



Południowy Koncern Węglowy SA

Południowy Koncern Węglowy SA43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,
tel. 032 618-50-00, fax 032 618-50-78

ogłasza przetargi pisemne nieograniczone
nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych
dla realizacji dostaw materiałów w okresie od 1.07.2009 r. do 31.01.2011 r.

Przet. nr	Nazwa materiału	Wadium w zł	Wykup wymagań
42/M/09	Hydraulika sterownicza do obudów zmechanizowanych	43 000,00	pok. nr 9
43/M/09	Elementy złączne do układów hydraulicznych	33 000,00	pok. nr 9
44/M/09	Elektrody i druty spawalnicze	12 000,00	pok. nr 9
45/M/09	Części do agregatów zasilających AZ i agregatów sprężarkowych	6 000,00	pok. nr 9
46/M/09	Raczkł, koronki, żerdzie, świdry wiertnicze	17 000,00	pok. nr 9
47/M/09	Sita stalowe do przesiewaczy górniczych	8 000,00	pok. nr 10
48/M/09	Części zamienne do wirówek górniczych	22 000,00	pok. nr 10
49/M/09	Ruda żelaza – magnetyt	30 000,00	pok. nr 10
50/M/09	Części zamienne i sita z poliuretanu do przesiewaczy, hydrocyklonów i wzbogacalników	18 000,00	pok. nr 10
51/M/09	Tkaniny filtracyjne	11 000,00	pok. nr 10
52/M/09	Armatura przemysłowa (zasuwki, zawory)	30 000,00	pok. nr 10
53/M/09	Materiały złączne do nawierzchni kolejowej	10 000,00	pok. nr 12
54/M/09	Materiały budowlane (cement, wapno, środki do konserwacji dachów, kleje)	7 000,00	pok. nr 12
55/M/09	Kruszywo (łuczeń, żwir, piasek)	7 000,00	pok. nr 12
56/M/09	Tkaniny (podeasz. polipropylenowe, folie went., taśma samoprzylepna Opał)	22 000,00	pok. nr 12
57/M/09	Azot do Inertyzacji	29 000,00	pok. nr 12

Pisemne oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu należy składać do 6.05.2009 r. w Południowym Koncernie Węglowym SA Wydział Umów, Budynek Centrali Telefonicznej (do godz. 15.00). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami ofertowymi oraz wykup wymagań ofertowych w pokoju jw. w kwocie 100,00 zł dla każdego przetargu płatne w Kasie Głównej Południowego Koncernu Węglowego SA czynnej codziennie w godz. 11.00–14.00; w środę 7.30–10.00 i 12.00–14.00, jak również wpłata wadium dla każdego przetargu w kwocie jw. na konto ING Bank Śląski SA w Katowicach nr 45 1050 1142 1000 0022 9302 8375 lub w formie gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej składanych w Wydziale Finansowym w Budyńku Centrali Telefonicznej, pokój nr 6 do dnia poprzedzającego komisijne otwarcie ofert. Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium, zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego SA wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia.

Komisijne otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.05.2009 r. w Sali Narad – I piętro, Budynek Zarządu
nr 42/M/09 do 46/M/09 o godz. 11.30
nr 47/M/09 do 52/M/09 o godz. 12.00
nr 53/M/09 do 57/M/09 o godz. 12.30.

Szczegółowych Informacji udziela:

Wydział Umów – w proceduralnych:

nr 42/M/09 do 46/M/09: tel. 032 618 5381,

nr 47/M/09 do 52/M/09: tel. 032 618 5108,

nr 53/M/09 do 57/M/09: tel. 032 618 5680

w sprawach technicznych –

nr 42/M/09 do 46/M/09: Janusz Makowski, tel. 032 618 5120,

mgr Joanna Migacz, tel. 032 618 5687,

nr 47/M/09 do 52/M/09: Janusz Makowski, tel. 032 618 5120,

mgr Leszek Chojnacki, tel. 032 618 5147,

nr 53/M/09 do 57/M/09: mgr Joanna Migacz, tel. 032 618 5687,

mgr Leszek Chojnacki, tel. 032 618 5147.

Południowy Koncern Węglowy SA zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również dał rezultatu w całości lub części bez podania przyczyny.

WYMAGANIA OFERTOWE
(dla zakupu materiałów)

I. Zamawiający:

Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów w okresie od 01.07.2009r. do 31.01.2011r. dla zamówień wystawionych do 31.12.2010r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

III. Opis przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jej sporządzenia.
2. Każdy oferent może złożyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
4. W przypadku, gdy oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub kserokopie udzielonych pełnomocnictw.
6. Kilku oferentów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu przetargu.
7. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku oferentów wspólnie, oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferentów.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
9. Ofertę należy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złożyć w jednym, nieprzejrystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób określony w wymaganiach ofertowych.
10. Każda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułożona w kolejności zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości danej części oferty.
11. Każda z części oferty musi zawierać spis treści.
12. Wszystkie strony każdej z części oferty, zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.
13. Część techniczna oferty musi zawierać:
 - a) nazwę i siedzibę oferenta;
 - b) datę sporządzenia oferty;
 - c) przedmiot oferty – w przypadku ofert częściowych należy podać numer i nazwę części przedmiotu zamówienia;
W przypadku dostaw, gdy oferent nie jest producentem, należy podać informację o producencie/producentach przedmiotu zamówienia – dla każdej części oddzielnie.
 - d) termin wykonania przedmiotu zamówienia od 01.07.2009r. do 31.01.2011r., termin realizacji poszczególnego zamówienia;
 - e) warunki transportu;
 - f) warunki i okres gwarancji;

- g) oświadczenie oferenta, że towar jest wolny od wad prawnych;
- h) oświadczenie, że przedmiotem dostawy będą towary fabrycznie nowe .

i) kserokopie:

- zgodnie z załącznikiem nr 1

-

(Należy wpisać odpowiednie dokumenty wymagane dla danego przedmiotu zamówienia np. dotyczące atestów, dopuszczeń, orzeczeń, zezwoleń, uprawnień odnoszących się do przedmiotu zamówienia)

j) oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

k) oświadczenie, że oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

l) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom , stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały należycie zrealizowane;

14. Część handlowa oferty musi zawierać:

a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail., wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przetargu oraz adres e-mailowy tej osoby;

b) datę sporządzenia oferty;

c) przedmiot oferty;

d) cenę:

- oferta cenowa dla każdego materiału sporządzona na „Formularzu cenowym do przetargu” stanowiącym załącznik nr 3a.

Dodatkowo w przypadku składania ofert w formie cenników producentów, oferta musi zawierać cenniki potwierdzone przez producenta/oferenta z zaznaczeniem okresu obowiązywania.

Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy.

e) kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłaceniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

g) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłaceniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- h) kserokopia dokumentu REGON;
- i) kserokopia dokumentu NIP;
- j) dowód wpłacenia wadium;
- k) dowód wykupu wymagań ofertowych;
- l) warunki płatności:

Wymagany minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.

Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- ł) forma płatności – przelew;
- m) termin związania ofertą - 60 dni , przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą) ;
- n) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- o) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
- p) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem;
- q) termin realizacji poszczególnego zamówienia;
- r) okres gwarancji.

15. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g, h, i, – wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.

16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia należy przedstawić umowę konsorcjum.

17. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w ust. 14 pkt e, f, g, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania.

18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta.

IV. Termin i miejsce składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w: Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Wydział Umów (budynek centrali telefonicznej),

pokój nr 10
do dnia 06.05.2009r. godz. 15.00

Na opakowaniu oferty należy umieścić:

- a) Nazwę i siedzibę oferenta
- b) Nazwę i siedzibę Zamawiającego
- c) napis: „Nr przetargu:(wpisać numer)...

Przetarg na :.....(podać temat).....”

2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je klauzulą „ZMIANA”. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią wymagań ofertowych, zostanie przekazane oferentom i będzie dla nich wiążące.
5. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasadach jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”.

V. Wadium

1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w terminie do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert w wysokości:

- a) dla przetargu – „Sita stalowe do przesiewaczy górniczych”
- 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł),
- b) dla przetargu „Części zamienne do wirówek górniczych”
- 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące zł),
- c) dla przetargu – „Ruda żelaza – magnetyt”
- 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł),
- d) dla przetargu „Części zamienne i sita z poliuretanu do przesiewaczy, hydrocyklonów i wzbogacalników”
- 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy zł),
- e) dla przetargu „Tkaniny filtracyjne”
- 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy zł),
- f) dla przetargu „Armatura przemysłowa (zasuwy, zawory)”
- 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł),

2. Wpłaty wadium należy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A. ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, nr rachunku 45 1050 1142 1000 0022 9302 8375, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg-.....(podać temat lub temat oraz nr zadania, nr konta bankowego).....”.

3. Oferent wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form:

- a) pieniądź
- b) gwarancje bankowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określony w pkt III podpunkt 14 lit.m),
- c) poręczenia bankowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określony w pkt III podpunkt 14 lit.m),
- d) gwarancje ubezpieczeniowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określony w pkt III podpunkt 14 lit.m),

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przesięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

4. Wadium w postaci punkt 3 lit. b, c, d, należy dostarczyć do Wydziału Finansowego pokój

nr 6 w budynku centrali telefonicznej Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 w formie oryginału dokumentu, przed upływem terminu określonego w pkt 1. Kopię dokumentu z potwierdzeniem jego złożenia u Zamawiającego należy załączyć do oferty.

5. Za termin wniesienie wadium uważa się:

- a) uznanie rachunku bankowego Zamawiającego,
- b) dzień złożenia oryginału dokumentów wymienionych w punkcie 3 ust. b – d w Wydziale Finansowym Zamawiającego.

VI. Zwrot wadium

1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu.
2. Oferentowi, który wygrał przetarg, zamawiający zwraca wadium w terminie do 3 dni po zawarciu umowy.
3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.
4. Wadium ulega przypadkowi w razie cofnięcia lub zmiany oferty po rozpoczęciu przetargu, z zastrzeżeniem, że zmiana oferty może nastąpić tylko w drodze negocjacji pomiędzy oferentem i komisją, lub uchylecia się przez oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

VII. Wymagany termin realizacji przedmiotu przetargu:

od dnia 01.07.2009r. do 31.01.2011r. dla zamówień wystawionych do 31.12.2010r.

VIII. Projekt umowy

Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy Zamawiającego.

IX. Tryb udzielania wyjaśnień

Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają:

a) w sprawach technicznych:

Janusz Makowski : tel. 0-32 618 51 20

mgr Leszek Chojnacki : tel. 0-32 618 51 47

b) w sprawach formalno-prawnych:

Wydział Umów: tel... 0 32 618 51 08...

X. Otwarcie ofert

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 07.05.2009 o godz. 12.00 w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37, w budynku ZARZĄDU

2. Otwarcie oferty jest jawne.

3. Komisja w obecności przybyłych oferentów:

- a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert złożonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert;
- b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złożenia;
- c) po otwarciu każdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków

płatności zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, gdy formularz oferty handlowej zawiera powyżej 20 pozycji cen jednostkowych.

d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania.

XI. Część niejawną przetargu.

1. W części niejawną Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym i określa braki w ofertach.

2. Komisja wzywa równocześnie oferentów (faks, e-mail), którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez oferowane dostawy/usługi wymagań określonych w wymaganiach ofertowych nie później niż w dniu wyznaczonym jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert.

4. Komisja odrzuca oferty:

- złożone po wyznaczonym terminie,
- gdy nie wniesiono wadium,
- które pomimo wyznaczonego terminu ich uzupełnienia nie spełniają warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych,
- gdy z analizy merytorycznej wynika, że oferty nie odpowiadają warunkom przetargu przyjętym w wymaganiach ofertowych.

5. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą godzinę, a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze losowania.

6. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół. Protokół ten stanowić będzie porozumienie, o którym mowa w art. 72 k.c., z chwilą zatwierdzenia go przez Prezesa Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. .

XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać oferty

1. cena	- waga 90 %
2. referencje i doświadczenie oferenta	- waga 10 %
	Razem: 100 %

Ocena każdej oferty przeprowadzona zostanie wg wzorów:

$$W = 0,90 C_i + R$$

gdzie:

- W - ilość punktów badanej oferty [pkt]
- C_i - ilość punktów badanej oferty uzyskanej z ceny [pkt]
- R - ilość punktów badanej oferty uzyskanej z referencji [pkt]
 - oferent przedstawi referencje otrzymuje 10 [pkt]
 - oferent nie przedstawi referencji otrzymuje 0 [pkt]

gdzie:

$$C_i = (C_{\min} / C_{\text{bad}}) \times 100 \text{ [pkt]}$$

- C_{\min} - najniższa cena w złożonych ofertach (zł)
- C_{bad} - cena oferty badanej (zł)

XIII. Rozstrzygnięcie przetargu

1. Postępowanie przetargowe jest poufne.
2. Zakończenie postępowania przetargowego powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 45 dni od daty otwarcia ofert.
3. Decyzje o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A.
4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. podejmuje decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny.
5. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty.
6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku.
7. Forma pisemna umowy zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
8. Oferta nie podlega zwrotowi.
9. Opłata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji zamówienia z oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.

Załączniki:

- zał. nr 1 - Szczegółowy zakres rzeczowy – wg przedmiotu zamówienia.
- zał. nr 2 - Wzór formularza oferty technicznej.
- zał. nr 3 - Wzór formularza oferty handlowej.
- zał. nr 3a - Formularz cenowy do przetargu.
- zał. nr 4 - Wykaz dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat.
- zał. nr 5 - Projekt umowy – wg przedmiotu zamówienia.

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Dyrektor ds. Ekonomicznych

[Signature]
mgr Renata Cyba

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Dyrektor ds. Ekonomicznych

[Signature]
mgr Małgorzata Czekańska

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Wiceprezds Zarządu
Dyrektor ds. Ekonomicznych i Finansowych

[Signature]
mgr Teresa Rajca-Biszyga

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Dyrektor ds. Ekonomicznych

[Signature]
Edward Ćwik

Przetarg nr 471/109 / 521/109

„Nazwa postępowania – dostawa materiałów w okresie od 01.07.2009r. do 31.01.2011r.
dla zamówień wystawionych do 31.12.2010r.

WZÓR FORMULARZA OFERTY TECHNICZNEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:

.....

.....

adres pocztowy:

.....

.....

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot (zakres) oferty:

.....

.....

.....

3.1. Informacja o producencie/producentach przedmiotu zamówienia:

- w przypadku gdy oferent nie jest producentem;

- gdy przedmiot zamówienia dotyczy dostaw.

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 01.07.2009r. do 31.01.2011r./ termin realizacji poszczególnego zamówienia:

.....

5. Warunki transportu:

(należy wpisać: „transport własny oferenta”)

.....

6. Warunki i okres gwarancji:

.....

.....

.....

7. Oświadczamy, że oferowany towar jest wolny od wad prawnych.

8. Oświadczamy, że przedmiotem dostawy będą towary fabrycznie nowe.

9. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

10. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

11.1. Wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców:

zał. nr

11.2. Dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały należycie zrealizowane:

zał. nr

11.3. Kserokopie dokumentów:

Zgodnie z załącznikiem nr 1.

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

WZÓR FORMULARZA OFERTY HANDLOWEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:
.....
.....
skrót nazwy oferenta:
NIP:
REGON:
adres pocztowy:
nr telefonu:
nr faksu:
e-mail:

(w przypadku oferentów występujących wspólnie powyższe należy wypełnić dla każdego oferenta oddzielnie)

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot (zakres) oferty:
.....

4. Cena:.....

Oferta cenowa dla każdego materiału sporządzona na „Formularzu cenowym do przetargu” stanowiącym załącznik nr 3a.

Dodatkowo w przypadku składania ofert w formie cenników producentów, oferta musi zawierać cenniki potwierdzone przez producenta/oferenta z zaznaczeniem okresu obowiązywania.

Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy.

5. Warunki płatności:

Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.

Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Termin wykonania zamówienia:

7. Okres gwarancji:

8. Forma płatności: przelew.

9. Termin związania ofertą:
Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w wymaganiach ofertowych.
10. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
12. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem.
13. Załącznikami do niniejszej oferty są:
- 13.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr
- 13.2. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłaceniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr
- 13.3. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłaceniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr
- 13.4. Kserokopia dokumentu REGON:
zał. nr
- 13.5. Kserokopia dokumentu NIP:
zał. nr
- 13.6. Dowód wpłacenia wadium:
zał. nr

13.7. Dowód wykupu wymagań ofertowych:
zał. nr

13.8. Pełnomocnictwa*):
zał. nr

*) – w przypadku, gdy udzielono pełnomocnictw

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Załącznik nr 4 do wymagań ofertowych

**WYKAZ DOSTAW ZREALIZOWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT**

Nazwa oferenta:

Adres oferenta:

Data:.....

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto (bez VAT)	Termin realizacji	Pełna nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonywano zamówienie

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

PROJEKT UMOWY

Zawartej w Jaworznie w dniupomędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie,
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, NIP: 6321880539, REGON 240033634
nr KRS 0000228587 – Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,
kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł,
zwanym dalej „Kupującym” i reprezentowanym przez:

1. –

2. –

a

(nazwa)

(adres).....,NIP.....,REGON

zarejestrowany w.....pod numerem.....,
zwanym dalej „Sprzedającym” i reprezentowanym przez:

1. –

2. –

na podstawie Uchwały Południowego Koncernu Węglowego S.A. nr zatwierdzającej wyniki przetargu oraz protokołu z rokowań z dnia zawarta została umowa treści następującej:

PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN REALIZACJI.

§ 1.

1. Sprzedający zobowiązuje się do dokonywania w okresie obowiązywania niniejszej umowy sprzedaży Kupującemu towarów wymienionych w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Sprzedaż towarów następować będzie na podstawie pisemnych zamówień Kupującego, określających w szczególności rodzaje i ilości towarów oraz terminy i miejsce dostaw.
3. Zamówienia, o których mowa w ust. 2, składane będą stosownie do potrzeb Kupującego. W związku z tym Strony zgodnie ustalają, że nie złożenie zamówień przez Kupującego w okresie obowiązywania niniejszej umowy nie stanowi naruszenia jej postanowień i nie uprawnia Sprzedającego do dochodzenia od Kupującego jakichkolwiek związanych z tym roszczeń.
4. Termin realizacji zamówienia, po jego wcześniejszym pisemnym potwierdzeniu, nie może być dłuższy niż dni od dnia jego złożenia.
5. Ilekroć w dalszej części umowy jest mowa o towarze należy przez to rozumieć również odpowiednią partię towaru wynikającą z zamówień Kupującego.
6. Termin realizacji umowy: od dnia 01.07.2009r. do dnia 31.01.2011r. dla zamówień wystawionych do 31.12.2010r. z terminem realizacji zgodnym z ust. 4.

WYDANIE TOWARU. BRAKI ILOŚCIOWE I WADY TOWARU.

§ 2.

1. Wydanie towaru nastąpi w magazynie Kupującego w Jaworznie lub w Libiążu.
2. O przygotowaniu towaru do wydania Sprzedający zobowiązuje się zawiadomić Kupującego z 3 dniowym wyprzedzeniem.
3. Towar zostanie wydany Kupującemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu. Towar winien być oznakowany w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację. Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru. Opakowania przewidziane do zwrotu zostaną zwrócone Sprzedającemu w terminie dni od dnia przyjęcia towaru.
4. Do towaru Sprzedający obowiązany jest dołączyć:
 - a) wraz z pierwszą dostawą :
 -
 -
 -
 -
 - b) wraz z każdą dostawą
 -
 -
 -
 -
5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Kupujący zgłosi Sprzedającemu pisemnie lub faksem reklamację. Brakujący towar Sprzedający zobowiązany jest uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie towaru nie wyłącza uprawnień Kupującego do naliczenia kary umownej za zwłokę w dostawie w zakresie brakującego towaru, zgodnie z § 5 ust. 1 lit. b).
6. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych towarów Kupujący dokona pisemnej reklamacji. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Sprzedającego nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Sprzedającemu. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, dostarczyć

Kupującemu na swój koszt towar wolny od wad oraz odebrać od Kupującego towar wadliwy. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania od Kupującego towaru wadliwego, towar ten po upływie siedmiodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu trzecim, będzie składowany przez Kupującego na koszt i ryzyko Sprzedającego. Z tytułu tego składowania Sprzedający zobowiązany będzie zapłacić Kupującemu kwotę stanowiącą równowartość 1% łącznej ceny netto składowanego towaru za każdy dzień składowania.

7. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do uzupełnienia brakującego towaru lub dostarczenia towaru wolnego od wad, określonego w ust. 5 i 6, Kupujący może odstąpić od umowy w całości lub w części.
8. Prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części przysługuje Kupującemu również w przypadku zwłoki w dostawie towarów, trwającej dłużej niż 14 dni.

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI.

§ 3.

1. Za odebrany towar Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę netto zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, powiększoną o % podatku VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Ceny o których mowa w ust. 1 obowiązują do **31.01.2011** i w tym terminie nie podlegają zmianie.
3. Cena obejmuje również koszty transportu towaru do magazynu Kupującego.
4. Zapłata nastąpi na konto Sprzedającego w terminie **60** dni od daty doręczenia Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku zapłaty należności w formie przelewu bankowego strony ustalają jako datę zapłaty dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
5. Termin zapłaty ulega przedłużeniu o czas trwania postępowań reklamacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6, przy czym czas ten liczy się od daty zgłoszenia reklamacji do dnia uzupełnienia przez Sprzedającego braków ilościowych towarów lub dostarczenia towarów wolnych od wad, a jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona - do dnia doręczenia Kupującemu oświadczenia Sprzedającego o odmowie uznania reklamacji.
6. Faktury wraz z dowodem WZ potwierdzającym odbiór towaru należy przesłać na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.
7. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez zgody Kupującego.
8. Faktury wystawione na podstawie niniejszej Umowy muszą zawierać numer zamówienia i numer pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Kupującego. Faktura bez numeru zamówienia i numeru umowy nie jest prawidłowo wystawioną fakturą w rozumieniu ust. 4.

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY.

§ 4.

Osoby odpowiadające:

- a) ze strony Kupującego; - za nadzór nad realizacją umowy.....

 - za realizację i rozliczenie umowy.....

- b) ze strony Sprzedającego; -
 -

KARY UMOWNE.

§ 5.

1. Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedający - w wysokości zł.
 - b) za zwłokę w dostawie towaru - w wysokości łącznej ceny netto towarów objętych zwłoką za każdy dzień zwłoki,
 - c) za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych towarów lub w dostarczeniu towaru wolnego od wad, o którym mowa w § 2 ust. 5 i 6 - w wysokości łącznej ceny netto towarów objętych zwłoką za każdy dzień zwłoki.
2. Jeżeli Kupujący odstąpi od umowy na podstawie § 2 ust. 7 lub 8, wówczas kary umowne określone w lit. b) i c) należą się Kupującemu do dnia odstąpienia od umowy i będą naliczone niezależnie od kary umownej przewidzianej w lit. a).
3. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu karę umowną w wysokości zł w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Kupujący.
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

SIŁA WYŻSZA.

§ 6.

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, nie przewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnictwa, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić.
3. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia Stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje się postanowień § 5 ust. 1 lit. a) oraz § 5 ust. 3.

OCHRONA ŚRODOWISKA.

§ 7.

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 8.

Sprzedający zobowiązuje się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących Południowego Koncernu Węglowego S.A., a uzyskanych w związku z realizacją tej umowy.

§ 9.

Niniejsza umowa obowiązuje do dnia 31.01.2011 r. dla zamówień wystawionych do 31.12.2010 r. z terminem realizacji zgodnym z § 1 pkt. 4 niniejszej umowy.

§ 10.

Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 11.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12.

Spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową Strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu dla siedziby Kupującego sądowi powszechnemu.

§ 13.

Umowa spisana została w 2 egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

zał. nr 1 - specyfikacja towaru wraz z cenami

zał. nr 2 – warunki i okres gwarancji

zał. nr 3 - protokół z rokowań

SPRZEDAJĄCY:

KUPUJĄCY:

JOANNA ZWELIŃSKA SZOTA

RADCA PRAWNY

Kt-1967 18

Przetarg nr 521M100 ÷ 521M109

„Nazwa postępowania – dostawa materiałów w okresie od 01.07.2009r. do 31.01.2011r.
dla zamówień wystawionych do 31.12.2010r.

Załącznik nr 1 do umowy

do umowy zawartej pomiędzy Południowym Koncernem Węglowym S.A.
a firmą:

.....
.....

Specyfikacja towaru wraz z cenami

Lp.	Nazwa towaru	Cena netto

Do wyżej wymienionych cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY

Załącznik nr 2 do umowy

do umowy zawartej pomiędzy Południowym Koncernem Węglowym S.A.
a firmą:

.....
.....

Warunki i okres gwarancji

Lp.	Nazwa towaru	Gwarancja

SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PRZETARGU NA DOSTAWY :
„Sita stalowe do przesiewaczy górniczych”

NAZWA MATERIAŁU	ZAWARTOŚĆ OFERTY TECHNICZNEJ	ZAWARTOŚĆ OFERTY HANDLOWEJ
<p>Sita stalowe blaszane, szczelinowe i plecione :</p> <p>1/- sita z blach stalowych 18G2a perforowane o oczku kwadrat. w układzie skośnym 60°, 1x2m</p> <p>a -grub.blachy 6 mm, oczko: 10mm,16mm, 20mm, 25mm, 30mm</p> <p>b- grub.blachy 7 i 8 mm, oczko : 25mm,30mm,35mm,40mm,45mm, 50mm, 60mm, 80mm</p> <p>c- grub.8 x 750 x 2560 oczko 20 x 20</p> <p>d- grub.8 x 900 x 2560 oczko 20 x 40</p> <p>e- grub.7 i 8 mm x 750 x 2560 oczko 25 x 25 oczko 10 x 10 oczko 16 x 16 oczko 30 x 30</p> <p>2/- sita perforowane z blach 20G w układzie skośnym 60° :</p>	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, że oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych - oświadczenie, że oferowane elementy wykonane zostaną zgodnie z dokumentacją wykonawczą producenta urzędzenia - wzór świadectwa jakości oraz świadectwo jakości zgodne ze wzorem z każdą dostawą - wzór karty gwarancyjnej z warunkami gwarancji oraz okresem 	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cena za 1 m² sit perforowanych - „ za 1 szt sit łukowych, - „ za 1 szt sit szczelinowych - „ za 1 szt sit plecionych

- a- 2480 x 510 x 5 mm
oczeko okrągłe \varnothing 8 mm,
 \varnothing 10 mm, \varnothing 12 mm,
- b- 2160 x 450 x 5 mm
oczeko kwadratowe
20 mm, 16mm, 25mm, 30mm,
- c. 2480 x 510 x 3mm
ze stali 1H18N9T
oczeko okrągłe \varnothing 8 mm,
 \varnothing 10 mm, \varnothing 12 mm,
- 3/- sita perforowane z blach 20G
1000 x 800 x 5 mm, w układzie
mijanym, oczko wydłużone
6 x 25 mm
- 4/- sita łukowe zgrzewane stal.
1H18N9T, szczelina 0,5mm
R=1300mm, s=1800mm, 50°
- 5/- sita łukowe zgrzew. 1H18N9T
szczelina 2mm, szer. 1300mm
dł. 2000 mm
- 6/ - sita łukowe zgrzewane
szczelina s=2 mm
B - 1300 mm
L - 1600 mm
R - 2000mm
- 7/ - sita szczelinowe po wygarniak
(wzbogacalnik Disa)

gwarancji na minimum 12 m-cy a
przy każdej dostawie karta
gwarancyjna zgodna ze wzorem
- w przypadku oferowania elementów
substytucyjnych należy przedstawić
certyfikaty zgodności właściwości
oferowanych elementów z wymaga-
niami stosowanych norm i przepisów,
wydane przez akredytowane jednostki
certyfikujące, ze wskazaniem
zakresu stosowania

<p>s=2 mm wym. 580 – 1000 700 – 1000</p> <p>8/- sita szczelinowe zgrzewane 1H18N9T, szczelina 2mm, wymiar - 1300 x 900 mm 700 x 1000 580 x 1000</p> <p>9/- sita szczelinowe gat. 20G do przesiewacza PZ a - szczelina 25mm b - " 30mm</p> <p>10/ – sita szczelinowe gat. 20G do przesiewacza PWK-1 a - szczelina 16mm b - " 20mm c - " 25mm d - " 30mm</p> <p>11/ – blacha perforowana o oczku okrągłym ø12 mm w układzie ukośnym 60° 2000x1000x2</p> <p>12/ – sito szczelinowe krzywoliniowe szczelina 2,0 mm 42Sb/Q55 Przesiewacz PWS-2663</p> <p>13/ – sito szczelinowe płaskie wzdłużne szczelina 2,0 mm 42Sb/Q55 Przesiewacz PWS-2663</p> <p>14/ – sito szczelinowe płaskie</p>		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>poprzelczne szczelina 2,0 mm 42Sb/Q55 Przesiewacz PWS-2663</p> <p>15/ – sito blaszane perforowane 18G2A o oczku kwadratowym 20x20 o wym. 2560x750x8</p> <p>16/ – sito blaszane perforowane o oczku 20x40 o wym. 2360x900x8 nr rys. W71.278-03002 do WK-1</p> <p>17/ – sito Tytan GZ 20x26 do WK-1</p> <p>18/ – sito szczelinowe OSO 1600 szczelina 1,0 mm</p> <p>19/ – kierownica sito OSO 1600 szczelina 1,0 mm</p> <p>20/ – sito szczelinowe – ściana tylna Schauenburg 2050 34Sbb/Q55 szczelina 0,5 mm</p> <p>21/ – sito szczelinowe do przesiewacza typu Schauenburg 1440 Sb34/Q55 s=0,5 mm, wkładka A i wkładka B</p> <p>22/ – sito szczelinowe do przesiewacza typu Schauenburg 1440 Sb28/Q55 s=0,5 mm, ściana tylna</p> <p>23/ – sito szczelinowe do przesiewacza typu Schauenburg 2050 Sb34/Q55 s=0,3 mm, wkładka A i wkładka B</p> <p>24/ - sita szczelinowe zgrzewane</p>		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

o szczelinie 0,5 mm do przesiewacza

WP - 1

25/ - sita szelinowe zgrzewane

o szczelinie 2 mm lub 1 mm

do przesiewacza WP - 2

26/ - sita plecione :

a - 800 x 2360

oczko 16 x 16 z drutu fi 5

oczko 20 x 20 z drutu fi 6

b - 450 x 2180

oczko 16 x 16 z drutu fi 5

Poludniowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Wydziału Zarządzania

B.C.J.

mgr inż. Andrzej Glimos

Poludniowy Koncern Węglowy S.A.
Dział Energochemicznego
Zarządzania Studiami i Produkcji
Usług Energetyczno-Maszynowej

mgr inż. Andrzej GLIMOS

Poludniowy Koncern Węglowy S.A.

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych

mgr inż. Jan Matyszewski

**FORMULARZ CENOWY DO PRZETARGU
NA SITA STALOWE DO PRZESIEWACZY GÓRNICZYCH**

1. Nazwa oferenta

.....

.....

.....

2. Przedmiot oferty z ceną

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Cena netto *
	Sita stalowe blaszane i szczelinowe:		
	A/- sita z blach stalowych 18G2a		
	perforowane o oczku kwadrat.		
	w układzie skośnym 60°, 1x2m		
	a –grub.blachy 6mm, oczko:		
1.	10mm,	m2	
2.	25mm,	m2	
	b- grub.blachy 7mm, oczko :		
3.	30mm,	m2	
4.	80mm	m2	
	c- sito 7 x 750 x 2560 oczko 25 x 25	szt	
5.	d- sito plecione 800 x 2360 oczko 16 x 16 z drutu fi 5	szt	
	B/- sita perforowane z blach 20G		
	w układzie skośnym 60° :		
	a- 2480 x 510 x 5 mm		
6.	oczko okrągłe ø 8 mm,	m2	
7.	ø 12 mm,	m2	
	b- 2160 x 450 x 5 mm		
	oczko kwadratowe		
8.	20 mm,	m2	
9.	30 mm,	m2	
	C/- sita perforowane z blach 20G		
	1000 x 800 x 5 mm, w układzie		
	mijanym, oczko wydłużone		
10.	6 x 25 mm	m2	
	D/- sita łukowe zgrzewane stal.		

11.	1H18N9T, szczelina 0,5mm R=1300mm, s=1800mm, 50°	szt	
12.	E/- sita łukowe zgrzew. 1H18N9T szczelina 2mm, szer. 1300mm dł. 2000 mm	szt	
13.	F/- sita szczelinowe zgrzewane 1H18N9T, szczelina 2mm, wymiar -1300 x 900 mm	szt	
14.	700 x 1000	szt	
15.	580 x 1000	szt	
16.	G/- sita szczelinowe gat. 20G do przesiewacza PZ a - szczelina 25mm	kpl	
17.	b - „ 30mm	kpl	
18.	H/ - sita szczelinowe gat. 20G do przesiewacza PWK-1 a - szczelina 16mm	kpl	
19.	b - „ 30mm	kpl	
20.	I/ - sito szczelinowe krzywoliniowe szczelina 2,0 mm 42Sb/Q55 do przesiewacza PWS-2663	szt	
21.	J/ - sito Tytan GZ 20x26 do WK-1	szt	
22.	K/ - sito szczelinowe OSO 1600 szczelina 1,0 mm	szt	
23.	L/ - kierownica sito OSO 1600 szczelina 1,0 mm	szt	
24.	M/ - sito szczelinowe do przesiewacza typu Schauenburg 1440 Sb28/Q55 s=0,5 mm, ściana tylna	szt	
25.	N/ - sito szczelinowe do przesiewacza typu Schauenburg 2050 Sb34/Q55 s=0,3 mm, wkładka A i wkładka B	kpl	
26.	O/ - sita szczelinowe zgrzewane o szczelinie 0,5 mm do przesiewacza WP-1	kpl	
27.	P/ - sita szczelinowe zgrzewane o szczelinie 2 mm do WP-2	kpl	
	- pozostałe sita wg załączonego cennika własnego/producenta z podaniem % upustu lub marży.		

* Wypełnia oferent

** Niepotrzebne skreślić

Pieczęć i podpis

ZALĄCZNIK NR 1 DO PRZETARGU NA DOSTAWY :
„Części zamienne do wirówek górniczych”

NAZWA MATERIAŁU	ZAWARTOŚĆ OFERTY TECHNICZNEJ	ZAWARTOŚĆ OFERTY HANDLOWEJ
<p>Części do wirówek sitowo-ślimakowych :</p> <p>1. Części do wirówek typu EBR-42, EBW-42 w-g katalogu Producenta:</p> <p>a - pompa olejowa z silnikiem 500V, nr kat.0883-109</p> <p>b - wyłącznik ciśnieniowy nr kat.0889-1</p> <p>c - wkład filtra olejowego nr kat.0912-3</p> <p>d - uszczelka olejowa I nr kat.0942-35 II nr kat.0942-36 III nr kat.0942-37</p> <p>e - pasy klinowe /komplet/ nr kat.0955-30</p> <p>f - węże hydrauliczne do EBR-42</p>	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, że oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych - oświadczenie, że oferowane elementy wykonane zostaną zgodnie z dokumentacją wykonawczą producenta urzędzenia - wzór świadectwa jakości oraz świadectwo jakości zgodne ze wzorem z każdą dostawą - wzór karty gwarancyjnej z warunkami 	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cena za 1 szt. lub 1 kpl. wyrobu

<p>/komplet/ nr kat. 0900-121F</p> <p>g - sprzęgło gumowe nr kat.0970-9</p> <p>h - wkłady sitowe z blachy perforowanej, otwory \varnothing 1,4mm nr katal. 1804-032 C</p> <p>i - wkłady sitowe szczelinowe utwardzane, szczelina 0,3 mm</p> <p>j - zgarniacze do wirówek EBR-42 nr katalogu 1813-6 /ze śrubami mocującymi 5/8-11x1A / (16 szt)</p> <p>k - zgarniacze do wirówek EBW nr katalogu 1837-4 (8 szt)</p> <p>l - kosz nr katal. 1810-1,</p> <p>m - wirnik do EBR-42 nr katal. 1815-7,</p> <p>n - kosz sitowy do wirówki EBW nr katalogowy 1832-1</p> <p>o – wkład sitowy do wirówki EBW nr katalogowy 1833-1.010</p> <p>p – zgarniacze do wirówki EBR-42 nr katalogowy 1813-5 / ze śrubami mocującymi 5/8-11x1A/ (8 szt)</p> <p>r – węże hydrauliczne do EBW – kpl. s – wirniki do EBW</p> <p>t – płyta stożka do EBW nr katalogowy 1838-1</p> <p>u – pierścień roboczy do EBW</p>	<p>gwarancji oraz okresem gwarancji na minimum 12 m-cy a przy każdej dostawie karta gwarancyjna zgodna ze wzorem</p> <p>- w przypadku oferowania elementów substytucyjnych należy przedstawić certyfikaty zgodności właściwości oferowanych elementów z wymaganiami stosowanych norm i przepisów, wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące, ze wskazaniem zakresu stosowania</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

nr katalogowy 1834-1

w – pompa olejowa (bez silnika)

z – Złącze skrętne

nr katalogowy 971-1

i pozostałe części zamienne wg kat.

2. Części do wirówek typu WOW 1,3 i

H 1000 :

a – ślimak wygarniający wirówki

H 1000

b - pierścien dociskowy wirówki

H 1000

c – rozrzutnik wirówki WOW 1.3

d – rura wlotowa WOW 1.3

e – kosz sitowy HSG, szczelina 1,0mm
wirówki WOW 1.3

f – kosz sitowy do wirówki H 1000

szczelina 0,25mm

g – amortyzatory WOW 1,4

h – wał fi 190

i inne elementy wg katalogu
producentów

3. Części do wirówki typu HTS - 40 :

a – sita

b – kosze


c – sprzęgła

d – zgarniacze
e – wskaźniki
i – inne elementy wg katalogu
producenta

Poludniowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Działu Energochemicznego
Naczelny Inżynier ds. Zarządzania Studiami i Produkcją
i Gospodarki Energetyczno-Mosyńowej
BCi
Andrzej Głimowski

Poludniowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Działu Energochemicznego
Naczelny Inżynier ds. Zarządzania Studiami i Produkcją
i Gospodarki Energetyczno-Mosyńowej
mgr inż. Andrzej Głimowski

Poludniowy Koncern Węglowy S.A.
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych
mgr inż. Jan Matuszewski



**FORMULARZ CENOWY DO PRZETARGU
NA CZĘŚCI ZAMIENNE DO WIRÓWEK GÓRNICZYCH**

1. Nazwa oferenta

.....

.....

.....

2. Przedmiot oferty z ceną

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Cena netto *
	1.Części do wirówek typu EBR-42, EBW-42:		
1.	- pompa olejowa z silnikiem 500V, nr kat.0883-109	szt	
2.	- wyłącznik ciśnieniowy nr kat.0889-1	szt	
3.	- wkład filtra olejowego nr kat.0912-3	szt	
4.	- uszczelka olejowa I nr kat.0942-35	szt	
5.	II nr kat.0942-36	szt	
6.	III nr kat.0942-37	szt	
7.	- pasy klinowe /komplet/ nr kat.0955-30	kpl	
8.	- węże hydrauliczne do EBR-42 /komplet/ nr kat. 0900-121F	kpl	
9.	- sprzęgło gumowe nr kat.0970-9	szt	
10.	- zgarniacze do wirówek EBR-42 nr katalogu 1813-6	kpl	
11.	- zgarniacze do wirówek EBW nr katalogu 1837-4 (kpl)	kpl	
12.	- kosz /stelaż/ nr katal. 1810-1	szt	
13.	- wirnik do EBR-42 nr katal. 1815-7	szt	
14.	- kosz sitowy do wirówki EBR nr katalogowy 1804-032C	szt/6 szt	
15.	- płyta stożka do EBW nr katalogowy 1838-1	szt	

16.	- pierścień roboczy do EBW nr katalogowy 1834-1	szt	
17.	- złącze skrętne nr katalogowy 0971-1	szt	
	- pozostałe wg załączonego cennika własnego/producenta " z podaniem % upustu lub marży.		
	2. Części do wirówek typu WOW 1,3 i H 1000		
18.	- ślimak wygarniający wirówki H 1000	szt	
19.	- pierścień dociskowy wirówki		
20.	H 1000	szt	
21.	- rozrzutnik wirówki WOW 1.3	szt	
	- rura wlotowa WOW 1.3	szt	
22.	- kosz sitowy HSG, szczelina 1,0mm wirówki WOW 1.3	szt	
23.	- kosz sitowy do wirówki H 1000 szczelina 0,25mm	szt	
24.	- amortyzator fi 100 x 55	szt	
25.	- wał fi 190	szt	
	- pozostałe wg załączonego cennika własnego/producenta " z podaniem % upustu lub marży.		
	3. Części do wirówki typu HTS - 40 :		
26.	- sito chromowe nr 40-2-020,012	szt	
27.	- kosz /stelaż do wkładu sitowego/ nr 40-104	szt	
28.	- zgarniacze /8 szt/ nr 40-102-5H	kpl	
29.	- wirnik nowy nr 40-105	szt	
	- pozostałe wg załączonego cennika własnego/producenta " z podaniem % upustu lub marży.		

* Wypełnia oferent

** Niepotrzebne skreślić

Pieczęć i podpis

49/m109

Jaworzno 09.03.2009 r.

ZALĄCZNIK NR 1 DO PRZETARGU NA DOSTAWY RUDY ŻELAZA - MAGNETYTU

NAZWA MATERIAŁU	ZAWARTOŚĆ OFERTY TECHNICZNEJ	ZAWARTOŚĆ OFERTY HANDLOWEJ
1. Ruda żelaza – magnetyt	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz: - deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela że oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek - wzór świadectwa jakości oraz - świadectwo jakości zgodne ze wzorem do każdej dostawy, - wzór świadectwa z analizy jakości Głównego Instytutu Górnictwa oraz świadectwo z analizy jakości Głównego Instytutu Górnictwa do każdej dostawy.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz: - cena za 1t magnetytu

Poludniowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Działu Energo-mechanicznego
Instalacji i Inżynier ds. Zarządzania Środkami Produkcyjnymi
i Gospodarki Energetyczno-Mechanicznej

mgr inż. Andrzej GLIMOS

Poludniowy Koncern Węglowy S.A.

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych

mgr inż. Jan Matuszewski

**FORMULARZ CENOWY DO PRZETARGU
NA DOSTAWY RUDY ŻELAZA - MAGNETYTU**

1. Nazwa oferenta

.....

.....

.....

2. Przedmiot oferty z ceną

Lp.	Nazwa materiału	J.m.*	Cena netto *
1.	Ruda żelaza – magnetyt		

* Wypełnia oferent

** Niepotrzebne skreślić

Pieczeńć i podpis

**ZALĄCZNIK NR 1 DO PRZETARGU NA DOSTAWY :
CZĘŚCI ZAMIENNE I SITA Z POLIURETANU DO PRZESIEWACZY, HYDROCYKLONÓW
I WZBOGACALNIKÓW.**

NAZWA MATERIAŁU	ZAWARTOŚĆ OFERTY TECHNICZNEJ	ZAWARTOŚĆ OFERTY HANDLOWEJ
<p>Części zamienne i sita z poliuretanu do przesiewaczy, hydrocyklonów i wzbogacalników :</p> <p>1. Segmenty sitowe poliuretanowe do przesiewaczy typ PWE-2 2200 x 4500 mm i typ PWP-1500 x 4500 mm :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary 750x200x38 z zaczepem wymiary 750x200x20 bez zaczepu z sit szczelinowych # 2x25 mm - wymiary 750x300x38 z zaczepem wymiary 750x300x20 bez zaczepu z sit szczelinowych # 2x25 mm - wymiary 750x300x.38 z zaczepem wymiary 750x300x20 bez zaczepu z sit szczelinowych # 2x11,5 mm , - sito ramkowe 500 z sit szczelino-wych#2x25 mm i #2x11,5 	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz :</p> <ul style="list-style-type: none"> - deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, że oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej, - wzór karty gwarancyjnej z warunkami gwarancji oraz okresem gwarancji na minimum 12 miesięcy a przy każdej dostawie karta gwarancyjna zgodna ze wzorem. - wzór świadectwa jakości oraz świadectwo jakości zgodne ze wzorem do każdej partii, - oświadczenie o trwałym i czytelnym oznakowaniu poszczególnych elementów, - oświadczenie o zwrotnym 	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cena za 1 szt. towaru - cena za 1m towaru - cena za 1 kg towaru

<p>- sito ramkowe 600 z sit szczelinowych # 2 x 25 mm i 2 x 2,5 mm,</p> <p>- sito modułowe 200x750x1,0 mm,</p> <p>- sito modułowe 300x 750x1,0 mm</p> <p>- sito modułowe 200x750x0,4 mm</p> <p>- sito modułowe 300x750x0,4 mm i pozostałe..</p> <p>2. Pokłady sitowe poliuretanowe do przesiewaczy typ PWE-1 2000x5000 mm wzmocnione konstrukcją stalową:</p> <p>- wymiary 385x974x35</p> <p>z sit szczelinowych # 0,3x11 mm</p> <p>- wymiary 385x2036x35</p> <p>z sit szczelinowych # 0,8x11 mm</p> <p>3. Pokłady sitowe poliuretanowe do przesiewaczy typu 1440 1440 x 4000 mm wzmocnione konstrukcją stalową:</p> <p>- wymiary 968x335x35</p> <p>z sit szczelinowych # 0,3x11 mm</p> <p>- wymiary 1408x385x35</p> <p>z sit szczelinowych # 0,8x11 mm</p> <p>4. Pokłady sitowe poliuretanowe do przesiewaczy Metso typu H1E 2000x4000 mm wzmocnione</p>	<p>przyjmowaniu zużytych i niepotrzebnych części.</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--

konstrukcją stalową :

- wymiary 2030x1000x35 mm z sit szczeelinowych # 0,3x11 mm

5. Segmenty sitowe do przesiewaczy „Liwell” typ przesiewacza LF 2,5-7,56 /24ED:

- wymiary 2500 x 355 mm gr.4mm
otwory # 3,5 x 3,5 mm
- otwory # 6,0 x 19,0 mm
- wymiary 2500 x 355 mm gr.3 mm
otwory 3,5 x 19 mm
- otwory # 6,0 x 19,0 mm
- wymiary 2700 x 355 mm gr.3 mm
otwory # 3,5 x 3,5 mm
- wymiary 3000x355 mm gr. 3 mm
otwory # 3,5x19 mm
- otwory # 6,0 x 19,0 mm

6. Pokłady sitowe poliuretanowe do przesiewaczy PWS-2663 m :

- sito prostolinijne wzdłużne 638x730x68 z sitem 2,0 mm
- sito prostolinijne poprzeczne 638x730-68 z sitem 2,0 mm.

7. Pokłady sitowe poliuretanowe do przesiewaczy typ PWE-1 / Shauenburg/ 2050 i 1440 mm wzmocnione konstrukcją

stalową :

- wymiary 385x964x35 z sit
szczelinowych # 0,3x11 mm,
- wymiary 385x2036x35 z sit
szczelinowych # 0,8x11x11 mm
- wymiary 968x335x35 z sit
szczelinowych 0,5x11 mm
- wymiary 1408x385x35 z sit
szczelinowych #08,11 mm

**8. Pokłady sitowe poliuretanowe do
przesiewaczy PWE-15,41 mc**

Łączycza :

- sito kołkowe, poliuretanowe o wym.
300x2000 z sit szczelinowych
0,3x11 mm,
- sito kołkowe, poliuretanowe o wym.
230 x1000 z sit szczelinowych
0,3 x 11 mm,

**9. Pokłady sitowe poliuretanowe do
przesiewaczy PWE1-3,0x6,0,m;**

PWP1-2,5x2,5m :

- sito kołkowe poliuretanowe
300 x 750 x 1,0 mm,
- sito kołkowe poliuretanowe
200 x 750x 1,0 mm,
- sito kołkowe300x750x2,0 mm

- kołki sit kołkowych
- i pozostałe.

10. Części do hydrocyklonów

AK WHC-100:

- głowica wlotowa nr kat.ZS1
- część cylindryczna nr kat ZS2
- część stożkowa nr kat. ZS92
- przedłużenie stożka nr kat.ZS93
- dysza wylewowa ZP94
- dysza przelewowa S25

11. Części do hydrocyklonów „Krebs 20”:

- wykładzina głowicy wlotowej nr kat.202LR-RU-33
- pokrywa głowicy wlotowej nr kat. 203R-RU-11,
- część cylindryczna nr kat.204R-RU,
- wykładzina wewnętrzna stożka 1 nr kat C5436R-RU,
- wykładzina wewnętrzna stożka 2 nr katC2441R-RU,
- wykładzina wewnętrzna stożka 3 nr kat C2203ST-CG,
- dysza wylewowa nr.kat C 4006C-CC-5,
- dysza przelewowa nr kat. 20511-

NH-6,75

- wykładziny poliuretanowe

12. Rury poliuretanowe:

- ø 210 dł. 1200 mm, gr. ścianki 20 mm
- ø 75 dł. 2000 mm, gr. ścianki 10 mm
- ø 60 dł. 1000 mm, gr. ścianki 10 mm
- ø 100 x 130 x 1700 mm

13. Części do wzbogacalników

spiralnych typ LD 4:

- kolanka poliuretanowe D75x60x105
L=340 mm,
- kolanka poliuretanowe D75x60x105x
L=460 mm,
- kolanka poliuretanowe D75x60x105
L=760mm,
- kolanka poliuretanowe D75x75x135
L=340 mm,
- kolano segmentowe PE-ASE 50 st.
200 x 18,2,
- trójnik segmentowy PE-ASE 80st.
200 x 18.2,
- części rozdzielaczy
- rury rozprawadzające
- i pozostałe.

14. Wykładziny poliuretanowe pełne

15. Kolana stal. z wykładziną poliuretanową, kąt 30° :

ø 100 mm, ø 125 mm, ø 150 mm,
ø 185 mm, ø 200 mm, ø 250 mm,
ø 300 mm,

16. Elementy zgarniaczy taśm,

17. Elementy kratownic przesiewaczy
PWP1-2,64x4,5m, WK1-2,4x6,3m,

18. Elementy wysypów przesiewaczy
WK1-2,4x6,3 m i PWS-2663,

19. Elementy boczne uszczelniające
przesiewaczy PWS-2663, PWE1-3,0
x 6,0 m,

20. Elementy mocujące sита przesiewa-
- czy Schauenburg 2050 i 1440
boczne i środkowe.

21. Części do hydrocyklonów RWN-
6518

- część wlotowa,
- część cylindryczna,
- stożek pośredni,
- stożek wylewowy,
- dysza przelewowa,

22. Części do hydrocyklonów

HC500/20° Kęty :

- wykładzina głowicy lewej,
- wykładzina głowicy prawej,
- dysza wlotowa,
- dysza przelewowa,

- dysza wlewowa,
- wykładzina stożka dolnego,
- wykładzina stożka górnego,
- wykładzina komory przelewowej,
- wykładzina króćca przelewowego,
23. Pozostałe części zamienne i sита
z poliuretanu do przesiewaczy,
hydrocyklonów i wzbogacalników
wg katalogu producenta.

Podzielnik Koncernu Węglowy S.A.
Kierownik Wydziału Zdobycia
i Gospodarki Energetyczno-Moszczynowej
RCJ.7

Poludniowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Działu Energo mechanicznego
Naczelny Inżynier ds. Zarządzania Środkami i Produkcją
i Gospodarki Energetyczno-Moszczynowej
mgr inż. Andrzej GLIMOS

Podzielnik Koncernu Węglowy S.A.
Kierownik Wydziału Zdobycia
i Gospodarki Technicznych
mgr inż. Jan Matuszewski

**FORMULARZ CENOWY DO PRZETARGU
CZĘŚCI ZAMIENNE I SITA Z POLIURETANU DO PRZESIEWACZY,
HYDROCYKLONÓW I WZBOGACALNIKÓW.**

1. Nazwa oferenta

.....

.....

.....

2. Przedmiot oferty z ceną

Lp.	Nazwa materiału	J.m.*	Cena netto *
	<p><u>Części zamienne i sita z poliuretanu do przesiewaczy, hydrocyklonów i wzbogacalników :</u></p> <p>a. Segmenty sitowe poliuretanowe do przesiewaczy typ PWE-2 2200 x 4500 mm i typ PWP-1500 x 4500 mm :</p> <p>1. - wymiary 750x200x38 z zaczepem</p> <p>2. - wymiary 750x200x20 bez zaczepu z sit szczelinowych # 2x25 mm</p> <p>3. - wymiary 750x300x38 z zaczepem</p> <p>4. - wymiary 750x300x20 bez zaczepu z sit szczelinowych # 2x25 mm</p> <p>5. - wymiary 750x300x.38 z zaczepem</p> <p>6. - wymiary 750x300x20 bez zaczepu z sit szczelinowych # 2x11,5 mm ,</p> <p>7. - sito ramkowe 500 z sit szczelinowych#2x25 mm i #2x11,5</p> <p>8. - sito ramkowe 600 z sit szczelinowych #2x25 mm i 2x11,5 mm,</p>		

9.	- sito modułowe 200x750x1,0 mm,		
10.	- sito modułowe 300x 750x1,0 mm		
11.	- sito modułowe 200x750x0,4 mm		
12.	- sito modułowe 300x750x0,4 mm i pozostałe.		
	b. Pokłady sitowe poliuretanowe do przesiewaczy typ PWE-1 2000x5000 mm wzmocnione konstrukcją stalową:		
13.	- wymiary 385x974x35 z sit szczelinowych # 0,3x11 mm		
14.	- wymiary 385x2036x35 z sit szczelinowych # 0,8x11 mm		
	c. Pokłady sitowe poliuretanowe do przesiewaczy typu 1440 1440 x 4000 mm wzmocnione konstrukcją stalową:		
15.	- wymiary 968x335x35 z sit szczelinowych # 0,3x11 mm		
16.	- wymiary 1408x385x35 z sit szczelinowych # 0,8x11 mm		
	d. Pokłady sitowe poliuretanowe do przesiewaczy Metso typu H1E 2000x4000 mm wzmocnione konstrukcją stalową :		
17.	- wymiary 2030x1000x35 mm z sit szczelinowych # 0,3x11 mm		
	e. Segmenty sitowe do przesiewaczy „Liwell” typ przesiewacza LF 2,5-7,56 /24ED:		
18.	- wymiary 2500 x 355 mm gr.4mm otwory # 3,5 x 3,5 mm otwory # 6,0 x 19,0 mm		
19	- wymiary 2500 x 355 mm gr.3 mm otwory 3,5 x 19 mm otwory # 6,0 x 19,0 mm		
20.	- wymiary 2700 x 355 mm gr.3 mm otwory # 3,5 x 3,5 mm wymiary 3000x355 mm gr. 3 mm		
21.	- otwory # 3,5x19 mm		
22.	- otwory # 6,0 x 19,0 mm		

	f. Pokłady sitowe poliuretanowe do przesiewaczy PWS-2663 m :		
23.	- sito prostolinijne wzdłużne 638x730x68 z sitem 2,0 mm		
24.	- sito prostolinijne poprzeczne 638x730-68 z sitem 2,0 mm.		
	g. Pokłady sitowe poliuretanowe do przesiewaczy typ PWE-1 / Shauenburg/ 2050 i 1440 mm wzmocnione konstrukcją stalową :		
25.	- wymiary 385x964x35 z sit szczelinowych # 0,3x11 mm,		
26.	- wymiary 385x2036x35 z sit szczelinowych # 0,8x11x11 mm		
27.	- wymiary 968x335x35 z sit szczelinowych 0,5x11 mm		
28.	- wymiary 1408x385x35 z sit szczelinowych #08,11 mm		
	h. Pokłady sitowe poliuretanowe do przesiewaczy PWE-15,41 mc Łęczycza :		
29.	- sito kołkowe, poliuretanowe o wym. 300x2000 z sit szczelinowych 0,3x11 mm,		
30.	- sito kołkowe, poliuretanowe o wym. 230 x1000 z sit szczelinowych 0,3x 11 mm,		
31.	- kołki rozporowe do sit kołkowych,		
	i. Pokłady sitowe poliuretanowe do przesiewaczy PWE1-3,0x6,0,m; PWP1-2,5x2,5m :		
32.	- sito kołkowe poliuretanowe 300 x 750 x 1,0 mm,		
33.	- sito kołkowe poliuretanowe 200 x 750x 1,0 mm,		
34.	- sito kołkowe 300x750x2,0 mm		
35.	- kołki sit kołkowych - i pozostałe.		
	j. Części do hydrocyklonów AKW HC-100:		
36.	- głowica wlotowa nr kat.ZS1		

37.	- część cylindryczna nr kat ZS2		
38.	- część stożkowa nr kat. ZS92		
39.	- przedłużenie stożka nr kat.ZS93		
40.	- dysza wylewowa ZP94		
41.	- dysza przelewowa S25		
	k. Części do hydrocyklonów „Krebs 20”:		
42.	- wykładzina głowicy wlotowej nr kat.202LR-RU-33		
43.	- pokrywa głowicy wlotowej nr kat. 203R-RU-11,		
44.	- część cylindryczna nr kat.204R-RU,		
45.	- wykładzina wewnętrzna stożka 1 nr kat C5436R-RU,		
46.	- wykładzina wewnętrzna stożka 2 nr katC2441R-RU,		
47.	- wykładzina wewnętrzna stożka 3 nr kat C2203ST-CG,		
48.	- dysza wylewowa nr.kat C 4006C-CC-5,		
49.	- dysza przelewowa nr kat. 20511-NH-6,75		
50.	- wykładziny poliuretanowe		
	l. Rury poliuretanowe:		
51.	- ø 210 dł.1200 mm, gr. ścianki 20 mm		
52.	- ø 75 dł. 2000 mm, gr. ścianki 10 mm		
53.	- ø 60 dł. 1000 mm, gr. ścianki 10 mm		
54.	- ø100xø130 x 1700 mm		
	n. Części do wzbogacalników spiralnych typ LD 4:		
55.	- kolanka poliuretanowe D75x60x105 L=340 mm,		
56.	- kolanka poliuretanowe D75x60x105x L=460 mm,		
57.	- kolanka poliuretanowe D75x60x105 L=760mm,		
58.	- kolanka poliuretanowe D75x75x135 L=340 mm,		
59.	- kolano segmentowe PE-ASE 50 st. 200 x 18,2,		
60.	- trójnik segmentowy PE-ASE 80st. 200 x 18.2,		
61.	- części rozdzielaczy		

62.	- rury rozprowadzające - i pozostałe. m. Wykładziny poliuretanowe pełne o. Kolana stal. z wykładziną poliuretanową, kąt 30° :		
63.	ø 100 mm, ø 125 mm, ø 150 mm,		
64.	ø 185 mm, ø 200 mm, ø 250 mm, ø 300 mm,		
65.	p. Elementy zgarniaczy taśm,		
66.	r. Elementy kratownic przesiewaczy PWP1-2,64x4,5m, WK1-2,4x6,3m,		
67.	s. Elementy wysypów przesiewaczy WK1-2,4x6,3 m i PWS-2663,		
68.	t. Elementy boczne uszczelniające przesiewaczy PWS-2663, PWE1-3,0 x 6,0 m,		
69.	u. Elementy mocujące sita przesiewaczy Schauenburg 2050 i 1440 boczne i środkowe. y. Części do hydrocyklonów RWN-6518 :		
70.	- część wlotowa,		
71.	- część cylindryczna,		
72.	- stożek pośredni,		
73.	- stożek wylewowy,		
74.	- dysza przelewowa, w. Części do hydrocyklonów HC500/20° Kęty :		
75.	- wykładzina głowicy lewej,		
76.	- wykładzina głowicy prawej,		
77.	- dysza wlotowa,		
78.	- dysza przelewowa,		
79.	- dysza wlewowa,		
80.	- wykładzina stożka dolnego,		
81.	- wykładzina stożka górnego,		
82.	- wykładzina komory przelewowej,		
83.	- wykładzina króćca przelewowego z. Pozostałe części zamienne i sita z poliuretanu do przesiewaczy hydrocyklonów i wzbogacalników wg załączonego cennika własnego/producenta z podaniem % upustu lub marży.		

--	--	--	--

- * Wypełnia oferent
- ** Niepotrzebne skreślić

pieczęć i podpis

51/m/09

Jaworzno 02.02.2009 r.

**ZALĄCZNIK NR 1 DO PRZETARGU NA DOSTAWY :
TKANINY FILTRACYJNE**

NAZWA MATERIAŁU	ZAWARTOŚĆ OFERTY TECHNICZNEJ	ZAWARTOŚĆ OFERTY HANDLOWEJ
<p>Tkaniny filtracyjne : a/ tkanina filtracyjna stilonowa PT 1950 b/ tkanina techniczna PPT 2023/11 c/ tkanina monofilamentowa SPT77® d/ tkanina multifilamentowa PT 912® e/ włóknina do filtracji powietrza T209 f/ włóknina do filtracji powietrza PS305 g/ tkanina filtracyjna SP22 h/ tkanina filtracyjna PPT2012 i/ płótno filtracyjne z PT 1950 j/ płótno filtracyjne z SPT 77® k/ płótno filtracyjne z PT 912® l/ płótno filtracyjne SP 22 n/ płótno filtracyjne z PPT 2012 m/ siatki filtracyjne do pras taśm. Andritz typ CPF- 2200- S7 : poliamidowa, poliestrowa,</p>	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz :</p> <ul style="list-style-type: none"> - deklaracja zgodności – oświadczenie producenta , że oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej, - wzór świadectwa jakości oraz świadectwo jakości zgodne ze wzorem do każdej partii, - instrukcja stosowania wyrobu, - wzór karty gwarancyjnej z warunkami gwarancji oraz okresem gwarancji na minimum 12 miesięcy a przy każdej dostawie karta gwarancyjna zgodna ze wzorem. - wzór atestu /certyfikat/ oraz atest zgodny ze wzorem do każdej dostawy, - oświadczenie o zwrotnym 	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cena za kpl siatek filtracyjnych, - cena za wyrób gotowy tj. na prasę typ ROPW 570 lub ROW-570, - cena za 1 mb towaru.

polipropylenowa.

przyjmowaniu zużytych i nie
potrzebnych materiałów.

Poludniowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Wydziału Zarządzania
i Gospodarki Energetyczno-Maszynowej

B.C. S.
mgr inż. Andrzej GLIMOS

Poludniowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Wydziału Zarządzania
i Gospodarki Energetyczno-Maszynowej

[Signature]
mgr inż. Andrzej GLIMOS

Poludniowy Koncern Węglowy S.A.
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych
mgr inż. Jarosław Matuszowski

[Signature]
mgr inż. Jarosław Matuszowski

**FORMULARZ CENOWY DO PRZETARGU
NA TKANINY FILTRACYJNE**

1. Nazwa oferenta

.....

.....

.....

2. Przedmiot oferty z ceną

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Cena netto *
	<u>Tkaniny filtracyjne :</u>		
1.	tkanina filtracyjna stilonowa PT 1950		
2.	tkanina techniczna PPT 2023/11		
3.	tkanina momofilamentowa SPT 77®		
4.	tkanina multifilamentowa PT 912®		
5.	włóknina do filtracji powietrza T209		
6.	włóknina do filtracji powietrza PS305		
7.	tkanina filtracyjna SP22		
8.	tkanina filtracyjna PPT2012		
9.	plótno filtracyjne z PT 1950		
10.	plótno filtracyjne z SPT 77®		
11.	plótno filtracyjne z PT 912®		
12.	plótno filtracyjne SP 22		
13.	plótno filtracyjne z PPT 2012		
14.	siatki filtracyjne do pras taśmowych Andritz typ CPF- 2200- S7 : poliamidowa, poliestrowa, polipropylenowa.		

* Wypełnia oferent

** Niepotrzebne skreślić

Pieczęć i podpis

**ZALĄCZNIK NR 1 DO PRZETARGU NA DOSTAWY
ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ (ZASUWY I ZAWORY)**

NAZWA MATERIAŁU	ZAWARTOŚĆ OFERTY TECHNICZNEJ	ZAWARTOŚĆ OFERTY HANDLOWEJ
<p>Armatura przemysłowa – zasuwy, kosze, zawory kołnierzowe :</p> <p>a- zasuwy :</p> <ul style="list-style-type: none"> - zasuwy fig.112 1,6 MPa : <ul style="list-style-type: none"> - dn 80 mm - dn 100 mm - dn 150 mm - zasuwy fig 111 1,6 MPa <ul style="list-style-type: none"> - 100 mm - 150 mm - 200 mm - 250 mm - zasuwy ZOR 0,6 MPa : <ul style="list-style-type: none"> - dn 100 mm - dn 125 mm - dn 150 mm - dn 200 mm 	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi</p> <p>oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela ze oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, - wzór świadectwa jakości oraz świadectwo jakości zgodne ze wzorem do każdej dostawy, - wzór karty gwarancyjnej z warunkami gwarancji oraz okresem gwarancji na minimum 12 m-cy, a przy każdej dostawie karta gwarancyjna zgodna ze wzorem. 	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi</p> <p>oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cena za 1 szt.

- dn 250 mm
- dn 350 mm
- pozostałe wg załączonego cennika własnego/producenta** z podaniem % upustu lub marży

b- zawory zwrotne

- zawory zwrotne fig.318, 1,6 MPa
- dn 150mm
- dn 250mm
- zawory zwrotne fig. 215 1,6 MPa
- dn 150mm

- zawory zwrotne klapowe fig. 302 1,6 MPa:

- dn 100mm,
- dn 150mm,
- dn 200mm,
- pozostałe wg załączonego cennika własnego/producenta** z podaniem % upustu lub marży

c- kosze ssawne fig. 935

- dn 100mm,
- dn 150mm,
- dn 200mm,

**d- zasuwę nożowe TEHACO PN
1 MPa wykonanie standardowe :**

- z napędem ręcznym do montażu
pomiędzy kołnierz :

- dn 65 mm
- dn 80 mm
- dn 200 mm
- dn 250 mm

- z napędem pneumatycznym

- dn 125 mm
- dn 150 mm
- dn 250 mm

e- zasuwę kołowe 193 Ż 1,6 MPa

- dn 100 mm
- dn 150 mm
- dn 200 mm
- dn 250 mm

f- zasuwę kołową fig.043 2,5 MPa

- dn 150 mm
- dn 200 mm

g- przepustnica zaporowa fig.

479W

- dn 150 mm
- dn 200 mm
- dn 250 mm
- dn 300 mm

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Działu Energochemicznego
Kacelnik Miłan ul. Zarządza Światła 1000000

BC 114
Kierownik Działu

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Działu Energochemicznego
Kacelnik Miłan ul. Zarządza Światła 1000000
i Gospodarki Energetycznej Mączynowej

mgr inż. Andrzej GLIMOS

Południowy Koncern Węglowy S.A.

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych

mgr inż. Jan Matuszewski

**FORMULARZ CENOWY DO PRZETARGU
NA DOSTAWY ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ (ZASUWY I ZAWORY)**

1. Nazwa oferenta

.....

.....

.....

2. Przedmiot oferty z ceną

Lp.	Nazwa materiału	J.m.*	Cena netto *
	Armatura przemysłowa – zasuwki, kosze, zawory kołnierzowe :		
	a- zasuwki :		
	- zasuwki fig.112 1,6 MPa :		
1.	- dn 80 mm		
2.	- dn 100 mm		
3.	- dn 150 mm		
	- zasuwki fig 111 1,6 MPa		
4.	- 100 mm		
5.	- 150 mm		
6.	- 200 mm		
7.	- 250 mm		
	- zasuwki ZOR 0,6 MPa :		
8.	- dn 100 mm		
9.	- dn 125 mm		
10.	- dn 150 mm		
11.	- dn 200 mm		
12.	- dn 250 mm		
13.	- dn 350 mm		
	- pozostałe wg załączonego cennika własnego/producenta ** z podaniem % upustu lub marży		
	b- zawory zwrotne		
	- zawory zwrotne fig.318, 1,6 MPa		
14.	- dn 150mm		
15.	- dn 250mm		
	- zawory zwrotne fig. 215 1,6 MPa		
16.	- dn 150mm		

17.	- zawory zwrotne klapowe fig. 302 1,6 MPa:		
18.	- dn 100mm,		
19.	- dn 150mm,		
	- dn 200mm,		
	c- kosze ssawne fig. 935		
20.	- dn 100mm,		
21.	- dn 150mm,		
22.	- dn 200mm,		
	- pozostałe wg załączonego cennika własnego/producenta** z podaniem % upustu lub marży		
	d- zasuwy nożowe TEHACO PN 1 MPa		
	wykonanie standardowe :		
	- z napędem ręcznym do montażu pomiędzy kołnierz :		
23.	- dn 65 mm		
24.	- dn 80 mm		
25.	- dn 200 mm		
26.	- dn 250 mm		
	- z napędem pneumatycznym		
27.	- dn 125 mm		
28.	- dn 150 mm		
29.	- dn 250 mm		
	e- zasuwy kozłowe 193 Ż 1,6 MPa		
30.	- dn 100 mm		
31.	- dn 150 mm		
32.	- dn 200 mm		
33.	- dn 250 mm		
	f- zasuwa kozłowa fig.043 2,5 MPa		
34.	- dn 150 mm		
35.	- dn 200 mm		
	g - przepustnica zaporowa fig. 479W		
36.	- dn 150 mm		
37.	- dn 200 mm		
38.	- dn 250 mm		
39.	- dn 300 mm		

* Wypełnia oferent

** Niepotrzebne skreślić

Pieczęć i podpis