



Południowy Koncern Węglowy SA
GRUPA PKE

Południowy Koncern Węglowy SA
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,
tel. 032 618-50-00, fax 032 618-50-78

ogłasza przetargi pisemne nieograniczone
nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych

nr 31/09 – Wyłonienie podmiotu wykonującego: „Remonty wózków hamulcowych typu WHR-1, WH-32m, WHN-48, które są przeznaczone do zabezpieczenia zestawów transportowych podwieszanych kolejek szynowych z napędem linowym lub spalinowym” dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA.

Zadanie nr 1 – Remont wózków hamulcowych typu WHR-1,

Zadanie nr 2 – Remont wózków hamulcowych typu WH-32 m, WHN-48

termin realizacji: od dnia zawarcia umowy na okres 24 m-cy.

nr 32/09 – Wyłonienie wykonawcy usługi „Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenośnikach taśmowych dla odstawy urobku z pokładu 203/3,4 i pokładu 119/2 w ZG „Janina” Południowego Koncernu Węglowego SA.

termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2009 r.

nr 33/09 – Wyłonienie dostawcy dwóch sztuk śluz wentylacyjnych sterowanych automatycznie dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakładu Górniczego „Janina”;

termin realizacji: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Pisemne oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu należy składać do dnia 15.04.2009 r. w Południowym Koncernie Węglowym SA, Wydział Umów, Budynek Centrali Telefonicznej, pok. nr 10 (do godz. 15.00). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami ofertowymi oraz wykup wymagań ofertowych (pok. nr 10) w kwocie 100,00 zł dla każdego przetargu płatne w Kasie Głównej czynnej codziennie w godz. 11.00–14.00; w środę 7.30–10.00 i 12.00–14.00, jak również wpłata wadium w wysokości: przetarg nr 31/09 – oferta kompleksowa 12 000,00 zł, zadanie nr 1 – 6 000,00 zł, zadanie nr 2 – 6 000,00 zł; przetarg nr 32/09 – 15 000,00 zł; przetarg nr 33/09 – 6 240,00 zł na konto ING Bank Śląski SA w Katowicach nr 45 1050 1142 1000 0022 9302 8375 lub w formie gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej składanych w Wydziale Finansowym w Budynku Centrali Telefonicznej, pokój nr 6 do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert. Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium, zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego SA wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2009 r. w Sali Narad – I piętro, Budynek Zarządu:

nr 31/09 o godz. 11.00

nr 32/09 o godz. 11.30

nr 33/09 o godz. 12.00

Szczegółowych informacji udziela:

w sprawach proceduralnych: Wydział Umów:

nr 31/09: tel. 032 618 5381,

nr 32/09: tel. 032 618 5108,

nr 33/09: tel. 032 618 5680,

w sprawach technicznych

nr 31/09: Dział Gospodarki Maszynami, Smarami i Technologii Górniczej; ZG „Sobieski” – Włodzimierz Przebindowski, tel. 032 618 5435; ZG „Janina” – mgr inż. Marek Urbańczyk, tel. 032 627 0645,

nr 32/09: Dział Głównego Elektryka, tel. 032 627 0548,

nr 33/09: mgr inż. Leszek Gąsiorek, tel. 032 627 0517.

Południowy Koncern Węglowy SA zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również uznania, że przetarg nie dał rezultatu w całości lub części bez podania przyczyny.

WYMAGANIA OFERTOWE

(przetarg)

I. Zamawiający:

Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

II. Opis przedmiotu zamówienia:

„Remonty wózków hamulcowych typu WHR-1, WH-32m, WHN-48, które są przeznaczone do zabezpieczenia zestawów transportowych podwieszanych kolejek szynowych z napędem linowym lub spalinowym” dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne i organizacyjne, określa załącznik nr 1.

III. Opis przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jej sporządzenia.
2. Każdy oferent może złożyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
4. W przypadku, gdy oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub kserokopie udzielonych pełnomocnictw.
6. Kilku oferentów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu przetargu.
7. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku oferentów wspólnie, oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferentów.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
9. Ofertę należy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób określony w wymaganiach ofertowych.
10. Każda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułożona w kolejności zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości danej części oferty.
11. Każda z części oferty musi zawierać spis treści.
12. Wszystkie strony każdej z części oferty, zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.
13. Część techniczna oferty (wg załącznika nr 2 wymagań ofertowych) musi zawierać:
 - a) nazwę i siedzibę oferenta;
 - b) datę sporządzenia oferty;
 - c) przedmiot oferty - w przypadku ofert częściowych należy podać numer i nazwę części przedmiotu zamówienia;
 - d) termin wykonania przedmiotu zamówienia i termin realizacji poszczególnego zlecenia: - naprawa do ... dni od daty otrzymania od Zamawiającego zlecenia (faksem);
 - e) warunki transportu;
 - f) warunki i okres gwarancji;
 - g) oświadczenie oferenta, że usługa jest wolna od wad prawnych;

- h) w przypadku gdy oferent jest producentem urządzeń będących przedmiotem przetargu, przedstawi oświadczenie zgodnie z wzorem wg załącznika nr 2a wymagań ofertowych;
- i) w przypadku gdy oferent nie jest producentem urządzeń będących przedmiotem przetargu, przedstawi oświadczenie producenta tych urządzeń o udzieleniu autoryzacji oferentowi jako wykonawcy remontów urządzeń będących przedmiotem n/n postępowania - zgodnie z wzorem wg załącznika nr 2b wymagań ofertowych.;
- j) deklaracja oferenta dotycząca remontu urządzeń wymienionych w ofercie, a będących przedmiotem przetargu - zgodnie z wzorem wg załącznika nr 2c wymagań ofertowych;
- k) oświadczenie oferenta zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 2d wymagań ofertowych o:

- zapoznaniu się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Południowego Koncernu Węglowego S.A. przedstawioną w załączniku nr 2e wymagań ofertowych,
- zobowiązaniu się do przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania,
- wyrażeniu zgody na auditowanie realizacji umowy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
- zobowiązaniu się do takiego postępowania z naprawianymi urządzeniami, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia,
- zobowiązaniu się, że w przypadku powstania w procesie naprawy odpadów, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami.

l) oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

ł) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały należycie wykonane (wg załącznika nr 4 wymagań ofertowych);

14. Część handlowa oferty (wg załącznika nr 3 wymagań ofertowych) musi zawierać:

a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail., wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przetargu oraz adres e-mailowy tej osoby;

b) datę sporządzenia oferty;

c) przedmiot oferty - w przypadku ofert częściowych należy podać numer i nazwę części przedmiotu zamówienia;

d) cenę:

Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy.

e) kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

g) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacie składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

h) kserokopia dokumentu REGON;

i) kserokopia dokumentu NIP;

j) dowód wpłacenia wadium;

k) dowód wykupu wymagań ofertowych;

l) warunki płatności:

Wymagany minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.

Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

ł) forma płatności – przelew;

m) termin związania ofertą - 60 dni, przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą);

n) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

o) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

p) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem,

q) termin wykonania zamówienia;

r) okres gwarancji.

15. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g, h, i, – wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.

16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia należy przedstawić umowę konsorcjum.

17. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w ust. 14 pkt e, f, g, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania.

18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta.

IV. Termin i miejsce składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w:

Przetarg nr 51109 „Remonty wózków hamulcowych typu WHR-1, WH-32m, WHN-48, które są przeznaczone do zabezpieczenia zestawów transportowych podwieszanych kolejek szynowych z napędem linowym lub spalinowym” dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,
Wydział Umów (budynek centrali telefonicznej),

pokój nr 10
do dnia 15.04.2009 godz. 15.00

Na opakowaniu oferty należy umieścić:

- a) Nazwę i siedzibę oferenta
- b) Nazwę i siedzibę Zamawiającego
- c) napis: „Nr przetargu:(wpisać numer)
- d) Przetarg na: „Remonty wózków hamulcowych typu WHR-1,WH-32m, WHN-48, które są przeznaczone do zabezpieczenia zestawów transportowych podwieszanych kolejek szynowych z napędem linowym lub spalinowym” dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne i organizacyjne, określa załącznik nr 1.

2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je klauzulą „ZMIANA”. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią wymagań ofertowych, zostanie przekazane oferentom i będzie dla nich wiążące.
5. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasadach jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”.

V. Wadium

1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 12 000,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy zł.) w terminie do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert.

W przypadku składania ofert częściowych wysokość wadium w wysokości:

dla zadania nr 1 - 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100),

dla zadania nr 2 - 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100),

należy wnieść w terminie do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert.

2. Wpłaty wadium należy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A. ING Bank Śląski SA w Katowicach nr rachunku 45 1050 1142 1000 0022 9302 8375, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: Wadium na przetarg nr – „Remonty wózków hamulcowych typu WHR-1,WH-32m, WHN-48, które są przeznaczone do zabezpieczenia zestawów transportowych podwieszanych kolejek szynowych z napędem linowym lub spalinowym” dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. - nr zadania

3. Oferent wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form:

- a) pieniądź
- b) gwarancja bankowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określony w pkt. III podpunkt 14 lit. m),
- c) gwarancja ubezpieczeniowa (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określony w pkt. III podpunkt 14 lit. m),
- d) poręczenie bankowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określony w pkt. III podpunkt 14 lit. m),

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium wymagalnych na dzień wniesienia wadium zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

4. Wadium w postaci punkt 3 lit. b, c, d, należy dostarczyć do Wydziału Finansowego pokój nr 6 w budynku centrali telefonicznej Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie, ul.

Przetarg nr 31109 „Remonty wózków hamulcowych typu WHR-1,WH-32m, WHN-48, które są przeznaczone do zabezpieczenia zestawów transportowych podwieszanych kolejek szynowych z napędem linowym lub spalinowym” dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Grunwaldzka 37 w formie oryginału dokumentu, przed upływem terminu określonego w pkt 1. Kopię dokumentu z potwierdzeniem jego złożenia u Zamawiającego należy załączyć do oferty.

5. Za termin wniesienie wadium uważa się:

- a) uznanie rachunku bankowego Zamawiającego,
- b) dzień złożenia oryginału dokumentów wymienionych w punkcie 3 ust. b – d w Wydziale Finansowym Zamawiającego.

VI. Zwrot wadium

1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu.
2. Oferentowi, który wygrał przetarg, zamawiający zwraca wadium w terminie do 3 dni po zawarciu umowy.
3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione.
4. Wadium ulega przepadkowi w razie cofnięcia lub zmiany oferty po rozpoczęciu przetargu, z zastrzeżeniem, że zmiana oferty może nastąpić tylko w drodze negocjacji pomiędzy oferentem i komisją, lub uchylenia się przez oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

VII. Przewidywany termin realizacji przedmiotu przetargu:

- od dnia zawarcia umowy na okres 24 miesięcy.

VIII. Projekt umowy

Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy Zamawiającego (wzór wg załącznika nr 5).

IX. Tryb udzielania wyjaśnień

Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają:

a) w sprawach technicznych:

- ZG Sobieski - Dział Gospodarki Maszynami, Smarami i Technologii Górniczej
Włodzimierz Przebindowski ; tel. 0-32 618 54 35
- ZG Janina - Dział Gospodarki Maszynami, Smarami i Technologii Górniczej
mgr inż. Marek Urbańczyk ; tel. 0-32 627 06 45

b) w sprawach formalno-prawnych:

Wydział Umów: tel. 032 618 5381.....

X. Otwarcie ofert

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 16.04.2009 r. o godz. 11.00.....
w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37,
w budynku Zarządu.....

2. Otwarcie oferty jest jawne.

3. Komisja w obecności przybyłych oferentów:

- a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert złożonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert;
- b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złożenia;
- c) po otwarciu każdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, gdy formularz oferty handlowej zawiera powyżej 20 pozycji cen jednostkowych.
- d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania.

XI. Część niejawną przetargu.

1. W części niejawną Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym i określa braki w ofertach.

2. Komisja wzywa równocześnie oferentów (faks, e-mail), którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez oferowane dostawy/usługi wymagań określonych w wymaganiach ofertowych nie później niż w dniu wyznaczonym jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert.

4. Komisja odrzuca oferty:

- złożone po wyznaczonym terminie,
- gdy nie wniesiono wadium, które pomimo wyznaczonego terminu ich uzupełnienia nie spełniają warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych,
- gdy z analizy merytorycznej wynika, że oferty nie odpowiadają warunkom przetargu przyjętem w wymaganiach ofertowych.

5. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą godzinę, a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze losowania.

6. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół. Protokół ten stanowić będzie porozumienie, o którym mowa w art. 72 k.c., z chwilą zatwierdzenia go przez Prezesa Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A.

XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać oferty:

1. Cena remontu urządzenia*	- waga 80 %
2. Gwarancja	- waga 10 %
3. Termin wykonania poszczególnego zamówienia	- waga 10 %
	Razem: 100 %

* - liczona jako cena ofertowa remontu podstawowego dla danego typu wózka hamulcowego (załącznik nr 3 ppkt.4.1 wymagań ofertowych) + suma cen ofertowych na wszystkie pozycje nowych części zamiennych dla danego typu wózka hamulcowego wchodzących w skład remontu rozszerzonego (załącznik nr 3 ppkt.4.2.-4.4. wymagań ofertowych). Należy podać cenę do każdej pozycji nowych części zamiennych (załącznik nr 3 ppkt.4.2-4.4. wymagań ofertowych) dla danego typu wózka hamulcowego, który ujęto w ofercie remontu podstawowego, w innym przypadku oferta zostanie odrzucona.

Uszczegółowienie kryterium oceny ofert

Ocena każdej oferty przeprowadzona zostanie wg wzoru: $W=0,8Ci+0,1Gi+0,1Ti$

gdzie: W – ilość punktów badanej oferty [pkt], Ci- ilość punktów badanej oferty uzyskanej z ceny [pkt] ;

Gi- ilość punktów badanej oferty uzyskanej z gwarancji [pkt] ;

Ti- ilość punktów badanej oferty uzyskanej z terminu wykonania [pkt]

gdzie: Ci = (Cmin/Cbad) × 100 [pkt], Cmin – najniższa cena w złożonych ofertach (zł) ; Cbad- cena oferty badanej (zł).

Gi = (Gbad/Gmax) × 100 [pkt],; Gbad – gwarancja oferty badanej ; Gmax – najdłuższa gwarancja w złożonych ofertach.

Ti = (Tmin/Tbad) × 100[pkt], T min – najkrótszy termin realizacji w złożonych ofertach ; Tbad – termin realizacji oferty badanej.

XIII. Rozstrzygnięcie przetargu

1. Postępowanie przetargowe jest poufne.

2. Zakończenie postępowania przetargowego powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 45 dni od daty otwarcia ofert.

3. Decyzje o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A.

4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. podejmuje decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny.

5. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty.

6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku.

7. Forma pisemna umowy zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.

8. Oferta nie podlega zwrotowi.

9. Opłata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

Przetarg nr 31/09 „Remonty wózków hamulcowych typu WHR-1,WH-32m, WHN-48, które są przeznaczone do zabezpieczenia zestawów transportowych podwieszanych kolejek szynowych z napędem linowym lub spalinowym” dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Odstępuje się od ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

UWAGA: przez ofertę częściową rozumie się złożenie oferty cenowej na dany typ wózka hamulcowego w zakresie remontu podstawowego oraz remontu rozszerzonego (nowe części zamienne), w innym przypadku oferta zostanie odrzucona.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji zamówienia z oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.

Załączniki:

zał. nr 1 - Szczegółowy zakres rzeczowy – wg przedmiotu zamówienia.

zał. nr 2 - Wzór formularza oferty technicznej.

zał. nr 2a - Oświadczenie oferenta będącego Producentem urządzeń, które są przedmiotem przetargu*).

zał. nr 2b – Oświadczenie producenta urządzeń będących przedmiotem przetargu o udzieleniu autoryzacji oferentowi jako wykonawcy remontów urządzeń będących przedmiotem n/n postępowania *).

zał. nr 2c – Deklaracja oferenta dotycząca remontu urządzeń wymienionych w ofercie, a będących przedmiotem przetargu.

zał. nr 2d – Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Południowego Koncernu Węglowego S.A.

zał. nr 2e – Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.

zał. nr 3 - Wzór formularza oferty handlowej.

zał. nr 4 – Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat.

zał. nr 5 - Projekt umowy wg przedmiotu zamówienia.

*) – wybrać i zamieścić w ofercie odpowiednie oświadczenia

Zakład Górniczy Janina
Kierownik Działu Gospodarki Maszynami
Smarami i Technologii Górniczej

mgr inż. Ryszard Tomczyk

MGR (ZG Janina)

ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI
Kierownik Działu Robót Górniczych Pomocniczych
Z-ca Kierownika Działu Robót Górniczych

mgr inż. Jan Bucza
GG-2 (ZG Sobieski)

Zakład Górniczy Sobieski
Główny Elektryk
Z-ca Kierownika Działu
Energo-mechanicznego

mgr inż. Andrzej Beściak
TM-1

Zakład Górniczy SOBIESKI
Dział Gospodarki Maszynami
Smarami i Technologii Górniczej
KIEROWNIK
MGR (ZG Sobieski)

Zakład Górniczy Sobieski

Dyrektor Techniczny
Zakładu Górniczego Sobieski
I Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
WT-1

mgr inż. Andrzej Okoń

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Działu Energo-mechanicznego
Naczelny Inżynier ds. Zakładów Produkcji
i Gospodarki Energetycznej Maszynowej

mgr inż. Andrzej GLIMOS

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Wydział Umów
Kierownik

mgr inż. Lena Cybor
Wydział Umów

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY – wg przedmiotu zamówienia

I. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

„Remont wózków hamulcowych typu WHR-1, WH-32m, WHN-48, które są przeznaczone do zabezpieczenia zestawów transportowych podwieszanych kolejek szynowych z napędem linowym lub spalinowym”.

1. Zadanie nr 1 - Remont wózków hamulcowych typu WHR-1.
2. Zadanie nr 2 - Remont wózków hamulcowych typu WH-32m, WHN-48.

II. Wymagania techniczne – zakresy remontu.

1. Zakres podstawowy remontu wózków hamulcowych typu WHR-1, WH-32m, WHN-48 obejmuje:

- a) demontaż, czyszczenie, mycie części i podzespołów,
- b) przegląd i ocenę stanu technicznego,
- c) wymianę uszkodzonych części na nowe lub regenerowane (zgodne z DTR producenta), w celu pełnego przywrócenia ich sprawności technicznej,
- d) montaż końcowy wózka,
- e) wykonanie pełnego zakresu badań (statycznych i dynamicznych), prób, legalizacji przewidzianych dla danego typu wózka hamulcowego zgodnie z DTR producenta oraz wystawienie paszportu,
- f) przegląd kwartalny dla wózków hamulcowych typu WHR-1 (zgodne z DTR producenta),
- g) malowanie i zabezpieczenie antykorozyjne,
- h) wyremontowane wózki hamulcowe trwale oznakować znakiem firmowym.

2. Zakres rozszerzony remontu wózków hamulcowych typu WHR-1, WH-32m, WHN-48 obejmuje:

- a) w przypadku niekompletnych wózków hamulcowych - uzupełnić brakujące elementy na nowe części zamienne (zgodne z DTR producenta), w celu pełnego przywrócenia ich sprawności technicznej.

III. Wymagania jakościowe:

Wykonawca wraz z dostawą wyremontowanego urządzenia sporządzi i dostarczy zamawiającemu następujące dokumenty:

1. Oświadczenie wykonawcy remontu urządzeń – wg załącznika nr 1 do projektu umowy.
2. Paszport wózka hamulcowego zgodnie z DTR producenta.
3. Kartę prób wózka hamulcowego zgodnie z DTR producenta.
4. Świadcstwo gwarancyjne przeprowadzonego remontu.

IV. Wymagania organizacyjne:

1. Remonty wózków hamulcowych typu WHR-1, WH-32m, WHN-48 wykonywane będą u Wykonawcy.
2. Zamawiający wraz z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do remontu wystawi dowód dostawy.
3. Po wykonanym remoncie Strony dokonają odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego Protokołem Zdawczo-Odbiorczym.
4. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt i ryzyko odebrać od Zamawiającego wózki hamulcowe do remontu i dostarczyć je Zamawiającemu po remoncie.

Zakład Górniczy SOBIESKI
Dział Gospodarki Maszynami,
Smarami i Technologią Górniczą
KIEROWNIK
.....
MGR (Zobowiązania)

Przetarg nr 31/09 „Remonty wózków hamulcowych typu WHR-1, WH-32m, WHN-48, które są przeznaczone do zabezpieczenia zestawów transportowych podwieszanych kolejek szynowych z napędem linowym lub spalinowym” dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

WZÓR FORMULARZA OFERTY TECHNICZNEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:

.....

.....

adres pocztowy:

.....

.....

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot oferty:

.....

(w przypadku ofert częściowych należy podać nr i nazwę części przedmiotu zamówienia)

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia i termin realizacji poszczególnego zlecenia:

- remont do dni od daty otrzymania od Zamawiającego zlecenia (faksem);

5. Warunki transportu: transport własny oferenta - franco magazyn zamawiającego Zakłady Górnicze Południowego Koncernu Węglowego S.A.

6. Warunki i okres gwarancji: miesięcy od daty dostawy urządzeń, części po remoncie

7. Oświadczamy, że oferowana usługa jest wolna od wad prawnych.

8. Oświadczenie oferenta będącego producentem urządzeń będących przedmiotem przetargu - zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 2a*) wymagań ofertowych.

9. Oświadczenie producenta urządzeń będących przedmiotem przetargu o udzieleniu autoryzacji oferentowi jako wykonawcy remontów urządzeń będących przedmiotem n/n postępowania - zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 2b*) wymagań ofertowych.;

10. Deklaracja oferenta dotycząca remontu urządzeń wymienionych w ofercie, a będących przedmiotem przetargu - zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 2c) wymagań ofertowych;

11. Oświadczenie oferenta zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 2d wymagań ofertowych o:
- zapoznaniu się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Południowego Koncernu Węglowego S.A. przedstawioną w załączniku nr 2e wymagań ofertowych,
 - zobowiązaniu się do przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania,
 - wyrażeniu zgody na auditowanie realizacji umowy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
 - zobowiązaniu się do takiego postępowania z naprawianymi urządzeniami, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia,
 - zobowiązaniu się, że w przypadku powstania w procesie naprawy odpadów, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami.
12. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

13. Załącznikami do niniejszej oferty są:

13.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały należycie wykonane :
zał. nr

13.2. Dokumenty potwierdzające, że usługi zostały należycie wykonane:
zał. nr

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

*¹) – wybrać i zamieścić w ofercie odpowiednie oświadczenia

Miejscowość:, dnia

.....

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

.....

Adres siedziby:

.....

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA MASZYN/URZĄDZEŃ

Dotyczy:

(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy:

Oświadczamy, że jesteśmy producentem/upoważnionym przedstawicielem Producenta¹⁾ maszyn/urządzeń będących przedmiotem przetargu

.....

(pieczęć i podpisy osoby/osób

Upoważnionych do reprezentowania **Producenta maszyny/urządzenia**)

1) niepotrzebne skreślić

Miejscowość:, dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

.....

Adres siedziby:

.....

**OŚWIADCZENIE PRODUCENTA MASZYN/URZĄDZEŃ
O UDZIELENIU AUTORYZACJI
WYKONAWCY NAPRAW I REMONTÓW**

Dotyczy:

(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy:

Uprawnieni do reprezentowania **Producenta/ upoważnionego przedstawiciela Producenta**¹⁾
oświadczamy, iż **niżej wymienionemu Wykonawcy:**

1. **Udzieliliśmy autoryzacji** w zakresie świadczenia usług remontowych produkowanych przez nas maszyn/urządzeń w zakresie nie mniejszym niż przedmiot niniejszego postępowania oraz na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia.
2. **Zapewniamy** dostawę części zamiennych podzespołów ujętych w dokumentacji na podstawie, której wyrób został wprowadzony do obrotu, niezbędnych do świadczenia usług remontowych w całym okresie trwania umowy.
3. **Udostępniliśmy** dokumentację niezbędną do przeprowadzenia remontu w zakresie przedmiotu zamówienia/zaakceptowaliśmy dokumentację remontową Wykonawcy¹⁾.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób Upoważnionych do reprezentowania
Producenta maszyny/urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela)

¹⁾niepotrzebne skreślić

Miejscowość:, dnia

.....

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

.....

Adres siedziby:

.....

**DEKLARACJA WYKONAWCY BĘDĄCEGO
PRODUCENTEM/UPOWAŻNIONYM PRZEDSTAWICIELEM
PRODUCENTA/AUTORYZOWANYM WYKONAWCĄ¹⁾
REMONTÓW MASZYN/URZĄDZEŃ**

Dotyczy:

(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy:

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy będącego producentem/upoważnionym przedstawicielem producenta/podmiotem autoryzowanym przez producenta¹⁾**, oświadczamy:

1. **Remont** będący przedmiotem niniejszego postępowania, wykonany będzie w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanego wyrobu i nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny/urządzenia - w związku z tym nie będzie wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobów do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym.
2. **Wyremontowana** maszyna/urządzenie będzie odpowiadać dokumentacji na podstawie, której wyrób został wprowadzony do obrotu, oraz na podstawie, której był eksploatowany przed remontem.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania **Wykonawcy remontu
maszyny/urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela**)

¹ niepotrzebne skreślić

Miejscowość:, dnia

.....

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

.....

Adres siedziby:

.....

**OŚWIADCZENIE OFERENTA
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ UMOWY REMONTOWEJ
O
GOTOWOŚCI PRZESTRZEGANIA OBOWIĄZUJĄCYCH
U ZAMAWIAJĄCEGO RYGORÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA W RAMACH WDROŻONEGO
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
POŁUDNIOWEGO KONCERNU WĘGLOWEGO S.A.**

Dotyczy:
(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy:

Uprawnieni do reprezentowania **Oferenta oświadczamy, iż:**

- 1. Zobowiązujemy się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska - w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania.**
- 2. Zobowiązujemy się do takiego postępowania z remontowanymi (naprawianymi) maszynami/urządzeniami, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.**
- 3. Wyrażamy zgodę w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania na dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu realizacji zawartej umowy.**
- 4. W przypadku powstania w procesie naprawy/remontu odpadów, jako ich wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nim zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami.**

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania **Wykonawcy remontu
maszyny/urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela**)

Załącznik nr 2e do wymagań ofertowych
Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny

Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.

Misją Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest wzrost wartości firmy poprzez pozyskiwanie nowych zasobów węgla kamiennego oraz ich efektywną eksploatację prowadzoną w sposób przyjazny dla otoczenia

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- rozwój działalności zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta
- rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący metody i techniki do wymagań najnowocześniejszych kierunków zarządzania

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych
- utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek
- zapobieganie zanieczyszczeniom

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymywanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzanie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych

Kierownictwo kopalni zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki
- ciągłego doskonalenia Systemu

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania **Wykonawcy remontu
maszyny/urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela**)

WZÓR FORMULARZA OFERTY HANDLOWEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:

 skrót nazwy oferenta:
 NIP:
 REGON:
 adres pocztowy:
 nr telefonu:
 nr faksu:
 e-mail:

(w przypadku oferentów występujących wspólnie powyższe należy wypełnić dla każdego oferenta oddzielnie)

2. Data sporządzenia oferty:
3. Przedmiot oferty:
(w przypadku ofert częściowych należy podać nr i nazwę części przedmiotu zamówienia)
4. Cena:
 4.1. Cena remontu w zakresie podstawowym:

L.p.	Przedmiot oferty	Cena netto [zł./szt.]
1.	Remont podstawowy wózka hamulcowego typu WHR-1 (zgodnie z załącznikiem nr 1 do wymagań ofertowych pkt. II.1. oprócz ppktu f, pkt. III).	
2.	Remont podstawowy wózka hamulcowego typu WH- 32m (zgodnie z załącznikiem nr 1 do wymagań ofertowych pkt. II.1. oprócz ppktu f, pkt. III).	
3.	Remont podstawowy wózka hamulcowego typu WHN- 48 (zgodnie z załącznikiem nr 1 do wymagań ofertowych pkt. II.1. oprócz ppktu f, pkt. III).	
4.	Przeгляд kwartalny dla, wózków hamulcowych typu WHR-1 (zgodnie z załącznikiem nr 1 do wymagań ofertowych pkt. II.1.ppkt f).	

4.2.Cena (nowych) części zamiennych dla wózków hamulcowych typu WHR-1 – zakres rozszerzony, zgodnie z załącznikiem nr 1 do wymagań ofertowych pkt. II.2., pkt. III

Lp.	Przedmiot oferty	Cena netto [zł./szt.]
5.	Rama wózka	
6.	Koło nośne	
7.	Ogranicznik prędkości	
8.	Koło jezdne ogranicznika	
9.	Mechanizm wyłączający	
10.	Siłownik sprężynowy	
11.	Siłownik hydrauliczny	
12.	Szczęka hamulca (LEWA)	
13.	Szczęka hamulca (PRAWA)	
14.	Kłoczek hamulcowy	
15.	Oś szczęki	
16.	Oś klocka hamulcowego	
17.	Sprężyna ustalająca klocek	
18.	Łożysko- pierścień zewnętrzny	
19.	Łożysko- pierścień wewnętrzny	
20.	Igielki toczne 03x29,8 B2	
21.	Oslona łożyska górna	
22.	Oslona łożyska dolna	
23.	Sprężyna rozchylająca szczęki	
24.	Pompa ręczna	
25.	Zawór wyłączający	
26.	Łącznik – mufka 035	
27.	Łącznik M16- mufka 035	
28.	Łącznik - mufka 028	
29.	Łącznik M16-05	
30.	Łącznik M12 – wtyk DN10	
31.	Wtyk DN10 - zaślepka	
32.	Złączka gniazdowa DN10	
33.	Wąż DN10 L=370	
34.	Rurka 08x1,5 L=181	
35.	Oslona mechanizmu wyłączającego	
36.	Oslona główna	
37.	Oslona ogranicznika prędkości	
38.	Oslona przyłączy hydrauliki	
39.	Uchwyt M2b100 kN	
40.	Uchwyt 63 kN - (opcja)	
41.	Uchwyt 100 kN M2c	
42.	Sworzeń 40x85 100 kN	
43.	Sworzeń 30x72 63 kN	
44.	Cięgło (S1-08-02-00-3)	
45.	Cięgło (S1-08-04-01-3)	
46.	Cięgło (S1-08-02-10-3)	
47.	Cięgło (S1-08-02-30-3)	
48.	Cięgło (S1-08-02-20-3)	

Przetarg nr 31104 „Remonty wózków hamulcowych typu WHR-1,WH-32m, WHN-48, które są przeznaczone do zabezpieczenia zestawów transportowych podwieszanych kolejek szynowych z napędem linowym lub spalinowym” dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

49.	Cięgło PP-5	
50.	Cięgło SP-5	
51.	Cięgło PP-6	
52.	Cięgło SS-1	
53.	Cięgło SP-5 Bolesław	
54.	Cięgło PP-7	
55.	Cięgło RSS-1	
56.	Cięgło RSS-2	
57.	Cięgło RSS-3	
58.	Cięgło RSS-4	
59.	Cięgło RSS-5	
60.	Cięgło RSS-6	
61.	Cięgło RPS-1	
62.	Cięgło RPS-2	
63.	Cięgło RPS-3	

4.3. Cena (nowych) części zamiennych dla wózków hamulcowych typu WH-32m– zakres rozszerzony, zgodnie z załącznikiem nr 1 do wymagań ofertowych pkt. II.2., pkt. III

L.p.	Przedmiot oferty	Cena netto [zł./szt.]
64.	Zaczep komplet	
65.	Sworzeń z uchwytem	
66.	Zespół jezdny	
67.	Sprężyna talerzowa B-90	
68.	Pokrywa cylindra	
69.	Tłok cylindra	
70.	Koło jezdne	
71.	Szczeka hamulcowa	
72.	Cylinder komplet	
73.	Korpus wózka	
74.	Układ hydrauliczny	
75.	Dźwignia	
76.	Napęd sprzęgła	
77.	Walek sprzęgła	
78.	Walek napędowy	
79.	Zespół koła napędowego	
80.	Opona koła napędowego	
81.	Zawór zwrotny kulowy	
82.	Pompa	
83.	Zbiornik kompletny	
84.	Zbiornik	
85.	Koło	
86.	Rolka	

4.4. Cena (nowych) części zamiennych dla wózków hamulcowych typu WHN-48 – zakres rozszerzony, zgodnie z załącznikiem nr 1 do wymagań ofertowych pkt. II.2., pkt. III

L.p.	Przedmiot oferty	Cena netto [zł./szt.]
87.	Korpus wózka	
88.	Ucho	
89.	Zderzak	
90.	Oslona	
91.	Pompa	
92.	Napęd sprzęgła	
93.	Zawór zwalniający kulowy	
94.	Zawór zwrotny kulowy	
95.	Dźwignia pompy	
96.	Przewód hydrauliczny wysokociśnieniowy P51P51/111/06-750	
97.	Przewód hydrauliczny wysokociśnieniowy P52P51/111/06-260	
98.	Przewód hydrauliczny wysokociśnieniowy P51P51/111/06-540	
99.	Układ hydrauliczny	
100.	Zbiornik kompletny	
101.	Śruba specjalna regulacji sprężyny	
102.	Zespół jezdny	
103.	Pokrywa cylindra	
104.	Szczeka hamulcowa	
105.	Cylinder	
106.	Tłok	
107.	Koło jezdne	
108.	Sprężyna talerzowa B90 90 x 46 x 3,5	
109.	Wskaźnik ciśnienia	
110.	Przekładnia	
111.	Walek	
112.	Przekładnia napędu sprzęgła	
113.	Walek napędowy	
114.	Zespół koła napędowego	

5. Warunki płatności:
Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Termin wykonania zamówienia: - remont do dni od daty otrzymania od Zamawiającego zlecenia (faksem);
7. Okres gwarancji: miesięcy od daty dostawy urządzeń, części po remoncie
8. Forma płatności: przelew.

9. Termin związania ofertą:
Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w wymaganiach ofertowych.
10. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
12. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem (zał. nr 5 wymagań ofertowych).
13. Załącznikami do niniejszej oferty są:
- 13.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr
- 13.2. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr
- 13.3. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr
- 13.4. Kserokopia dokumentu REGON:
zał. nr
- 13.5. Kserokopia dokumentu NIP:
zał. nr
- 13.6. Dowód wpłacenia wadium:
zał. nr
- 13.7. Dowód wykupu wymagań ofertowych:
zał. nr

13.8. Pełnomocnictwa*¹:

zał. nr

*¹ – w przypadku, gdy udzielono pełnomocnictw

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

**WYKAZ USŁUG WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT**

Nazwa oferenta:

Adres oferenta:

Data:.....

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto (bez VAT)	Termin realizacji	Pełna nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonywano zamówienie

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

- p r o j e k t u m o w y -

UMOWA nr.....

zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy:
Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie,
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,
nr KRS: 0000228587 – Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,
NIP: 6321880539,
kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:

1.
2.

a :

.....
nr KRS:
NIP:
REGON:
kapitał zakładowy: ; kapitał wpłacony:
zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:

1.
2.

Umowa została zawarta na podstawie Uchwały nr Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. z dnia zatwierdzającej wyniki przetargu oraz protokołu z rokowań z dnia

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w okresie trwania umowy: „Remontu wózków hamulcowych typu WHR-1,WH-32m, WHN-48, które są przeznaczone do zabezpieczenia zestawów transportowych podwieszanych kolejek szynowych z napędem linowym lub spalinowym”.
2. Podstawą do wykonania przez **Wykonawcę** w/w usługi, jest pisemne, odrębne zlecenie podpisane przez dwóch członków Zarządu **Zamawiającego**.

§ 2

1. Zakres remontu wózków hamulcowych typu WHR-1, WH-32m, WHN-48 obejmuje:

1.1. Zakres podstawowy remontu wózków hamulcowych typu WHR-1, WH-32m,

WHN-48 obejmuje:

- a) demontaż, czyszczenie, mycie części i podzespołów,
- b) przegląd i ocenę stanu technicznego,
- c) wymianę uszkodzonych części na nowe lub regenerowane (zgodne z DTR producenta), w celu pełnego przywrócenia ich sprawności technicznej,
- d) montaż końcowy wózka,
- e) wykonanie pełnego zakresu badań (statycznych i dynamicznych), prób, legalizacji przewidzianych dla danego typu wózka hamulcowego zgodnie z DTR producenta oraz wystawienie paszportu,
- f) przegląd kwartalny dla wózków hamulcowych typu WHR-1 (zgodne z DTR producenta),
- g) malowanie i zabezpieczenie antykorozyjne,
- h) wyremontowane wózki hamulcowe trwale oznakować znakiem firmowym.

1.2. Zakres rozszerzony remontu wózków hamulcowych typu WHR-1, WH-32m,

WHN-48 obejmuje:

- a) w przypadku niekompletnych wózków hamulcowych - uzupełnić brakujące elementy na nowe części zamienne (zgodne z DTR producenta), w celu pełnego przywrócenia ich sprawności technicznej.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać remont wózków hamulcowych sukcesywnie w trakcie trwania umowy w terminie do dni od daty otrzymania faksem zlecenia od Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt i ryzyko odebrać od Zamawiającego przedmiotowe wózki hamulcowe do remontu i dostarczyć je Zamawiającemu po wykonanym remoncie.
3. Potwierdzeniem odbioru przez Wykonawcę wózków hamulcowych do remontu będzie podpisany przez Strony dowód dostawy.
4. Po wykonanym remoncie Strony dokonają odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego Protokołem Zdawczo-Odbiorczym.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia remontowanych wózków hamulcowych w sposób trwały i umożliwiający łatwą ich identyfikację.
2. Oznaczenie to winno zawierać: np. xx / 04 / 09
skrót nazwy firmy – xx
miesiąc naprawy – 04
rok naprawy – 09
3. Koszt oznaczenia remontowanego wózka hamulcowego wliczony jest w cenę remontu.

§ 5

Wykonawca wraz z dostawą wyremontowanego wózka hamulcowego sporządzi i dostarczy zamawiającemu następujące dokumenty:

1. Oświadczenie wykonawcy remontu maszyn i urządzeń – wg załącznika nr 1 do projektu umowy.
2. Paszport wózka hamulcowego zgodnie z DTR producenta.
3. Kartę prób wózka hamulcowego zgodnie z DTR producenta.
4. Świadcstwo gwarancyjne przeprowadzonego remontu.

§ 6

1. Wydanie przedmiotu umowy po wykonanym remoncie nastąpi każdorazowo, po sporządzeniu przez Wykonawcę i podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, którego kopię należy dołączyć do wystawionej faktury.
2. Odbiór uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń dokumentu wymienionego w ust.1.
3. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu kontrolę jakości przeprowadzanego remontu w trakcie jego wykonywania.

§ 7

1. Za wykonany remont wózków hamulcowych typu WHR-1, WH-32m, WHN-48, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę umowną wg cennika – załącznik nr 2 do projektu umowy.
2. Wyżej wymienione ceny są cenami netto, do których każdorazowo będzie doliczony podatek VAT w ustawowej stawce w wysokości 22 %.
3. W przypadkach koniecznych dopuszcza się wykonanie remontu innych typów wózków hamulcowych nie wymienionych powyżej, na podstawie pisemnego zlecenia i każdorazowo sporządzanej przez Wykonawcę i zatwierdzanej przez Zamawiającego odrębnej kalkulacji cenowej.
4. Wymienione ceny są cenami stałymi i obowiązują w okresie trwania umowy.

§ 8

1. Faktury wystawiane będą przez Wykonawcę za wykonaną naprawę na podstawie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego oraz w oparciu o cennik usług zgodny z załącznikiem nr 2 do projektu umowy.
2. Płatności realizowane będą przelewem, z terminem płatności 60 dni od daty otrzymania faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy – nr konta
Za fakturę prawidłowa wystawioną strony uznają wyłącznie taką fakturę, do której dołączony zostanie Protokół Zdawczo-Odbiorczy potwierdzony przez obie Strony umowy.
3. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Faktury wystawione na podstawie niniejszej umowy muszą zawierać numer, pod którym umowa została wpisana do rejestru umów Południowego Koncernu Węglowego S.A.
5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez konieczności potwierdzenia odbioru przez osobę upoważnioną.

§ 9

1. Na wyremontowane wózki hamulcowe i części Wykonawca udziela Zamawiającemumiesięcznej gwarancji.
2. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem przestrzegania zasad eksploatacji określonych w DTR producenta danego urządzenia.
3. W przypadku wystąpienia wad w urządzeniu, częściach w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązuje się w ciągu dni po ich zgłoszeniu, usunąć usterkę gwarancyjną na własny koszt. Termin gwarancji zostaje wydłużony o czas remontu gwarancyjnego.
4. Reklamacja wymaga komisyjnej oceny, potwierdzonej protokołem podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego, określającym w szczególności termin wykonania remontu lub wymiany gwarancyjnej oraz wartość netto tego remontu lub wymiany dla celów obliczenia ewentualnej kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 lit. b.

§ 10

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, nieprzewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnictwowych, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie nawzajem się powiadomić.
3. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia Stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje się postanowień § 11 ust. 2.

§ 11

1. W razie zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, zapłaci on Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
 - a. za zwłokę w wykonaniu zleconej usługi - w wysokości 1% wartości netto zlecenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - b. za zwłokę w wykonaniu naprawy lub wymiany gwarancyjnej - w wysokości 1% wartości netto tej naprawy lub wymiany ustalonej zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 4. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez jedną ze stron, strona, która zawiniła zapłaci karę umowną w wysokości zł.
3. Strony umowy mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody.

§ 12

1. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przelane na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej i muszą być zaakceptowane przez strony umowy.
4. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy poddaje się pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących Zamawiającego, a uzyskanych w związku z realizacją tej umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
8. Koordynację nad robotami i rozliczeniami finansowymi w zakresie przedmiotu umowy pełnić będą:
 - a) ze strony Wykonawcy: tel.
 - b) ze strony Zamawiającego:
 - Zakład Górniczy Sobieski: Włodzimierz Przebindowski - tel. 032 618 54 35
 - Zakład Górniczy Janina: mgr inż. Marek Urbańczyk – tel. 032 627 05 57
9. Niniejsza umowa obowiązuje do dnia
10. Niniejsza umowa została sporządzona w 2-ch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

Załączniki :

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy będącego producentem/upoważnionym przedstawicielem producenta/autoryzowanym wykonawcą remontu.

Załącznik nr 2 – Cennik usług.

Zamawiający :

Wykonawca:

1.

1.

2.

2.

Akceptacja projektu umowy:

Zakład Górniczy SOBIESKI
Dział Gospodarki Maszynami,
Smarami i Technologii Górniczej
KIEROWNIK
.....
MGR (ZG Sobieski)

Zakład Górniczy Sobieski
Główny Elektryk
Z-ca Kierownika Działu
Energomechanicznego
.....
mgr inż. Andrzej Beściak
IM 1

JOLANTA WITKO INSKA SZOJA

RADCA PRAWNY
Kt-1967
.....

Radca Prawny

Zakład Górniczy Janina
Kierownik Działu Gospodarki Maszynami
Smarami i Technologii Górniczej
.....
mgr inż. Wiesław Tomczyk
MGR (ZG Janina)

Zakład Górniczy Sobieski
Dyrektor Techniczny
Zakładu Górniczego Sobieski
I Z-ca Kierownika Działu Zakładu Górniczego
.....
mgr inż. Andrzej Okoń

.....
Wydział Umów

Przetarg nr 31109 „Remonty wózków hamulcowych typu WHR-1, WH-32m, WHN-48, które są przeznaczone do zabezpieczenia zestawów transportowych podwieszanych kolejek szynowych z napędem linowym lub spalinowym” dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

WZÓR OŚWIADCZENIA

Miejscowość:, dnia

.....

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

.....

Adres siedziby:

.....

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY BĘDĄCEGO
PRODUCENTEM/UPOWAŻNIONYM PRZEDSTAWICIELEM
PRODUCENTA/AUTORYZOWANYM WYKONAWCĄ¹⁾
REMONTÓW MASZYN/URZĄDZEŃ**

Dotyczy:

(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy:

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy będącego producentem/upoważnionym przedstawicielem producenta/podmiotem autoryzowanym przez producenta¹⁾**, oświadczamy:

1. Remont będący przedmiotem niniejszego postępowania, wykonany był w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanego wyrobu i nie spowodował wytworzenia nowej maszyny/urządzenia - w związku z tym nie jest wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobów do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym.

2. Wyremontowana maszyna/urządzenie odpowiada dokumentacji na podstawie, której wyrób został wprowadzony do obrotu, oraz na podstawie, której był eksploatowany przed remontem.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania **Wykonawcy remontu
maszyny/urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela**)

¹ niepotrzebne skreślić

Zamawiający :

Wykonawca:

1.

1.

2.

2.

Przetarg nr 31/09 „Remonty wózków hamulcowych typu WHR-1, WH-32m, WHN-48, które są przeznaczone do zabezpieczenia zestawów transportowych podwieszanych kolejek szynowych z napędem linowym lub spalinowym” dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

CENNIK REMONTÓW

1. Cena remontu w zakresie podstawowym:

L.p.	Przedmiot oferty	Cena netto [zł./szt.]
1.	Remont podstawowy wózka hamulcowego typu WHR-1 - zgodnie z §2 ust.1 pkt.1.1., oprócz ppktu f.	
2.	Remont podstawowy wózka hamulcowego typu WH- 32m - zgodnie z §2 ust.1 pkt.1.1., oprócz ppktu f.	
3.	Remont podstawowy wózka hamulcowego typu WHN- 48 - zgodnie z §2 ust.1 pkt.1.1., oprócz ppktu f.	
4.	Przeгляд kwartalny dla, wózków hamulcowych typu WHR-1 - zgodnie z §2 ust.1 pkt.1.1., ppkt f.	

2. Cena (nowych) części zamiennych dla wózków hamulcowych typu WHR-1 – zakres rozszerzony - zgodnie z §2 ust.1 pkt.1.2.

L.p.	Przedmiot oferty	Cena netto [zł./szt.]
1.	Rama wózka	
2.	Koło nośne	
3.	Ogranicznik prędkości	
4.	Koło jezdne ogranicznika	
5.	Mechanizm wyłączający	
6.	Siłownik sprężynowy	
7.	Siłownik hydrauliczny	
8.	Szczęka hamulca (LEWA)	
9.	Szczęka hamulca (PRAWA)	
10.	Kłoczek hamulcowy	
11.	Oś szczęki	
12.	Oś klocka hamulcowego	
13.	Sprężyna ustalająca klocek	
14.	Łożysko- pierścień zewnętrzny	
15.	Łożysko- pierścień wewnętrzny	
16.	Igiełki toczne 03x29,8 B2	
17.	Ośłona łożyska górna	
18.	Ośłona łożyska dolna	
19.	Sprężyna rozchylająca szczęki	
20.	Pompa ręczna	
21.	Zawór wyłączający	
22.	Łącznik – mufka 035	
23.	Łącznik M16- mufka 035	
24.	Łącznik - mufka 028	
25.	Łącznik M16-05	

Przetarg nr 31/09 „Remonty wózków hamulcowych typu WHR-1, WH-32m, WHN-48, które są przeznaczone do zabezpieczenia zestawów transportowych podwieszanych kolejek szynowych z napędem linowym lub spalinowym” dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

26.	Łącznik M12 – wtyk DN10	
27.	Wtyk DN10 - zaślepka	
28.	Złączka gniazdowa DN10	
29.	Wąż DN10 L=370	
30.	Rurka 08x1,5 L=181	
31.	Ośłona mechanizmu wyłączającego	
32.	Ośłona główna	
33.	Ośłona ogranicznika prędkości	
34.	Ośłona przyłączy hydrauliki	
35.	Uchwyt M2b100 kN	
36.	Uchwyt 63 kN - (opcja)	
37.	Uchwyt 100 kN M2c	
38.	Sworzeń 40x85 100 kN	
39.	Sworzeń 30x72 63 kN	
40.	Cięgło (S1-08-02-00-3)	
41.	Cięgło (S1-08-04-01-3)	
42.	Cięgło (S1-08-02-10-3)	
43.	Cięgło (S1-08-02-30-3)	
44.	Cięgło (S1-08-02-20-3)	
45.	Cięgło PP-5	
46.	Cięgło SP-5	
47.	Cięgło PP-6	
48.	Cięgło SS-1	
49.	Cięgło SP-5 Bolesław	
50.	Cięgło PP-7	
51.	Cięgło RSS-1	
52.	Cięgło RSS-2	
53.	Cięgło RSS-3	
54.	Cięgło RSS-4	
55.	Cięgło RSS-5	
56.	Cięgło RSS-6	
57.	Cięgło RPS-1	
58.	Cięgło RPS-2	
59.	Cięgło RPS-3	

3. Cena (nowych) części zamiennych dla wózków hamulcowych typu WH-32m – zakres rozszerzony - zgodnie z §2 ust.1 pkt.1.2.

L.p.	Przedmiot oferty	Cena netto [zł./szt.]
1.	Zaczep komplet	
2.	Sworzeń z uchwytem	
3.	Zespół jezdny	
4.	Sprężyna talerzowa B-90	
5.	Pokrywa cylindra	
6.	Tłok cylindra	
7.	Koło jezdne	
8.	Szczeka hamulcowa	
9.	Cylinder komplet	

Przetarg nr 31/09 „Remonty wózków hamulcowych typu WHR-1, WH-32m, WHN-48, które są przeznaczone do zabezpieczenia zestawów transportowych podwieszanych kolejek szynowych z napędem linowym lub spalinowym” dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

10.	Korpus wózka	
11.	Układ hydrauliczny	
12.	Dźwignia	
13.	Napęd sprzęgła	
14.	Wałek sprzęgła	
15.	Wałek napędowy	
16.	Zespół koła napędowego	
17.	Opona koła napędowego	
18.	Zawór zwrotny kulowy	
19.	Pompa	
20.	Zbiornik kompletny	
21.	Zbiornik	
22.	Koło	
23.	Rolka	

4. Cena (nowych) części zamiennych dla wózków hamulcowych typu WHN-48 – zakres rozszerzony - zgodnie z §2 ust.1 pkt.1.2.

L.p.	Przedmiot oferty	Cena netto [zł./szt.]
1.	Korpus wózka	
2.	Ucho	
3.	Zderzak	
4.	Ostona	
5.	Pompa	
6.	Napęd sprzęgła	
7.	Zawór zwalniający kulowy	
8.	Zawór zwrotny kulowy	
9.	Dźwignia pompy	
10.	Przewód hydrauliczny wysokociśnieniowy P51P51/111/06-750	
11.	Przewód hydrauliczny wysokociśnieniowy P52P51/111/06-260	
12.	Przewód hydrauliczny wysokociśnieniowy P51P51/111/06-540	
13.	Układ hydrauliczny	
14.	Zbiornik kompletny	
15.	Śruba specjalna regulacji sprężyny	
16.	Zespół jezdny	
17.	Pokrywa cylindra	
18.	Szczeka hamulcowa	
19.	Cylinder	
20.	Tłok	
21.	Koło jezdne	
22.	Sprężyna talerzowa B90 90 x 46 x 3,5	
23.	Wskaźnik ciśnienia	
24.	Przekładnia	
25.	Wałek	
26.	Przekładnia napędu sprzęgła	

Przetarg nr 31/09 „Remonty wózków hamulcowych typu WHR-1,WH-32m, WHN-48, które są przeznaczone do zabezpieczenia zestawów transportowych podwieszanych kolejek szynowych z napędem linowym lub spalinowym” dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

27.	Walek napędowy	
28.	Zespół koła napędowego	

Zamawiający :

Wykonawca:

1.

1.

2.

2.