

**Południowy Koncern Węglowy S.A.**  
**43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, tel. 032 618-50-00, fax 032 618-50-78**

ogłasza przetargi pisemne nieograniczone nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych

**nr 60/09** – Wylonięcie firmy świadczącej usługi ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej dla Południowego Koncernu Węglowego SA.

Zadanie nr 1 - Ubezpieczenie mienia w podziemnej części Zakładów Górniczych,

Zadanie nr 2 - Ubezpieczenie mienia na powierzchni oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

termin realizacji: 01.07.2009r. – 30.06.2010r.

**nr 61/09** – Udostępnienie pracowników pod ziemią w dyspozycji i pod nadzorem Zamawiającego w Południowym Koncernie Węglowym SA. ZG Janina – w zakresie usług ślusarskich.

termin realizacji: od 01.07.2009r. do 31.08.2009r.

**nr 62/09** – Wylonięcie wykonawcy wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zabudowy instalacji granulowania mułów popłuczkowych wraz z przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim oraz wszelkimi opracowaniami i decyzjami niezbędnymi dla wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę (m.in. uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie raportu oddziaływania na środowisko z uzyskaniem odpowiedniej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) i nadzorem autorskim dla robót budowlano-montażowych.

termin realizacji:

- do 31.10.2009r. w zakresie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonania projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich;

- do 31.12.2009r. w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

- do 15.01.2010r. w zakresie ewentualnej korekty projektu uwzględniającej ustalenia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

- nadzór autorski do zakończenia realizacji inwestycji.

**nr 63/09** – Wylonięcie wykonawcy zadania pn.: „Remont budowli stacji wentylatorów przy szybie „Zachodni” na terenie Zakładu Górniczego Janina” – zadanie nr 1 oraz „Remont średni 2 szt. wentylatorów głównego przewietrzania typu WOK 4 i WOK4dU przy szybie „Janina I” i przegląd 2 szt. wentylatorów typu WOK 7dU przy szybie „Zachodni”. – zadanie nr 2.

termin realizacji:

zadanie nr 1 do 31.08.2009r.

zadanie nr 2 do 31.10.2009r.

Pisemne oferty w zaklejonych i opieczetowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu należy składać do dnia 20.05.2009r. w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Wydział Umów, Budynek Centrali Telefonicznej pok. nr 12 (do godz. 15.00). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami ofertowymi oraz wykup wymagań ofertowych (pok. nr 12) w kwocie **100 zł** dla każdego przetargu płatne w Kasie Głównej czynnej codziennie od **11.00-14.00**; w **środe** od **7.30-10.00** i **12.00-14.00** jak również wpłata wadium w wysokości: nr 60/09 dla oferty kompleksowej - **30 000 zł**, Zadanie nr 1 – **27 000 zł**, Zadanie nr 2 – **3 000 zł**; nr 61/09 - **10 500 zł**; nr 62/09 – **15 000 zł**; nr 63/09 – zadanie nr 1 – **3 900 zł**, zadanie nr 2 – **3 300 zł** na konto ING Bank Śląski SA w Katowicach nr 45 1050 1142 1000 0022 9302 8375 lub w formie gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej składanych w Wydziale Finansowym w Budynku Centrali Telefonicznej pokój nr 6 do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert. Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium, zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego SA wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.05.2009r.** w Sali Narad- I piętro, Budynek Zarządu

nr 60/09 o godz. **11.00**

nr 61/09 o godz. **11.30**

nr 62/09 o godz. **12.00**

nr 63/09 o godz. **12.30**

**Szczegółowych informacji udziela:**

w sprawach proceduralnych Wydział Umów

nr 60/09 , 62/09 oraz 63/09 tel. **032 618 5680**

nr 61/09 tel. **032 618 5381**

w sprawach technicznych

nr 60/09 Piotr Pytlowski tel. 032 618 5199

nr 61/09 mgr inż. Jacek Szyndler tel. 032 627 0390

nr 62/09 inż. Marian Borowski tel. 032 627 0572

nr 63/09 mgr inż. Władysław Witkowski tel. 032 627 0220

**Południowy Koncern Węglowy S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również uznania, że przetarg nie dał rezultatu w całości lub części bez podania przyczyny.**

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
Wiceprezes Zarządu

mgr inż. Jan Matuszewski

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
Wiceprezes Zarządu  
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

mgr Teresa Rajca-Biszyga

Południowy Koncern Węglowy S.A.

mgr inż. Henryk Cyba

## WYMAGANIA OFERTOWE

(przetarg)

### I. Zamawiający:

Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

### II. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano - wykonawczej dla zabudowy instalacji granulowania mułów popłuczkowych wraz z przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim oraz wszelkimi opracowaniami i decyzjami niezbędnymi dla wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę (m.in. uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie raportu oddziaływania na środowisko z uzyskaniem odpowiedniej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) i nadzorem autorskim dla robót budowlano-montażowych. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne i organizacyjne, określa załącznik nr 1.

### III. Opis przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jej sporządzenia.
2. Każdy oferent może złożyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
4. W przypadku, gdy oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub kserokopie udzielonych pełnomocnictw.
6. Kilku oferentów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu przetargu.
7. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku oferentów wspólnie, oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferentów.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
9. Ofertę należy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złożyć w jednym, nieprzejrystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób określony w wymaganiach ofertowych.
10. Każda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułożona w kolejności zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości danej części oferty.
11. Każda z części oferty musi zawierać spis treści.
12. Wszystkie strony każdej z części oferty, zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.
13. Część techniczna oferty musi zawierać:
  - a) nazwę i siedzibę oferenta;
  - b) datę sporządzenia oferty;
  - c) przedmiot oferty;
  - d) termin wykonania przedmiotu zamówienia;
  - e) oświadczenie oferenta, że usługa jest wolna od wad prawnych;
  - f) oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- g) oświadczenie, że oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- h) oświadczenie, że oferent na podstawie wizji w rejonie projektowanych prac uzyskał wszelkie niezbędne informacje dla sporządzenia wiążącej oferty;
- i) wykaz usług zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców;
- j) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności;
- k) wykaz (wraz z załączeniem kserokopii) dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
- l) kserokopie odpowiednich dokumentów wskazujących, że dana jednostka gwarantuje wymagany poziom jakości wykonania przedmiotu zamówienia w postaci,
  - uprawnień lub zezwoleń,
  - referencji i rekomendacji (jeżeli posiada),

14. Część handlowa oferty musi zawierać:

- a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail., wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przetargu oraz adres e-mail tej osoby;
- b) datę sporządzenia oferty;
- c) przedmiot oferty;
- d) cenę za przedmiot zamówienia, z wyszczególnieniem:
  - cena za I etap – projekt budowlano – wykonawczy wielobranżowy wraz z przedmiarami i kosztorysem inwestorskim oraz wszelkimi opracowaniami niezbędnymi dla uzyskania pozwolenia na budowę,
  - cena za II etap – nadzór autorski.Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy.
- e) kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- f) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- g) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- h) kserokopia dokumentu REGON;
- i) kserokopia dokumentu NIP;
- j) dowód wpłacenia wadium;
- k) dowód wykupu wymagań ofertowych;

- l) warunki płatności: Wymagany minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.
  - ł) forma płatności – przelew;
  - m) termin związania ofertą - 60 dni, przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą);
  - n) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  - o) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
  - p) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem,
  - q) termin wykonania zamówienia;
15. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g, h, i, – wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.
16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia należy przedstawić umowę konsorcjum.
17. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w ust. 14 pkt e, f, g, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania.
18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta.

#### **IV. Termin i miejsce składania ofert**

1. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w:  
Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Wydział Umów  
(budynek centrali telefonicznej), pokój nr .....  
do dnia 20.05.2009v.....godz. 15.00.....

Na opakowaniu oferty należy umieścić:

- a) Nazwę i siedzibę oferenta
- b) Nazwę i siedzibę Zamawiającego
- c) napis: „Nr przetargu: .....(wpisać numer).....”

Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano - wykonawczej dla zabudowy instalacji granulowania mułów popłuczkowych wraz z przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim oraz wszelkimi opracowaniami i decyzjami niezbędnymi dla wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę (m.in. uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie

raportu oddziaływania na środowisko z uzyskaniem odpowiedniej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) i nadzorem autorskim dla robót budowlano –montażowych.

2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je klauzulą „ZMIANA”. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią wymagań ofertowych, zostanie przekazane oferentom i będzie dla nich wiążące.
5. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasadach jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”.

#### **V. Wadium.**

1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 15 000,00zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert.
2. Wpłaty wadium należy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A. ING Bank Śląski S.A. w Katowicach nr rachunku 45 1050 1142 1000 0022 9302 8375, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg - wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano - wykonawczej dla zabudowy instalacji granulowania mułów popłuczkowych wraz z przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim oraz wszelkimi opracowaniami i decyzjami niezbędnymi dla wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę (m.in. uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie raportu oddziaływania na środowisko z uzyskaniem odpowiedniej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) i nadzorem autorskim dla robót budowlano-montażowych”.
3. Oferent wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form:
  - a) pieniądź,
  - b) gwarancja bankowa (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą określony w pkt III podpunkt 14 lit. m),
  - c) gwarancja ubezpieczeniowa (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą określony w pkt III podpunkt 14 lit. m),
  - d) poręczenie bankowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą określony w pkt III podpunkt 14 lit. m),

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przesięgowanie) na poczet wadium wymaganych na dzień wniesienia wadium zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

4. Wadium w postaci punkt 3 lit. b, c należy dostarczyć do Wydziału Finansowego pokój nr 6 w budynku centrali telefonicznej Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 w formie oryginału dokumentu, przed upływem terminu wyznaczonego w pkt. 1. Kopię dokumentu z potwierdzeniem jego złożenia Zamawiającego należy załączyć do oferty.
5. Oferty nie zawierające potwierdzenia wniesienia wadium będą przez komisję odrzucone.

#### **VI. Zwrot wadium**

1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, nastąpi niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu.
2. Oferentowi, który wygrał przetarg, Zamawiający zwraca wadium w terminie 3 dni po zawarciu umowy.
3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.
4. Wadium ulega przepadkowi w razie cofnięcia lub zmiany oferty po rozpoczęciu przetargu, z zastrzeżeniem, że zmiana oferty może nastąpić tylko w drodze negocjacji pomiędzy

oferentem i komisją, lub uchylenia się przez oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

#### **VII. Przewidywany termin realizacji przedmiotu przetargu:**

- do 31.10.2009 w zakresie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonania projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich;
- do 31.12.2009 w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- do 15.01.2010 w zakresie ewentualnej korekty projektu uwzględniającej ustalenia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- nadzór autorski do zakończenia realizacji inwestycji

#### **VIII. Projekt umowy**

Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy Zamawiającego.

#### **IX. Tryb udzielania wyjaśnień**

Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają:

a) w sprawach technicznych:

inż. Marian Borowski tel. (032) 627 05 72

b) w sprawach formalno-prawnych:

Wydział Umów: tel. (032) 618 5680

#### **X. Otwarcie ofert**

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 21.05.2009 o godz. 12.00 w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37, w budynku 2ARZA, DV
2. Otwarcie oferty jest jawne.
3. Komisja w obecności przybyłych oferentów:
  - a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert złożonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert;
  - b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złożenia
  - c) po otwarciu każdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, gdy formularz oferty handlowej zawiera powyżej 20 pozycji cen jednostkowych.
  - d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania.

#### **XI. Część niejawną przetargu.**

1. W części niejawną Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym i określa braki w ofertach.
2. Komisja wzywa równocześnie oferentów (faks, e-mail), którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez oferowane dostawy/usługi wymagań określonych w wymaganiach ofertowych nie później niż w dniu wyznaczonym jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.
3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert.
4. Komisja odrzuca oferty:
  - złożone po wyznaczonym terminie,
  - gdy nie wniesiono wadium,
  - które pomimo wyznaczonego terminu ich uzupełnienia nie spełniają warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych,

- gdy z analizy merytorycznej wynika, że oferty nie odpowiadają warunkom przetargu przyjętym w wymaganiach ofertowych
- 5. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą godzinę, a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze losowania.
- 6. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół. Protokół ten stanowić będzie porozumienie, o którym mowa w art. 72 k.c., z chwilą zatwierdzenia go przez Prezesa Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A.

## **XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać oferty.**

1. Cena - waga 80 %
  2. Referencje i rekomendacje oferenta - waga 20 %
- Razem: 100 %

Ocena każdej oferty przeprowadzona zostanie wg wzoru:

$$W=0,8C_i + R$$

gdzie:

W – ilość punktów badanej oferty [pkt]

$C_i$  – ilość punktów badanej oferty uzyskanej z ceny [pkt]

R – ilość punktów badanej oferty uzyskanej z referencji [pkt]

- Oferent przedstawi referencje otrzymuje 20 [pkt]
- Oferent nie przedstawi referencji otrzymuje 0 [pkt]

gdzie:  $C_i = (C_{\min} / C_{\text{bad}}) \times 100$  [pkt]

$C_{\min}$  – najniższa cena w złożonych ofertach (zł)

$C_{\text{bad}}$  – cena oferty badanej (zł)

## **XIII. Rozstrzygnięcie przetargu.**

1. Postępowanie przetargowe jest poufne.
2. Zakończenie postępowania przetargowego powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 45 dni od daty otwarcia ofert.
3. Decyzje o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A.
4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. podejmuje decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny.
5. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty.
6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku.
7. Forma pisemna umowy zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
8. Oferta nie podlega zwrotowi.
9. Opłata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

## **XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

Odstępuje się od ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **XV. Postanowienia końcowe**

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.



3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji zamówienia z oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.

**Załączniki:**

- zał. nr 1 - Szczegółowy zakres rzeczowy – wg przedmiotu zamówienia.  
zał. nr 2 - Wzór formularza oferty technicznej.  
zał. nr 3 - Wzór formularza oferty handlowej.  
zał. nr 4 – Wykaz podobnych zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat.  
zał. nr 5 - Projekt umowy – wg przedmiotu zamówienia.

Zakład Górnictwa Janina  
Główny Inżynier Przeróbki Mechanicznej  
ZG Janina  
Kierownik Działu Przeróbki Mechanicznej

inż. Marian Borowski

Zakład Górnictwa Janina  
Z-ca Kierownika Działu Przeróbki Górnictwa  
mgr inż. Włodzisław Kamiński

Zakład Górnictwa Janina  
Główny Inżynier  
Inwestycji i Przygotowania Produkcji  
ZG Janina  
Kierownik Działu Inwestycji i Przygotowania Produkcji

mgr inż. Bogdan Łopuszek

## SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano - wykonawczej dla zabudowy instalacji granulowania mułów popłuczkowych wraz z przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim oraz wszelkimi opracowaniami i decyzjami niezbędnymi dla wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę (m.in. uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie raportu oddziaływania na środowisko z uzyskaniem odpowiedniej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) i nadzorem autorskim dla robót budowlano-montażowych.

Dokumentacja techniczna wykonawcza w szczególności powinna składać się z następujących branż:

- a) technologicznej
  - b) maszynowej
  - c) budowlanej
  - d) elektrycznej i automatyki
  - e) teletechnicznej
- oraz innych wymaganych dla prawidłowego funkcjonowania instalacji.

Opracowanie dokumentacji w szczególności obejmuje:

- dobór urządzeń lub ich zaprojektowanie z udzieleniem gwarancji technologicznych,
- opracowanie technologii granulowania mułów i przeprowadzenie niezbędnych badań,
- wykonanie projektu budowlanego (do pozwolenia na budowę) – 5 egz.,
- aktualizację mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych,
- wykonanie dokumentacji związanej z wymogami prawa w zakresie ochrony środowiska (m.in. opracowanie raportu oddziaływania na środowisko z uzyskaniem odpowiedniej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach),
- uzyskanie stosownych decyzji, postanowień uzgodnień organów administracji państwowej (m.in. uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu),
- wykonanie projektów wykonawczych wielobranżowych (branża budowlana, technologiczna, maszynowa, elektryczna i automatyki, teletechniczna) – 5 egz.
- wykonanie kosztorysów inwestorskich – 5 egz.,
- opracowanie ZZK i harmonogramu robót – 5 egz.,
- opracowanie analizy efektywności inwestycji metodą UNIDO – 5 egz.,
- opracowanie warunków technicznych odbioru – 5 egz.,
- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 5 egz.
- opracowanie wytycznych dot. opracowania planu bioz – 5 egz.
- przedmiary winny być dostarczone także w wersji elektronicznej (np. płyta CD)

Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za zaprojektowaną instalację granulowania mułów popłuczkowych, która powinna spełniać poniższe założenia:

a) Branża technologiczna obejmuje zaprojektowanie ciągu technologicznego spełniającego następujące wymagania:

1. Oczekiwana maksymalna wydajność instalacji odpowiadająca możliwościom przerobczym ZPMW ZG Janina to 80 Mg/h dla surowych mułów.
2. Instalacja pracować będzie cyklicznie lub ciągle.

3. Dodatek składnika wiążącego winien się mieścić w przedziale 1-10 % ilości mułów (wagowo).
  4. Automatyczna instalacja dozująca składnik wiążący powinna zapewnić maksymalną dokładność dozowania składnika zapewniając optymalizację jego zużycia uzależnioną od aktualnego obciążenia instalacji.
  5. Uwzględniając specyfikę mułów ZG Janina należy dobrać odpowiedni mieszalnik mułów popłuczkowych, dla zapewnienia powyższych wydajności.
- c) Branża maszynowa obejmuje zaprojektowanie następujących urządzeń i instalacji:
1. Zabudowę przenośnika taśmowego do transportu surowych mułów (rozwiązanie uzależnione od możliwości zastosowania wagi taśmowej o odpowiedniej dokładności ważenia dostosowanej do ilości dodawanego składnika wiążącego tj. wapna palonego CaO).
  2. Zabudowę mieszalnika mułów popłuczkowych.
  3. Zabudowę zbiornika spoiwa dla granulatu (wapna palonego - CaO) oraz zabudowę instalacji do automatycznego dozowania spoiwa.
  4. Zabudowę przenośnika taśmowego do transportu granulatów w celu produkowania mieszanek z miałami.
  5. Wszystkie nowo zaprojektowane urządzenia powinny posiadać stosowne oznaczenia i dokumenty zgodne z obowiązującymi przepisami i normami zharmonizowanymi CE.
- d) Branża budowlana obejmuje:
1. Przebudowę budynku Stacji Odwadniania nr 1 umożliwiającą zabudowę mieszalnika mułów popłuczkowych.
  2. Zabudowę zbiornika spoiwa oraz instalacji do automatycznego dozowania spoiwa.
  3. Przebudowę stacji załadunkowej granulatu na samochody.
  4. Przebudowy należy zaprojektować z maksymalnym wykorzystaniem posiadanych zasobów i możliwie minimalną ingerencją w obecną zabudowę.
  5. Nad projektowanymi urządzeniami należy przewidzieć dźwigary montażowe o nośności dostosowanej do ciężaru elementów wymagających konserwacji i remontów z zabudowanymi wciągnikami elektrycznymi do obsługi.
  6. Konstrukcje fundamentów przewidzieć w formie żelbetowych stóp.
- e) Projekt branży elektrycznej i automatyki powinien zawierać:
1. Instalację zasilania i sterowania wraz z aparaturą zabezpieczającą, łączeniową i sterowniczą dla wszystkich nowo zabudowanych urządzeń oraz dostosowanie instalacji istniejących urządzeń do wprowadzonych zmian oraz niezbędne zmiany w instalacjach i urządzeniach w rejonie podlegającym przebudowie.
  2. Dla nowo zabudowanych urządzeń układy sterowania umożliwiające wybór jednego z rodzajów pracy:
    - automatyczne w blokadzie z pozostałymi urządzeniami,
    - z miejsca pracy w blokadzie z pozostałymi urządzeniami,

- z miejsca pracy bez blokady (tzw. „remontowe”),

Wybór rodzaju sterowania ma być dokonywany z obiektowych skrzynek sterowniczych przy urządzeniach.

3. W obwodach sterowania: blokady technologiczne dla nowych urządzeń i odpowiednio dostosowane blokady istniejące.
4. Uzupełnienie oraz dostosowanie do obsługi, nadzoru i kontroli zmodernizowanej instalacji do systemu komputerowego ze sterownikiem PLC dla rejonu ZPMW.
5. Zasilanie nowych odbiorników, dla których należy w istniejącej rozdzielni stycznikowej 500V uwzględnić typowe bloki aparaturowe siłowe i sterownicze z aparaturą łączeniową, sterowniczą i zabezpieczającą. W razie konieczności należy przewidzieć dostosowanie istniejącej rozdzielnicy, aparatury lub instalacji do wymagań obowiązujących przepisów.
6. Sygnalizację optyczną – akustyczną wyprzedzającą przed zdalnym rozruchem (dzwonki i lampy sygnałowe), a przenośniki w taką sygnalizację przed rozruchem przy każdym rodzaju sterowania.
7. Wyłączniki awaryjne, ryglujące po zadziałaniu, umożliwiające bezzwłoczne trwałe wyłączenie przenośników z dowolnego miejsca wzdłuż jego trasy.
8. Instalacje uziemiające i połączenia wyrównawcze dla nowych: urządzeń, tras kablowych, rozdzielnic, zestawów skrzynkowych itp. oraz uzupełnienie i rozbudowanie sieci i obwodów ochronnych dla zmodernizowanych urządzeń i węzłów.
9. Instalacje oświetleniowe w miejscach zabudowy i obsługi nowych urządzeń ze stopniem ochrony min. IP65.
10. Instalację gniazd ogólnego przeznaczenia oraz instalację telefoniczną z podłączeniem do istniejącej sieci teletechnicznej oraz przycisk ostrzegania pożarowego.
11. Zabudowa układu do automatycznego dozowania spoiwa.

**Uwagi!**

1. Przed złożeniem oferty Oferent dokona wizji w terenie, celem zapoznania się z warunkami lokalnymi, co umożliwi zaproponowanie i wycenę rozwiązania technicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia.

Termin przeprowadzenia wizji ustala się na dzień:

Termin I.....godz.....

Termin II.....godz.....

Osobą uprawnioną do kontaktów jest.....tel.....

2. Na żądanie Zamawiającego następować będzie pobyt projektanta w ramach pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z art. 20 i 21 ustawy z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane.
3. Przedmiotowa instalacja musi umożliwiać prowadzenie granulacji selektywnej lub łącznej z obu stacji.
4. Projektowana instalacja powinna zachować obecne kierunki odbioru mułu z pras (z pominięciem granulowania).

Zakład Górniczy Janina  
Główny Inżynier Przeróbki Mechanicznej  
ZG Janina  
Kierownik Działu Przeróbki Mechanicznej

inż. Marian Borowski

Przetarg nr 621/04

„Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano - wykonawczej dla zabudowy instalacji granulowania mułów popłuczkowych wraz z przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim oraz wszelkimi opracowaniami i decyzjami niezbędnymi dla wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę (m.in. uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie raportu oddziaływania na środowisko z uzyskaniem odpowiedniej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) i nadzorem autorskim dla robót budowlano-montażowych.”

**WZÓR FORMULARZA OFERTY TECHNICZNEJ**

1. Dane oferenta:  
pełna nazwa oferenta: .....  
.....  
adres pocztowy: .....  
.....
2. Data sporządzenia oferty: .....
3. Przedmiot (zakres) oferty: .....  
.....
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: .....
5. Oświadczamy, że oferowana usługa jest wolna od wad prawnych.
6. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
7. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
8. Oświadczamy, że na podstawie wizji w rejonie projektowanych prac uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje dla sporządzenia wiążącej oferty.
9. Załącznikami do niniejszej oferty są:
  - 9.1. Wykaz usług zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców:  
zał. nr .....
  - 9.2. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności;  
zał. nr .....
  - 9.3. Wykaz (wraz z załączeniem kserokopii) dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:  
zał. nr .....
  - 9.4. Kserokopie odpowiednich dokumentów wskazujących, że dana jednostka gwarantuje wymagany poziom jakości wykonania przedmiotu zamówienia:
    - Uprawnień lub zezwoleń itp.  
zał. nr .....
    - referencji i rekomendacji (jeżeli posiada),  
zał. nr .....

.....  
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

## WZÓR FORMULARZA OFERTY HANDLOWEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta: .....  
.....  
.....  
skrót nazwy oferenta: .....  
NIP: .....  
REGON: .....  
adres pocztowy: .....  
nr telefonu: .....  
nr faksu: .....  
e-mail: .....

*(w przypadku oferentów występujących wspólnie powyższe należy wypełnić dla każdego oferenta oddzielnie)*

2. Data sporządzenia oferty: .....

3. Przedmiot (zakres) oferty: .....

4. Cena netto za przedmiot zamówienia, z wyszczególnieniem:

- Cena za I etap – projekt budowlano – wykonawczy wielobranżowy wraz z przedmiarami i kosztorysem inwestorskim oraz wszelkimi opracowaniami niezbędnymi dla uzyskania pozwolenia na budowę  
..... zł (słownie zł.....)
- Cena za II etap – nadzór autorski  
..... zł (słownie zł.....)

5. Warunki płatności:

Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Termin wykonania zamówienia:

.....  
.....

7. Forma płatności: przelew.

8. Termin związania ofertą:

Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w wymaganiach ofertowych.

9. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

11. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem.

12. Załącznikami do niniejszej oferty są:

12.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:

zał. nr .....

12.2. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:

zał. nr .....

12.3. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:

zał. nr .....

12.4. Kserokopia dokumentu REGON:

zał. nr ....

12.5. Kserokopia dokumentu NIP:

zał. nr ....

12.6. Dowód wpłacenia wadium

zał. nr ....

12.7. Dowód wykupu wymagań ofertowych:

zał. nr ....

12.8. Pełnomocnictwa<sup>\*\*)</sup>:

zał. nr ....

<sup>\*)</sup> – niepotrzebne skreślić

<sup>\*\*)</sup> – w przypadku, gdy udzielono pełnomocnictw

.....  
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

**WYKAZ PODOBNYCH ZAMÓWIEŃ  
WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH  
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT**

Nazwa oferenta: .....

Adres oferenta: .....

Data:.....

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto (bez VAT)	Termin realizacji	Pełna nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonywano zamówienie

.....  
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)



*Załącznik nr 5 do wymagań ofertowych*  
**Projekt**

**UMOWA nr .....**

Zawarta w dniu .....w Jaworznie pomiędzy:

**Południowym Koncernem Węglowym S.A z siedzibą w Jaworznie,  
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, NIP: 632-18-80-539, REGON: 240033634,  
nr KRS 0000228587 – Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS. Kapitał  
Zakładowy 352 040 780,00 zł, kapitał wpłacony 352 040 780,00 zł**  
zwany dalej „Zamawiającym”,  
reprezentowanym przez:

1. ....
2. ....

**a:**

.....  
.....

REGON:.....

NIP: .....

Zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”  
reprezentowanym przez:

1. ....
2. ....

Na podstawie Uchwały Południowego Koncernu Węglowego S.A. nr ..... z dnia  
..... zatwierdzającej wyniki przetargu oraz protokołu z rokowań z dnia .....  
zawarta została umowa treści następującej:

**Przedmiot umowy**  
**§1**

Przedmiotem umowy jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano - wykonawczej dla zabudowy instalacji granulowania mułów popłuczkowych wraz z przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim oraz wszelkimi opracowaniami i decyzjami niezbędnymi dla wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę (m.in. uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie raportu oddziaływania na środowisko z uzyskaniem odpowiedniej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) i nadzorem autorskim dla robót budowlano-montażowych – zgodnie z załączniki nr 1 do umowy.

**Termin realizacji**  
**§2**

1. Ustala się, że umowa będzie realizowana w dwóch etapach:
  - a. Przedmiotem umowy w etapie I jest złożenie kompletnej dokumentacji zawierającej projekt budowlany i wielobranżową dokumentację budowlano-wykonawczą wraz z przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim oraz wszelkimi opracowaniami niezbędnymi dla uzyskania pozwolenia na budowę - do dnia 15.01.2010 r., przy czym wyznacza się następujące terminy na wykonanie poszczególnych zakresów:

Przetarg nr ...62.109

„Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano - wykonawczej dla zabudowy instalacji granulowania mułów popłuczkowych wraz z przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim oraz wszelkimi opracowaniami i decyzjami niezbędnymi dla wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę (m.in. uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie raportu oddziaływania na środowisko z uzyskaniem odpowiedniej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) i nadzorem autorskim dla robót budowlano-montażowych.”

- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich w terminie do dnia 31.10.2009r.
  - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie do 31.12.2009r.
  - ewentualna korekta projektu uwzględniająca ustalenia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przekazanie kompletnej dokumentacji w terminie do 15.01.2010r.
- b. Przedmiotem umowy w etapie II jest pełnienie nadzoru autorskiego do zakończenia realizacji inwestycji
2. Strony dopuszczają możliwość skrócenia terminów realizacji I etapu umowy za obopólną zgodą. Na okoliczność taką zostanie spisany aneks do umowy.

### Zasady realizacji

#### §3

1. Wykonawca sporządzi kompleksową dokumentację budowlaną - wykonawczą w 5 egzemplarzach.
2. Przy opracowaniu dokumentacji Wykonawca uwzględni wymagania techniczne Zamawiającego. Dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy w etapie I, będzie protokół odbioru dokumentacji podpisany przez upoważnione osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Sporządzenie i podpisanie w/w protokołu nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty przekazania kompletnej dokumentacji.

### Cena

#### §4

Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto w wysokości.....zł

(słownie:.....złoty) +22%VAT

w tym:

1. za I etap – projekt budowlano – wykonawczy wielobranżowy wraz z przedmiarami i kosztorysem wynagrodzenie netto .....zł (słownie zł.....)
2. za II etap – nadzór autorski wynagrodzenie netto .....zł (słownie zł.....)

### Zasady Rozliczeń

#### §5

1. Termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur.
2. Podstawą wystawienia faktur będą:
  - a) dla etapu I – protokół odbioru dokumentacji, o których mowa w §3 ust.2.
  - b) dla etapu II – zgłoszenie zakończenia prac przez wykonawcę inwestycji objętej projektem.
3. Faktury wystawione przez Wykonawcę muszą zawierać numer umowy, pod którym umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Faktury bez numeru umowy nie są prawidłowo wystawionymi fakturami w rozumieniu ust. 1.
4. Za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie, nie można przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że dostarczana usługa jest wolna od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich.

7. Strony oświadczają że są płatnikami podatku VAT. Zamawiający upoważnia wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez konieczności składania swojego podpisu.

### **Siła wyższa**

#### **§6**

Od obowiązków określonych w niniejszej umowie strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od stron umowy, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno – górniczych, wojna, rozruch, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).

1. O zaistnieniu okoliczności uznanych za „siłę wyższą” każda ze stron zobowiązana jest niezwłocznie pisemnie powiadomić drugą stronę umowy.
2. W przypadku, gdy siła wyższa uniemożliwia Stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez dłuższy czas niż jeden miesiąc, druga strona może odstąpić od niniejszej umowy.
3. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust.3, nie stosuje się postanowień § 9 ust. 1 oraz § 9 ust. 2 lit. a.

### **Nadzór autorski**

#### **§7**

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego na żądanie zamawiającego w zakresie wynikającym z art.20 i 21 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

### **Nadzór nad realizacją umowy**

#### **§8**

Za prawidłową realizację i rozliczenie umowy odpowiedzialni są:

- z ramienia Zamawiającego:  
..... tel. ....
- z ramienia Wykonawcy:  
..... tel. ....

### **Kary umowne**

#### **§9**

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §4 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §4 umowy,
  - b) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w §4 pkt 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
  - c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w §4 pkt 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od wyznaczonego terminu.
3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 60 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

**Klauzula poufności**  
**§10**

Strony umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych uzyskanych w związku z realizacją tej umowy.

**Postanowienia końcowe**  
**§11**


1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres przedmiotu umowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

  
Małgorzata ZAJAS  
Rada Prawnicy  
Kt-B 221

Zakład Górniczy Janina  
Z-ca Kierownika  
Działu Inwestycji / Przygotowania Produkcji  
Kierownik Działu Inwestycji

mgr inż. Kazimierz Hoła

Zakład Górniczy Janina  
Główny Inżynier Przeróbki Mechanicznej  
ZG Janina  
Kierownik Działu Przeróbki Mechanicznej

inż. Marian Borowski

Przetarg nr 0.2.1.09

18

„Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano - wykonawczej dla zabudowy instalacji granulowania mułów popłuczkowych wraz z przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim oraz wszelkimi opracowaniami i decyzjami niezbędnymi dla wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę (m.in. uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie raportu oddziaływania na środowisko z uzyskaniem odpowiedniej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) i nadzorem autorskim dla robót budowlano-montażowych.”

## SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano - wykonawczej dla zabudowy instalacji granulowania mułów popłuczkowych wraz z przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim oraz wszelkimi opracowaniami i decyzjami niezbędnymi dla wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę (m.in. uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie raportu oddziaływania na środowisko z uzyskaniem odpowiedniej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) i nadzorem autorskim dla robót budowlano-montażowych.

Dokumentacja techniczna wykonawcza w szczególności powinna składać się z następujących branż:

- a) technologicznej
  - b) maszynowej
  - c) budowlanej
  - d) elektrycznej i automatyki
  - e) teletechnicznej
- oraz innych wymaganych dla prawidłowego funkcjonowania instalacji.

Opracowanie dokumentacji w szczególności obejmuje:

- dobór urządzeń lub ich zaprojektowanie z udzieleniem gwarancji technologicznych,
- opracowanie technologii granulowania mułów i przeprowadzenie niezbędnych badań,
- wykonanie projektu budowlanego (do pozwolenia na budowę) – 5 egz.,
- aktualizację mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych,
- wykonanie dokumentacji związanej z wymogami prawa w zakresie ochrony środowiska (m.in. opracowanie raportu oddziaływania na środowisko z uzyskaniem odpowiedniej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach),
- uzyskanie stosownych decyzji, postanowień uzgodnień organów administracji państwowej (m.in. uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu),
- wykonanie projektów wykonawczych wielobranżowych (branża budowlana, technologiczna, maszynowa, elektryczna i automatyki, teletechniczna) – 5 egz.
- wykonanie kosztorysów inwestorskich – 5 egz.,
- opracowanie ZZK i harmonogramu robót – 5 egz.,
- opracowanie analizy efektywności inwestycji metodą UNIDO – 5 egz.,
- opracowanie warunków technicznych odbioru – 5 egz.,
- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 5 egz.
- opracowanie wytycznych dot. opracowania planu bioz – 5 egz.
- przedmiary winny być dostarczone także w wersji elektronicznej (np. płyta CD)

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zaprojektowaną instalację granulowania mułów popłuczkowych, która powinna spełniać poniższe założenia:

- a) Branża technologiczna obejmuje zaprojektowanie ciągu technologicznego spełniającego następujące wymagania:

1. Oczekiwana maksymalna wydajność instalacji odpowiadająca możliwościom przeróbczym ZPMW ZG Janina to 80 Mg/h dla surowych mułów.
2. Instalacja pracować będzie cyklicznie lub ciągle.
3. Dodatek składnika wiążącego winien się mieścić w przedziale 1-10 % ilości mułów (wagowo).
4. Automatyczna instalacja dozująca składnik wiążący powinna zapewnić maksymalną dokładność dozowania składnika zapewniając optymalizację jego zużycia uzależnioną od aktualnego obciążenia instalacji.
5. Uwzględniając specyfikę mułów ZG Janina należy dobrać odpowiedni mieszalnik mułów popłuczkowych, dla zapewnienia powyższych wydajności.

b) Branża maszynowa obejmuje zaprojektowanie następujących urządzeń i instalacji:

1. Zabudowę przenośnika taśmowego do transportu surowych mułów (rozwiązanie uzależnione od możliwości zastosowania wagi taśmowej o odpowiedniej dokładności ważenia dostosowanej do ilości dodawanego składnika wiążącego tj. wapna palonego CaO).
2. Zabudowę mieszalnika mułów popłuczkowych.
3. Zabudowę zbiornika spoiwa dla granulatu (wapna palonego - CaO) oraz zabudowę instalacji do automatycznego dozowania spoiwa.
4. Zabudowę przenośnika taśmowego do transportu granulatów w celu produkowania mieszanek z miałami.
5. Wszystkie nowo zaprojektowane urządzenia powinny posiadać stosowne oznaczenia i dokumenty zgodne z obowiązującymi przepisami i normami zharmonizowanymi CE.

c) Branża budowlana obejmuje

1. Przebudowę budynku Stacji Odwadniania nr 1 umożliwiającą zabudowę mieszalnika mułów popłuczkowych.
2. Zabudowę zbiornika spoiwa oraz instalacji do automatycznego dozowania spoiwa.
3. Przebudowę stacji załadunkowej granulatu na samochody..
4. Przebudowy należy zaprojektować z maksymalnym wykorzystaniem posiadanych zasobów i możliwie minimalną ingerencją w obecną zabudowę.
5. Nad projektowanymi urządzeniami należy przewidzieć dźwigary montażowe o nośności dostosowanej do ciężaru elementów wymagających konserwacji i remontów z zabudowanymi wciągnikami elektrycznymi do obsługi.
6. Konstrukcje fundamentów przewidzieć w formie żelbetowych stóp.

d) Projekt branży elektrycznej i automatyki powinien zawierać:

1. Instalację zasilania i sterowania wraz z aparaturą zabezpieczającą, łączeniową i sterowniczą dla wszystkich nowo zabudowanych urządzeń oraz dostosowanie instalacji istniejących urządzeń do wprowadzonych zmian oraz niezbędne zmiany w instalacjach i urządzeniach w rejonie podlegającym przebudowie.
2. Dla nowo zabudowanych urządzeń układy sterowania umożliwiające wybór jednego z rodzajów pracy:
  - automatyczne w blokadzie z pozostałymi urządzeniami,
  - z miejsca pracy w blokadzie z pozostałymi urządzeniami,
  - z miejsca pracy bez blokady (tzw. „remontowe”),

Wybór rodzaju sterowania ma być dokonywany z obiektowych skrzynek sterowniczych przy urządzeniach.

3. W obwodach sterowania: blokady technologiczne dla nowych urządzeń i odpowiednio dostosowane blokady istniejące.
4. Uzupełnienie oraz dostosowanie do obsługi, nadzoru i kontroli zmodernizowanej instalacji do systemu komputerowego ze sterownikiem PLC dla rejonu ZPMW.
5. Zasilanie nowych odbiorników, dla których należy w istniejącej rozdzielni stycznikowej 500V uwzględnić typowe bloki aparaturowe siłowe i sterownicze z aparaturą łączeniową, sterowniczą i zabezpieczającą. W razie konieczności należy przewidzieć dostosowanie istniejącej rozdzielnicy, aparatury lub instalacji do wymagań obowiązujących przepisów.
6. Sygnalizację optyczną – akustyczną wyprzedzającą przed zdalnym rozruchem (dzwonki i lampy sygnałowe), a przenośniki w taką sygnalizację przed rozruchem przy każdym rodzaju sterowania.
7. Wyłączniki awaryjne, ryglujące po zadziałaniu, umożliwiające bezzwłoczne trwałe wyłączenie przenośników z dowolnego miejsca wzdłuż jego trasy.
8. Instalacje uziemiające i połączenia wyrównawcze dla nowych: urządzeń, tras kablowych, rozdzielnic, zestawów skrzynkowych itp. oraz uzupełnienie i rozbudowanie sieci i obwodów ochronnych dla zmodernizowanych urządzeń i węzłów.
9. Instalacje oświetleniowe w miejscach zabudowy i obsługi nowych urządzeń ze stopniem ochrony min. IP65.
10. Instalację gniazd ogólnego przeznaczenia oraz instalację telefoniczną z podłączeniem do istniejącej sieci teletechnicznej oraz przycisk ostrzegania pożarowego.
11. Zabudowa układu do automatycznego dozowania spoiwa.

#### **Uwagi!**

1. Na żądanie Zamawiającego następować będzie pobyt projektanta w ramach pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z art. 20 i 21 ustawy z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane.
2. Przedmiotowa instalacja musi umożliwiać prowadzenie granulacji selektywnej lub łącznej z obu stacji.
3. Projektowana instalacja powinna zachować obecne kierunki odbioru mułu z pras (z pominięciem granulowania).

Zakład Górniczy Janina  
Główny Inżynier Przeróbki Mechanicznej  
ZG Janina  
Kierownik Działu Przeróbki Mechanicznej  
(inż.) Marian Borowski