



Południowy Koncern Węglowy SA
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, tel. 032 618-50-00, fax 032 618-50-78

ogłasza przetargi pisemne nieograniczone nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych

nr 67/09 – Wyłonienie podmiotu świadczącego usługi w zakresie serwisu, naprawy sprzętu spawalniczego Zakładu Górniczego „Sobieski” Południowego Koncernu Węglowego SA;
termin realizacji: w okresie 1.07.2009 r. – 30.06.2011 r.

nr 68/09 – Wyłonienie podmiotu wykonującego remonty samohamownych przesuwaków hydraulicznych typu 20-101, ich podzespołów oraz osprzętu do zawieszania i transportu aparatury elektrycznej po szynie kolejki podwieszanej dla potrzeb Zakładu Górniczego „Sobieski” Południowego Koncernu Węglowego SA;
termin realizacji: 24 m-cie od daty zawarcia umowy.

nr 69/09 – Dostawa elementów i części zamiennych do zgarniaczy urobku oraz skrobaków zabudowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych na przenośnikach taśmowych o szerokości taśmy 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA:
część nr 1: dla zgarniaczy urobku typu STARCLEAN 960/962, 970/972 i 980/982 lub równoważnych;
część nr 2: dla skrobaków Hosch typu C1V, C2/C3, B lub równoważnych.
termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2009 r.

Pisemne oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu należy składać do dnia 3.06.2009 r. w Południowym Koncernie Węglowym SA Wydział Umów, Budynek Centrali Telefonicznej, pok. nr 12 (do godz. 15.00). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami ofertowymi oraz wykup wymagań ofertowych (pok. nr 12) w kwocie 100,00 zł dla każdego przetargu płatne w Kasie Głównej czynnej codziennie w godz. 11.00–14.00; w środę 7.30–10.00 i 12.00–14.00, jak również wpłata wadium w wysokości: przetarg nr 67/09 - 7 500,00 zł; przetarg nr 68/09 - 7 500,00 zł; przetarg nr 69/09 - 11 000,00 zł, w tym część nr 1 - 9 700,00 zł, część nr 2 - 1 300,00 zł na konto ING Bank Śląski SA w Katowicach nr 45 1050 1142 1000 0022 9302 8375 lub w formie gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej składanych w Wydziale Finansowym w Budyńku Centrali Telefonicznej, pokój nr 6 do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert. Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium, zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego SA wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.06.2009 r. w Sali Narad - I piętro,

Budynek Zarządu

nr 67/09 o godz. 11.00

nr 68/09 o godz. 11.30

nr 69/09 o godz. 12.00

Szczegółowych informacji udziela:

w sprawach proceduralnych: Wydział Umów:

nr 67/09 i 69/09: tel. 032 618 5680

nr 68/09: tel. 032 618 5381

w sprawach technicznych:

nr 67/09: Dział Techniczno-Organizacyjny: Sławomir Onak, tel. 032 618 5062,

nr 68/09: Dział Gospodarki Maszynami, Smarami i Technologii Górniczej:

Jerzy Odrzywołek, tel. 032 618 5436,

nr 69/09: ZG „Sobieski”: mgr inż. Piotr Orzeł, tel. 032 618 5523, ZG „Janina”:

mgr inż. Aleksander Rzepczyński, tel. 032 627 0390.

Południowy Koncern Węglowy SA zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również uznania, że przetarg nie dał rezultatu w całości lub części bez podania przyczyny.

WYMAGANIA OFERTOWE (przetarg)

I. Zamawiający:

Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Remont samohamownych przesuwaków hydraulicznych typu 20-101, ich podzespołów oraz osprzętu do zawieszania i transportu aparatury elektrycznej po szynie kolejki podwieszanej dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne i organizacyjne, określa załącznik nr 1.

III. Opis przygotowania oferty:

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jej sporządzenia.
2. Każdy oferent może złożyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
4. W przypadku, gdy oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub kserokopie udzielonych pełnomocnictw.
6. Kilku oferentów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu przetargu.
7. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku oferentów wspólnie, oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferentów.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
9. Ofertę należy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób określony w wymaganiach ofertowych.
10. Każda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułożona w kolejności zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości danej części oferty.
11. Każda z części oferty musi zawierać spis treści.
12. Wszystkie strony każdej z części oferty, zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.
13. Część techniczna oferty (wg załącznika nr 2 wymagań ofertowych) musi zawierać:
 - a) nazwę i siedzibę oferenta;
 - b) datę sporządzenia oferty;
 - c) przedmiot oferty;
 - d) termin realizacji poszczególnego zlecenia: ... dni od daty dostarczenia zlecenia (faksem),
 - e) warunki transportu;
 - f) warunki i okres gwarancji;
 - g) oświadczenie oferenta, że usługa jest wolna od wad prawnych;

- h) w przypadku gdy oferent jest Producentem urządzeń wymienionych w ofercie, przedstawi oświadczenie zgodnie z wzorem wg załącznika nr 2a wymagań ofertowych;
- i) w przypadku gdy oferent posiada autoryzację Producenta urządzeń wymienionych w ofercie przedstawi oświadczenie tego Producenta o udzieleniu autoryzacji Oferentowi jako Wykonawcy napraw i remontów urządzeń wymienionych w ofercie - zgodnie z wzorem wg załącznika nr 2b wymagań ofertowych;
- j) w przypadku gdy oferent nie jest Producentem urządzeń wymienionych w ofercie, przedstawi oświadczenie zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 2c wymagań ofertowych. Kserokopia dokumentu (w zał.) potwierdzającego ocenę zdolności zakładu remontowego do wykonywania remontu urządzeń wymienionych w ofercie;
- k) oświadczenie oferenta zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 2d wymagań ofertowych o:
- zapoznaniu się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Południowego Koncernu Węglowego S.A. przedstawioną w załączniku nr 2f wymagań ofertowych,
 - zobowiązaniu się do przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania,
 - wyrażenie zgody na auditowanie realizacji umowy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
 - zobowiązaniu się do takiego postępowania z naprawianymi urządzeniami, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia,
 - zobowiązania się, że w przypadku powstania w procesie naprawy odpadów, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami,
- l) oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- m) wykazy wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały należycie wykonane (wg załącznika nr 4 wymagań ofertowych);
14. Część handlowa oferty (wg załącznika nr 3 wymagań ofertowych) musi zawierać:
- a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail., wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przetargu oraz adres e-mailowy tej osoby,
 - b) datę sporządzenia oferty,
 - c) przedmiot oferty,
 - d) cenę: zgodnie z załącznikiem nr 3 wymagań ofertowych.
Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy.
 - e) kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - f) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty

- zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- g) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotnej społecznej lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;,,
 - h) kserokopia dokumentu REGON;,,
 - i) kserokopia dokumentu NIP,
 - j) dowód wpłacenia wadium,
 - k) dowód wykupu wymagań ofertowych,
 - l) warunki płatności:
Wymagany minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 - m) forma płatności – przelew,
 - n) termin związania ofertą - 60 dni, przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą),
 - o) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - p) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 - q) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem,
 - r) termin realizacji poszczególnego zlecenia,
 - s) warunki i okres gwarancji.
15. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g, h, i, – wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.
16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia należy przedstawić umowę konsorcjum.
17. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w ust. 14 pkt e, f, g, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania.

18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta.

IV. Termin i miejsce składania ofert:

- Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w:
Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,
Wydział Umów (budynek centrali telefonicznej),
pokój nr¹².....
do dnia 03.06.2009.....godz.....15:00.....
Na opakowaniu oferty należy umieścić:
 - nazwę i siedzibę oferenta,
 - nazwę i siedzibę Zamawiającego,
 - napis: „Nr przetargu:(wpisać numer),
 - przetarg na: „Remont samohamownych przesuwaków hydraulicznych typu 20-101, ich podzespołów oraz osprzętu do zawieszania i transportu aparatury elektrycznej po szynie kolejki podwieszanej” dla potrzeb Zakładu Górniczego Sobieski Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.
- Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je klauzulą „ZMIANA”. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią wymagań ofertowych, zostanie przekazane oferentom i będzie dla nich wiążące.
- Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasadach jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”.

V. Wadium:

- Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) w terminie do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert.
- Wpłaty wadium należy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A. ING Bank Śląski SA w Katowicach nr rachunku 45 1050 1142 1000 0022 9302 8375, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: Wadium na przetarg nr – „Remont samohamownych przesuwaków hydraulicznych typu 20-101, ich podzespołów oraz osprzętu do zawieszania i transportu aparatury elektrycznej po szynie kolejki podwieszanej” dla potrzeb Zakładu Górniczego Sobieski Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- Oferent wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form:
 - pieniądz,
 - gwarancja bankowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określony w pkt. III podpunkt 14 lit. n),
 - gwarancja ubezpieczeniowa (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określony w pkt. III podpunkt 14 lit. n),
 - poręczenie bankowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określony w pkt. III podpunkt 14 lit. n),Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium wymagalnych na dzień wniesienia wadium zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

4. Wadium w postaci punkt 3 lit. b, c, d, należy dostarczyć do Wydziału Finansowego pokój nr6 w budynku centrali telefonicznej Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 w formie oryginału dokumentu, przed upływem terminu określonego w pkt 1. Kopię dokumentu z potwierdzeniem jego złożenia u Zamawiającego należy załączyć do oferty.
5. Za termin wniesienia wadium uważa się:
 - a) uznanie rachunku bankowego Zamawiającego,
 - b) dzień złożenia oryginału dokumentów wymienionych w punkcie 3 ust. b-d w Wydziale Finansowym Zamawiającego.

VI. Zwrot wadium:

1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu.
2. Oferentowi, który wygrał przetarg, zamawiający zwraca wadium w terminie do 3 dni po zawarciu umowy.
3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.
4. Wadium ulega przepadkowi w razie cofnięcia lub zmiany oferty po rozpoczęciu przetargu, z zastrzeżeniem, że zmiana oferty może nastąpić tylko w drodze negocjacji pomiędzy oferentem i komisją, lub uchylecia się przez oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

VII. Przewidywany termin realizacji przedmiotu przetargu:

24 m-ce od daty zawarcia umowy

VIII. Projekt umowy:

Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy Zamawiającego (wzór wg załącznika nr 5).

IX. Tryb udzielania wyjaśnień

Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają:

- a) w sprawach technicznych:
 - ZG Sobieski - Dział Gospodarki Maszynami, Smarami i Technologii Górniczej
 - Jerzy Odrzywołek; tel. 0-32 618 54 36,

- b) w sprawach formalno-prawnych:
 - Wydział Umów: tel. 0 32 618 5381

X. Otwarcie ofert:

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 04.06.2009 o godz. 11,30 w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37, w budynku ZARZĄDU
2. Otwarcie oferty jest jawne.
3. Komisja w obecności przybyłych oferentów:
 - a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert złożonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert,
 - b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złożenia,
 - c) po otwarciu każdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji

- i warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, gdy formularz oferty handlowej zawiera powyżej 20 pozycji cen jednostkowych,
d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania.

XI. Część niejawną przetargu:

1. W części niejawną Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym i określa braki w ofertach.
2. Komisja wzywa równocześnie oferentów (faks, e-mail), którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz oferowane dostawy/usługi wymagań określonych w wymaganiach ofertowych nie później niż w dniu wyznaczonym jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.
3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert.
4. Komisja odrzuca oferty:
 - złożone po wyznaczonym terminie,
 - gdy nie wniesiono wadium,
 - które pomimo wyznaczonego terminu ich uzupełnienia nie spełniają warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych,
 - gdy z analizy merytorycznej wynika, że oferty nie odpowiadają warunkom przetargu przyjętym w wymaganiach ofertowych.
5. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą godzinę, a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze losowania.
6. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół. Protokół ten stanowić będzie porozumienie, o którym mowa w art. 72 k.c., z chwilą zatwierdzenia go przez Prezesa Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A.

XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać oferty:

1. cena *	- waga 80 %
2. gwarancja	- waga 10 %
<u>3.termin wykonania poszczególnego zamówienia</u>	- waga 10 %
	Razem: 100 %

* - liczona jako suma cen remontu podzespołów podanych w załączniku nr 3 wymagań ofertowych. W załączniku nr 3 wymagań ofertowych trzeba podać cenę remontu wszystkich podzespołów zgodnie z załączonym wzorem, w innym przypadku oferta zostanie odrzucona.

Uszczegółowienie kryterium oceny ofert:

Ocena każdej oferty przeprowadzona zostanie wg wzoru: $W=0,8C_i+0,1G_i+0,1T_i$

gdzie: W – ilość punktów badanej oferty [pkt]

C_i - ilość punktów badanej oferty uzyskanej z ceny [pkt]

G_i - ilość punktów badanej oferty uzyskanej z gwarancji [pkt]

T_i - ilość punktów badanej oferty uzyskanej z terminu wykonania [pkt]

gdzie: $C_i = (C_{min}/C_{bad}) \times 100$ [pkt]

C_{min} – najniższa cena w złożonych ofertach (zł)

C_{bad} - cena oferty badanej (zł)

$G_i = (G_{bad}/G_{max}) \times 100$ [pkt]

G_{bad} – gwarancja oferty badanej

G_{max} – najdłuższa gwarancja w złożonych ofertach

$T_i = (T_{min}/T_{bad}) \times 100$ [pkt]

T_{min} – najkrótszy termin realizacji w złożonych ofertach

T_{bad} – termin realizacji oferty badanej.

XIII. Rozstrzygnięcie przetargu:

1. Postępowanie przetargowe jest poufne.
2. Zakończenie postępowania przetargowego powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 45 dni od daty otwarcia ofert.
3. Decyzje o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A.
4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. podejmuje decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny.
5. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty.
6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku.
7. Forma pisemna umowy zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
8. Oferta nie podlega zwrotowi.
9. Opłata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Odstępuje się od ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV. Postanowienia końcowe:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji zamówienia z oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.

Załączniki:

- zał. nr 1 - Szczegółowy zakres rzeczowy – wg przedmiotu zamówienia.
- zał. nr 2 - Wzór formularza oferty technicznej.
- zał. nr 2a - Oświadczenie oferenta będącego Producentem urządzeń wymienionych w ofercie(*).
- zał. nr 2b - Oświadczenie Producenta urządzeń wymienionych w ofercie o udzieleniu autoryzacji Oferentowi jako Wykonawcy napraw i remontów przedmiotowych urządzeń(*)
- zał. nr 2c - Oświadczenie oferenta nie będącego Producentem urządzeń wymienionych w ofercie i nie posiadającego autoryzacji producenta tych urządzeń(*)
- zał. nr 2d - Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- zał. nr 2e - Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.
- zał. nr 3 - Wzór formularza oferty handlowej.
- zał. nr 4 - Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat.

zał. nr 5 - Projekt umowy – wg przedmiotu zamówienia.

*) – wybrać i zamieścić w ofercie odpowiednie oświadczenia

Zakład Górniczy Sobieski
Główny Elektryk
Z-ca Kierownika Działu
Energomechanicznego

.....
mgr inż. Andrzej Beściak
MGE ZG Sobieski

Zakład Górniczy Sobieski
Dział Gospodarki Maszynami,
Smarami i Technologii Górniczej
St. inspektor

.....
mgr inż. Jerzy Odrzywółek
MGR ZG Sobieski

Główny Inżynier ds. Energomechanicznych
Zakładu Górniczego Sobieski
Kierownik Działu Energomechanicznego

.....
inż. Andrzej Gątecki
TM-I

Zakład Górniczy Sobieski
Dyrektor Techniczny
Zakładu Górniczego Sobieski
IZ-ca Kierownika Robót Zakładu Górniczego

.....
mgr inż. Andrzej Okoń
TT-I

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Działu Energomechanicznego
Główny Inżynier ds. Zarządzania Środkami Produkcji
i Gospodarki Energetyczno-Maszynowej

.....
mgr inż. Andrzej GLIMOS

.....
Wydział Umów

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY – wg przedmiotu zamówienia

I. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont samohamownych przesuwaków hydraulicznych typu 20-101, ich podzespołów oraz osprzętu do zawieszania i transportu aparatury elektrycznej po szynie kolejki podwieszanej dla potrzeb Zakładu Górniczego Sobieski Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Typy samohamownych przesuwaków hydraulicznych typu 20-101, ich podzespołów oraz osprzętu do zawieszania i transportu aparatury elektrycznej po szynie kolejki podwieszanej:

1. samohamowny przesuwak hydrauliczny 20-101,
2. podzespoły samohamownego przesuwaka hydraulicznego 20-101:
 - a) zaporą kleszczową typu 20-0001,
 - b) siłownik rozpierający zapórę kleszczową typu 20-0002,
 - c) siłownik kroczenia typu 20-0004,
 - d) blok sterujący I (górny),
 - e) blok sterujący II (dolny),
 - f) zaporą tylną,
 - g) zaporą przednią,
 - h) owężowanie,
3. osprzęt do zawieszania i transportu aparatury elektrycznej:
 - a) paleta uniwersalna typu 1-488,
 - b) paleta uniwersalna typu 20-316,
 - c) wózek jezdny typu 20-363,
 - d) wózek jezdny typu 20-364,
 - e) wózek jezdny typu 1-604.

II. Wymagania techniczne:

1. Zakres remontów samohamownego przesuwaka hydraulicznego typu 20-101:
 - a) remont samohamownego przesuwaka hydraulicznego typu 20-101 zakres I obejmuje:
 - remont zapór kleszczowych,
 - remont sterowania górnego i dolnego,
 - remont siłowników rozpierających zapory kleszczowe, siłownika kroczenia wraz z wymianą owężowania,
 - sprawdzenie działania urządzenia.
 - b) remont samohamownego przesuwaka hydraulicznego 20-101 zakres II obejmuje:
 - pomiar otworów,
 - pomiar sworzni zabezpieczających,
 - ocena i ewentualna wymiana uszczelnień siłowników,
 - kontrola gładzi cylindrów i tłoka z ewentualną wymianą uszczelnień,
 - pomiar i ocena wkładek hamulcowych,
 - czyszczenie zaworów ograniczających ciśnienie (filtrów),
 - wymiana siatek filtrujących, zaworów kulowych, trzpieni w sterowaniu dolnym,
 - wymiana zwęzek w sterowaniu górnym.
2. Zakres remontu podzespołów samohamownego przesuwaka hydraulicznego typu 20-101:
 - a) remont zapory kleszczowej typu 20-0001 obejmuje:
 - czyszczenie wraz z malowaniem,
 - regeneracja otworów w ramionach,

- wymiana śrub imbusowych i wkładek hamulcowych,
 - uzupełnienie zabezpieczeń,
 - kontrola, ewentualnie wymiana wyłącznika krańcowego,
 - wymiana śrub głównych M24,
 - wymiana sworzni Ø 30,
- b) remont siłownika rozpierającego zaporę kleszczową typu 20-0002, oraz siłownika kroczenia typu 20-0004 obejmuje:
- wymiana zaworów,
 - wymiana uszczelnień siłowników i pierścieni prowadzących,
 - legalizacja tłoków i kontrola powłok galwanizowanych,
 - legalizacja cylindrów i kontrola powłok galwanizowanych.
- c) remont bloku sterującego I (górnego) obejmuje:
- wymiana muf wkręcanych DN10 i DN12,
 - wymiana zaworów zwrotnych,
 - wymiana dławików,
 - przegląd i naprawa zmiany kierunku jazdy,
 - przegląd i naprawa zaworu regulującego i podtrzymującego ciśnienie, nastawienie ciśnienia,
 - założenie plomb,
 - czyszczenie i malowanie,
- d) remont bloku sterującego II (dolnego) obejmuje:
- przegląd i naprawa zaworu sterującego (w razie potrzeby wymiana),
 - kontrola sprężyn, zaworów i siodeł zaworowych (w razie potrzeby wymiana),
 - wymiana dławików,
 - wymiana śrub,
 - czyszczenie i malowanie,
- e) remont zapory tylnej obejmuje:
- kontrola prostoliniowości dźwigni,
 - wymiana wkładek hamulcowych,
 - wymiana sworzni i uzupełnienie zabezpieczeń,
 - kontrola działania,
 - czyszczenie malowania,
- f) remont zapory przedniej obejmuje:
- wymiana sworzni i uzupełnienie zabezpieczeń,
 - legalizacja otworów,
 - kontrola i prostowanie drążków i dźwigni,
 - kontrola łożysk rolek jezdnych,
 - wymiana wkładek hamulcowych i śrub imbusowych,
 - wymiana sprężyn,
 - kontrola śrub regulacyjnych i ewentualna ich wymiana,
 - kontrola śrub łączących korpus zapory i ewentualna wymiana,
 - sprawdzenie działania,
 - czyszczenie i malowanie.
3. Zakres remontu osprzętu do zawieszania i transportu aparatury elektrycznej:
- a) remont palety uniwersalnej typu 20-316, 1-488:
- czyszczenie i weryfikacja części i podzespołów,
 - wymiana uszkodzonych elementów,
 - regeneracja otworów,
 - wymiana przegubów kulistych w drążkach,
 - wymiana rolek jezdnych,

- wymiana sworzni, śrub, nakrętek i podkładek,
 - próbny montaż,
 - malowanie,
- b) remont wózków jezdnych typu 20-363, 20-364, 1-604:
- czyszczenie i weryfikacja części,
 - wymiana kompletnych rolek jezdnych,
 - wymiana sworzni, śrub, nakrętek, podkładek,
 - montaż,
 - malowanie.
4. Wymiana owężowania.

III. Wymagania jakościowe:

Wykonawca do każdego wyremontowanego podzespołu sporządzi i dostarczy zamawiającemu następujące dokumenty:

1. Świadectwo Jakości przeprowadzonej naprawy.
2. Oświadczenie wykonawcy naprawy – wg załącznika nr 2 do projektu umowy
3. Kartę gwarancyjną.

IV. Wymagania organizacyjne:

1. Zamawiający wraz z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do remontu wystawi dowód dostawy,
2. Po wykonanym remoncie Strony dokonają odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonym Protokołem Zdawczo-Odbiorczym,
3. Transport przedmiotu zamówienia do remontu i po wykonanym remoncie na koszt Wykonawcy.

Zakład Górniczy Sobieski
Główny Elektryk
Z-ca Kierownika Działu
Energo mechanicznego
mgr inż. Andrzej Beściak
.....
MGE ZG Sobieski

Zakład Górniczy Sobieski
Dział Gospodarki Maszynami,
Smarami i Technologii Górniczej
St. Inspektor
mgr inż. Jerzy Odrzywołek
.....
MGR ZG Sobieski

WZÓR FORMULARZA OFERTY TECHNICZNEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:

.....

adres pocztowy:

.....

.....

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot oferty:

.....

.....

4. Termin realizacji poszczególnego zlecenia:

... dni od daty dostarczenia zlecenia (faksem),

5. Warunki transportu: transport własny oferenta - franco magazyny Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

6. Warunki i okres gwarancji:

.....

7. Oświadczamy, że oferowana usługa jest wolna od wad prawnych.

8. Oświadczenie oferenta będącego Producentem urządzeń wymienionych w ofercie - zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 2a* wymagań ofertowych.

9. Oświadczenie Producenta urządzeń wymienionych w ofercie o udzieleniu autoryzacji Oferentowi jako Wykonawcy napraw urządzeń wymienionych w ofercie - zgodnie z wzorem wg załącznika nr 2b* wymagań ofertowych;

10. Oświadczenie oferenta nie będącego Producentem urządzeń wymienionych w ofercie - zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 2c* wymagań ofertowych. Kserokopia dokumentu (w zał.) potwierdzającego ocenę zdolności zakładu remontowego do wykonywania napraw urządzeń wymienionych w ofercie, która jest wydana przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w obszarze oceny dobrowolnej/jednostkę notyfikowaną;

11. Oświadczenie oferenta zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 2d wymagań ofertowych o:

- zapoznaniu się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Południowego Koncernu Węglowego S.A. przedstawioną w załączniku nr 2f wymagań ofertowych,

- zobowiązaniu się do przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania,
- wyrażenie zgody na auditowanie realizacji umowy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
- zobowiązaniu się do takiego postępowania z naprawianymi urządzeniami, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia,
- zobowiązania się, że w przypadku powstania w procesie naprawy odpadów, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami.

12. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

13. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

15. Załącznikami do niniejszej oferty są:

15.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały należycie wykonane :
zał. nr

15.2. Dokumenty potwierdzające, że usługi zostały należycie wykonane:
zał. nr

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

*¹) – wybrać i zamieścić w ofercie odpowiednie oświadczenia

Miejscowość:, dnia

.....

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

.....

Adres siedziby:

.....

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA MASZYN/URZĄDZEŃ

Dotyczy:

.....

(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy:

Oświadczamy, że jesteśmy producentem/upoważnionym przedstawicielem Producenta¹⁾ maszyn/urządzeń będących przedmiotem przetargu

.....

(pieczęć i podpisy osoby/osób

Upoważnionych do reprezentowania **Producenta maszyny/urządzenia**)

1) niepotrzebne skreślić

Zakład Górniczy Sobieski
Dział Gospodarki Maszynami,
Smarami i Technologią Górniczej

mgr inż. Jerzy Odrzywółek

Przetarg nr 68109

„Remont samohamownych przesuwaków hydraulicznych typu 20-101, ich podzespołów oraz osprzętu do zawieszania i transportu aparatury elektrycznej po szynie kolejki podwieszanej” dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Załącznik nr 2b do wymagań ofertowych

Miejscowość:, dnia

.....

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

.....

Adres siedziby:

.....

**OŚWIADCZENIE PRODUCENTA MASZYN/URZĄDZEŃ
O UDZIELENIU AUTORYZACJI
WYKONAWCY NAPRAW I REMONTÓW**

Dotyczy:

.....

(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy:

Uprawnieni do reprezentowania **Producenta/ upoważnionego przedstawiciela Producenta**¹⁾ oświadczamy, iż niżej wymienionemu **Wykonawcy**:

1. **Udzieliliśmy autoryzacji** w zakresie świadczenia usług remontowych/naprawy/naprawy serwisowej¹⁾ produkowanych przez nas maszyn/urządzeń w zakresie nie mniejszym niż przedmiot niniejszego postępowania oraz na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia.
2. **Zapewniamy** dostawę części zamiennych podzespołów ujętych w dokumentacji na podstawie której wyrób został wprowadzony do obrotu, niezbędnych do świadczenia usług remontowych w całym okresie trwania umowy.
3. **Udostępniliśmy** dokumentację niezbędną do przeprowadzenia remontu w zakresie przedmiotu zamówienia/zaakceptowaliśmy dokumentację remontową Wykonawcy¹⁾.

.....

(pieczęć i podpisy osoby/osób

Upoważnionych do reprezentowania **Producenta maszyny/urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela**)

Zakład Górniczy Sobieski
Dział Gospodarki Maszynami,
Sprawami i Technologii Górniczej
St. Inspektor

mgr Inż. Jerzy Czarzywołek

1) niepotrzebne skreślić

Przetarg nr 68109

„Remont samohamownych przesuwaków hydraulicznych typu 20-101, ich podzespołów oraz osprzętu do zawieszania i transportu aparatury elektrycznej po szynie kolejki podwieszanej” dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Załącznik nr 2c do wymagań ofertowych

Miejscowość:, dnia

.....

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

.....

Adres siedziby:

.....

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY NAPRAWY
NIE BĘDĄCEGO PRODUCENTEM I NIE POSIADAJĄCEGO
AUTORYZACJI PRODUCENTA MASZYN/URZĄDZEŃ**

Dotyczy:

.....

(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy:

Uprawnieni do reprezentowania Wykonawcy nie będącego producentem i nie posiadającego autoryzacji Producenta:

1. **Oświadczamy**, że w trakcie naprawy maszyny/urządzenia zostaną zastosowane oryginalne części zamienne i podzespoły.
2. **Oświadczamy**, że posiadamy ocenę zdolności zakładu remontowego do wykonywania remontów (w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia) wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w obszarze oceny dobrowolnej/jednostkę notyfikowaną¹⁾.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania **Wykonawcy nie będącego
producentem maszyny/urządzenia i nie posiadającego
autoryzacji producenta**)

Zakład Górnictwa Sobieski
Dział Gospodarki Maszynami,
Śmarami i Technologii Górnictwa
St. Inspektor

mgr inż. Jerzy Ochwałowek

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Przetarg nr 66.109

„Remont samohamownych przesuwaków hydraulicznych typu 20-101, ich podzespołów oraz osprzętu do zawieszania i transportu aparatury elektrycznej po szynie kolejki podwieszanej” dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Załącznik nr 2d do wymagań ofertowych

Miejscowość:, dnia

.....

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

.....

Adres siedziby:

.....

**OŚWIADCZENIE OFERENTA/WYKONAWCY
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ UMOWY REMONTOWEJ
O
GOTOWOŚCI PRZESTRZEGANIA OBOWIĄZUJĄCYCH
U ZAMAWIAJĄCEGO RYGORÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA W RAMACH WDROŻONEGO
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
POŁUDNIOWEGO KONCERNU WĘGLOWEGO S.A.**

Dotyczy:

.....

(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy:

Uprawnieni do reprezentowania **Oferenta/Wykonawcy oświadczamy, iż:**

1. **Zobowiązujemy** się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska - w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania.
2. **Zobowiązujemy** się do takiego postępowania z remontowanymi (naprawianymi) maszynami/ urządzeniami, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. **Wyrażamy zgodę** w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania na dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu realizacji zawartej umowy.
4. **W przypadku** powstania w procesie naprawy/remontu odpadów, jako ich wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nim zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami.

Zakład Górniczy Sobleski
Dział Gospodarki Maszynami,
Smarowni i Technologii Górniczej

mgr inż. Jerzy Odrzywólek

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania **Wykonawcy remontu
maszyny/urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela**)

Przetarg nr 60/09

„Remont samohamownych przesuwaków hydraulicznych typu 20-101, ich podzespołów oraz osprzętu do zawieszania i transportu aparatury elektrycznej po szynie kolejki podwieszanej” dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Załącznik nr 2e do wymagań ofertowych
Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny

Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.

Misją Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest wzrost wartości firmy poprzez pozyskiwanie nowych zasobów węgla kamiennego oraz ich efektywną eksploatację prowadzoną w sposób przyjazny dla otoczenia

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- rozwój działalności zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta
- rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący metody i techniki do wymagań najnowocześniejszych kierunków zarządzania

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych
- utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek
- zapobieganie zanieczyszczeniom

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymywanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzanie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych

Kierownictwo kopalni zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki
- ciągłego doskonalenia Systemu

Zakład Górnictwa Sobieski
Dział Gospodarki Maszynami,
Smarami i Technologii Górniczej
St. Inspektor

Przetarg nr 68/09

„Remont samohamownych przesuwaków hydraulicznych typu 20-101, ich podzespołów oraz osprzętu do zawieszania i transportu aparatury elektrycznej po szynie kolejki podwieszanej” dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

mgr inż. Jerzy Odrzywolek

WZÓR FORMULARZA OFERTY HANDLOWEJ

1. Dane oferenta:
 pełna nazwa oferenta:

 skrót nazwy oferenta:
 NIP:
 REGON:
 adres pocztowy:
 nr telefonu:
 nr faksu:
 e-mail:
2. Data sporządzenia oferty:
3. Przedmiot (zakres) oferty:

4. Cena:
 Tabela nr 1 – Cennik usług (zakresy remontów i przeglądu zgodne z zakresami podanymi w załączniku nr 1 wymagań ofertowych):

L.p.	Wyszczególnienie	jm.	Cena netto zł/jm
1	Remont samohamownego przesuwaka hydraulicznego typu 20-101	kpl.	
2	Przegląd samohamownego przesuwaka hydraulicznego typu 20-101	kpl.	
3	Remont zapory kleszczowej typu 20-0001	szt.	
4	Remont siłownika rozpierającego zaporę kleszczową typu 20-0002	szt.	
5	Remont siłownika kroczenia typu 20-0004	szt.	
6	Remont bloku sterującego I (górnego)	szt.	
7	Remont bloku sterującego II (dolnego)	szt.	
8	Remont zapory tylnej	szt.	
9	Remont zapory przedniej	szt.	
10	Remont palety uniwersalnej typu 20-316	szt.	
11	Remont palety uniwersalnej typu 1-448	szt.	
12	Remont wózka jezdnego typu 20-363	szt.	
13	Remont wózka jezdnego typu 20-364	szt.	
14	Remont wózka jezdnego typu 1-604	szt.	
15	Wymiana owężowania	kpl.	

Do powyższych wartości należy doliczyć podatek VAT w wysokości %.

5. Warunki płatności:
 Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.
 Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Forma płatności: przelew.

7. Termin realizacji poszczególnego zlecenia:
... dni od daty dostarczenia zlecenia (faksem),
8. Warunki i okres gwarancji.
9. Termin związania ofertą:
Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w wymaganiach ofertowych.
10. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
12. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem.
13. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 - 13.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr
 - 13.6. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr
 - 13.6. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr
 - 13.6. Kserokopia dokumentu REGON:
zał. nr
 - 13.6. Kserokopia dokumentu NIP:
zał. nr
 - 13.6. Pełnomocnictwa:
zał. nr

Zakład Górniczy Sobieski
Dział Gospodarki Maszynami,
Smarami i Technologi Górnictwa

mgr inż. Jerzy Odryzwołek

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

**WYKAZ USŁUG WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT**

Nazwa oferenta:

Adres oferenta:

Data:.....

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto (bez VAT)	Termin realizacji	Pełna nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonywano zamówienie

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Zakład Górniczy Sobieski
Dział Gospodarki Maszynami,
Smarami i Technologii Górniczej
mgr inż. Jerzy Czarzywołek

- p r o j e k t u m o w y -
UMOWA nr.....

Zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy:
Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie,
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,
nr KRS 0000228587 – Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,
NIP: 6321880539,
kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł,
zwanym dalej „**Zamawiającym**”,
reprezentowanym przez:

1. -
2. -

a:

.....
z siedzibą w:

adres:

NIP:

KRS:

zwanym w treści umowy „**Wykonawcą**” reprezentowanym przez:

1. -
2. -

Umowa została zawarta na podstawie Uchwały nr Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. z dnia zatwierdzającej wyniki przetargu oraz protokołu z rokowań z dnia

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w okresie trwania umowy usług w zakresie remontu samohamownych przesuwaków hydraulicznych typu 20-101, ich podzespołów oraz osprzętu do zawieszania i transportu aparatury elektrycznej po szynie kolejki podwieszanej zwanych w dalej w treści umowy podzespołami. Szczegółowy wykaz podzespołów i zakres remontu przedstawia Załącznik nr 1 do umowy.
2. Podstawą do wykonania przez Wykonawcę w/w usługi, jest pisemne zlecenie podpisane przez dwóch członków Zarządu Zamawiającego.

§ 2

1. Za wykonany remont podzespołów o których mowa w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę umowną zgodną z cennikiem ujętym w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Ceny ujęte w Załączniku nr 1 są cenami netto, do których każdorazowo będzie doliczony podatek VAT w wysokości ... %.
3. Wymienione ceny są cenami stałymi i obowiązują w okresie trwania umowy.

Przetarg nr 6.8.109

„Remont samohamownych przesuwaków hydraulicznych typu 20-101, ich podzespołów oraz osprzętu do zawieszania i transportu aparatury elektrycznej” dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

§ 3

1. Faktury wystawiane będą przez Wykonawcę za wykonane remonty na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie Strony umowy.
2. Płatności realizowane będą przelewem, z terminem płatności 60 dni od daty otrzymania faktury na rachunek bankowy Wykonawcy nr konta
Za fakturę prawidłowo wystawioną strony uznają wyłącznie taką fakturę, do której dołączony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 7.
3. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Faktury wystawione na podstawie niniejszej umowy muszą zawierać numer, pod którym umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego, oraz nr zlecenia którego ta faktura dotyczy.
5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez konieczności potwierdzenia odbioru przez osobę upoważnioną.
6. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia za remont podzespołów na swój koszt i ryzyko odebrać od Zamawiającego podzespoły do remontu i dostarczyć ją Zamawiającemu po wykonanym remoncie.
7. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przelane na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać remonty podzespołów sukcesywnie w trakcie trwania umowy, w terminie do..... dni od daty dostarczenia zlecenia (faksem).

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia wyremontowanych podzespołów, w sposób trwały i umożliwiający łatwą ich identyfikację.
2. Oznaczenie to winno zawierać: np. XXXX / 06 / 09
XXXX - skrót nazwy firmy
06 - miesiąc remontu
09 - rok remontu
3. Koszt oznaczenia wyremontowanych podzespołów wliczony jest w cenę remontu.

§ 6

Wraz z wyremontowanymi podzespołami Wykonawca dostarczy Zamawiającemu n/w dokumenty:

1. Świadectwo jakości wykonanych usług remontowych.
2. Oświadczenie wykonawcy, że remont był wykonany w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanych podzespołów, że remont nie spowodował wytworzenia nowej maszyny/ urządzenia, że nie jest wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu, oraz że wyremontowany przedmiot zamówienia odpowiada DTR/instrukcji użytkowania maszyny/urządzenia na podstawie, którego było eksploatowane przed remontem. *Oświadczenie powinno być sporządzone zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 2) do umowy.*
3. Kartę gwarancyjną.
4. Koszt tych dokumentów wliczony jest w cenę remontu.

§ 7

1. Wydanie podzespołów nastąpi każdorazowo, po sporządzeniu przez Wykonawcę i potwierdzeniu przez Zamawiającego dowodu dostawy i protokołu zdawczo-odbiorczego, którego kopię należy dołączyć do wystawionej faktury.

2. Odbiór uważa się za dokonany z chwilą podpisania w/w dokumentów bez zastrzeżeń
3. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu kontrolę jakości przeprowadzanego remontu.

§ 8

1. Na wyremontowane podzespoły Wykonawca udziela Zamawiającemu miesięcznej gwarancji licząc od dnia odbioru po wykonanym remoncie potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym.
2. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem przestrzegania zasad eksploatacji określonych w DTR producenta.
3. W przypadku wystąpienia wad (w okresie gwarancyjnym) w wyremontowanych podzespołach, Wykonawca zobowiązuje się dogodz. po ich zgłoszeniu, usunąć usterkę gwarancyjną na własny koszt, poprzez wymianę lub naprawę dotkniętych wadą elementów.
4. Reklamacje wymagają komisyjnej oceny, potwierdzonej protokołem podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, określającym w szczególności termin wykonania remontu lub wymiany gwarancyjnej oraz wartość netto tego remontu lub wymiany dla celów obliczenia ewentualnej kary umownej, o której mowa w §10 ust.1 lit. b.

§ 9

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, nieprzewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnictwowych, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie nawzajem się powiadomić.
3. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia Stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje się postanowień § 10 ust. 2.

§ 10

1. W razie zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, zapłaci on Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
 - a. za zwłokę w wykonaniu zleconej usługi - w wysokości 1 % wartości netto zlecenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - b. za zwłokę w wykonaniu naprawy lub wymiany gwarancyjnej - w wysokości 1 % wartości netto tej naprawy lub wymiany ustalonej zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 4. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawnionych przez jedną ze stron, strona, która zawiniła zapłaci karę umowną w wysokości 10 000,00 zł.
3. Strony umowy mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody.

§ 11

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
3. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy poddaje się pod rozstrzygnięcie sądowni powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących Zamawiającego, a uzyskanych w związku z realizacją tej umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
6. Koordynację nad robotami i rozliczeniami finansowymi w zakresie przedmiotu umowy pełnić będą:
 - a) ze strony Wykonawcy: tel.
 - b) ze strony Zamawiającego:
 - Zakład Górniczy Sobieski: tel. 032
7. Niniejsza umowa obowiązuje do dnia
8. Niniejsza umowa została sporządzona w 2-ch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

Załączniki :

Załącznik nr 1 - Szczegółowy wykaz podzespołów, zakres remontu i cennik usług.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy remontu maszyn/urządzeń

Zamawiający :

Wykonawca:

1.

1.

2.

2.

Akceptacja projektu umowy:

Zakład Górniczy Sobieski
Dział Gospodarki Maszynami,
Smarami i Technologii Górniczej
St. Inspektor
..... mgr inż. Jerzy Odrywotek
MGR (ZG Sobieski)
Główny Inżynier ds. Energo-mechanicznych
Zakładu Górniczego Sobieski
Kierownik Działu Energo-mechanicznego
mgr inż. Andrzej Gałecki
.....
TM -1

Zakład Górniczy Sobieski
Dyrektor Techniczny
Zakładu Górniczego Sobieski
I Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
mgr inż. Andrzej Okoń
.....
TT-1

.....
RADCA PRAWNY
K/1-1967
Radca Prawny

.....
Wydział Umów

Szczegółowy wykaz podzespołów, zakres remontu i cennik usług.

1. Typy samohamownych przesuwaków hydraulicznych typu 20-101, ich podzespołów oraz osprzętu do zawieszania i transportu aparatury elektrycznej po szynie kolejki podwieszanej:
 1. Samohamowny przesuwak hydrauliczny 20-101,
 2. Podzespoły samohamownego przesuwaka hydraulicznego 20-101:
 - a) zaporą kleszczową typu 20-0001,
 - b) siłownik rozpierający zaporę kleszczową typu 20-0002,
 - c) siłownik kroczenia typu 20-0004,
 - d) blok sterujący I (górnym),
 - e) blok sterujący II (dolnym),
 - f) zaporą tylną,
 - g) zaporą przednią,
 - h) owężowanie,
 3. osprzęt do zawieszania i transportu aparatury elektrycznej:
 - a) paleta uniwersalna typu 1-488,
 - b) paleta uniwersalna typu 20-316,
 - c) wózek jezdny typu 20-363,
 - d) wózek jezdny typu 20-364,
 - e) wózek jezdny typu 1-604.

II. Szczegółowy zakres remontu:

1. Zakres remontów samohamownego przesuwaka hydraulicznego typu 20-101:
 - a) remont samohamownego przesuwaka hydraulicznego typu 20-101 zakres I obejmuje:
 - remont zapór kleszczowych,
 - remont sterowania górnego i dolnego,
 - remont siłowników rozpierających zapory kleszczowe, siłownika kroczenia wraz z wymianą owężowania,
 - sprawdzenie działania urządzenia.
 - b) remont samohamownego przesuwaka hydraulicznego 20-101 zakres II obejmuje:
 - pomiar otworów,
 - pomiar sworzni zabezpieczających,
 - ocena i ewentualna wymiana uszczelnień siłowników,
 - kontrola gładzi cylindrów i tłoka z ewentualną wymianą uszczelnień,
 - pomiar i ocena wkładek hamulcowych,
 - czyszczenie zaworów ograniczających ciśnienie (filtrów),
 - wymiana siatek filtrujących, zaworów kulowych, trzpieni w sterowaniu dolnym,
 - wymiana zwęzek w sterowaniu górnym.
2. Zakres remontu podzespołów samohamownego przesuwaka hydraulicznego typu 20-101:
 - a) remont zapory kleszczowej typu 20-0001 obejmuje:
 - czyszczenie wraz z malowaniem,
 - regeneracja otworów w ramionach,
 - wymiana śrub imbusowych i wkładek hamulcowych,
 - uzupełnienie zabezpieczeń,
 - kontrola, ewentualnie wymiana wyłącznika krańcowego,
 - wymiana śrub głównych M24,
 - wymiana sworzni Ø 30,

- b) remont siłownika rozpierającego zaporę kleszczową typu 20-0002, oraz siłownika kroczenia typu 20-0004 obejmuje:
- wymiana zaworów,
 - wymiana uszczelnień siłowników i pierścieni prowadzących,
 - legalizacja tłoków i kontrola powłok galwanizowanych,
 - legalizacja cylindrów i kontrola powłok galwanizowanych.
- c) remont bloku sterującego I (górnego) obejmuje:
- wymiana muf wkręcanych DN10 i DN12,
 - wymiana zaworów zwrotnych,
 - wymiana dławików,
 - przegląd i naprawa zmiany kierunku jazdy,
 - przegląd i naprawa zaworu regulującego i podtrzymującego ciśnienie, nastawienie ciśnienia,
 - założenie plomb,
 - czyszczenie i malowanie,
- d) remont bloku sterującego II (dolnego) obejmuje:
- przegląd i naprawa zaworu sterującego (w razie potrzeby wymiana),
 - kontrola sprężyn, zaworów i siodeł zaworowych (w razie potrzeby wymiana),
 - wymiana dławików,
 - wymiana śrub,
 - czyszczenie i malowanie,
- e) remont zapory tylnej obejmuje:
- kontrola prostoliniowości dźwigni,
 - wymiana wkładek hamulcowych,
 - wymiana sworzni i uzupełnienie zabezpieczeń,
 - kontrola działania,
 - czyszczenie malowania,
- f) remont zapory przedniej obejmuje:
- wymiana sworzni i uzupełnienie zabezpieczeń,
 - legalizacja otworów,
 - kontrola i prostowanie drążków i dźwigni,
 - kontrola łożysk rolek jezdnych,
 - wymiana wkładek hamulcowych i śrub imbusowych,
 - wymiana sprężyn,
 - kontrola śrub regulacyjnych i ewentualna ich wymiana,
 - kontrola śrub łączących korpus zapory i ewentualna wymiana,
 - sprawdzenie działania,
 - czyszczenie i malowanie.
3. Zakres remontu osprzętu do zawieszania i transportu aparatury elektrycznej:
- a) remont palety uniwersalnej typu 20-316, 1-488:
- czyszczenie i weryfikacja części i podzespołów,
 - wymiana uszkodzonych elementów,
 - regeneracja otworów,
 - wymiana przegubów kulistych w drążkach,
 - wymiana rolek jezdnych,
 - wymiana sworzni, śrub, nakrętek i podkładek,
 - próbny montaż,
 - malowanie,
- b) remont wózków jezdnych typu 20-363, 20-364, 1-604:
- czyszczenie i weryfikacja części,

- wymiana kompletnych rolek jezdnych,
 - wymiana sworzni, śrub, nakrętek, podkładek,
 - montaż,
 - malowanie.
4. Wymiana owężowania.

III. Cennik usług:

L.p.	Wyszczególnienie	jm.	Cena netto zł/jm
1	Remont samohamownego przesuwaka hydraulicznego typu 20-101	kpl.	
2	Przegląd samohamownego przesuwaka hydraulicznego typu 20-101	kpl.	
3	Remont zapory kleszczowej typu 20-0001	szt.	
4	Remont siłownika rozpierającego zaporę kleszczową typu 20-0002	szt.	
5	Remont siłownika kroczenia typu 20-0004	szt.	
6	Remont bloku sterującego I (górnego)	szt.	
7	Remont bloku sterującego II (dolnego)	szt.	
8	Remont zapory tylnej	szt.	
9	Remont zapory przedniej	szt.	
10	Remont palety uniwersalnej typu 20-316	szt.	
11	Remont palety uniwersalnej typu 1-448	szt.	
12	Remont wózka jezdnego typu 20-363	szt.	
13	Remont wózka jezdnego typu 20-364	szt.	
14	Remont wózka jezdnego typu 1-604	szt.	
15	Wymiana owężowania	kpl.	

Do powyższych wartości należy doliczyć podatek VAT w wysokości %.

Zamawiający :

Wykonawca:

1.

1.

2.

2.

Zakład Górniczy Góleski
 Dział Gospodarki Maszynami,
 Szlarami i Technologii Górniczej
 St. Inspektor
 mgr inż. Jerzy Odrymolek

Załącznik nr 2 do projektu umowy

Miejscowość:, dnia

.....

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

.....

Adres siedziby:

.....

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY REMONTU MASZYN/URZĄDZEŃ

Dotyczy:

.....

(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy:

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy**:

1. **Oświadczamy**, że w trakcie remontu maszyny/urządzenia były zastosowane oryginalne, nowe części zamienne i podzespoły, znajdujące się w wykazie części zamiennych producenta.
2. **Oświadczamy**, że remonty były wykonane w sposób określony w DTR, a maszyna/urządzenie po remoncie odpowiada DTR lub instrukcji użytkowania.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania **Wykonawcy**)

Zakład Górniczy Sobieski
Dział Gospodarki Maszynami,
Smarami i Technologii Górniczej
St. Inspektor
mgr inż. Jerzy Dziurzywolek