

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

Do przetargu nieograniczonego na:

**Najem kombajnu ścianowego
wraz z obsługą serwisową w całym okresie najmu
dla potrzeb ZG JANINA**

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Południowy Koncern Węglowy S.A.
43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

Wydział Zamówień Publicznych: tel. 032 618 50 31; Fax: 032 615 59 42
Adres internetowy (URL): www.pkwsa.pl

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Podstawa prawna:

art. 134 ust. 1 oraz art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 roku, Nr 164 poz.1163 z późn. zm.)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana przez zamawiającego:

**Najem kombajnu ścianowego
wraz z obsługą serwisową w całym okresie najmu
dla potrzeb ZG JANINA**

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:

kod CPV 29 52 12 20 - 5 "Maszyny do cięcia węgla i skał" + kod uzupełniający E071-1 „Wynajem”

Nazwa wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:

Symbol PKWiU: 29. 52. 12-33.1 – „Maszyny górnicze”

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przewidywany termin realizacji zamówienia: **od dnia 10.10.2007 do dnia 05.03.2010 roku**, w tym **dostawa do dnia 10.10.2007r.**, najem na okres około **866 dni** od dnia odbioru technicznego na dole w miejscu pracy, przy czym termin odbioru nie później niż 21 dni od dostawy.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.a) - Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych

Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY (wzór)

Załącznik nr 3 - Wykaz dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat (wzór)

Załącznik nr 4 - Projekt UMOWY

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 roku, Nr 164 poz.1163 z późn. zm.) określa się poniższe warunki:

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 roku, Nr 164 poz.1163 z późn. zm.)
2. Wykonawca przedstawi ofertę w języku polskim - zgodną z postanowieniami SIWZ.
3. Wykonawca złoży tylko jedną ofertę (wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami oraz oświadczeniami) w jednym egzemplarzu.
4. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 roku, Nr 164 poz.1163 z późn. zm.)
7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8. Po otwarciu ofert Zamawiający zwróci się do Wykonawców o złożenie oświadczenia zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 1-2 ustawy.
9. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego.

II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A.) STATUS PRAWNY

A.1. Warunki udziału w zakresie statusu prawnego:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki art.22 ust.1 pkt 1-3 ustawy.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-2 oraz art.24 ust.2 pkt 1-2 ustawy.
3. Posiadają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 3 ustawy.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.
6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 9 ustawy.

A.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w zakresie statusu prawnego:

1. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.
 - a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

2. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
(*Natomiast do złożenia oświadczenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 2 pkt 1-2 ustawy zamawiający wezwie wszystkich wykonawców po otwarciu ofert.*)
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 **pkt 9** ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.

A.2.1. Informacja dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji II.A ust.A.2 punkty 3, 4 i 6, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w sekcji II.A ust.A.2. punkt 5, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8 ustawy.
3. Dokumenty, o których mowa w sekcji II.A ust.A.2.1 pkt. 1 lit.a) i c) oraz w pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji II.A ust.A.2.1 pkt 1 lit.b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach 1 i 2 niniejszego ustępu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 3 niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony w formie oryginału wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

B.) ZDOLNOŚĆ EKONOMICZNA I FINANSOWA

B.1. Warunki udziału w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy osiągnęli średni przychód z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż **7 000 000,00 zł**.

Przychód liczony jako średnia arytmetyczna z powyższego okresu z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

B.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej:

Bilans oraz rachunek zysków i strat ,a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinia o badanym sprawozdaniu, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

W przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres jak w poprzednim zdaniu.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.

C.) ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA

C.1. Warunki udziału w zakresie zdolności technicznej:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy należycie zrealizowali dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia/*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, na sumę brutto minimum **7 000 000,00 zł**.

/*- zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wszczyna postępowanie zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej.

C.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – w zakresie zdolności technicznej.

Wykaz zrealizowanych dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości (brutto), przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie.

Wykaz dostaw należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

III. SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Spełnienie przez wykonawców powyższych warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na podstawie dostarczonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń (zgodnie z sekcją II SIWZ) wg formuły: „spełnia” / „nie spełnia”.
2. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż jeden z w/w warunków nie zostanie spełniony.
3. Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania zostanie odrzucona.

IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ.

1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie wykonawca złożył wyłącznie jedną ofertę sporządzoną w języku polskim, wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ - „Formularz ofertowy” wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia posiadał deklarację zgodności WE i znak CE wymagane ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.), a w przypadku braku deklaracji zgodności WE ważne dopuszczenie do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, wydane przez Prezesa WUG w Katowicach. Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca dostarczy dokument w postaci:
 - Oświadczenia, że Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu deklarację zgodności WE wymaganą ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.), oraz uprawniającą Zamawiającego do stosowania przedmiotu zamówienia w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, a w przypadku braku deklaracji zgodności WE oryginał lub poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem” kserokopię ważnego dopuszczenia do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, wydanego przez Prezesa WUG w Katowicach.
4. Wymaga się, aby Wykonawca dostarczył wypisy z dokumentacji technicznej dla przedmiotu zamówienia lub wypisy z instrukcji - w rozumieniu dyrektywy 98/37/EWG i 94/9/EWG – które potwierdzać będą, że przedmiot zamówienia spełnia warunki techniczne określone w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia- zawierające między innymi:
 - a) charakterystyki techniczne;
 - b) rysunek poglądowy kombajnu ścianowego w trzech rzutach w skali 1:50 wraz z podstawowymi wymiarami;
 - c) opisy budowy i działania;
 - d) elektryczne schematy zasilania i sterowania;
 - e) schematy układu kinematycznego ramion z napędami organów i jednostek trakcyjnych posuwu,
 - f) rysunki złożeniowe oraz rysunki podstawowych podzespołów przedstawiające wymiary gabarytowe i ciężary,
 - g) informacje dotyczące masy całkowitej kombajnu ścianowego,
 - h) wykaz elementów transportowych kombajnu ścianowego wraz z masami, maksymalnymi wymiarami oraz rozmieszczeniem środków ciężkości poszczególnych podzespołów i sposobu ich transportu,

- i) Rysunki przedstawiające posadowienie kombajnu na członie trasy przenośnika ścianowego
- Rybnik 850 z członami trasy 1500/E295/842
 - JOY z członami trasy 1500/E298/800
- z określeniem odstępów ruchowych tj.:
- wysokość na trasie PZS z położonymi i podniesionymi osłonami,
 - szerokość „ścieżki kombajnowej”,
 - podcięcie spągu w trasie przenośnika,
 - prześwit pomiędzy kombajnem a członem trasy przenośnika z podaniem wymiarów [szer. x wys.] oraz powierzchni przekroju [m²].
- j) Wykaz rzeczowy i ilościowy poszczególnych elementów składowych przedmiotu zamówienia oferowanych w zakresie dostawy, czyli szczegółową specyfikację przedmiotu umowy, która ewentualnie będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy zawartej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

V. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wymaga się, aby każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: złożył dokumenty i oświadczenia opisane w sekcji II.A. ust.A.2. lub w ust.A.2.1.
2. Dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania grupy wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (sekcja IV ust.2 SIWZ) - powinien być złożony w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
3. Dokumenty opisane w sekcji II ust.B.2. i ust.C.2. i w sekcji IV wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
4. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
5. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

VI. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VII. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

IX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

1. Zamawiający żąda, aby żadna część zamówienia nie była powierzona podwykonawcom.
2. Poddostawca wykonawcy nie będzie potraktowany jako podwykonawca.
3. W przypadku, gdy wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie jako poddostawca wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- a) Wykonawca podaje cenę oferty w złotych brutto za przedmiot zamówienia w sposób określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
- b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwotę podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) – obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- c) Dla celów porównania ofert zamawiający odczyta kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- d) Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6) ustawy ofertę, która zawiera błąd w obliczeniu ceny polegający w szczególności na:
 - nieuwzględnieniu w obliczeniu ceny oferty podatku VAT,
 - zastosowaniu nieprawidłowej stawki podatku VAT w cenie oferty,
 - wadliwie wyliczonej wartości podatku VAToraz innych błędów rachunkowych nie dających się poprawić na podstawie artykułu 88 ustawy.
- e) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zgodnie z art.91 ust.3.a ustawy)

2. Kryterium oceny ofert, sposób obliczania oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej.

Przy ocenie ofert zamawiający kierować się będzie jednym kryterium, tj. ceną brutto oferty (waga 100 %);

$$C_i = (C_{\min}/C_{\text{bad}}) \times 100 \text{ [pkt]}$$

gdzie:

- C_i - ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt]
 C_{\min} - najniższa cena brutto spośród badanych ofert [zł]
 C_{bad} - cena brutto oferty badanej [zł]

Oferta o najniższej cenie uzyska 100 pkt., a każda kolejna o wyższej cenie otrzyma ilość punktów niższą wynikającą z proporcji matematycznej.

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tą ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

3. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

- 3.1. Przy wyborze oferty Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów C_i obliczoną według powyższego wzoru.
- 3.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
 - a) nie jest niezgodna z ustawą,
 - b) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,
 - c) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

XI. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

1. Wadium

- 1.1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości **112 000,00 zł** (słownie złotych: sto dwanaście tysięcy 00/100)
- 1.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
 - a) pieniądzu;
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, za poręczeniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych;
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
- 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert na konto zamawiającego w banku:
PKO BP S.A. Oddział 1 w Jaworznie nr 75 1020 2528 0000 0002 0127 3192.
- 1.4. Wadium w pozostałej akceptowalnej formie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 (**budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 6 - Wydział Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00**).
- 1.5. Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać numer swojego konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.
- 1.6. Za terminowe wniesienie wadium uważa się:
 - a) w formie pieniężnej - uznanie rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
 - b) w innej akceptowalnej formie – oryginał dokumentu złożony w siedzibie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
- 1.7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy spowoduje wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 1.8. Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

3. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- 3.1 Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.
- 3.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 3.3 W przypadku, gdy wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 3.4 Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy oraz wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ.
- 3.5 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości oferty.
- 3.6 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, były ponumerowane kolejnymi numerami stron.

- 3.7 Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawić je w „SPISIE TREŚCI” zawierającym co najmniej: *liczbę porządkową/ nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty*, na której dokument, oświadczenie się znajduje.
- 3.8 Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony Formularza ofertowego były podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
- 3.9 Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
- 3.10 Wykonawca umieści ofertę w kopercie (**koperta zewnętrzna**) i opisz w następujący sposób:
nazwa i adres wykonawcy, nazwa i adres zamawiającego oraz napis:
„Oferta do przetargu nieograniczonego na „Najem kombajnu ścianowego wraz z obsługą serwisową w całym okresie najmu dla potrzeb ZG JANINA”
- sprawa nr 19/2007/RZP/BL - Nie otwierać przed dniem r. godz.
– Otwarcie komisyjne!”.
- 3.11 Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę handlową przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 3.12 Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNA OFERTY- TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (**koperta wewnętrzna**) i opisać w następujący sposób:
Nazwa i adres wykonawcy oraz napis o brzmieniu: „CZĘŚĆ POUFNA OFERTY- TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu nieograniczonego na „Najem kombajnu ścianowego wraz z obsługą serwisową w całym okresie najmu dla potrzeb ZG JANINA” - sprawa nr 19/2007/RZP/BL - Do wglądu tylko przez komisję przetargową!”
- 3.13 W przypadku braku wydzielenia z oferty CZĘŚCI POUFNEJ OFERTY-TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA w powyższy sposób, zamawiający uzna, że wszystkie dokumenty złożone w ofercie są w pełni jawne.
- 3.14 Wszelkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz podpisami osób podpisujących ofertę – pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu – II piętro - pokój nr 25 -Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie **do dnia 01.06.2007 roku do godz. 9:30**

5. Opis sposobu porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.

- 5.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania zamawiający i wykonawca przekazują w pełnej formie pisemnej.
- 5.2 Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu.
- 5.3 W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 5.4 Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 5.5 Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ.
- 5.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
- 5.7 Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
mgr Bożena Linczowska, tel. 032 618 50 30

6. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi **dnia 01.06.2007 roku o godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 - (budynek zarządu – I piętro - pokój nr 8 - sala konferencyjna).

7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert.

- 7.1 Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
- 7.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.3 W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert zamawiający ogłosi wykonawcom:
 - a) nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
 - b) cenę oferty,
 - c) termin wykonania zamówienia,
 - d) warunki płatności,
 - e) okres gwarancji.
- 7.4 W przypadku, gdy wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek zamawiający prześle mu informację, zawierającą:
 - a) nazwy i adresy wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert,
 - b) termin wykonania zamówienia,
 - c) warunki płatności,
 - d) okres gwarancji.
 - e) kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.5 Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
- 7.6 Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ustawy.

8. Oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.

- 8.1. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w obliczeniu ceny i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
- 8.2. Korekty omyłek rachunkowych dokonuje się zgodnie z art. 88 ustawy.

9. Dopuszczalność zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- 9.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będzie wiążąca dla Wykonawców.
- 9.2. Zamawiający, w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień i uzupełnień SIWZ.
- 9.3. O powyższych zmianach zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a także zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej.

10. Warunki płatności.

- 10.1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od końca miesiąca, w którym świadczone najem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym faktura będzie wystawiona nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu płatności.
- 10.2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- 10.3. Oryginał faktury należy przysyłać na adres Zamawiającego:
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

11. Informacja dotycząca waluty, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej tj. w złotych polskich [zł].

12. Termin związania ofertą.

12.1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez **60 dni** od daty upływu terminu składania ofert.

12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.3. Bieg terminu związania ofertą zostaje zawieszony:

- a) w przypadku wszczęcia kontroli uprzedniej - do dnia ostatecznego rozpatrzenia zastrzeżeń. (art.168 ust.4 ustawy)
- b) w przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert - do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art.181 ust.1 ustawy);

XII. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru;
 - b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przejęte kryterium wyboru.
4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
5. Zamawiający zawiadomi wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
6. Niezwłocznie po zawarciu umowy zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
7. W przypadku, jeżeli okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

XIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych przepisami art. 93 ust. 1 ustawy.

XIV. PROJEKT UMOWY

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział VI ustawy).
2. Prawo do wniesienia protestu, terminy wnoszenia protestów, odrzucenie protestu oraz jego zawartość reguluje art. 180 ustawy.
3. Protest musi być uzasadniony i złożony na piśmie w siedzibie zamawiającego.
4. Protest powinien:
 - a) wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego;
 - b) określić żądanie protestującego;
 - c) zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów;
 - d) zwięzłe przytaczać okoliczności faktyczne uzasadniające wniesienie protestu;
 - e) wskazywać przepisy prawne, które zdaniem protestującego zostały naruszone przez zamawiającego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 - f) powiązanie powyższego z naruszeniem interesu prawnego protestującego.
5. Czynności postępowania protestacyjnego regulują zapisy art. 181 ustawy.
6. Rozstrzygnięcie protestów przez Zamawiającego odbywa się zgodnie z art. 183 ustawy.
7. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, zgodnie z art. 184 – 193 ustawy.
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 00-582 Warszawa, Al. Szucha 2/4 w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Najem na okres około 866 dni kombajnu ścianowego dla potrzeb Zakładu Górniczego JANINA w Libiążu.

II. Wymagane wartości parametrów technicznych które spełniać musi przedmiot zamówienia:

1. możliwość pracy na nachyleniach:
 - podłużne - do 10°
 - poprzeczne - do 10°
2. prędkość robocza kombajnu - min. 8m/min
3. prędkość manewrowa kombajnu - min 15m/min
4. twardość urabianego ociosu węglowego - max 25 MPa
5. max. zakres urabiania kombajnu - do 3,9 m
6. min. zakres urabiania kombajnu - 3,0 m – 3,2 m
7. napięcie zasilania kombajnu - 1000 V
8. zainstalowana moc na każdy organ urabiający - min 250 max 300 [kW]
9. średnica organów - wg producenta
10. szerokość organów - 800 mm
11. podcięcie spągu - min 200 mm
12. wymiar „ścieżki kombajnowej” (odległość ostrogi ścianowego przenośnika zgrzeblowego do końca płatów organowych) - 250 ±50 mm
13. minimalny prześwit pod kombajnem (liczony od blachy ślizgowej ścianowego przenośnika zgrzeblowego do dolnej powierzchni konstrukcji kombajnu) - minimum 600 mm
14. wysokość kombajnu na przenośniku zgrzeblowym ścianowym liczona od spągu (wraz z zabudowanymi i złożonymi osłonami górnymi) - max 1800 mm

III. Wymagane techniczne cechy konstrukcyjne i użytkowe, które spełniać musi przedmiot zamówienia:

1. Kombajn winien być fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2006.
2. Kombajn winien być przystosowany do urabiania dwukierunkowego
3. Napęd posuwu - elektryczny (bez pośrednictwa układu hydraulicznego w przeniesieniu napędu posuwu od silników elektrycznych do kół napędowych systemu posuwu kombajnu.).
4. Kombajn winien być wyposażony w ładowarki sterowane hydraulicznie.
5. Kombajn winien być wyposażony w osłony górne sterowane hydraulicznie z układu hydraulicznego kombajnu.
6. Konstrukcja ramion kombajnu winna umożliwiać pracę organów urabiających nadsiębiernie lub podsiebiernie.
7. W kołach napędowych układu posuwu winne być zastosowane łożyska toczne.
8. Kombajn winien być wyposażony w dwa organy urabiające z tulejami obrotowymi. Wykonawca winien zapewnić dostawę kombajnu z organami posiadającymi zabudowane w uchwytych nożowych tuleje i komplet noży urabiających.

9. Organy urabiające wyposażone w zraszanie wewnętrzne zanożowe, inżektorowe.
10. Konstrukcja kombajnu powinna zapewnić wymianę wszystkich części od strony sekcji obudowy zmechanizowanej lub ociosu ściany.
11. Silniki jednostek napędowych posuwu kombajnu winne być zasilane z przemiennika częstotliwości umieszczonego na kombajnie.
12. Załączanie silników napędów organów urabiających powinno odbywać się w sposób posobny (sekwencyjnie).
13. Na górnej powierzchni skrzyni aparatury elektrycznej kombajnu nie może być pokryw ognioszczelnych.
14. Wymagana jest automatyczna regulacja prędkości posuwu kombajnu z maksymalnym wykorzystaniem zainstalowanej mocy.
15. System sterowania kombajnu - sterowanie radiowe z możliwością sterowania lokalnego.
16. Kombajn winien być zasilany jednym przewodem oponowym.
17. Mechanizm mocowania przewodów zasilających elektrycznego i wodnego powinien być wyposażony w zacisk mocujący przewody na wyjściu z układu kabla typu **UKT-2**, lub równoważnego, oraz posiadać układ zabezpieczający przewody przed wyrwaniem i działających na wyłączenie wyłącznika awaryjnego kombajnu.
18. Na ramionach kombajnu winne zostać zabudowane dodatkowe baterie wodne zraszające okolice organów urabiających.
19. Na kombajnie winien być zabudowany filtr wodny z funkcją płukania rewersyjnego.
20. System sterowania winien umożliwiać odczyt niezbędnych informacji na kombajnie zapewniając pełną diagnostykę niezbędną dla monitorowania różnych funkcji maszyny urabiającej i redukcji czasu wykrywania i usuwania usterek.
21. Silniki elektryczne organów urabiających oraz napędu posuwu winne być zabezpieczone poprzez wałek bezpieczeństwa.

IV. Wymagane wyposażenie dostarczone wraz z kombajnem:

Dostawa przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompletny kombajn spełniający powyższe wymagania wraz z wyposażeniem elektrycznym, organami urabiającymi z tulejami obrotowymi zabudowanymi w uchwytych nożowych i nożami.

Wraz z kombajnem ścianowym należy dostarczyć :

- a) Układak kablowy -150 m, do prowadzenia w ścianie przewodu kombajnowego i węża wodnego do kombajnu typu **UKT -23** lub równoważny,
- b) 300 m przewodu kombajnowego, dostarczony w 2-ch jednakowych odcinkach,
- c) 2 komplety bezpieczników do części elektrycznej,
- d) 3 komplety wałków bezpiecznikowych do silników,
- e) 2 komplety rezerwowe nadajników sterowania radiowego,
- f) 3 kpl. baterii zasilających „pilot” sterowania radiowego,
- g) 10 szt. noży i 5 szt. tulei obrotowych na dodatkowe wyposażenie organów.

V. Wymagania dodatkowe:

1. Przedmiot zamówienia (kombajn wraz z kompletnym wyposażeniem) posiadać musi deklarację zgodności WE i znak CE wymagane ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.) uprawniające Zamawiającego do stosowania przedmiotu zamówienia w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

2. Wykonawca winien zapewnić nadzór nad montażem i rozruchem bezpośrednio na dole kopalni przedmiotu zamówienia w wymiarze gwarantującym prawidłowe jego funkcjonowanie.
3. Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić pracowników Zamawiającego (na terenie zakładu pracy Wykonawcy) w ilości 30 dniówek roboczych w zakresie obsługi, konserwacji i kontroli przedmiotu zamówienia, na własny koszt
4. Wraz z dostawą pierwszych elementów Wykonawca dostarczy 3 komplety w formie drukowanej i na nośniku elektronicznym w formacie ogólnodostępnym (płyta CD-R) wszystkich dokumentów dla dostarczanego przedmiotu umowy wymaganych przepisami prawa.

VI. Wymagane dokumenty, które należy przedstawić w ofercie.

Wraz z ofertą Wykonawca winien przedstawić niżej wymienione dokumenty:

- 5.1. Rysunek poglądowy kombajnu ścianowego w trzech rzutach w skali 1:50 wraz z podstawowymi wymiarami.
- 5.2. Informację dotyczącą masy całkowitej kombajnu ścianowego.
- 5.3. Wykaz elementów transportowych kombajnu ścianowego wraz z masami, maksymalnymi wymiarami, oraz rozmieszczeniem środków ciężkości poszczególnych podzespołów i sposobu ich transportu.
- 5.4. Elektryczne schematy zasilania i sterowania
- 5.5. Schematy układu kinematycznego ramion z napędami organów i jednostek trakcyjnych posuwu.
- 5.6. Rysunki przedstawiające posadowienie kombajnu na członie trasy przenośnika ścianowego
 - Rybnik 850 z członami trasy 1500/E295/842
 - JOY z członami trasy 1500/E298/800z określeniem odstępów ruchowych tj.:
 - wysokość na trasie PZS z położonymi i podniesionymi osłonami,
 - szerokość „ścieżki kombajnowej”,
 - podcięcie spągu w trasie przenośnika,
 - prześwit pomiędzy kombajnem a członem trasy przenośnika z podaniem wymiarów [szer. x wys.] oraz powierzchni przekroju [m²].
- 5.7. Wykaz rzeczowy i ilościowy poszczególnych elementów składowych przedmiotu zamówienia oferowanych w zakresie dostawy. (tj. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu umowy)

VII. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien dostarczyć:

1. Deklarację zgodności WE i znak CE wymagane ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.). uprawniające Zamawiającego do stosowania przedmiotu zamówienia w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
2. Instrukcje dołączone do wyrobu powinny być w języku polskim i spełniać wymagania:
 - a) ustawy z dnia 04.02.1994r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.Nr 27, poz.96 z późniejszymi zmianami) i wynikających z niej rozporządzeniami:
 - 1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych;
 - 2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, wraz ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006;
 - 3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca

- 2002r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych.
- b) aktów prawnych wdrażających dyrektywy nowego podejścia UE do polskiego ustawodawstwa:
- 1) ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie zgodności (Dz. U. 04.204.2087);
 - 2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (dyrektywa 98/37 EWG), 3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (dyrektywa 94/9EWG–ATEX) w zakresie grupy I – urządzeń przeznaczonych do użytku w zakładach górniczych, w których występuje zagrożenie metanowe lub zagrożenie wybuchem pyłu węglowego.
- c) Polskich Norm:
- PN-EN 1552:2004(U). Maszyny dla górnictwa podziemnego. Ruchome przodkowe maszyny urabiające. Wymagania bezpieczeństwa dla kombajnów i systemów strugowych;
 - PN-G-50037. Instalacje zraszające przy kombajnach ścianowych. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.

VIII. Warunki gwarancji i serwisu:

1. Gwarancja w całym okresie najmu.
2. Wykonawca zapewnia wykonanie na własny koszt, w okresie przezbierania ścian (śc.291 na śc 292), remontu kombajnu po urobieniu przez niego min 1,2 mln urobku. Max okres przekazania kombajnu do dyspozycji Wykonawcy nie przekroczy 45 dni.
3. Wykonawca winien zapewnić całodobową obsługę serwisową wraz z częściami zamiennymi dostarczonego przedmiotu zamówienia we wszystkie dni tygodnia (przyjazd do usunięcia awarii do 8 godzin od momentu powiadomienia). Gwarantowany czas usunięcia każdej awarii nie dłuższy jak 24 godziny od czasu powiadomienia.

Wykaz spełnienia istotnych dla zamawiającego wymagań i parametrów technicznych

l.p.	parametr wymagany przez Zamawiającego		wartość oferowana przez Wykonawcę
A	Typ kombajnu		
1.	urabialność skał	min 25 MPa	
2.	możliwość pracy w wyrobisku o nachyleniu podłużnym	± 10°	
3.	możliwość pracy w wyrobisku o nachyleniu poprzecznym	± 10°	
4.	prędkość robocza kombajnu	min 8 m/min	
5.	prędkość manewrowa kombajnu	min 15 m/min	
6.	max. zakres urabiania kombajnu	do 3,9 m	
7.	min. zakres urabiania kombajnu	3,0-3,2 m	
8.	zainstalowana moc na każdy organ urabiający	min 250 kW max 300 kW	
9.	napięcie zasilania	1000 V	
10.	średnica organów	wg producenta	
11.	szerokość organów urabiających	800 mm	
12.	typ noży	wg producenta	
13.	podcięcie spągu	min 200 mm	
14.	wymiar „ścieżki kombajnowej” (odległość ostrogi ścianowego przenośnika zgrzeblowego do końca płatów organowych)	250 mm ± 50 mm	
15.	minimalny prześwit pod kombajnem (liczony od blachy ślizgowej ścianowego przenośnika zgrzeblowego do dolnej powierzchni konstrukcji kombajnu)	min 600 mm	
16.	wysokość kombajnu na przenośniku zgrzeblowym ścianowym liczona od spągu bez osłon górnych	max 1800 mm	
17.	budowa kombajnu	modułowa	

B	Wymagane techniczne cechy konstrukcyjne i użytkowe, które spełniać musi przedmiot zamówienia:	TAK / NIE (informacja uzupełniająca)
1.	Kombajn wyposażony w ładowarki sterowane hydraulicznie	
2.	Napęd posuwu elektryczny (bez pośrednictwa układu hydraulicznego w przeniesieniu napędu posuwu od silników elektrycznych do kół napędowych systemu posuwu kombajnu.).	

3.	Silniki jednostek napędowych posuwu kombajnu zasilane są z przemiennika częstotliwości umieszczonego na kombajnie.	
4.	Kombajn przystosowany do urabiania dwukierunkowego	
5.	Kombajn wyposażony w osłony górne sterowane hydraulicznie z układu hydraulicznego kombajnu.	
6.	Konstrukcja ramion kombajnu umożliwia pracę organów urabiających nadsiębiernie lub podsiebiernie.	
7.	W kołach napędowych układu posuwu zastosowano łożyska toczne.	
8.	Wykonawca dostarcza kombajn wyposażony w dwa organy urabiające z tulejami obrotowymi, posiadające przy dostawie zabudowane w uchwytach nożowych tuleje i komplet noży urabiających	
9.	Organy urabiające wyposażone w zraszanie wewnętrzne zanożowe, inżektorowe.	
10.	Konstrukcja kombajnu zapewnia wymianę wszystkich części od strony sekcji obudowy zmechanizowanej lub ociosu ściany	
11.	Załączanie silników napędów organów urabiających odbywa się w sposób posobny (sekwencyjnie).	
12.	Na górnej powierzchni skrzyni aparatury elektrycznej kombajnu nie ma pokryw ognioszczelnych.	
13.	Kombajn wyposażony w automatyczną regulację prędkości posuwu kombajnu z maksymalnym wykorzystaniem zainstalowanej mocy	
14.	System sterowania kombajnu - sterowanie radiowe z możliwością sterowania lokalnego	
15.	Kombajn zasilany jednym przewodem oponowym.	typ:
16.	Mechanizm mocowania przewodów zasilających elektrycznego i wodnego wyposażony w zacisk mocujący przewody na wyjściu z układu kabla typu UKT-23, lub równoważnego, oraz posiada układ zabezpieczający przewody przed wyrwaniem i działający na wyłączenie wyłącznika awaryjnego kombajnu.	
17.	Na ramionach kombajnu zabudowane są dodatkowe baterie wodne zraszające okolice organów urabiających.	
18.	Filtr wodny z funkcją płukania rewersyjnego zabudowany na kombajnie.	
19.	System sterowania umożliwia odczyt niezbędnych informacji na kombajnie zapewniając pełną diagnostykę niezbędną dla monitorowania różnych funkcji maszyny urabiającej i redukcji czasu wykrywania i usuwania usterek.	
20.	Silniki elektryczne organów urabiających oraz napędu posuwu są zabezpieczone poprzez wałek bezpieczeństwa.	

C	Wymagane wyposażenie dostarczane wraz z kombajnem:	typ / ilość
1.	Układak kablowy -150 m,do prowadzenia w ścianie przewodu kombajnowego i węża wodnego do kombajnu typu UKT -23 lub równoważny,	
2.	300 m przewodu kombajnowego, dostarczony w 2-ch jednakowych odcinkach,	
3.	2 komplety bezpieczników do części elektrycznej,	
4.	3 komplety wałków bezpiecznikowych do silników.	
5.	2 komplety nadajników sterowania radiowego i baterii zasilających	
6.	2 komplety narzędzi oraz pozostały niezbędny osprzęt zapewniający obsługę i konserwację kombajnu.	
7.	10 szt. noży i 5 szt. tulei obrotowych (na dodatkowe wyposażenie organów)	
8.	inne oferowane wyposażenie :	

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

.....
(pieczęć firmowa wykonawcy)

....., dnia
(miejsowość)

Oficjalna, pełna nazwa wykonawcy:

.....

Dokładny adres pocztowy wykonawcy:

.....

Pozostałe informacje o wykonawcy (lub uczestnikach konsorcjum):

NIP REGON

Nr konta bankowego

telefon fax

e-mail

Adres internetowy (URL)

Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy będzie ze strony Wykonawcy Pan/Pani:

..... tel. (dane do § 7 ust. 2 umowy)

Wszystkie wady i awarie, jakie wynikną w czasie eksploatacji kombajnu będą zgłaszane do serwisu Wykonawcy telefonicznie oraz faksem na niżej podane numery:

- serwis elektryczny we wszystkie dni tygodnia: tel. fax:

- serwis mechaniczny we wszystkie dni tygodnia: tel. fax:

(dane do § 8 ust. 11 umowy)

**Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy SA
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37**

O F E R T A

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa nr 19/2007/RZP/BL) na:

**„Najem kombajnu ścianowego
wraz z obsługą serwisową w całym okresie najmu
dla potrzeb ZG JANINA”**

I. CENA OFERTY

Wyszczególnienie	Szacunkowa ilość <i>dób najmu</i> [doba]	Dobowa stawka netto <i>za najem</i> [zł]	Cena netto oferty <i>(ilość * dobowe stawka netto najmu)</i> [zł]	Stawka VAT <i>zastosowana do obliczenia ceny brutto</i> [%]	Cena brutto oferty <i>(Cena netto + VAT)</i> [zł]
1	2	3	4 (2*3)	5	6 (4 + VAT)
Kombajn ścianowy typu wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu	866

1. Cena brutto oferty wynosi (słownie złotych):

.....

U w a g a :

- W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w zależności m.in. od terminu odbioru technicznego na dole w miejscu pracy kombajnu - bez wpływu na ceny jednostkowe oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia

II. **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:** od dnia 10.10.2007 roku do dnia 05.03.2010 roku w tym **dostawa do dnia 10.10.2007r.**, najem na okres około **866 dni** od dnia odbioru technicznego na dole w miejscu pracy, przy czym termin odbioru nie później niż 21 dni od dostawy.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI:

- Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi **60 dni** licząc od końca miesiąca, w którym świadczono najem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym faktura będzie wystawiona nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu płatności.
- Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

IV. OKRES GWARANCJI:

Oferujemy gwarancję w pełnym zakresie na cały okres najmu kombajnu wraz z organami oraz wyposażeniem dodatkowym.

V. **Aktualna wartość netto przedmiotu najmu wnosi zł** (dane do § 6 ust. 7 umowy)

VI. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że:
 - a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania oraz zobowiązujemy się do ich przestrzegania.
4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców.
8. Oświadczamy, że wadium w kwocie **112.000,00 zł** zostało wniesione w dniu w formie
9. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*

Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty wewnętrznej:/*

*/ niepotrzebne skreślić

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Nazwa Wykonawcy:.....

Adres Wykonawcy:.....

....., dnia.....
(miejscowość)

WYKAZ DOSTAW ZREALIZOWANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT

dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Najem kombajnu ścianowego wraz z obsługą serwisową w całym okresie najmu dla potrzeb ZG JANINA”

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto zamówienia [zł]	Termin realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Odbiorca [pełna nazwa i adres zamawiającego będącego stroną umowy]	Nr załącznika * do wykazu dostaw w postaci dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia [np. .referencje]
1	2	3	4	5	6

* - dla każdej pozycji Wykazu należy przedłożyć dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia, który został wystawiony przez osoby uprawnione do reprezentowania Odbiorcy.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

(projekt)

UMOWA NAJMU I OBSŁUGI SERWISOWEJ GWARANCYJNEJ

zawarta w Jaworznie w dniu pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie,
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, REGON: 240033634, NIP: 6321880539,
nr KRS 0000228587 – Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,
kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł,
zwanym dalej „Zamawiającym” i reprezentowanym przez:

- 1)
- 2)

a firmą:

nazwa:
adres:
REGON:; NIP
Nr KRS – Sąd
kapitał zakładowy:
zwanym w treści „Wykonawcą” i reprezentowanym przez:

- 1)
- 2)

Umowa została zawarta na podstawie:

1. *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Najem kombajnu ścianowego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla potrzeb ZG JANINA” – sprawa nr 19/2007/RZP/BL.*
2. *Oferty Wykonawcy z dnia*
3. *Uchwały Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. Nr z dnia*

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest najem kombajnu ścianowego wraz z wyposażeniem, zgodnie ze szczegółową specyfikacją przedstawioną w załączniku nr 1 do umowy, zwanego dalej „kombajnem”, wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy JANINA - na okres około 866 dni.
2. Wykonawca oświadcza, że kombajn jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich.
3. Termin realizacji umowy: **od dnia 10.10.2007 do dnia 05.03.2010 roku**, w tym dostawa do dnia 10.10.2007r., najem na okres około 866 dni od dnia odbioru technicznego na dole w miejscu pracy, przy czym termin odbioru nie później niż 21 dni od dostawy.

DOSTAWA

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem, na własny koszt i ryzyko kombajn do Zakładu Górniczego JANINA w terminie do 20.10.2007r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu dostawy kombajnu z jednomiesięcznym wcześniejszym powiadomieniem. Przesunięcie, o którym mowa nie może przekroczyć okresu jednego miesiąca.
3. O przygotowaniu kombajnu do przekazania Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem.
4. Kombajn zostanie przekazany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu oraz winien być oznakowany w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację.
5. Kombajn dostarczony w konfiguracji ustalonej przez Zamawiającego posiadać będzie:
 - a) punkty mocowania do transportu (uchwyty lub otwory technologiczne) na wyposażeniu każdego podzespołu o masie powyżej 40 kg;
 - b) oleje i smary niezbędne do uruchomienia kombajnu i przeprowadzenia prób po zmontowaniu;
 - c) zabezpieczenie antykorozyjne.
6. W terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia dostarczenia ostatniego elementu zostanie sporządzony protokół kompletności dostawy kombajnu, podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego odpowiedzialnych za nadzór i realizację umowy.
7. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemnie lub faksem reklamację. Brakujący towar Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu **5 dni** od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie towaru nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej za zwłokę w dostawie.
8. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad jakościowych kombajnu Zamawiający dokona pisemnej reklamacji, która winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji usunąć wadę lub dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt i zamontować w kombajnie podzespół lub części wolne od wad, oraz odebrać od Zamawiającego podzespoły lub części wadliwe.
9. Termin rozpoczęcia najmu kombajnu będzie liczony od dnia odbioru technicznego w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Nie przeprowadzenie z winy Zamawiającego odbioru technicznego kombajnu pod ziemią w terminie 21 dni od daty zakończenia dostawy będzie równoznaczne z rozpoczęciem okresu najmu od następnego dnia po upływie tego terminu.

ZASADY ROZLICZEŃ

§ 3.

1. Zamawiający płacić będzie Wykonawcy za najem kombajnu stałą w okresie obowiązywania umowy dobową stawkę najmu w wysokości nettozł/dobę.
2. Do opłaty określonej w § 3 pkt 1. umowy zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
3. Opłata określona w § 3 pkt 1. umowy zawiera wszystkie koszty związane z dostawą, rozładunkiem i załadunkiem kombajnu do Zamawiającego oraz zwrotem do Wykonawcy.
4. Strony ustalają, że łączna wartość najmu na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty **brutto** zł (słownie złotych:/100), czyli **kwoty netto** zł (słownie złotych: /100) powiększonej o podatek **VAT** w wysokości %.
5. Koszty części zamiennych wymienionych w ramach usług serwisowych gwarancyjnych wraz z kosztami transportu do- i od Zamawiającego oraz robociznami pracowników serwisu, ponosi Wykonawca. W przypadku nieuzasadnionych roszczeń gwarancyjnych, naprawy i wymiany odbywać się będą na koszt Zamawiającego, zgodnie z odrębnie zawartą umową serwisową.

FAKTUROWANIE USŁUG NAJMU

§ 4.

1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi **60 dni** licząc od końca miesiąca, w którym świadczone najem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym faktura będzie wystawiona nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu płatności.
2. Faktury należy wystawiać i dostarczać do Zamawiającego na adres: *Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 37*, zaznaczając w treści faktury, iż dotyczy ona Zakładu Górniczego JANINA w Libiążu.
3. Faktura wystawiona przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy musi zawierać numer, pod którym umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego.
4. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, nie można przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
5. Za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT na najem kombajnu, bez konieczności potwierdzenia odbioru faktury podpisem.
7. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku VAT.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 5.

1. Oddanie Zamawiającemu do używania, na okres obowiązywania umowy (zgodny z § 1), kombajnu będącego przedmiotem najmu.
2. Dostarczenie Zamawiającemu wraz z kombajnem:
 - a) deklaracji zgodności WE,
 - b) świadectw jakości wyrobu,
 - c) instrukcji (w rozumieniu dyrektywy 98/37/EWG i 94/09/EWG) - 3 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 - d) DTR przedmiotu dostawy 3 egzemplarze + po 1 egzemplarzu w formie elektronicznej.
 - e) dopuszczeń na urządzenia elektryczne i aparaturę łączeniową na napięcie 1 kV prądu przemiennego,
 - f) kompletu dokumentów uprawniających Zamawiającego do stosowania kombajnu ścianowego w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Dokumenty, o których mowa, będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy,
 - g) katalogu części zamiennych - 3 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej.
3. Sporządzanie notatek służbowych pokontrolnych, co do stanu technicznego kombajnu i warunków jego eksploatacji, z których jeden egzemplarz zostaje u Zamawiającego.
4. Zabezpieczenie kombajnu w podzespoły i części zamienne niezbędne do usunięcia powstałych awarii.
5. Przyjazd, zgłoszenie ekipy serwisu do Dyspozytora Zamawiającego lub osoby określonej w wezwaniu oraz podjęcie czynności w czasie możliwie najkrótszym, jednak nie dłuższym niż 8 godzin od zgłoszenia awarii telefonicznie. Zgłoszenie awarii telefonicznie wymaga potwierdzenia pisemnego ze strony Zamawiającego.
6. Zapewnienie, w ramach niniejszej umowy, nadzoru nad montażem kombajnu w miejscu pracy pod ziemią na każdej zmianie roboczej w uzgodnionym uprzednio terminie.
7. Przeszkolenie w ramach niniejszej umowy, 30 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i kontroli przedmiotu najmu w terminie obustronnie uzgodnionym.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 6.

1. Eksploatacja kombajnu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz:
 - wymaganymi instrukcjami,
 - zasadami racjonalnej techniki i bezpieczeństwa.
2. Wykonywanie na własny koszt czynności przeglądowych i konserwacyjnych kombajnu, wynikających z instrukcji obsługi i konserwacji.
3. Na wniosek Wykonawcy prowadzenie karty maszyny wg wzoru dostarczonego przez Wykonawcę, odnotowywanie w tej karcie wymian zespołów i podzespołów, części zamiennych oraz dokonywanie zapisów dat przeglądów, konserwacji, remontów bieżących, awarii oraz efektywnego czasu pracy przedmiotu najmu.
4. Zwrócenie Wykonawcy, po upływie okresu najmu, kompletnego kombajnu, odpowiednio oczyszczonego, bez olejów i smarów, w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie.
5. Umożliwienie pracownikom Wykonawcy dokonywania doraźnych kontroli stanu technicznego kombajnu.
6. W celu należytego wykonywania obowiązku współdziałania wynikającego z przepisu art. 354 § 1 Kodeksu Cywilnego, Zamawiający (w czasie wykonywania przez Wykonawcę robót na rzecz Zamawiającego) zapewni Wykonawcy korzystanie z wewnętrznej łączności telefonicznej, sprzętu ochrony osobistej i łaźni górniczej oraz pozostałej obsługi ze strony odpowiednich służb Zamawiającego niezbędnej do realizacji umowy.
7. Zamawiający ponosi całkowitą odpowiedzialność za kombajn od chwili jego dostarczenia, do czasu jego zwrotu Wykonawcy. Wartość netto kombajnu Wykonawca określa na kwotęzł.
8. W przypadku zniszczenia lub utraty kombajnu w wyniku wypadku losowego Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy odszkodowania w wysokości wartości kombajnu przedstawionej w § 6 pkt 7. umowy pomniejszonej o kwotę odpisów amortyzacyjnych.
9. Dopuszcza się uzgodnienie wysokości odszkodowania w drodze negocjacji.

REALIZACJA UMOWY

§ 7.

1. Bez zgody Wykonawcy, Zamawiający nie może:
 - a) wykonywać pracy wynajmowanym kombajnem u innych użytkowników,
 - b) podnajmować przedmiotowego kombajnu,
 - c) dokonywać jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w wynajmowanym kombajnie,
 - d) zlecać stronom trzecim wykonywania napraw i remontów wynajmowanego kombajnu.
2. Za prawidłową realizację umowy odpowiedzialni są:
 - ze strony Zamawiającego: Dariusz Marzec tel. 032 627 05 67
 - ze strony Wykonawcy: tel.

GWARANCJA I SERWIS

§ 8.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na kombajn na cały okres obowiązywania niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapewnia wykonanie na własny koszt, w okresie przezbrajania ścian, remontu kombajnu po urobieniu przez niego minimum 1,2 mln ton urobku. Maksymalny okres przekazania kombajnu do dyspozycji Wykonawcy nie może przekroczyć 45 dni.
3. Okres gwarancji będzie liczony od daty odbioru technicznego kombajnu w ścianie zgodnie z § 2 pkt 9. umowy, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron umowy.

4. Wykonawca gwarantuje, że kombajn zostanie wykonany zgodnie z najwyższymi standardami obowiązującymi w przemyśle i przystosowany będzie do warunków górniczo – geologicznych określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania, w którym zawarto niniejszą umowę oraz do współpracy z pozostałymi urządzeniami kompleksu ścianowego, spełniając przy tym aktualnie obowiązujące przepisy.
5. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z powodu wady materiału lub wadliwego wykonania, o ile wystąpią one w podanym w pkt 1. okresie i zostaną udokumentowane. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i usterki spowodowane zaniedbaniem lub nieprzestrzeganiem zaleceń dotyczących przechowywania i transportu kombajnu do miejsca zabudowy oraz dostarczonych z kombajnem instrukcji. Dotyczy to również stosowania olejów, filtrów oraz innych materiałów eksploatacyjnych i części nie uzgodnionych z Wykonawcą.
6. Gwarancja określona w pkt 1. obowiązuje wyłącznie, gdy:
 - a) kombajn jest eksploatowany zgodnie z instrukcją producenta;
 - b) używane są wyłącznie oryginalne części zamienne Wykonawcy lub części zamienne zatwierdzone przez Wykonawcę.
7. Wyłączenia z gwarancji:
 - a) uszkodzenia powstałe wskutek wykorzystywania kombajnu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
 - b) uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania harmonogramu czynności konserwacyjnych zawartego w instrukcjach, a zwłaszcza terminowej wymiany oleju, filtrów oleju i filtrów wodnych;
 - c) uszkodzenia powstałe wskutek rozbijania skały zwięzłej organami urabiającymi lub korpusem maszyny;
 - d) części szybkozużywające się tj. wałki skrotne silników organu, silników posuwu, uszczelnienia oraz elementy złączne układu wodnego ramion urabiających, bezpieczniki elektryczne, filtry, dysze zraszające, tuleje i noże organów urabiających.
8. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad towaru Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt niezwłocznie wymienić lub naprawić dotknięte wadą elementy.
9. Przeglądy i naprawy winny być dokonywane wyłącznie przez Wykonawcę. O konieczności istotnej naprawy Zamawiający powinien niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę.
10. Wykonawca zapewni wykonanie napraw w miejscu pracy kombajnu. Jeżeli naprawa nie będzie możliwa w miejscu pracy kombajnu, Wykonawca dostarczy część lub podzespół do podmiany, wymieni go na własny koszt i odpowiedzialność. Dopuszcza się wykonanie napraw podzespołów u Wykonawcy, o ile nie wydłuży to czasu usuwania awarii.
11. Wszystkie wady i awarie, jakie wynikną w czasie eksploatacji kombajnu będą zgłaszane do serwisu Wykonawcy telefonicznie oraz faksem na niżej podane numery:
 - serwis elektryczny we wszystkie dni tygodnia: tel. fax
 - serwis mechaniczny we wszystkie dni tygodnia: tel. fax
12. Wykonawca zapewni dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych w zakresie nie objętym gwarancją we wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnością 24 h/dobę przez cały okres eksploatacji (najmu) w oparciu o odrębną umowę serwisową.

ZWROT KOMBAJNU

§ 9.

1. Wykonawca zobowiązuje się po okresie najmu odebrać kombajn własnym transportem, na własny koszt i ryzyko. Zwrot kombajnu zostanie dokonany na terenie Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakładu Górniczego JANINA po wydaniu na powierzchnię oraz sporządzeniu protokołu kompletności podpisanego przez przedstawicieli obu Stron umowy.
2. Przedmiotem zwrotu może być tylko kombajn kompletny (zgodny ze szczegółową specyfikacją przedstawioną w załączniku nr 1 do nin. umowy). W przypadku stwierdzenia niekompletności zwracanego kombajnu, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić w terminie 14 dni brakujące elementy lub zapłacić za nie zgodnie z obowiązującymi cenami, określonymi w umowie serwisowej.

KARY UMOWNE

§ 10 .

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w dostawie kompletnego kombajnu oraz przynależnej mu dokumentacji w wysokości 3-krotnej dobowej stawki najmu za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% kwoty netto określonej w § 3 ust. 4. umowy;
 - b) za zwłokę w podjęciu czynności serwisowych powyżej 8 godz. od momentu zgłoszenia awarii, w wysokości 6 000,00 zł. za każde kolejne 8 godz. powyżej w/w czasu, nie więcej niż 10% kwoty netto określonej w § 3 ust. 4. umowy.
2. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 30 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.
3. Obie Strony mają prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne do wysokości nie większej niż wartość netto umowy.

SIŁA WYŻSZA

§ 11.

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności nie przewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie nawzajem się powiadomić. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż 6 miesięcy, każda ze Stron ma prawo odstąpić od umowy bez obowiązku zapłaty drugiej Stronie odszkodowania i kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12.

1. Strony umowy zobowiązują się do zawarcia odrębnej umowy serwisowej, o której mowa w § 8 pkt 11. umowy.
2. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy, dla swej ważności, muszą być sporządzone w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy.
5. Strony dopuszczają możliwość zmiany warunków umowy - z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznik nr 1 do umowy – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU NAJMU

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA