

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

Do przetargu nieograniczonego na:

**Wykonanie dwóch otworów hydrogeologicznych do pokładu 209 w obszarze
górnym LIBIAŹ IV w roku 2008**

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Południowy Koncern Węglowy S.A.
43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

Wydział Zamówień Publicznych: tel. 032 618 5302; Fax: 032 615 59 42
Adres internetowy (URL): www.pkwsa.pl

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna:

art. 134 ust. 1 oraz art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz.U. z 2006 roku, Nr 164 poz.1163 z późn. zm.)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana przez zamawiającego:

**Wykonanie dwóch otworów hydrogeologicznych do pokładu 209 w obszarze górniczym
LIBIAŻ IV w roku 2008**

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:
kod CPV **76300000-6** „usługi wiertnicze”

Nazwa wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:
Symbol PKWiU: **743016** - „usługi w zakresie pozostałych badań i analiz technicznych”

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2008r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY (wzór)
- Załącznik nr 3a - Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat (wzór)
- Załącznik nr 3b - Wykaz podwykonawców (wzór)
- Załącznik nr 4 - Projekt UMOWY
- Załącznik nr 5 - Oświadczenia Wykonawcy w związku z art. 22 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 roku, Nr 164 poz.1163 z późn. zm.) określa się poniższe warunki:

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 roku, Nr 164 poz.1163 z późn. zm.)
2. Wykonawca przedstawi ofertę w języku polskim - zgodną z postanowieniami SIWZ.
3. Wykonawca złoży tylko jedną ofertę (wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami oraz oświadczeniami) w jednym egzemplarzu.
4. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy
7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego.

II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A.) STATUS PRAWNY

A.1. Warunki udziału w zakresie statusu prawnego:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki art.22 ust.1 pkt 1-3 ustawy.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-2 oraz art.24 ust.2 pkt 1-2 ustawy.
3. Posiadają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 3 ustawy.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.
6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 9 ustawy.

A.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w zakresie statusu prawnego:

1. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), tj.
 - a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
2. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1-2 ustawy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ),
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 **pkt 9** ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.

A.2.1. Informacja dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji II.A ust.A.2 punkty 3, 4 i 6, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w sekcji II.A ust.A.2. punkt 5, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8 ustawy.
3. Dokumenty, o których mowa w sekcji II.A ust.A.2.1 pkt. 1 lit.a) i c) oraz w pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji II.A ust.A.2.1 pkt 1 lit.b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach 1 i 2 niniejszego ustępu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 3 niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony w formie oryginału wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

B.) ZDOLNOŚĆ EKONOMICZNA I FINANSOWA

B.1. Warunki udziału w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. osiągnęli przychód z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż **3.000.000,00 zł**.

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

2. będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres realizacji zamówienia na wartość minimum **500.000,00 zł**.

B.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej:

1. Bilans oraz rachunek zysków i strat, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinia o badanym sprawozdaniu, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

W przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres jak w poprzednim zdaniu.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.

2. Oświadczenie, że Wykonawca będzie posiadał polisę OC przez cały okres realizacji umowy na wartość minimum **500.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ). Wykonawca dostarczy kserokopie polisy w dniu podpisania umowy. Polisy na kolejne okresy Wykonawca dostarczy do 7 dni od daty ich zawarcia.

C.) ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA

C.1. Warunki udziału w zakresie zdolności technicznej:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Wykażą się za okres ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania/* o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, realizacją usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i Zamawiających oraz referencjami potwierdzającymi, że usługi te wykonane zostały należycie. Wymagana jest realizacja co najmniej jednego otworu hydrogeologicznego o głębokości minimum 200 m, w którym prowadzono badania metodą próbnych pompowań.

/*- zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wszczynając postępowanie zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej.

2. Wykażą, że osoby sprawujące nadzór nad badaniami posiadają uprawnienia geologiczne odpowiednich kategorii:

- a) kategorii II – nadzór geologiczny nad wierceniem
- b) kategorii IV – nadzór nad badaniami hydrogeologicznymi
- c) kategorii IX – nadzór nad badaniami geofizycznymi

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia w pełnym zakresie w terminie do dnia 31.12.2008r.

C.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – w zakresie zdolności technicznej.

1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, rodzaju, dat wykonania i Zamawiających, oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie,

2. Kserokopie uprawnień geologicznych odpowiednich kategorii osób sprawujących nadzór nad badaniami:

- a) kategorii II – osoby sprawującej nadzór nad wierceniem
- b) kategorii IV – osoby sprawującej nadzór nad badaniami hydrogeologicznymi
- c) kategorii IX – osoby sprawującej nadzór nad badaniami geofizycznymi

3. Oświadczenie, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia w pełnym zakresie w terminie do dnia 31.12.2008r. (załącznik nr 5 do SIWZ),

III. SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Spełnienie przez wykonawców powyższych warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na podstawie dostarczonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń (zgodnie z sekcją II SIWZ) wg formuły: „spełnia” / „nie spełnia”.
2. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż jeden z w/w warunków nie zostanie spełniony.
3. Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania zostanie odrzucona.

IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ.

Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie wykonawca złożył wyłącznie jedną ofertę sporządzoną w języku polskim, wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ - „Formularz ofertowy” wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

V. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Dokumenty określone w sekcji II.A ust.A.2. lub ust.A.2.1. składa każdy uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenia określone w sekcji II.A ust.A.2. lub ust.A.2.1. może składać pełnomocnik konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo odrębnie każdy uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania grupy wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (sekcja IV ust.2 SIWZ) - powinien być złożony w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
5. Dokumenty opisane w sekcji II ust.B.2. i ust.C.2. i w sekcji IV wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
6. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
7. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

VI. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VII. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

IX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części zamówienia w zakresie:
wykonania badań: geologicznych polowych i laboratoryjnych;
opracowania wynikowych dokumentacji geologicznych odwierconych otworów.

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- a) Wykonawca poda cenę oferty w złotych brutto za przedmiot zamówienia w sposób określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
- b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwotę podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) – obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- c) Dla celów porównania ofert zamawiający odczyta kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- d) Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6) ustawy ofertę, która zawiera błąd w obliczeniu ceny polegający w szczególności na:
 - nieuwzględnieniu w obliczeniu ceny oferty podatku VAT,
 - zastosowaniu nieprawidłowej stawki podatku VAT w cenie oferty,
 - wadliwie wyliczonej wartości podatku VAToraz innych błędów rachunkowych nie dających się poprawić na podstawie artykułu 88 ustawy.
- e) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zgodnie z art.91 ust.3.a ustawy)

2. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej oraz sposób obliczenia oceny oferty.

Przy ocenie ofert zamawiający kierować się będzie jednym kryterium, tj. ceną brutto oferty (waga 100 %);

$$C_i = (C_{\min} / C_{\text{bad}}) \times 100 \text{ [pkt]}$$

gdzie:

- C_i - ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt]
- C_{\min} - najniższa cena brutto spośród badanych ofert [zł]
- C_{bad} - cena brutto oferty badanej [zł]

Oferta o najniższej cenie uzyska 100 pkt., a każda kolejna o wyższej cenie otrzyma ilość punktów niższą wynikającą z proporcji matematycznej.

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tą ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

3. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

- 3.1. Przy wyborze oferty Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów C_i obliczoną według powyższego wzoru.
- 3.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
 - a) nie jest niezgodna z ustawą,
 - b) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,
 - c) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

XI. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

1. Wadium

- 1.1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:
 - **14.000,00 zł** (słownie złotych: czternaście tysięcy 00/100)
- 1.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
 - a) pieniądzu;
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, za poręczeniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych;
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
- 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert na konto zamawiającego w **PKO BP S.A. Oddział 1 w Jaworznie nr 75 1020 2528 0000 0002 0127 3192**.
- 1.4. Wadium w pozostałej akceptowalnej formie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 (**budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 6 - Wydział Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00**).
- 1.5. Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać numer swojego konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.
- 1.6. Za terminowe wniesienie wadium uważa się:
 - a) w formie pieniężnej - użycie rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
 - b) w innej akceptowalnej formie – oryginał dokumentu złożony w siedzibie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
- 1.7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy spowoduje wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 1.8. Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

3. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- 3.1 Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.
- 3.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 3.3 W przypadku, gdy wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 3.4 Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy oraz wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ.
- 3.5 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości oferty.
- 3.6 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, były ponumerowane kolejnymi numerami stron.
- 3.7 Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawić je w „SPISIE TREŚCI” zawierającym co najmniej: *liczbę porządkową/ nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty*, na której dokument, oświadczenie się znajduje.
- 3.8 Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony Formularza ofertowego były podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
- 3.9 Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
- 3.10 Wykonawca umieści ofertę w kopercie (**koperta zewnętrzna**) i opisze w następujący sposób:
nazwa i adres wykonawcy, nazwa i adres zamawiającego oraz napis:
„Oferta do przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dwóch otworów hydrogeologicznych do pokładu 209 w obszarze górniczym LIBIAŹ IV w roku 2008”
- sprawa nr 27/2007/EZP/IZ - Nie otwierać przed dniem 20.07.2007r. godz. 9.00
– Otwarcie komisyjne!”.
- 3.11 Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę handlową przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 3.12 Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNA OFERTY- TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (**koperta wewnętrzna**) i opisać w następujący sposób:
Nazwa i adres wykonawcy oraz napis o brzmieniu: „CZĘŚĆ POUFNA OFERTY- TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dwóch otworów hydrogeologicznych do pokładu 209 w obszarze górniczym LIBIAŹ IV w roku 2008”
- sprawa nr 27/2007/EZP/IZ - Do wglądu tylko przez komisję przetargową!”
- 3.13 W przypadku braku wydzielenia z oferty CZĘŚCI POUFNEJ OFERTY-TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA w powyższy sposób, zamawiający uzna, że wszystkie dokumenty złożone w ofercie są w pełni jawne.
- 3.14 Wszelkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz podpisami osób podpisujących ofertę – pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu – II piętro - pokój nr 25 -Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia **20.07.2007r.** do godz. **8.00**

5. Opis sposobu porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.

- 5.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania zamawiający i wykonawca przekazują w pełnej formie pisemnej.

- 5.2 Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu.
- 5.3 W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 5.4 Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 5.5 Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ.
- 5.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
- 5.7 Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
mgr Iwona Zubel, tel. 032 618 53 02; fax: 032 615 59 42.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia **20.07.2007 r.** godz. **9.00** w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 - (budynek zarządu – I piętro - pokój nr 8 - sala konferencyjna).

7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert.

- 7.1 Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
- 7.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.3 W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert zamawiający ogłosi wykonawcom:
- a) nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
 - b) cenę oferty,
 - c) termin wykonania zamówienia,
 - d) warunki płatności,
 - e) okres gwarancji.
- 7.4 W przypadku, gdy wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek zamawiający prześle mu informację, zawierającą:
- a) nazwy i adresy wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert,
 - b) termin wykonania zamówienia,
 - c) warunki płatności,
 - d) okres gwarancji,
 - e) kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.5 Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
- 7.6 Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ustawy.

8. Oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.

- 8.1. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w obliczeniu ceny i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
- 8.2. Korekty omyłek rachunkowych dokonuje się zgodnie z art. 88 ustawy.

9. Dopuszczalność zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- 9.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będzie wiążąca dla Wykonawców.
- 9.2. Zamawiający, w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień i uzupełnień SIWZ.
- 9.3. O powyższych zmianach zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a także zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej.

10. Warunki płatności.

- 10.1 Zapłata nastąpi na rachunek wykonawcy w terminie **60 dni** od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
- 10.2 Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- 10.3 Oryginał faktury należy przysyłać na adres Zamawiającego:
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

11. Informacja dotycząca waluty, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej tj. w złotych polskich [zł].

12. Termin związania ofertą.

- 12.1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez **60 dni** od daty upływu terminu składania ofert.
- 12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 12.3. Bieg terminu związania ofertą zostaje zawieszony:
 - a) w przypadku wszczęcia kontroli uprzedniej - do dnia ostatecznego rozpatrzenia zastrzeżeń. (art.168 ust.4 ustawy)
 - b) w przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert - do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art.181 ust.1 ustawy);

XII. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru;
 - b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, tj. zostało wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz przedłożona aktualna polisa OC (jeśli były wymagane) - a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przejęte kryterium wyboru.

4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
5. Zamawiający zawiadomi wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
6. Niezwłocznie po zawarciu umowy zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
7. W przypadku, jeżeli okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

XIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych przepisami art. 93 ust. 1 ustawy.

XIV. PROJEKT UMOWY

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział VI ustawy).
2. Prawo do wniesienia protestu, terminy wnoszenia protestów, odrzucenie protestu oraz jego zawartość reguluje art. 180 ustawy.
3. Protest musi być uzasadniony i złożony na piśmie w siedzibie zamawiającego.
4. Protest powinien:
 - a) wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego;
 - b) określić żądanie protestującego;
 - c) zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów;
 - d) zwięzłe przytaczać okoliczności faktyczne uzasadniające wniesienie protestu;
 - e) wskazywać przepisy prawne, które zdaniem protestującego zostały naruszone przez zamawiającego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 - f) powiązanie powyższego z naruszeniem interesu prawnego protestującego.
5. Czynności postępowania protestacyjnego regulują zapisy art. 181 ustawy.
6. Rozstrzygnięcie protestów przez Zamawiającego odbywa się zgodnie z art. 183 ustawy.
7. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, zgodnie z art. 184 – 193 ustawy.
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 00-582 Warszawa, Al. Szucha 2/4 w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch otworów hydrogeologicznych do pokładu 209 w obszarze górniczym LIBIĄŻ IV w roku 2008.

I. Lokalizacja otworów i charakterystyka warstw geologicznych w rejonie projektowanych otworów.

Otwór H-1 zlokalizowany jest w południowej części obszaru górniczego LIBIĄŻ IV natomiast otwór H-2 w jego części wschodniej. Przypuszczalna głębokość otworu H-1 wynosi 773 m, zaś otworu H-2 780 m. Faktyczna głębokość otworów uzależniona będzie od głębokości zalegania pokładu 209 w miejscu wiercenia. Zakłada się wiercenie otworów do głębokości ok. 5 m poniżej spągu pokładu 209.

W profilu przypuszczalnym otworów występują następujące ogniwa stratygraficzne:

Otwór H-1

czwartorzęd – piaski, gliny, grubości ok. 16 m,
trzeciorzęd – ily, grubości ok. 51 m,
karbon – warstwy libiąskie – piaskowce, łupki, pokłady węgla 116/2 – 119/2 o grubości ok. 271 m,
warstwy łaziskie – piaskowce, łupki, pokłady węgla 201/1 – 209 o grubości ok. 435 m.

Otwór H-2

czwartorzęd – piaski, gliny, grubości ok. 6 m,
trzeciorzęd – ily, grubości ok. 12 m,
karbon – warstwy libiąskie – piaskowce, łupki, pokłady węgla 111 – 119/2 o grubości ok. 395 m,
warstwy łaziskie – piaskowce, łupki, pokłady węgla 201/1 – 209 o grubości ok. 367 m.

Profile przypuszczalne projektowanych otworów przedstawiono na zał. 1.

Otwór H-1 projektuje się wykonać w centralnej części rozległej partii tektonicznej – partia N – o wymiarach w przybliżeniu 2,7 x 2,2 km w której prowadzono eksploatację pokładów 116/2, 118 i 201. Otwór H-2 zlokalizowany jest w zachodniej części partii K4 o wymiarach ok. 1,7 x 0,8 km. Lokalizację otworów dobrano tak, by otwory nie przechodziły przez zroby wyeksploatowanych pokładów, nie mniej sąsiedztwo tychże wymaga ściśle pionowego wiercenia. Zaleganie warstw geologicznych w miejscu projektowanych otworów jest rozpoznane stosunkowo dobrze. Otwór H-1 zlokalizowany jest w odległości ok. 850 m od otworu G-69, w którym przewiercono pokład 207, zaś otwór H-2 w odległości ok. 700 m od otworu G-219 osiagającego warstwy brzeżne.

Na powierzchni terenu otwory zlokalizowane są w obrębie gminy Libiąż: otwór H-1 w Gromcu Szyjki, natomiast otwór H-2 w Żarkach Zapadliszcze (zał. nr 2).

II. Sposób wiercenia otworów.

Wykonawca przed przystąpieniem do prac opracuje założenia do planu ruchu zgodnie z załącznikiem nr 4 I Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.06.2002 r. w sprawie planu ruchu zakładów górniczych. Dokona również niezbędnych uzgodnień formalno-prawnych jak czasowe zajęcie terenu wraz z wypłaceniem odszkodowania właścicielowi terenu, zgłoszenie rozpoczęcia prac właściwym organom nadzoru i administracji,

itp. Wykonawca zapewni zaopatrzenie miejsca wiercenia w niezbędne media oraz utylizację odpadów popłuczkowych. Wiercenie w miejscu wyznaczonym przez służbę mierniczo-geologiczną należy prowadzić pionowo. W początkowej fazie otwory projektuje się wykonywać bezrdzeniowo – do głębokości ok. 500 m. Wiercenie pozostałych odcinków otworów do głębokości ok. 5 m poniżej spągu pokładu 209 należy prowadzić z pełnym rdzeniowaniem przewiercanych warstw z uzyskiem rdzenia minimum 90 %. Skrzynki na rdzeń zapewnia Wykonawca otworów. Po skończeniu otworów skrzynki z rdzeniem stają się własnością Zamawiającego. Wykonawca wiercenia zobowiązany jest dostarczyć próby do badań laboratoryjnych a rdzeń wiertniczy na teren ZG Janina własnym transportem. Podczas wiercenia należy prowadzić chronometraż, notować przypadki obsypywania, zamulania czy zaciskania otworu. Szczególną uwagę należy zwracać na obserwację warstw wodonośnych i gazowych – zmiany ilości wypływającej płuczki czy jej zgazowanie.

Konstrukcję otworów należy zaprojektować tak, by wykonać wszystkie przewidziane badania w otworach – odpowiednia średnica otworu i liczba kolumn rur.

III. Zakres projektowanych badań w otworach.

Wiercenia należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. Również badania hydrogeologiczne i geofizyczne należy wykonywać pod nadzorem uprawnionych osób. Osoba sprawująca nadzór geologiczny nad wierceniem zobowiązana jest do ustalenia profilu przewiercanych warstw – przy wierceniu bezrdzeniowym na podstawie zwiercin wynoszonych przez płuczkę, przy wierceniu rdzeniowym na podstawie szczegółowego profilowania rdzenia wiertniczego. Podczas profilowania rdzenia wiertniczego należy ustalić uzysk rdzenia, nachylenie warstw, obecność stref zaburzeń tektonicznych, występowanie w pokładach węgla przerostów ilastych czy łupków ogniotrwałych. Osoba ta zobowiązana jest także do opisywania w sposób trwały skrzynek z rdzeniem wiertniczym, pobierania, opisywania i zabezpieczania próbek do badań.

1. **Badania geofizyczne** należy przeprowadzić na całej długości otworów przed ich każdym zarurowaniem. Badania te mają na celu:
 - określenie średnicy otworu,
 - określenie krzywizny otworu,
 - określenie profilu przewiercanych warstw, ich miąższości i głębokości zalegania ze szczególnym uwzględnieniem występujących w profilu pokładów węgla i łupku węglowego,
 - określenie stopnia geotermicznego oraz temperatury na głębokości zalegania pokładu 207 i 209.
2. **Badania gazowe** należy wykonać dla węgla pokładów 205/4, 206, 207 i 209. Próby węgla należy pobrać do hermetycznych pojemników bezpośrednio po wyjęciu rdzenia z otworu. Badania należy wykonać metodą degazacji próżniowej.
3. **Badania fizykochemiczne węgla** należy wykonać dla pokładów 205/4, 206, 207 i 209. Należy określić: wilgoć, popiół, części lotne, ciepło spalania, wartość opałową, siarkę całkowitą i palną, gęstość rzeczywistą i pozorną, urabialność, skłonność do tapania i typ węgla.
4. **Badania laboratoryjne piaskowców** występujących nad pokładem 205/4, pomiędzy pokładami 205/4 i 206, 206 i 207 oraz pomiędzy pokładami 207 i 209, mają na celu określenie następujących parametrów: porowatość efektywną, przepuszczalność, odsączalność. Próby piaskowców należy zabezpieczyć przed utratą wilgotności. Ilość prób powinna zapewnić otrzymanie uśrednionych, reprezentatywnych wartości oznaczanych parametrów.
5. **Badania hydrogeologiczne** są głównym celem wiercenia projektowanych otworów, należy je przeprowadzić metodą próbnych pompowań. Ich celem jest określenie: współczynnika filtracji utworów wodonośnych, depresji i jej promienia, wydajności potencjalnej warstwy wodonośnej, jakości i chemizmu wody złożowej. Badania należy przeprowadzić dla czterech warstw wodonośnych:
 - I warstwa obejmująca piaskowce występujące nad pokładem 205/4,

- II warstwa obejmująca kompleks piaskowców między pokładami 205/4 a 206,
 - III warstwa obejmująca piaskowce między pokładami 206 a 207,
 - IV warstwa obejmująca kompleks piaskowców między pokładem 207 a pokładem 209.
- Przypuszczalne głębokości występowania poszczególnych warstw wodonośnych w otworach hydrogeologicznych kształtują się następująco:

	Otwór H- 1	Otwór H-2
I warstwa	508 – 554,4 m	527 – 602 m
II warstwa	608 – 637,5 m	604 – 657,5 m
III warstwa	640 – 673,3 m	659 – 681,3 m
IV warstwa	677 – 751,2 m	685 – 748,4 m

Przed przystąpieniem do próbnego pompowania Wykonawca opracuje program badań ustalający: orientacyjny wydatek i czas trwania pompowania, dobór odpowiedniej pompy, sposób odprowadzania wody, rodzaj i zakres badań oraz rodzaj przyrządów i urządzeń niezbędnych do wykonania badań. Po przeprowadzeniu wstępnego pompowania (oczyszczającego), pompowanie właściwe powinno się odbywać co najmniej na trzech ustalonych poziomach dynamicznych nie krócej niż 72 godziny. Czas trwania pompowania i wielkość depresji każdorazowo należy określić w zależności od warunków hydrogeologicznych obserwowanych w trakcie prowadzenia pompowania wstępnego. Po zakończeniu pompowania na trzecim stopniu depresji należy prowadzić pomiary podnoszenia się zwierciadła wody w otworze aż do jego stabilizacji. Z każdej badanej warstwy wodonośnej należy pobrać minimum trzy próby wody do analiz fizyko-chemicznych. Jedną próbę należy pobrać pod koniec pompowania na drugim stopniu depresji, dwie pod koniec pompowania na trzecim stopniu depresji. Oznaczenia fizyko-chemiczne próbek wody powinny obejmować:

- wartość pH,
- twardość przemijającą (węglanową), ogólną,
- zasadowość ogólną,
- zawartość agresywnego CO₂,
- zawartość jonów: SO₄, Cl, HCO₃, Mg, Ca, K + Na, NH₄
- zawartość azotanów, azotanów, żelaza, manganu, krzemionki, zawiesiny,
- suchą pozostałość.

Z wód pobranych z III i IV warstwy wodonośnej należy wykonać analizę promieniotwórczości wód – stężenie izotopów radu oraz występowanie jonów baru.

Badania hydrogeologiczne należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych osób.

6. Likwidacja otworów i rekultywacja miejsca wiercenia.

Po odwierceniu otworów do wymaganej głębokości oraz przeprowadzeniu wszystkich badań w otworach, otwory należy zlikwidować przez zacementowanie. Teren miejsca wiercenia należy przywrócić do stanu pierwotnego a fakt przekazania terenu właścicielowi powinien być potwierdzony odpowiednim protokołem.

7. Dokumentacja geologiczna otworów.

Na podstawie wykonanych badań w otworach, polowych i laboratoryjnych należy opracować dokumentacje geologiczne otworów i przekazać je w trzech egzemplarzach do siedziby Południowego Koncernu Węglowego – Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, pokój nr 7. Dokumentacje te należy również przedstawić w wersji elektronicznej, tekst w Microsoft Word a tabele i załączniki graficzne w Microsoft Excel i AutoCAD. Z każdego otworu należy dostarczyć także kalkę profilu otworu.


IV GWARANCJA

Minimalna wymagana gwarancja wynosi 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Gwarancja obejmuje wyniki badań geologicznych przeprowadzonych w otworach.

Zał. Nr 1 – PROFILE PRZYPUSZCZALNE PROJEKTOWANYCH OTWORÓW

Zał. Nr 2 - MAPA

Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia
PROFILE PRZYPUSZCZALNE PROJEKTOWANYCH OTWORÓW



FORMULARZ OFERTOWY

.....
(pieczęć firmowa wykonawcy)

....., dnia
(miejscowość)

Oficjalna, pełna nazwa wykonawcy:

.....

Dokładny adres pocztowy wykonawcy:

.....

Pozostałe informacje o wykonawcy (lub uczestnikach konsorcjum):

NIP REGON

Nr konta bankowego.....

telefon fax

e-mail

Adres internetowy (URL)

OFERTA

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa 27/2007/EZP/IZ) na:

„Wykonanie dwóch otworów hydrogeologicznych do pokładu 209 w obszarze górniczym LIBIAŹ IV w roku 2008.”

I. CENA OFERTY

Lp	Wyszczególnienie	Jedno stka miary	ILOŚĆ szacunko wa	JEDNO STKOWA CENA NETTO [zł]	CENA NETTO [zł] <i>(ilość*cena jedn.netto)</i>	STAWKA PODATKU VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	CENA BRUTTO [zł] <i>(cena netto+VAT)</i>
1	2	3	4	5	6 (4*5)	7	8 (6+VAT)
1 Otwór H-1							
1.	Odwiercenie otworu do wymaganej głębokości oraz wykonanie badań w otworze i przekazanie dokumentacji geologicznej otworu	m	773				
2 Otwór H-2							
2.	Odwiercenie otworu do wymaganej głębokości oraz wykonanie badań w otworze i przekazanie dokumentacji geologicznej otworu	m	780				
Łączna cena oferty [zł]						x	

Łączna cena brutto (słownie złotych):

.....

- W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego - bez wpływu na ceny jednostkowe oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2008 r.

III. OKRES GWARANCJI:

Minimum 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Gwarancja obejmuje wyniki badań geologicznych przeprowadzonych w otworach.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

- Zapłata nastąpi na rachunek wykonawcy w terminie **60 dni** od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
- Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania oraz zobowiązujemy się do ich przestrzegania.
2. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Oświadczamy, że wadium w kwocie 14.000,00 zł (słownie:.....) zostało wniesione w dniu w formie
6. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*

Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty wewnętrznej:/*

7. Oświadczamy, że zamówienie będziemy **realizować samodzielnie**, tj. bez udziału podwykonawców./*

Oświadczamy, że zamówienie będziemy **realizować przy udziale podwykonawców** w zakresie, a zatrudnieni przez nas podwykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania powierzonej im części zamówienia./*

*/ niepotrzebne skreślić

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Nazwa Wykonawcy:.....

Adres Wykonawcy:.....

....., dnia.....
(miejsowość)

WYKAZ USŁUG WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„Wykonanie dwóch otworów hydrogeologicznych do pokładu 209 w obszarze górniczym LIBIĄŻ IV w roku 2008.”

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto zamówienia [zł]	Termin realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Odbiorca [pełna nazwa i adres zamawiającego będącego stroną umowy]	Nr załącznika* w postaci dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia [np.referencje]
1	2	3	4	5	6

* - dla każdej pozycji Wykazu należy przedłożyć dokument potwierdzający jej należyte wykonanie i wystawiony przez osoby uprawnione do reprezentowania Odbiorcy.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Nazwa Wykonawcy:.....

Adres Wykonawcy:.....

....., dnia.....
(miejscowość)

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„Wykonanie dwóch otworów hydrogeologicznych do pokładu 209 w obszarze górniczym LIBIĄŻ IV w roku 2008.”

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa/instytucji	Zakres powierzonych prac podwykonawcom (tj. wykonanie badań geologicznych polowych i laboratoryjnych i opracowanie dokumentacji geologicznej otworu)	Kwalifikacje podwykonawcy
1	2	3	4

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Projekt

UMOWA

zawarta w Jaworznie w dniu pomiędzy:

.....
.....
.....zwanym w treści umowy **Wykonawcą**, reprezentowanym przez:

- 1.....
- 2.....

REGON:

NIP:

Nr KRS:

a

Południowym Koncernem Węglowym S.A., 43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, zwanym w treści umowy **Zamawiającym**, w imieniu i na rzecz którego działają:

1.
2.

REGON: 240033634

NIP: 6321880539

Nr KRS: 0000228587 w Sądzie rejonowym w Katowicach – Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł., kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł.

Umowa została zawarta na podstawie:

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „wykonanie dwóch otworów hydrogeologicznych do pokładu 209 w obszarze górnym LIBIAŹ IV w 2008 roku”- sprawa nr 27/2007/EZP/IZ
2. Oferty Wykonawcy z dnia
3. Uchwały Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. Nr z dnia

PRZEDMIOT UMOWY I WARUNKI REALIZACJI

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

- 1) Odwiercenie w 2008 roku dwóch otworów hydrogeologicznych do pokładu 209 w obszarze górnym LIBIAŹ IV

- 2) Wykonanie pod nadzorem uprawnionych osób badań geologicznych w otworach - połowych i laboratoryjnych.
- 3) Opracowanie wynikowych dokumentacji geologicznych poszczególnych otworów.

§ 2

- 1) Wykonawca będzie posiadał Polisę OC o wartości minimum **500.000,00 zł** przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca dostarczy kserokopie polisy w dniu podpisania umowy. Polisy na kolejne okresy Wykonawca dostarczy do 7 dni od daty ich zawarcia.
- 2) Wykonawca przed rozpoczęciem prac wiertniczych opracuje założenia do planu ruchu zgodnie z załącznikiem nr 4 I Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.06.2002 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych oraz dokona wszelkich uzgodnień formalnoprawnych jak: zajęcie terenu wraz z wypłaceniem odszkodowania właścicielowi terenu, zgłoszenie prac właściwym organom nadzoru i administracji, itp.

§ 3

Wykonawca zapewni zaopatrzenie miejsca wiercenia w niezbędne media a także zapewni utylizację odpadów popłuczkowych. Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu protokołu pomiędzy właścicielem terenu a Wykonawcą przekazującego część działki na czas realizacji inwestycji. Przeprowadzenie rekultywacji terenu należy zakończyć spisaniem protokołu powykonawczego. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia gruntu do stanu w jakim znajdował się w dniu przekazania działki do realizacji wiercenia otworu.

§ 4

Otwory wiercone będą do głębokości ok. 500 m bezrdzeniowo. Wiercenie pozostałych odcinków otworów do głębokości końcowej, tj. ok. 5 m poniżej spągu pokładu 209 należy prowadzić z pełnym rdzeniowaniem przewiercanych skał z uzyskiem rdzenia min. 90 %. Skrzynki na rdzeń zapewnia Wykonawca. Po skończeniu wiercenia skrzynki z rdzeniem wiertniczym i próbami stają się własnością Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć je własnym transportem do badań laboratoryjnych a po badaniach do magazynu rdzenia na terenie Zakładu Górniczego Janina. Rdzeń wiertniczy i próby muszą być zabezpieczone przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.

§ 5

Wiercenie należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geologa a poszczególne badania przewidziane do wykonania w otworze pod nadzorem uprawnionych osób. Geolog nadzorujący wiercenie koordynuje prace związane z wykonaniem poszczególnych badań. Podczas wiercenia należy prowadzić chronometraż, notować przypadki obsypywania, zamulania czy zaciskania otworu. Szczególną uwagę należy zwracać na obserwację warstw wodonośnych i gazowych – zmiany ilości wypływającej płuczki czy jej zgazowanie. Konstrukcję otworu należy zaprojektować tak, by wykonać wszystkie przewidziane badania (odpowiednia średnica otworu i liczba kolumn rur).

§ 6

W zakres kompletu badań terenowych i laboratoryjnych, które będą niezbędne do opracowania dokumentacji wynikowej, wchodzi:

1. Badania złożowe:

Osoba sprawująca nadzór geologiczny nad wierceniem zobowiązana jest do ustalenia profilu otworu – przy wierceniu bezrdzeniowym na podstawie zwiercin wynoszonych przez płuczkę, przy wierceniu z rdzeniowaniem na podstawie szczegółowego profilowania rdzenia wiertniczego. W czasie profilowania będzie zwracana uwaga na występowanie łupków ogniotrwałych, stref zlustrowań i brekcji tektonicznych. Będą dokonywane pomiary kąta upadu warstw, odnotowywane wszystkie strefy ubytków płuczki czy jej zgazowania. Osoba sprawująca nadzór geologiczny nad wierceniem jest zobowiązana do opisywania w sposób trwały skrzynek na rdzeń wiertniczy oraz pobierania, opisywania i zabezpieczania próbek geologicznych do badań.

2. Badania geofizyczne :

W otworze przeprowadzone będą badania geofizyczne na całej długości otworu przed każdym rurowaniem. Celem badań będzie:

- określenie profilu litologicznego – głębokość i miąższość warstw geologicznych,
- określenie krzywizny otworu,
- określenie zmian średnicy otworu,
- wyinterpretowanie zalegających w profilu warstw węgla i łupku węglowego, określenie ich głębokości zalegania i miąższości,
- określenie stopnia geotermicznego oraz temperatury na głębokości zalegania pokładu 207 i 209.

3. Badania hydrogeologiczne:

Badania hydrogeologiczne w projektowanych otworach należy przeprowadzić metodą próbnego pompowań. Ich celem jest określenie: współczynnika filtracji utworów wodonośnych, depresji i jej promienia, wydajności potencjalnej warstwy wodonośnej, jakości i chemizmu wody złożowej. Badania należy przeprowadzić dla czterech warstw wodonośnych:

- I warstwa obejmująca piaskowce występujące nad pokładem 205/4,
- II warstwa obejmująca kompleks piaskowców między pokładami 205/4 a 206,
- III warstwa obejmująca piaskowce między pokładami 206 a 207,
- IV warstwa obejmująca kompleks piaskowców między pokładem 207 a pokładem 209.

Przed przystąpieniem do próbnego pompowania Wykonawca opracuje program badań ustalający: orientacyjny wydatek i czas trwania pompowania, dobór odpowiedniej pompy, sposób odprowadzania wody, rodzaj i zakres badań oraz rodzaj przyrządów i urządzeń niezbędnych do wykonania badań. Po przeprowadzeniu wstępnego pompowania (oczyszczającego), pompowanie właściwe powinno się odbywać co najmniej na trzech ustalonych poziomach dynamicznych nie krócej niż 72 godziny. Czas trwania pompowania i wielkość depresji każdorazowo należy określić w zależności od warunków hydrogeologicznych obserwowanych w trakcie prowadzenia pompowania wstępnego. Po zakończeniu pompowania na trzecim stopniu depresji należy prowadzić pomiary podnoszenia się zwierciadła wody w otworze aż do jego stabilizacji. Z każdej badanej warstwy wodonośnej należy pobrać minimum trzy próby wody do analiz fizyko-chemicznych. Jedną próbę należy pobrać pod koniec pompowania na drugim stopniu depresji, dwie pod koniec pompowania na trzecim stopniu depresji. Oznaczenia fizyko-chemiczne próbek wody powinny obejmować:

- wartość pH,
- twardość przemijającą (węglanową), ogólną,
- zasadowość ogólną,
- zawartość agresywnego CO₂,
- zawartość jonów: SO₄, Cl, HCO₃, Mg, Ca, K + Na, NH₄
- zawartość azotynów, azotanów, żelaza, manganu, krzemionki, zawiesiny,
- suchą pozostałość.

Z wód pobranych z III i IV warstwy wodonośnej należy wykonać analizę promieniotwórczości wód – stężenie izotopów radu oraz występowanie jonów baru. Badania hydrogeologiczne należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych osób.

4. Badania laboratoryjne piaskowców:

Badaniami należy objąć piaskowce zalegające nad pokładem 205/4, pomiędzy pokładami 205/4 a 206, 206 a 207 oraz 207 a 209. Należy oznaczyć następujące parametry: porowatość efektywną, przepuszczalność i odsączalność. Próbkę do badań należy zabezpieczyć przed utratą wilgotności. Ilość prób powinna zapewnić otrzymanie uśrednionych, reprezentatywnych wartości oznaczanych parametrów.

5. Badania gazowe:

Badaniami należy objąć węgle pokładów 205/4, 206, 207 i 209. Próby węgla należy pobrać do hermetycznych pojemników zaraz po wyjęciu rdzenia z otworu. Badania zostaną wykonane metodą degazacji próżniowej rdzenia.

6. Badania fizykochemiczne węgla:

Badania te należy wykonać dla węgla pokładów 205/4, 206, 207 i 209. Analizy fizykochemiczne węgla powinny określać: zawartość wilgoci, popiołu, wartości opałowej, ciepła spalania, siarki całkowitej i palnej, gęstość rzeczywistą i pozorną, urabialność, skłonność do tupań, typ węgla.

§ 7

Po odwierceniach otworów do wymaganej głębokości oraz przeprowadzeniu wszystkich badań w otworach, otwory należy zlikwidować przez zacementowanie.

§ 8

Na podstawie przeprowadzonych badań w otworach należy sporządzić wynikowe dokumentacje geologiczne otworów w 3 egzemplarzach. Dokumentacje te należy również przedstawić w formie elektronicznej, tekst w Microsoft Word a tabele i załączniki graficzne w Microsoft Excel i AutoCAD, należy też dostarczyć kalki profilów otworów.

§ 9

Prace wiertnicze, komplet badań polowych i laboratoryjnych, likwidację otworu, rekultywację terenu zajętego pod wiercenia oraz przekazanie dokumentacji wynikowej otworów Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie do 31.12.2008 roku.

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w dwóch etapach, dla otworu hydrogeologicznego H-1 i H-2. Dany etap obejmuje wszystkie prace związane z odwierceniem otworu hydrogeologicznego z powierzchni, wykonaniem pełnego zakresu badań geologicznych w otworze oraz przekazaniem wynikowej dokumentacji geologicznej otworu.

OBOWIĄZKI STRON

§ 10

Do wykonania prac objętych umową Zamawiający zapewni:

- 1) materiały i dokumenty niezbędne do opracowania założeń planu ruchu – części szczegółowej na wykonanie prac,
- 2) wyznaczenie osi otworu w terenie,
- 3) pomiar sytuacyjny i wysokościowy otworu po zakończeniu prac wiertniczych.

§ 11

1. Nadzór nad robotami ze strony zamawiającego pełnić będzie:

- 1) Kierownik Ruchu zakładu górniczego lub osoba przez niego upoważniona z odpowiednimi uprawnieniami,
- 2) Inspektorzy nadzoru wyznaczeni przez zamawiającego w osobach:
 - inż. Stanisław Skowroński
 - mgr inż. Michał Świstak
 - mgr inż. Zbigniew Tolarczyk

2. Dozór nad robotami ze strony Wykonawcy pełnić będzie:

- 1) Kierownik Ruchu Zakładu lub jego zastępca,
- 2) Kierownik otworu posiadający stwierdzone przez OUG kwalifikacje,
- 3) Wiertacze zmianowi z odpowiednimi kwalifikacjami,
- 4) Uprawnione osoby w zakresie przeprowadzenia badań w otworze.

§ 12

Szczegółowy zakres obowiązków stron w zakresie Prawa geologicznego i górniczego określa Załącznik nr 1 do umowy

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 13

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie dwuetapowo. Dla danego etapu obejmującego całość prac związanych z odwierceniem otworu do wymaganej głębokości, wykonaniem badań w otworze i przekazaniem dokumentacji geologicznej otworu, wynagrodzenie określone zostanie na podstawie zryczałtowanej ceny jednostkowej dla każdego otworu określonej w zał. nr 2 oraz rzeczywistej głębokości otworu.
2. Całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wszystkie prace objęte niniejszą umową wynosi zł. (słownie złotych..... /100), czyli netto.....zł. (słownie złotych.....zł. (słownie złotych..... /100), powiększone o podatek VAT w wysokości.....% .
3. Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Strony uznają jako datę zapłaty dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Rozliczenie wykonanych prac nastąpi etapami dla każdego otworu wiertniczego. Podstawą do wystawienia faktury za dany otwór wiertniczy jest odwiercenie otworu do wymaganej głębokości, wykonanie wszystkich badań w otworze, likwidacja otworu i rekultywacja terenu zajętego pod otwór oraz przekazanie dokumentacji wynikowej otworu.

5. Każdy etap prac fakturowany będzie po zakończeniu danego etapu potwierdzonego protokołem odbioru prac.
6. Fakturę wraz z protokołem odbioru prac należy przesłać na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A., ul. Grunwaldzka 37, 43 – 600 Jaworzno.
7. Faktura wystawiona na podstawie niniejszej umowy musi zawierać numer, pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Faktura bez numeru umowy nie jest prawidłowo wystawioną fakturą w rozumieniu ust.3.
8. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.

GWARANCJA

§ 14

Wykonawca udziela Zamawiającemumiesięcznej gwarancji na wykonaną usługę licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu udzielonej gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące zarówno w czasie dokonywania czynności odbioru, jak również za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie odbioru.

KARY UMOWNE

§ 15

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % należnego wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 13 ust. 2 umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, Strona ponosząca odpowiedzialność za przyczyny odstąpienia, zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 13 ust. 2 umowy.
3. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

SIŁA WYŻSZA

§ 16

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, nie przewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnictwowych, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie wzajemnie się powiadomić.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

Termin świadczenia usług: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2008 r.

§ 18

Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§ 19

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Sprawy mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową Strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu dla siedziby Zamawiającego sądowi powszechnemu.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany warunków umowy – z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 20

Umowa spisana została w 2 egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

Zał. nr 1 – obowiązki stron w zakresie Prawa geologicznego i górniczego

Zał. nr 2 – zestawienie zryczałtowanych cen jednostkowych

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Obowiązki stron w zakresie Prawa geologicznego i górniczego

§ 1

Kierownikiem Ruchu Zakładu Górniczego w zakresie prac objętych umową jest Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego.

Kierownik Ruchu Zakładu Wykonawcy oraz podlegli mu pracownicy, w zakresie objętym umową zobowiązani są do wykonania poleceń Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego i wyznaczonych przez niego inspektorów nadzoru.

Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego powierza obowiązki Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego w zakresie prac objętych umową Kierownikowi Ruchu Zakładu Wykonawcy.

§ 2

Ruch zakładu górniczego w zakresie objętym umową będzie prowadzony na podstawie planu ruchu Zamawiającego, zatwierdzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia w stosownym zakresie – projektu dodatku do planu ruchu Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do wykonania robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji technologicznej zleconych robót. Dokumentację technologiczną Wykonawca wykona w oparciu o założenia podane przez Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowy stan formalnoprawny prowadzonych prac wiertniczych, zgodnie z wymogami Prawa geologicznego i górniczego oraz innych przepisów w stosownym zakresie.

§ 3

Kierownik Ruchu Zakładu Wykonawcy jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i prowadzenie robót w ruchu zakładu górniczego zakresie objętym umową, a w szczególności za:

- Porządek i dyscyplinę pracy
- Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- Właściwy stan techniczny maszyn, urządzeń i instalacji
- Stosowanie właściwych technologii
- Prowadzenie dokumentacji wiercenia

Kierownik Ruchu Zakładu Wykonawcy jest odpowiedzialny za zatrudnienie do wykonania przedmiotowych prac osób spełniających wymagania Prawa geologicznego i górniczego oraz innych przepisów w stosownym zakresie.

§ 4

Prowadzenie ruchu w zakresie objęty umową będzie wykonywane zgodnie z ustaleniami oraz na podstawie instrukcji zatwierdzonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Wykonawcy.

Za prawidłowe przeszkolenie pracowników w przedmiotowym zakresie odpowiedzialny jest Kierownik Ruchu Zakładu Wykonawcy.

§ 5

Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o sposobach sprawujących kierownictwo i nadzór nad prowadzonymi robotami, z podaniem nazwiska i rodzaju sprawowanej funkcji.

Ustalenia zawarte w ust. 1 dotyczą odpowiednio podwykonawców zatrudnionych w zakresie objętym umową.

§ 6

Kierownik Ruchu Zakładu Wykonawcy jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwy organ państwowego nadzoru Górniczego i Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego o zaistnieniu wypadku oraz o każdym zagrożeniu dla życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa powszechnego.

§ 7

Kierownik Ruchu Zakładu wykonawcy jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i prowadzenie ruchu przez wszystkich podwykonawców, zatrudnionych do wykonania prac w zakresie objętym niniejszą umową, zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszym załączniku dotyczącym Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie podziału obowiązków z podwykonawcą, współpracę osób kierownictwa i dozoru ruchu oraz koordynację prowadzonych prac.

§ 8

Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco informować Zamawiającego o postępie prowadzonych prac, w zakresie ustalonym przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego lub inspektora nadzoru.

Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego i inspektorowi nadzoru przysługuje prawo dostępu do urządzeń technicznych, niezbędnych informacji i dokumentów. Mogą oni żądać udzielenia wyjaśnień w zakresie prowadzonych prac.

§ 9

Wszelkie inne ustalenia dotyczące współpracy pomiędzy stronami umowy, nie zawarte w niniejszej umowie, będą regulowane za pomocą notatek służbowych przedstawionych do akceptacji Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego oraz Kierownikowi Ruchu Zakładu Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

ZESTAWIENIE ZRYCZAŁTOWANYCH CEN JEDNOSTKOWYCH

Zestawienie zryczałtowanych cen jednostkowych netto na wykonanie etapów zamówienia, obejmujących wartość wszystkich prac związanych z odwierceniem otworu do wymaganej głębokości, wykonaniem wszystkich badań geologicznych polowych i laboratoryjnych i sporządzeniem dokumentacji geologicznej otworu w przeliczeniu na jeden metr tego otworu.

L.p.	Wyszczególnienie	JEDNOSTKOWA CENA NETTO za 1m wykonanego otworu [zł]
1.	<u>Otwór H-1</u> Odwiercenie otworu do wymaganej głębokości oraz wykonanie badań w otworze i przekazanie dokumentacji geologicznej otworu	
2.	<u>Otwór H-2</u> Odwiercenie otworu do wymaganej głębokości oraz wykonanie badań w otworze i przekazanie dokumentacji geologicznej otworu	

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

(wzór)

Nazwa Wykonawcy:.....

Adres Wykonawcy:.....

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

dotyczy przetargu nieograniczonego na: „**Wykonanie dwóch otworów hydrogeologicznych do pokładu 209 w obszarze górniczym LIBIĄŻ IV w roku 2008.**”

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że:
 - a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
 - a) ust. 1 pkt 1-2:
 - *w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziliśmy szkody niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania;*
 - *w stosunku do nas nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości;*
 - b) ust.2 pkt. 1-2:
 - *nie wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;*
 - *nie złożyliśmy nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania.*
3. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia w pełnym zakresie w terminie do dnia 31.12.2008r.
4. Oświadczamy, że będziemy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności przez cały okres obowiązywania umowy na wartość minimum **500.000,00 złotych**

....., dnia.....
(miejscowość)

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)