

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

Najem kombajnu ścianowego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla potrzeb ZG SOBIESKI

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Południowy Koncern Węglowy S.A.
43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

Wydział Zamówień Publicznych: tel. 032 618 50 31; Fax: 032 615 59 42
Adres internetowy (URL): www.pkwsa.pl

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna:

art. 134 ust. 1 oraz art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. Nr 19 poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana przez zamawiającego:

Najem kombajnu ścianowego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla potrzeb ZG SOBIESKI

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:

kod CPV 29521220-5 "Maszyny do cięcia węgla i skał"

Nazwa wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:

Symbol PKWiU: 29.52.12-33.10 – „Kombajny górnicze”

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przewidywany termin dostawy kombajnu: do dnia 01.09.2007 r.

Termin odbioru technicznego: 14 dni od terminu zakończenia dostawy

Okres najmu: 36 miesięcy od daty odbioru w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1a- Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych

Załącznik nr 1b- Zestaw liniowy obudowy ZGE 17/41 POz W2

Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY (wzór)

Załącznik nr 3 - Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat (wzór)

Załącznik nr 4 - Projekt UMOWY

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r. z późniejszymi zmianami) określa się poniższe warunki:

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami).
2. Wykonawca przedstawi ofertę w języku polskim - zgodną z postanowieniami SIWZ.
3. Wykonawca złoży tylko jedną ofertę (wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami oraz oświadczeniami) w jednym egzemplarzu.
4. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych [Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.]
7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8. Po otwarciu ofert Zamawiający zwróci się do Wykonawców o złożenie oświadczenia zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 1-2 ustawy.
9. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego.

II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A.) STATUS PRAWNY

A.1. Warunki udziału w zakresie statusu prawnego:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki art.22 ust.1 pkt 1-3 ustawy.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-2 oraz art.24 ust.2 pkt 1-2 ustawy.
3. Posiadają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 3 ustawy.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.
6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 9 ustawy.

A.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w zakresie statusu prawnego:

1. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.
 - a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
2. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- (Natomiast do złożenia oświadczenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 2 pkt 1-2 ustawy zamawiający wezwie wszystkich wykonawców po otwarciu ofert.)
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
 4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 **pkt 9** ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.

A.2.1. Informacja dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji II.A ust.A.2 punkty 3, 4 i 6, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w sekcji II.A ust.A.2. punkt 5, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8 ustawy.
3. Dokumenty, o których mowa w sekcji II.A ust.A.2.1 pkt. 1 lit.a) i c) oraz w pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji II.A ust.A.2.1 pkt 1 lit.b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach 1 i 2 niniejszego ustępu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 3 niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony w formie oryginału wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

B.) ZDOLNOŚĆ EKONOMICZNA I FINANSOWA

B.1. Warunki udziału w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy osiągnęli średni przychód z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż 11 000 000,00 zł.

Przychód liczony jako średnia arytmetyczna z powyższego okresu z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

B.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej:

Bilans oraz rachunek zysków i strat ,a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinia o badanym sprawozdaniu, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

W przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres jak w poprzednim zdaniu.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.

C.) ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA

C.1. Warunki udziału w zakresie zdolności technicznej:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy należycie zrealizowali dostawy kombajnów ścianowych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł

C.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w zakresie zdolności technicznej.

Wykaz wykonanych dostaw kombajnów ścianowych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie.

Wykaz dostaw należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

III. SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Spełnienie przez wykonawców powyższych warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na podstawie dostarczonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń (zgodnie z sekcją II SIWZ) wg formuły: „*spełnia*” / „*nie spełnia*”.
2. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż jeden z w/w warunków nie zostanie spełniony.
3. Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania zostanie odrzucona.

IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ.

1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie wykonawca złożył wyłącznie jedną ofertę sporządzoną w języku polskim, wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ - „Formularz ofertowy” wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wymaga się, aby Wykonawca przedłożył w ofercie wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ.
 4. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia posiadał znak CE wraz z deklaracją zgodności WE wymaganą ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.), oraz uprawniał Zamawiającego do stosowania przedmiotu zamówienia w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca dostarczy dokument w postaci:
 - Oświadczenia, że Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot dostawy posiadający znak CE wraz z deklaracją zgodności WE wymaganą ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.), oraz uprawniający Zamawiającego do stosowania przedmiotu zamówienia w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
 5. Wymaga się, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy wraz z wymaganą dokumentacją (pkt. VIII załącznika nr 1 do SIWZ) spełniał wymagania gwarancji i serwisu (pkt. V załącznika nr 1 do SIWZ) oraz spełniał pozostałe wymagania (pkt. IX załącznika nr 1 do SIWZ). Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca dostarczy dokument w postaci:
 - Oświadczenia, że Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia fabrycznie nowy wraz z wymaganą dokumentacją (pkt. VIII załącznika nr 1 do SIWZ) spełniający wymagania gwarancji i serwisu (pkt. V załącznika nr 1 do SIWZ) oraz spełniający pozostałe wymagania (pkt. IX załącznika nr 1 do SIWZ).
 6. Wymaga się, aby Wykonawca dostarczył wypisy z dokumentacji technicznej dla poszczególnych podzespołów lub wypisy z instrukcji - w rozumieniu dyrektywy 98/37/EWG i 94/9/EWG - zawierające między innymi:
 - a) charakterystyki techniczne,
 - b) wykaz kompletności dostawy,
 - c) opisy budowy konstrukcji i zasady działania poszczególnych podzespołów,
 - d) schematy ideowe zastosowanych głównych układów mechanicznych, hydraulicznych, elektrycznych,
 - e) schematy ideowe układu zraszania z podaniem parametrów, typów zastosowanych urządzeń i sposobu zasilania w wodę,
 - f) rysunki z wymiarami gabarytowymi w trzech rzutach, na których przedstawione będą środki ciężkości głównych podzespołów przygotowanych do transportu. Należy przedstawić masę poszczególnych podzespołów,
 - g) szkic posadowienia kombajnu na przenośniku z uwzględnieniem założeń jak w pkt. II. 3.17 załącznika nr 1 i 1b do SIWZ.

V. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wymaga się, aby każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: złożył dokumenty i oświadczenia opisane w sekcji II.A. ust.A.2. lub w ust.A.2.1.
2. Dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania grupy wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (sekcja IV ust.2 SIWZ) - powinien być złożony w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
3. Dokumenty opisane w sekcji II ust.B.2. i ust.C.2. wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
4. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
5. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

VI. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VII. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

IX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

1. Zamawiający żąda, aby żadna część zamówienia nie była powierzona podwykonawcom.
2. Poddostawca wykonawcy nie będzie potraktowany jako podwykonawca.
3. W przypadku, gdy wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie jako poddostawca wykonawcy ubiegającego się o zamówienie

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- a) Wykonawca poda cenę oferty w złotych brutto za przedmiot zamówienia w sposób określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
- b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwotę podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) – obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- c) Dla celów porównania ofert zamawiający odczyta kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- d) Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6) ustawy ofertę, która zawiera błąd w obliczeniu ceny polegający w szczególności na:
 - nieuwzględnieniu w obliczeniu ceny oferty podatku VAT,
 - zastosowaniu nieprawidłowej stawki podatku VAT w cenie oferty,
 - wadliwie wyliczonej wartości podatku VAToraz innych błędów rachunkowych nie dających się poprawić na podstawie artykułu 88 ustawy.
- e) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zgodnie z art.91 ust.3.a ustawy)

2. Kryterium oceny ofert, sposób obliczania oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej.

Przy ocenie ofert zamawiający kierować się będzie jednym kryterium, tj. ceną brutto oferty (waga 100 %);

$$C_i = (C_{\min} / C_{\text{bad}}) \times 100 \text{ [pkt]}$$

gdzie:

C_i - ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt]

- C_{\min} - najniższa cena brutto spośród badanych ofert [zł]
 C_{bad} - cena brutto oferty badanej [zł]

Oferta o najniższej cenie uzyska 100 pkt., a każda kolejna o wyższej cenie otrzyma ilość punktów niższą wynikającą z proporcji matematycznej.

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tą ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

3. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

- 3.1. Przy wyborze oferty Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów C_i obliczoną według powyższego wzoru.
- 3.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
 - a) nie jest niezgodna z ustawą,
 - b) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,
 - c) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

XI. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

1. Wadium

- 1.1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:
 - 140 000,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy 00/100)
- 1.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
 - a) pieniądzu;
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, za poręczeniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych;
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
- 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert na konto zamawiającego w **Banku PEKAO S.A. I O/Jaworzno nr 37 1240 1356 1111 0010 0676 2154**.
- 1.4. Wadium w pozostałej akceptowalnej formie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 (**budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 6 - Wydział Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00**).
- 1.5. Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać numer swojego konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.
- 1.6. Za terminowe wniesienie wadium uważa się:
 - a) w formie pieniężnej - uznanie rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
 - b) w innej akceptowalnej formie – oryginał dokumentu złożony w siedzibie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
- 1.7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy spowoduje wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 1.8. Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

3. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- 3.1 Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.
- 3.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 3.3 W przypadku, gdy wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 3.4 Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy oraz wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ.
- 3.5 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości oferty.
- 3.6 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, były ponumerowane kolejnymi numerami stron.
- 3.7 Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawić je w „SPISIE TREŚCI” zawierającym co najmniej: *liczbę porządkową/ nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty*, na której dokument, oświadczenie się znajduje.
- 3.8 Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony Formularza ofertowego były podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
- 3.9 Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
- 3.10 Wykonawca umieści ofertę w kopercie (**koperta zewnętrzna**) i opisz w następujący sposób:
nazwa i adres wykonawcy, nazwa i adres zamawiającego oraz napis:
„Oferta do przetargu nieograniczonego na „Najem kombajnu ścianowego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w cały okresie najmu dla potrzeb ZG SOBIESKI.”
- sprawa nr 50/2006/RZP - Nie otwierać przed dniem 02.02.2007 r. godz. 10.30
– Otwarcie komisyjne!”
- 3.11 Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę handlową przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 3.12 Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNA OFERTY- TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (**koperta wewnętrzna**) i opisać w następujący sposób:
Nazwa i adres wykonawcy oraz napis o brzmieniu: „CZĘŚĆ POUFNA OFERTY- TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu nieograniczonego na „Najem kombajnu ścianowego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla potrzeb ZG SOBIESKI.” - sprawa nr 50/2006/RZP - Do wglądu tylko przez komisję przetargową!”
- 3.13 W przypadku braku wydzielenia z oferty CZĘŚCI POUFNEJ OFERTY-TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA w powyższy sposób, zamawiający uzna, że wszystkie dokumenty złożone w ofercie są w pełni jawne.
- 3.14 Wszelkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz podpisami osób podpisujących ofertę – pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu – II piętro - pokój nr 25 -Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia **02.02.2007 r.** do godz. **09.00**

5. Opis sposobu porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.

- 5.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania zamawiający i wykonawca przekazują w pełnej formie pisemnej.
- 5.2 Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu.
- 5.3 W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 5.4 Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 5.5 Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ.
- 5.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
- 5.7 Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
mgr Michał Zastrzeżyński, tel. 032 618 50 31; fax: 032 615 59 42.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia **02.02.2007 r.** godz. **10.30** w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 - (budynek zarządu – I piętro - pokój nr 8 - sala konferencyjna).

7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert.

- 7.1 Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
- 7.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.3 W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert zamawiający ogłosi wykonawcom:
 - a) nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
 - b) cenę oferty,
 - c) termin wykonania zamówienia,
 - d) warunki płatności,
 - e) okres gwarancji.
- 7.4 W przypadku, gdy wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek zamawiający prześle mu informację, zawierającą:
 - a) nazwy i adresy wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert,
 - b) termin wykonania zamówienia,
 - c) warunki płatności,
 - d) okres gwarancji,
 - e) kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.5 Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego

na wniesienie protestu.

7.6 Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ustawy.

8. Oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.

8.1. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w obliczeniu ceny i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

8.2. Korekty omyłek rachunkowych dokonuje się zgodnie z art. 88 ustawy.

9. Dopuszczalność zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będzie wiążąca dla Wykonawców.

9.2. Zamawiający, w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień i uzupełnień SIWZ.

9.3. O powyższych zmianach zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a także zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej.

10. Warunki płatności.

10.1 Zapłata nastąpi na rachunek wykonawcy w terminie 60 dni licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym faktura będzie wystawiona nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu płatności.

10.2 Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

11. Informacja dotycząca waluty, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej tj. w złotych polskich [zł].

12. Termin związania ofertą.

12.1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez **60 dni** od daty upływu terminu składania ofert.

12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.3. Bieg terminu związania ofertą zostaje zawieszony:

a. w przypadku wszczęcia kontroli uprzedniej - do dnia ostatecznego rozpatrzenia zastrzeżeń. (art.168 ust.4 ustawy)

b. w przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert - do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art.181 ust.1 ustawy);

XII. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru;

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przejęte kryterium wyboru.
4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
5. Zamawiający zawiadomi wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
6. Niezwłocznie po zawarciu umowy zamawiający prześle ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
7. W przypadku, jeżeli okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

XIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych przepisami art. 93 ust. 1 ustawy.

XIV. PROJEKT UMOWY

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział VI ustawy).
2. Prawo do wniesienia protestu, terminy wnoszenia protestów, odrzucenie protestu oraz jego zawartość reguluje art. 180 ustawy.
3. Protest musi być uzasadniony i złożony na piśmie w siedzibie zamawiającego.
4. Protest powinien:
 - a) wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego;
 - b) określić żądanie protestującego;
 - c) zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów;
 - d) zwięzłe przytaczać okoliczności faktyczne uzasadniające wniesienie protestu;
 - e) wskazywać przepisy prawne, które zdaniem protestującego zostały naruszone przez zamawiającego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 - f) powiązanie powyższego z naruszeniem interesu prawnego protestującego.
5. Czynności postępowania protestacyjnego regulują zapisy art. 181 ustawy.
6. Rozstrzygnięcie protestów przez Zamawiającego odbywa się zgodnie z art. 183 ustawy.
7. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, zgodnie z art. 184 – 193 ustawy.
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 00-582 Warszawa, Al. Szucha 2/4 w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**I. Przedmiot zamówienia.**

1. Najem na okres 36 – m-cy fabrycznie nowego kombajnu ścianowego z napędem elektrycznym wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie najmu do ściany nr 334 w pokładzie 209 partia „Wschód” i ściany 732 w pokładzie 304/2 partia „Podłże - N”.
2. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć przedmiot zamówienia do Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy SOBIESKI.

- II. Warunki zamówienia:** dobór kombajnu ścianowego dla ZG SOBIESKI (ściana nr 334 i 732 w pokładach jw.)

1.	Parametry ściany		
1.1.	Nr ściany	334	732
1.2.	Pokład	209 partia „Wschód”	Pokład 304/2 partia „Podłże N”
1.3.	Występowanie zagrożenia metanowego	NIE	
1.4.	Występowanie zagrożenia wybuchu pyłu węglowego	TAK	
1.5.	Wysokość ściany (miąższość pokładu)	3,5 ÷ 4,0 m	
1.6.	Długość ściany	310 m	220 m
1.7.	Wybieg ściany	1570 m	1235 m
1.8.	Nachylenie podłużne	0,9 ⁰ – 3,7 ⁰	-1,5 ⁰ – 1,5 ⁰
1.9.	Nachylenie poprzeczne	2,4 ⁰ – 9,5 ⁰	3 ⁰ – 6 ⁰
1.10.	Twardość węgla	max. 27,3 MPa	max.19,0 MPa
2.	Urządzenia współpracujące		
2.1.	Typ obudowy	ZGE 17/41 POz W2	
2.2.	Typ przenośnika	Przenośnik z członami o szerokości wewnętrznej (880 -930) mm i długości 1500 mm	
2.3.	Rodzaj stosowanej drabinki	Eicotrack lub równoważny	
3.	Wymagania dla kombajnu	Wymagania Zamawiającego	
3.1.	Wysokość urabiania	min 4,3 m	
3.2.	Wysokość kombajnu od spągu do poziomo położonych osłon	max 2,3 m	
3.3.	Zagłębienie w spąg	min. 300 mm	
3.4.	Ścieżka kombajnowa (odległość ostrogi od końca płatów organowych)	300 mm ± 20 mm	
3.5.	Prędkość kombajnu		
3.5.1.	Prędkość robocza	0 – min. 8 m/min	

3.5.2.	Prędkość manewrowa	0 – min.15 m/min
3.6.	Siła uciągu kombajnu	dobrana przez producenta
3.7.	Moc przekazywana na organ	min. 500 kW
Uwaga: Konstrukcja ramion urabiających winna umożliwiać przenoszenie mocy większej o min 20% od zainstalowanej mocy silników głowic.		
3.8.	Rodzaj napędu posuwu	elektryczny silniki prądu przemiennego
3.9.	Sterowanie silnikami posuwu	przeziennikiem częstotliwości zabudowanym w kombajnie
Uwaga: Co najmniej w napędzie organów urabiających i napędzie posuwu zastosować mechaniczne bezpieczniki przeciążeniowe (np. wałki bezpieczeństwa).		
3.10.	Wyposażony w ładowarki lemieszowe	TAK
3.11.	Organy urabiające	kompletne z nożami
3.11.1.	Średnica	wg producenta
3.11.2.	Zabiór	800 mm
3.11.3.	Rodzaj noży	styczno – obrotowe
3.11.4.	Uchwyty nożowe	z tulejami stałymi
3.11.5.	Rodzaj zraszania	wewnętrzne zanożowe
3.11.6.	Oświetlenie organów	TAK
3.12.	Sterowanie kombajnem	
3.12.1.	Lokalne	TAK
3.12.2.	Zdalne radiowe	TAK
3.12.3.	Automatyczna regulacja prędkości posuwu	TAK
3.13.	Oslony górne	TAK
3.13.1.	Podnoszone hydraulicznie	TAK
3.13.2.	Podnoszone mechanicznie	NIE
3.14.	Prowadzenie kabli	
3.14.1.	Wleczone	NIE
3.14.2.	Układak kabli	TAK (UKT 2x)
3.15.	Parametry wody doprowadzonej do kombajnu	gwarantujące skuteczność chłodzenia i zraszania kombajnu z kruszarką
3.15.1.	Ciśnienie wody przed dyszami zraszającymi w instalacji	min 2,0 MPa
3.16.	Instalacja elektryczna	
3.16.1.	Całkowita moc kombajnu	min. 1200 kW
3.16.2.	Napięcie zasilania	3300 V, 50 Hz
3.16.3.	Sposób rozruchu silników kombajnu	posobny
3.16.4.	Diagnostyka	Możliwość diagnostyki i identyfikacji uszkodzeń, stanów awaryjnych i rejestracji parametrów pracy

3.17.	Wymagane wyposażenie kombajnu w kruszarkę kęsów przy założeniach: - praca na przenośniku o szerokości wewnętrznej członu trasowego (880 – 930) mm. - wymiar poprzeczny przenośnika od końca klina ładującego do końca nadstawki kablowej nie może być większy niż 2000 mm. - praca obudowy ZGE 17/41POz W2 z tzw. „krokiem wstecz” - otwarcie stropu – max. 600 mm. - ścieżka kombajnowa – 300 mm ± 20 mm - skok układu przesuwnego – 800 mm	W załączniku nr 1b Zamawiający przedstawia rysunek obudowy ZGE 17/41 POzW2 ze szkicem planowanego przenośnika.
3.18.	Budowa	modułowa (bezsaniowa)
3.19.	Masa niepodzielnego podzespołu kombajnu do transportu	max- 15 t
4.	<u>Wymagane dodatkowe wyposażenie kombajnu podlegające zwrotowi po zakończeniu najmu:</u>	
4.1.	Kompletna instalacja (zestaw pompowy wysokociśnieniowy wraz z wyłącznikiem i przewodem górniczym zasilającym o długości ok. 80 mb. filtry samoczyszczące sterowane ręcznie, zbiornik wody, wąż wodny zasilający min 350 m, armatura itp.) pobierająca wodę z rurociągu ppoż. o parametrach 0,4 MPa, 0,6 m ³ /min, która zapewni parametry zasilania kombajnu w wodę i skuteczność chłodzenia wymagane w jego DTR.	
4.2.	Depozyt części zamiennych zawierający minimum:	
4.2.1.	Siłownik układu podnoszenia ramion – 1szt.	
4.2.2.	Rezerwowo sterownik radiowy z bateriami zasilającymi – 1szt.	
4.2.3.	Elementy jezdne (płozy, ślizgi, prowadniki, koła trakowe) – 1 kpl. Uwaga: Części te powinny być uzupełniane do 24 godzin od momentu zgłoszenia ich wykorzystania przez ZG Sobieski.	
4.2.4.	Wkład filtra olejowego i wodnego – 2 kpl.	
4.2.5.	Skretne wałki bezpieczeństwa – 2 kpl.	
4.3.	Narzędzia i przyrządy specjalistyczne niezbędne do montażu, wymiany podzespołów i demontażu kombajnu.	
4.4.	Pompa do napełniania olejem typu ZN 25 lub równoważna.	
4.5.	Smarownica przystosowana do smarowania zespołów – 2 szt.	

IV. Dostarczone elementy kombajnu muszą być zabezpieczone trwałą farbą antykorozyjną dobraną przez producenta przy następującym składzie chemicznym wód dołowych:

CHLORKI	mg/dcm ³	6595,56
SIARCZANY	mg/dcm ³	490,00
WAPŃ	mg/dcm ³	265,29
MAGNEZ	mg/dcm ³	362,17
SUCHA POZOSTAŁOŚĆ	mg/dcm ³	12078,00
TWARDOŚĆ OGÓLNA	n ^o	120,64

V. Gwarancja i serwis kombajnu.

1. Wymagana jest gwarancja w pełnym zakresie na cały okres najmu kombajnu wraz z organami oraz wyposażeniem dodatkowym.
2. Wymagany jest 24 godzinny pełny zakres usług serwisowych łącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych.
3. Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu dostawy w okresie gwarancji muszą być podjęte w ciągu 8 godzin od telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego faxem.
4. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu pracy kombajnu. Jeżeli naprawa nie będzie możliwa, Wykonawca dostarczy podzespół do podmiany, wymieni go na własny koszt i odpowiedzialność.

VI. Wymagania stawiane osobom, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe.

Osoby, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe muszą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. muszą być zapoznani z obowiązkami wynikającymi z art. 77 oraz odpowiadających ustaleniom art. 74 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 27 z 01.03.94 r. z późn. zm.), posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów uciezkowych oraz wymagane ubezpieczenia a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia.

VII. Termin realizacji dostawy.

1. Określa się przewidywany termin zakończenia dostawy na 01.09.2007r.
2. Termin rozpoczęcia najmu kombajnu będzie liczony od dnia odbioru technicznego w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron umowy.

Odbiór techniczny nie może nastąpić później niż 14 dni od terminu zakończenia dostawy.

VIII. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy:

1. Deklarację zgodności WE.
2. Świadectwa jakości wyrobu.
3. Instrukcje (w rozumieniu dyrektywy 98/37/EWG i 94/09/EWG) – 3 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej.
4. Dopuszczenie na urządzenia elektryczne i aparaturę łączeniową na napięcie powyżej 1 kV prądu przemiennego lub na kompletny kombajn ścianowy.
5. Komplet dokumentów uprawniających Zamawiającego do stosowania kombajnu ścianowego w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Dokumenty, o których mowa, będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy.
6. Katalog części zamiennych.

IX. Inne wymagania

1. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym i Wykonawcami przenośnika zgrzeblowego ścianowego i obudowy w zakresie posadowienia kombajnu na przenośniku ścianowym dla uzyskania odpowiednich wymiarów ścieżki kombajnowej, otwarcia stropu i systemu posuwu.
2. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z producentem PZS wielkości zjazdów kombajnu oraz sposobu mijania napędów przenośnika i kruszarki zainstalowanej na rynnice dołącznej.
3. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, dokona przed dostarczeniem przedmiotu umowy, na swoim terenie prezentacji i prób ruchowych przedmiotu zamówienia w obecności przedstawicieli Zamawiającego.
4. Próby ruchowe u Wykonawcy winny być potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem z ich przeprowadzenia.
5. Wykonawca przeszkoli 30 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i kontroli przedmiotu zamówienia w terminie uzgodnionym obustronnie.
6. Wykonawca zapewni nadzór nad montażem przedmiotu dostawy u Zamawiającego w miejscu pracy pod ziemią w zakładach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. na każdej zmianie roboczej w czasie montażu w terminie obustronnie uzgodnionym.

Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych

Typ kombajnu.....

Producent.....


I.p.	Opis wymagania / parametru	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Sposób opisu parametru przez Wykonawcę	Wartość oferowana przez Wykonawcę
1.	Wysokość urabiania	min. 4,3 m	Podać wysokość	
2.	Wysokość kombajnu od spągu do poziomo położonych osłon	max.2,3 m	Podać wysokość	
3.	Zagłębienie w spąg	min. 300 mm	Podać wartość	
4.	Ścieżka kombajnowa (odległość ostrogi od końca płatów organowych)	300 mm ± 20 mm	Podać wartość	
5.	Prędkość kombajnu robocza	0 – min.8 m/min	Podać prędkość	
6.	Prędkość manewrowa	0 – min.15 m/min	Podać prędkość	
7.	Siła uciągu kombajnu	dobrana przez producenta	Podać siłę	
8.	Moc przekazywana na organ	min. 500 kW	Podać moc	
9.	Konstrukcja ramion urabiających umożliwia przenoszenie mocy większej o min 20% od zainstalowanej mocy silników głowic.	TAK	Tak/Nie	
10.	Rodzaj napędu posuwu	elektryczny silniki prądu przemiennego	Tak/Nie	
11.	Sterowanie silnikami posuwu	przeziennikiem częstotliwości zabudowanym w kombajnie	Tak/Nie	
12.	Zabezpieczenie napędu organów urabiających i posuwu wałkami bezpieczeństwa	TAK	Tak/Nie	
13.	Wyposażony w ładowarki lemieszowe	TAK	Tak/Nie	
14.	Organy urabiające	kompletne z nożami	Tak/Nie	
15.	Średnica	wg producenta	Podać średnicę	
16.	Zabiór	800 mm	Tak/Nie	
17.	Rodzaj noży	styczno – obrotowe	Podać typ	
18.	Uchwyty nożowe	z tulejami stałymi	Podać typ	
19.	Rodzaj zraszania	wewnętrzne zanożowe	Podać typ	
20.	Oświetlenie organów	TAK	Tak/Nie	

21.	Sterowanie kombajnem lokalne	TAK	Tak/Nie	
22.	Sterowanie kombajnem zdalne (radiowe)	TAK	Tak/Nie Podać typ radia	
23.	Automatyczna regulacja prędkości posuwu	TAK	Tak/Nie	
24.	Oslony górne podnoszone hydraulicznie	TAK	Tak/Nie	
25.	Układak kabli	TAK (UKT 2x)	Tak/Nie	
26.	Parametry wody doprowadzonej do kombajnu	gwarantujące skuteczność chłodzenia i zraszania kombajnu z kruszarką	Podać ciśnienie	
27.	Ciśnienie wody przed dyszami zraszającymi w instalacji	min 2,0 MPa	Podać ciśnienie	
28.	Całkowita moc kombajnu z kruszarką	min. 1200 kW	Podać moc	
29.	Napięcie zasilania	3300 V, 50 Hz	Tak/Nie	
30.	Sposób rozruchu silników kombajnu	posobny	Tak/Nie	
31.	Diagnostyka	Możliwość diagnostyki i identyfikacji uszkodzeń, stanów awaryjnych i rejestracji parametrów pracy	Tak/Nie	
32.	Wyposażenie kombajnu w kruszarkę kęsów przy założeniach: - praca na przenośniku o szerokości wewnętrznej (880 – 930) mm. - wymiar poprzeczny przenośnika od końca klina ładującego do końca nadstawki kablowej nie może być większy niż 2000 mm. - praca obud. ZGE 17/41POz W2 z tzw. „krokiem wstecz” - otwarcie stropu - max.600mm. - ścieżka komb. - 300mm ± 20 mm - skok układu przesuwnego - 800mm.	TAK	Tak/Nie	
33.	Budowa	modułowa (bezsaniowa)	Tak/Nie	
34.	Masa niepodzielnego podzespołu kombajnu do transportu	max – 15 t	Tak/Nie	

35a.	Dodatkowe wyposażenie kombajnu podlegające zwrotowi po zakończeniu najmu.	Kompletna instalacja (zestaw pompowy wysokociśnieniowy wraz z wyłącznikiem i przewodem górniczym zasilającym o długości ok. 80 mb. filtry samoczyszczące sterowane ręcznie, zbiornik wody, wąż wodny zasilający min .350 m., armatura itp.) pobierająca wodę z rurociągu ppoż. o parametrach 0,4 MPa, 0,6m ³ /min., która zapewni parametry zasilania kombajnu w wodę i skuteczność chłodzenia wymagane w jego instrukcji.	Tak/Nie (Schematy i parametry, typy urządzeń winny być zawarte w wypisach z instrukcji)	
35b.	Depozyt części zamiennych	Depozyt części zamiennych (zgodnie z pkt. II .4.2 załącznika nr 1 do SIWZ)	Tak/Nie	
35c.	Narzędzia i przyrządy specjalistyczne niezbędne do montażu, wymiany podzespołów i demontażu kombajnu	TAK	Tak/Nie	
35d.	Pompa do napełniania olejem typu ZN 25 lub równoważna	TAK	Tak/Nie	
35e.	Smarownica przystosowana do smarowania zespołów – 2 szt.	TAK	Tak/Nie	
36.	Dostarczone elementy kombajnu są zabezpieczone trwałą farbą antykorozyjną. (wg warunków technicznych producenta)	TAK	Tak/Nie	
37.	Osoby, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe posiadają stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny zgodnie z pkt. VI załącznika nr 1 do SIWZ	TAK	Tak/Nie	

.....
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1b



Zestaw liniowy obudowy ZGE 17/41 P0z W2

FORMULARZ OFERTOWY

.....
(pieczęć firmowa wykonawcy)

....., dnia
(miejscowość)

Oficjalna, pełna nazwa wykonawcy:

.....

Dokładny adres pocztowy wykonawcy:

.....

Pozostałe informacje o wykonawcy (lub uczestnikach konsorcjum):

NIP REGON

Nr konta bankowego.....

telefon fax

e-mail

Adres internetowy (URL)

OFERTA

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa nr 50/RZP/2006) na:

„Najem kombajnu ścianowego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla potrzeb ZG SOBIESKI”

I. CENA OFERTY

Lp	Oferowany typ kombajnu (oznaczenie techniczne obowiązujące u Wykonawcy)	Wyszczególnienie	Szacunkowa ilość dób najmu	Cena jedn. netto najmu w zł/dobę	Cena netto [zł] (ilość*cena jedn. netto najmu)	Stawka VAT (zastosowana do obliczenia ceny brutto) [%]	Cena brutto [zł] (Cena netto + VAT)
1	2	3	4	5	6 (4*5)	7	8(6+VAT)
1.	Kombajn kompletny	1096

Łączna cena brutto oferty (słownie złotych):

.....

Uwaga:

- W cenie oferty Wykonawca ujmie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z kosztami dostawy przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego w Jaworznie.
- Podana ilość dób jest wielkością szacunkową, która może ulec zmianie bez wpływu na ceny jednostkowe oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Przewidywany termin dostawy kombajnu: do dnia 01.09.2007 r.

Termin odbioru technicznego: 14 dni od terminu zakończenia dostawy

Okres najmu: 36 miesięcy od daty odbioru w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego

III. OKRES GWARANCJI:

Oferujemy gwarancję w pełnym zakresie na cały okres najmu kombajnu wraz z organami oraz wyposażeniem dodatkowym

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

- Zapłata nastąpi na rachunek wykonawcy w terminie 60 dni licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym faktura będzie wystawiona nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu płatności.
- Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że:
 - a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania oraz zobowiązujemy się do ich przestrzegania.
4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców.
8. Oświadczamy, że wadium w kwociezł (słownie:.....) zostało wniesione w dniu w formie
9. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*

Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty wewnętrznej:/*

*/ niepotrzebne skreślić

10. Wartość netto kombajnu **Wykonawca** określa na kwotęzł (**słownie złotych:.....**)

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Nazwa Wykonawcy:.....

Adres Wykonawcy:.....

....., dnia.....
(miejscowość)

WYKAZ DOSTAW WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT

dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Najem kombajnu ścianowego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla potrzeb ZG SOBIESKI”

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto zamówienia [zł]	Termin realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Odbiorca [pełna nazwa i adres zamawiającego będącego stroną umowy]	Nr załącznika* do wykazu dostaw w postaci dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia [np. .referencje]
1	2	3	4	5	

* - dla każdej pozycji Wykazu należy przedłożyć dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia, który został wystawiony przez osoby uprawnione do reprezentowania Odbiorcy.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

**UMOWA (projekt)
NAJMU I OBSŁUGI SERWISOWEJ GWARANCYJNEJ**

zawarta w dniu r., w Jaworznie pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A.

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

NIP 6321880539, Regon 240033634,

wpisaną do Rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000228587,

zwaną w treści umowy „**Zamawiającym**”, reprezentowaną przez:

1. -

2. -

a

nazwa.....

adres.....,

NIP:REGON:

wpisaną do pod nr KRS.....

zwaną w treści Umowy **Wykonawcą**, reprezentowaną przez:

1. -

2. -

Umowa została zawarta na podstawie:

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Najem kombajnu ścianowego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla potrzeb Zakładu Górniczego SOBIESKI” sprawa nr 50/2006/RZP

2. Oferty **Wykonawcy** z dnia r.

3. Uchwały Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. Nr z dnia

**§ 1.
Przedmiot umowy**

Przedmiotem umowy jest najem fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz z wyposażeniem dodatkowym, zgodnie ze szczegółową specyfikacją przedstawioną w zał. nr 1 do umowy, zwanego dalej **kombajnem**, wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. ZG SOBIESKI, na okres 36 miesięcy.

**§ 2.
Dostawa**

1. **Wykonawca** zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem, na własny koszt i ryzyko kombajn do Zakładu Górniczego SOBIESKI w terminie do dniar.
2. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu dostawy kombajnu z dwumiesięcznym wcześniejszym powiadomieniem. Przesunięcie, o którym mowa nie może przekroczyć okresu jednego miesiąca.
3. O przygotowaniu kombajnu do przekazania **Wykonawca** zobowiązuje się zawiadomić **Zamawiającego** z trzydniowym wyprzedzeniem.

4. Kombajn zostanie przekazany **Zamawiającemu** w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu oraz winien być oznakowany w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację.
5. Kombajn dostarczony w konfiguracji ustalonej przez **Zamawiającego** posiadać będzie:
 - punkty mocowania do transportu (uchwyty lub otwory technologiczne) na wyposażeniu każdego podzespołu o masie powyżej 40 kg;
 - oleje i smary niezbędne do uruchomienia kombajnu i przeprowadzenia prób po zmontowaniu;
 - zabezpieczenie antykorozyjne.
6. W terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia dostarczenia ostatniego elementu zostanie sporządzony protokół kompletności dostawy kombajnu, podpisany przez przedstawicieli **Wykonawcy** i **Zamawiającego** odpowiedzialnych za nadzór i realizację umowy.
7. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, **Zamawiający** zgłosi **Wykonawcy** pisemnie lub faksem reklamację. **Wykonawca** zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji zająć stanowisko, co do braków w dostawie. Brakujący towar **Wykonawca** zobowiązany jest uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie towaru nie wyłącza uprawnienia **Zamawiającego** do naliczenia kary umownej za zwłokę w dostawie.
8. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad jakościowych kombajnu **Zamawiający** dokona pisemnej reklamacji, która winna zostać rozpatrzona przez **Wykonawcę** nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia. **Wykonawca** zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji usunąć wadę lub dostarczyć **Zamawiającemu** na swój koszt i zamontować w kombajnie podzespół lub części wolne od wad, oraz odebrać od **Zamawiającego** podzespoły lub części wadliwe.
9. Termin rozpoczęcia najmu kombajnu będzie liczony od dnia odbioru technicznego w miejscu pracy pod ziemią u **Zamawiającego**, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Nie przeprowadzenie z winy **Zamawiającego** odbioru technicznego kombajnu pod ziemią w terminie 14 dni od daty zakończenia dostawy będzie równoznaczne z rozpoczęciem okresu najmu od następnego dnia po upływie tego terminu.

§ 3.

Zasady rozliczeń

1. **Zamawiający** będzie płacić **Wykonawcy** za najem kombajnu stałą w okresie obowiązywania umowy cenę jednostkową netto najmu w wysokościzł/dobę.
(słownie zł:).
2. Do ceny określonej w § 3 pkt 1 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.
3. Cena określona w § 3 pkt 1 zawiera wszystkie koszty związane z dostawą, rozładunkiem i załadunkiem kombajnu do **Zamawiającego** oraz zwrotem do **Wykonawcy**.
4. Koszty części zamiennych wymienionych w ramach usług serwisowych gwarancyjnych wraz z kosztami transportu do i od **Zamawiającego** oraz roboczo-dniówkami pracowników serwisu, ponosi **Wykonawca**. W przypadku nieuzasadnionych roszczeń gwarancyjnych, naprawy i wymiany odbywać się będą na koszt **Zamawiającego**, zgodnie z odrębnie zawartą umową serwisową.
5. Strony ustalają, że łączna wartość najmu na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty **brutto** zł (słownie złotych:/100), czyli kwoty **netto** zł (słownie złotych:100) powiększonej o podatek VAT w wysokości %.

§ 4.

Fakturowanie usług najmu

1. **Zamawiający** płacić będzie **Wykonawcy** w okresach miesięcznych cenę określoną w §3 pkt 1. w terminie 60 dni licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę najmu, przy czym faktura VAT za najem będzie wystawiona nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu płatności.

2. Faktury należy wystawiać i dostarczać do **Zamawiającego** na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 37 zaznaczając w treści faktury, iż dotyczy ona Zakładu Górniczego SOBIESKI w Jaworznie.
3. Faktura wystawiona przez **Wykonawcę** na podstawie niniejszej umowy musi zawierać numer, pod którym umowa została wpisana do rejestru umów **Zamawiającego**.
4. Bez zgody **Zamawiającego** wyrażonej na piśmie, nie można przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
5. Za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego **Zamawiającego**.
6. **Zamawiający** upoważnia **Wykonawcę** do wystawienia faktury VAT na najem kombajnu, bez konieczności potwierdzenia odbioru faktury podpisem.
7. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku VAT.

§ 5.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Oddanie **Zamawiającemu** do używania, na okres obowiązywania umowy (zgodny z § 1), kombajnu będącego przedmiotem najmu.
2. Dostarczenie **Zamawiającemu** wraz z kombajnem:
 - a) deklaracji zgodności WE,
 - b) świadectw jakości wyrobu,
 - c) instrukcji (w rozumieniu dyrektywy 98/37/EWG i 94/09/EWG) -3 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 - d) dopuszczeń na urządzenia elektryczne i aparaturę łączeniową na napięcie powyżej 1 kV prądu przemiennego lub na kompletny kombajn ścianowy,
 - e) kompletu dokumentów uprawniających **Zamawiającego** do stosowania kombajnu ścianowego w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Dokumenty, o których mowa, będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy,
 - f) katalogu części zamiennych -3 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej.
3. Sporządzanie notatek służbowych pokontrolnych, co do stanu technicznego kombajnu i warunków jego eksploatacji, z których jeden egzemplarz zostaje u **Zamawiającego**.
4. Zabezpieczenie kombajnu w podzespoły i części zamienne niezbędne do usunięcia powstałych awarii.
5. Przyjazd i zgłoszenie ekipy serwisu do Dyspozytora **Zamawiającego** lub osoby określonej w wezwaniu w czasie możliwie najkrótszym jednak nie dłuższym niż 8 godzin od zgłoszenia awarii telefonicznie. Zgłoszenie awarii telefonicznie wymaga potwierdzenia pisemnego ze strony **Zamawiającego**.
6. Zapewnienie, w ramach niniejszej umowy, nadzoru nad montażem kombajnu w miejscu pracy pod ziemią na każdej zmianie roboczej w uzgodnionym uprzednio terminie.
7. Przeszkolenie w ramach niniejszej umowy, 30 pracowników **Zamawiającego** w zakresie obsługi, konserwacji i kontroli przedmiotu najmu w terminie obustronnie uzgodnionym.
8. Przeprowadzenie w ramach gwarancji w całym okresie najmu na własny koszt jednorazowego remontu kombajnu w czasie jego przezbierania pomiędzy ścianami. Czas przeprowadzenia remontu, od chwili przekazania do chwili zwrotu po przeprowadzonym remoncie, nie może być dłuższy niż 8 tygodni.

§ 6.

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Eksploatacja kombajnu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz:
 - wymaganymi instrukcjami,
 - zasadami racjonalnej techniki i bezpieczeństwa.
2. Wykonywanie na własny koszt czynności przeglądowych i konserwacyjnych kombajnu, wynikających z instrukcji obsługi i konserwacji.
3. Na wniosek **Wykonawcy** prowadzenie karty maszyny wg wzoru dostarczonego przez **Wykonawcę**, odnotowywanie w tej karcie wymian zespołów i podzespołów, części zamiennych oraz dokonywanie zapisów dat przeglądów, konserwacji, remontów bieżących, awarii oraz efektywnego czasu pracy przedmiotu najmu.

4. Zwrócenie **Wykonawcy**, po upływie okresu najmu, kompletnego kombajnu, odpowiednio oczyszczonego, bez olejów i smarów, w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie.
5. Umożliwienie pracownikom **Wykonawcy** dokonywania doraźnych kontroli stanu technicznego kombajnu.
6. W celu należytego wykonywania obowiązku współdziałania wynikającego z przepisu art. 354 § 1 Kodeksu Cywilnego, **Zamawiający** (w czasie wykonywania przez **Wykonawcę** robót na rzecz **Zamawiającego**) zapewni **Wykonawcy** korzystanie z wewnętrznej łączności telefonicznej, sprzętu ochrony osobistej i łaźni górniczej oraz pozostałą obsługę ze strony odpowiednich służb **Zamawiającego** niezbędną do realizacji umowy.
7. **Zamawiający** ponosi całkowitą odpowiedzialność za kombajn od chwili jego dostarczenia, do czasu jego zwrotu **Wykonawcy**. Wartość netto kombajnu **Wykonawca** określa na kwotęzł.
8. W przypadku zniszczenia lub utraty kombajnu w wyniku wypadku losowego **Zamawiający** zobowiązany jest do zapłaty **Wykonawcy** odszkodowania w wysokości wartości kombajnu przedstawionej w § 6 pkt 7. pomniejszonej o kwotę odpisów amortyzacyjnych.
9. Dopuszcza się uzgodnienie wysokości odszkodowania w drodze negocjacji.

§ 7.

Realizacja umowy

1. Bez zgody **Wykonawcy**, **Zamawiający** nie może:
 - a) wykonywać pracy wynajmowanym kombajnem u innych użytkowników,
 - b) podnajmować przedmiotowego kombajnu,
 - c) dokonywać jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w wynajmowanym kombajnie,
 - d) zlecać stronom trzecim wykonywania napraw i remontów wynajmowanego kombajnu.
2. Zmiana lokalizacji kombajnu w ramach zakładu **Zamawiającego** wymaga powiadomienia **Wykonawcy**.
3. Za prawidłową realizację umowy odpowiedzialni są:
 - ze strony **Zamawiającego**: tel.....
 - ze strony **Wykonawcy**: tel.....

§ 8.

Gwarancja i serwis

1. **Wykonawca** udziela **Zamawiającemu** na kombajn gwarancji na cały okres obowiązywania niniejszej umowy.
2. Okres gwarancji będzie liczony od daty odbioru technicznego kombajnu w ścianie zgodnie z § 2 pkt 9 co zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu stron.
3. **Wykonawca** gwarantuje, że kombajn zostanie wykonany zgodnie z najwyższymi standardami obowiązującymi w przemyśle i przystosowany będzie do warunków górniczo – geologicznych określonych w SIWZ oraz do współpracy z pozostałymi urządzeniami kompleksu ścianowego, spełniając przy tym aktualnie obowiązujące przepisy.
4. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z powodu wady materiału lub wadliwego wykonania, o ile wystąpią one w podanym w pkt 1. okresie i zostaną udokumentowane. **Wykonawca** nie ponosi odpowiedzialności za wady i usterki spowodowane zaniedbaniem lub nieprzestrzeganiem zaleceń dotyczących przechowywania i transportu kombajnu do miejsca zabudowy oraz dostarczonych z kombajnem instrukcji. Dotyczy to również stosowania olejów, filtrów oraz innych materiałów eksploatacyjnych i części nie uzgodnionych z **Wykonawcą**.
5. Gwarancja określona w pkt 1. obowiązuje wyłącznie, gdy:
 - a. kombajn jest eksploatowany zgodnie z instrukcją producenta;
 - b. używane są wyłącznie oryginalne części zamienne **Wykonawcy** lub części zamienne zatwierdzone przez **Wykonawcę**.
6. Wyłączenia z gwarancji:
 - a. uszkodzenia powstałe wskutek wykorzystywania kombajnu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
 - b. uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania harmonogramu czynności konserwacyjnych zawartego w instrukcjach, a zwłaszcza terminowej wymiany oleju, filtrów oleju i filtrów wodnych;
 - c. uszkodzenia powstałe wskutek rozbijania skały zwięzłej organami urabiającymi lub korpusem maszyny;

- d. części szybkozużywające się tj. wałki skrzętne silników organu, silników posuwu, uszczelnienia oraz elementy złączne układu wodnego ramion urabiających, bezpieczniki elektryczne, filtry, dysze zraszające, tuleje i noże ramion urabiających, noże kruszarki.
7. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad towaru **Wykonawca** jest zobowiązany na własny koszt niezwłocznie wymienić lub naprawić dotknięte wadą elementy.
8. Przeglądy i naprawy winny być dokonywane wyłącznie przez **Wykonawcę**. O konieczności istotnej naprawy **Zamawiający** powinien niezwłocznie zawiadomić **Wykonawcę**.
9. **Wykonawca** zapewni wykonanie napraw w miejscu pracy kombajnu. Jeżeli naprawa nie będzie możliwa w miejscu pracy kombajnu, **Wykonawca** dostarczy część lub podzespoł do podmiany, wymieni go na własny koszt i odpowiedzialność. Dopuszcza się wykonanie napraw podzespołów u **Wykonawcy**, o ile nie wydłuży to czasu usuwania awarii.
10. Wszystkie wady i awarie, jakie wynikną w czasie eksploatacji kombajnu będą zgłaszane do serwisu **Wykonawcy** telefonicznie oraz faksem na niżej podane numery:
serwis elektryczny we wszystkie dni:
serwis mechaniczny we wszystkie dni:.....
– fax:.....
11. **Wykonawca** zapewni dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych w zakresie nie objętym gwarancją we wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnością 24 h/dobę przez cały okres eksploatacji w oparciu o odrębną umowę serwisową.

§ 9 .

Zwrot kombajnu

1. **Wykonawca** zobowiązuje się po okresie najmu odebrać kombajn własnym transportem, na własny koszt i ryzyko. Zwrot kombajnu zostanie dokonany na terenie Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakładu Górniczego SOBIESKI po wydaniu na powierzchnię oraz sporządzeniu protokołu kompletności podpisanego przez przedstawicieli obu stron umowy.
2. Przedmiotem zwrotu może być tylko kombajn kompletny (zgodny ze szczegółową specyfikacją przedstawioną w zał. nr 1). W przypadku stwierdzenia niekompletności zwracanego kombajnu, **Zamawiający** zobowiązany jest zwrócić w terminie 14 dni brakujące elementy lub zapłacić za nie zgodnie z obowiązującymi cenami, określonymi w umowie serwisowej.

§ 10 .

Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w dostawie kompletnego kombajnu oraz przynależnej mu dokumentacji w wysokości 3 – krotnej ceny jednostkowej netto najmu za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% kwoty netto określonej w § 3 ust. 5.
 - b) za zwłokę w podjęciu czynności serwisowych powyżej 8 godz. od momentu zgłoszenia awarii, w wysokości 6 000,00 zł. za każde kolejne 8 godz. powyżej w/w czasu, nie więcej niż 10% kwoty netto określonej w § 3 ust. 5.
 - c) za zwłokę w dostawie kompletnego kombajnu po remoncie w wysokości 3 – krotnej ceny jednostkowej netto najmu za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% kwoty netto określonej w § 3 ust. 5.
2. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 30 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.
3. Obie strony mają prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne do wysokości nie większej niż wartość netto umowy.

§ 11.

Siła wyższa

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, nie przewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).

2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż 6 miesięcy, każda ze Stron ma prawo odstąpić od umowy bez obowiązku zapłaty drugiej Stronie odszkodowania i kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy.

§ 12.

Postanowienia końcowe

1. **Wykonawca** oświadcza, że kombajn jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich.
2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
3. Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany warunków umowy - z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. **Zamawiający** zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy na warunkach określonych w art.145 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Spory wynikłe z niniejszej umowy, będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę **Zamawiającego**.
7. Strony umowy zobowiązują się do zawarcia odrębnej umowy serwisowej, o której mowa w § 8 ust 11.
8. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Integralną część umowy stanowi:

Załącznik nr 1 – Szczegółowa specyfikacja przedmiotu najmu

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

1.

1.

2.

2.

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu najmu.

(Sporządzona przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy)

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

1.

1.

2.

2.