

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Do przetargu nieograniczonego na:

**„Remont obudowy zmechanizowanej FAZOS 17/33 POz-ZGE
dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA - Zakład Górniczy Janina”**

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Południowy Koncern Węglowy S.A.

43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

Adres internetowy (URL): www.pkwsa.pl

Wydział Zamówień Publicznych:

godziny urzędowania - od 7:00 do 15:00; fax 032 615 59 42, 032 615 08 62, tel. 032 618 53 02;

Kancelaria Główna - czynna w godzinach od 7:00 do 15:00

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna:

art. 134 ust. 1 oraz art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm., w tym ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Dz.U. z dn. 23.09.2008 r. Nr 171, poz. 1058).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana przez Zamawiającego:

„Remont obudowy zmechanizowanej FAZOS 17/33 POz-ZGE dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA - Zakład Górniczy Janina”

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:

kod CPV: 50530000-9 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn.

Nazwa wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:

Symbol PKWiU:

29.56.92-00.00 – Usługi naprawy i konserwacji pozostałych maszyn i urządzeń specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dostawa obudów po remoncie przez okres 2,5 miesiąca,

(przewidywany termin realizacji: dostawa od dnia 15.07.2010r. do dnia 30.09.2010r.)

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY (wzór)

Załącznik nr 3 – Wykaz usług (wzór)

Załącznik nr 4 – Projekt UMOWY

Załącznik nr 5 – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące statusu prawnego (wzór)

Załącznik nr 6 – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności technicznej (wzór)

Załącznik nr 7 – Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.

Załącznik nr 8- Oświadczenie Wykonawcy w związku z realizacją umowy

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa się poniższe warunki:

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca przedstawi ofertę w języku polskim - zgodną z postanowieniami SIWZ.
3. Wykonawca złoży jedną ofertę w dwóch egzemplarzach, tj.:
 - oryginał w tradycyjnej formie pisemnej oraz
 - kopię oferty wykonaną z oryginału – w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader (*pliki zapisane w formacie PDF*)
4. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami oraz oświadczeniami.
5. W razie rozbieżności między treścią oryginału i kopii - obowiązuje treść oryginału oferty.
6. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy.
9. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego.

II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A) STATUS PRAWNY

A.1. Warunki udziału w zakresie statusu prawnego:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-2 oraz art. 24 ust.2 pkt 1-2 ustawy.
3. Posiadają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.
6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy.

A.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w zakresie statusu prawnego:

1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), tj.
 - a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
 - c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1-2 ustawy. (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.

A.2.1. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji II.A ust.A.2 punkty 3, 4 i 6, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w sekcji II.A ust.A.2. punkt 5, składa

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4–8 ustawy.

3. Dokumenty, o których mowa w sekcji II.A ust.A.2.1 pkt. 1 lit. a) i c) oraz w pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji II.A ust.A.2.1 pkt 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach 1 i 2 niniejszego ustępu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 3 niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony w formie oryginału wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

B) ZDOLNOŚĆ EKONOMICZNA I FINANSOWA

B.1. Warunki udziału w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, osiągnęli przychód z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości **nie mniejszej niż 25 000 000,00 zł**.

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

B.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej:

Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie B1.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres jak w poprzednim zdaniu.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.

C) ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA

C.1 Warunki udziału w zakresie zdolności technicznej:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) wykażą się w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania/* o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należyta realizacją usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż **25 000 000,00 zł**.

/- zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wszczynają postępowanie zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.*

- 2)
 - a) są producentem obudowy zmechanizowanej, która w ramach przedmiotowego zamówienia ma zostać poddana remontowi,
lub
 - b) posiadają upoważnienie wystawione przez producenta przedmiotowej obudowy zmechanizowanej na jej remont,
lub
 - c) posiadają opinię jednostki notyfikowanej wydanej dla Wykonawcy remontu co do możliwości technicznych i technologicznych remontów obudów zmechanizowanych.

C.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w zakresie zdolności technicznej:

- 1) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
- 2) Odpowiednio:
 - a) oświadczenie, że Wykonawca jest producentem obudowy zmechanizowanej Fazos 17/33 POz – ZGE, która stanowi przedmiot zamówienia,
lub
 - b) oświadczenie że Wykonawca posiada aktualne na dzień składania ofert upoważnienie do wykonywania remontu obudowy zmechanizowanej Fazos 17/33 POz – ZGE wystawione przez producenta przedmiotowej obudowy, (kserokopia upoważnienia w załączeniu)
lub
 - c) oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualną na dzień składania ofert opinię jednostki notyfikowanej wydanej dla Wykonawcy remontu co do możliwości technicznych i technologicznych remontu obudowy zmechanizowanej Fazos 17/33 POz – ZGE (kserokopia opinii w załączeniu)

Powyższe oświadczenia zawarte są w załączniku nr 6 do SIWZ.

III. SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Spełnienie przez Wykonawców powyższych warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na podstawie dostarczonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń (zgodnie z sekcją II SIWZ) wg formuły: „spełnia” / „nie spełnia”.
2. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż jeden z w/w warunków nie zostanie spełniony.
3. Oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania zostanie odrzucona.

IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ.

1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złożył wyłącznie jedną ofertę w formie pisemnej sporządzoną w języku polskim (wg wzoru określonego w załączniku nr 2

do SIWZ - „Formularz ofertowy” wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopią oferty wykonaną z oryginału w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader (*pliki zapisane w formacie PDF*)

2. Wymaga się, aby Wykonawca zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej „Misji Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, oraz zobowiązał się do ich przestrzegania podczas realizacji przedmiotu zamówienia (Polityka ZSZ i misja firmy określona w załączniku nr 7 do SIWZ),

Na potwierdzenie czego Wykonawca załączy do oferty:

Oświadczenie, o zapoznaniu się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i gotowości ich przestrzegania (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ).

3. Wymaga się, aby oferowana usługa (remont) została wykonana w sposób:
 - a) nie naruszający dopuszczenia WUG oraz gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanych sekcji,
 - b) nie powodujący wytworzenia nowego typu sekcji,
 - c) nie wymagający dokonania ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu,
 - d) zapewniający, że wyremontowany przedmiot zamówienia odpowiadał będzie DTR, na podstawie której był eksploatowany przed remontem oraz że remont został wykonany zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi na dzień dostawy ostatniej partii sekcji.
 - e) zgodny z wymaganiami SIWZ.

Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty dokument w postaci: oświadczenia *zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.*

4. Wymaga się, aby w ramach oferowanej usługi po przeprowadzonym remoncie sekcje obudowy zmechanizowanej zostały poddane badaniu technicznemu (co do zgodności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych wraz z późniejszymi zmianami) wg stanu prawnego na dzień dostawy po remoncie ostatniej sekcji.

Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty dokument w postaci: oświadczenia *zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.*

V. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Dokumenty określone w sekcji II.A ust.A.2. lub ust.A.2.1. składa każdy uczestnik Konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenia określone w sekcji II.A ust.A.2. lub ust.A.2.1. może składać pełnomocnik konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo odrębnie każdy uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Dokumenty opisane w sekcji II ust.B.2. i ust.C.2. i w sekcji IV wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
5. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

VI. DODATKOWA INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VII. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

IX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom (załącznik nr 6 do SIWZ).
2. Poddostawca Wykonawcy nie będzie potraktowany jako podwykonawca.
3. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- a) Wykonawca poda cenę oferty w złotych brutto za przedmiot zamówienia w sposób określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
- b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwotę podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) – obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- c) Dla celów porównania ofert Zamawiający odczyta kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- d) Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6) ustawy ofertę, która zawiera błąd w obliczeniu ceny polegający w szczególności na zastosowaniu nieprawidłowej stawki

podatku VAT w cenie oferty oraz innych błędów rachunkowych nie dających się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy.

- e) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzspółnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zgodnie z art.91 ust.3.a ustawy)

2. Kryterium oceny ofert, sposób obliczania oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej.

2.1) Przy ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium, tj. „ceną brutto oferty” (waga 100%).

2.2) Ocena punktowa każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona wg wzoru:

$$O_i = (CB_{\min} : CB_{\text{bad}}) \times 100$$

gdzie:

O_i - ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt]

CB_{\min} - najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu [zł]

CB_{bad} - cena brutto oferty badanej [zł]

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

3. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

- 3.1) Przy wyborze oferty Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów O_i obliczoną według powyższego wzoru.
- 3.2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
- a) nie jest niezgodna z ustawą,
 - b) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,
 - c) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

XI. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

1. Wadium

- 1.1. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 140 000,00 zł.
- 1.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
- a) w pieniądzu;
 - b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, za poręczeniem pieniężnym;
 - c) w gwarancjach bankowych;
 - d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;

- e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
- 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego w banku:
Bank PEKAO S.A. I Oddział w Jaworznie nr 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309.
- 1.4. Wadium w pozostałej akceptowalnej formie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 (**budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 6 - Wydział Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00**)
- 1.5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać numer swojego konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.
- 1.6. Za terminowe wniesienie wadium uważa się:
a) w formie pieniężnej - uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
b) w innej akceptowalnej formie – oryginał dokumentu złożony w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
- 1.7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 1.8. Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- 3.1. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.
- 3.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 3.3. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „**za zgodność z oryginałem**” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 3.4. Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy oraz wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ.
- 3.5. Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości oferty.
- 3.6. Wymaga się, aby wszystkie strony oferty zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, były ponumerowane kolejnymi numerami stron.
- 3.7. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawić je w „SPISIE TREŚCI” zawierającym co najmniej: *liczbę porządkową/ nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty*, na której dokument, oświadczenie się znajduje.

- 3.8. Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony formularza ofertowego były podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
- 3.9. Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
- 3.10. Wykonawca umieści ofertę w kopercie (**koperta zewnętrzna**) i opisz w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*
„Oferta do przetargu nieograniczonego na „Remont obudowy zmechanizowanej FAZOS 17/33 POz-ZGE dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA - Zakład Górniczy Janina” - sprawa nr 29/2009/EEZP/IZ - Nie otwierać przed dniem 09.12.2009r. godz. 11:00 – Otwarcie komisyjne!”
- 3.11. Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 3.12. Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNA OFERTY – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (**koperta wewnętrzna**) i opisać w następujący sposób:
nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:
„CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu nieograniczonego na „Remont obudowy zmechanizowanej FAZOS 17/33 POz-ZGE dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA - Zakład Górniczy Janina” - sprawa nr 29/2009/EEZP/IZ - Do wglądu tylko przez komisję przetargową!”
- 3.13. W przypadku braku wydzielenia z oferty CZĘŚCI POUFNEJ OFERTY – TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA w powyższy sposób, Zamawiający uzna, że wszystkie dokumenty złożone w ofercie są w pełni jawne.
- 3.14. Wszelkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz podpisami osób podpisujących ofertę – pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu – II piętro - pokój nr 25 -Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia **09.12.2009r.** o godz. **10:00**

5. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.

- 5.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują w pełnej formie pisemnej.
- 5.2 Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj. adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu.
- 5.3 W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 5.4 Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 5.5 Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Treść pytań (bez ujawniania źródła

zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaze Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ.

5.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

5.7 Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
mgr Iwona Zubel, tel. 032 618 53 02; fax: 032 615 59 42, 032 615 08 62

6. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia **09.12.2009r.** o godz. **11:00** w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 - budynek zarządu – I piętro - sala konferencyjna nr 8.

7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert.

7.1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.

7.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7.3. W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom:

- a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
- b) cenę oferty
- c) termin wykonania zamówienia,
- d) okres gwarancji,
- e) warunki płatności.

7.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację, zawierającą:

- a) nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert,
- b) termin wykonania zamówienia,
- c) okres gwarancji,
- d) warunki płatności,
- e) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7.5. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

7.6. Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ustawy.

8. Omyłki w ofercie.

Zamawiający w ofercie poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy.

9. Dopuszczalność zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.1. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie wiążącą dla Wykonawców.

- 9.2. Zamawiający, w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień i uzupełnień SIWZ.
- 9.3. O powyższych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a także zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej.
- 9.4. Wszelkie możliwe zmiany do SIWZ będą dokonywane na podstawie art. 38 Ustawy.

10. Warunki płatności.

- 10.1. Termin płatności faktury z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
- 10.2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- 10.3. Oryginał faktury należy przysyłać na adres Zamawiającego:
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

11. Informacja dotycząca waluty, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej tj. w złotych polskich [zł].

12. Termin związania ofertą.

- 12.1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez **60 dni** od daty upływu terminu składania ofert.
- 12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 12.3. Bieg terminu związania ofertą zostaje zawieszony w przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert - do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art.181 ust.1 ustawy);

XII. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 1.a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przejęte kryterium wyboru.
4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
6. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
7. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

XIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych przepisami art. 93 ust.1 ustawy.

XIV. PROJEKT UMOWY

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział VI ustawy).
2. Prawo do wniesienia protestu, terminy wnoszenia protestów, odrzucenie protestu oraz jego zawartość reguluje art. 180 ustawy.
3. Protest musi być uzasadniony i złożony na piśmie w siedzibie Zamawiającego.
4. Protest powinien:
 - a) wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego;
 - b) określić żądanie protestującego;
 - c) zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów;
 - d) zwięzłe przytaczać okoliczności faktyczne uzasadniające wniesienie protestu;
 - e) wskazywać przepisy prawne, które zdaniem protestującego zostały naruszone przez Zamawiającego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 - f) powiązanie powyższego z naruszeniem interesu prawnego protestującego.
5. Czynności postępowania protestacyjnego regulują zapisy art. 181 ustawy.
6. Rozstrzygnięcie protestów przez Zamawiającego odbywa się zgodnie z art. 183 ustawy.
7. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, zgodnie z art. 184 – 193 ustawy.
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17a w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu.

XVI. DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE.

Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje w czasie realizacji umowy możliwość zmiany ceny w umowie, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.) Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont 133 szt. obudowy zmechanizowanej Fazos 17/33 POz-ZGE obejmujący remont elementów konstrukcyjnych oraz remont hydrauliki siłowej i sterowniczej obudowy dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy Janina.

II.) Kod CPV (9 cyfr + opis): CPV – 50530000-9 „Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn”(zgodnie z nowym Wspólnym Słownikiem Zamówień obowiązującym od dnia 15.09.2008r.)

III.) Szczegółowy opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont obudowy zmechanizowanej obejmujący remont elementów konstrukcyjnych oraz remont hydrauliki siłowej i sterowniczej obudowy.
2. Zakres remontu elementów konstrukcji obudowy zmechanizowanej obejmuje:
 - 2.1. Demontaż i czyszczenie każdego z podzespołów obudowy zmechanizowanej w sposób umożliwiający dokładną jego kontrolę.
 - 2.2. Kontrolę każdego z podzespołów obudowy zmechanizowanej oraz połączeń spawanych całości konstrukcji, naprawę uszkodzeń (pęknięć).
 - 2.3. Przywrócenie cech konstrukcyjno-wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych sekcji zgodnie z DTR obudowy.
 - 2.4. Regenerację wraz z przywróceniem wymiarów nominalnych otworów przegubów głównych i pomocniczych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, przepisami oraz DTR obudowy.
 - 2.5. Wymianę wszystkich sworzni montażowych (również sworzni łączących łączniki belek układu przesuwnego z przenośnikiem tzw. śrubobolcy), zabezpieczeń, podkładek, zawleczek, sprężyn itp. na nowe - zgodne z DTR obudowy.
 - 2.6. Regenerację lub uzupełnienie uchwytów do prowadzenia przewodów hydraulicznych, elektrycznych i oświetlenia oraz mocowania elementów układu sterowania hydraulicznego w tym uchwytów rozdzielaczy i osłon rozdzielaczy.
 - 2.7. Montaż i kompletację podzespołów obudowy zmechanizowanej w konfiguracji ustalonej przez Zamawiającego.
 - 2.8. Regenerację i uzupełnienie w zespołach i elementach sekcji obudowy zmechanizowanej o ciężarze powyżej 0,4 kN uchwytów transportowych i montażowych.
 - 2.9. Trwałe i ujednolicone oznakowanie wszystkich elementów nośnych obudowy zmechanizowanej w sposób ustalony z Zamawiającym.
 - 2.10. Odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego poszczególnych podzespołów i elementów obudowy zmechanizowanej.
3. Zakres remontu hydrauliki siłowej obudowy zmechanizowanej obejmuje:
 - 3.1. Czyszczenie i demontaż.
 - 3.2. Regenerację lub wymianę na nowe tłoczynek i cylindrów.
 - 3.3. Wykonanie powłoki ochronnej o grubości min. 50µm dla pow. zewnętrznych oraz min. 30µm dla pow. wewnętrznych (wykonanej technologią dowolną, dającą trwałe połączenie z podłożem).
 - 3.4. Wymianę wszystkich uszczelnień na nowe.

- 3.5. Regenerację lub wymianę na nowe uszu łbów i gniazd przyłączeniowych układu hydraulicznego.
- 3.6. Montaż elementów.
- 3.7. Kontrola techniczna i badanie na stanowisku prób pod ciśnieniem.
- 3.8. Zabezpieczenie antykorozyjne oraz znakowanie poremontowe.
- 3.9. Zabezpieczenie siłowników w okresie zimowym płynem niezamarzającym.
- 3.10. Zabezpieczenie korkami otworów gniazd przyłączeniowych.
4. Zakres remontu hydrauliki sterowniczej obudowy zmechanizowanej obejmuje:
 - 4.1. Demontaż, czyszczenie i mycie podzespołów.
 - 4.2. Kontrola i weryfikacja zdemontowanych podzespołów i części z kwalifikacją ich do regeneracji lub wymiany na nowe.
 - 4.3. Wymiana kompletu uszczelnień na nowe.
 - 4.4. Wymiana lub regeneracja podzespołów (części użyte do remontu hydrauliki sterowniczej powinny posiadać świadectwo producenta, a regenerację podzespołów należy przeprowadzić w oparciu o dokumentację producenta).
 - 4.5. Zabezpieczenie powłoką galwaniczną korpusów i części, które tego wymagają.
 - 4.6. Kontrola techniczna i badanie na stanowisku prób pod ciśnieniem.
 - 4.7. Trwałe znakowanie.
 - 4.8. Zabezpieczenie korkami otworów wlotowych i wylotowych.
5. W dniu dostawy po remoncie ostatniej partii sekcji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu protokołu z przeprowadzonego badania technicznego wyremontowanych wszystkich sekcji (co do zgodności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenie ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych wraz z późniejszymi zmianami) o treści i kształcie zgodnym ze stanem prawnym na dzień dostawy po remoncie ostatniej sekcji.
6. Wykonawca przed dostawą pierwszej sekcji po remoncie, dokona na swoim terenie prezentacji i prób ruchowych sekcji (jednej liniowej i jednej skrajnej) w obecności przedstawicieli Zamawiającego. Prezentacja i próby ruchowe u Wykonawcy winny być potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem z ich przeprowadzenia.
7. Wraz z przedmiotem dostawy, dla poszczególnych części składowych przedmiotu dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty, których koszt wliczony jest w cenę przedmiotu umowy:
 - 7.1. Oświadczenie stwierdzające, że remont nie narusza dopuszczenia WUG oraz został wykonany w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanych sekcji.
 - 7.2. Oświadczenie stwierdzające, że remont nie spowodował wytworzenia nowego typu sekcji.
 - 7.3. Oświadczenie stwierdzające, że nie jest wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu.
 - 7.4. Oświadczenie stwierdzające, że wyremontowany przedmiot zamówienia odpowiada DTR, na podstawie której był eksploatowany przed remontem, oraz że remont został wykonany zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi na dzień dostawy ostatniej partii sekcji.
 - 7.5. Świadectwo jakości wykonanego remontu.
 - 7.6. Kartę gwarancyjną.
 - 7.7. Oświadczenie potwierdzające, że przedmiot umowy wykonano zgodnie z wymaganiami ofertowymi Zamawiającego.
 - 7.8. Operat pomiarowy otworów przegubów centralnych oraz sworzni wszystkich wyremontowanych sekcji obudowy zmechanizowanej.

Część składową przedmiotu dostawy, po której Wykonawca winien dostarczyć dokumenty ustali telefonicznie (na bieżąco) Zamawiający.

8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości na na przedmiot dostawy w zależności od rodzajów elementów:
 - a) elementy konstrukcji stalowej – przez okres nie krótszy niż **36 miesięcy**,
 - b) elementy hydrauliki siłowej – przez okres nie krótszy niż **12 miesięcy**,
 - c) elementy hydrauliki sterowniczej wraz z przewodami – przez okres nie krótszy niż **12 miesięcy**.Okres gwarancji będzie liczony od dnia odbioru technicznego przedmiotu dostawy w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron umowy.
- 8.1. Udzielone gwarancje muszą uwzględniać spełnienie parametrów technicznych zgodnie z DTR obudowy.
- 8.2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
- 8.3. Zamawiający wymaga pełnej obsługi gwarancyjnej (zgodnie z zapisami w projekcie umowy w § 5).
9. Harmonogram odbioru i dostaw sekcji.
 - 9.1. Załadunek i rozładunek sekcji na terenie Zamawiającego odbędzie się sprzętem i na koszt Zamawiającego, a na terenie Wykonawcy sprzętem i na koszt Wykonawcy.
 - 9.2. Sekcje do odbioru do remontu dostępne na terenie ZG Sobieski dla Wykonawcy zgodnie z harmonogramem odbiorów i dostaw zamieszczonym w Załączniku nr 2 do projektu umowy (odbiór zalecany na zmianie I, w dni robocze).

IV.) Ogólne warunki remontu.

1. Remont należy wykonać:
 - 1.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. (wg stanu prawnego na dzień dostawy po remoncie ostatniej partii sekcji), normami oraz DTR obudowy zmechanizowanej Fazos 17/33 POz- ZGE w tym:
 - a) Fazos 17/33 POz- ZGE (127 szt. sekcje liniowe).
 - b) Fazos 17/33 POz/BSN- ZGE (6 szt. sekcje skrajne).
 - 1.2. W sposób zapewniający przywrócenie cech wytrzymałościowo - konstrukcyjnych obudowy jw. zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową.
 - 1.3. Nie naruszając warunków dopuszczenia do stosowania w podziemnych zakładach górniczych dla sekcji obudowy zmechanizowanej:
 - a) Fazos 17/33 POz-ZGE, cecha dopuszczenia GM-115/03 zgodnie z decyzją Prezesa WUG, L.dz. GEM/4710/0013/03/06379/ZM z dnia 09 czerwiec 2003 r. (sekcje liniowe).
 - b) Fazos 17/33 POz/BSN-ZGE, cecha dopuszczenia GM-116/03 zgodnie z decyzją Prezesa WUG, L.dz. GEM/4710/0014/03/06390/ZM z dnia 09 czerwiec 2003 r. (sekcje skrajne).
 - 1.4. Wykonawca zobowiązany jest również do trwałego i ujednoliconego oznakowania elementów konstrukcyjnych sekcji obudowy zmechanizowanej:
 - a) Fazos 17/33 POz-ZGE, cecha dopuszczenia GM-115/03 zgodnie z decyzją Prezesa WUG, L.dz. GEM/4710/0013/03/06379/ZM z dnia 09 czerwiec 2003 r. (sekcje liniowe) oraz zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.
 - b) Fazos 17/33 POz/BSN-ZGE, cecha dopuszczenia GM-116/03 zgodnie z decyzją Prezesa WUG, L.dz. GEM/4710/0014/03/06390/ZM z dnia 09 czerwiec 2003 r. (sekcje skrajne) oraz zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.
2. Szczegółowe warunki remontu.
 - 2.1. Remont części konstrukcyjnej sekcji obudowy zmechanizowanej:
 - 2.1.1. Remontowi podlegać będą n/w elementy konstrukcji obudowy zmechanizowanej:

- a) Stropnica kompletna wraz z osłonami bocznymi i osłonami czoła ściany – (133 szt.), w tym:
 - 6 szt. zespołów stropnic przednich dla sekcji skrajnych,
 - 127 szt. członów przednich stropnicy dla sekcji liniowych.
 - b) Osłona odzawałowa z osłonami bocznymi - (133 szt.),
 - c) Łącznik przedni - (266 szt.).
 - d) Łącznik tylny - (266 szt.).
 - e) Spąglica kompletna wraz z mechanizmem podnoszenia spąglic - (133 szt.),
 - f) Belka układu przesuwnego wraz z przedłużaczem mechanicznym i łącznikiem – (133 szt.) w tym:
 - 6 szt. długości belek układu przesuwnego sekcji skrajnych wg wskazania Zamawiającego.
- 2.2. Remont hydrauliki siłowej sekcji obudowy zmechanizowanej:
- 2.2.1. Remontowi podlegać będą n/w elementy hydrauliki siłowej:
- a) Podpora teleskopowa - 266 szt.
 - b) Podpora stropnicy - 133 szt.
 - c) Siłownik osłony czoła ściany
 - dla sekcji liniowych - 127 szt.
 - dla sekcji skrajnych - 12 szt.
 - d) Siłownik stropnicy wysuwnej - dla sekcji skrajnych - 6 szt.
 - e) Siłownik stropnicy wychylnej - dla sekcji skrajnych - 12 szt.
 - f) Siłownik korekcji osłon bocznych - 266 szt.
 - g) Przesuwnik sekcji - 133 szt.
 - h) Siłownik mechanizmu podnoszenia spąglic - 133 szt.
- 2.3. Remont hydrauliki sterowniczej sekcji obudowy zmechanizowanej;
- 2.3.1. Remontowi podlegać będą n/w elementy hydrauliki sterowniczej:
- a) Zespół sterowania pilotowego 14F w skład, którego wchodzi:
 - Blok kompaktowy 14F - 127 szt.
 - 3/2 drożny zawór wykonawczy - 1064 szt.
 - Zawór pilotowy - 810 szt.
 - b) Przewód wielokanałowy
 - dla sekcji liniowych - 127 szt.
 - dla sekcji skrajnych - 6 szt.
 - c) Blok zaworowy stojaków - 266 szt.
 - d) Zawór wtórnego napełnienia - 133 szt.
 - e) Rozdzielacz sterujący 18 F - 6 szt.
 - f) Rozdzielacz wykonawczy 18F - 6 szt.
 - g) Zawór przelewowy stojaka - 266 szt.
 - h) Blok zaworowy BZF-1 - 12 szt.
 - i) Blok zaworowy BZF-2 - 133 szt.
 - j) Blok zaworowy BZF-2 - 139 szt.
- 2.3.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przekazania Wykonawcy do remontu elementów hydrauliki sterowniczej wymienionych w punkcie 2.3.1. bez pozostałych elementów wyposażenia układów hydraulicznych obudowy i magistral ścianowych zgodnego z DTR obudowy.
- 2.4. Uzupełnienie i kompletacja hydrauliki sterowniczej sekcji obudowy zmechanizowanej;
- 2.4.1. Uzupełnieniu o nowe podlegać będą:
- a) Komplet przewodów hydraulicznych wraz z elementami złącznymi, filtrami, zaworami odcinającymi, zwrotnymi itd. – wg układu hydraulicznego sekcji przedstawionego w DTR obudowy:
 - dla sekcji liniowych - 127 szt.
 - dla sekcji skrajnych - 6 szt.

b) Kompletu przewodów hydraulicznych wraz z elementami złącznymi, zaworami odcinającymi i przelewowymi – wg układu hydraulicznego magistral ścianowych (dwóch zasilających i jednej spływowej) przedstawionego w DTR obudowy dla 133 sekcji liniowych i skrajnych.

2.4.2. Wykonawca zobowiązany jest do kompletacji hydrauliki sterowniczej w konfiguracji ustalonej z Zamawiającym.

2.5. Do każdej podpory teleskopowej winny być dostarczone nowe osłony gładzi - razem 266 szt.

Uwaga:

Obudowa zmechanizowana Fazos 17/33 POz-ZGE znajduje się na placu materiałowym ZG Sobieski w Jaworznie i będzie udostępniona do wglądu osobom zainteresowanym w terminie uzgodnionym z kierownictwem ZG Janina. Telefon kontaktowy (0-32) 6270547.

FORMULARZ OFERTOWY

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

....., dnia
(miejscowość)

Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy:

.....

Dokładny adres pocztowy Wykonawcy:

.....

Pozostałe informacje o Wykonawcy (lub uczestnikach konsorcjum):

NIP REGON

Nr konta bankowego.....

telefon fax

e-mail

Adres internetowy (URL)

**Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy SA
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37**

O F E R T A

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa 23/2009/EEZP/IZ) na:

***„Remont obudowy zmechanizowanej FAZOS 17/33 POz-ZGE
dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA - Zakład Górniczy Janina”***

I. CENA OFERTY

L.p.	Wyszczególnienie	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	CENA NETTO	STAWKA PODATKU VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	CENA BRUTTO (cena netto+VAT)
1	2	3	4	5 (3*4)	6	7 (5+VAT)
1	Remont obudowy zmechanizowanej FAZOS 17/33 POz-ZGE	127 szt. zł. zł.% zł.
2	Remont obudowy zmechanizowanej FAZOS 17/33 POz/BSN-ZGE	6 szt. zł. zł.% zł.
ŁĄCZNA CENA OFERTY			 zł.	X zł.

Łączna cena oferty brutto - słownie złotych:

.....

Uwaga:

- W cenie oferty Wykonawca ujmie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Dostawa obudów po remoncie przez okres 2,5 miesiąca,
(przewidywany termin realizacji: dostawa od dnia 15.07.2010r. do dnia 30.09.2010r.)

III. OKRES GWARANCJI:

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot dostawy gwarancji w zależności od rodzajów elementów:

- a) elementy konstrukcji stalowej –..... miesiące,
- b) elementy hydrauliki siłowej –..... miesiące,
- c) elementy hydrauliki sterowniczej wraz z przewodami –..... miesiące.

Okres gwarancji będzie liczony od dnia odbioru technicznego przedmiotu dostawy w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron umowy.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Termin płatności faktury z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Oświadczamy, że wadium w kwocie zostało wniesione w dniu
w formie
5. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*
6. Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*
Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty
wewnętrznej:/*

***/ niepotrzebne skreślić**

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
 (nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
 (miejscowość)

WYKAZ USŁUG

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont obudowy zmechanizowanej FAZOS 17/33 POz-ZGE dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA - Zakład Górniczy Janina” - sprawa nr 29/2009/EEZP/IZ

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto zamówienia [zł]	Termin/* realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Odbiorca [pełna nazwa i adres zamawiającego będącego stroną umowy]	Nr załącznika/** do Wykazu usług w postaci dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia [np. referencje]
1	2	3	4	5	6

/* - wykazany termin realizacji musi zawierać się w okresie wskazanym w sekcji II pkt C.1. SIWZ

** - dla każdej pozycji Wykazu usług należy przedłożyć dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.

.....
 (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

- projekt -

UMOWA

zawarta w dniu r. , w Jaworznie pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie,
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, NIP: 6321880539, REGON 240033634
nr KRS 0000228587 – Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,
kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł,
zwanym dalej „Zamawiającym” i reprezentowanym przez:

1.
2.

a firmą:

nazwa:.....z siedzibą w
adres:
NIP.....REGON.....
nr KRS Sąd
kapitał zakładowy:
zwaną dalej **Wykonawcą**, reprezentowaną przez:

1.
2.

Umowa została zawarta na podstawie:

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Remont obudowy zmechanizowanej Fazos 17/33 POz-ZGE obejmujący remont elementów konstrukcyjnych oraz remont hydrauliki siłowej i sterowniczej obudowy dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy Janina*” - sprawa nr 29/2009/EEZP/IZ
2. Oferty Wykonawcy z dniadla części nr zamówienia.
3. Uchwały Zarządu Zamawiającego. Nrz dnia

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę na remont 133 szt. obudowy zmechanizowanej Fazos 17/33 POz-ZGE (6 sztuk skrajnych i 127 sztuk liniowych), obejmujący remont elementów konstrukcyjnych oraz remont hydrauliki siłowej i sterowniczej obudowy - zwanych dalej sekcjami.
2. Szczegółowy zakres remontu sekcji precyzuje Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI.

1. Cena za remont sekcji wynosi:
 - a) sekcja skrajna Fazos 17/33 POz/BSN- ZGE: zł netto (słownie złotych:), tj. zł brutto (słownie złotych),
 - b) sekcja liniowa Fazos 17/33 POz- ZGE: zł netto (słownie złotych:), tj. zł brutto (słownie złotych),
 - c) łącznie za przedmiot umowy: zł netto (słownie złotych:), tj. zł brutto (słownie złotych),W tym podatek VAT w wysokości ... %.
2. Strony uzgadniają, że należność za remont sekcji określona w § 2 ust.1 zostanie zapłacona przelewem przez Zamawiającego w terminie 60 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół kompletności dostaw obudowy po remoncie określony w §4 ust. 11. Nie sporządzenie z winy Zamawiającego tegoż protokołu w terminie 7 dni od daty ostatniej dostawy sekcji upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury.
4. Fakturę wraz z protokołem kompletności dostaw należy dostarczyć na adres: *Południowy Koncern Węglowy S.A.. 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37* z dopiskiem: dotyczy ZG Janina.
5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez konieczności składania własnego podpisu.
6. Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przelane na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego.
7. Za prawidłowo wystawioną fakturę uważa się fakturę zawierającą numer, pod którym umowa została wpisana do rejestru Zamawiającego oraz do której dołączono podpisany protokół określony w § 2 ust. 3.

§ 3 TERMIN WYKONANIA

1. Wykonawca zobowiązuje się odbierać sekcje od Zamawiającego , przeprowadzić remont tych sekcji i dostarczać je do magazynu Zamawiającego w terminach określonych w Załączniku nr 2 do umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu dostawy przedmiotu umowy z dwumiesięcznym wcześniejszym powiadomieniem. Przesunięcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie może przekroczyć okresu jednego miesiąca.

§ 4 WARUNKI ODBIORU I DOSTAWY

1. Transport sekcji do remontu do Wykonawcy oraz po jego wykonaniu do Zamawiającego odbędzie się transportem i na koszt Wykonawcy.
2. Załadunek i rozładunek sekcji na terenie Zamawiającego odbędzie się sprzętem i na koszt Zamawiającego, a na terenie Wykonawcy sprzętem i na koszt Wykonawcy.
3. Zamawiający zobowiązuje się przygotować do transportu sekcje wyczyszczone z nagromadzonego urobku.
4. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego faksem z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminach rozpoczęcia odbioru i dostaw sekcji.
5. Wykonawca dostarczy wyremontowane sekcje w podzespołach, w konfiguracji określonej przez Zamawiającego, tj. stropnica kompletna (z osłoną czoła ściany), osłona odzawałowa kompletna (z łącznikami: przednimi i tylnymi), spągnica (wraz z kałużem podnośnika spągnicy), belka

układu przesuwne. Ruchome osłony boczne stropnicy i osłony odzawałowej zostaną zabudowane patrząc od czoła ściany do sekcji po stronie prawej. Każdy z podzespołów winien być wyposażony w przynależną hydraulikę siłową. Do każdej podpory teleskopowej Wykonawca dostarczy nową osłonę gładzi (razem - 266 szt.).

Hydraulikę sterowniczą Wykonawca dostarczy osobnym transportem w konfiguracji ustalonej z Zamawiającym.

6. Dokumentem potwierdzającym dostawę pojedynczej partii przedmiotu dostawy, będzie „Protokół dostawy częściowej lub dokument WZ”.
7. Przedmiot dostawy zostanie wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu. Przedmiot dostawy winien być oznakowany w sposób umożliwiający jego łatwą identyfikację.
8. Przedmiot dostawy posiadać będzie:
 - a) uchwyty transportowe, otwory technologiczne na wyposażeniu każdego elementu o masie powyżej 40 kg,
 - b) zabezpieczenie antykorozyjne,
 - c) zabezpieczenie przed wpływami niskich temperatur elementów, które tego wymagają.
9. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemnie lub faksem reklamację. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji zająć stanowisko, co do braków w dostawie. Brakujący towar Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie przedmiotu dostawy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej za zwłokę w dostawie.
10. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych towarów Zamawiający dokona pisemnej reklamacji, która winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Wykonawcy, który zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt przedmiot dostawy wolny od wad oraz odebrać od Zamawiającego towar wadliwy.
11. Zakończenie dostaw przedmiotu umowy będzie potwierdzone „Protokołem kompletności dostaw”, podpisanym przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego kompletnego przedmiotu umowy.
12. Podzespoły konstrukcji sekcji tj. stropnica kompletna, osłona odzawałowa, łączniki tylny i przedni (każdy z osobna), spąglica, sworznie przegubów centralnych układu lemniskatowego, stropnicy oraz spągnicy po wykonanym remoncie winny być oznakowane w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację. Otwory pod sworznie główne należy pokryć smarem, a otwory ślepe montażowe, gwintowane należy zabezpieczyć z zewnątrz korkami z tworzywa sztucznego
13. Wraz z przedmiotem dostawy, dla poszczególnych części składowych przedmiotu dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty, których koszt wliczony jest w cenę przedmiotu umowy:
 - a) oświadczenie stwierdzające, że remont nie narusza dopuszczenia WUG oraz został wykonany w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanych sekcji.
 - b) oświadczenie stwierdzające, że remont nie spowodował wytworzenia nowego typu sekcji,
 - c) oświadczenie stwierdzające, że nie jest wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu,
 - d) oświadczenie stwierdzające, że wyremontowane sekcje odpowiadają DTR na podstawie, której były eksploatowane przed remontem oraz że remont został wykonany zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi na dzień dostawy po remoncie ostatniej sekcji,
 - e) świadectwo jakości wykonanego remontu,
 - f) kartę gwarancyjną,
 - g) oświadczenie potwierdzające, że remont sekcji wykonano zgodnie z wymaganiami

ofertowymi Zamawiającego,

h) operat pomiarowy otworów przegubów centralnych oraz sworzni wszystkich wyremontowanych sekcji obudowy zmechanizowanej.

Część składową przedmiotu dostawy, po której Wykonawca winien dostarczyć dokumenty ustali telefonicznie (na bieżąco) Zamawiający.

14. W dniu dostawy po remoncie ostatniej partii sekcji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół z przeprowadzonego badania technicznego wyremontowanych wszystkich sekcji (co do zgodności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenie ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych wraz z późniejszymi zmianami) o treści i kształcie zgodnym ze stanem prawnym na dzień dostawy po remoncie ostatniej sekcji.

§ 5

GWARANCJA I SERWIS

1. Wykonawca udziela na przedmiot dostawy gwarancji w zależności od rodzajów elementów:
 - a) elementy konstrukcji stalowej – m-cy,
 - b) elementy hydrauliki siłowej – m-cy,
 - c) elementy hydrauliki sterowniczej wraz z przewodami –m-cy,
2. Udzielone gwarancje muszą uwzględniać spełnienie parametrów technicznych zgodnie z DTR obudowy.
3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Udzielona gwarancja nie jest uwarunkowana warunkami górniczo – geologicznymi.
5. Okres gwarancji będzie liczony od dnia odbioru technicznego przedmiotu dostawy w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron umowy. Maksymalny okres, w którym nastąpi odbiór techniczny przedmiotu dostawy w stosunku do dnia zakończenia dostaw przedmiotu dostawy do magazynu Zamawiającego (data „Protokołu kompletności dostawy”) nie może przekroczyć 30 dni.
6. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych we wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnością 24h/dobę.
7. W okresie gwarancji na elementy konstrukcji stalowej Wykonawca zapewnia bezpłatny udział swoich przedstawicieli w przeglądzie technicznym i badaniach technicznych obudowy zmechanizowanej w trakcie jej przebrojenia do kolejnej ściany.
8. Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu dostawy w okresie gwarancji muszą być podjęte przez Wykonawcę w ciągu 12 godzin od telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego faxem. Potwierdzeniem wykonania naprawy gwarancyjnej będzie protokół wykonania usługi serwisowej, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do umowy.
W przypadku konieczności wymiany lub naprawy zasadniczych elementów konstrukcji dopuszcza się uzgadnianie terminu przez obie Strony.
9. Do wezwania ekipy serwisu Wykonawcy upoważnione są osoby wyższego dozoru ruchu nadzorujące prace na zmianie, na której zaistniała awaria, dyspozytorzy ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego oraz inspektorzy Działu Gospodarki Maszynami, Smarami i Technologii Górniczej (MGR) Zamawiającego.
10. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu zabudowania przedmiotu dostawy. Podzespoły wymagające wymiany w okresie gwarancyjnym Wykonawca dostarczy na własny koszt do magazynu Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona wymiany przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego.

11. Dla napraw i remontów wykonywanych w trybie serwisowym dla usunięcia awarii w okresie trwania gwarancji Zamawiający zobowiązany jest:
 - a) przygotować stanowisko pracy u Zamawiającego tak, aby możliwe było natychmiastowe przystąpienie ekipy serwisowej do pracy,
 - b) zapewnić warunki bezpieczeństwa pracy przedstawicieli serwisu Wykonawcy w oparciu o postanowienia Ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” (załącznik nr 4),
 - c) zapewnić Wykonawcy: podłączenie energii elektrycznej, korzystanie z łączności telefonicznej, istniejącego transportu dołowego do przewozu ludzi oraz części zamiennych, sprzętu ochrony osobistej i korzystania z łaźni górniczej (w czasie świadczenia przez Wykonawcę usług serwisowych) w celu należytego wykonywania obowiązku współdziałania wynikającego z przepisu art. 354 § 1 Kodeksu Cywilnego,
 - d) zapewnić osobę dozoru ruchu ze strony Zamawiającego w charakterze opiekuna, koordynatora i nadzoru wykonywanych prac,
 - e) w razie zaistnienia wypadku przy pracy (na terenie zakładu Zamawiającego), któremu uległ pracownik Wykonawcy, osoba dozoru ruchu Zamawiającego winna powiadomić o zdarzeniu osobę Kierownictwa Zamawiającego właściwą dla wykonywanych przez Wykonawcę prac serwisowych w celu spełnienia wymagań ustawy „ Prawo geologiczne i górnicze”,
 - f) o zaistnieniu wypadku Zamawiający powiadomi Kierownictwo Wykonawcy. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji powypadkowej nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
12. Naprawa podzespołów lub ich wymiana w miejscu pracy obudowy przez Wykonawcę winna nastąpić w czasie możliwie najkrótszym i gwarantującym odpowiednią jakość usług w tym zakresie. Odpowiedzialnym za wykonanie prac w ramach usługi serwisowej jest kierownik lub przodowy brygady Serwisu, każdorazowo wyznaczony przez osobę uprawnioną ze strony Wykonawcy.
13. Wykaz pracowników Serwisu spełniających powyższe warunki winien być przekazany do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego i aktualizowany w okresach rocznych lub w przypadku zmian w wykazie, każdorazowo po dokonaniu tych zmian.
14. Naprawy, remonty podzespołów po upływie okresu gwarancji lub nie uznanych jako gwarancyjne Wykonawca zabezpieczy odpłatnie w oparciu o odrębną umowę serwisową, zapewniając dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych przez cały okres eksploatacji sekcji (do fizycznego zużycia).
15. Wszystkie wady i awarie, jakie wynikną w czasie eksploatacji przedmiotu dostawy w okresie gwarancji będą zgłaszane do serwisu Wykonawcy telefonicznie oraz faksem na numer: tel:.....; fax:
16. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia przedmiotu dostawy powstałe w wyniku użytkowania przez Zamawiającego niezgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową i instrukcją obsługi.
17. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, które będą wykonywać czynności montażowe, gwarancyjne i serwisowe będą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. będą zapoznani z obowiązkami wynikającymi z art. 77 oraz odpowiadających ustaleniom art. 74 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 27 z 01.03.94 r. z późn. zm.), będą posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów uciezkowych oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia.

§ 6

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

1. Wykonawca w ramach niniejszej Umowy zapewni okresowy nadzór nad montażem przedmiotu dostawy w miejscu pracy pod ziemią w Zakładzie Górniczym u Zamawiającego w terminie obustronnie uzgodnionym.
2. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór i realizację umowy są:
 - a) ze strony Zamawiającego:
za realizację: , tel.
za nadzór nad realizacją umowy: , tel.
 - b) ze strony Wykonawcy , tel.
3. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór i realizację umowy, wymienionych w ust. 2 nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Wymaga jednak dla swej skuteczności złożenia przez Stronę dokonującą zmiany pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie drugiej Stronie.

§ 7

KARY UMOWNE

1. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 0,5 % ceny netto przedmiotu umowy określonego w § 2 ust.1, za każdy dzień zwłoki w dostawie wyremontowanego przedmiotu umowy w stosunku do terminu ustanowionego w § 3. Przez zwłokę w dostawie rozumie się również niedostarczenie w wyżej wymienionym terminie dokumentów, o których mowa w § 4 ust.13 i 14.
2. Odstąpienie od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności, za które odpowiada jedna ze stron skutkować będzie obowiązkiem zapłaty na rzecz drugiej strony kary umownej w wysokości 10% ceny netto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust.1.
3. W przypadku zwłoki, w okresie trwania gwarancji, w podjęciu czynności serwisowych dla usunięcia awarii trwającej dłużej niż 12 godzin od pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia, Zamawiający ma prawo do naliczenia wobec Wykonawcy kar umownych w wysokości 5000,00 zł. za każde rozpoczęte kolejne 12 godzin zwłoki powyżej w/w czasu.
4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentu obciążeniowego.
5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
6. Strony umowy mają prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość ustalonych kar, jeśli szkoda powstała z przyczyn wyżej opisanych jest wyższa niż kara umowna.

§ 8

SILA WYŻSZA

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od stron umowy, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno – górniczych, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić.

3. W przypadku, gdy siła wyższa uniemożliwia stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3 nie stosuje się postanowień w §7 ust.2.

§ 9 POUFNOŚĆ

1. Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, a uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.
2. Klauzula ta nie dotyczy dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę oraz innych dokumentów i danych stanowiących informację publiczną.

§ 10 OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz przekazania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy dla swej ważności, muszą być sporządzone w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany warunków umowy - z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres remontu sekcji obudowy zmechanizowanej.

Załącznik nr 2 - Harmonogram odbioru i dostaw obudów.

Załącznik nr 3 - Protokół wykonania usługi serwisowej (wzór).

Załącznik nr 4 - Obowiązki stron w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego, ustalenia organizacyjno -techniczne.

Załącznik nr 4.1.-Wykaz pracowników serwisu Wykonawcy uprawnionych do wykonywania prac w ruchu Zakładów Górniczych.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Szczegółowy zakres remontu sekcji obudowy zmechanizowanej

I. Zakres remontu przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont obudowy zmechanizowanej obejmujący remont elementów konstrukcyjnych oraz remont hydrauliki siłowej i sterowniczej obudowy.
2. Zakres remontu elementów konstrukcji obudowy zmechanizowanej obejmuje:
 - 2.1. Demontaż i czyszczenie każdego z podzespołów obudowy zmechanizowanej w sposób umożliwiający dokładną jego kontrolę.
 - 2.2. Kontrolę każdego z podzespołów obudowy zmechanizowanej oraz połączeń spawanych całości konstrukcji, naprawę uszkodzeń (pęknięć).
 - 2.3. Przywrócenie cech konstrukcyjno-wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych sekcji zgodnie z DTR obudowy.
 - 2.4. Regenerację wraz z przywróceniem wymiarów nominalnych otworów przegubów głównych i pomocniczych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, przepisami oraz DTR obudowy.
 - 2.5. Wymianę sworzni montażowych (również sworzni łączących łączniki belek układu przesuwne z przenośnikiem tzw. śrubobolcy), zabezpieczeń, podkładek, zawleczek, sprężyn itp. na nowe - zgodne z DTR obudowy.
 - 2.6. Regenerację lub uzupełnienie uchwytów do prowadzenia przewodów hydraulicznych, elektrycznych i oświetlenia oraz mocowania elementów układu sterowania hydraulicznego w tym uchwytów rozdzielaczy i osłon rozdzielaczy.
 - 2.7. Montaż i kompletację podzespołów obudowy zmechanizowanej w konfiguracji ustalonej przez Zamawiającego.
 - 2.8. Regenerację i uzupełnienie w zespołach i elementach sekcji obudowy zmechanizowanej o ciężarze powyżej 0,4 kN uchwytów transportowych i montażowych.
 - 2.9. Trwałe i ujednolicone oznakowanie wszystkich elementów nośnych obudowy zmechanizowanej w sposób ustalony z Zamawiającym.
 - 2.10. Odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego poszczególnych podzespołów i elementów obudowy zmechanizowanej.
3. Zakres remontu hydrauliki siłowej obudowy zmechanizowanej obejmuje:
 - 3.1. Czyszczenie i demontaż.
 - 3.2. Regenerację lub wymianę na nowe tłoczyisk i cylindrów.
 - 3.3. Wykonanie powłoki ochronnej o grubości min. 50µm dla pow. zewnętrznych oraz min. 30µm dla pow. wewnętrznych (wykonanej technologią dowolną, dającą trwałe połączenie z podłożem).
 - 3.4. Wymianę wszystkich uszczelnień na nowe.
 - 3.5. Regenerację lub wymianę na nowe uszu łbów i gniazd przyłączeniowych układu hydraulicznego.
 - 3.6. Montaż elementów.
 - 3.7. Kontrola techniczna i badanie na stanowisku prób pod ciśnieniem.
 - 3.8. Zabezpieczenie antykorozyjne oraz znakowanie poremontowe.
 - 3.9. Zabezpieczenie siłowników w okresie zimowym płynem niezamarzającym.

- 3.10. Zabezpieczenie korkami otworów gniazd przyłączeniowych.
4. Zakres remontu hydrauliki sterowniczej obudowy zmechanizowanej obejmuje:
- 4.1. Demontaż , czyszczenie i mycie podzespołów.
 - 4.2. Kontrola i weryfikacja zdemontowanych podzespołów i części z kwalifikacją ich do regeneracji lub wymiany na nowe.
 - 4.3. Wymiana kompletu uszczelnień na nowe.
 - 4.4. Wymiana lub regeneracja podzespołów (części użyte do remontu hydrauliki sterowniczej powinny posiadać świadectwo producenta a regenerację podzespołów należy przeprowadzić w oparciu o dokumentację producenta).
 - 4.5. Zabezpieczenie powłoką galwaniczną korpusów i części, które tego wymagają.
 - 4.6. Kontrola techniczna i badanie na stanowisku prób pod ciśnieniem.
 - 4.7. Trwałe znakowanie.
 - 4.8. Zabezpieczenie korkami otworów wlotowych i wylotowych.
5. Wykonawca, przed dostawą pierwszej sekcji po remoncie, dokona na swoim terenie prezentacji i prób ruchowych sekcji (jednej liniowej i jednej skrajnej) w obecności przedstawicieli Zamawiającego. Prezentacja i próby ruchowe u Wykonawcy winny być potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem z ich przeprowadzenia.

II. Ogólne warunki remontu.

1. Remont należy wykonać:
 - 1.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. (wg stanu prawnego na dzień dostawy po remoncie ostatniej partii sekcji), normami oraz DTR obudowy zmechanizowanej Fazos 17/33 POz- ZGE w tym:
 - a) Fazos 17/33 POz- ZGE (127 szt. sekcje liniowe).
 - b) Fazos 17/33 POz/BSN- ZGE (6 szt. sekcje skrajne).
 - 1.2. W sposób zapewniający przywrócenie cech wytrzymałościowo - konstrukcyjnych obudowy jw. zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową.
 - 1.3. Nie naruszając warunków dopuszczenia do stosowania w podziemnych zakładach górniczych dla sekcji obudowy zmechanizowanej:
 - a) Fazos 17/33 POz-ZGE, cecha dopuszczenia GM-115/03 zgodnie z decyzją Prezesa WUG, L.dz. GEM/4710/0013/03/06379/ZM z dnia 09 czerwiec 2003 r. (sekcje liniowe).
 - b) Fazos 17/33 POz/BSN-ZGE, cecha dopuszczenia GM-116/03 zgodnie z decyzją Prezesa WUG, L.dz. GEM/4710/0014/03/06390/ZM z dnia 09 czerwiec 2003 r. (sekcje skrajne).
 - 1.4. Wykonawca zobowiązany jest również do trwałego i ujednoliconego oznakowania elementów konstrukcyjnych sekcji obudowy zmechanizowanej:
 - a) Fazos 17/33 POz-ZGE, cecha dopuszczenia GM-115/03 zgodnie z decyzją Prezesa WUG, L.dz. GEM/4710/0013/03/06379/ZM z dnia 09 czerwiec 2003 r. (sekcje liniowe). oraz zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.
 - b) Fazos 17/33 POz/BSN-ZGE, cecha dopuszczenia GM-116/03 zgodnie z decyzją Prezesa WUG, L.dz. GEM/4710/0014/03/06390/ZM z dnia 09 czerwiec 2003 r. (sekcje skrajne) oraz zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.
2. Szczegółowe warunki remontu.
 - 2.1. Remont części konstrukcyjnej sekcji obudowy zmechanizowanej:
 - 2.1.1. Remontowi podlegać będą n/w elementy konstrukcji obudowy zmechanizowanej:
 - a) Stropnica kompletna wraz z osłonami bocznymi i osłonami czoła ściany – (133 szt.), w tym:

- 6 szt. zespołów stropnic przednich dla sekcji skrajnych,
 - 127 szt. członów przednich stropnicy dla sekcji liniowych.
 - b) Osłona odzawałowa z osłonami bocznymi - (133 szt.),
 - c) Łącznik przedni - (266 szt.).
 - d) Łącznik tylny - (266 szt.).
 - e) Spąglica kompletna wraz z mechanizmem podnoszenia spąglic - (133 szt.),
 - f) Belka układu przesuwnego wraz z przedłużaczem mechanicznym i łącznikiem - (133 szt.) w tym:
 - 6 szt. długości belek układu przesuwnego sekcji skrajnych wg wskazania Zamawiającego.
- 2.2. Remont hydrauliki siłowej sekcji obudowy zmechanizowanej;
- 2.2.1. Remontowi podlegać będą n/w elementy hydrauliki siłowej:
- a) Podpora teleskopowa - 266 szt.
 - b) Podpora stropnicy - 133 szt.
 - c) Siłownik osłony czoła ściany
 - dla sekcji liniowych - 127 szt.
 - dla sekcji skrajnych - 12 szt.
 - d) Siłownik stropnicy wysuwnej
 - dla sekcji skrajnych - 6 szt.
 - e) Siłownik stropnicy wychylnej
 - dla sekcji skrajnych - 12 szt.
 - f) Siłownik korekcji osłon bocznych - 266 szt.
 - g) Przesuwnik sekcji - 133 szt.
 - h) Siłownik mechanizmu podnoszenia spąglic - 133 szt.
- 2.3. Remont hydrauliki sterowniczej sekcji obudowy zmechanizowanej;
- 2.3.1. Remontowi podlegać będą n/w elementy hydrauliki sterowniczej:
- a) Zespół sterowania pilotowego 14F, w skład którego wchodzi:
 - Blok kompaktowy 14F - 127 szt.
 - 3/2 drożny zawór wykonawczy - 1064 szt.
 - Zawór pilotowy - 810 szt.
 - b) Przewód wielokanałowy
 - dla sekcji liniowych - 127 szt.
 - dla sekcji skrajnych - 6 szt.
 - c) Blok zaworowy stojaków - 266 szt.
 - d) Zawór wtórnego napełnienia - 133 szt.
 - e) Rozdzielacz sterujący 18 F - 6 szt.
 - f) Rozdzielacz wykonawczy 18F - 6 szt.
 - g) Zawór przelewowy stojaka - 266 szt.
 - h) Blok zaworowy BZF-1 - 12 szt.
 - i) Blok zaworowy BZF-2 - 133 szt.
 - j) Blok zaworowy BZP-2 - 139 szt.
- 2.3.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przekazania Wykonawcy do remontu elementów hydrauliki sterowniczej wymienionych w punkcie 2.3.1. bez pozostałych elementów wyposażenia układów hydraulicznych obudowy i magistral ścianowych zgodnego z DTR obudowy.
- 2.4. Uzupełnienie i kompletacja hydrauliki sterowniczej sekcji obudowy zmechanizowanej;
- 2.4.1. Uzupełnieniu o nowe podlegać będą:
- a) Komplet przewodów hydraulicznych wraz z elementami złącznymi, filtrami, zaworami odcinającymi, zwrotnymi itd. – wg układu hydraulicznego sekcji przedstawionego w DTR obudowy:
 - dla sekcji liniowych - 127 szt.
 - dla sekcji skrajnych - 6 szt.

b) Kompletu przewodów hydraulicznych wraz z elementami złącznymi, zaworami odcinającymi i przelewowymi – wg układu hydraulicznego magistral ścianowych (dwóch zasilających i jednej spływowej) przedstawionego w DTR obudowy dla 133 sekcji liniowych i skrajnych.

2.4.2. Wykonawca zobowiązany jest do kompletacji hydrauliki sterowniczej w konfiguracji ustalonej z Zamawiającym.

2.5. Do każdej podpory teleskopowej dostarczone będą nowe osłony gładzi - razem 266 szt.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Harmonogram odbioru i dostaw obudów.

ODBIORY			DOSTAWY		
Termin	Wyszczególnienie	Ilość	Termin	Wyszczególnienie	Ilość
od 01.03.2010r. do 05.03.2010r.	Fazos 17/33 POz/BSN-ZGE z ZG Sobieski	6 kpl.	od 15.07.2010r. do 31.07. 2010r.	Fazos 17/33 POz/BSN-ZGE do ZG Janina	6 kpl.
od 01.03.2010r. do 30.06.2010r.	Fazos 17/33 POz-ZGE z ZG Sobieski	127 kpl.	od 15.07.2010r. do 30.09. 2010r.	Fazos 17/33 POz-ZGE do ZG Janina	127 kpl.

Uwaga:

1. Realizacja odbiorów oraz dostaw obudów winna odbywać się sukcesywnie i równomiernie w dni robocze na zmianie pierwszej, w ilości nie większej niż 4 kpl. sekcji na dobę .
2. Opóźnienie w udostępnieniu obudów do odbioru przez Zamawiającego, skutkować będzie odpowiednio wydłużeniem terminu dostawy przez Wykonawcę obudów po wykonanym remoncie. Zmiana terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w §3pkt. 2 będą skutkować odpowiednio zmianami harmonogramów (odbioru i dostaw sekcji).

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Obowiązki Stron
w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego,
ustalenia organizacyjno – techniczne.

§1

Wszystkie prace serwisowe wykonywane przez Wykonawcę na terenie Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. prowadzone będą w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 4 lutego 1994r. (jednolity tekst Dz.U. 2005 nr 228, poz. 1947 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.2002 nr 139, poz.1169) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz, U 2006 nr 124, póź.863) z późniejszymi zmianami .
3. Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r (jednolity tekst Dz. U 1998 nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz.1650 z późniejszymi zmianami),
5. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002r (Dz. U 2002 nr 199, poz. 1673 z późniejszymi zmianami).

§ 2

Zakres koordynacji, nadzoru i dozoru ruchu ze strony Zamawiającego

1. Dyrektor Techniczny poszczególnych Zakładów Górniczych, I-szy Zastępca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A. odpowiedzialny jest za całokształt zagadnień związanych z zatrudnianiem firm świadczących usługi w ruchu Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S. A., w tym za akceptację stosownych projektów technicznych i instrukcji oraz rozliczenie finansowe wykonanych prac.
2. Kierownik Działu Robót Górniczych poszczególnych Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. odpowiedzialny jest za całokształt realizacji odpowiedniej umowy, w szczególności za realizację harmonogramu robót określonego umową, opracowywanie projektów technicznych, nadzór nad zgodnością prowadzonych robót, z aktualnym planem ruchu, zatwierdzonymi projektami technicznymi i technologiami wykonywania prac oraz sporządzanie protokołów odbioru robót będących podstawą rozliczenia wykonanych usług.
3. Za koordynację oraz nadzór nad robotami w poszczególnych branżach odpowiedzialni są:
Główny Mechanik Urządzeń Dołowych - w zakresie robót mechanicznych,

Główny Elektryk - w zakresie robót elektrycznych,
Pełnomocnik Dyrektora Zakładu Górniczego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
- w zakresie spraw dotyczących Dokumentu Bezpieczeństwa, w tym analizy i oceny ryzyka
zawodowego.

4. Nadzór nad pracownikami Wykonawcy sprawować będzie osoba dozoru wyższego Działu ruchu Zakładu Górniczego, na zlecenie, którego roboty te są wykonywane.
5. Do w/w osoby dozoru, przed podjęciem prac, Wykonawca winien dostarczyć ewidencję pracowników(Załącznik 4.1), którzy mogą wykonywać prace w ruchu Zakładu Górniczego tj:
 - a) zapoznanych z ruchem Zakładu Górniczego,
 - b) przeszkolonych w zakresie stosownych środków ochrony dróg oddechowych,
 - c) posiadających ważne orzeczenie lekarskie, w tym niezbędne badania specjalistyczne, dopuszczające do pracy w ruchu Zakładów Górniczych.
6. Osoba dozoru wyższego danej zmiany wyznacza imiennie osobę (osoby) dozoru ruchu Zakładu Górniczego sprawującą bezpośredni nadzór nad pracownikami Wykonawcy od chwili zgłoszenia się w Zakładzie Górniczym do czasu jego opuszczenia.
7. Wyznaczone imiennie osoby dozoru ruchu sprawujące nadzór nad pracownikami Wykonawcy zobowiązane są do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego przed podjęciem przez w/w pracowników czynności w Zakładzie Górniczym.
8. Fakt przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego i zapoznania się z występującymi zagrożeniami na terenie Zakładu Górniczego należy odnotować w książce instruktaży oddziału w rejonie, którego wykonywane będą prace, za potwierdzeniem osób przeszkolonych.

§ 3

Wykonawcę zobowiązuje się do:

1. Przestrzegania procedur obowiązującego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w zakresie zarządzania bhp oraz zarządzania środowiskowego podczas wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego, w tym do stosowania punktu 4 4.10 normy PN-N-18001, obligatoryjnego zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zagrożeń potencjalnie wypadkowych wśród pracowników Wykonawcy podczas wykonywania usługi na rzecz Południowego Koncernu Węglowego S.A.
2. Prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników zawierającej:
 - a) aktualny wykaz kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracowników zatrudnionych w ruchu odpowiedniego zakładu górniczego,
 - b) zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych,
 - c) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących usługi w ruchu odpowiedniego zakładu górniczego,
 - d) zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 - e) wykaz pracowników zapoznanych z częścią Dokumentu Bezpieczeństwa właściwą dla charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac.Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie odpowiednich służb Zamawiającego.
3. Prowadzenia obowiązującej dokumentacji stosownie do wymagań Prawa Geologicznego i Górniczego, Prawa Budowlanego i innych przepisów wykonawczych.
4. Natychmiastowego wstrzymania prowadzenia robót, w przypadku powstania na tych robotach stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu Zakładu

Górniczego w strefie zagrożenia, wycofania pracowników w bezpieczne miejsce niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego oraz przystąpienia dostępnymi środkami do usuwania zagrożenia.

5. Działania zgodnego z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej przez Zamawiającego zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi przepisami) w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego.
6. Przestrzegania wymagań dotyczących ochrony środowiska określonych w obowiązujących w Południowym Koncernie Węglowym S. A. procedurach:
 - P-3.1 Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych,
 - P-3.2 Procedura postępowania z odpadami,
 - P-3.3 Procedura sterowania operacyjnego, monitorowania i pomiarów dla znaczących aspektów środowiskowych oraz oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami.

§ 4

Transport sprzętu, urządzeń i materiałów Wykonawcy na terenie Zakładów Górniczych zapewni Zamawiający.

§ 5

Sposób ewidencjonowania (rejestrowania) czasu przebywania poszczególnych pracowników Wykonawcy na terenie Zamawiającego:

1. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowiązani są zgłaszać dozorowi oddziału użytkownika przybycie do rejonu oddziału.
2. Po zakończeniu robót fakt opuszczenia rejonu wykonywania prac przez pracowników Wykonawcy musi być każdorazowo zgłoszony osobie dozoru oddziału Zamawiającego.

§ 6

W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i niedopełnienia postanowień niniejszych ustaleń przez Wykonawcę (jego pracowników) osoby nadzorujące i dozoru roboty ze strony Zamawiającego mają obowiązek odpowiednio odsunięcia pracowników Wykonawcy od robót z ich wstrzymaniem włącznie.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

**WYKAZ PRACOWNIKÓW WYKONAWCY UPRAWNIONYCH
DO WYKONYWANIA PRAC SERWISOWYCH
NA TERENIE ZAKŁADU GÓRNICZEGO**

- | | | |
|----|----------------------------|-----------------------|
| 1. |
(Nazwisko i imię) |
(stanowisko) |
| 2. |
(Nazwisko i imię) |
(stanowisko) |
| 3. |
(Nazwisko i imię) |
(stanowisko) |
| 4. |
(Nazwisko i imię) |
(stanowisko) |
| 5. |
(Nazwisko i imię) |
(stanowisko) |

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)....., dnia.....
(miejscowość)**OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
dotyczące statusu prawnego**

w sprawie: spełnienia warunków udziału w *postępowaniu* o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Remont obudowy zmechanizowanej FAZOS 17/33 POz-ZGE dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA - Zakład Górniczy Janina*” - sprawa nr 29/2009/EEZP/IZ

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że:
- a) - posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - b) - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia/*

lub

-przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:

...../*
(podać nr strony oferty lub nr załącznika do oferty, gdzie umieszczono takie zobowiązanie)

*/ *niepotrzebne skreślić*

- c) - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 pkt 1-2 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY dotyczące zdolności technicznej

w sprawie: spełnienia warunków udziału w *postępowaniu* o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont obudowy zmechanizowanej FAZOS 17/33 POz-ZGE dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA - Zakład Górniczy Janina” - sprawa nr 29/2009/EEZP/IZ

1. Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować **samodzielnie**, tj. bez udziału podwykonawców /*

Oświadczamy, że zamówienie będziemy **realizować z udziałem podwykonawców** /*
Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje: /*

.....
*/ *niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić*

- 2.
- a) Oświadczamy, że jesteśmy producentem obudowy zmechanizowanej Fazos 17/33 POz – ZGE, która stanowi przedmiot zamówienia /*
lub
- b) Oświadczamy, że posiadamy aktualne na dzień składania ofert upoważnienie do wykonywania remontu obudowy zmechanizowanej Fazos 17/33 POz – ZGE wystawione przez producenta przedmiotowej obudowy, na potwierdzenie czego przedstawiamy kserokopię tego dokumentu na stronie.....oferty. /*
lub
- c) Oświadczamy, że posiadamy aktualną na dzień składania ofert opinię jednostki notyfikowanej wydanej dla Wykonawcy remontu co do możliwości technicznych i technologicznych remontu obudowy zmechanizowanej Fazos 17/33 POz – ZGE na potwierdzenie czego przedstawiamy kserokopię tego dokumentu na stronie.....oferty /*

.....
*/ *niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić*

3. Oświadczamy, że oferowana usługa (remont) zostanie wykonana w sposób:
- a) nie naruszający dopuszczenia WUG oraz gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanych sekcji,
 - b) nie powodujący wytworzenia nowego typu sekcji,
 - c) nie wymagający dokonania ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu,
 - d) zapewniający, że wyremontowany przedmiot zamówienia odpowiadał będzie DTR, na podstawie której był eksploatowany przed remontem oraz że remont został wykonany zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi na dzień dostawy ostatniej partii sekcji.
 - e) zgodny z wymaganiami SIWZ.

4. Oświadczamy, że w ramach oferowanej usługi po przeprowadzonym remoncie sekcje obudowy zmechanizowanej zostaną poddane badaniu technicznemu (co do zgodności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych wraz z późniejszymi zmianami) wg stanu prawnego na dzień dostawy po remoncie ostatniej sekcji.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA,
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A.**

Misją Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest wzrost wartości firmy poprzez pozyskiwanie nowych zasobów węgla kamiennego oraz ich efektywną eksploatację prowadzoną w sposób przyjazny dla otoczenia

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- rozwój działalności zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta
- rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący metody i techniki do wymagań najnowocześniejszych kierunków zarządzania

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych
- utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek
- zapobieganie zanieczyszczeniom

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymywanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzanie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych

Kierownictwo kopalni zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki
- ciągłego doskonalenia Systemu

Miejscowość:, dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:

.....

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
(w związku z realizacją umowy)
o gotowości przestrzegania obowiązujących
u Zamawiającego rygorów związanych z ochroną środowiska
- w ramach wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania
Południowego Koncernu Węglowego S.A.

w sprawie: spełnienia warunków udziału w *postępowaniu* o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Remont obudowy zmechanizowanej FAZOS 17/33 POz-ZGE dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA - Zakład Górniczy Janina*” - sprawa nr 29/2009/EEZP/IZ

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy oświadczamy, iż:**

1. **Zobowiązujemy** się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska - w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania.
2. **Zobowiązujemy** się do takiego postępowania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. **Wyrażamy zgodę** w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, na dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu realizacji zawartej umowy.
4. **W przypadku** powstania odpadów w procesie realizacji przedmiotu zamówienia, jako ich wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nim zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami.

.....

(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)