

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Do przetargu nieograniczonego na:

„Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Buczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Buczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

Południowy Koncern Węglowy S.A.
43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37
Adres internetowy (URL): www.pkwsa.pl

Wydział Zamówień Publicznych:
godziny urzędowania - od 7:00 do 15:00; fax 032 615 08 62, tel. 032 618 52 02;
Kancelaria Główna - czynna w godzinach od 7:00 do 15:00

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna:

art. 134 ust. 1 oraz art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm., w tym ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Dz.U. z dn. 23.09.2008 r. Nr 171, poz. 1058).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana przez Zamawiającego:

Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Buczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:

kod CPV: 45254000-2 – Roboty w zakresie wydobywania i produkcji.
98390000-3 – Inne usługi.

Nazwa wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:

Symbol PKWiU: 93.05.1 - Usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Dla części nr 1 zamówienia – przez okres 9 miesięcy (przewidywany termin realizacji umowy: od dnia 01.07.2009 r. do dnia 31.03.2010 r.)
- Dla części nr 2 zamówienia – przez okres 7 miesięcy (przewidywany termin realizacji umowy: od dnia 01.06.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.)

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Buczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY (wzór)

Załącznik nr 3 – Wykaz usług (wzór)

Załącznik nr 4 - Wykaz osób posiadających stwierdzenie kwalifikacji OUG kierownictwa i osób dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, wymagane zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 04.02.1994r. – Prawo geologiczne i górnicze oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 11.06.2002r. (Dz. U. Nr 84, poz.755) wraz z późniejszymi zmianami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (dotyczy części nr 1 zamówienia) - (wzór).

Załącznik nr 5 - Wykaz wymaganych osób posiadających stwierdzenia kwalifikacji dla stanowisk ujętych w „Wykazie stanowisk w ruchu podziemnych zakładów górniczych, które wymagają szczególnych kwalifikacji, oraz rodzaj tych kwalifikacji” zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11.06.2002 r. (Dz. U. Nr 84, poz.755) wraz z późniejszymi zmianami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (dotyczy części nr 1 zamówienia) - (wzór).

Załącznik nr 6 - Wykaz wymaganych osób posiadających zaświadczenia ukończenia kursów wydane przez upoważnione jednostki szkoleniowe, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - (wzór).

Załącznik nr 7 – Projekt UMOWY dla części nr 1 zamówienia.

Załącznik nr 8 – Projekt UMOWY dla części nr 2 zamówienia.

Załącznik nr 9 – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące statusu prawnego. (wzór)

Załącznik nr 10 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. (wzór)

Załącznik nr 11 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zakresu zamówienia, jaki zamierza Wykonawca powierzyć podwykonawcom. (wzór)

Załącznik nr 12 – Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.

Załącznik nr 13 – Oświadczenie Wykonawcy w związku z realizacją umowy (wzór).

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa się poniższe warunki:

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca przedstawi ofertę w języku polskim - zgodną z postanowieniami SIWZ.
3. Wykonawca złoży jedną ofertę w dwóch egzemplarzach, tj.:
 - oryginał w tradycyjnej formie pisemnej oraz
 - kopię oferty wykonaną z oryginału – w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader (*pliki zapisane w formacie PDF*)
4. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami oraz oświadczeniami.
5. W razie rozbieżności między treścią oryginału i kopii - obowiązuje treść oryginału oferty.
6. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy.
9. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego.

II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A) STATUS PRAWNY

A.1. Warunki udziału w zakresie statusu prawnego:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-2 oraz art. 24 ust.2 pkt 1-2 ustawy.

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Buczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzebłowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

3. Posiadają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.
6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy.

A.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w zakresie statusu prawnego:

1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ), tj.
 - a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
 - c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1-2 ustawy. (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.

A.2.1. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji II.A ust.A.2 punkty 3, 4 i 6, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w sekcji II.A ust.A.2. punkt 5, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4–8 ustawy.
3. Dokumenty, o których mowa w sekcji II.A ust.A.2.1 pkt. 1 lit. a) i c) oraz w pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji II.A ust.A.2.1 pkt 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach 1 i 2 niniejszego ustępu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 3 niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony w formie oryginału wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

B) ZDOLNOŚĆ EKONOMICZNA I FINANSOWA

B.1. Warunki udziału w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej

1. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, osiągnęli przychód z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości **nie mniejszej niż:**

- a) w przypadku składania oferty tylko na część nr 1 zamówienia - 1 100 000,00 zł
- b) w przypadku składania oferty tylko na część nr 2 zamówienia - 700 000,00 zł

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, zdolność ekonomiczna i finansowa Wykonawcy (wg powyższego opisu) musi być nie mniejsza od sumy minimalnych wartości określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzebłowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

2. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż:
 - a) w przypadku składania oferty tylko na część nr 1 zamówienia - 500 000,00 zł
 - b) w przypadku składania oferty tylko na część nr 2 zamówienia - 500 000,00 złoraz złożą oświadczenie, że będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą od wymaganej dla części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę, przez cały okres realizacji umowy.

B.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej:

1. Rachunek zysków i strat, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinia o badanym sprawozdaniu, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres jak w poprzednim zdaniu.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.

- 2.a) Polisa OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
- 2.b) Oświadczenie, że Wykonawca będzie posiadał przez cały okres realizacji umowy aktualną polisę OC na wartość sumy gwarancyjnej nie mniejszą od wymaganej dla części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kserokopię aktualnej polisy przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu podpisywania umowy – pod rygorem utraty wadium za uchylenie się od zawarcia umowy. Ewentualne polisy na kolejne okresy Wykonawca dostarczy do 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej polisy – pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kar umownych.

C) ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA

C.1 Warunki udziału w zakresie zdolności technicznej:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia/*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi górnicze w ruchu zakładu górniczego odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (np. drażenie wyrobisk, przebudowa wyrobisk,

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

likwidacja wyrobisk, pobierki spągu, montaż i demontaż odstawy urobku lub urządzeń i tras transportu oraz obsługa i konserwacja urządzeń odstawy urobku lub transportu, itp.), których łączna wartość brutto jest nie mniejsza niż:

- a) w przypadku składania oferty tylko na część nr 1 zamówienia - 1 100 000,00 zł
- b) w przypadku składania oferty tylko na część nr 2 zamówienia - 700 000,00 zł

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wartość usług zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, musi być nie mniejsza od sumy wartości usług określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części, na które Wykonawca składa ofertę.

/*- zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wszczyna postępowanie zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.

2. dysponują osobami posiadającymi stwierdzenie kwalifikacji OUG kierownictwa i osób dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, wymagane zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 04.02.1994r. – Prawo geologiczne i górnicze oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 11.06.2002r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego wraz z późniejszymi zmianami, które wymagają szczególnych kwalifikacji, zdolnymi do wykonania zamówienia określonego w części nr 1, w zakresie kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia w następującej ilości:
 - a) 1 osoba o kwalifikacjach kierownika działu robót górniczych,
 - b) minimum 1 osoba o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej,
 - c) 1 osoba o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu w specjalności techniki strzałowej,
 - d) 1 osoba o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu lub inspektora względnie specjalisty w specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy oraz szkolenie”,
 - e) minimum 3 osoby o kwalifikacjach średniego dozoru ruchu w specjalności górniczej,
3. dysponują osobami posiadającymi stwierdzenia kwalifikacji dla stanowisk ujętych w „Wykazie stanowisk w ruchu podziemnych zakładów górniczych, które wymagają szczególnych kwalifikacji” zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11.06.2002 r. (Dz. U. Nr 84, poz.755) wraz z późniejszymi zmianami, zdolnymi do wykonania zamówienia określonego w części nr 1 w ilości minimum 3 osoby posiadające ważne kwalifikacje górnika strzałowego,
4. dysponują osobami posiadającymi zaświadczenia ukończenia kursów wydane przez upoważnione jednostki szkoleniowe w następującej ilości:
 - a) minimum 6 osób o kwalifikacjach górnika rabunkarza (dla części nr 1 zamówienia),

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Buczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

- b) minimum 10 osób o kwalifikacjach do obsługi przenośników taśmowych i zgrzebłowych (dla części nr 2 zamówienia).

C.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w zakresie zdolności technicznej:

1. Wykaz wykonanych usług górniczych w ruchu zakładu górniczego w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Wykaz osób (dla części nr 1 zamówienia), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych zgodnie z zapisami zawartymi w Prawie geologicznym i górniczym, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
3. Wykaz osób (dla części nr 1 zamówienia) posiadających stwierdzenia kwalifikacji dla stanowisk ujętych w „Wykazie stanowisk w ruchu podziemnych zakładów górniczych, które wymagają szczególnych kwalifikacji” zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11.06.2002 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 755) wraz z późniejszymi zmianami do realizacji robót objętych zamówieniem – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
4. Wykaz osób posiadających zaświadczenia ukończenia kursów wydane przez upoważnione jednostki szkoleniowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

III. SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Spełnienie przez Wykonawców powyższych warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na podstawie dostarczonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń (zgodnie z sekcją II SIWZ) wg formuły: „spełnia” / „nie spełnia”.
2. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż jeden z w/w warunków nie zostanie spełniony.
3. Oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania zostanie odrzucona.

IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ.

1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złożył jedną ofertę w formie pisemnej sporządzoną w języku polskim (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopią oferty wykonaną z oryginału w wersji

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Buczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzebłowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader.

2. Wymaga się, aby Wykonawca, zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej „Misji Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, oraz zobowiązał się do ich przestrzegania podczas realizacji przedmiotu zamówienia (Polityka ZSZ i misja firmy określona w załączniku nr 12 do SIWZ).

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

- Oświadczenie, o zapoznaniu się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i gotowości ich przestrzegania (wg wzoru określonego w załączniku nr 13 do SIWZ).

V. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Dokumenty określone w sekcji II.A ust.A.2. lub ust.A.2.1. składa każdy uczestnik Konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenia określone w sekcji II.A ust.A.2. lub ust.A.2.1. może składać pełnomocnik konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo odrębnie każdy uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Dokumenty opisane w sekcji II ust.B.2. i ust.C.2. i w sekcji IV wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
5. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

VI. DODATKOWA INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, ale na pełny zakres danej części zamówienia – zgodnie z opisami poszczególnych części zamówienia zawartymi w załączniku nr 1 do SIWZ.

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

VII. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

IX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom (załącznik nr 11 do SIWZ).

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- a) Wykonawca poda cenę oferty w złotych brutto za przedmiot zamówienia w sposób określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
- b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwotę podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) – obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- c) Dla celów porównania ofert Zamawiający odczyta kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- d) Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6) ustawy ofertę, która zawiera błąd w obliczeniu ceny polegający w szczególności na zastosowaniu nieprawidłowej stawki podatku VAT w cenie oferty, oraz innych błędów rachunkowych nie dających się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy.
- e) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zgodnie z art. 91 ust.3a) ustawy).

2. Kryterium oceny ofert, sposób obliczania oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej.

- 2.1. Przy ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium, tj. „ceną brutto oferty” (waga 100%).
- 2.2. Ocena punktowa każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona wg wzoru:

$$O_i = (CB_{\min} : CB_{\text{bad}}) \times 100$$

gdzie:

- O_i - ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt]
 CB_{\min} - najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu [zł]
 CB_{bad} - cena brutto oferty badanej [zł]

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

3. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

- 3.1. Przy wyborze oferty Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów O_i obliczoną według powyższego wzoru.
- 3.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
 - a) nie jest niezgodna z ustawą,
 - b) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,
 - c) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

XI. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

1. Wadium

- 1.1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:
 - dla części nr 1 zamówienia: 9 000,00 zł;
 - dla części nr 2 zamówienia: 6 000,00 zł;

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wadium należy wnieść odrębnie na każdą część zamówienia.

- 1.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

- a) w pieniądzu;

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Buczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

- b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, za poręczeniem pieniężnym;
- c) w gwarancjach bankowych;
- d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
- e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego w banku:

PKO BP S.A. Oddział 1 w Jaworznie nr 75 1020 2528 0000 0002 0127 3192.

1.4. Wadium w pozostałej akceptowalnej formie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 (**budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 6 - Wydział Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00**)

1.5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać numer swojego konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.

1.6. Za terminowe wniesienie wadium uważa się:

- a) w formie pieniężnej - uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
- b) w innej akceptowalnej formie – oryginał dokumentu złożony w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

1.7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

1.8. Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.

2. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- 2.1 Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.
- 2.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 2.3 W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

- 2.4 Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy oraz wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ.
- 2.5 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości oferty.
- 2.6 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, były ponumerowane kolejnymi numerami stron.
- 2.7 Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawić je w „SPISIE TREŚCI” zawierającym co najmniej: *liczbę porządkową/ nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty*, na której dokument, oświadczenie się znajduje.
- 2.8 Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony formularza ofertowego były podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
- 2.9 Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
- 2.10 Wykonawca umieści ofertę w kopercie (**koperta zewnętrzna**) i opisz w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*
„Oferta do przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski” - sprawa nr 13/2009/EEZP/AW - Nie otwierać przed dniem godz. – Otwarcie komisyjnie!” (należy wpisać datę i godzinę otwarcia ofert).
- 2.11 Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 2.12 Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNA OFERTY – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (**koperta wewnętrzna**) i opisać w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*
„CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski” - sprawa nr 13/2009/EEZP/AW - Do wglądu tylko przez komisję przetargową!”
- 2.13 W przypadku braku wydzielenia z oferty CZĘŚCI POUFNEJ OFERTY – TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA w powyższy sposób, Zamawiający uzna, że wszystkie dokumenty złożone w ofercie są w pełni jawne.
- 2.14 Wszelkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz podpisami osób podpisujących ofertę – pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu – II piętro - pokój nr 27 -Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia **24 kwietnia 2009r. do godz. 09:00.**

5. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji

- 5.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują w pełnej formie pisemnej.
- 5.2. Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj. adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu.
- 5.3 W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 5.4 Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 5.5 Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ.
- 5.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
- 5.7. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
mgr Agnieszka Wojkowska, tel. 032 618 52 02; fax: 032 615 08 62

6. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia **24 kwietnia 2009r. o godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 - budynek zarządu – I piętro - pokój nr 8 - sala konferencyjna.

7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert

- 7.1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
- 7.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.3. W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom:

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Buczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

- a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
 - b) cenę oferty – w zakresie każdej części zamówienia,
 - c) termin wykonania zamówienia,
 - d) okres gwarancji,
 - e) warunki płatności.
- 7.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację, zawierającą:
- a) nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert,
 - b) termin wykonania zamówienia,
 - c) okres gwarancji,
 - d) warunki płatności,
 - e) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.5. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
- 7.6. Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ustawy.

8. **Omyłki w ofercie**

Zamawiający w ofercie poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.

9. **Dopuszczalność zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

- 9.1. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie wiążąca dla Wykonawców.
- 9.2. Zamawiający, w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień i uzupełnień SIWZ.
- 9.3. O powyższych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a także zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej.
- 9.4. Wszelkie możliwe zmiany do SIWZ będą dokonywane na podstawie art. 38 ustawy.

10. **Warunki płatności**

- 10.1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
- 10.2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

10.3. Oryginał faktury należy przesyłać na adres Zamawiającego:
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

11. Informacja dotycząca waluty, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej tj. w złotych polskich [zł].

12. Termin związania ofertą

12.1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez **60 dni** od daty upływu terminu składania ofert.

12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.3. Bieg terminu związania ofertą zostaje zawieszony w przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert - do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art.181 ust.1 ustawy);

XII. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 1.a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przejęte kryterium wyboru.
4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
6. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
7. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzebłowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

było wymagane), lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

XIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych przepisami art. 93 ust.1 ustawy.

XIV. PROJEKT UMOWY

Integralną częścią niniejszej specyfikacji są projekty umów stanowiące załącznik nr 7 i załącznik nr 8 do SIWZ.

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział VI ustawy).
2. Prawo do wniesienia protestu, terminy wnoszenia protestów, odrzucenie protestu oraz jego zawartość reguluje art. 180 ustawy.
3. Protest musi być uzasadniony i złożony na piśmie w siedzibie zamawiającego.
4. Protest powinien:
 - a) wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego;
 - b) określić żądanie protestującego;
 - c) zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów;
 - d) zwięzłe przytaczać okoliczności faktyczne uzasadniające wniesienie protestu;
 - e) wskazywać przepisy prawne, które zdaniem protestującego zostały naruszone przez zamawiającego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 - f) powiązanie powyższego z naruszeniem interesu prawnego protestującego.
5. Czynności postępowania protestacyjnego regulują zapisy art. 181 ustawy.
6. Rozstrzyganie protestów przez Zamawiającego odbywa się zgodnie z art. 183 ustawy.
7. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, zgodnie z art. 184 – 193 ustawy.
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 00-582 Warszawa, Al. Szucha 2/4 w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu.

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Buczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

XVI. DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE.

Zgodnie z art. 144 ustawy zamawiający przewiduje w czasie realizacji umowy możliwość:

- 1) przedłużenia terminu realizacji zamówienia na skutek:
 - a) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, w szczególności zagrożeniami naturalnymi,
 - b) zmian spowodowanych koniecznością prowadzenia akcji ratowniczej,
 - c) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej i technologii wykonywanych robót,
 - d) zmian będących następstwem działania organów nadzorczych,

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin wykonywania umowy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
- 2) ograniczenie zakresu wykonania robót spowodowanych koniecznością obniżenia poziomu produkcji i kosztów działalności Południowego Koncernu Węglowego S.A., w związku z recesją na rynkach światowych lub sytuacją kryzysową na rynku węgla,
- 3) zmiany ceny w umowie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Opis wspólny dla wszystkich części przedmiotu zamówienia:

1. Określenie przedmiotu zamówienia

- 1.1 Podstawowym przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług górniczych w ruchu zakładu górniczego w Zakładzie Górniczym Sobieski w Południowym Koncernie Węglowym S.A., które będą obejmować:
 - a) część nr 1 zamówienia - wykonanie 115,0 m przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500m.
 - b) część nr 2 zamówienia – roboty górnicze związane z obsługą, konserwacją, wydłużaniem i czyszczeniem tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy oddziałowej oddziałów robót przygotowawczych,
- 1.2 Zamawiający zapewni możliwość zjazdu przed złożeniem oferty uprawnionym przedstawicielom potencjalnego Wykonawcy na dół kopalni w rejon projektowanych robót w celu zapoznania się z warunkami ich prowadzenia, po uprzednim uzgodnieniu terminu w Zakładzie Górniczym Sobieski - Dział Techniczno-Organizacyjny, mgr inż. Wojciech Żygadło tel (032) 618 53 63. Zjazd dołowy odbędzie się w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

2. Warunki wykonywania robót przez Wykonawcę.

- 2.1 Wykonawca zapewni zatrudnienie pracowników posiadających upoważnienia wydane przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego na podstawie udokumentowanych uprawnień i kwalifikacji wydanych przez upoważnione jednostki szkoleniowe.
- 2.2 Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia pracowników wykonujących usługi będące przedmiotem zamówienia w obuwie, odzież ochronną i roboczą, środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami Zamawiającego oraz w zestaw podstawowych narzędzi niezbędnych do wykonywania zleconych robót. Pracownicy Wykonawcy nie mogą używać odzieży ochronnej i roboczej oznaczonej znakami Zamawiającego.
- 2.3 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność pracowniczą, cywilną i wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą względem zatrudnionych przez siebie pracowników z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim przez własnych pracowników.
- 2.4 Wykonawca może zatrudniać wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy pod ziemią.

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

3. Warunki zapewniane przez Zamawiającego.

- 3.1 Zamawiający zapewni, aby roboty zlecane do wykonania przez Wykonawcę ujęte były w Planie Ruchu Zakładu Górniczego Sobieski.
- 3.2 Zamawiający zapewni prowadzenie kontroli czasu pracy i ewidencji w sposób obowiązujący w zakładzie Zamawiającego (wyposaży pracowników w znaczki kontrolne).
- 3.3 Zamawiający zapewni zjazd załogi Wykonawcy szybem na poz. 500 m oraz dojazd wyrobiskami przewozowymi pociągiem osobowym do stacji osobowej zlokalizowanej w rejonie wykonywanych robót.
- 3.4 Zamawiający zapewni w rejonie łączność telefoniczną i alarmową.
- 3.5 Zamawiający, w celu zapewnienia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, umożliwi na warunkach określonych w odrębnych umowach i Zarządzeniu Nr 4/2006 Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Południowego Koncernu Węglowego S.A. z dnia 08.01.2006 roku wraz z późniejszymi aneksami, do korzystania za odpłatnością przez pracowników Wykonawcy z:
 - a) łaźni, szatni i pralni,
 - b) obsługi przez markownię i lampiarnię,
 - c) pomieszczenia biurowego z połączeniem telefonicznym,
 - d) pomieszczenia na przechowanie oddziałową sprzętu i materiałów pomocniczych na powierzchni.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót zawrze z Zamawiającym odpowiednie umowy określające zasady świadczenia ww. usług.

- 3.6 Ceny za ww. usługi zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2006 Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Południowego Koncernu Węglowego S.A. wraz z późniejszymi aneksami, w 2009 roku kształtują się następująco:
 - 1) wynajem pomieszczeń biurowych (bez CO) podwyższony standard -15,00 zł/m²/m-c
 - 2) wynajem pomieszczeń biurowych (z CO) podwyższony standard - 17,14 zł/m²/m-c
 - 3) wynajem pomieszczeń biurowych (bez CO) - 12,00 zł/m²/m-c
 - 4) wynajem pomieszczeń biurowych (z CO) - 14,14 zł/m²/m-c
 - 5) wynajem lokalu przemysłowo-produkcyjnego (bez mediów) - 8,50 zł/m²/m-c
 - 6) wynajem lokalu magazynowo-składowego (bez mediów) - 5,50 zł/m²/m-c
 - 7) wynajem innych pomieszczeń nie ujętych wyżej - 2,50 zł/m²/m-c
 - 8) odbiór odpadów komunalnych - 5,02 zł/osobę/m-c
 - 9) korzystanie z łaźni (woda do kąpieli, suszenie, ogrzewanie, szatnia) - 7,70 zł/osobę/dniówkę
 - 10) korzystanie z kawy i dystrybutorów wody mineralizowanej - 1,00 zł/osobę/dniówkę
 - 11) woda pitna - 1,70 zł/osobę/m-c
 - 12) odbiór ścieków do kanalizacji - 1,92 zł/osobę/m-c
 - 13) korzystanie z obsługi przez markownię - 2,00 zł/osobę/dniówkę
 - 14) korzystanie z obsługi przez lampownię (wypożyczenie lamp, tlenowych aparatów ucieczkowych i górniczych pochłaniaczy ochronnych) - 4,00zł/osobę/dniówkę
 - 15) łączność telefoniczna – wg aktualnego cennika opłat za usługi telefoniczne zatwierdzonego uchwałą Zarządu,

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

- 16) energia elektryczna – wg aktualnej taryfy dla zamawiającego oraz kalkulacji sporządzonej przez oddziały MEE Zakładu Górniczego Sobieski.

II Opis części nr 1 przedmiotu zamówienia.

1. Podstawowe założenia do prowadzonych robót.

- 1.1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa 115,0 mb przekopu Byczyna na poz. 500m.
- 1.2 Przewidywany termin realizacji zamówienia od 1.07.2009 r. do 31.03.2010 r.
- 1.3 Zakres przebudowy przekopu Byczyna przewidziany do wykonania przedstawiono na mapie wyrobisk górniczych - pokład 209, będącej częścią niniejszego załącznika. Podana wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową, która może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
- 1.4 Warunki geologiczno-górnice; wyrobisko kamienne wykonane w piaskowcu.
- 1.5 Występujące zagrożenia naturalne:
- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| - pożarowe | - nie występuje, |
| - wodne | - I stopień zagrożenia wodnego, |
| - wybuchem pyłu węglowego | - klasa A, |
| - tąpniętami | - nie występuje, |
| - wyrzutami gazów i skał | - nie występuje, |
| - metanowe | - nie występuje. |
- 1.6 Zagrożenia technologiczne:
- prądy błądzące,
 - ruch środków transportu kołowego (trasa transportu materiałów i przewozu załogi).
- 1.7 Czas pracy:
- na zmianie roboczej - ok. 210 min.,
 - w dobie – 2 lub 3 zmiany robocze dostosowane do ruchu kolei transportu dołowego.
- 1.8 Stan aktualny obudowy chodnikowej przekopu Byczyna:
- obudowa V29/7 skorodowana i zdeformowana,
 - rozstaw obudowy co 0,5m,
 - wykładka stropu i ociosów – okładzina żelbetowa.
- 1.9 Przebudowa przekopu Byczyna:
- obudowa V29/8
 - rozstaw odrzwi obudowy – co 0,5m,
 - opinka stropu – okładzina żelbetowa układana płasko na pełno,
 - opinka ociosów – okładzina żelbetowa układana ażurowo na płasko,
 - posadowienie obudowy – betonowe stopy podporowe,
 - sposób urabiania – ręczny lub przy pomocy MW,

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

- wymagane wzmocnienia obudowy przed frontem przebudowy – wzmocnienie obudowy ŁP V29/7 na długości min. 6,0m poprzez zabudowę 2 podciągów stalowych (z szyn typu S-24 lub prostych typu V) na stropnicy powyżej zamków obudowy chodnikowej powiązanych z każdymi odzwiami,
- przewidywana przybierka: ociosów – do 0,6 m z każdej strony poza obrys obudowy V29/7 oraz stropu – do 0,4 m poza obrys obudowy V29/7.

1.10 Urządzenia zabudowane w przebudowywanym wyrobisku:

- tor kolejowy o prześwicie 750mm z trakcją elektryczną,
- rurociągi odwadniające i p.poż.,
- kable elektryczne i teletechniczne.

1.11 Punkt zdawczo-odbiorczy – chodnik dojazdowy do komór funkcyjnych dla dostaw i odbioru materiałów oraz dostaw i odbioru wozów pustych i załadowanych skałą płonną. Punkt zdawczo odbiorczy oraz rejon przebudowy wyposażony będzie w zapory torowe wykonane z podkładów kolejowych ułożonych poprzecznie i najazdowo oraz powiązanych ze sobą i do torowiska przy pomocy klamer lub zamków przedłużanych, zabezpieczające przed przypadkowym najechaniem przez środki transportu kołowego.

1.12 Odwodnienie rejonu przebudowy – kanał ściekowy wzdłuż frontu przebudowy.

2. Warunki zapewniane przez Zamawiającego.

2.1 Zamawiający zapewnia:

- a) energię elektryczną w rejonie wykonywanych robót,
- b) energię sprężonego powietrza w rejonie wykonywanych robót,
- c) wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy,
- d) dostawę wozów pustych i odbiór wozów ładownych z wyznaczonego punktu zdawczo-odbiorczego,
- e) materiały niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia (obudowa chodnikowa oraz wszelkie inne materiały do wykonania przebudowy wyrobiska),
- f) dostawę materiałów i niezbędnych urządzeń do uzgodnionego punktu zdawczo-odbiorczego znajdującego się w rejonie wykonywanych robót za pomocą prowadzonego przez siebie transportu lokomotywami elektrycznymi,
- g) środki strzałowe i sprzęt strzałowy w przypadku konieczności zastosowania,
- h) wydanie środków strzałowych ze składu MW upoważnionym pracownikom Wykonawcy zgodnie z zasadami ustalonymi dla pracowników Zamawiającego,
- i) obsługę robót wykonywanych przez pracowników Wykonawcy przez własne służby (mierniczo-geologiczne, elektryczne, mechaniczne, wentylacyjne, itp.), których Wykonawca nie posiada w schemacie organizacyjnym, na zasadach określonych na piśmie i będących załącznikiem do dokumentacji technicznej,
- j) pomiary prądów błądzących przez własne służby dla opracowania metryk strzałowych,
- k) kontrolę rejonu robót Wykonawcy w dniach wolnych od pracy.

2.2 Zamawiający opracuje i przekaże Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem projekt techniczny przebudowy przekopu Buczyna wraz z technologią wykonywania robót.

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Buczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

- 2.3 Zamawiający przekaze protokolarnie front robót pod względem ruchowym z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Wykonawcy rozpoczęcie robót w uzgodnionym terminie.

3. Warunki wykonywania robót przez Wykonawcę.

- 3.1 Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zapewni:

- a) niezbędną ilość osób kierownictwa oraz dozoru ruchu górniczego nadzorujących prowadzone roboty, posiadających odpowiednie stwierdzenia kwalifikacji, wynikające z Prawa geologicznego i górniczego,
- b) niezbędną ilość pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia, posiadających szczególne kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 68 ust.2 pkt. 2 Prawa geologicznego i górniczego,
- c) własną służbę strażową z kierownikiem służby strażowej oraz osobami upoważnionymi do wykonywania i nadzorowania robót strażowych,
- d) prowadzenie analizy i oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach i miejscach pracy oraz będzie przedkładał udokumentowaną ocenę ryzyka do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego,
- e) obłożenie na każdej zmianie co najmniej jednej osoby, przeszkolonej w udzielaniu pierwszej pomocy i odpowiednio wyposażonej, tj. torba sanitarna, nosze (Zamawiający umożliwi odpłatnie na podstawie odrębnej umowy odpowiednie wyposażenie pracowników Wykonawcy przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy).
- f) utrzymanie porządku w rejonie wykonywanej przebudowy (składowane materiały nie mogą stwarzać zagrożenia dla ruchu przewozowego w przekopie Byczyna),
- g) przestrzeganie zasad bezpiecznego wykonywania robót na drogach przewozowych określonych w „Regulaminie pracy kolei podziemnej na poz. 500m, rejon Piłsudski”,

- 3.2 Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników w zakresie obowiązującego w Zakładzie Górniczym Sobieski porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp oraz bezpieczeństwa pożarowego i występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót, zgłaszania wypadków i zagrożeń, a także przeprowadzenie szkolenia wstępnego i okresowego pracowników wg obowiązujących przepisów. Wykonawca nie może zatrudnić w zakładzie górniczym pracownika, który szkolenia takiego nie odbył.

- 3.3 Wykonawca zapozna załogę z dokumentem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych w zakładzie górniczym Zamawiającego przed rozpoczęciem robót i na bieżąco z aktualizacjami w przypadku zaistnienia istotnych zmian.

- 3.4 Wykonawca będzie prowadzić dokumentację związaną z zatrudnianiem pracowników zawierającą:

- 1) aktualny wykaz kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracowników zatrudnionych w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski,
- 2) zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych,
- 3) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących usługi w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski,
- 4) zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

- 5) wykaz pracowników zapoznanych z częścią Dokumentu Bezpieczeństwa właściwą dla charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac,
- 6) wykaz pracowników zapoznanych z obowiązującym Planem Ruchu i projektami technicznymi,
- 7) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie Ratownictwa Górniczego dla osób dozoru nie będących ratownikami.

Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie odpowiednich służb Zamawiającego.

- 3.5 Wykonawca będzie Wytwarzającym i Posiadaczem odpadów powstających w trakcie realizacji umowy (za wyjątkiem złomu, odpadów pogórnich, drewna, itp., które zagospodarowuje Zamawiający) i jest zobowiązany do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego,.

III Opis części nr 2 przedmiotu zamówienia.

1. Podstawowe założenia do prowadzonych robót.

1.1 Przedmiotem zamówienia jest;

- a) obsługa przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy oddziałowej z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski,
- b) wydłużanie tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych za postępowaniem drążonych wyrobisk,
- c) konserwacja tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych tj. bieżące czyszczenie urządzeń odstawy urobku z drążonych wyrobisk,
- d) usuwanie awarii i usterek w tym np. wymiana taśm i wykonywanie jej połączeń wg technologii obowiązujących u Zamawiającego, wymiana krążników lub konstrukcji obsługiwanych przenośników taśmowych, spinanie i rozpinanie łańcuchów przenośników zgrzeblowych w drążonych wyrobiskach, wymiana rynien i zgrzebel przenośników zgrzeblowych,
- e) prowadzenie kontroli tras przenośników taśmowych w okresach międzymianowych oraz po zakończonej zmianie w przypadku nie prowadzenia ruchu na zmianie następnej.

1.2 Przewidywany termin realizacji zamówienia od 1.06.2009 r. do 31.12.2009 r.

1.3 Zamawiający przewiduje 1480 roboczodniówek do wykonania w ramach realizacji zamówienia.

1.4 Liczba pracowników udostępnianych Zamawiającemu przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia nie przekroczy 14 (czternastu) na dobę.

1.5 Pracownicy Wykonawcy zatrudniani będą do obsługi urządzeń odstawy urobku w oddziałach robót przygotowawczych przy drążeniu wyrobisk węglowych, węglowo-kamiennych lub kamiennych.

1.6 Występujące zagrożenia naturalne:

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

- pożarowe
- wodne
- wybuchem pyłu węglowego
- tapaniami
- wyrzutami gazów i skał
- metanowe
- węgiel bardzo skłonny do samozapalenia (V grupa samozapalności),
- I i II stopień zagrożenia wodnego,
- klasa A,
- nie występuje,
- nie występuje,
- nie występuje.

1.7 Czas pracy w dobie – w systemie 4 zmian.

2. Warunki zapewniane przez Zamawiającego.

- 2.1 Zamawiający zapewni nadzór nad prowadzonymi robotami i pracownikami Wykonawcy przez osoby dozoru i kierownictwa Zamawiającego.
- 2.2 Zamawiający zapozna pracowników Wykonawcy z wymaganymi dla realizacji przedmiotu zamówienia dokumentacjami technicznymi i technologiami robót oraz niezbędnymi instrukcjami bezpiecznego wykonywania robót.
- 2.3 Zamawiający będzie prowadził dla pracowników Wykonawcy analizę i ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach i miejscach pracy oraz przedkładał udokumentowaną ocenę ryzyka po akceptacji przez Wykonawcę do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego.

3. Warunki wykonywania robót przez Wykonawcę.

- 3.1 Wykonawca zapewni przeprowadzenie szkolenia wstępnego pracowników według obowiązującego u Zamawiającego programu szkoleń. Wykonawca nie może skierować do pracy u Zamawiającego pracownika, który szkolenia takiego nie odbył.
- 3.2 Wykonawca będzie kierował do wykonywania robót określonych w przedmiocie zamówienia pracowników o kwalifikacjach zgodnych z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
- 3.3 Wykonawca pokryje koszty remontów, napraw lub przywrócenia do stanu zgodnego z DTR sprzętu, maszyn i urządzeń Zamawiającego, uszkodzonych wskutek obsługiwanego przez pracowników Wykonawcy niezgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, instrukcjami obsługi i dokumentacjami techniczno-ruchowymi.
- 3.4 Wykonawca będzie prowadzić dokumentację związaną z zatrudnianiem pracowników zawierającą:
 - a) aktualny wykaz pracowników zatrudnionych w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski,
 - b) zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych,
 - c) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących usługi w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski,
 - d) zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

- e) kopie posiadanych uprawnień kwalifikacyjnych zatrudnionych pracowników Wykonawcy.

Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie odpowiednich służb Zamawiającego.

IV Pozostałe:

1. Wartość robót, o których mowa w pkt. I do III obliczana będzie na podstawie:
 - a) dla części nr 1 zamówienia:
 - obmiaru robót sporządzonego przez Dział Mierniczo-Geologiczny Zamawiającego,
 - ceny jednostkowej wykonywanej przebudowy określonej w umowie z Zamawiającym,
 - b) dla części nr 2 zamówienia:
 - ewidencji czasu pracy pracowników Wykonawcy prowadzonej przez Zamawiającego na zasadach stosowanych względem jego własnych pracowników.



Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Buczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

FORMULARZ OFERTOWY

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

....., dnia
(miejsowość)

Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy:

.....

Dokładny adres pocztowy Wykonawcy:

.....

Pozostałe informacje o Wykonawcy (lub uczestnikach konsorcjum):

NIP REGON

Nr konta bankowego.....

telefon fax

e-mail

Adres internetowy (URL)

**Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy SA
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37**

O F E R T A

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa 13/2009/EEZP/AW) na:

„Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Buczyna na poziomie 500m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski”

.....
Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Buczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

I. CENA OFERTY

Część nr 1 zamówienia

Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Szacunkowa długość wyrobiska do przebudowy [m]	Cena jednostkowa netto za 1 mb [zł/jedn. miary]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
1	2	3	4	5(3*4)	6	7 (5 + VAT)
Wykonanie przebudowy przekopu Byczyna z obudowy ŁP V29/7 na obudowę ŁP V29/8 i rozstawie drzwi obudowy 0,5m	m	115,0%

Cena brutto części nr 1 zamówienia (słownie złotych):

.....
.....

Część nr 2 zamówienia

Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Szacunkowa ilość roboczodniówek	Cena jednostkowa netto [zł/jedn. miary]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
1	2	3	4	5(3*4)	6	7 (5 + VAT)
Obsługa, konserwacja, wydłużanie i czyszczenie tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy oddziałowej oddziałów robót przygotowawczych.	Roboczodniówka	1480,0%

Cena brutto części nr 2 zamówienia (słownie złotych):

.....
.....

Uwaga:

- W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- dla części nr 1 zamówienia – **przez okres 9 miesięcy** (przewidywany termin realizacji umowy: od dnia 01.07.2009 r. do dnia 31.03.2010 r.)
- dla części nr 2 zamówienia – **przez okres 7 miesięcy** (przewidywany termin realizacji umowy: od dnia 01.06.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.)

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

IV. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*

Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty wewnętrznej:

...../*

*/ **niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić**

5. Oświadczamy, że wadium w kwocie złotych zostało wniesione w dniu w formie

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Buczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzebłowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)....., dnia.....
(miejscowość)**WYKAZ USŁUG**

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.” - sprawa nr 13/2009/EEZP/AW.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto zamówienia [zł]	Termin/* realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Odbiorca [pełna nazwa i adres zamawiającego będącego stroną umowy]	Nr załącznika/** do Wykazu usług w postaci dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia [np. referencje]
1	2	3	4	5	6

/* - wykazany termin realizacji musi zawierać się w okresie wskazanym w sekcji II pkt C.1. SIWZ.

/** - dla każdej pozycji Wykazu dostaw należy przedłożyć dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

WYKAZ

Osób posiadającymi stwierdzenie kwalifikacji OUG kierownictwa i osób dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, wymagane zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 04.02.1994r. – Prawo geologiczne i górnicze oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 11.06.2002r. (Dz. U. Nr 84, poz.755) wraz z późniejszymi zmianami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Lp	Imię i nazwisko	Nazwa dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje/oznaczenie dokumentu*	Zakres czynności jakie zostaną powierzone przy realizacji zamówienia

*** Do wykazu należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów stwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia**

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Buczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzebłowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

(wzór)

.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....

(miejsowość)

WYKAZ

Wymaganych osób posiadających stwierdzenia kwalifikacji dla stanowisk ujętych w „Wykazie stanowisk w ruchu podziemnych zakładów górniczych, które wymagają szczególnych kwalifikacji, oraz rodzaj tych kwalifikacji” zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11.06.2002 r. (Dz. U. Nr 84, poz.755) wraz z późniejszymi zmianami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Nazwisko i Imię	Rodzaj uprawnienia	Dokument potwierdzający posiadane uprawnienia*

*** Do niniejszego wykazu należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów dotyczących podanych uprawnień, wystawione przez uprawnione instytucje.**

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Buczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzebłowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

WYKAZ

Wymaganych osób posiadających zaświadczenia ukończenia kursów wydane przez upoważnione jednostki szkoleniowe, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Nazwisko i Imię	Rodzaj ukończonego kursu	Dokument potwierdzający ukończenie kursu*

** Do niniejszego wykazu należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń ukończenia kursów, wystawione przez upoważnione jednostki szkoleniowe.*

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Buczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

(projekt)

UMOWA

zawarta w Jaworznie w dniu pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

NIP: 6321880539, REGON 240033634, nr KRS 0000228587 – Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł, zwaną dalej **Zamawiającym** i reprezentowaną przez:

1. -
2. -

a firmą:

(nazwa)

(adres)

NIP:, REGON:, zarejestrowanym w

pod numerem, kapitał zakładowy: zł,

zwaną dalej **Wykonawcą** i reprezentowaną przez:

1. -
2. -

Umowa została zawarta na podstawie:

1. *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.” – sprawa nr 13/2009/EEZP/AW - część nr 1 zamówienia.*
2. *Oferty Wykonawcy z dnia*
3. *Uchwały Zarządu Zamawiającego Nr z dnia*

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN WYKONANIA

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego przebudowy 115,0 metrów przekopu Byczyna na poziomie 500 m.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać świadczenia określone w ust. 1 w terminie od dnia 1.07.2009 r. do dnia 31.03.2010 r.

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

§ 2. WYNAGRODZNI

1. Z tytułu wykonania świadczeń określonych w § 1 ust. 1 Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić Wykonawcy łączne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie zł (słownie:.....) netto, tj. razem z VAT według stawki 22% w kwocie zł (słownie:.....) brutto, w związku z czym – w celu uniknięcia wątpliwości - Strony zgodnie stwierdzają, że wynagrodzenie jednostkowe za wykonanie 1,0 mb przebudowy przekopu Byczyna wynosi zł (słownie:) netto plus 22% VAT.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 obejmuje wszystkie czynności niezbędne do należytego wykonania świadczeń określonych w § 1 ust. 1, a w szczególności:
 - a) wykonanie przebudowy wyrobiska w miejscu ustalonym przez Zamawiającego zgodnie z opracowanym projektem technicznym wraz z technologią przebudowy,
 - b) wykonanie niezbędnych wzmocnień obudowy oraz zabezpieczeń wyposażenia przekopu Byczyna (kable energetyczne i teletechniczne, rurociągi, torowisko, trakcja elektryczna, ściek kopalniany) zgodnie z ustaleniami określonymi w projekcie technicznym wraz z technologią przebudowy,
 - c) prowadzenie działań profilaktycznych zapobiegających ewentualnym opadom skał do wyrobiska w pogorszonych warunkach geologiczno-górnictwowych, przy użyciu materiałów dostarczonych przez Zamawiającego,
 - d) transport materiałów, urządzeń i narzędzi w rejonie prowadzonych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
 - e) transport wozów kopalnianych pustych i ładownych pomiędzy punktem zdawczo-odbiorczym a rejonem przebudowy,
 - f) załadunek skały płonnej do wozów kopalnianych w rejonie wykonywanej przebudowy,
 - g) demontaż i transport z rejonu przebudowy zbędnych materiałów, urządzeń i narzędzi w celu ich wydania na powierzchnię w związku z zakończeniem umowy,
 - h) wykonanie wszystkich innych niezbędnych robót związanych z przedmiotem umowy,
 - i) nadzór nad wykonywanymi robotami w zakresie branży górniczej.

§ 3. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą zawodową starannością wymaganą przy tego typu pracach, zgodnie z opracowanym projektem technicznym wraz z technologią wykonywania robót, zatwierdzonym przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego, obowiązującymi dokumentacjami, Planem Ruchu, obowiązującym Regulaminem Pracy Zamawiającego, „Regulaminem pracy kolei podziemnej na poz. 500m, rejon Piłsudski”, przepisami, normami oraz zasadami techniki górniczej.
2. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt urządzenia i narzędzia niezbędne do wykonania świadczeń określonych umową, jak również wszelkie części zamienne

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

i materiały eksploatacyjne do tych urządzeń i narzędzi oraz przeprowadzanie ich serwisu technicznego, przeglądów, remontów i konserwacji.

3. Wykonawca na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu dokumentację techniczno-ruchową urządzeń przewidzianych do zainstalowania w wyrobiskach podziemnych Zamawiającego oraz dopuszczenia WUG lub deklaracje zgodności WE.
4. Wykonawca winien w formie pisemnej przedłożyć osobie odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem zamówienie na materiały niezbędne do prowadzenia uzgodnionego zakresu prac w następnym tygodniu. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych potrzeb materiałowych w trakcie prowadzenia robót odpowiednie zestawienie potrzeb dostarczone zostanie przez Wykonawcę z wyprzedzeniem niezbędnym do dokonania zakupu odpowiednich materiałów przez Zamawiającego w trybie obowiązujących u Zamawiającego procedur.
5. Wykonawca będzie posiadał przez cały okres realizacji umowy aktualną polisę OC w zakresie prowadzonej działalności na wartość sumy gwarancyjnej minimum 500 000,00 zł. W przypadku wygaśnięcia polisy OC, o której mowa powyżej Wykonawca dostarczy do osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego aktualną polisę OC na kolejne okresy ubezpieczenia – w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej polisy - pod rygorem zastosowania przez zamawiającego kar umownych określonych w § 9 ust. 4.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność pracowniczą, cywilną i wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą względem zatrudnionych przez siebie pracowników z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim przez własnych pracowników.
7. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych z jego winy lub z winy jego pracowników w mieniu Zamawiającego.
8. Wykonawca ma obowiązek wyposażenia swoich pracowników w odzież ochronną i roboczą, pokrowce do lamp, obuwie robocze, niezbędne do pracy na dole zakładu górniczego środki ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami Zamawiającego nie wymienione § 5 ust. 8 lit. b) oraz wszelkie narzędzia niezbędne do wykonania robót określonych niniejszą umową. Pracownicy Wykonawcy nie mogą używać odzieży ochronnej i roboczej oznaczonej znakami Zamawiającego.
9. Wykonawca może zatrudniać pod ziemią wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy pod ziemią.
10. Wykonawca ma obowiązek zatrudniać na każdej zmianie w rejonie prowadzonych robót co najmniej jedną osobę przeszkoloną w udzielaniu pierwszej pomocy i odpowiednio wyposażoną (torba sanitarna, nosze).
11. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego wewnętrznych przepisów, zarządzeń, regulaminów oraz poleceń osób kierownictwa i dozoru wyższego rzędu Zamawiającego kontrolujących realizację robót przez Wykonawcę.
12. Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom robót ujętych w umowie bez zgody Zamawiającego.
13. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przydzielonych mu na terenie Zamawiającego pomieszczeń socjalnych i gospodarczych przed dokonaniem kradzieży

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

lub włamania. W przypadku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia mienia należącego do pracownika Wykonawcy, pracownik ten zobowiązany jest do powiadomienia osoby wyższego dozoru ruchu Zamawiającego (kierownika zmiany) oraz służby ochrony Zamawiającego.

14. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 3 dni robocze przed rozpoczęciem robót wykaz pracowników dołowych i powierzchniowych wykonujących prace na terenie zakładu górniczego zawierający następujące dane personalne: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego. W/w wykaz stanowić będzie podstawę do wydania kart identyfikacyjnych i przepustek tymczasowych pracownikom Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco aktualizować w/w wykaz. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub nie zdania karty identyfikacyjnej po zakończeniu prac Wykonawca zostanie obciążony kwotą 20,00 zł za kartę.
15. Wykonawca będzie prowadzić dokumentację związaną z zatrudnianiem pracowników zawierającą:
 - a) aktualny wykaz kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracowników zatrudnionych w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski,
 - b) zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych,
 - c) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących usługi w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski,
 - d) zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 - e) wykaz pracowników zapoznanych z częścią Dokumentu Bezpieczeństwa Zamawiającego właściwą dla charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac zatwierdzonymi przez Zamawiającego,
 - f) wykaz pracowników zapoznanych z obowiązującym Planem Ruchu i projektami technicznymi,
 - g) wykaz pracowników zapoznanych z drogami ucieczkowymi z rejonu wykonywanych robót,
 - h) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie Ratownictwa Górniczego dla osób dozoru nie będących ratownikami.

Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie odpowiednich służb Zamawiającego.

16. Wykonawca zapozna się przed rozpoczęciem robót - w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania świadczeń określonych niniejszą umową - z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami Zintegrowanego Systemu Zarządzania w obszarze zarządzania BHP oraz zarządzania środowiskowego oraz będzie przestrzegał zawartych w procedurach zapisów w trakcie realizacji umowy. W takim samym zakresie Wykonawca zobowiązany będzie zapoznać z tymi procedurami swoich pracowników.
17. Wykonawca zapozna przed rozpoczęciem robót wszystkich swoich pracowników mających wykonywać roboty na terenie Zamawiającego z Dokumentem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia pracowników zatrudnionych w zakładzie górniczym Zamawiającego, będzie prowadzić ciągłą analizę ryzyka zawodowego na stanowiskach i miejscach pracy oraz

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

przedłoży przed rozpoczęciem robót udokumentowaną ocenę ryzyka do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego, uwzględniając w niej wszelkie zagrożenia związane z realizacją usług objętych niniejszą umową oraz wszystkie zagrożenia występujące u Zleceniodawcy, a mogące dotyczyć pracowników Wykonawcy.

18. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji umowy do informowania Zamawiającego (kierownika zmiany - osoby wyższego dozoru ruchu prowadzące zmiany w Dziale Robót Górniczych Zakładu Górniczego Sobieski i dyspozytora ruchu) po zakończeniu każdej zmiany o postępie prowadzonych robót.

§ 4.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający przekaze protokolarnie Wykonawcy rejon wykonywanych robót pod względem ruchowym z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Wykonawcy rozpoczęcie robót w uzgodnionym terminie.
2. Zamawiający zapewni wszelkie materiały niezbędne do realizacji świadczeń określonych umową.
3. Zamawiający zapewni Wykonawcy terminowy transport materiałów, sprzętu, oraz urządzeń niezbędnych do prowadzenia robót do i z uzgodnionego w karcie zgodności i prowadzenia robót punktu zdawczo-odbiorczego.
4. Zamawiający dostarczy Wykonawcy niezbędną dokumentację konieczną do realizacji świadczeń określonych umową wraz z oświadczeniem o jej kompletności w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem robót. Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić dokumentację o niezbędne technologie i instrukcje bezpiecznego wykonywania prowadzonych robót.
5. Zamawiający zapewni Wykonawcy energię elektryczną oraz sprężone powietrze.
6. Zamawiający zapewni obsługę robót wykonywanych przez pracowników Wykonawcy przez własne służby, których Wykonawca nie posiada w schemacie organizacyjnym, na zasadach określonych na piśmie i będących załącznikiem do projektu technicznego wraz z technologią wykonywania robót.
7. Zamawiający zapewni według potrzeb Wykonawcy środki strzałowe i sprzęt strzałowy przechowywane w składzie materiałów wybuchowych Zamawiającego do wykonywania robót strzałowych związanych ze zleconymi robotami. W przypadku zniszczenia sprzętu strzałowego Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów z tego tytułu.
8. Zamawiający zapewni zjazd załogi Wykonawcy szybem zjazdowym na poziom prowadzenia robót oraz dojazd wyrobiskami przewozowymi pociągiem osobowym do odpowiadającej rejonowi prowadzenia robót stacji osobowej.
9. Zamawiający zapewni przeprowadzanie okresowych, zgodnych z przepisami, analiz pyłu na zawartość krzemionki i zagrożenia radiacyjnego od naturalnych substancji promieniotwórczych, pomiary zapylenia powietrza, natężenia hałasu oraz inne badania i pomiary zlecone przez władze górnicze i sanitarne - z wynikami zapozna Wykonawcę.
10. Zamawiający zapozna Wykonawcę ze znaczącymi zagrożeniami występującymi w Zakładzie Górniczym Sobieski oraz rejestrem Znaczących Aspektów Środowiskowych.

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

11. Zamawiający udzieli wszelkich niezbędnych informacji dla przeprowadzenia przez Wykonawcę prawidłowej analizy i oceny ryzyka zawodowego.
12. Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy możliwość korzystania w nagłych wypadkach z punktu opatrunkowego i pomocy medycznej.

§ 5.

ZASADY REALIZACJI UMOWY

1. W przypadku wykonania przebudowy odcinka przekopu Byczyna niezgodnie z obowiązującym projektem, Wykonawca doprowadzi na własny koszt stan przebudowanego odcinka do zgodności z tym projektem. Do czasu doprowadzenia stanu przebudowanego odcinka do zgodności z obowiązującym projektem Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę wynagrodzenia za zakwestionowany odcinek wyrobiska.
2. Pracownicy Wykonawcy dopuszczeni do pracy w ruchu zakładu górniczego zobowiązani są do rejestrowania obecności na terenie Zakładu Górniczego Sobieski zgodnie z Regulaminem Pracy Zamawiającego.
3. Materiały składowane w rejonie przebudowy nie mogą stwarzać zagrożenia dla ruchu przewozowego. Wykonawca zobowiązuje się do nie pozostawiania środków transportowych na drogach transportu ludzi i materiałów w przekopie Byczyna.
4. Wykonawca w przypadku pozostawienia swojego mienia w rejonie wykonywanej przebudowy, zobowiązany jest zabezpieczyć go we własnym zakresie przez zamknięcie w pojemnikach (skrzyniach).
5. Wykonawca ma obowiązek prowadzić działania profilaktyczne zapobiegające opadom stropu przy wykonywaniu przebudowy w pogorszonych warunkach geologiczno-górnich przy użyciu materiałów (klej do wzmacniania górotworu, pręt stalowy itp.) i urządzeń (pomp do zatłaczania kleju) dostarczonych przez Zamawiającego. Koszt materiałów zużytych do usuwania skutków opadów stropu (spoiwo do wypełniania pustek) powstałych z winy Wykonawcy, związanych z nie podjęciem działań profilaktycznych, pokrywa Wykonawca. Strony powołają wspólną komisję, która ustali niezbędny zakres prac do usunięcia skutków opadów stropu i ustali sposób rozliczenia kosztów zużytych materiałów.
6. Prace związane z usuwaniem i zabezpieczaniem opadu skał stropowych, zawałów i obwałów Wykonawca ma obowiązek prowadzić z rygorami dotyczącymi prac szczególnie niebezpiecznych zgodnie z zarządzeniem nr 33/2007 Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego Południowego Koncernu Węglowego S.A. z dnia 28.09.2007r.
7. Wykonywanie świadczeń określonych umową możliwe jest również w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 2 ust. 1.
8. Zamawiający, w celu współdziałania w należyтым wykonaniu umowy przez Wykonawcę, umożliwi na warunkach określonych w odrębnych umowach i Zarządzeniu Nr 4/2006 Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Południowego Koncernu Węglowego S.A. z dnia 08.01.2006r. wraz z późniejszymi aneksami, do korzystania za odpłatnością przez pracowników Wykonawcy z:
 - a) łaźni, szatni i pralni,

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

- b) lamp górniczych oraz pochłaniaczy ochronnych górniczych,
- c) obsługi przez markownię i lampiarnię,
- d) pomieszczenia biurowego z połączeniem telefonicznym,
- e) pomieszczenia na przechowalnię oddziałową sprzętu i materiałów pomocniczych na powierzchni.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest zawrzeć z Zamawiającym odpowiednie umowy określające zasady świadczenia wymienionych powyżej usług.

9. Zamawiający umożliwi odpłatnie na podstawie odrębnej umowy odpowiednie wyposażenie pracowników Wykonawcy przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy, o ile Wykonawca wystąpi o to do Zamawiającego.
10. Wykonawca zobowiązuje się do nie zatrudniania przy wykonywaniu przedmiotu umowy osób będących pracownikami Zamawiającego. Naruszenie powyższego zakazu spowoduje rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym.
11. W razie wypadku pracownika Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę. Do czasu podjęcia przez służby Wykonawcy odpowiednich działań Zamawiający zapewni pomoc dla osób, które uległy wypadkowi, udostępni niezbędne informacje i materiały oraz udzieli wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu Wykonawcy ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez Wykonawcę, w obecności przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku prowadzenia wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy przez służby Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu związane z tym koszty.
12. Integralną częścią niniejszej umowy są „Obowiązki stron w zakresie przestrzegania Prawa geologicznego i górniczego”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy, określające w szczególności zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą wynikające z Prawa geologicznego i górniczego oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139, poz. 1169 z późniejszymi zmianami).

§ 6. ODBIÓR ROBÓT

1. Odbiory częściowe robót wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym następować będą do dnia 3 następnego miesiąca, przy czym jeżeli dzień ten przypada w sobotę, niedzielę lub święto – do pierwszego dnia roboczego po tym dniu.
2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego robót w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.
3. Podstawą ustalenia ilości metrów postępu robót wykonanych przez Wykonawcę w danym miesiącu, będą obmiary robót sporządzone przez Dział Mierniczo-Geologiczny Zakładu Górniczego Sobieski.
4. Każdy odbiór zostanie stwierdzony protokołem podpisanym przez osoby odpowiedzialne po obu stronach za realizację umowy lub ich zastępców.

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzebłowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

5. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady wykonanych świadczeń, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jeżeli usuwanie wad trwać będzie dłużej niż końcowy termin wykonania świadczeń określonych niniejszą umową ustalony w § 1 ust. 2, Zamawiający będzie uprawniony do zastosowania kar umownych przewidzianych w § 9 ust. 2 z zastrzeżeniem § 9 ust. 3.
6. Jeżeli Zamawiający ze swojej winy nie przystąpi do dokonania odbioru w terminach określonych w ust. 1 lub 2, Wykonawca może sporządzić jednostronnie protokół odbioru robót.

§ 7.

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację całości umowy są:
 - a) ze strony Zamawiającego:
- mgr inż. Jan Bucza – tel. 032 618 55 32
 - b) ze strony Wykonawcy:
..... -
2. Zastępcami osób wymienionych w ust. 1 są:
 - a) ze strony Zamawiającego:
- mgr inż. Włodzimierz Raj – tel. 032 618 55 22
 - b) ze strony Wykonawcy:
..... -
3. Kontrola robót ze strony Zamawiającego i Wykonawcy prowadzona będzie według Obowiązków w zakresie Prawa geologicznego i górniczego, stanowiących załącznik nr 1 do umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rygorami ujętymi w projekcie technicznym wraz z technologią przebudowy.
4. Osoby kierownictwa i dozoru ruchu wyznaczone przez Strony do kontroli robót objętych niniejszą umową zobowiązane są do ścisłej współpracy i wzajemnego informowania się o postępie robót, występujących zagrożeniach i podjętych czynnościach zapobiegawczych oraz o wszelkich naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy stanowiących zagrożenie dla ludzi lub ruchu zakładu górniczego.
5. W przypadku nieobecności osób odpowiedzialnych za realizację umowy wymienionych w ust. 1 i 2 ze strony Zamawiającego, osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy wyznaczy Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego lub jego zastępca.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania auditów wewnętrznych, jak również auditów zewnętrznych realizowanych przez firmę sprawującą nadzór nad spełnieniem wymagań wymienionych w Umowie o Certyfikację Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w zakresie znajomości przez Wykonawcę i jego pracowników, o których mowa w § 3 ust. 16.

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górnim Sobieski.”

§ 8.
WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Roboty rozliczane będą w okresach miesięcznych. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót, o którym mowa w § 6 ust. 4. Faktura winna opiewać na kwotę stanowiącą iloczyn stwierdzonej w protokole odbioru liczby metrów bieżących postępu robót wykonanych w danym miesiącu i wynagrodzenia jednostkowego za jeden metr bieżący, określonego w § 2 ust. 1.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w ciągu 60 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Strony ustalają jako datę zapłaty dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności, które wynikają z niniejszej umowy, nie mogą zostać przeniesione przez Wykonawcę na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.
4. Faktury wystawione na podstawie niniejszej umowy muszą zawierać numer, pod którym umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopię protokołu odbioru robót. Faktura nie spełniająca wymogów określonych w zdaniach poprzednich nie jest fakturą prawidłowo wystawioną w rozumieniu ust. 2.
5. Faktury należy wystawiać i dostarczać do Zamawiającego na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, zaznaczając w treści faktury, iż dotyczy ona Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie.

§ 9.
KARY UMOWNE

1. W razie odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, Strona ponosząca odpowiedzialność za przyczynę odstąpienia zobowiązana będzie zapłacić drugiej Stronie karę umowną w wysokości 80 000,00 zł.
2. Za zwłokę w wykonaniu świadczeń określonych niniejszą umową w stosunku do terminu ustalonego w § 1 ust. 2 Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
3. Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, jeżeli zwłoka ta wynikać będzie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub konieczności prowadzenia akcji ratowniczej, zmian będących następstwem działania organów nadzorczych lub wystąpienia innych okoliczności zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Za zwłokę w dostarczeniu aktualnej polisy OC, o której mowa w § 3 ust. 5 – w wysokości 0,01 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
5. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody.
6. Kary umowne są płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzebłowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

§ 10.
SIŁA WYŻSZA

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, nieprzewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnictwowych, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie nawzajem się powiadomić.
3. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3 nie stosuje się postanowień § 9 ust.1.

§ 11.
POUFNOŚĆ

1. Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, a uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.
2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę oraz innych dokumentów i danych stanowiących informację publiczną.
3. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe pracowników Wykonawcy będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 12.
OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady (za wyjątkiem; złomu, odpadów pogórnictwowych, drewna, itp., które zagospodarowuje Zamawiający), to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

§ 13.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

2. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowni powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany warunków umowy - z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznik nr 1 – Obowiązki stron w zakresie Prawa geologicznego i górnictwa.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górnictwa w zakresie przebudowy przekopu Buczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

**OBOWIĄZKI STRON
W ZAKRESIE PRAWA GEOLOGICZNEGO I GÓRNICZEGO**

Obowiązki stron w zakresie Prawa geologicznego i górniczego dotyczące wykonywania robót w ruchu zakładu górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie.

§ 1

1. Niniejsze Obowiązki stron w zakresie Prawa geologicznego i górniczego dotyczące wykonania przedmiotu umowy na wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500m w Zakładzie Górniczym Sobieski w Południowym Koncernie Węglowym S.A. precyzującą wzajemne zobowiązania stron umowy oraz ustalenia organizacyjno-techniczne, wynikające z obowiązujących przepisów, aktów wykonawczych.
2. Prace związane z realizacją umowy będą wykonywane w okresie trwania umowy.
3. Roboty prowadzone będą zgodnie z obowiązującym Planem Ruchu Południowego Koncernu Węglowego S. A. Zakład Górniczy Sobieski.
4. Zakres i sposób wykonania prac będą zgodne z projektem technicznym wraz z technologią wykonywania robót.
5. Projekt techniczny wraz z technologią wykonywania robót opracuje Zamawiający, instrukcje wykonywania robót oraz niezbędne technologie dla robót nie ujętych w projekcie technicznym opracuje Wykonawca.
6. Przed rozpoczęciem robót w ruchu zakładu górniczego projekt techniczny wraz z technologią wykonywania robót musi zostać zatwierdzony przez I-go Zastępcę Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego - Dyrektora Technicznego Zakładu Górniczego Sobieski.

§ 2

Wykonawca zobowiązany jest:

1. Dostosować działalność firmy w zakresie realizacji usługi w ruchu zakładu górniczego do wymogów określonych w aktach prawnych:
 - a) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,
 - b) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.2002 nr 139, poz.1169) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U 2006 nr 124, poz. 863).

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

- c) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. 2002 nr 84, poz. 755 z późniejszymi zmianami),
 - d) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (jednolity tekst Dz.U z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,
 - e) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 115, poz. 744 z późniejszymi zmianami),
 - f) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby BHP (Dz.U. 1997 nr 109, poz. 704 z późniejszymi zmianami),
 - g) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650),
 - h) ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2002 r. nr 199, poz. 1673 z późniejszymi zmianami),
 - i) rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przechowywania i używania środków strażowych i sprzętu strażowego w zakładach górniczych z dnia 01 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 72 , poz.655),
 - j) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami).
2. Zapewnić w trakcie realizacji świadczeń określonych umową niezbędną ilość osób kierownictwa oraz osób dozoru ruchu nadzorujących prowadzone roboty, posiadających odpowiednie stwierdzenia kwalifikacji zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 04.02.1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późniejszymi zmianami). Wykaz osób dozoru i kierownictwa przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia (Kierownik Działu Robót Górniczych, dozór wyższy: górniczy, techniki strażowej, bhp, dozór średni w specjalności górniczej) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć I-mu Zastępcy Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego - Dyrektorowi ds. Technicznych Zakładu Górniczego Sobieski przed rozpoczęciem robót do zatwierdzenia. W przypadku zaistnienia zmian, Wykonawca ma obowiązek wykaz na bieżąco aktualizować i zatwierdzać jw.
3. Zapewnić w trakcie realizacji przedmiotu umowy posiadanie przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach ujętych załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz.U. Nr 84, poz. 755 z późniejszymi zmianami), odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzebłowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

4. Zapewnić posiadanie przez pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu świadczeń określonych umową wymaganych upoważnień wydanych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego. Wykonawca przekaże wszelkie uprawnienia swoich pracowników do zweryfikowania przez Kierownika Działu BHP i Szkolenia Zakładu Górniczego Sobieski, na podstawie świadectw ukończenia kursów, ważnych wyników badań psychotechnicznych i innych koniecznych dokumentów, a następnie do zatwierdzenia przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego.
5. Przedłożyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót wycinkowy schemat organizacyjny dostosowany do schematu organizacyjnego Zamawiającego, obejmujący osoby kierownictwa i dozoru ruchu sprawujące nadzór nad zleconymi robotami. Schemat organizacyjny powinien określać podległość służb Wykonawcy służbom Zamawiającego.
6. Przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia zakres obowiązków i odpowiedzialności osób sprawujących kierownictwo i nadzór nad wykonywanymi robotami, oświadczenia osób dozoru ruchu Wykonawcy o spełnieniu obowiązku zapoznania się z Planem Ruchu i Planem ratownictwa.
7. Przedłożyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót górniczych odpisy stwierdzeń kwalifikacji wydane przez organy państwowego nadzoru górniczego osób kierownictwa, dozoru ruchu i pozostałych pracowników wymienionych w ust. 2 i 3 w ilości zapewniającej wykonanie pełnego zakresu robót.
8. Zapewnić przeszkolenie pracowników w zakresie obowiązującego w Zakładzie Górniczym Sobieski porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp oraz bezpieczeństwa pożarowego i występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót, zgłaszania wypadków i zagrożeń, a także przeprowadzenie szkolenia wstępnego i okresowego pracowników wg obowiązujących przepisów. Wykonawca nie może zatrudnić w zakładzie górniczym pracownika, który szkolenia takiego nie odbył.
9. Opracować wszelkie instrukcje dla wykonywanych robót oraz niezbędne technologie wykonania dla robót nie ujętych w projekcie technicznym wraz z technologią wykonywania przebudowy przekopu Byczyna, zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami i przedłożyć je do weryfikacji w dziale BHP a następnie do zatwierdzenia I-mu Zastępcy Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego - Dyrektorowi ds. Technicznych Zakładu Górniczego Sobieski.
10. Brać udział we wszystkich posiedzeniach Zespołu ds. Rozpoznawania, Zwalczania Zagrożeń Naturalnych i Bezpieczeństwa Powszechnego oraz naradach technicznych wg ustaleń Zamawiającego.
11. Wykonywać i przestrzegać polecenia wpisane przez Zamawiającego do Oddziałowej książki raportowej i kontroli robót przez osoby kierownictwa i wyższego dozoru ruchu poszczególnych branż oraz zewnętrznych jednostek kontrolujących (WUG, OUG, UGBKUE, PIP, Sanepid).
12. Zapewnić kontrolę rejonu wykonywanych robót przez osoby dozoru w dni robocze.
13. Zgłaszać do Działu BHP i Szkolenia Zamawiającego ostatniego dnia każdego miesiąca wszystkie wypadki pracowników Wykonawcy, choroby zawodowe oraz zagrożenia potencjalnie wypadkowe wśród pracowników zaistniałe w danym miesiącu podczas wykonywania usługi na rzecz Południowego Koncernu Węglowego S.A.
14. Stosować urządzenia, sprzęt i materiały spełniające wymogi określone w Prawie

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

geologicznym i górnictwem oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych. Maszyny i urządzenia stosowane przez Wykonawcę, nie wymienione w załączniku nr 1 do ww. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. muszą posiadać dopuszczenie do stosowania wydane przez Prezesa WUG lub wymaganą przepisami deklarację zgodności z normami stosowanymi w Unii Europejskiej. Aparatura musi posiadać dopuszczenie Prezesa WUG dla aparatury powyżej 1 kV, deklarację zgodności i oznaczenie CE dla aparatury poniżej 1 kV.

15. Prowadzić obowiązującą dokumentację stosownie do wymagań Prawa geologicznego i górnictwa i innych przepisów wykonawczych.
16. Natychmiastowo wstrzymać prowadzenie robót, w przypadku powstania na tych robotach stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu zakładu górnictwa w strefie zagrożenia, wycofać pracowników w bezpieczne miejsce, niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dyspozytora, najbliższą osobę dozoru ruchu oraz przystąpić dostępnymi środkami do usuwania zagrożenia.
17. Działać zgodnie z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej przez Zamawiającego zgodnie z zasadami techniki górnictwa i obowiązującymi przepisami) w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górnictwa.
18. Nadzór nad ilościowym stanem, prawidłowym rozmieszczeniem i utrzymaniem sprzętu p. poż. w rejonie swoich robót.
19. Zapoznać swoich pracowników z drogami uciezkowymi z rejonu wykonywanych robót oraz przeszkolić pracowników na temat zagrożeń pożarowych, zasad zachowania się w czasie pożaru, zasad używania sprzętu ochrony dróg oddechowych i sposobu gaszenia pożaru.
20. Uczestniczenia osób dozoru ruchu Wykonawcy w odprawach przed każdą zmianą produkcyjną osób dozoru ruchu Zakładu Górnictwa Sobieski.
21. Zgłaszać na bieżąco na piśmie służbie mierniczo-geologicznej Zamawiającego o wszelkich zmianach warunków górnictwa-geologicznych zauważonych podczas prowadzenia robót oraz o wszystkich zauważonych zagrożeniach.
22. Pouczyć wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie Zakładu Górnictwa Sobieski o obowiązkach wynikających z art. 77 ust. 1 Prawa geologicznego i górnictwa.
23. Przestrzegać zasad bezpiecznego wykonywania robót na drogach przewozowych określonych w „Regulaminie pracy kolei podziemnej na poz. 500m, rejon Piłsudski”.
24. Dostarczyć dyspozytorowi Zakładu Górnictwa Sobieski aktualny wykaz dyżurów osób kierownictwa i służb BHP przed przystąpieniem do wykonywania robót i na bieżąco go aktualizować.
25. Posiadać własną służbę strażową zorganizowaną zgodnie ze schematem organizacyjnym z kierownikiem służby strażowej oraz osobami upoważnionymi do wykonywania, nadzorowania i kontroli robót strażowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
26. Dostarczyć Kierownikowi Działu Techniki Strażowej imienny wykaz pracowników Wykonawcy upoważnionych do pobierania środków strażowych i wykonywania robót strażowych w Zakładzie Górnictwem Sobieski.

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górnictwa w ruchu zakładu górnictwa w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górnictwem Sobieski.”

27. Dostarczyć Kierownikowi Działu Techniki Strzałowej wykaz osób dozoru ruchu górniczego Wykonawcy upoważnionych do wystawiania zapotrzebowania na środki strzałowe w Zakładzie Górniczym Sobieski. Zamawianie środków strzałowych dla prowadzonych robót strzałowych wykonywać będą osoby dozoru ruchu górniczego Wykonawcy ujęte w wykazie osób uprawnionych do zamawiania środków strzałowych i dozoru robót strzałowych.
28. Wykonywać roboty strzałowe na podstawie metryk strzałowych opracowanych przez Inżyniera Strzałowego Wykonawcy i zatwierdzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami u Zamawiającego. Pomiary prądów błędzących oraz określenie rygorów wykonywania robót strzałowych w przekopie Byczyna w celu opracowania metryk strzałowych wykonują odpowiednie służby Zamawiającego.
29. Wykonywać pomiary natężenia prądów błędzących w rejonie prowadzonych robót strzałowych przez służby strzałowe Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w metrykach strzałowych.
30. Zapewnić właściwy nadzór nad wykonywanymi robotami strzałowymi przez upoważnione osoby dozoru ruchu górniczego Wykonawcy.
31. Ścisłej współpracy z Kierownikiem Działu Techniki Strzałowej Zamawiającego w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów, zarządzeń, instrukcji, itp. regulujących używanie środków strzałowych i sprzętu strzałowego.
32. Przeprowadzania przez Inżyniera Strzałowego Wykonawcy okresowych szkoleń własnych górników strzałowych i osób dozoru ruchu górniczego nadzorujących roboty strzałowe.

§ 3

Zamawiający zobowiązany jest:

1. Zapewnić, aby roboty zlecane do wykonania przez Wykonawcę ujęte były w obowiązującym Planie Ruchu Zakładu Górniczego Sobieski.
2. Zgłosić rozpoczęcie robót przez Wykonawcę w ruchu zakładu górniczego do właściwego organu nadzoru górniczego.
3. Wyposażyć wyrobiska w sprzęt ppoż. i wentylacyjny oraz zapewnić nadzór nad stanem wentylacji.
4. Zabudować i utrzymywać w miejscu prowadzenia robót oraz na trasie wyrobisk urządzenia łączności i sygnalizacji alarmowej.
5. Zapewnić Wykonawcy mapy oddziałowe i inne niezbędne dokumenty kartograficzne – z tym, że wykonanie map sztygarskich rejonu robót objętych umową odbywać się będzie po złożeniu zamówienia w dziale TMG Zakładu Górniczego Sobieski przez sztygara oddziałowego Wykonawcy.
6. Zgłaszać do OUG wypadki pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Zapewnić zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi w tym względzie przepisami w przypadku powstania w miejscu prowadzonych przez Wykonawcę robót stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego.
8. Przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o zaistniałych wypadkach i zdarzeniach

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

w resorcie górnictwa oraz tygodniową tematykę szkoleń BHP.

9. Zapewnić nadzór i kontrolę w zakresie robót strzałowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Zapewnić wydanie środków strzałowych ze składu MW upoważnionym pracownikom Wykonawcy zgodnie z zasadami ustalonymi dla pracowników Zamawiającego.
11. Zamawiający w celu należytego wykonania obowiązku współdziałania zobowiązuje się do następujących świadczeń na rzecz Wykonawcy niezbędnych dla realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w następującym zakresie:
 - a) udostępnić punkty poboru i odbioru wody, dostawy energii elektrycznej, sprężonego powietrza dla przekazanego na dole frontu robót,
 - b) świadczyć usługi w zakresie kontroli i rejestracji czasu pracy pracowników Wykonawcy przez Oddział Markowni.
 - c) wyposażyć rejon wykonywanych robót w materiały i osprzęt zabezpieczający przed występującymi zagrożeniami,
 - d) prowadzić analizę występujących zagrożeń w wyrobiskach prowadzonych przez Wykonawcę w formie protokołów Zespołu ds. Rozpoznawania Zagrożeń Naturalnych i Bezpieczeństwa Powszechnego. Protokoły te, w części dotyczącej robót prowadzonych przez Wykonawcę przekaże Zamawiający Wykonawcy,
 - e) zapewnić transport podziemny do rejonu wykonywanych robót,
 - f) udostępnić wewnętrzzakładowe drogi dojazdowe i dojścia do miejsca prowadzenia robót,
 - g) zabezpieczyć pierwszą pomoc lekarską w razie wypadku przy pracy i zachorowania w czasie pracy,
 - h) zabezpieczyć transport sanitarny.
 - i) zapewnić kontrolę rejonu robót wykonywanych przez Wykonawcę w przekopie Byczyna przez własne osoby dozoru ruchu w dni wolne od pracy.

§ 4

Wzajemne współdziałanie stron:

1. Strony ustalą w „Karcie zgodności i prowadzenia robót” rejon zakładu górnictwa, za który Wykonawca będzie odpowiedzialny w czasie prowadzenia robót w tym rejonie.
2. Przyjęcie zleconej roboty do wykonania odbywać się będzie na podstawie protokołu przekazania frontu robót oraz w oparciu o „Kartę zgodności i prowadzenia robót”.
3. „Karta zgodności i prowadzenia robót” sporządzana będzie na daną robotę i obowiązywać będzie przez cały czas jej wykonywania.
4. W celu zapewnienia właściwej współpracy i koordynacji robót w ramach zakładu górnictwa pomiędzy osobami kierownictwa i dozoru ruchu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, będą się odbywały spotkania w terminach uzależnionych od potrzeb ruchowych.
5. Maszyny i urządzenia zabudowane przez Wykonawcę będą odbierane komisyjnie zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami pod przewodnictwem Wykonawcy z udziałem przedstawicieli ze strony Zamawiającego. Wykonawca przedstawi protokół odbioru do zatwierdzenia przez I-go Zastępcę Kierownika Ruchu Zakładu Górnictwa Zamawiającego - Dyrektora ds. Technicznych Zakładu Górnictwa Sobieski.

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górnictwa w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górnictwa Sobieski.”

6. Kontrolę załogi Wykonawcy, na okoliczność trzeźwości oraz posiadania środków do wzniesienia ognia prowadzą Zamawiający i Wykonawca.
7. Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania się o podejmowanych środkach dla zapobiegania i usuwania ewentualnych zagrożeń w rejonie prowadzonych przez Wykonawcę robót.
8. Wykonawca na danej zmianie roboczej, przed rozpoczęciem i po zakończeniu robót w przekopie Byczyna zobowiązany jest do poinformowania o tym dysponenta głównego przewozu na poziomie 500m, rejon Piłsudski, na zasadach określonych w „Regulaminie pracy kolei podziemnej na poz. 500m, rejon Piłsudski” z odpowiednim wyprzedzeniem oraz do ustalenia niezbędnych zabezpieczeń rejonu wykonywanych robót, zakresu i czasu realizacji robót.

§ 5

Zakres koordynacji, nadzoru i dozoru ruchu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.

1. Dyrektor Techniczny Zakładu Górniczego Sobieski, I-wszy Zastępca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S. A. odpowiedzialny jest za całokształt zagadnień związanych z zatrudnianiem firm świadczących usługi w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski, w tym za akceptację stosownych projektów technicznych i instrukcji oraz rozliczenie finansowe wykonanych prac.
2. Kierownik Działu Robót Górniczych Pomocniczych Zakładu Górniczego Sobieski Południowego Koncernu Węglowego S.A. odpowiedzialny jest za całokształt realizacji niniejszej umowy, w szczególności za terminową realizację robót określonych umową, opracowywanie projektu technicznego wraz z technologią wykonywania robót, nadzór nad zgodnością prowadzonych robót z aktualnym planem ruchu, zatwierdzonymi projektami technicznymi i technologiami wykonywania prac, koordynację robót pomiędzy poszczególnymi branżami oraz sporządzanie protokołów odbioru robót będących podstawą rozliczenia wykonanych usług.
3. Za koordynację oraz nadzór ze strony Zamawiającego nad robotami w poszczególnych branżach odpowiedzialne są następujące osoby lub osoby przez nie upoważnione:
 - a) Kierownik Działu Robót Górniczych, Główny Inżynier Górniczy – w zakresie robót górniczych,
 - b) Główny Mechanik Urządzeń Dołowych - w zakresie robót mechanicznych,
 - c) Główny Elektryk - w zakresie robót elektrycznych,
 - d) Kierownik Działu Techniki Strzelniczej - w zakresie robót strzałowych,
 - e) Kierownik Działu Wentylacji Zakładu Górniczego Sobieski - w zakresie wentylacji,
 - f) Pełnomocnik Dyrektora Zakładu Górniczego Sobieski ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania – w zakresie spraw dotyczących Dokumentu Bezpieczeństwa, w tym analizy i oceny ryzyka zawodowego,
 - g) Główny Inżynier Mierniczo-Geologiczny Zakładu Górniczego Sobieski – w zakresie prac mierniczo-geologicznych,
 - h) Kierownik Działu Normowania – w zakresie gospodarki materiałowej.
4. Szczegółowy zakres i częstotliwość kontroli nad prowadzeniem robót ze strony Zamawiającego określać winien projekt techniczny wraz z technologią wykonywania robót.

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

5. Wykonawca określi i przedstawi Zamawiającemu sposób oraz częstotliwość kontroli robót ze strony osób kierownictwa i dozoru ruchu Wykonawcy. Wykaz ten stanowić będzie po zatwierdzeniu przez I-go Zastępcę Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego - Dyrektora ds. Technicznych Zakładu Górniczego Sobieski, załącznik do projektu technicznego wraz z technologią przebudowy przekopu Buczyna.

§ 6

Zasady, tematyka, program, ewidencja przeszkolenia pracowników Wykonawcy.

1. Przed przystąpieniem do wykonywania pracy w ruchu zakładu górniczego pracownicy Wykonawcy zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Zakładzie Górniczym Sobieski przepisów dotyczących prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń. Szkolenie powyższe na wniosek Wykonawcy przeprowadzi ośrodek świadczący usługi szkoleniowe na rzecz Zakładu Górniczego Sobieski w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego program. Kosztem w/w szkolenia Wykonawca zostanie obciążony przez ośrodek szkoleniowy.
2. Zamawiający zapewni załodze Wykonawcy wyposażenie na zasadach określonych w umowie oraz okresowe szkolenia na okoliczność użycia tlenowych aparatów ucieczkowych, benzynowych lamp wskaźnikowych, lamp osobistych na równi z pracownikami Zamawiającego.
3. Osoby koordynujące, nadzorujące, dozoru realizację przedmiotowych robót ze strony Wykonawcy muszą zapoznać się z projektem technicznym wraz z technologią wykonywania robót. Również pracownicy na stanowiskach robotniczych Wykonawcy zatrudnieni przy wykonawstwie dokumentowanych robót muszą zostać zapoznani z technologią robót. Powyższe powinno być potwierdzone ich podpisem. Odpowiedzialnym za w/w zapoznanie jest Kierownik Działu Robót Górniczych Wykonawcy.

§ 7

Zasady ewidencji osób Wykonawcy w Zakładzie Górniczym.

1. Dozór Wykonawcy na bieżąco prowadzi rejestr zatrudnionych w każdym dniu swoich pracowników.
2. Dozór Wykonawcy uzgadniania na każdej zmianie stan zatrudnienia w zakładzie górniczym z biurem ewidencji załogi oraz zgłasza przed rozpoczęciem pracy stan załogi do dyspozytora Zakładu Górniczego Sobieski i kierownika zmiany – osoby wyższego dozoru ruchu prowadzącego zmianę w Dziale Robót Górniczych Pomocniczych Zakładu Górniczego Sobieski, a po każdej zakończonej zmianie kontroluje wyjazd swojej załogi i potwierdza w „Książce kontroli zjazdów i wyjazdów załogi z wyrobisk górniczych”.
3. W przypadku konieczności pozostawienia pracowników poza normatywny czas pracy w celu realizacji niezbędnych prac lub ukończenia ważnego etapu robót, osoba dozoru ruchu Wykonawcy musi to zgłosić dyspozytorowi Zakładu Górniczego Sobieski, osobie wyższego dozoru ruchu prowadzącego zmianę w Dziale Robót Górniczych Pomocniczych Zakładu Górniczego Sobieski oraz w biurze ewidencji załogi Zakładu Górniczego Sobieski zgodnie z § 22 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Buczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.2002 nr 139, poz.1169).

§ 8

W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i niedopełnienia postanowień niniejszych ustaleń przez Wykonawcę (jego pracowników) osoby nadzorujące i kontrolujące roboty ze strony Zamawiającego mają obowiązek odpowiednio odsunięcia pracowników Wykonawcy od robót z ich wstrzymaniem włącznie.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Buczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

(projekt)

UMOWA

zawarta w Jaworznie w dniu pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

NIP: 6321880539, REGON 240033634, nr KRS 0000228587 – Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł, zwaną dalej **Zamawiającym** i reprezentowaną przez:

1. -

2. -

a firmą:

(nazwa)

(adres)

NIP:, REGON:, zarejestrowanym w

pod numerem, kapitał zakładowy: zł,

zwaną dalej **Wykonawcą** i reprezentowaną przez:

1. -

2. -

Umowa została zawarta na podstawie:

1. *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Buczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.” – sprawa nr 13/2009/EEZP/AW - część nr 2 zamówienia.*

2. *Oferty Wykonawcy z dnia*

3. *Uchwały Zarządu Zamawiającego Nr z dnia*

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN REALIZACJI

1. Wykonawca zobowiązuje się do stałego świadczenia na rzecz Zamawiającego w okresie wskazanym w ust. 2 usług w ruchu zakładu górniczego poprzez udostępnienie

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Buczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

Zamawiającemu swoich pracowników, którzy wykonywać będą pod nadzorem Zamawiającego następujące roboty górnicze w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie:

- a) obsługa przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy oddziałowej z oddziałów robót przygotowawczych,
 - b) wydłużanie tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych za postępowaniem drążonych wyrobisk,
 - c) konserwacja tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych tj. bieżące czyszczenie urządzeń odstawy urobku z drążonych wyrobisk,
 - d) usuwanie awarii i usterek w tym np. wymiana taśm i wykonywanie jej połączeń wg technologii obowiązujących u Zamawiającego, wymiana krążników lub konstrukcji obsługiwanych przenośników taśmowych, spinanie i rozpinanie łańcuchów przenośników zgrzeblowych w drążonych wyrobiskach, wymiana rynien i zgrzebel przenośników zgrzeblowych,
 - e) prowadzenie kontroli tras przenośników taśmowych w okresach międzymianowych oraz po zakończonej zmianie w przypadku nie prowadzenia ruchu na zmianie następczej.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 roboty określone w ust. 1 będą wykonywane przez pracowników Wykonawcy od dnia 01.06.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.
 3. Jeżeli przed dniem 31.12.2009 r. całkowita suma wynagrodzenia za usługi wykonane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy osiągnie kwotę określoną w § 5 ust. 2, niniejsza umowa ulega rozwiązaniu z dniem osiągnięcia tej kwoty.

§ 2.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca będzie kierował do wykonywania robót określonych w § 1 pracowników o kwalifikacjach zgodnych z zapotrzebowaniem Zamawiającego i upoważnieniami wydanymi przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego.
2. Wykonawca przekaze wszelkie uprawnienia do obsługi przenośników taśmowych i zgrzeblowych swoich pracowników do zweryfikowania przez Kierownika Działu BHP i Szkolenia Zakładu Górniczego Sobieski, na podstawie świadectw ukończenia kursów, ważnych wyników badań psychotechnicznych i innych koniecznych dokumentów, a następnie do zatwierdzenia przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego.
3. Wykonawca będzie kierował do wykonywania robót określonych w § 1 wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy pod ziemią.
4. Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników w zakresie obowiązującego w Zakładzie Górniczym Sobieski porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp oraz bezpieczeństwa pożarowego i występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót, zgłaszania wypadków i zagrożeń, a także przeprowadzenie szkolenia wstępnego pracowników według obowiązującego u Zamawiającego programu szkoleń. Wykonawca nie może skierować do pracy u Zamawiającego pracownika, który szkolenia takiego nie odbył.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia pracowników wykonujących usługi w obuwie, odzież ochronną i roboczą, środki higieny osobistej oraz w zestaw podstawowych narzędzi niezbędnych do wykonywania zleconych robót. Pracownicy Wykonawcy nie mogą używać odzieży ochronnej i roboczej oznaczonej znakami Zamawiającego.

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

6. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, dostosowane do występujących zagrożeń, w szczególności środki ochrony oczu, środki ochrony dróg oddechowych oraz ochronniki słuchu dopuszczone do stosowania w podziemnych zakładach górniczych.
7. Wykonawca będzie posiadał przez cały okres realizacji umowy aktualną polisę OC w zakresie prowadzonej działalności na wartość sumy gwarancyjnej minimum 500 000,00 zł. W przypadku wygaśnięcia polisy OC, o której mowa powyżej Wykonawca dostarczy do osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego aktualną polisę OC na kolejne okresy ubezpieczenia – w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej polisy - pod rygorem zastosowania przez zamawiającego kar umownych określonych w § 7 ust. 3.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność pracowniczą, cywilną i wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą względem zatrudnionych przez siebie pracowników z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim przez własnych pracowników.
9. Wykonawca pokryje koszty remontów, napraw lub przywrócenia do stanu zgodnego z DTR sprzętu, maszyn i urządzeń Zamawiającego, uszkodzonych wskutek obsługiwanego ich przez pracowników Wykonawcy niezgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, instrukcjami obsługi i dokumentacjami techniczno-ruchowymi.
10. Wykonawca będzie prowadzić dokumentację związaną z zatrudnianiem pracowników zawierającą:
 - a) aktualny wykaz pracowników zatrudnionych w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski,
 - b) zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych,
 - c) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących usługi w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski,
 - d) zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed medycznej,
 - e) kopie posiadanych uprawnień kwalifikacyjnych zatrudnionych pracowników Wykonawcy.Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie odpowiednich służb Zamawiającego.
11. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót wycinkowy schemat organizacyjny dostosowany do schematu organizacyjnego Zamawiającego, obejmujący osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację umowy. Schemat organizacyjny powinien określać podległość Wykonawcy służbom Zamawiającego.
12. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 3 dni robocze przed rozpoczęciem robót wykaz pracowników przewidzianych do wykonywania robót określonych w § 1, zawierający następujące dane personalne: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, posiadane stwierdzenia kwalifikacji i upoważnienia. Wykaz ten stanowić będzie podstawę do wydania kart identyfikacyjnych i przepustek tymczasowych pracownikom Wykonawcy oraz dokumentowania analizy i oceny ryzyka zawodowego. Wykaz ten będzie Wykonawca na bieżąco aktualizować. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub nie zdania karty

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

identyfikacyjnej po zakończeniu świadczenia usług określonych niniejszą umową Wykonawca zostanie obciążony kwotą 20,00 zł za kartę.

13. W przypadku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia mienia należącego do pracownika Wykonawcy, pracownik ten zobowiązany jest do powiadomienia osoby wyższego dozoru ruchu Zamawiającego (kierownika zmiany) oraz służby ochrony Zamawiającego.

§ 3.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zapewni w trakcie realizacji przedmiotu umowy nadzór nad pracownikami Wykonawcy i wykonywanymi przez nich robotami przez osoby dozoru i kierownictwa Zamawiającego.
2. Zamawiający zapewni odpowiednie warunki i organizację pracy w miejscu wykonywania robót przez pracowników Wykonawcy świadczących usługi, zapewniając im bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz pierwszą pomoc medyczną w nagłych wypadkach.
3. Zamawiający będzie zgłaszać do OUG wypadki pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zamawiający zapewni prowadzenie kontroli i ewidencji czasu pracy w sposób obowiązujący u Zamawiającego. W tym celu Zamawiający wyposaży pracowników w znaczki kontrolne.
5. Osoby dozoru Zamawiającego przeprowadzą instruktaż stanowiskowy dla pracowników Wykonawcy przed rozpoczęciem robót zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami i zarządzeniami. Przeprowadzenie instruktażu należy udokumentować w książce instruktaży znajdującej się u Zamawiającego.
6. Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy okresowe szkolenia na okoliczność użycia sprzętu ucieczkowego, benzynowych lamp wskaźnikowych oraz lamp osobistych na tych samych zasadach, jak w odniesieniu do pracowników Zamawiającego.
7. Zamawiający zapozna pracowników Wykonawcy z drogami uciezkowymi z rejonu robót oraz przeszkoli na temat zagrożeń pożarowych, zasad zachowania się w czasie pożaru, zasad używania sprzętu ochrony dróg oddechowych i sposobu gaszenia pożaru.
8. Zamawiający zapozna pracowników Wykonawcy z niezbędnymi dokumentacjami technicznymi oraz instrukcjami bezpiecznego wykonywania robót, co pracownicy Wykonawcy zobowiązani są potwierdzić własnoręcznymi podpisami.
9. Zamawiający zapewni zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi w tym względzie przepisami w przypadku powstania w miejscu prowadzonych przez pracowników Wykonawcy robót stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego.
10. Zamawiający zapewni przeprowadzanie okresowych, zgodnych z przepisami, analiz pyłu na zawartość krzemionki i zagrożenia radiacyjnego od naturalnych substancji promieniotwórczych, pomiary zapylenia powietrza, natężenia hałasu oraz inne badania i pomiary zlecone przez władze górnicze i sanitarne. Z wynikami tych badań i pomiarów Zamawiający zapozna pracowników Wykonawcy.

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

11. Zamawiający zapozna pracowników Wykonawcy przed rozpoczęciem robót z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami Zintegrowanego Systemu Zarządzania w obszarze zarządzania BHP oraz zarządzania środowiskowego.
12. Zamawiający będzie prowadził analizę i ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach i miejscach pracy, w których zatrudniani będą pracownicy Wykonawcy, uwzględniając w niej wszelkie zagrożenia związane z realizacją zamówienia oraz wszystkie zagrożenia występujące u Zleceniodawcy, a mogące dotyczyć pracowników Wykonawcy i przedkładał udokumentowaną ocenę ryzyka do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego. Z oceną ryzyka i jej aktualizacją, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający zobowiązany jest zapoznać Wykonawcę i jego pracowników przed rozpoczęciem pracy.
13. Zamawiający będzie prowadzić dokumentację związaną z zatrudnianiem pracowników zawierającą:
 - a) wykaz pracowników Wykonawcy zapoznanych z oceną ryzyka na stanowiskach pracy,
 - b) wykaz pracowników Wykonawcy zapoznanych z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac,
 - c) wykaz pracowników Wykonawcy zapoznanych z niezbędnymi dokumentacjami technicznymi,
 - d) wykaz pracowników Wykonawcy zapoznanych z drogami ucieczkowymi z rejonu wykonywanych robót.

§ 4.

ZASADY REALIZACJI UMOWY

1. Strony ustalają, że liczba pracowników udostępnianych Zamawiającemu przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 14 (czternastu) na dobę.
2. Wykaz zawierający liczbę pracowników Wykonawcy przeznaczonych do wykonywania prac u Zamawiającego na poszczególnych zmianach w kolejnych dniach danego tygodnia oraz ich wymagane kwalifikacje, będzie ustalany przez Zamawiającego i przekazywany Wykonawcy najpóźniej do czwartku poprzedniego tygodnia do godz. 14.00.
3. W przypadku nienależytego wykonywania pracy na rzecz Zamawiającego przez pracownika udostępnionego przez Wykonawcę, nieprzestrzegania przez niego powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wymienionych w niniejszej umowie przepisów wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego lub poleceń wydanych przez osoby sprawujące w imieniu Zamawiającego nadzór nad wykonywaną przez niego pracą, albo w przypadku nieposiadania przez pracownika udostępnionego przez Wykonawcę wymaganych kwalifikacji lub upoważnień wydanych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego, Zamawiający może odsunąć tego pracownika od pracy. Odsunięcie pracownika od pracy z przyczyn wymienionych w zdaniu poprzednim uważa się za absencję pracownika w wymiarze całej roboczości. O fakcie i przyczynie odsunięcia pracownika od pracy Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę.
4. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do rejestrowania obecności na terenie Zakładu Górniczego Sobieski zgodnie z Regulaminem Pracy Zamawiającego.
5. Ewidencja czasu pracy pracowników Wykonawcy, która stanowić będzie podstawę rozliczeń pomiędzy Stronami, prowadzona będzie przez Zamawiającego na zasadach stosowanych względem jego własnych pracowników.

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

6. Praca pracowników Wykonawcy w soboty niedziele i święta będzie możliwa wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą, przy czym wykonanie takiej pracy nie będzie upoważniać Wykonawcy do domagania się od Zamawiającego jakichkolwiek świadczeń ponad wynagrodzenie za roboczodniówkę określone w § 5 ust.1.
7. Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania się o podejmowanych środkach dla zapobiegania i usuwania ewentualnych zagrożeń w rejonie wykonywania robót przez pracowników Wykonawcy.
8. Pracownicy Wykonawcy wykonujący powierzone im czynności w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski ponoszą odpowiedzialność przewidzianą w przepisach ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, w tym w jej art. 122 i 124.
9. W razie wypadku pracownika Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę. Do czasu podjęcia przez służby Wykonawcy odpowiednich działań Zamawiający zapewni pomoc dla osób, które uległy wypadkowi, udostępni niezbędne informacje i materiały oraz udzieli wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu Wykonawcy ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku. W przypadku prowadzenia wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy przez służby Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu związane z tym koszty.
10. Wykonawca zobowiązuje się do nie zatrudniania przy wykonywaniu przedmiotu umowy osób będących pracownikami Zamawiającego. Naruszenie powyższego zakazu spowoduje rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym.
11. Zamawiający, w celu współdziałania w należyтым wykonaniu umowy przez Wykonawcę, umożliwi na warunkach określonych w odrębnych umowach i Zarządzeniu Nr 4/2006 Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Południowego Koncernu Węglowego S.A. z dnia 08.01.2006r. wraz z późniejszymi aneksami, do korzystania za odpłatnością przez pracowników Wykonawcy z:
 - a) łaźni, szatni i pralni,
 - b) lamp górniczych oraz tlenowych aparatów ucieczkowych,
 - c) obsługi przez markownię i lampiarnię,
 - d) pomieszczenia biurowego z połączeniem telefonicznym,
 - e) pomieszczenia na przechowalnię oddziałową sprzętu i materiałów pomocniczych na powierzchni.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest zawrzeć z Zamawiającym odpowiednie umowy określające zasady świadczenia wymienionych powyżej usług.

§ 5.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Z tytułu świadczenia usług określonych w § 1 Zamawiający płać będzie Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne stanowiące iloczyn liczby roboczodniówek przepracowanych przez pracowników Wykonawcy na rzecz Zamawiającego w danym miesiącu kalendarzowym i wynagrodzenia ryczałtowego za jedną roboczodniówkę wynoszącego zł (słownie:..... zł) netto, to jest razem z podatkiem od towarów i usług według stawki % wynoszącego zł (słownie:zł) brutto.

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzebłowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

2. Całkowita suma wynagrodzenia za usługi wykonane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty zł (słownie:..... zł) netto, to jest razem z podatkiem od towarów i usług kwoty zł (słownie:zł) brutto.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe za jedną roboczodniówkę określone w ust. 1 jest stałe w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy i nie podlega zmianie.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w ciągu 60 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Strony ustalają jako datę zapłaty dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Każda faktura będzie wystawiana przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez osoby wymienione w § 6 ust. 1 lub 2 protokołu, określającego liczbę roboczodniówek faktycznie przepracowanych danym miesiącu kalendarzowym przez pracowników Wykonawcy.
6. Każda faktura musi zawierać numer, pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Ponadto do każdej faktury musi zostać dołączona kopia protokołu, o którym mowa w ust. 5. Faktura nie spełniająca wymogów wymienionych w zdaniach poprzednich nie będzie uważana za fakturę wystawioną prawidłowo w rozumieniu ust. 4.
7. Faktury należy dostarczać na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, zaznaczając w treści faktury, iż dotyczy ona Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie.
8. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności, które wynikają z niniejszej umowy, nie mogą zostać przeniesione przez Wykonawcę na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.

§ 6. NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację postanowień niniejszej umowy są:
 - 1) ze strony Zamawiającego:
 - mgr inż. Zenon Kozak - Kierownik Działu Robót Górniczych Wydobywczych i Przygotowawczych, Inspektor Nadzoru
 - 2) ze strony Wykonawcy:
 - -
2. Zastępcami osób wymienionych w ust. 1 są:
 - 1) ze strony Zamawiającego:
 - mgr inż. Piotr Orzeł - Nadsztygar Górniczy, Inspektor Nadzoru
 - 2) ze strony Wykonawcy:
 - -
3. O zmianach osób wymienionych w ust. 1 i 2 Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić w formie pisemnej. Zmiany te nie wymagają sporządzania aneksu do niniejszej umowy.
4. Strony ustalają, że wszelkie zawiadomienia i oświadczenia złożone przez osoby wymienione w ust. 1 i 2 uważane będą za złożone przez Strony.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania auditów wewnętrznych, jak również auditów zewnętrznych realizowanych przez firmę sprawującą nadzór nad spełnieniem wymagań wymienionych w Umowie o Certyfikację Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzebłowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

Jakością, Środowiskiem i BHP w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w zakresie znajomości przez pracowników Wykonawcy procedur, o których mowa w § 3 ust. 11.

§ 7.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ OKREŚLONYCH UMOWĄ

1. W razie odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, Strona ponosząca odpowiedzialność za przyczynę odstąpienia będzie zobowiązana zapłacić drugiej Stronie karę umowną w wysokości 50 000 zł.
2. W przypadku wystąpienia absencji pracownika (pracowników) Wykonawcy w łącznym wymiarze większym niż cztery roboczodniówki w danym tygodniu lub dwie roboczodniówki w danej dobie w stosunku do wykazu, o którym mowa w § 4 ust. 2, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości iloczynu jednokrotności wynagrodzenia ryczałtowego za jedną roboczodniówkę netto, określonego w § 5 ust. 1 i liczby roboczodniówek objętych absencją ponad cztery roboczodniówki w danym tygodniu lub dwie roboczodniówki w danej dobie.
3. Za zwłokę w dostarczeniu aktualnej polisy OC, o której mowa w § 2 ust. 7 – w wysokości 0,01 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2 za każdy dzień zwłoki.
4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody.

§ 8.

SIŁA WYŻSZA

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, nieprzewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnictwowych, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie nawzajem się powiadomić.
3. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia Stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje się postanowień § 7 ust. 1.

§ 9.

POUFNOŚĆ

1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.
2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę oraz innych dokumentów i danych stanowiących informację publiczną.

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

3. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe pracowników Wykonawcy będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 10.

OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady (za wyjątkiem; złomu, odpadów pogórnich, drewna, itp., które zagospodarowuje Zamawiający), to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

§ 11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądownictwa powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany warunków umowy - z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
dotyczące statusu prawnego

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.” - sprawa nr 13/2009/EEZP/AW.

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że:

- a) - posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- b) - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia/*

lub
-przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:

...../*
(podać nr strony oferty lub nr załącznika do oferty, gdzie umieszczono takie zobowiązanie)

*/ niepotrzebne skreślić

- c) - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

a) ust. 1 pkt 1-2:

- nie wyrządziliśmy szkody stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
- w stosunku do nas nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości;

b) ust.2 pkt. 1-2:

- nie wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;
- nie złożyliśmy nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
dotyczące polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Buczyna na poziomie 500m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.” - sprawa nr 13/2009/EEZP/AW.

Oświadczamy, że:

a. będziemy posiadać przez cały okres realizacji umowy aktualną polisę OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość sumy gwarancyjnej minimum:

- w przypadku składania oferty tylko na część nr 1 zamówienia - 500 000, 00 zł/*
- w przypadku składania oferty tylko na część nr 2 zamówienia - 500 000, 00 zł/*

****/ niepotrzebne skreślić***

b. dostarczymy Zamawiającemu kserokopię aktualnej polisy przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu podpisywania umowy – pod rygorem utraty wadium za uchylanie się od zawarcia umowy;

c. ewentualne polisy na kolejne okresy dostarczymy do 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej polisy pod rygorem zastosowania przez zamawiającego kar umownych.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Buczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

dotyczące zakresu zamówienia, jaki zamierza Wykonawca powierzyć podwykonawcom

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Buczyna na poziomie 500m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.” - sprawa nr 13/2009/EEZP/AW.

Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować **samodzielnie**, tj. bez udziału podwykonawców
/*

Oświadczamy, że zamówienie będziemy **realizować z udziałem podwykonawców** /*
Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje:/*

.....
.....
.....
.....
.....

***/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić**

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Buczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

**ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA,
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A.**

Misją Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest wzrost wartości firmy poprzez pozyskiwanie nowych zasobów węgla kamiennego oraz ich efektywną eksploatację prowadzoną w sposób przyjazny dla otoczenia

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- rozwój działalności zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta
- rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący metody i techniki do wymagań najnowocześniejszych kierunków zarządzania

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych
- utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek
- zapobieganie zanieczyszczeniom

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymywanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzanie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych

Kierownictwo kopalni zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki
- ciągłego doskonalenia Systemu

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzebłowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

Miejscowość:, dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:

.....

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
(w związku z realizacją umowy)
o gotowości przestrzegania obowiązujących
u Zamawiającego rygorów związanych z ochroną środowiska
- w ramach wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania
Południowego Koncernu Węglowego S.A.

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Buczyna na poziomie 500m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.” - sprawa nr 13/2009/EEZP/AW.

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy oświadczamy, iż:**

1. **Zobowiązujemy** się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska - w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania.
2. **Zobowiązujemy** się do takiego postępowania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. **Wyrażamy zgodę** w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, na dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu realizacji zawartej umowy.
4. **W przypadku** powstania odpadów w procesie realizacji przedmiotu zamówienia, jako ich wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nim zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW – „Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Buczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzeblowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski.”