

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

do przetargu nieograniczonego na:

***Drażenie wyrobisk górniczych przygotowawczych
w Południowym Koncernie Węglowym S.A.
- Zakład Górniczy JANINA w Libiążu***

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

Południowy Koncern Węglowy S.A.

43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

Adres internetowy (URL): www.pkwsa.pl

Wydział Zamówień Publicznych:

godziny urzędowania - od 7:00 do 15:00; fax 032 615 59 42, tel. 032 618 5031;

Kancelaria Główna - czynna w godzinach od 7:00 do 15:00

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna:

art. 134 ust. 1 oraz art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami, w tym ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana przez Zamawiającego:

„Drażenie wyrobisk górniczych przygotowawczych w Południowym Koncernie Węglowym S.A.- Zakład Górniczy JANINA w Libiążu”.

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:

kod CPV: 45254000-2 – „*Roboty w zakresie wydobywania i produkcji*”.

Nazwa wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:

symbol PKWiU: 43.99.9 - „*Roboty związane z wykonaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych*”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

przewidywany termin realizacji: od dnia 01.08.2010 r. do dnia 31.07.2012 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1 a – Tabele nr 1 i 2 – objaśnienia do wzoru na obliczenie ceny jednostkowej oraz do obliczenia ceny za drażnienie wyrobisk górniczych i Tabele (U1 do U8) określające sposób obliczenia ceny oferty w zakresie robót przygotowawczych w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe.

Załącznik nr 1b – Harmonogram robót przygotowawczych projektowanych na lata 2010-2012.

Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY (wzór)

Załącznik nr 3 – Wykaz usług (wzór)

Załącznik nr 4 – Wykaz narzędzi, wyposażenia, maszyn i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług do prowadzenia trzech przodków kombajnowych oraz jednego przodka na MW w celi realizacji zamówienia (wzór)

- Załącznik nr 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z przepisami zawartymi w Prawie geologicznym i górnictwie niezbędnych do wykonania zamówienia w zakresie kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (wzór)
- Załącznik nr 6 – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące statusu prawnego. (wzór)
- Załącznik nr 7 – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności technicznej oraz ekonomicznej i finansowej (wzór)
- Załącznik nr 8 – Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.
- Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy w związku z realizacją umowy (wzór).
- Załącznik nr 10 – Projekt UMOWY.
-
-

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa się poniższe warunki:

I. INFORMACJE OGÓLNE

- 1) Ilekroć w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
- 2) Wykonawca przedstawi ofertę w języku polskim - zgodną z postanowieniami SIWZ.
- 3) Wykonawca złoży jedną ofertę w dwóch egzemplarzach, tj.:
 - oryginał w tradycyjnej formie pisemnej oraz
 - kopię oferty wykonaną z oryginału – w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader (*pliki zapisane w formacie PDF*)
- 4) Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami oraz oświadczeniami.
- 5) W razie rozbieżności między treścią oryginału i kopii - obowiązuje treść oryginału oferty.
- 6) Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
- 7) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu.
- 8) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy.
- 9) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- 10) Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- B. posiadania wiedzy i doświadczenia;
- C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- D. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

ad. B i C

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca:

- 1) wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, należytą realizacją usług górniczych w ruchu zakładu górniczego, związanych z drażeniem wyrobisk chodnikowych o łącznej długości nie mniejszej niż 7 000m.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług górniczych w ruchu zakładu górniczego związanych z drażeniem wyrobisk chodnikowych o łącznej długości nie mniejszej niż 7 000 m w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należyście.

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

- 2) wykaże, że dysponuje osobami w liczbie gwarantującej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, które posiadają:

- stwierdzenia kwalifikacji dla stanowisk ujętych w „Wykazie stanowisk w ruchu podziemnych zakładów górniczych, które wymagają szczególnych kwalifikacji” zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11.06.2002 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. zm.)
- kwalifikacje niezbędne do uzyskania upoważnień KRZG dla wykonywania czynności przy prowadzeniu robót przez oddział robót przygotowawczych
- doświadczenie zawodowe niezbędne przy wykonywaniu robót stanowiących przedmiot zamówienia i zostaną przeszkoleni przed podjęciem robót.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

a) oświadczenie, że dysponuje osobami w liczbie gwarantującej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia które posiadają:

- stwierdzenia kwalifikacji dla stanowisk ujętych w „Wykazie stanowisk w ruchu podziemnych zakładów górniczych, które wymagają szczególnych kwalifikacji” zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11.06.2002 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. zm.),
- kwalifikacje niezbędne do uzyskania upoważnień KRZG dla wykonywania czynności przy prowadzeniu robót przez oddział robót przygotowawczych,
- doświadczenie zawodowe niezbędne przy wykonywaniu robót stanowiących przedmiot zamówienia i zostaną przeszkoleni przed podjęciem robót.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

b) oświadczenie, że dostarczy zaświadczenia kwalifikacyjne, stwierdzenia kwalifikacji i upoważnienia osób do obsługi maszyn, urządzeń i instalacji do zatwierdzenia przez KRZG wydane w oparciu o obowiązujące przepisy, pracowników przewidzianych do realizacji umowy oraz zaświadczenia o odbyciu wymaganego szkolenia nie później niż 7 dni przed

rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ).

- 3) wykaże, że dysponuje minimum 22 osobami kierownictwa i dozoru ruchu, które posiadają kwalifikacje wymagane ustawą Prawo geologiczne i górnicze, a w szczególności:
- kierownik działu robót górniczych (2 osoby);
 - kierownik działu energo - mechanicznego (1 osoba);
 - dozór wyższy górniczy (min. 3 osoby), elektryczny (min. 1 osoba), mechaniczny (min. 1 osoba), bhp (min. 1 osoba) i strzelniczy (min. 1 osoba);
 - dozór średni górniczy (min. 4 osoby), mechaniczny (min. 4 osoby), elektryczny (min. 4 osoby).

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych zgodnie z zapisami zawartymi w Prawie geologicznym i górniczym, niezbędnych do wykonania zamówienia w zakresie kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Do ww. wykazu należy dołączyć kserokopię świadectw stwierdzenia kwalifikacji wydane przez organy nadzoru górniczego.

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

- 4) wykaże, że dysponuje trzema kombajnami chodnikowymi wraz z przewodem dopuszczonego typu do zasilania kombajnu o minimalnym przekroju 70mm^2 i długości minimum 100m dla każdego z kombajnów oraz urządzeniami przodkowymi (podajnikami, pompami przodkowymi, sprężarkami, agregatami hydraulicznymi, wyłącznikami zasilającymi, wyposażeniem elektrycznym zgodnym z Zintegrowanym Systemem Sterowania Kompleksów Przodkowych obowiązującym w ZG Janina lub innym dopuszczonym przez Wyższy Urząd Górniczy posiadanym przez wykonawcę), które spełniają warunki zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.04.2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003 z późn. zm.) lub w deklaracjach zgodności WE (na znak CE).

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

a) Oświadczenie, że dysponuje urządzeniami niezbędnymi do prowadzenia trzech przodków kombajnowych oraz jednego przodka MW (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ).

b) Wykaz narzędzi, wyposażenia, maszyn i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług do prowadzenia trzech przodków kombajnowych oraz jednego przodka na MW w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

c) Kserokopie decyzji Prezesa WUG o spełnieniu warunków Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.04.2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych

(Dz. U. Nr 99, poz. 1003 z późn. zm.) dla wyposażenia którego dotyczy Rozporządzenie oraz deklaracje zgodności WE (na znak CE) dla pozostałych urządzeń znajdujących się w wykazie.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, ich potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 7 do SIWZ).

ad. D

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli:

- 1) Wykonawca wykaże się osiągnięciem przychodu z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż: **25 000 000,00 zł**

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w literze D.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w literze D.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

- 2) Wykonawca wykaże się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż: **2.000.000,00zł**, oraz złoży oświadczenie, że będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż **2.000.000,00zł** przez cały okres realizacji umowy.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

- 2a) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- 2b) Oświadczenie Wykonawcy, że przez cały okres realizacji umowy będzie posiadał aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż **2.000.000,00zł** (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ).

W przypadku, gdy załączona do oferty polisa OC będzie traciła ważność po upływie terminu składania ofert, a przed dniem zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kserokopię aktualnej polisy przed zawarciem umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy – pod rygorem utraty wadium za uchylanie się od zawarcia umowy.

Ewentualne polisy na kolejne okresy Wykonawca dostarczy do 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej polisy – pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kar umownych.

III. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ICH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - w okolicznościach określonych w art.24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy.

- A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy, Wykonawca dołączy do oferty:
1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ).
 2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy. (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ).
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ).
 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.

7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
- B. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
- C. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1. sekcji III. A. pkt 3, 4, 5, 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
 2. w sekcji III.A. pkt 6. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4–8 ustawy.
- D. Dokumenty, o których mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. a) i c) oraz w ust. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
- E. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.C. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis sekcji III.D stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony w formie oryginału wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ.

1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złożył jedną ofertę w formie pisemnej sporządzoną w języku polskim (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopią oferty wykonaną z oryginału w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader.
2. Wymaga się, aby Wykonawca, zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej „Misji Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, oraz zobowiązał się do ich przestrzegania podczas realizacji przedmiotu zamówienia (*Polityka ZSZ i misja firmy określona w załączniku nr 9 do SIWZ*).

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i gotowości ich przestrzegania (wg wzoru określonego w załączniku nr 10 do SIWZ).

V. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Dokumenty określone w sekcji III. A, B, C, D, E składa każdy uczestnik Konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenia określone w sekcji III. A, B, C, D, E może składać pełnomocnik konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo odrębnie każdy uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Dokumenty opisane w sekcji II wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
5. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

VI. DODATKOWA INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VII. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

IX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom (*załącznik nr 7 do SIWZ*).
2. Poddostawca Wykonawcy nie będzie potraktowany jako podwykonawca.
3. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie, jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- a) Wykonawca poda cenę oferty w złotych brutto za przedmiot zamówienia w sposób określony w *załączniku nr 2 do SIWZ*.
- b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwotę podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) – obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- c) Dla celów porównania ofert Zamawiający odczyta kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- d) Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6) ustawy ofertę, która zawiera błąd w obliczeniu ceny polegający w szczególności na zastosowaniu nieprawidłowej stawki podatku VAT w cenie oferty, oraz innych błędów rachunkowych nie dających się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy.
- e) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zgodnie z art. 91 ust.3a) ustawy).

2. Kryterium oceny ofert, sposób obliczania oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej.

- 2.1. Przy ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium, tj. „ceną brutto oferty” (waga 100%).
- 2.2. Ocena punktowa każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona wg wzoru:

$$O_i = (CB_{\min} : CB_{\text{bad}}) \times 100$$

gdzie:

- O_i - ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt]
 CB_{\min} - najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu [zł]
 CB_{bad} - cena brutto oferty badanej [zł]

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

3. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

- 3.1. Przy wyborze oferty Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów O_i obliczoną według powyższego wzoru.
- 3.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
 - a) nie jest niezgodna z ustawą,
 - b) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,
 - c) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

XI. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

1. Wadium

- 1.1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: **300.000,00 zł**
- 1.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
 - a) w pieniądzu;
 - b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, za poręczeniem pieniężnym;
 - c) w gwarancjach bankowych;
 - d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego w banku:

Bank PEKAO S.A. I Oddział w Jaworznie nr 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309

1.4. Wadium w pozostałej akceptowalnej formie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 (**budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 6 - Wydział Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00**)

1.5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać numer swojego konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.

1.6. Za terminowe wniesienie wadium uważa się:

- a) w formie pieniężnej - uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
- b) w innej akceptowalnej formie – oryginał dokumentu złożony w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

1.7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

1.8. Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- 3.1 Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.
- 3.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 3.3 W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „za zgodność z *oryginałem*” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 3.4 Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy oraz wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ.
- 3.5 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości oferty.

- 3.6 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, były ponumerowane kolejnymi numerami stron.
- 3.7 Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawić je w „SPISIE TREŚCI” zawierającym co najmniej: *liczbę porządkową/ nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty*, na której dokument, oświadczenie się znajduje.
- 3.8 Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony formularza ofertowego były podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
- 3.9 Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
- 3.10 Wykonawca umieści ofertę w kopercie (**koperta zewnętrzna**) i opisze w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*
- „Oferta do przetargu nieograniczonego na „Drażenie wyrobisk górniczych przygotowawczych w Południowym Koncernie Węglowym S.A.- Zakład Górniczy JANINA w Libiążu” - sprawa nr 19/2010/EEZP/MZ - Nie otwierać przed dniem godz. – Otwarcie komisyjne!” (należy wpisać datę i godzinę otwarcia oferty).*
- 3.11 Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 3.12 Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNA OFERTY – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (**koperta wewnętrzna**) i opisać w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*
- „CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu nieograniczonego na „Drażenie wyrobisk górniczych przygotowawczych w Południowym Koncernie Węglowym S.A.- Zakład Górniczy JANINA w Libiążu” - sprawa nr 19/2010/EEZP/MZ - Do wglądu tylko przez komisję przetargową!”*
- 3.13 W przypadku braku wydzielenia z oferty CZĘŚCI POUFNEJ OFERTY – TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA w powyższy sposób, Zamawiający uzna, że wszystkie dokumenty złożone w ofercie są w pełni jawne.
- 3.14 Wszelkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz podpisami osób podpisujących ofertę – pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu – II piętro - pokój nr 25 -Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia **04.05.2010 r. do godz. 10:00.**

5. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji

- 5.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują w pełnej formie pisemnej.
- 5.2. Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj. adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu.
- 5.3 W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 5.4 Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 5.5 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ.
- 5.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
- 5.7. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
mgr Michał Zastrzeżyński, tel. 032 618 50 31; fax: 032 615 5942

6. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia **04.05.2010 r.** o **godz. 11:00** w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, budynek zarządu, I piętro, pokój nr 8 - sala konferencyjna.

7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert

- 7.1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
- 7.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.3. W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom:
 - a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
 - b) cenę oferty
 - c) termin wykonania zamówienia,
 - d) warunki płatności.
- 7.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację, zawierającą:
 - a) nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert,

- b) termin wykonania zamówienia,
 - c) warunki płatności,
 - d) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.5. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
- 7.6. Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ustawy.

8. Omyłki w ofercie

Zamawiający w ofercie poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.

9. Dopuszczalność zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- 9.1. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie wiążąca dla Wykonawców.
- 9.2. Zamawiający, w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych zmian SIWZ.
- 9.3. O powyższych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a także zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej.
- 9.4. Wszelkie możliwe zmiany do SIWZ będą dokonywane na podstawie art. 38 ustawy.

10. Warunki płatności

- 10.1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
- 10.2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- 10.3. Oryginał faktury należy przesyłać na adres Zamawiającego:
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

11. Informacja dotycząca waluty, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej tj. w złotych polskich [zł].

12. Termin związania ofertą

- 12.1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez **60 dni** od daty upływu terminu składania ofert.
- 12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.3. Bieg terminu związania ofertą zostaje zawieszony w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert - do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (art.182 ust.6 ustawy).

XII. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 1.a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.
4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
5. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
6. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

XIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych przepisami art. 93 ust.1 ustawy.

XIV. PROJEKT UMOWY

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom i innym podmiotom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział VI ustawy).
2. Odwołanie powinno:
 - a) wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;
 - b) określić żądanie odwołującego;
 - c) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów;
 - d) wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;
 - e) wskazywać przepisy prawne, które zdaniem odwołującego zostały naruszone przez zamawiającego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 - f) powiązanie powyższego z naruszeniem interesu odwołującego.
3. Terminy na wniesienie odwołania regulują zapisy art. 182 ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XVI. DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE

Zgodnie z art. 144 ustawy zamawiający przewiduje w czasie realizacji umowy możliwość:

- a) przedłużenia terminu realizacji zamówienia na skutek powstania okoliczności, nieprzewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności istotna zmiana warunków geologiczno-górnictwowych, prowadzenie akcji ratowniczej przez Zamawiającego, będących następstwem działania organów nadzorczych powodujących konieczność okresowego wstrzymania robót.
W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej, termin wykonywania umowy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, lub osiągnięcia całkowitej wartości wynagrodzenia za usługi wykonane przez Wykonawcę określonego w umowie.
- b) zmiany ceny w umowie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Drażenie wyrobisk górniczych przygotowawczych w Południowym Koncernie Węglowym S. A. - Zakład Górniczy Janina.

1. Podstawowym przedmiotem zamówienia jest wykonywanie wyrobisk korytarzowych węglowych, węglowo-kamiennych, kamiennie-węglowych i kamiennych, z wykorzystaniem kombajnu lub materiału wybuchowego, w przekrojach odpowiadających rysunkom obudowy od ŁP 7 do ŁP 17; obudowy podwyższonej od ŁPP 7 do ŁPP 14 w I, II i III stopniu podwyższenia; obudowy zamkniętej od ŁPZ 8 do ŁPZ 14; obudowy od ŁPS/C/7 do ŁPS/C/12; obudowy zamkniętej od ŁPZS/C/7 do ŁPZS/C/12, ŁPrw32, ŁPrw33, ŁPro. Zastosowana będzie obudowa z kształtownika od V25 do V36 w rozstawie odrzwi od 0,5m do 1,0m.
2. Ogólna ilość metrów wyrobisk przewidywana do wykonania wynosi około 7 480 mb. Podana wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową, która może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia przewidziany do wykonania przedstawiono w harmonogramie robót udostępniających będącym częścią niniejszego załącznika. Przedstawiony w harmonogramie zakres robót jak i szacowana ilość roboczodniówek może w trakcie realizacji umowy ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, w przypadku zaistnienia okoliczności wymuszających tego rodzaju zmiany.
4. Wykonawca prowadzi będzie roboty chodnikowe w rejonie przejętym od Zamawiającego, w sposób określony w umowie, na zasadzie samodzielnego oddziału. Zamawiający umożliwi Wykonawcom zapoznanie się z rejonem wykonywania robót i warunkami dołowymi poprzez zjazd na dół w towarzystwie osoby dozoru wyższego Zamawiającego po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. Termin należy ustalać z następującą osobą:

- mgr inż. Jan Klima – tel. 032 6270520,
5. W ramach wykonywania wyrobisk korytarzowych wykonywane będą następujące prace i czynności:
 - a) drażenie wyrobisk korytarzowych przy zastosowaniu kombajnów chodnikowych i podajników za kombajnem będących w dyspozycji Wykonawcy posiadających odpowiednie dokumenty potwierdzające, że może być stosowany w podziemnych zakładach górniczych lub przy użyciu MW,
 - b) montaż, demontaż, sterowanie kombajnów chodnikowych oraz innych urządzeń przodkowych, pozaprzodkowych, urządzeń i instalacji elektrycznych w celu uruchomienia drażenia wyrobisk,
 - c) wykonywanie typowych skrzyżowań w obudowie ŁP występujących w ciągu prowadzonych robót chodnikowych,
 - d) prowadzenie robót strzałowych związanych ze zleconymi robotami,

- e) zabudowa, przebudowa, wydłużanie oraz utrzymanie przerośników odstawy zgrzebłowej i taśmowej w przekazanym rejonie,
- f) zabudowa urządzeń oraz tras transportu, wydłużanie ich wraz z postępowaniem przodków, likwidacja, przebudowa oraz utrzymanie i konserwacja,
- g) transport materiałów, maszyn i urządzeń w rejonie prowadzonych robót,
- h) zabudowa wentylatorów, odpylaczy wraz z osprzętem elektrycznym oraz lutniociągów do przewietrzanych przodków, ich wydłużanie, przebudowa i utrzymanie oraz likwidacja,
- i) zabudowa rurociągów przeciwpożarowych, ich wydłużanie wraz z postępowaniem przodków oraz utrzymanie w sprawności technicznej i likwidacja,
- j) zabudowę i obsługę pomp stacjonarnych i pomp przodkowych w rejonie prowadzenia robót, wykonywanie rzapi zgodnie z projektem technicznym, bieżącą zabudowę i utrzymanie rurociągów odwadniających zgodnie z obowiązującą dokumentacją i ich likwidację,
- k) wykładanie kabli (w tym 6 kV) oraz transport i ustawianie stacji transformatorowych,
- l) montaż urządzeń energo-maszynowych w tym transport, wykładanie oraz utrzymanie kabli i przewodów w zakresie związanym z bieżącym postępowaniem wyrobisk objętych umową, montaż urządzeń i instalacji elektrycznej w rejonie oddziału (poniżej 6 kV)
- m) likwidacja (demontaż i transport z rejonu) urządzeń energo-maszynowych, kabli i stacji transformatorowych,
- n) prowadzenie obsługi mechanicznej i elektrycznej wszystkich urządzeń zabudowanych w rejonie,
- o) przejazdy kombajnami konieczne do wykonania przedmiotowego zakresu robót,
- p) wykonanie wszystkich innych niezbędnych robót związanych z prowadzeniem przodków w rejonie,
- q) nadzór nad wykonywanymi robotami w zakresie branży górniczej i energo-mechanicznej
- r) demontaż urządzeń przodkowych i pozaprzodkowych oraz wytransportowanie ich do ustalonych punktów zdawczo-odbiorczych w związku z zakończeniem realizacji robót w danym rejonie,
- s) wykonanie niezbędnych wzmocnień obudowy określonych w projekcie technicznym lub technologiach.

II. Wykonywanie pozostałych robót.

1. Przedmiotem zamówienia może być również wykonywanie robót pozostałych, nie wymienionych w pkt. 1 robót.
2. Zakres ww. robót określany będzie w zleceniach wystawianych przez Zamawiającego w miarę występujących potrzeb. Do ww. robót należeć będą:
 - przybierki spągu,
 - przebudowa wyrobisk i skrzyżowań,
 - regeneracja wyrobisk za pomocą kombajnów chodnikowych,
 - regeneracja wyrobisk przy użyciu środków strzałowych,
 - wykonywanie skrzyżowań wyrobisk nie związanych z prowadzeniem przodków,
 - wykonywanie nietypowych skrzyżowań wyrobisk,
 - likwidacja wyrobisk,
 - inne roboty górnicze, w tym między innymi zabudowa i likwidacja odstaw urobku oraz tras i urządzeń transportu,

- obsługa w/w. robót w określonych rejonach.
- 3. Wartość robót, o których mowa w pkt. 1 i pkt. 2 obliczana będzie na podstawie:
 - a) obmiaru robót sporządzonego przez Dział Mierniczo-Geologiczny Zamawiającego lub obustronnie podpisanego protokołu zawierającego faktyczną ilość dniówek przepracowanych w ramach zlecenia,
 - b) ceny 1 mb postępu wyrobiska wg cennika lub kosztu roboczodniówki określonego w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

III. Warunki wykonywania robót przez Wykonawcę.

1. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie na podstawie projektów technicznych oraz harmonogramów prac opracowywanych przez Zamawiającego zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego, Planem Ruchu Zakładu Górniczego, obowiązującymi normami, zapisami umowy oraz zasadami sztuki górniczej.
2. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezbędną ilość osób kierownictwa oraz dozoru ruchu nadzorujących prowadzone roboty, posiadających odpowiednie stwierdzenia kwalifikacji, wynikające z Prawa geologicznego i górniczego (Kierownik Działu Robót Górniczych, Kierownik Działu Energo-mechanicznego, dozór wyższy górniczy, elektryczny, mechaniczny, bhp, strzelniczy oraz dozór średni odpowiednich specjalności), zatrudnienie pracowników posiadających kwalifikacje adekwatne do wykonywanych czynności.
3. Wykonawca zapewni własne lub wynajęte kombajny chodnikowe z wyłącznikami zasilającymi, podajniki z wyłącznikami zasilającymi oraz sprzęt podręczny, narzędzia i urządzenia wraz z wyłącznikami lub zespołami transformatorowymi do prowadzenia robót, w tym wiertarki, pompki przodkowe, lampy, sprężarki, agregaty hydrauliczne, urządzenia małej mechanizacji, materiały eksploatacyjne do tych urządzeń (noże kombajnowe, oleje, smary, itp.), przewody do zasilania kombajnu o przekroju minimum 70mm² i o długości minimum 100m a także środki ochrony osobistej pracowników i odzież roboczą.
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót wycinkowy schemat organizacyjny podmiotu dostosowany do schematu organizacyjnego Zamawiającego, wykaz osób kierownictwa i dozoru ruchu sprawujących nadzór nad zleconymi i przyjętymi do realizacji robotami wraz z odpisami stwierdzeń kwalifikacji wydanych przez organy państwowego nadzoru górniczego.
5. Wykonawca może zatrudniać wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy pod ziemią.
6. Średni czas pracy na zmianę w przodkach w okresie realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na 300 min.

IV. Warunki zapewniane przez Zamawiającego.

1. Zamawiający zapewnia wszelkie urządzenia niezbędne do prowadzenia robót związanych z wykonywaniem wyrobisk chodnikowych, takich jak przenośniki taśmowe, wentylatory, odpylacze, pompy stacjonarne, kolejki podwieszane oraz inne z wyłączeniem maszyn urządzeń i instalacji, które zapewnia Wykonawca (np. podajnika taśmowego za kombajnem chodnikowym, przenośników zgrzeblowych, sprężarek, agregatów hydraulicznych, pomp przodkowych, wiertarek, kluczy dynamometrycznych i innych urządzeń małej mechanizacji).

2. Zamawiający zapewnia materiały niezbędne do drążenia wyrobisk, wydłużania tras odstawy, transportu, lutniociągów, rurociągów, linii zasilających, wentylatorów, odpylaczy, oraz ich dostawę do uzgodnionych punktów zdawczo-odbiorczych.
3. Koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem przez Wykonawcę powierzonych przez Zamawiającego maszyn i urządzeń oraz wymianę części zamiennych ponosi Zamawiający tylko w przypadku użytkowania maszyn i urządzeń zgodnie z DTR danego urządzenia. Koszty części zamiennych, których zakup wynikać będzie z nieprawidłowej eksploatacji urządzeń ponosi Wykonawca.
4. Zamawiający zapewni Wykonawcy środki strzałowe, przechowywane w składach materiałów wybuchowych Zamawiającego.
5. Zamawiający zapewni zjazd załogi Wykonawcy szybami zjazdowymi na poziomy prowadzonych robót oraz dojazd wyrobiskami przy pomocy pociągów osobowych do stacji osobowych zlokalizowanych w rejonach prowadzonych robót.
6. Zamawiający nie zapewnia sprężonego powietrza oraz ciśnienia hydraulicznego.
7. Zamawiający zapewni w rejonie łączność telefoniczną i alarmową.
8. Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy lampy osobiste, uciezkowe aparaty oddechowe i pochłaniacze POG, wykrywacze gazów, lampki benzynowe na warunkach określonych w umowie.
9. Zamawiający zapewni obsługę służb mierniczo-geologicznych, wentylacyjnych, strzelniczych.

B. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DO PROWADZONYCH ROBÓT.

1. Przewidywane zagrożenia naturalne.

- | | |
|----------------------------|---|
| a. pożarowe | - węgiel bardzo skłonny do samozapalenia (V grupa samozapalności), |
| b. wodne | - I, II i III stopień zagrożenia wodnego, |
| c. wybuchem pyłu węglowego | - klasa A, |
| d. tąpnięciami | - nie występuje, |
| e. wyrzutami gazów i skał | - nie występuje, |
| f. metanowe | - nie występuje. |

2. Parametry techniczne.

- | | |
|---|---|
| a. podstawowy kształtownik obudowy | -V25 do V36 |
| b. podstawowy rysunek obudowy | - ŁP9, ŁPP9, ŁP10 |
| c. pozostałe rysunki obudowy | - wg katalogów dostawców obudowy |
| d. strzemiona | - dwujarzmowe lub kabłąkowe, |
| e. stabilizacja obudowy | - rozpory międzyodrzwiowe wieloelementowe, |
| f. opinka obudowy | - siatka stalowa, blachy wykładzinowe lub betonyty |
| g. odstawa urobku | - przenośniki taśmowe i zgrzebłowe, |
| h. transport oddziałowy | - kolejka szynowa podwieszana lub transport linowy po torach, |
| i. przewietrzanie przodków kombajnowych | - wentylacja odrębna wg projektu wentylacji lutniowej |
| j. skrzyżowanie wyrobisk | - wg indywidualnych projektów technicznych. |

k. nachylenie wyrobisk

- -10⁰ ÷ +10⁰

3. Gwarancja za przedmiot zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji dotyczącej jakości wykonania przedmiotu umowy w okresie minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu przekazania przez Wykonawcę wyrobiska Zamawiającemu.

OBLICZENIE CENY OFERTY
wykonywanie wyrobisk korytarzowych

Cena netto [zł] całości oferty stanowi sumę cen netto
(z wiersza RAZEM CENA NETTO) tabel U1; U2; U3; U4; U5; U6; U7; U8

Numer tabeli	Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
U1		
U2		
U3		
U4		
U5		
U6		
U7		
U8		
RAZEM		

Czas pracy: 300 minut

- Tabela U1** - Wyrobisko korytarzowe węglowe o udziale skały płonnej $\leq 20\%$.
Sposób urabiania: przy użyciu kombajnu.
- Tabela U2** - Wyrobisko korytarzowe węglowo - kamienne o udziale skały płonnej $> 20\% \leq 50\%$.
Sposób urabiania: przy użyciu kombajnu.
- Tabela U3** - Wyrobisko korytarzowe kamiennie - węglowe o udziale skały płonnej $> 50\% \leq 80\%$.
Sposób urabiania: przy użyciu kombajnu.
- Tabela U4** - Wyrobisko korytarzowe kamiennie o udziale skały płonnej $> 80\%$.
Sposób urabiania: przy użyciu kombajnu.
- Tabela U5** - Wyrobisko korytarzowe węglowe o udziale skały płonnej $\leq 20\%$.
Sposób urabiania: przy użyciu materiału wybuchowego.
- Tabela U6** - Wyrobisko korytarzowe węglowo - kamienne o udziale skały płonnej $> 20\% \leq 50\%$.
Sposób urabiania: przy użyciu materiału wybuchowego.
- Tabela U7** - Wyrobisko korytarzowe kamiennie - węglowe o udziale skały płonnej $> 50\% \leq 80\%$.
Sposób urabiania: przy użyciu materiału wybuchowego.
- Tabela U8** - Wyrobisko korytarzowe kamiennie o udziale skały płonnej $> 80\%$.
Sposób urabiania: przy użyciu materiału wybuchowego.

FORMULARZ OFERTOWY

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

....., dnia
(miejsowość)

Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

.....

Dokładny adres pocztowy Wykonawcy/-ów:

.....

Pozostałe informacje o Wykonawcy/-cach:

NIP REGON

Nr konta bankowego.....

telefon fax

e-mail

Adres internetowy (URL)

**Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy SA
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37**

O F E R T A

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa 19/2010/EEZP/MZ) na:

„Drażenie wyrobisk górniczych przygotowawczych w Południowym Koncernie Węglowym S.A.- Zakład Górniczy JANINA w Libiążu”.

I. CENA OFERTY

Lp	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7 (5 + VAT)
1.	Drażenie wyrobisk górniczych przygotowawczych	mb	7 480%
2.	Wykonywanie zleconych robót dniówkowych	rbdn	3030%
Łączna cena oferty:				x

Łączna cena brutto oferty (słownie złotych):

.....
.....

1. Powyższe ceny uwzględniają wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania umowy określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Załącznikami do niniejszego formularza są wypełnione tabele określające sposób obliczenia ceny oferty w zakresie robót przygotowawczych w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe. Tabele należy sporządzić w formie druku oraz w załączonej do oferty w formie elektronicznej (program excel) *Wzór tabel zawarty został w załącznik nr 1 a do SIWZ (tabele nr U1 do U8 oraz tabela nr 2)*
3. Cena wykonania zleconych robót dniówkowych (Lp. 2) została obliczona iloczynem ilości roboczodniówek i wartości jednej roboczodniówki określonej w wysokości zł.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od dnia zawarcia umowy przez okres 24 miesięcy;
przewidywany termin realizacji: od dnia 1.08.2010 r. do dnia 31.07.2012 r.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

IV. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*
- Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*
- Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty wewnętrznej:

...../*

...../*

***/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić**

5. Oświadczamy, że wadium w kwocie złotych zostało wniesione w dniu w formie

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
 (nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
 (miejsowość)

WYKAZ USŁUG

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Drążenie wyrobisk górniczych przygotowawczych w Południowym Koncernie Węglowym S.A.- Zakład Górniczy JANINA w Libiążu*” – sprawa nr 19/2010/EEZP/MZ.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Termin/* realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Zakres zamówienia [zakres drążenia w mb]	Odbiorca [pełna nazwa i adres zamawiającego będącego stroną umowy]	Nr załącznika/** do Wykazu usług w postaci dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia [np. referencje]

/* - wykazany termin realizacji musi zawierać się w okresie określonym w sekcji II. B. SIWZ.
 - w przypadku usług okresowych lub ciągłych należy w kolumnie „Termin realizacji” wpisać „do nadal”, podając zakres i wartość zrealizowanego zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

** - dla każdej pozycji Wykazu usług należy przedłożyć dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.

.....
 (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

WYKAZ
narzędzi, wyposażenia, maszyn i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług do prowadzenia trzech przodków kombajnowych oraz jednego przodka
na MW w celu realizacji zamówienia

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Drążenie wyrobisk górniczych przygotowawczych w Południowym Koncernie Węglowym S.A.- Zakład Górniczy JANINA w Libiążu*” – sprawa nr 19/2010/EEZP/MZ.

Lp.	Rodzaj sprzętu	Ilość sprzętu w dyspozycji Wykonawcy (wypełnia Wykonawca)*

* - jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem wymienionego sprzętu, to do wykazu należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów dysponujących tymi urządzeniami o ich zapewnieniu Wykonawcy na czas realizacji przedmiotu zamówienia

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

WYKAZ
osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych zgodnie z zapisami zawartymi w Prawi geologicznym i górniczym
niezbędnych do wykonania zamówienia w zakresie kierowania, nadzorowania i
kontroli nad robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Drażenie wyrobisk górniczych przygotowawczych w Południowym Koncernie Węglowym S.A.- Zakład Górniczy JANINA w Libiążu*” – sprawa nr 19/2010/EEZP/MZ.

Lp.	Imię i nazwisko	Nazwa dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje/oznaczenie dokumentu*	Zakres czynności jakie zostaną powierzone przy realizacji zamówienia

* do wykazu należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectw stwierdzenia kwalifikacji wydane przez organy nadzoru górniczego.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
dotyczące statusu prawnego

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Drażenie wyrobisk górniczych przygotowawczych w Południowym Koncernie Węglowym S.A.- Zakład Górniczy JANINA w Libiążu*” – sprawa nr 19/2010/EEZP/MZ.

1. *Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.*
2. *Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.*
3. *Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. (dotyczy tylko Wykonawcy będącego osobą fizyczną, a gdy nie dotyczy - należy skreślić cały pkt 3)*

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

dotyczące zdolności technicznej oraz ekonomicznej i finansowej

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Drążenie wyrobisk górniczych przygotowawczych w Południowym Koncernie Węglowym S.A.- Zakład Górniczy JANINA w Libiążu*” – sprawa nr 19/2010/EEZP/MZ.

1. Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować **samodzielnie**, tj. bez udziału podwykonawców /*

lub

Oświadczamy, że zamówienie będziemy **realizować z udziałem podwykonawców** /*

Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje:/*

.....

.....

/ *niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić

2. Oświadczamy, że **nie będziemy** polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. /*

lub

Oświadczamy, że **będziemy** polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.

W związku z powyższym przedstawiamy pisemne zobowiązanie podmiotów:

.....

(należy wpisać nazwę podmiotu/-ów wystawiających pisemne zobowiązanie)

.....

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, które stanowi załącznik nr do oferty. /*

/ *niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić

3. Oświadczamy, że:

- a) będziemy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż **2.000.000,00zł** przez cały okres realizacji umowy;

- b) w przypadku, gdy załączona do oferty polisa OC będzie traciła ważność po upływie terminu składania ofert, a przed dniem zawarcia umowy zobowiązujemy się dostarczyć Zamawiającemu kserokopię aktualnej polisy przed zawarciem umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy – pod rygorem utraty wadium za uchylenie się od zawarcia umowy;
- c) ewentualne polisy na kolejne okresy dostarczymy do 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej polisy pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kar umownych.
4. Oświadczamy, że dysponujemy osobami w liczbie gwarantującej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, które posiadają:
- stwierdzenia kwalifikacji dla stanowisk ujętych w „Wykazie stanowisk w ruchu podziemnych zakładów górniczych, które wymagają szczególnych kwalifikacji” zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11.06.2002 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. zm.),
 - kwalifikacje niezbędne do uzyskania upoważnień KRZG dla wykonywania czynności przy prowadzeniu robót przez oddział robót przygotowawczych,
 - doświadczenie zawodowe niezbędne przy wykonywaniu robót stanowiących przedmiot zamówienia i zostaną przeszkoleni przed podjęciem robót.
5. Oświadczamy, że dostarczymy zaświadczenia kwalifikacyjne, stwierdzenia kwalifikacji i upoważnienia osób do obsługi maszyn, urządzeń i instalacji do zatwierdzenia przez KRZG wydane w oparciu o obowiązujące przepisy, pracowników przewidzianych do realizacji umowy oraz zaświadczenia o odbyciu wymaganego szkolenia nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia
6. Oświadczamy, że dysponujemy urządzeniami niezbędnymi do prowadzenia trzech przodków kombajnowych oraz jednego przodka MW

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA,
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A.**

Misją Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest wzrost wartości firmy poprzez pozyskiwanie nowych zasobów węgla kamiennego oraz ich efektywną eksploatację prowadzoną w sposób przyjazny dla otoczenia

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- rozwój działalności zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta
- rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący metody i techniki do wymagań najnowocześniejszych kierunków zarządzania

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych
- utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek
- zapobieganie zanieczyszczeniom

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymywanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzanie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych

Kierownictwo kopalni zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki
- ciągłego doskonalenia Systemu

Miejscowość:, dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:

.....

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
(w związku z realizacją umowy)
o gotowości przestrzegania obowiązujących
u Zamawiającego rygorów związanych z ochroną środowiska
- w ramach wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania
Południowego Koncernu Węglowego S.A.

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Drażenie wyrobisk górniczych przygotowawczych w Południowym Koncernie Węglowym S.A.- Zakład Górniczy JANINA w Libiążu*” – sprawa nr 19/2010/EEZP/MZ.

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy oświadczamy, iż:**

1. **Zobowiązujemy** się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska - w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania.
2. **Zobowiązujemy** się do takiego postępowania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. **Wyrażamy zgodę** w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, na dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu realizacji zawartej umowy.
4. **W przypadku** powstania odpadów w procesie realizacji przedmiotu zamówienia, jako ich wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nim zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

PROJEKT

UMOWA

zawarta w Jaworznie w dniu pomiędzy:

POŁUDNIOWYM KONCERNEM WĘGLOWYM S.A. z siedzibą w Jaworznie, 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, NIP: 6321880539, REGON 240033634, nr KRS 0000228587 – Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł, zwanym dalej „Zamawiającym” i reprezentowanym przez:

1.

2.

a firmą

(nazwa) z siedzibą w

(adres).....NIP

....., REGON, KRS

kapitał zakładowy: zł, zwaną dalej „Wykonawcą” i reprezentowaną przez:

.....

Umowa została zawarta na podstawie:

1. *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Drażenie wyrobisk górniczych przygotowawczych w Południowym Koncernie Węglowym S.A. - Zakład Górniczy JANINA w Libiążu” – sprawa nr 19/2010/EEZP/MZ.*
2. *Oferty Wykonawcy z dnia*
3. *Uchwały Zarządu Zamawiającego Nr z dnia*

PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN JEGO WYKONANIA

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usług związanych z wykonywaniem robót górniczych pod ziemią w Południowym Koncernie Węglowym S.A. - Zakład Górniczy Janina w Libiążu.
2. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług związanych z wykonywaniem wyrobisk korytarzowych w zakresie: Drażenie wyrobisk górniczych przygotowawczych oraz wykonywaniem innych związanych z tym robót górniczych zleconych wg potrzeb przez Zamawiającego.
3. Wykonawca wykonywał będzie wyrobiska korytarzowe węglowe, węglowo-kamienne, kamienno-węglowe oraz kamienne przy użyciu kombajnu chodnikowego lub materiałów wybuchowych w przekrojach odpowiadających rysunkom obudowy od ŁP 7 do ŁP 17; obudowy podwyższonej od ŁPP 7 do ŁPP 14 w I, II i III stopniu podwyższenia; obudowy

19/2010/EEZP/MZ - Drażenie wyrobisk górniczych przygotowawczych w Południowym Koncernie Węglowym S.A.- Zakład Górniczy JANINA w Libiążu.

zamkniętej od ŁPZ 8 do ŁPZ 14; obudowy od ŁPS/C/7 do ŁPS/C/12; obudowy zamkniętej od ŁPZS/C/7 do ŁPZS/C/12, ŁPrw32, ŁPrw33, ŁPro. Zastosowana będzie obudowa z kształtownika od V25 do V36 w rozstawie drzwi od 0,5m do 1,0m.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać świadczenia określone w ust. 1 w terminie od dnia do dnia

CENA ZA WYKONANIE WYROBISK

§ 2

1. Zakres stosowania poszczególnych rodzajów obudowy oraz rozstaw drzwi ustalony zostanie przez Zamawiającego w opracowanych każdorazowo przed rozpoczęciem drążenia wyrobiska projektach technicznych w dostosowaniu do potrzeb wynikających z obowiązujących harmonogramów robót przygotowawczych.
2. Cena za wykonanie 1 mb wyrobiska będzie zgodna z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy (tabele cen jednostkowych: U1 – U8).
 - 1) dla wyrobisk węglowych drążonych kombajnem (zał.U1),
 - 2) dla wyrobisk węglowo-kamiennych drążonych kombajnem (zał.U2),
 - 3) dla wyrobisk kamiennie-węglowych drążonych kombajnem (zał.U3),
 - 4) dla wyrobisk kamiennych drążonych kombajnem (zał. U4),
 - 5) dla wyrobisk węglowych drążonych przy użyciu środków strzałowych (zał.U5),
 - 6) dla wyrobisk węglowo-kamiennych drążonych przy użyciu środków strzałowych (zał.U6),
 - 7) dla wyrobisk kamiennie-węglowych drążonych przy użyciu środków strzałowych (zał.U7),
 - 8) dla wyrobisk kamiennych drążonych przy użyciu środków strzałowych (zał.U8),
3. Cena za wykonanie wyrobisk obejmuje:
 - a) drążenie przodków przy zastosowaniu kombajnów chodnikowych wraz z podajnikami za kombajnem będących w dyspozycji Wykonawcy posiadających wymagane dopuszczenia WUG albo certyfikaty lub przy użyciu MW;
 - b) montaż i demontaż kombajnów chodnikowych oraz innych urządzeń przodkowych i pozaprzodkowych w celu uruchomienia drążenia wyrobisk;
 - c) wykonywanie typowych skrzyżowań w obudowie ŁP występujących w ciągu prowadzonych robót chodnikowych;
 - d) prowadzenie robót strzałowych związanych ze zleconymi robotami;
 - e) zabudowę, przebudowę, wydłużanie i likwidację oraz utrzymanie przenośników odstawy zgrzebłowej i taśmowej w przekazanym rejonie;
 - f) zabudowę urządzeń oraz tras transportu, wydłużanie ich wraz z postępowaniem przodków, likwidacja, przebudowa oraz utrzymanie i konserwacja;
 - g) transport materiałów, maszyn i urządzeń w rejonie prowadzenia robót;
 - h) zabudowę wentylatorów, odpylaczy oraz lutniociągów do przewietrzanych przodków, ich wydłużanie, przebudowę, utrzymanie i likwidację;
 - i) zabudowę rurociągów przeciwpożarowych, ich wydłużanie wraz z postępowaniem przodków, utrzymanie i likwidację;

- j) zabudowę i obsługę pomp stacjonarnych i pomp przodkowych w rejonie prowadzenia robót, wykonywanie rzepi zgodnie z projektem technicznym, bieżącą zabudowę i utrzymanie rurociągów odwadniających zgodnie z obowiązującą dokumentacją i ich likwidację;
- k) wykładanie kabli (w tym 6 kV) oraz transport i ustawianie stacji transformatorowych;
- l) montaż urządzeń energo-maszynowych w tym transport, wykładanie oraz utrzymanie kabli i przewodów w zakresie związanym z bieżącym postępem wyrobisk objętych umową, montaż instalacji elektrycznej w rejonie oddziału (poniżej 6 kV),
- m) likwidację (demontaż i transport z rejonu) urządzeń energo-maszynowych, kabli, przewodów i stacji transformatorowych;
- n) prowadzenie obsługi mechanicznej i elektrycznej wszystkich urządzeń zabudowanych w rejonie;
- o) przejazdy kombajnami konieczne do wykonania zakresu robót;
- p) wykonanie wszystkich innych niezbędnych robót związanych z prowadzeniem przodków w rejonie;
- q) nadzór nad wykonywanymi robotami w zakresie branży górniczej i energo-mechanicznej;
- r) demontaż urządzeń przodkowych i pozaprzodkowych oraz wytransportowanie ich do ustalonych punktów zdawczo-odbiorczych w związku z zakończeniem realizacji robót w danym rejonie,
- s) wykonanie niezbędnych wzmocnień obudowy określonych w projekcie technicznym lub technologiach,

CENA ZA WYKONYWANIE ROBÓT POZOSTAŁYCH

§ 3

1. Przedmiotem umowy jest również wykonywanie innych, nie wymienionych w § 2 robót, związanych z drażeniem wyrobisk górniczych przygotowawczych.
2. Zakres ww. robót, o których mowa w ust. 1, określany będzie w zleceniach wystawianych przez Zamawiającego w miarę występujących potrzeb.

Do robót tych należeć będą:

- a) przybierki spągu;
- b) przebudowa wyrobisk i skrzyżowań;
- c) regeneracja wyrobisk za pomocą kombajnów chodnikowych;
- d) regeneracja wyrobisk przy użyciu środków strzałowych;
- e) wykonywanie skrzyżowań wyrobisk nie związanych z prowadzeniem przodków;
- f) wykonywanie nietypowych skrzyżowań wyrobisk;
- g) likwidacja wyrobisk;
- h) inne roboty górnicze, w tym między innymi zabudowa i likwidacja odstaw urobku oraz tras transportu;
- i) obsługa w/w robót w określonych rejonach;
- j) wykonanie instalacji elektrycznych niezbędnych do wykonania w/w robót.

3. Cena jednej roboczodniówki dla pozostałych robót zleconych przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 2, wynosić będzie zł netto, (słownie:) + % VAT.

ODBIÓR ROBÓT

§ 4

1. Przedmiotem odbioru częściowego dokonywanego w okresach miesięcznych oraz końcowego będą roboty określone w § 1 umowy.
2. Odbiory częściowe robót wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym następować będą do dnia 7 następnego miesiąca, przy czym jeżeli dzień ten przypada w sobotę, niedzielę lub święto – do pierwszego dnia roboczego po tym dniu.
3. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.
4. Podstawą ustalenia rozmiaru robót wykonanych przez Wykonawcę będą obmiary robót sporządzone przez Dział Mierniczo-Geologiczny Zakładu Górniczego Janina.
5. Każdy odbiór zostanie stwierdzony protokołem podpisanym przez osoby odpowiedzialne za realizację umowy lub ich zastępców wyznaczone przez obie strony.
6. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady wykonanych świadczeń, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin.
7. Jeżeli Zamawiający ze swojej winy nie przystąpi do dokonania odbioru w terminach określonych w ust. 2 lub 3, Wykonawca może sporządzić jednostronnie protokół odbioru robót.

ROZLICZANIE ROBÓT

§ 5

1. Wartość robót, o których mowa w § 2 i § 3 obliczana będzie na podstawie:
 - a) obmiaru robót sporządzonego przez Dział Mierniczo-Geologiczny Zakładu Górniczego JANINA lub obustronnie podpisanego protokołu zawierającego faktyczną ilość dniówek przepracowanych w ramach zlecenia w danym miesiącu;
 - b) ceny 1 mb postępu wyrobiska wg cennika określonego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy lub kosztu roboczodniówki określonego w § 3 ust.3.
2. Do ustalonego wynagrodzenia netto określonego na podstawie ust. 1 doliczony zostanie podatek VAT w wysokości
3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT strony ustalają możliwość zmiany ceny zgodnie z obowiązującymi przepisami w drodze aneksu do umowy.

OKRES I ZASADY OBOWIĄZYWANIA CEN

§ 6

1. Ceny zawarte w umowie obowiązują w terminie do końca realizacji umowy i są cenami stałymi w okresie realizacji umowy.

2. Przewidywany harmonogramem zakres wyrobisk chodnikowych do wykonania w okresie obowiązywania umowy wyniesie około 7 480 mb, natomiast pozostałe roboty górnicze uzgadniane będą na bieżąco z Zamawiającym w miarę występujących potrzeb.

Zamawiający zastrzega sobie prawo aktualizacji harmonogramu robót oraz zmiany ilości metrów wyrobisk chodnikowych do wykonania i zmiany ilości roboczo-dniówek na wykonanie zleconych pozostałych robót górniczych.

3. Strony ustalają, że wartość usług świadczonych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach realizacji niniejszej umowy nie przekroczy kwoty brutto: zł (*słownie złotych:*), w tym kwoty netto: zł (*słownie złotych:*.....) +% VAT.

Powyższe kwoty stanowią całkowite nieprzekraczalne wynagrodzenie umowne netto i brutto.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 7

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opracowanymi projektami technicznymi zatwierdzonymi przez I Zastępcę Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego - Dyrektora ds. Technicznych Zakładu Górniczego Janina oraz obowiązującymi dokumentacjami Zamawiającego, a także innymi przepisami i normami oraz zasadami techniki górniczej.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
 - a) przejęcie frontu robót i przygotowanie go do realizacji przedmiotu umowy.
 - b) wykonanie montażu maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia robót oraz ich odbiór zgodnie z zasadami obowiązującymi u Zamawiającego.
 - c) drażnienie wyrobisk korytarzowych przy pomocy kombajnów chodnikowych i podajników za kombajnem będących własnością Wykonawcy lub wynajętych oraz drażnienie wyrobisk korytarzowych przy pomocy środków strzałowych.
 - d) dostarczenie materiałów, maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia robót ze stacji postojowych lub punktów zdawczo-odbiorczych w zależności od rejonu prowadzenia robót do miejsca prowadzenia robót oraz obsługa urządzeń odstawy.
 - e) usuwanie usterek oraz przyczyn powodujących ich powstanie, jeżeli Zamawiający stwierdzi takie usterki w trakcie wykonywania robót, w terminie uzgodnionym przez strony niezależnie od wysokości kosztów ich usunięcia.
 - f) informowanie Zamawiającego o przyczynach opóźnienia robót wraz z propozycjami przyspieszenia robót.
 - g) współpracowanie z osobą odpowiedzialną za realizację i rozliczenie umowy ze strony Zamawiającego ze strony Zamawiającego na zasadach i w trybie określonym w Obowiązках stron w zakresie Prawa geologicznego i górniczego stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezbędną ilość osób kierownictwa oraz dozoru ruchu nadzorujących prowadzone roboty, posiadających odpowiednie stwierdzenia kwalifikacji, wynikające z Prawa geologicznego i górniczego (Kierownik Działu Robót Górniczych, Kierownik Działu Energo-Mechanicznego,

dozór wyższy: górniczy, mechaniczny, elektryczny, bhp i strzelniczy oraz dozór średni o odpowiednich specjalnościach).

4. Wykonawca zapewni posiadanie przez pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu świadczeń określonych umową na stanowiskach ujętych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz.U. Nr 84, poz. 755 z późn. zm.) odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego (górnik strażkowy, operator maszyn przodkowych itp.) oraz uzyskanie przez pracowników wymaganych upoważnień zatwierdzonych przez I Zastępcę Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego - Dyrektora ds. Technicznych Zakładu Górniczego Janina przed podjęciem czynności w ruchu zakładu górniczego.
5. Wykonawca prowadzi będzie roboty chodnikowe w rejonie przejętym od Zamawiającego na zasadach samodzielnego oddziału. Należy do niego obowiązek kontroli i utrzymania wyrobisk w wyznaczonym rejonie w dni robocze, dni wolne od pracy i święta.
6. Do Wykonawcy należy obowiązek kontroli i utrzymania wyrobisk w wyznaczonym rejonie. Kontrola stanu obudowy polega na sprawdzeniu, w miarę postępu przodka, w okresie od 2 do 4 tygodni po zabudowie, stanu połączeń łuków. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dokręcenie śrub strzemion odpowiednim momentem siły.
7. Wykonawca zapewni kombajny chodnikowe oraz inne urządzenia przodkowe, takie jak podajniki zgrzebłowe i taśmowe, pompy przodkowe i inne urządzenia wg swoich potrzeb np. sprężarki, agregaty hydrauliczne.
8. Wykonawca zapewni dla wszystkich maszyn, urządzeń i narzędzi będących w posiadaniu Wykonawcy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne takie jak: noże kombajnowe, smary, oleje itp. oraz przeprowadzenie serwisu technicznego, przeglądów i remontów.
9. Wykonawca realizował będzie roboty chodnikowe wg harmonogramu robót przygotowawczych Zamawiającego, nie mniej niż założony minimalny kwartalny postęp drążonych wyrobisk, obliczony jako 90% zakresu robót w kwartale wynikający z nałożonych przez Zamawiającego zadań przed rozpoczęciem każdego miesiąca. Za kwartał rozumie się trzy kolejno po sobie następujące miesiące począwszy od dnia obowiązywania umowy.
10. W przypadku wystąpienia zaburzeń geologicznych (uskoki, nagłe wdarcia wody, itp.) powodujących czasowe wstrzymanie lub ograniczenie postępu drążenia wyrobiska Strona powołają komisję, która ustali niezbędny zakres prac profilaktycznych i zabezpieczających przed zagrożeniami, a także sposób rozliczenia za wykonane dodatkowe roboty w oparciu o kalkulację dniówkową.

W uzasadnionych przypadkach o obiektywnym charakterze ww. komisja może wnioskować do Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Technicznych Zamawiającego o zmniejszenie wymaganego minimalnego postępu robót, o którym mowa w ust. 9.
11. Wykonawca w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu dokumentację techniczno-ruchową posiadanych maszyn i urządzeń przewidzianych do zainstalowania w wyrobiskach podziemnych Zamawiającego oraz dopuszczenia WUG lub certyfikaty.

12. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić dozorowi Zamawiającego kontrolę zainstalowania, eksploatacji, stanu technicznego, konserwacji i smarowania urządzeń komisyjnie przekazanych przez Zamawiającego.
13. Wykonawca winien w formie pisemnej przedłożyć Zamawiającemu do 5-go dnia bieżącego miesiąca zamówienie na niezbędne materiały i urządzenia do prowadzenia uzgodnionego zakresu prac w następnym miesiącu kalendarzowym. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych potrzeb materiałowych w trakcie prowadzenia robót odpowiednie zestawienie potrzeb dostarczone zostanie przez Wykonawcę z wyprzedzeniem niezbędnym do dokonania zakupu odpowiednich materiałów przez Zamawiającego w trybie obowiązujących procedur u Zamawiającego.
14. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność pracowniczą, cywilną i odszkodowawczą względem zatrudnionych pracowników z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby jego pracownicy byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie ubezpieczeniowej (śmierć, trwałe uszczerbek na zdrowiu).
15. Wykonawca ma obowiązek wyposażenia swoich pracowników w odzież ochronną i roboczą, własny sprzęt podręczny (np. łopaty, kilofy itp.) do prowadzenia robót, środki ochrony zbiorowej, środki ochrony osobistej pracowników i pokrowce do lamp, a także zapewni własny sprzęt podręczny oraz narzędzia do prowadzenia robót, w tym wiertarki, urządzenia małej mechanizacji.
16. Wykonawca może zatrudniać pod ziemią wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy pod ziemią.
17. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przydzielonych mu na terenie Zamawiającego pomieszczeń socjalnych i gospodarczych przed dokonaniem kradzieży lub włamania.
W przypadku włamania lub kradzieży Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia:
 - a) specjalistycznej uzbrojonej formacji ochrony działającej na terenie Zakładu Górniczego JANINA;
 - b) nadsztygara górniczego prowadzącego zmianę w Dziale Robót Górniczych Przygotowawczych Zakładu Górniczego JANINA;
 - c) dyspozytora Zakładu Górniczego JANINA;
 - d) policję w uzgodnieniu z Zamawiającym.
18. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego wewnętrznych przepisów, zarządzeń, regulaminów oraz poleceń osób kierownictwa i dozoru wyższego rzędu Zamawiającego kontrolujących realizację robót przez Wykonawcę.
19. Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł przez cały okres realizacji umowy.
20. W przypadku wygaśnięcia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, o której mowa powyżej, Wykonawca dostarczy do osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego, wskazanej w § 9 ust. 1 umowy, aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kolejne okresy ubezpieczenia w trakcie realizacji niniejszej umowy, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od

daty wygaśnięcia danej polisy, pod rygorem zastosowania kar umownych określonych w § 14 ust. 7 umowy.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 8

1. Zamawiający zapewnia wszelkie urządzenia niezbędne do prowadzenia robót związanych z wykonywaniem wyrobisk chodnikowych, takich jak: przenośniki taśmowe, wentylatory, odpylacze, pompy stacjonarne, kolejki podwieszane oraz inne, za wyjątkiem maszyn i urządzeń przodkowych wraz z osprzętem elektrycznym, które ma posiadać Wykonawca (kombajnów chodnikowych, podajników zgrzeblowych i taśmowych, pomp przodkowych, sprężarek, agregatów hydraulicznych, wyłączników zasilających i narzędzi).
2. Zamawiający zapewnia materiały niezbędne do drażenia wyrobisk, wydłużania tras odstawy, transportu, lutniociągów, rurociągów, linii zasilających (za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych do urządzeń przodkowych) oraz ich dostawę do uzgodnionych punktów zdawczo-odbiorczych.
3. Zamawiający zapewni Wykonawcy terminowy transport sprzętu, maszyn, urządzeń i materiałów niezbędnych do prowadzenia przodków do uzgodnionych punktów zdawczo-odbiorczych. Zamówienie na materiały, części, urządzenia elektryczne i mechaniczne Wykonawca złoży w odpowiednim oddziale elektrycznym lub mechanicznym Zamawiającego z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.
4. Zamawiający zapewni Wykonawcy energię elektryczną 0,5kV, 1kV w zależności od stosowanych urządzeń. Granicę eksploatacji wyznacza się w stacjach transformatorowych na zaciskach transformatora po stronie wtórnej znajdujących się w komorze dolnego napięcia. Pozostałe sprawy dotyczące prowadzenia ruchu elektrycznego zawarte będą w Protokole z dokonanych uzgodnień pomiędzy Kierownikiem Działu Energomechanicznego Zamawiającego a Kierownikiem Działu Energomechanicznego Wykonawcy.
5. Wszelkie sprawy dotyczące ruchu mechanicznego uzgodnione będą pisemnie przez osoby odpowiedzialne za branże mechaniczne Wykonawcy i Zamawiającego.
6. Zamawiający zabudowuje i utrzymuje w przodku oraz na trasie wyrobisk urządzenia łączności i sygnalizacji alarmowej.
7. Zamawiający zapewni Wykonawcy środki strzałowe, przechowywane w składach materiałów wybuchowych Zamawiającego oraz sprzęt strzałowy.
8. Zamawiający zapewni zjazd załogi Wykonawcy szybami zjazdowymi na poziomy prowadzenia robót oraz dojazd wyrobiskami przewozowymi pociągiem osobowym do odpowiadającej rejonowi prowadzenia robót stacji osobowej.
9. Zamawiający zapewni obsługę służb mierniczo-geologicznych, wentylacyjnych i strzelniczych.
10. Zamawiający nie zapewnia sprężonego powietrza i ciśnienia hydraulicznego.
11. Zamawiający zapewni szkolenia pracowników Wykonawcy, o których mowa w § 7 ust.1 Obowiązków w zakresie Prawa geologicznego i górniczego, stanowiących załącznik nr 1 do umowy.
12. Zamawiający udostępni Wykonawcy odpłatne usługi i świadczenia wg aktualnego cennika opłat takie jak niezbędne pomieszczenia, łączność telefoniczna, obsługę przez markownię i lampownię oraz inne wymienione w załączniku do Obowiązków Stron w zakresie przestrzegania Prawa geologicznego i górniczego, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

§ 9

1. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest:
mgr inż. Wojciech Kamiński – tel. 32 6270 511
2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację i rozliczenie umowy są:
a) ze strony Zamawiającego:
mgr inż. Jan Klima – tel. 32 6270 520
b) ze strony Wykonawcy:
..... -
3. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór i realizację umowy, wymienionych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Wymaga jednak dla swej skuteczności złożenia przez Stronę dokonującą zmiany pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie drugiej Stronie.
4. Kontrola robót ze strony Zamawiającego i Wykonawcy prowadzona będzie wg Obowiązków w zakresie Prawa geologicznego i górniczego stanowiących załącznik nr 1 do Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rygorami ujętymi w projektach technicznych i technologiach wykonywania robót.
5. Osoby kierownictwa i dozoru ruchu wyznaczone przez umawiające się strony do kontroli robót objętych niniejszą umową zobowiązane są do ścisłej współpracy i wzajemnej informacji o postępie robót, występujących zagrożeniach i podjętych czynnościach zapobiegawczych oraz o wszelkich naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy stanowiących zagrożenie dla ludzi lub ruchu zakładu górniczego.
6. Zakres zleconych robót dniówkowych ustalany będzie każdorazowo protokołem konieczności wykonania robót ustalonym przez osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację postanowień Umowy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy zaakceptowanych przez Dyrektora ds. Technicznych Zakładu Górniczego Janina. Zlecenie robót dniówkowych musi być zatwierdzone przez Wiceprezesa Zarządu Dyrektora ds. Technicznych Zamawiającego.

ZASADY REALIZACJI UMOWY

§ 10

1. Urządzenia Zamawiającego będą komisyjnie przekazane Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek korzystania z przekazanych przez Zamawiającego urządzeń w sposób nie pogarszający stanu technicznego urządzeń ponad normalne zużycie. Po zakończeniu robót nastąpi ich komisyjny zwrot. Skład komisji ustali osoba odpowiedzialna za realizację Umowy z ramienia Zamawiającego. W przypadku wystąpienia braków lub uszkodzeń przekazywanych maszyn i urządzeń Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia ich do stanu zgodnego z DTR lub pokrycia kosztów remontu do upływu dnia obowiązywania umowy określonego w § 1 ust. 4.
2. Zamawiający zapewnia serwis, części zamienne oraz remonty maszyn i urządzeń powierzonych Wykonawcy dla wykonania przedmiotu zamówienia pod warunkiem ich eksploatacji zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. Bieżące przeglądy i konserwacje powierzonych urządzeń wykonuje Wykonawca.
3. W przypadku przerw w drążeniu wyrobisk - postój powyżej 100 minut w ciągu jednej zmiany, zaistniałych z winy Zamawiającego (braki energii elektrycznej, wody w rurociągu p.poż., postój odstawy urobku obsługiwanej przez Zamawiającego, braki materiałów) Wykonawcy przysługuje zapłata za każdy postój w wysokości 80 % wartości utraconego w czasie postoju

postępu określonego na podstawie przeciętnie uzyskanego postępu w danym przodku w bieżącym miesiącu. W przypadku rozpoczynania wyrobiska przeciętny postęp zostanie uzgodniony dla potrzeb rozliczenia postępu przez strony na podstawie wyników uzyskanych przez Wykonawcę w podobnych warunkach.

Przerwy te muszą być każdorazowo zgłaszane do dyspozytora Zamawiającego oraz potwierdzone przez Inspektora Nadzoru lub Nadsztygara Górniczego Działu Robót Górniczych Przygotowawczych Zamawiającego.

4. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu przodek drażonych wyrobisk lub inne wskazane miejsca w rejonie wykonywania robót w celu wykonania obsługi mierniczo-geologicznej i robót wiertniczych przez odpowiednie służby Zamawiającego (otwory do profilaktyki ppoż., otwory wyprzedzające lub badawcze). Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przodka lub innych wskazanych miejsc w rejonie wykonywanych robót zgodnie z zasadami techniki górniczej w sposób umożliwiający bezpieczne wykonanie obsługi mierniczo-geologicznej i robót wiertniczych.
5. Przerwy w drażeniu wyrobisk lub w trakcie prowadzenia innych robót spowodowane wykonywaniem prac mierniczo-geologicznych i robót wiertniczych stanowią normalne przerwy technologiczne wliczane w czas pracy Wykonawcy i nie mają zastosowania zapisy ust. 3.
6. Wykonawca ma obowiązek prowadzić działania profilaktyczne zapobiegające opadom stropu przy drażeniu wyrobisk i wykonywaniu przebudów w pogorszonych warunkach geologiczno-górniczych przy użyciu materiałów dostarczonych przez Zamawiającego (klej do wzmacniania górotworu, pręt stalowy itp.) Koszt materiałów zużytych do usuwania skutków opadów stropu (spoiwo do wypełniania pustek) powstałych z winy Wykonawcy, związanych z nie podjęciem działań profilaktycznych pokrywa Wykonawca.
7. Naruszenie przepisów BHP przez pracowników Wykonawcy, działania niezgodne z zapisami Umowy, uchybienia mające wpływ na bezpieczeństwo wykonywania robót, prowadzenie zleconych prac niezgodnie z projektami i technologiami wykonywanych robót będzie skutkowało w odbiorach robót oraz ich rozliczeniu. Zamawiający może wstrzymać prowadzenie robót przez Wykonawcę do czasu usunięcia określonych powyżej uchybień.
8. W przypadku wykonania obudowy niezgodnie z obowiązującymi projektami Wykonawca dokona przebudowy na własny koszt. Do czasu wykonania przebudowy Zamawiający wstrzyma zapłatę minimum na okres 14 dni za zakwestionowany odcinek wyrobisk, a w przypadku nie przystąpienia do wykonania przebudowy w terminie do 14 dni Zamawiający wstrzyma zapłatę za całość robót wykonywanych w danym miesiącu.
9. Praca w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy nie powoduje zmian cennika i jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
10. Integralną częścią niniejszej umowy są – Obowiązki stron w zakresie Prawa geologicznego i górniczego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy określające w szczególności zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą wynikające z Prawa geologicznego i górniczego – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych z późniejszymi zmianami.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 11

1. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego oraz osobę odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy. W przypadku ich nieobecności protokół będzie podpisany przez ich zastępców.
2. Roboty rozliczane będą w okresach miesięcznych. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
3. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności, które wynikają z niniejszej umowy, nie mogą zostać przeniesione przez Wykonawcę na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.
5. Faktury wystawione na podstawie niniejszej Umowy muszą zawierać numer, pod którym umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopię protokołu odbioru robót.
6. Faktury należy wystawiać i dostarczać do Zamawiającego na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 37, zaznaczając w treści faktury, iż dotyczy ona Zakładu Górniczego JANINA w Libiążu.

DOKUMENTACJA

§ 12

Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy niezbędną dokumentację konieczną do realizacji umowy wraz z oświadczeniem o jej kompletności niezwłocznie po podpisaniu umowy. Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić dokumentację o niezbędne technologie prowadzonych robót.

GWARANCJA

§ 13

1. Na wykonany zakres robót Wykonawca udziela gwarancji. Okres obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu przekazania przez Wykonawcę wyrobiska Zamawiającemu.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu udzielonej gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące zarówno w czasie dokonywania czynności odbioru, jak również za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie odbioru.
3. W razie stwierdzenia wad fizycznych w okresie gwarancji Wykonawca naprawi wady na własny koszt, w obustronnie uzgodnionym terminie.
4. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 14 dni od daty jej stwierdzenia, w przeciwnym razie traci uprawnienia z tytułu gwarancji.
5. Istnienie wady należy stwierdzić protokolarnie, w czasie oględzin wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, z udziałem przedstawicieli obu stron. W przypadku nie przybycia przedstawiciela Wykonawcy na dokonanie oględzin, Zamawiający dokona ich samodzielnie.
6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie na podstawie oględzin naprawionego przedmiotu umowy z udziałem przedstawicieli obu stron.

7. Wykonawca nie odpowiada z tytułu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu powstałe po odbiorze:
 - a) na skutek przyczyn górniczo-geologicznych takich jak: prowadzenie robót w pobliżu eksploatacji górniczej, wstrząsów górotworu, wód podziemnych, wybuchów gazów i pyłu węglowego itp.;
 - b) użytkowania przedmiotu umowy niezgodnie z przeznaczeniem oraz normami i przepisami górniczymi;
 - c) ingerencji lub działania na przedmiot umowy osób lub czynników niezwiązanych z Wykonawcą, mające miejsce po rozpoczęciu biegu gwarancji.

KARY UMOWNE

§ 14

1. W razie nie przystąpienia do realizacji umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jednej ze Stron, Strona ponosząca odpowiedzialność za nie przystąpienie do realizacji umowy lub odstąpienie od umowy zobowiązana będzie zapłacić drugiej Stronie karę umowną w wysokości 1 000 000,00 zł.
2. W przypadku nie wykonania minimalnego kwartalnego zakresu robót, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający potrąci Wykonawcy tytułem kary umownej z faktury za usługę wykonaną w ostatnim miesiącu kwartału kwotę w wysokości średniej w kwartale ceny jednego metra wynikającej z zapłaconych faktur przemnożonej przez ilość metrów brakujących odpowiednio do minimalnych wymaganych postępów określonych w § 7 ust. 9.
3. Za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych wad przy końcowym odbiorze przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1% nieprzekraczalnego wynagrodzenia całkowitego umowy netto określonego w § 6 ust. 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia względem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
4. Gdy Wykonawca w danym półroczu nie uzyska wymaganego postępu robót, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy. Prawo to Zamawiający może wykonać w terminie jednego miesiąca od zakończenia danego półrocza.
5. Za opóźnienie w usunięciu braków lub uszkodzeń przekazywanych maszyn i urządzeń, stwierdzonych przy końcowym odbiorze przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5 % nieprzekraczalnego wynagrodzenia całkowitego umowy netto określonego w § 6 ust. 3 umowy.
6. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości do 5 % wartości faktur wystawionych przez Wykonawcę za prace wykonane w miesiącu, w którym miało miejsce:
 - 1) naruszenie obowiązujących przepisów przez Wykonawcę lub jego pracowników skutkujące wstrzymaniem robót przez Zamawiającego lub jednostki upoważnionej do kontroli robót górniczych w ruchu Zakładu Górniczego;
 - 2) uchybienia mające wpływ na bezpieczeństwo, skutkujące wstrzymaniem robót przez Zamawiającego lub jednostki upoważnionej do wstrzymania robót górniczych w ruchu Zakładu Górniczego;
 - 3) prowadzenie zleconych prac niezgodnie z projektami i technologiami;
 - 4) niewykonanie w uzgodnionym terminie zleconych robót dniówkowych,

5) za opóźnienie względem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w usunięciu stwierdzonych wad przy częściowym odbiorze przedmiotu umowy.

Suma udzielonych kar umownych z faktur wystawionych przez Wykonawcę za okres rozliczeniowy jednego miesiąca nie może być większa od 10 % łącznej wartości netto tych faktur.

7. Za opóźnienie w dostarczeniu Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,01% nieprzekraczalnego wynagrodzenia całkowitego umowy netto określonego w § 6 ust. 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia względem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dostarczenie polisy.
8. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody.
9. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od dnia wystawienia dokumentu obciążeniowego.

SIŁA WYŻSZA

§ 15

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, nieprzewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnictwowych, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie nawzajem się powiadomić.
3. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3 nie stosuje się postanowień § 14 ust.1.

POUFNOŚĆ

§ 16

1. Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, a uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.
2. Klauzula ta nie dotyczy dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę oraz innych dokumentów i danych stanowiących informację publiczną.

OCHRONA ŚRODOWISKA

§ 17

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.

2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy dla swej ważności, muszą być sporządzone w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany warunków umowy - z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Obowiązki stron w zakresie przestrzegania Prawa geologicznego i górniczego.

Załącznik nr 2 - Tabele cen jednostkowych: U1 – U8.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

**OBOWIĄZKI STRON W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA
PRAWA GEOLOGICZNEGO I GÓRNICZEGO,
dotyczące wykonywania robót w ruchu zakładu górnictwa
Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy JANINA w Libiążu.**

§ 1

Niniejsze Obowiązki stron w zakresie Prawa geologicznego i górnictwa dotyczące wykonania przedmiotu umowy na: „*Drążenie wyrobisk górniczych przygotowawczych w Południowym Koncernie Węglowym S.A. - Zakład Górniczy Janina w Libiążu*” precyzującą wzajemne zobowiązania stron umowy oraz ustalenia organizacyjno-techniczne, wynikające z obowiązujących przepisów, aktów wykonawczych.

Prace związane z realizacją umowy będą wykonywane w okresie trwania umowy.

Roboty prowadzone będą zgodnie z obowiązującym Planem Ruchu Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Janina.

Zakres i sposób wykonania prac będą zgodne z projektem technicznym wraz z technologią wykonywania robót. Projekt techniczny opracuje Zamawiający, technologię wykonywania robót opracuje Wykonawca. Przed rozpoczęciem robót w ruchu zakładu górnictwa projekt techniczny wraz z technologią wykonywania robót musi zostać zatwierdzony przez Dyrektora Technicznego Zakładu Górniczego Janina, I-go Zastępcę Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A.

§ 2

Wykonawca zobowiązany jest :

1. Dostosować działalność firmy w zakresie realizacji usługi w ruchu zakładu górnictwa do wymogów określonych w aktach prawnych:
 - a) Ustawa Prawo geologiczne i górnictwa z dnia 4 lutego 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,
 - b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2002 r. nr 139, poz.1169) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2006 r. nr 124, poz. 863).
 - c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górnictwa i geologa górnictwa oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górnictwa, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. z 2002 r. nr 84, poz. 755 z późniejszymi zmianami),
 - d) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (jednolity tekst Dz. U z 1998 nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,
 - e) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. nr 105, poz. 870),
 - f) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby BHP (Dz. U. z 1997 r. nr 109, poz. 704 z późniejszymi zmianami),
 - g) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz.1650),

- h) Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 r. nr 199, poz. 1673 z późniejszymi zmianami),
 - i) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych z dnia 01 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 72, poz. 655),
 - j) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami).
2. Zapewnić kierownictwo i dozór nad wykonywanymi robotami przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 04.02.1994 r. Prawo geologiczne i górnicze z późniejszymi zmianami. Wykaz osób dozoru i kierownictwa przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A. lub osobie posiadającej jego pełnomocnictwo przed rozpoczęciem robót do zatwierdzenia. W przypadku zaistnienia zmian, Wykonawca ma obowiązek wykaz na bieżąco aktualizować i zatwierdzać jak wyżej.
 3. Przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia część schematu organizacyjnego z wyszczególnieniem osób kierownictwa i dozoru ruchu, które sprawować będą nadzór nad robotami oraz przedłożyć odpisy posiadanych stwierdzeń kwalifikacji ww. osób wydanych przez organy państwowego nadzoru górniczego.
 4. Przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia zakres obowiązków i odpowiedzialności osób sprawujących kierownictwo i nadzór nad wykonywanymi robotami, oświadczenia osób dozoru ruchu Wykonawcy o spełnieniu obowiązku zapoznania się z planem ruchu i ratownictwa, określenie ilości kontroli robót ze strony osób kierownictwa i dozoru ruchu Wykonawcy.
 5. Posiadać służbę BHP i przejąć na siebie wszelkie obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów, a w szczególności przepisów Prawa geologicznego i górniczego":
 - a) odpowiadać za całokształt spraw związanych z bezpieczeństwem pracy załogi zatrudnionej w rejonie, za który jest odpowiedzialny Wykonawca,
 - b) w razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, zabezpieczyć miejsce wypadku, a w przypadkach koniecznych wyprowadzić załogę ze strefy zagrożenia,
 - c) sporządzać dokumentację powypadkową.
 6. Zapewnić, by roboty prowadzone na terenie Zakładu Górniczego wykonywane były przez pracowników posiadających odpowiednie upoważnienia wydane przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego lub osobę posiadającą Jego pełnomocnictwo.
 7. Posiadać własną służbę strzałową z kierownikiem służby strzałowej oraz osobami upoważnionymi do wykonywania i nadzorowania robót strzałowych, jeśli wymaga tego zastosowana technologia i zakres zleczanych prac. Ustalenia dotyczące współpracy służb strzałowych Zamawiającego i Wykonawcy zawarte będą w Protokole Uzgodnień pomiędzy Kierownikiem Działu Robót Strzałowych Zakładu Górniczego Janina i nadsztygarem strzałowym (Inżynierem Strzałowym) Wykonawcy.
 8. Zgłaszać na bieżąco służbie mierniczo-geologicznej Zamawiającego wszelkie napotkane w trakcie prowadzenia robót górniczych zmiany warunków geologicznych i hydrogeologicznych (uskoki, wymycia, gwałtowne zmiany miąższości pokładu, wypływy wody, itp.). Sporządzać szkice sztygarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Brać udział we wszystkich posiedzeniach Zespołu ds. Rozpoznawania, Zwalczania Zagrożeń Naturalnych i Bezpieczeństwa Powszechnego oraz naradach technicznych wg ustaleń Zamawiającego.
 10. Prowadzić roboty zgodnie z obowiązującym Planem Ruchu i projektami technicznymi wraz z technologiami. Prowadzić roboty związane z wykonaniem wentylacji odrębnej zgodnie z projektem wentylacji lutniowej opracowanej przez Zamawiającego.

11. Pouczyć wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie Zakładu Górniczego o obowiązkach wynikających z art. 77 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
12. Prowadzić dokumentację szkoleń pracowników (m.in. szkoleń nowoprzyjętych, szkoleń okresowych, instruktaży stanowiskowych, szkolenie ratownicze dla osób dozoru nie będących ratownikami).
13. Zapewnić przeszkolenie pracowników w zakresie obowiązującego w Zakładzie Górniczym Janina porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp oraz bezpieczeństwa pożarowego i występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót, zgłaszania wypadków i zagrożeń, a także przeprowadzenie szkolenia wstępnego i okresowego pracowników wg obowiązujących przepisów. Wykonawca nie może zatrudnić w zakładzie górniczym pracownika, który szkolenia takiego nie odbył.
14. Zatrudniać w zakładzie górniczym wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy pod ziemią lub inne specjalistyczne jeżeli są wymagane.
15. Zasady oraz warunki dostawy materiałów, urządzeń, sprzętu i dokumentów:
 - 1) urządzenia, sprzęt i materiały dostarczane będą przez Zamawiającego bezpośrednio do punktu zdawczo-odbiorczego zlokalizowanego w rejonie wykonywania robót. Konieczne do wykonawstwa dokumenty (projekty, umowy, protokoły itp.) będą przekazywane wg ustaleń między zainteresowanymi stronami,
 - 2) Kierownik oddziału Wykonawcy zobowiązany jest do opracowania zapotrzebowania na dostawę materiałów oraz zakres obsługi świadczonej przez Zamawiającego do 5 dnia bieżącego miesiąca na prowadzenie robót w następnym miesiącu kalendarzowym.
16. W przypadku zaistnienia stanu zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego, Wykonawca obowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzenie robót w strefie zagrożenia, wycofać pracującą tam załogę w bezpieczne miejsce oraz powiadomić o tym fakcie dyspozytora kopalni i kierownictwo ruchu zakładu górniczego.
17. Wykonywać i przestrzegać polecenia wpisane przez Zamawiającego do Oddziałowej książki raportowej i kontroli robót przez osoby kierownictwa i wyższego dozoru ruchu poszczególnych branż.
18. Prawidłowo eksploatować powierzony sprzęt Zamawiającego.
19. Posiadać wymagane dopuszczenia WUG, deklaracje zgodności na znak CE, atesty, świadectwa jakości, na wszelkie materiały, sprzęt i urządzenia oraz karty charakterystyki substancji chemicznych wykorzystywanych przez Wykonawcę.
20. Wyposażyć swoich pracowników w odzież ochronną i roboczą, obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami Zamawiającego oraz w podstawowe narzędzia niezbędne do prowadzenia robót. Pracownicy Wykonawcy nie mogą używać odzieży ochronnej i roboczej oznaczonej znakami Zamawiającego.
21. Obłożyć na każdej zmianie co najmniej jedną osobę w każdym z rejonów prowadzenia robót, przeszkoloną w udzielaniu pierwszej pomocy i odpowiednio wyposażoną (torba sanitarna, nosze).
22. Zapoznać w niezbędnym zakresie z Planem Ruchu zakładu górniczego osoby kierownictwa i dozoru ruchu.
23. Zapewnić ochronę mienia i przepisów przeciwpożarowych w miejscu wykonywania robót.
24. Sporządzać wszelkie instrukcje stanowiskowe dla wykonywanych robót oraz niezbędne technologie wykonania dla robót nie ujętych w projektach technicznych przedkładając je do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S. A. lub osobie posiadającej jego pełnomocnictwo.
25. Prowadzić dokumentację eksploatacyjną pracy maszyn i urządzeń użytkowanych w podległym rejonie zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami.

26. Przedłożyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót informację o zagrożeniach występujących w trakcie realizacji umowy i ich wpływie na środowisko oraz spis stosowanych niebezpiecznych substancji chemicznych.
27. Zapoznać się przed rozpoczęciem robót i przestrzegać podczas realizacji umowy zapisów wynikających ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania w obszarze zarządzania bhp oraz zarządzania środowiskowego.
28. Zapoznać załogę własną przed rozpoczęciem robót w niezbędnym zakresie z Dokumentem Bezpieczeństwa Zamawiającego, potwierdzając ten fakt imienną listą z podpisem zapoznanych osób, prowadzić ciągłą analizę i ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach i miejscach pracy oraz przedkładać udokumentowaną ocenę ryzyka.
29. Zgłaszać do Działu BHP i Szkolenia Zamawiającego ostatniego dnia każdego miesiąca wszystkie wypadki pracowników Wykonawcy, choroby zawodowe oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowe zaistniałe w danym miesiącu.
30. Bezwzględnie wykonywać polecenia osób kontrolujących ze strony Zamawiającego oraz zewnętrznych jednostek kontrolujących (WUG, OUG, UGBKUE, PIP, Sanepid).
31. Utrzymywać ład i porządek w miejscu wykonywania prac.
32. Przedstawiać na żądanie właściwym służbom Zamawiającego dokumentację pracowników (badania okresowe i psychologiczne, szkolenia, instruktaże) oraz pozostałe dokumenty dotyczące realizacji robót (dopuszczenia, deklaracje zgodności, DTR-ki i instrukcje obsługi stosowanych własnych urządzeń) i inne wymienione w niniejszej umowie.
33. Działać zgodnie z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej przez Zamawiającego zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi przepisami) w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego.
34. Stosować urządzenia, sprzęt i materiały spełniające wymogi określone w Prawie Geologicznym i Górniczym oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych. Maszyny i urządzenia stosowane przez Wykonawcę, nie wymienione w zał. nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. muszą posiadać wymaganą przepisami deklarację zgodności z normami stosowanymi w Unii Europejskiej i oznaczenie CE .
35. Prace spawalnicze wykonywane muszą być przez pracowników Wykonawcy, którzy uzyskają upoważnienie do wykonywania robót spawalniczych w ZG Janina. Przy realizacji prac spawalniczych przestrzegane będzie obowiązujące Zarządzenie Kierownika Ruchu Zakładu ZG Janina dotyczące wykonywania prac spawalniczych w ZG Janina (wraz z obowiązującymi instrukcjami wykonywania prac spawalniczych). Zezwolenia spawalnicze wypisywać będzie dozór Wykonawcy z 2-dniowym wyprzedzeniem, dostarczając je do Dyspozytora Ruchu. Podpisane przez KRZG lub upoważnioną przez niego osobę zezwolenia spawalnicze będą do odbioru u Dyspozytora Ruchu w dniu wykonywania prac spawalniczych. Dozorowanie wykonawstwa prac spawalniczych jest w zakresie obowiązków dozoru Wykonawcy.
36. Stosować do realizacji prac spawalniczych własny sprzęt Wykonawcy, który zostanie zaewidencjonowany w wykazie sprzętu spawalniczego Zakładu Górniczego Janina i będzie zdeponowany w przechowalni sprzętu spawalniczego Zakładu Górniczego Janina. Sprzęt spawalniczy będzie podlegał okresowym kontrolom przez służby Zakładu Górniczego JANINA. Sprzęt spawalniczy będzie każdorazowo wydawany z przechowalni spawaczowi Wykonawcy na podstawie zezwolenia na wykonywanie prac spawalniczych. Bezwzględnie po zakończeniu spawania sprzęt musi być zdany do przechowalni a zezwolenie spawalnicze przekazane do Dyspozytora Ruchu.
37. Przestrzegać procedur obowiązującego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w zakresie zarządzania bhp oraz zarządzania środowiskowego podczas wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego, w tym do stosowania punktu 4. 4.10 normy PN-N-18001, obowiązkowego zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i

zagrożeń potencjalnie wypadkowych wśród pracowników Wykonawcy podczas wykonywania usługi na rzecz Południowego Koncernu Węglowego SA.

38. Prowadzić dokumentację związaną z zatrudnianiem pracowników zawierającą:
- a) aktualny wykaz kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracowników zatrudnionych w ruchu Zakładu Górniczego Janina,
 - b) zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych,
 - c) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących usługi w ruchu Zakładu Górniczego Janina,
 - d) zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 - e) wykaz pracowników zapoznanych z częścią Dokumentu Bezpieczeństwa oraz dokumentacją przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach i miejscach pracy właściwą dla charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac,
 - f) wykaz pracowników zapoznanych z obowiązującym Planem Ruchu i projektami technicznymi.
 - g) Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie Ratownictwa Górniczego dla osób dozoru niebędących ratownikami.
- Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie odpowiednich służb Zamawiającego.
39. Prowadzić obowiązującą dokumentację stosownie do wymagań Prawa Geologicznego i Górniczego i innych przepisów wykonawczych.
40. Natychmiastowo wstrzymać prowadzenie robót, w przypadku powstania na tych robotach stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego w strefie zagrożenia, wycofać pracowników w bezpieczne miejsce niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dyspozytora, najbliższą osobę dozoru ruchu oraz przystąpić dostępnymi środkami do usuwania zagrożenia.
41. Przestrzegać wymagania dotyczące ochrony środowiska określonych w obowiązujących w Południowym Koncernie Węglowym S. A. procedurach:
- a. P-3.1 Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych,
 - b. P-3.2 Procedura postępowania z odpadami,
 - c. P-3.3 Procedura sterowania operacyjnego, monitorowania i pomiarów dla znaczących aspektów środowiskowych i oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami.
42. Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru nad ilościowym stanem, prawidłowym rozmieszczeniem i utrzymaniem sprzętu p.poż. w rejonie swoich oddziałów.
43. W okresach półrocznych Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania swoich pracowników z drogami ucieczkowymi z rejonu działań Wykonawcy.

§ 3

Zamawiający jest zobowiązany:

1. zapewnić, aby roboty zlecane do wykonania przez Wykonawcę ujęte były w obowiązującym Planie Ruchu Zakładu Górniczego Janina, oraz dostarczyć Wykonawcy niezbędne projekty techniczne w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem robót,
2. przekazać protokolarnie front robót pod względem ruchowym z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Wykonawcy rozpoczęcie robót w uzgodnionym terminie,
3. wyposażyć wyrobiska w sprzęt ppoż. i wentylacyjny, zapewnić nadzór nad stanem wentylacji oraz

przeprowadzać okresowe, zgodne z przepisami, analizy i pomiary środowiska pracy. Z wynikami analiz i pomiarów należy zapoznać Wykonawcę,

4. dostarczyć energię elektryczną 0,5kV, 1kV w zależności od stosowanych urządzeń. Granicę eksploatacji wyznacza się w stacjach transformatorowych na zaciskach transformatora po stronie wtórnej znajdujących się w komorze dolnego napięcia. Pozostałe sprawy dotyczące prowadzenia ruchu elektrycznego zawarte będą w Protokole z dokonanych uzgodnień pomiędzy Kierownikiem Działu Energomechanicznego Zamawiającego a Kierownikiem Działu Energomechanicznego Wykonawcy,
5. zabudować i utrzymywać w rejonie robót urządzenia łączności i sygnalizacji alarmowej,
6. zapewnić nadzór i kontrolę w zakresie robót strzałowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7. zapewnić pracownikom Wykonawcy jazd i wyjazd szybem,
8. zapewnić załodze Wykonawcy możliwość korzystania z ambulatorium (punkt opatrunkowy),
9. w razie wypadku pracownika Wykonawcy niezwłocznie zawiadomić o zaistniałym wypadku Wykonawcę. Do czasu podjęcia przez służby Wykonawcy odpowiednich działań zapewnić pomoc dla osób, które uległy wypadkowi, udostępnić niezbędne informacje i materiały oraz udzielić wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu Wykonawcy ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku,
10. zgłaszać do OUG wypadki pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
11. zapewnić zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi w tym względzie przepisami w przypadku powstania w miejscu prowadzonych przez Wykonawcę robót stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego,
12. przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o zaistniałych wypadkach i zdarzeniach w resorcie górnictwa oraz tygodniową tematykę szkoleń BHP,
13. zapoznać Wykonawcę ze znaczącymi zagrożeniami występującymi w zakładzie górnym Zamawiającego oraz rejestrem Znaczących Aspektów Środowiskowych,
14. W celu należytego wykonania obowiązku współdziałania zapewnić świadczenie usług w zakresie kontroli i rejestracji czasu pracy pracowników Wykonawcy przez Oddział Lampowni i Gospodarki Pochłaniaczami.
15. Zamawiający zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Wykonawcy niezbędnych dla realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w następującym zakresie:
 - 1) W celu należytego wykonania obowiązku współdziałania wynikającego z art. 354 K.C., następujące świadczenia:
 - a) udostępnić punkty poboru i odbioru wody, dostawy energii elektrycznej, zapewnić łączność telefoniczną,
 - b) obsługę geodezyjną dla przekazanego na dole frontu robót,
 - c) przeprowadzić okresowe analizy i pomiary ilości powietrza, analizy pyłu na zawartość krzemionki i natężenia radiacyjnego od naturalnych substancji promieniotwórczych, pomiary zapylenia powietrza oraz analizy wód i osadów z uwzględnieniem pomiarów radiacji oraz inne badania środowiska pracy. Wyniki Zamawiający dostarczy Wykonawcy,
 - d) wyposażyć wykonywane obiekty w materiały i osprzęt zabezpieczający przed występującymi zagrożeniami,
 - e) pomiarów mierniczych i kartograficznych -z tym, że wykonanie map sztygarskich rejonu robót objętych umową odbywać się będzie po złożeniu zamówienia w dziale TMG Zakładu Górniczego Janina przez sztygara oddziałowego Wykonawcy,
 - f) doprowadzić i utrzymywać sieci energetyczne, dostarczenie Wykonawcy energii elektrycznej do punktu określonego kartą zgodności,
 - g) prowadzić analizy występujących zagrożeń w wyrobiskach prowadzonych przez Wykonawcę w formie protokołów komisji ds. zagrożeń. Kopalniane komisje ds. zagrożeń przekażą Wykonawcy ustalenia z posiedzeń komisji w części dotyczącej robót prowadzonych przez Wykonawcę,
 - h) zapewnić transport podziemny do rejonu wykonywanych robót,

- i) udostępnić wewnątrzzakładowe drogi dojazdowe i dojściowe do miejsca prowadzenia robót,
 - j) zabezpieczyć pierwszą pomoc lekarską w razie wypadku przy pracy i zachorowania w czasie pracy,
 - k) zabezpieczyć transport sanitarny.
- 2) Odpłatnie Zamawiający świadczyć będzie usługi na podstawie odrębnie zawartych umów, na zasadach określonych w „Cenniku opłat dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z Południowym Koncernem Węglowym S.A. ”.

§ 4

Wzajemne współdziałanie stron:

1. Strony ustalą w „Karcie zgodności i prowadzenia robót” rejon zakładu górniczego, za który Wykonawca będzie odpowiedzialny w czasie prowadzenia robót w tym rejonie.
2. Przyjęcie zleconej roboty do wykonania odbywać się będzie na podstawie protokołu przekazania frontu robót oraz w oparciu o „Kartę zgodności i prowadzenia robót”.
3. „Karta zgodności i prowadzenia robót” sporządzana będzie na daną robotę i obowiązywać będzie przez cały czas jej wykonywania.
4. W celu zapewnienia właściwej współpracy i koordynacji robót w ramach zakładu górniczego pomiędzy osobami kierownictwa i dozoru ruchu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, będą się odbywały spotkania w terminach uzależnionych od potrzeb ruchowych.
5. Zasady ewidencji postojów:
 - a) Dozór Wykonawcy każdorazowo będzie zgłaszał u dyspozytora Zamawiającego zaistniałe postoje z winy Zamawiającego, z podaniem miejsca jego wystąpienia, przyczyny powstania oraz czasu trwania, pozostałe postoje zgłasza zgodnie z obowiązującymi procedurami Zamawiającego,
 - b) Za postój uważa się przerwę ciągłości technologicznej powyżej 100 min czasu pracy na zmianę,
 - c) Dyspozytor Zakładu Górniczego Janina będzie rejestrował zgłoszone wydarzenia oraz potwierdzał podpisem sporządzony przez Wykonawcę protokół z postoju robót,
 - d) Wykonawca w terminach tygodniowych sporządzi zestawienie postojów, na podstawie potwierdzonych przez dyspozytora protokołów i przedstawi je Kierownikowi Działu Robót Górniczych Przygotowawczych Zakładu Górniczego Janina do pisemnego potwierdzenia,
 - e) Protokoły postoju robót potwierdza:
 - ze strony Zamawiającego – Kierownik Działu Robót Górniczych Przygotowawczych,
 - ze strony Wykonawcy – Kierownik Działu Robót Górniczych,
 - f) W sytuacji zaistnienia postoju Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia innych robót dniówkowych nie wynikających z przyjętego harmonogramu, co spowoduje uniknięcie obciążeń postojowych.
6. Maszyny i urządzenia zabudowane przez Wykonawcę będą odbierane komisyjnie przez odpowiednie służby Wykonawcy z udziałem przedstawiciela ze strony Zamawiającego Protokół odbioru będzie zatwierdzany przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A. lub osobę posiadającą Jego pełnomocnictwo.
7. Kontrolę załogi Wykonawcy, na okoliczność trzeźwości oraz posiadania środków do wzniesienia ognia prowadzi Zamawiający i Wykonawca.
8. Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania się o podejmowanych środkach dla zapobiegania i usuwania ewentualnych zagrożeń w rejonie prowadzonych przez Wykonawcę robót.

§ 5

Zakres koordynacji, nadzoru i dozoru ruchu ze strony Zamawiającego:

1. Dyrektor Techniczny Zakładu Górniczego Janina, I-szy Zastępca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego SA. odpowiedzialny jest za całokształt zagadnień związanych z zatrudnianiem firm świadczących usługi w ruchu Południowego Koncernu Węglowego S. A. - Zakład Górniczy Janina, w tym za akceptację stosownych projektów technicznych i instrukcji oraz rozliczenie finansowe wykonanych prac.
2. Kierownik Działu Robót Górniczych Przygotowawczych Zakładu Górniczego Janina Południowego Koncernu Węglowego S.A. odpowiedzialny jest za całokształt realizacji niniejszej umowy, w szczególności za realizację harmonogramu robót określonego umową, opracowywanie projektów technicznych, nadzór nad zgodnością prowadzonych robót z aktualnym planem ruchu, zatwierdzonymi projektami technicznymi i technologiami wykonywania prac oraz sporządzanie protokołów odbioru robót będących podstawą rozliczenia wykonanych usług .
3. Za koordynację oraz nadzór nad robotami w poszczególnych branżach odpowiedzialne są następujące osoby lub osoby przez nie upoważnione :
 - a) Główny Mechanik Urządzeń Dołowych - w zakresie robót mechanicznych,
 - b) Główny Elektryk - w zakresie robót elektrycznych,
 - c) Kierownik Działu Robót Strzałowych i Gospodarki Środkami Strzałowymi - w zakresie robót strzałowych,
 - d) Kierownik Działu Wentylacji ZG Janina - w zakresie wentylacji,
 - e) Pełnomocnik Dyrektora Zakładu Górniczego Janina ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania – w zakresie spraw dotyczących Dokumentu Bezpieczeństwa, w tym analizy i oceny ryzyka zawodowego,
 - f) Główny Inżynier Mierniczo-Geologiczny ZG Janina – w zakresie prac mierniczo-geologicznych,
 - g) Kierownik Działu Normowania – w zakresie gospodarki materiałowej.
4. Szczegółowy zakres i częstotliwość kontroli nad prowadzeniem robót ze strony Zamawiającego i Wykonawcy określać winny odpowiednie projekty techniczne.

§ 6

Roboty wykonywane będą w zmianowym systemie pracy obłożone w zależności od potrzeb ruchowych i zakresu prac przy zachowaniu kontroli robót przez osoby nadzorujące ze strony Wykonawcy.

§ 7

Zasady, tematyka, program, ewidencja przeszkolenia pracowników Wykonawcy.

- 1) Przed przystąpieniem do wykonywania pracy w ruchu zakładu górniczego pracownicy Wykonawcy zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w ZG Janina przepisów dotyczących prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń. Szkolenie powyższe na wniosek Wykonawcy przeprowadzi ośrodek świadczący usługi szkoleniowe na rzecz ZG Janina w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego program. Kosztem w/w szkolenia Wykonawca zostanie obciążony przez ośrodek szkoleniowy.
- 2) Zamawiający zapewni załódze Wykonawcy wyposażenie oraz okresowe szkolenia na okoliczność użycia sprzętu oczyszczającego ucieczkowego, aparatu regenerującego ucieczkowego, benzynowych lamp wskaźnikowych, lamp osobistych na równi z pracownikami Zamawiającego.
3. Osoby koordynujące, nadzorujące, dozorujące realizację przedmiotowych robót ze strony Wykonawcy muszą zapoznać się z dokumentacją techniczną wraz technologią wykonywania robót . Również pracownicy na stanowiskach robotniczych Wykonawcy zatrudnieni przy wykonawstwie dokumentowanych robót muszą zostać zapoznani z technologią robót. Powyższe powinno być

potwierdzone ich podpisem. Odpowiedzialnym za w/w zapoznanie jest Kierownik Działu Robót Górniczych Wykonawcy.

§ 8

Zasady oraz warunki dostawy materiałów, maszyn, urządzeń i sprzętu .

1. Transport sprzętu, maszyn, urządzeń i materiałów Wykonawcy na powierzchni na terenie Zakładu Górniczego Janina odbywał będzie się drogami wewnątrzzakładowymi na środkach transportowych Wykonawcy w rejon placu materiałowego na powierzchni.

Dostawa musi być 2 dni wcześniej uzgodniona z Zakładem Górniczym Janina jeżeli wymaga ona przetransportowania na dół, w celu przygotowania środków transportowych do załadunku.

2. Materiały składowane w rejonie podszybi nie mogą stwarzać zagrożenia dla ruchu osób lub pracy szybu .
3. Wykonawca zobowiązuje się do nie zastawiania środkami transportowymi dróg pożarowych.
4. Wykonawca w przypadku pozostawienia swojego mienia na terenie zakładu górniczego, zobowiązany jest zabezpieczyć go we własnym zakresie przez zamknięcie w pojemnikach /skrzyniach/.

§ 9

Zasady ewidencji osób wykonawcy w Zakładzie Górniczym.

1. Osoby dozoru ruchu Wykonawcy mają obowiązek podawania na początku zmiany ilościowy stan pracowników zatrudnionych na danej zmianie odpowiednio do:
 - a) Dyspozytora;
 - b) Markowni;
 - c) Osoby wyższego dozoru ruchu prowadzącego zmianę w Dziale Robót Górniczych Przygotowawczych Zakładu Górniczego Janina.
2. Dozór Wykonawcy na bieżąco prowadzi rejestr zatrudnionych w każdym dniu swoich pracowników oraz pracowników oddelegowanych.
3. Bezpośrednio po zakończeniu robót na danej zmianie osoba dozoru ruchu Wykonawcy zgłasza opuszczenie rejonu wykonywania prac Dyspozytorowi Ruchu, osobie wyższego dozoru ruchu prowadzącego zmianę w Dziale Robót Górniczych Przygotowawczych Zakładu Górniczego Janina oraz potwierdza wpisem w książce na markowni .
4. W przypadku konieczności pozostawienia pracowników poza normatywny czas pracy w celu realizacji niezbędnych prac lub ukończenia ważnego etapu robót, osoba dozoru ruchu Wykonawcy musi to uzgodnić z Dyspozytorem Ruchu, osobą wyższego dozoru ruchu prowadzącego zmianę w Dziale Robót Górniczych Przygotowawczych Zakładu Górniczego Janina oraz z Markownią zakładu górniczego zgodnie z § 22 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.2002 nr 139, poz.1169).

§ 10

W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i niedopełnienia postanowień niniejszych ustaleń przez Wykonawcę (jego pracowników) osoby nadzorujące i dozoru roboty ze strony Zamawiającego mają obowiązek odpowiednio odsunięcia pracowników Wykonawcy od robót z ich wstrzymaniem włącznie.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznik:

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

C E N N I K O P Ł A T
dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z Południowym Koncernem Węglowym S.A.

Lp.	RODZAJ USŁUGI/ŚWIADCZENIA	OPŁATA
*1.	Wynajem pomieszczeń	
1.1.	Wynajem pomieszczeń biurowych (bez CO)-podwyższony standard	15,00 zł/m ² /miesiąc
1.1.a	Wynajem pomieszczeń biurowych (z CO)-podwyższony standard	17,14 zł/m ² /miesiąc
1.2.	Wynajem pomieszczeń biurowych (bez CO)	12,00 zł/m ² /miesiąc
1.2.a	Wynajem pomieszczeń biurowych (z CO)	14,14 zł/m ² /miesiąc
1.3.	Wynajem pomieszczeń (bez mediów) - lokale przemysłowo-produkcyjne - lokale usługowo-handlowe	8,50 zł/m ² /miesiąc 5,50 zł/m ² /miesiąc
1.4.	Wynajem pomieszczeń (bez mediów) - lokale magazynowo-składowe	2,50 zł/m ² /miesiąc
1.5.	Wynajem pomieszczeń innych nie sklasyfikowanych od 1.1.- 1.4.	
2.	Odbiór odpadów komunalnych	5,02 zł/osobę/miesiąc
3.	Korzystanie z łaźni (woda do kąpieli, suszenie, ogrzewanie, szatnia)	7,70 zł/osobę/dniówkę
4.	Korzystanie z kawy i dystrybutorów wody mineralizowanej	1,00 zł/osobę/dniówkę
5.	Woda pitna	1,70 zł/osobę/miesiąc
6.	Odbiór ścieków do kanalizacji	1,92 zł/osobę/miesiąc
7.	Korzystanie z obsługi przez: a) markownię b) lampownię	a) 2,00 zł/osobę/dniówkę b) wypożyczenie lampy – powierzchnia: 2,00 zł/dniówkę; wypożyczenie lampy i POG-8 – dół: 4,00 zł/dniówkę
8.	Energia elektryczna/ilość energii elektrycznej kalkulowana indywidualnie wg zainstalowanego wyposażenia np. kserokopiarka, komputer, drukarka, czajnik elektryczny.	wg aktualnej taryfy dla zamawiającego oraz kalkulacji sporządzonej przez oddziały MEE zakładów górniczych
9.	Wynajem Sali – dot. sali szkoleniowo-konferencyjnej (rejon Piłsudski)	za pierwszy dzień 1800 zł, za każdy następny 200 zł za godzinę 100 zł (ceny brutto)
10.	Łączność telefoniczna	wg aktualnego cennika opłat za usługi telefoniczne zatwierdzonego uchwałą Zarządu
11.	Pobieranie opłaty za kserowanie dokumentów w Południowym Koncernie Węglowym S.A. dla podmiotów zewnętrznych: <ul style="list-style-type: none"> • kserowanie dokumentów odbywać się będzie w komórkach organizacyjnych Koncernu na rzecz podmiotów występujących o uzyskanie kserokopii dokumentów; • pracownicy komórek organizacyjnych wykonujący taką usługę dokonają naliczenia wartości brutto wykonanej usługi i wystawią zlecenie do zapłaty w kasie Koncernu; • zlecenie zapłaty w kasie Koncernu stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT w Wydziale Księgowości. 	netto 0,18 zł za stronę formatu A4 + podatek VAT w wysokości 22%
12.	Pobieranie opłaty za dzierżawę gruntu będącego własnością Południowego Koncernu Węglowego S.A.	netto 10 zł/m ²

*1. – w zależności od standardu pomieszczenia określonego przez Wydział Administracyjno – Gospodarczy Południowego Koncernu Węglowego S.A.

- Do powyższych cen będzie doliczany podatek VAT w obowiązującej wysokości.
- Południowy Koncern Węglowy S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany cen.
- Termin płatności faktur za powyższe usługi/dostawy wynosi 14 dni od daty wystawienia.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA