

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

do przetargu nieograniczonego na:

***Dostawa podwieszanych zestawów transportowych dla Południowego
Koncernu Węglowego SA – Zakładu Górniczego Janina.***

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Południowy Koncern Węglowy S.A.
43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

Adres internetowy (URL): www.pkwsa.pl

Wydział Zamówień Publicznych:

godziny urzędowania - od 7:00 do 15:00; fax +48 32 615 5942, tel. +48 32 618 5302

Kancelaria Główna - czynna w godzinach od 7:00 do 15:00

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna:

art. 134 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana przez Zamawiającego:

Dostawa podwieszanych zestawów transportowych dla Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakładu Górniczego Janina.

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:

kod CPV: 42418000-9 – „Maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku”.

Nazwa wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:

Symbol PKWiU: 28.92.1 – „Maszyny dla górnictwa i wydobywania”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

do 45 dni od daty zawarcia umowy;

Przewidywany termin dostawy: do dnia 15.07.2011 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1a – Wykaz spełnienia istotnych dla zamawiającego wymagań i parametrów technicznych

Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY (wzór).

Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw (wzór).

Załącznik nr 4 – Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór).

Załącznik nr 5 – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności technicznej (wzór).

Załącznik nr 6 – Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.

Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy w związku z realizacją umowy (wzór).

Załącznik nr 8 – Projekt UMOWY.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa się poniższe warunki:

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca przedstawi ofertę w języku polskim - zgodną z postanowieniami SIWZ.
3. Wykonawca złoży jedną ofertę w dwóch egzemplarzach, tj.:
 - oryginał w tradycyjnej formie pisemnej oraz
 - kopię oferty wykonaną z oryginału – w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader (*pliki zapisane w formacie PDF*)
4. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami oraz oświadczeniami.
5. W razie rozbieżności między treścią oryginału i kopii - obowiązuje treść oryginału oferty.
6. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy.
9. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego.
11. Wymaga się, aby najpóźniej w dniu zawierania umowy, ale przed jej podpisaniem Wykonawca dostarczył Zamawiającemu listę jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej wykonawcy w rozumieniu przepisów o rachunkowości, która stanowić będzie załącznik do umowy oraz niezwłocznie informował Zamawiającego o każdej zmianie w składzie swojej Grupy Kapitałowej.

Jeśli wykonawca nie należy do żadnej Grupy Kapitałowej lub nie posiada żadnych jednostek zależnych wchodzących w skład jego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości na liście jednostek zależnych składu stosowne oświadczenie.

Niedostarczenie powyższej listy jednostek zależnych lub stosownego oświadczenia w terminie wyznaczonym przez zamawiającego na zawarcie umowy będzie traktowane jako uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy, co w konsekwencji skutkować będzie zatrzymaniem wadium na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- B. posiadania wiedzy i doświadczenia;
- C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- D. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

ad. B)

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli:

- Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należyta realizacją dostaw ciągników spalinowych podwieszanych lub belek transportowych, lub wózków hamulcowych, lub zestawów transportowych na łączną wartość brutto nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału Wykonawca załączy do oferty:

- dokument w postaci wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania powyższego warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, ich potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (*zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 5 do SIWZ*).

ad. D

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże się osiągnięciem przychodu z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż: 3 000 000,00 złotych.

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

III. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ICH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - w okolicznościach określonych w art.24 ust. 1 oraz w art.24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy.

A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy, Wykonawca dołączy do oferty:

1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy. (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.

6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
- B. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
- C. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1. sekcji III.A. pkt 3, 4, 5, 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
 2. w sekcji III.A. pkt 6. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4–8 ustawy.
- D. Dokumenty, o których mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. a) i c) oraz w ust. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
- E. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.C. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis sekcji III.D stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony w formie oryginału wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ.

1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złożył jedną ofertę w formie pisemnej sporządzoną w języku polskim (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ

- Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopią oferty wykonaną z oryginału w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader.

2. Wymaga się, aby Wykonawca, zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej „Misji Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, oraz zobowiązał się do ich przestrzegania podczas realizacji przedmiotu zamówienia (*Polityka ZSZ i misja firmy określona w załączniku nr 6 do SIWZ*).

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i gotowości ich przestrzegania (*wzór oświadczenia przedstawiono w załączniku nr 7 do SIWZ*).

3. Wymaga się, aby oferowany produkt spełniał wymagania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.04.2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. z 2004 r., nr.99, poz.1003 wraz z późniejszymi zmianami).

Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty dokumenty w postaci:

- aktualnych dopuszczeń Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny na poszczególne elementy składowe zestawu transportowego.

4. Wymaga się, aby oferowany produkt spełniał wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228).

Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty dokument w postaci:

- instrukcji oferowanych urządzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228), albo co najmniej wypisów z ww. dokumentów w szczególności zawierających:

- a) charakterystyki techniczne ciągnika, wózka hamulcowego, zestawu belek niskoobciążalnych i belki wysokoobciążalnej oraz pozostałych elementów wchodzących w skład kompletnych zestawów transportowych,
- b) rysunki możliwych konfiguracji:
 - jednostek napędowych ciągnika,
 - zestawu transportowego (kabiny kierowcy, belek transportowych, jednostek napędowych, wózków hamulcowych) oraz określenie maksymalnego obciążenia wzdłużnego złącza szyn mogącego wystąpić dla każdej konfiguracji,
- c) zwymiarowane rysunki ciągnika spalinowego podwieszonoego, belek transportowych, wózków hamulcowych oraz pozostałych elementów wchodzących w skład kompletnych zestawów transportowych ,

- d) rysunek zarysu z podaniem wymiarów, jaki zatacza część maszynowa ciągnika przy przejeździe przez skrzyżowanie wyrobisk pod kątem prostym i promieniu skrętu 4 m,
- e) diagramy obciążenia, z których ma wynikać możliwość transportu zestawu o masie min 40 000 kg przy nachyleniu 12° (bez masy lokomotywy) oraz określenie statycznej siły hamowania dla tych warunków pracy.

5. Wymaga się, aby wszystkie podzespoły i elementy wchodzące w skład oferowanego produktu były fabrycznie nowe (tj. pochodziły z produkcji z roku 2010 lub 2011) i spełniały wymagania zgodnie ze specyfikacjami technicznymi określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ.

Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty dokumenty w postaci:

- Uzupełnionego wykazu spełniania istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ,
 - Oświadczenie o treści:
„Oświadczamy, że oferowane przez nas wszystkie podzespoły i elementy wchodzące w skład oferowanego produktu są fabrycznie nowe (tj. pochodzą z produkcji z roku 2010 lub 2011.)” (wzór oświadczenia przedstawiono w załączniku nr 5 do SIWZ)
6. Wymaga się, aby oferowany produkt spełniał wymagania gwarancji i serwisu opisane w załączniku nr 1 do SIWZ pkt.: IV.E

Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o treści:

„Oświadczamy, że oferowany produkt spełnia wymagania gwarancji i serwisu opisane w załączniku nr 1 do SIWZ pkt.: IV.E .”

(wzór oświadczenia przedstawiono w załączniku nr 5 do SIWZ)

V. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Dokumenty określone w sekcji III.A, B, C, D, E składa każdy uczestnik Konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenia określone w sekcji III.A, B, C, D, E może składać pełnomocnik konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo odrębnie każdy uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Dokumenty opisane w sekcji II SIWZ wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
5. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

6. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

VI. DODATKOWA INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VII. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

IX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom (załącznik nr 5 do SIWZ).
2. Poddostawca Wykonawcy nie będzie potraktowany jako podwykonawca.
3. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1) Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- a) Wykonawca poda cenę oferty w złotych brutto za przedmiot zamówienia w sposób określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
- b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwotę podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) – obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- c) Dla celów porównania ofert Zamawiający odczyta kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- d) Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6) ustawy ofertę, która zawiera błąd w obliczeniu ceny polegający w szczególności na zastosowaniu nieprawidłowej stawki podatku VAT w cenie oferty, oraz innych błędów rachunkowych nie dających się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy.
- e) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zgodnie z art. 91 ust.3a) ustawy).

2) Kryterium oceny ofert, sposób obliczania oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej.

- 2.1. Przy ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium, tj. „cena brutto oferty” (waga 100%).
- 2.2. Ocena punktowa każdej oferty niepodlegającej odrzuceniu zostanie obliczona wg wzoru:

$$O_i = (CB_{\min} : CB_{\text{bad}}) \times 100$$

gdzie:

- O_i - ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt]
- CB_{\min} - najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu [zł]
- CB_{bad} - cena brutto oferty badanej [zł]

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

3) Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

- 3.1. Przy wyborze oferty Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów O_i obliczoną według powyższego wzoru.
- 3.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
 - a) nie jest niezgodna z ustawą,
 - b) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,
 - c) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

XI. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

1. Wadium

- 1.1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: **30 000,00 złotych**.
- 1.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
 - a) w pieniądzu;
 - b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, za poręczeniem pieniężnym;
 - c) w gwarancjach bankowych;
 - d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
- 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego w banku:

- 1.4. Wadium w pozostałej akceptowalnej formie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 (**budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 15 - Wydział Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00**)
- 1.5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać numer swojego konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.
- 1.6. Za terminowe wniesienie wadium uważa się:
 - a) w pieniądzu - uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
 - b) w innej akceptowalnej formie – oryginał dokumentu złożony w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
- 1.7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 1.8. Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- 3.1 Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.
- 3.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 3.3 W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „**za zgodność z oryginałem**” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 3.4 Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy oraz wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ.
- 3.5 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości oferty.
- 3.6 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, były ponumerowane kolejnymi numerami stron.
- 3.7 Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawić je w „SPISIE TREŚCI” zawierającym co najmniej: *liczbę porządkową/ nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty, na której dokument, oświadczenie się znajduje.*

- 3.8 Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony formularza ofertowego były podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
- 3.9 Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
- 3.10 Wykonawca umieści ofertę w kopercie (**koperta zewnętrzna**) i opíše w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*
„Oferta do przetargu nieograniczonego na „Dostawę podwieszanych zestawów transportowych dla Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakładu Górniczego Janina” – sprawa nr 19/2011/EEZP/IZ – Nie otwierać przed dniem godz. – Otwarcie komisyjne!” (*należy wpisać datę i godzinę otwarcia ofert*).
- 3.11 Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 3.12 Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNA OFERTY – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (koperta wewnętrzna) i opisać w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*
„CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu nieograniczonego na „Dostawę podwieszanych zestawów transportowych dla Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakładu Górniczego Janina” – sprawa nr 19/2011/EEZP/IZ – Do wglądu tylko przez komisję przetargową!”
- 3.13 W przypadku braku wydzielenia z oferty CZĘŚCI POUFNEJ OFERTY – TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA w powyższy sposób, Zamawiający uzna, że wszystkie dokumenty złożone w ofercie są w pełni jawne.
- 3.14 Wszelkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz podpisami osób podpisujących ofertę – pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu, II piętro, pokój nr 25 - Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia **27.05.2011r. do godz. 8:00**

5. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji

- 5.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują w pełnej formie pisemnej.
- 5.2. Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj. adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu.
- 5.3 W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- 5.4 Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 5.5 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ.
- 5.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
- 5.7. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Iwona Zubel, tel. +48 32 618 5302; fax: +48 32 615 5942

6. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia **27.05.2011 r. o godz. 9:00** w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – budynek zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój nr 8.

7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert

- 7.1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
- 7.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.3. W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom:
- a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
 - b) cenę oferty
 - c) termin wykonania zamówienia,
 - d) okres gwarancji,
 - e) warunki płatności.
- 7.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację, zawierającą:
- a) nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert,
 - b) termin wykonania zamówienia,
 - c) warunki płatności,
 - d) okres gwarancji,
 - e) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.5. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
- 7.6. Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ustawy.

8. Omyłki w ofercie

Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.

9. Dopuszczalność zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- 9.1. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie wiążąca dla Wykonawców.
- 9.2. Zamawiający, w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych zmian SIWZ.
- 9.3. O powyższych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a także zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej.
- 9.4. Wszelkie możliwe zmiany do SIWZ będą dokonywane na podstawie art. 38 ustawy.

10. Warunki płatności

- 10.1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
- 10.2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- 10.3. Oryginał faktury należy przesyłać na adres Zamawiającego:
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

11. Informacja dotycząca waluty, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej tj. w złotych polskich [zł].

12. Termin związania ofertą

- 12.1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez **60 dni** od daty upływu terminu składania ofert.
- 12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 12.3. Bieg terminu związania ofertą zostaje zawieszony w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert - do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (art.182 ust. 6 ustawy).

XII. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca

- zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 1.a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
 3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.
 4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
 5. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
 6. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

XIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych przepisami art. 93 ust. 1 ustawy.

XIV. PROJEKT UMOWY

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom i innym podmiotom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział VI ustawy).
2. Odwołanie powinno:
 - a) wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;
 - b) określić żądanie odwołującego;
 - c) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów;
 - d) wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;
 - e) wskazywać przepisy prawne, które zdaniem odwołującego zostały naruszone przez zamawiającego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

- f) powiązanie powyższego z naruszeniem interesu odwołującego.
- 3. Terminy na wniesienie odwołania regulują zapisy art. 182 ustawy.
- 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XVI. DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE

Zgodnie z art. 144 ustawy zamawiający przewiduje w czasie realizacji umowy możliwość:

- a) zmiany ceny w umowie - w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), obliczonej zgodnie ze wzorem zamieszczonym w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.
- b) przedłużenia terminu realizacji zamówienia nie dłużej niż o 3 miesiące licząc od terminu pierwotnie ustalonego – z przyczyn nie dających się przewidzieć w chwili zawierania umowy oraz w przypadku niewyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa podwieszanych zestawów transportowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakładu Górniczego Janina, wg poniższej specyfikacji.

II. Kod CPV 42418000-9 „Maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku”.

III. Symbol PKWiU 28.92.1 - „Maszyny dla górnictwa i wydobywania”.

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

W skład zestawów transportowych wchodzi:

- a) kompletny podwieszany ciągnik spalinowy z sześcioma jednostkami napędowymi wraz z wyposażeniem,
- b) kompletny zestaw pięciu belek transportowych niskoobciążalnych o nośności minimum 60 kN każda wraz z wszelkimi niezbędnymi akcesoriami (np. cięgnami, przewodami hydraulicznymi itp.),
- c) kompletna belka transportowa wysokoobciążalna o nośności minimum 240 kN wraz z wszelkimi niezbędnymi akcesoriami (np. cięgnami, przewodami hydraulicznymi itp.),
- d) 4 szt. wózków hamulcowych do zabezpieczania zestawu transportowego przy dwukierunkowym nachyleniu trasy kolejki podwieszanej (tj. do wychodu, do upadu) wraz z wyposażeniem,

UWAGA:

W skład zestawów transportowych muszą wchodzić wszystkie niezbędne akcesoria do montażu i eksploatacji kompletnego zestawu transportowego w konfiguracji z belkami niskoobciążalnymi oraz kompletnego zestawu transportowego w konfiguracji z belką wysokoobciążalną w warunkach Zakładu Górniczego Janina.

Wszystkie podzespoły i elementy wchodzące w skład oferowanego produktu muszą być fabrycznie nowe (tj. pochodzić z produkcji z roku 2010 lub 2011)

A. Ciągnik spalinowy:

1. moc silnika spalinowego wysokoprężnego – co najmniej 90 kW,
2. maksymalna siła uciągu w zakresie od 100 kN do 120 kN,
3. profil toru jezdni - 155 (140 E wg DIN),
4. max szerokość całkowita zestawu - 850 mm
5. max wysokość ciągnika mierzona od dolnej półki szyny do dolnej krawędzi ciągnika- 1300 mm,
6. płynna regulacja prędkości jazdy – minimalny zakres 0 ÷ 1,5 m/s,
7. ilość jednostek napędowych - 6,
8. kąt nachylenia trasy - - minimalny zakres -25 ° ÷ +25 °,
9. średnice kół napędowych - 340 ÷ 360 mm,
10. możliwość przejazdu po torze o promieniu krzywizny w poziomie $R_h \geq 4m$ i pionie $R_w \geq 8m$,
11. zawartość tlenu węgla w spalinach wylotowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
12. czas pracy ciągnika na jednym zbiorniku paliwa minimum 10 godzin przy średnim obciążeniu,
13. sterowanie realizowane z wnętrza każdej z dwóch kabin kierowcy,

14. ciągnik będący przedmiotem zamówienia musi być przystosowany do transportu materiałów i transportu ludzi,
15. ciągnik będący przedmiotem zamówienia musi posiadać możliwość podłączenia co najmniej dwóch jednostek napędowych przed kabiną ciągnika,
16. ciągnik będący przedmiotem zamówienia musi posiadać możliwość podłączenia co najmniej dwóch jednostek napędowych na końcu zestawu transportowego, bezpośrednio za wózkami hamulcowymi, które stanowią ostatni element zestawu,
17. ciągnik będący przedmiotem zamówienia musi posiadać możliwość podłączenia belek transportowych przed kabiną kierowcy ciągnika oraz między kabinami,
18. ciągnik będący przedmiotem zamówienia musi posiadać możliwość pracy z czterema, pięcioma i sześcioma jednostkami napędowymi, co ma być realizowane przez wypięcie jednej lub dwóch jednostek napędowych z zestawu transportowego, powyższe konfiguracje pracy ciągnika musi uwzględniać instrukcja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228) oraz aktualna decyzja dopuszczeniowa Prezesa WUG,
19. musi posiadać możliwość odłączenia jednostek napędowych z kabin kierowcy, przy konfiguracji z 6 lub 5 jednostkami napędowymi co najmniej dwóch, przy konfiguracji z 4 jednostkami napędowymi co najmniej jednej,
20. bezpośrednie przełożenie siły napędowej z silnika hydraulicznego na koła napędowe,
21. dwie jednostki napędowe umieszczone nad częścią maszynową,
22. ciągnik musi być wyposażony w rejestrator zdarzeń (tzw. czarna skrzynka) z możliwością odczytu danych przez użytkownika (musi posiadać urządzenie zdolne odczytać informację przez użytkownika w zakresie historii pracy ciągnika oraz zdolne do archiwizowania i odtwarzania parametrów pracy ciągnika). Rejestrator zdarzeń musi rejestrować w funkcji czasu, co najmniej, następujące parametry w sposób ciągły: prędkość jazdy, temperatura silnika spalinowego. Rejestrator zdarzeń musi rejestrować w funkcji czasu, co najmniej, następujące parametry w sposób ciągły lub zadziałanie czujników (wskazania dwustanowe): poziomu paliwa, poziomu wody w układzie chłodzenia spalin, poziomu cieczy w układzie hydraulicznym, temperatura cieczy w układzie hydraulicznym, ciśnienie w układzie docisku kół napędowych, ciśnienie w układzie smarowania silnika spalinowego, awaryjne zatrzymanie ciągnika,
23. Dostawa winna obejmować:
 - a) komplet przyrządów i narzędzi do bieżącej kontroli, konserwacji i diagnostyki oferowanych urządzeń (tj. co najmniej: urządzenie do pomiaru statycznej siły hamowania i ciągu, urządzenie do kontroli wyzwalaczy odśrodkowych, klucz dynamometryczny z kompletem nasadek do montażu i demontażu kół napędowych, klucz dynamometryczny z kompletem nasadek do montażu i demontażu głowicy silnika spalinowego, szczelinomierz do pomiaru luzów zaworów silnika spalinowego, urządzenie do badania kompresji silnika spalinowego),
 - b) niezbędne narzędzia do montażu i eksploatacji zestawu transportowego,
 - c) ciągną połączeniowe, przewody hydrauliczne do zasilania wciągników,
 - d) przewody sterujące i zasilające jednostki napędowe pozwalające na dowolne konfigurowanie belek transportowych i ciągnika spalinowego, a w szczególności na usytuowanie belek transportowych pomiędzy dwoma parami jednostek napędowych,
 - e) drażki łączeniowe pomiędzy ciągnikiem, a zestawem transportowym – 2 szt.
24. Minimalne wyposażenie dodatkowe:
 - a) jedna kompletna jednostka napędowa,
 - b) 2 komplety kół napędowych (tj. 2 x ilość kół napędowych zabudowanych w ciągniku),
 - c) 2 komplety szczęk hamulców (tj. 2 x ilość szczęk hamulcowych zabudowanych w ciągniku),
 - d) 2 komplety pasków klinowy antyelektrostatycznych,
 - e) 2 komplety żarówek,
 - f) 2 komplety filtrów.

UWAGA:

Ciągnik musi być urządzeniem kompatybilnym z belkami transportowymi stosowanymi w ZG Janina tj. firmy Scharf, firmy Fama oraz kabinami do transportu ludzi stosowanymi w ZG Janina firmy Pioma lub powinna być zapewniona możliwość pracy z ww. systemami poprzez zastosowanie specjalnych adapterów oraz zapewniać odpowiednie ciśnienie i wydajność medium zasilającego wciągarki tych urządzeń.

B. Zestaw belek transportowych niskoobciążalnych:

1. udźwig pojedynczej belki transportowej 60 kN, realizowany przez dwie wciągarki sterowane oddzielnie,
2. dostosowanie do profilu szyny jezdnej 155 (140 E wg DIN),
3. max obciążenie złącza szyn jezdnych w kierunku zawieszenia i zawiesi – 40 kN,
4. regulowana odległość między hakami ładunkowymi, realizowana bez konieczności wymiany cięgieł połączeniowych (możliwość ręcznego regulowania odległości między hakami ładunkowymi w dowolnym miejscu pracy belki),
5. możliwość łączenia z urządzeniami ciągnącymi lub pchającymi siłą 120 kN,
6. możliwość przejazdu po torze o promieniu krzywizny w poziomie $R_r \geq 4m$ i pionie $R_w \geq 8m$,
7. martwa przestrzeń pracy wciągarki (wymiar od dolnej półki dwuteownika szyn jezdnych do gardzieli haka) powinna wynosić maksymalnie 400 mm,
8. konstrukcja belki powinna gwarantować, że górna krawędź transportowanych elementów o długości 2,5 m może być podciągnięta na odległość nie większą niż 300 mm od dolnej półki dwuteownika szyn jezdnych,
9. wciągarki sterowane hydraulicznie,
10. możliwość awaryjnego rozładunku materiałów z belki transportowej w przypadku awarii układu hydraulicznego,
11. wyposażony w cięgła łączące zestaw belek transportowych z wózkami hamulcowymi oferowanymi oraz wózkami hamulcowymi typu stosowanego u Zamawiającego i ciągnikami podwieszonymi oferowanymi oraz ciągnikami eksploatowanymi przez Zamawiającego, tj. „Scharf”, „IMM”, „Ferrit”, „Bizon“ oraz „Bewex”,
 - a) (co najmniej dwa) łączących go z ciągnikami spalinowymi podwieszanymi typu stosowanego u Zamawiającego jw. ,
 - b) (co najmniej dwa) łączące go z wózkami hamulcowymi typu stosowanego u Zamawiającego tj. Scharf, Remasz, wózki hamulcowe zabudowane w zestawie w układzie podwójnym (np. DUO) i poczwórnym (np. QUADRO),
 - c) w przypadku braku kompatybilności przedmiotu zamówienia z urządzeniami transportu podwieszanego stosowanymi u Zamawiającego należy dostarczyć odpowiednią ilość adapterów umożliwiających współpracę przedmiotu zamówienia ze stosowanymi systemami urządzeń transportu podwieszanego u Zamawiającego,
12. pojemnik na łańcuch nośny przy wciągarkach,
13. gwintowane połączenia przewodów hydraulicznych oraz dodatkowo połączenie przewodów hydraulicznych belki transportowej z ciągnikiem za pomocą szybkozłącza,
14. haki i łańcuchy wciągarek atestowane,
15. długość łańcuchów wciągarek min. 6 m
16. w skład jednego zestawu wchodzi 5 szt. belek transportowych o udźwigu min 60 kN każda wraz z kompletem cięgieł połączeniowych stanowiących zestaw transportowy,
17. zestaw transportowy powinien być wyposażony w komplet hydraulicznych przewodów zasilających oraz rozdzielczy sterujących,
18. zestaw transportowy powinien być wyposażony dodatkowo w jeden zapasowy komplet rolek nośnych (4 sztuki rolek nośnych) oraz jeden zapasowy rozdzielacz sterujący.

C. Belka transportowa wysokoobciążalna:

1. udźwig belki transportowej min. 240 kN,
2. dostosowanie do profilu szyny jezdnej 155 (140 E wg DIN),
3. max obciążenie złącza szyn jezdnych w kierunku zawieszenia i zawiesi – 40 kN,
4. możliwość łączenia z urządzeniami ciągnącymi lub pchającymi siłą 120 kN,
5. możliwość przejazdu po torze o promieniu krzywizny w poziomie $R_h \geq 4m$ i pionie $R_w \geq 8m$,
6. wciągarki sterowane hydraulicznie,
7. możliwość awaryjnego rozładunku materiałów z belki transportowej w przypadku awarii układu hydraulicznego,
8. wyposażona w ciągła łączące belkę transportową z wózkami hamulcowymi oferowanymi oraz wózkami hamulcowymi typu stosowanego u Zamawiającego i ciągnikami podwieszonymi oferowanymi oraz ciągnikami eksploatowanymi przez Zamawiającego, tj. „Scharf”, „IMM”, „Ferrit”, „Bizon“ oraz „Bewex”,
 - a) (co najmniej dwa) łączących go z ciągnikami spalinowymi podwieszanymi typu stosowanego u Zamawiającego jw. ,
 - b) (co najmniej dwa) łączące go z wózkami hamulcowymi typu stosowanego u Zamawiającego tj. Scharf, Remasz, wózki hamulcowe zabudowane w zestawie w układzie podwójnym (np. DUO) i poczwórnym (np. QUADRO),
 - c) w przypadku braku kompatybilności przedmiotu zamówienia z urządzeniami transportu podwieszanego stosowanymi u Zamawiającego należy dostarczyć odpowiednią ilość adapterów umożliwiających współpracę przedmiotu zamówienia ze stosowanymi systemami urządzeń transportu podwieszanego u Zamawiającego.
9. pojemnik na łańcuch nośny przy wciągarkach lub wieszaki na łańcuch nośny,
10. gwintowane połączenia przewodów hydraulicznych oraz dodatkowo połączenie przewodów hydraulicznych belki transportowej z ciągnikiem za pomocą szybkozłącza,
11. haki, łańcuchy i szakle wszystkich elementów belki atestowane,
12. belka transportowa powinien być wyposażona w komplet hydraulicznych przewodów zasilających oraz rozdzielczy sterujących,
13. konstrukcja belki musi umożliwić podwieszenie transportowanych elementów o szerokości od 100 do co najmniej 1500 mm bezpośrednio (np. poprzez dwa łańcuchy) lub poprzez elementy dodatkowe (np. trawersy), w które musi być wyposażona belka,
14. belka transportowa wysokoobciążalna powinna być wyposażona dodatkowo w jeden zapasowy komplet rolek nośnych (4 sztuki rolek nośnych) oraz jeden zapasowy rozdzielacz sterujący.

D. Wózki hamulcowe:

1. możliwość pracy w układzie podwójnym (np. DUO) i poczwórnym (np. QUADRO),
2. współpraca z profilem toru jezdnej I 155 (140 E wg DIN),
3. statyczna siła zatrzymująca min. 70 kN,
4. możliwość łączenia z urządzeniami ciągnącymi lub pchającymi siłą 120 kN,
5. prędkość wyzwolenia hamulca z możliwością regulacji w zakresie 2,4 – 3,2 m/s w zależności od konfiguracji pracy wózka hamulcowego zgodnie z instrukcją urządzenia,
6. możliwość przejazdu po torze o promieniu krzywizny w poziomie $R_h \geq 4m$ i pionie $R_w \geq 8m$,
7. wózki hamulcowe muszą być urządzeniami kompatybilnymi z oferowanym systemem transportu podwieszanego oraz systemami stosowanymi w Zakładzie Górniczym Janina, tj. urządzeniami firm „Scharf”, „IMM”, „Ferrit”, „Pioma”, „Bewex”, „Bizon” oraz „FAMA” (ciągnikami spalinowymi, belkami transportowymi i kabinami do transportu ludzi) lub powinna być zapewniona możliwość pracy z ww. systemami poprzez zastosowanie specjalnych adapterów,
8. wózki hamulcowe powinny być wyposażone w urządzenie do pomiaru statycznej siły hamowania oraz urządzenie do pomiarów wyłącznika awaryjnego (wyzwalacza).

E. Gwarancja i serwis:

1. Wykonawca winien udzielić na przedmiot umowy gwarancji minimum 24 miesiące.
2. Z ww. gwarancji wyłączone są uchwyty szczęk hamulcowych, okładziny hamulca, bezpieczniki, filtry, żarówki oraz uszczelnienia gumowe z wyłączeniem uszczelnień siłowników. Na niżej wymienione części Wykonawca udziela odrębnej gwarancji:
 - a) koła napędowe jezdne - min. 750 Mh
 - b) rolki jezdne nośne - min. 500 Mh
 - c) rolki kierunkowe jeśli występują - min. 500 Mh
 - d) sprężyny hamulcowe - min. 1000 Mh
 - e) wyzwalacz odśrodkowy - min. 1500 Mh
 - f) elastyczna rura wydechowa (kolektor wydechowy giętki) - min. 1500 Mh
 - g) paski klinowe - min. 1000 Mh
 - h) zębnik rozrusznika - min. 1000 Mh
3. Okres gwarancji będzie liczony od daty uruchomienia na dole kopalni, określonej odbiorem przez uprawnionego rzeczoznawcę
4. Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu dostawy w okresie gwarancji muszą być podjęte w ciągu 8 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub faksem.
5. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu zabudowania przedmiotu dostawy. Podzespoły wymagające wymiany w okresie gwarancyjnym Wykonawca dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona wymiany przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie prostych awarii przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego.
6. Naprawy, remonty podzespołów po upływie okresu gwarancji oraz wynikające z winy użytkownika Wykonawca zabezpieczy odpłatnie w oparciu o odrębną umowę serwisową, zapewniając dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych we wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnością 24 h/dobę przez cały okres eksploatacji przedmiotu dostawy (do fizycznego zużycia).
7. Wymagania stawiane osobom, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe:

Osoby, które będą wykonywać czynności montażowe, gwarancyjne i serwisowe muszą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. muszą być zapoznane z obowiązkami wynikającymi z art. 77 oraz odpowiadających ustaleniom art. 74 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005r. Nr 228 poz. 1947. z późn. zm.), posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów uciezkowych oraz wymagane ubezpieczenia a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia.

F. Dokumentacja:

1. Na 14 dni przed zakończeniem dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję obsługi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228) wszystkich urządzeń przedmiotu zamówienia w wersji papierowej 3 kpl. dla każdego urządzenia oraz wersji elektronicznej na nośniku CD - 1 kpl. dla każdego urządzenia,
2. Wraz z przedmiotem dostawy Wykonawca dostarczy:
 - a) specyfikację przedmiotów umowy – dowód dostawy,
 - b) deklarację zgodności WE,
 - c) dopuszczenia do stosowania w podziemnych zakładach górniczych wydane przez Prezesa WUG na poszczególne elementy składowe zestawu transportowego ,
 - d) świadectwo kontroli jakości wyrobu dla poszczególnych urządzeń,
 - e) paszporty dla wciągarek hydraulicznych i wózków hamulcowych,

- f) instrukcje określające kryteria zużycia poszczególnych podzespołów i elementów 3 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 - g) katalog części zamiennych w 3-ch egz.,
 - h) karty gwarancyjne dla poszczególnych urządzeń z warunkami gwarancji,
 - i) komplet dokumentów niezbędnych do odbioru ciągnika w miejscu zabudowy przez jednostkę uprawnioną do przeprowadzenia badań,
 - j) listę pracowników uprawnionych do prowadzenia gwarancyjnych prac serwisowych posiadających stosowne kwalifikacje i przeszkolenia,
- powyższe dokumenty będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy.

G. Pozostałe wymagania:

1. Wykonawca zapewni udział i nadzór przy montażu przedmiotu dostawy u Zamawiającego w miejscu pracy pod ziemią na każdej zmianie roboczej w terminie obustronnie uzgodnionym.
2. Wykonawca przedłoży wszystkie niezbędne dokumenty i będzie uczestniczył w badaniach odbiorczych prowadzonych przez uprawnionych rzeczoznawców. Wykonawca ma obowiązek usunięcia usterek wynikłych w trakcie badań leżących po stronie Wykonawcy. Koszty badań odbiorczych na stanowisku pracy pod ziemią ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym w zakresie konfiguracji pierwszego zestawu transportowego z belkami niskoobciążalnymi oraz konfiguracji pierwszego zestawu transportowego z belką wysokoobciążalną w zakresie montażu i dostosowania wymiarów przewodów układu hydraulicznego i sterowania.
4. Wykonawca przeprowadzi instruktaż w terminie obustronnie uzgodnionym, w swojej siedzibie 10-ciu pracowników ZG Janina w zakresie przeglądów i konserwacji zakupionego ciągnika. Wykonawca przeprowadzi instruktaż w terminie obustronnie uzgodnionym, w swojej siedzibie 10-ciu pracowników ZG Janina w zakresie przeglądów i konserwacji zakupionych belek transportowych. Dodatkowo Wykonawca przeprowadzi instruktaż, w ciągu pierwszego tygodnia pracy ciągnika, 20-tu maszynistów kolejek szynowych podwieszonych na dole ZG Janina w zakresie obsługi ciągnika oraz 20-tu pracowników w zakresie obsługi zestawów transportowych. Instruktaże muszą się zakończyć wydaniem świadectw.
5. Wykonawca w okresie gwarancyjnym będzie dokonywał przeglądów lokomotyw po każdych 1000 Mh ($\pm 5\%$). Każdy przegląd musi zakończyć się protokołem z przeglądu sporządzonym przez przedstawicieli obu stron.
6. Ze względu na możliwości transportowe przedziału klatkowego szybów w ZG Janina, maksymalne wymiary gabarytowe pojedynczego niedemontowalnego elementu lub podzespołu zestawów transportowych nie mogą przekraczać – 3300 x 1200 x 1550 mm (długość x szerokość x wysokość) a masą pojedynczego niedemontowalnego elementu lub podzespołu zestawów transportowych nie może być większą niż 5 500 kg.

**WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO
WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

I. WYMAGANIA OGÓLNE:

Lp.	Opis	Wymienić wszystkie oferowane elementy zestawu. Wpisać ilość i typ urządzeń
I.	<p>W skład zestawów transportowych wchodzi:</p> <p>a) kompletny podwieszany ciągnik spalinowy z sześcioma jednostkami napędowymi wraz z wyposażeniem,</p> <p>b) kompletny zestaw pięciu belek transportowych o nośności minimum 60 kN każda wraz z wszelkimi niezbędnymi akcesoriami (np. cięgnami, przewodami hydraulicznymi itp.),</p> <p>c) kompletna belka transportowa wysokoobciążalna o nośności minimum 240 kN wraz z wszelkimi niezbędnymi akcesoriami (np. cięgnami, przewodami hydraulicznymi itp.),</p> <p>d) 4 szt. wózków hamulcowych do zabezpieczania zestawu transportowego przy dwukierunkowym nachyleniu trasy kolejki podwieszanej (tj. do wychodu, do upadu) wraz z wyposażeniem,</p> <p>UWAGA: W skład zestawów transportowych muszą wchodzić wszystkie niezbędne akcesoria do montażu i eksploatacji kompletnego zestawu transportowego w konfiguracji z belkami niskoobciążalnymi oraz kompletnego zestawu transportowego w konfiguracji z belką wysokoobciążalną w warunkach Zakładu Górniczego Janina. Wszystkie podzespoły i elementy wchodzące w skład oferowanego produktu muszą być fabrycznie nowe (tj. pochodzić z produkcji z roku 2010 lub 2011)</p>	

II. TYP CIĄGNIKA SPALINOWEGO PODWIESZONEGO:

Lp.	Opis	Wymagane przez zamawiającego	Oferowane, wpisać odpowiednio: TAK/NIE, lub wartość parametru
II. Wymagania techniczno – konstrukcyjne ciągnika podwieszanego spalinowego:			
1.	moc silnika spalinowego wysokoprężnego	Co najmniej 90 kW	
2.	maksymalna siła uciągu w zakresie	od 100 do 120 kN	
3.	profil toru jezdnego	I 155 (140 E wg DIN)	
4.	max szerokość całkowita zestawu	850 mm	
5.	max wysokość ciągnika mierzona od dolnej półki szyny do	max 1300 mm	

	dolnej krawędzi ciągnika		
6.	płynna regulacja prędkości jazdy	minimalny zakres 0 ÷ 1,5 m/s	
7.	ilość jednostek napędowych	6	
8.	kąt nachylenia trasy	minimalny. zakres od -25 ÷ +25°	
9.	średnice kół napędowych	340 ÷ 360 mm	
10.	możliwość przejazdu po torze o promieniu krzywizny w poziomie $R_n \geq 4m$ i pionie $R_w \geq 8m$	TAK	
11.	zawartość tlenku węgla w spalinach wylotowych	Należy podać deklarowaną wartość	
12.	czas pracy ciągnika na jednym zbiorniku paliwa minimum 10 godzin przy średnim obciążeniu	TAK	
13.	sterowanie realizowane z wnętrza każdej z dwóch kabiny kierowcy	TAK	
14.	ciągnik będący przedmiotem zamówienia musi być przystosowany do transportu materiałów i transportu ludzi	TAK	
15.	ciągnik będący przedmiotem zamówienia musi posiadać możliwość podłączenia co najmniej dwóch jednostek napędowych przed kabiną ciągnika	TAK	
16.	ciągnik będący przedmiotem zamówienia musi posiadać możliwość podłączenia co najmniej dwóch jednostek napędowych na końcu zestawu transportowego, bezpośrednio za wózkami hamulcowymi, który stanowią ostatni element zestawu	TAK	
17.	ciągnik będący przedmiotem zamówienia musi posiadać możliwość podłączenia belek transportowych przed kabiną kierowcy ciągnika oraz między kabinami	TAK	
18.	ciągnik będący przedmiotem zamówienia musi posiadać możliwość pracy z czterema, pięcioma i sześcioma jednostkami napędowymi, co ma być realizowane przez wypięcie jednej lub dwóch jednostek napędowych z zestawu transportowego, powyższe konfiguracje pracy ciągnika musi uwzględniać instrukcja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228) oraz aktualna decyzja dopuszczeniowa Prezesa WUG	TAK	
19.	musi posiadać możliwość odłączenia jednostek napędowych z kabin kierowcy, przy konfiguracji z 6 lub 5 jednostkami napędowymi co najmniej dwóch, przy konfiguracji z 4 jednostkami napędowymi co najmniej jednej	TAK	
20.	bezpośrednie przełożenie siły napędowej z silnika hydraulicznego na koła napędowe,	TAK	
21.	dwie jednostki napędowe umieszczone nad częścią maszynową	TAK	
22.	ciągnik musi być wyposażony w rejestrator zdarzeń (tzw. czarna skrzynka) z możliwością odczytu danych przez użytkownika (musi posiadać urządzenie zdolne odczytać	Podać rejestrowane parametry w sposób ciągły.	

	informację przez użytkownika w zakresie historii pracy ciągnika oraz zdolne do archiwizowania i odtwarzania parametrów pracy ciągnika). Rejestrator zdarzeń musi rejestrować w funkcji czasu, co najmniej, następujące parametry w sposób ciągły: prędkość jazdy, temperatura silnika spalinowego. Rejestrator zdarzeń musi rejestrować w funkcji czasu, co najmniej, następujące parametry w sposób ciągły lub zadziałanie czujników (wskazania dwustanowe): poziomu paliwa, poziomu wody w układzie chłodzenia spalin, poziomu cieczy w układzie hydraulicznym, temperatura cieczy w układzie hydraulicznym, ciśnienie w układzie docisku kół napędowych, ciśnienie w układzie smarowania silnika spalinowego, awaryjne zatrzymanie ciągnika,	Podać rejestrowane zadziałania czujników (wskazania dwustanowe)	
23.	Dostawa winna obejmować: a) komplet przyrządów i narzędzi do bieżącej kontroli, konserwacji i diagnostyki oferowanych urządzeń (tj. co najmniej: urządzenie do pomiaru statycznej siły hamowania i ciągu, urządzenie do kontroli wyzwalaczy odśrodkowych, klucz dynamometryczny z kompletem nasadek do montażu i demontażu kół napędowych, klucz dynamometryczny z kompletem nasadek do montażu i demontażu głowicy silnika spalinowego, szczelinomierz do pomiaru luzów zaworów silnika spalinowego, urządzenie do badania kompresji silnika spalinowego), b) niezbędne narzędzia do montażu i eksploatacji zestawu transportowego, c) ciągnia połączeniowe, przewody hydrauliczne do zasilania wciągników, d) przewody sterujące i zasilające jednostki napędowe pozwalające na dowolne konfigurowanie belek transportowych i ciągnika spalinowego, a w szczególności na usytuowanie belek transportowych pomiędzy dwoma parami jednostek napędowych, e) drażki łączeniowe pomiędzy ciągnikiem, a zestawem transportowym – 2 szt.	Podać ilości. Podać jakie urządzenia (typy)	
24.	Minimalne wyposażenie dodatkowe: a) jedną kompletną jednostkę napędową, b) 2 komplety kół napędowych (tj. 2 x ilość kół napędowych zabudowanych w ciągniku), c) 2 komplet szczęk hamulców (t. 2 x ilość szczęk hamulcowych zabudowanych w ciągniku), d) 2 komplety pasków klinowy antyelektrostatycznych, e) 2 komplety żarówek, f) 2 komplety filtrów.	Podać ilości w sztukach	
25.	Ciągnik musi być urządzeniem kompatybilnym z belkami transportowymi stosowanymi w ZG Janina tj. firmy Scharf, firmy Fama oraz kabinami do transportu ludzi stosowanymi w ZG Janina firmy Pioma lub powinna być zapewniona możliwość pracy z ww. systemami poprzez zastosowanie specjalnych adapterów oraz zapewniać odpowiednie ciśnienie i wydajność medium zasilającego wciągники tych urządzeń.	TAK Podać ciśnienie i wydajność medium zasilającego wciągники	

III. ZESTAW BELEK TRANSPORTOWYCH NISKOBCIĄŻALNYCH - TYP :

.....

Lp.	Opis	Wymagane przez zamawiającego	Oferowane <i>[wpisać odpowiednio: TAK/NIE, lub wartość parametru]</i>
III. Wymagania techniczno – konstrukcyjne belek niskoobciążalnych:			
1.	udźwig belki transportowej 60 kN, realizowany przez dwie wciągarki sterowane oddzielnie	TAK	
2.	współpraca z profilem toru jezdnych I 155	I 155 (140 E wg DIN)	
3.	max obciążenie złącza szyn jezdnych i zawiesi – 40 kN	Podać obciążenie	
4.	regulowana odległość między hakami ładunkowymi, realizowana bez konieczności zmiany długości cięgieł połączeniowych (możliwość ręcznego regulowania odległości między hakami ładunkowymi w dowolnym miejscu pracy belki)	TAK	
5.	możliwość łączenia z urządzeniami ciągnącymi lub pchającymi siłą 120 kN	TAK (podać wartość)	
6.	możliwość przejazdu po torze o promieniu krzywizny w poziomie $R_r \geq 4m$ i pionie $R_w \geq 8m$	TAK	
7.	martwa przestrzeń pracy wciągarki (wymiar od dolnej półki dwuteownika szyn jezdnych do gardzieli haka) powinna wynosić maksymalnie 400 mm	Podać wielkość	
8.	konstrukcja belki powinna gwarantować, że górna krawędź transportowanych elementów o długości 2,5 m może być podciągnięta na odległość nie większą niż 300 mm od dolnej półki dwuteownika szyn jezdnych	Podać wielkość	
9.	wciągarki sterowane hydraulicznie	TAK	
10.	możliwość awaryjnego rozładunku materiałów z belki transportowej w przypadku awarii układu hydraulicznego	TAK	

11.	wyposażony w ciągła łączące zestaw belek transportowych z wózkami hamulcowymi oferowanymi oraz wózkami hamulcowymi typu stosowanego u Zamawiającego i ciągnikami podwieszonymi oferowanymi oraz ciągnikami eksploatowanymi przez Zamawiającego, tj. „Scharf”, „IMM”, „Ferrit”, „Bizon“ oraz „Bewex”, a) (co najmniej dwa) łączących go z ciągnikami spalinowymi podwieszanymi typu stosowanego u Zamawiającego jw. , b) (co najmniej dwa) łączące go z wózkami hamulcowymi typu stosowanego u Zamawiającego tj. Scharf, Remasz, wózki hamulcowe zabudowane w zestawie w układzie podwójnym (np. DUO) i poczwórnym (np. QUADRO), c) w przypadku braku kompatybilności przedmiotu zamówienia z urządzeniami transportu podwieszanego stosowanymi u Zamawiającego należy dostarczyć odpowiednią ilość adapterów umożliwiających współpracę przedmiotu zamówienia ze stosowanymi systemami urządzeń transportu podwieszanego u Zamawiającego.	TAK Podać ilości ciągieł	
12.	pojemnik na łańcuch nośny przy wciągarkach	TAK	
13.	długość łańcuchów wciągarek min. 6m	TAK	
14.	gwintowane połączenia przewodów hydraulicznych oraz dodatkowo połączenie przewodów hydraulicznych belki transportowej z ciągnikiem za pomocą szybkozłącza	TAK	
15.	haki i łańcuchy wciągarek atestowane	TAK	
16.	w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi zestaw 5 szt. belek transportowych o udźwigu 60 kN każda wraz z kompletem ciągieł połączeniowych stanowiących zestaw transportowy	TAK	
17.	Zestaw transportowy powinien być wyposażony w komplet hydraulicznych przewodów zasilających oraz rozdzielczy sterujących.	TAK	
18.	zestaw transportowy powinien być wyposażony dodatkowo w jeden zapasowy komplet rolek nośnych (4 sztuki rolek nośnych) oraz jeden zapasowy rozdzielacz sterujący.	TAK	

IV. TYP BELKI TRANSPORTOWEJ WYSOKOBCIĄŻALNEJ:

Lp.	Opis	Wymagane przez zamawiającego	Oferowane [wpisać odpowiednio: TAK/NIE, lub wartość parametru]
IV. Wymagania techniczno – konstrukcyjne belki wysokobciążalnej:			
1.	udźwig belki transportowej	min. 240 kN podać wartość	

2.	współpraca z profilem toru jezdny I 155	I 155 (140 E wg DIN)	
3.	max obciążenie złącza szyn jezdnych i zawiesi – 40 kN	Podać obciążenie	
4.	możliwość łączenia z urządzeniami ciągnącymi lub pchającymi siłą 120 kN	TAK (podać wartość)	
5.	możliwość przejazdu po torze o promieniu krzywizny w poziomie $R_r \geq 4m$ i pionie $R_w \geq 8m$	TAK	
6.	wciągarki sterowane hydraulicznie	TAK	
7.	możliwość awaryjnego rozładunku materiałów z belki transportowej w przypadku awarii układu hydraulicznego	TAK	
8.	wyposażona w ciągła łączące belkę transportową z wózkami hamulcowymi oferowanymi oraz wózkami hamulcowymi typu stosowanego u Zamawiającego i ciągnikami podwieszonymi oferowanymi oraz ciągnikami eksploatowanymi przez Zamawiającego, tj. „Scharf”, „IMM”, „Ferrit”, „Bizon“ oraz „Bewex”, a) (co najmniej dwa) łączących go z ciągnikami spalinowymi podwieszanymi typu stosowanego u Zamawiającego jw. , b) (co najmniej dwa) łączące go z wózkami hamulcowymi typu stosowanego u Zamawiającego tj. Scharf, Remasz, wózki hamulcowe zabudowane w zestawie w układzie podwójnym (np. DUO) i poczwórnym (np. QUADRO), c) w przypadku braku kompatybilności przedmiotu zamówienia z urządzeniami transportu podwieszanego stosowanymi u Zamawiającego należy dostarczyć odpowiednią ilość adapterów umożliwiających współpracę przedmiotu zamówienia ze stosowanymi systemami urządzeń transportu podwieszanego u Zamawiającego.	TAK Podać ilości ciągieł	
9.	pojemnik na łańcuch nośny przy wciągarkach	TAK	
10.	gwintowane połączenia przewodów hydraulicznych oraz dodatkowo połączenie przewodów hydraulicznych belki transportowej z ciągnikiem za pomocą szybkozłącza	TAK	
11.	haki, łańcuchy i szakle wszystkich elementów belki atestowane	TAK	
12.	belka transportowa powinien być wyposażona w komplet hydraulicznych przewodów zasilających oraz rozdzielczy sterujących,	TAK	
13.	konstrukcja belki musi umożliwić podwieszenie transportowanych elementów o szerokości od 100 do co najmniej 1500 mm bezpośrednio (np. poprzez dwa łańcuchy) lub poprzez elementy dodatkowe (np. trawersy), w które musi być wyposażona belka.	TAK	

14.	belka transportowa wysokoobciążalna powinna być wyposażona dodatkowo w jeden zapasowy komplet rolek nośnych (4 sztuki rolek nośnych) oraz jeden zapasowy rozdzielacz sterujący.	TAK	
-----	---	-----	--

V. TYP WÓZKA HAMULCOWEGO:

.....

Lp.	Opis	Wymagane przez zamawiającego	Oferowane [wpisać odpowiednio: TAK/NIE, lub wartość parametru]
V. Wymagania techniczno – konstrukcyjne wózka hamulcowego			
1.	możliwość pracy w układzie podwójnym (np. DUO) i poczwórnym (np. QUADRO)	TAK	
2.	współpraca z profilem toru jezdneho I 155	I 155 (140 E wg DIN)	
3.	statyczna siła zatrzymująca min. 70 kN	min. 70 kN Podać wartość	
4.	możliwość łączenia z urządzeniami ciągnącymi lub pchającymi	siłą 120 kN Podać wartość	
5.	prędkość wyzwolenia hamulca z możliwością regulacji w zakresie 2,4 – 3,2 m/s w zależności od konfiguracji pracy wózka hamulcowego zgodnie z instrukcją urządzenia	2,4 – 3,2 m/s Podać zakres regulacji	
6.	możliwość przejazdu po torze o promieniu krzywizny w poziomie $R_r \geq 4m$ i pionie $R_w \geq 8m$	TAK	
7.	wózki hamulcowe muszą być urządzeniami kompatybilnymi z oferowanym systemem transportu podwieszanego oraz systemami stosowanymi w Zakładzie Górniczym Janina, tj. urządzeniami firm „Scharf”, „IMM”, „Ferrit”, „Pioma”, „Bewex”, „Bizon” oraz FAMA (ciągnikami spalinowymi, belkami transportowymi i kabinami do transportu ludzi) lub powinna być zapewniona możliwość pracy z ww. systemami poprzez zastosowanie specjalnych adapterów	TAK	
8.	wózki hamulcowe powinny być wyposażone w urządzenie do pomiaru statycznej siły hamowania oraz urządzenie do pomiarów wyłącznika awaryjnego (wyzwalacza).	TAK?????	

VI. Pozostałe wymagania

Lp.	Opis	Wymagane przez zamawiającego	Oferowane [wpisać odpowiednio: TAK/NIE, lub wartość parametru]

1.	Wykonawca zapewni udział i nadzór przy montażu przedmiotu dostawy u Zamawiającego w miejscu pracy pod ziemią na każdej zmianie roboczej w terminie obustronnie uzgodnionym.	TAK	
2.	Wykonawca przedłoży wszystkie niezbędne dokumenty i będzie uczestniczył w badaniach odbiorczych prowadzonych przez uprawnionych rzeczoznawców. Wykonawca ma obowiązek usunięcia usterek wynikłych w trakcie badań leżących po stronie Wykonawcy. Koszty badań odbiorczych na stanowisku pracy pod ziemią ponosi Wykonawca.	TAK	
3.	Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym w zakresie konfiguracji pierwszego zestawu transportowego celem dostosowania wymiarów przewodów układu hydraulicznego i sterowania.	TAK	
4.	Wykonawca przeprowadzi instruktaż w terminie obustronnie uzgodnionym, w swojej siedzibie 10-ciu pracowników ZG Janina w zakresie przeglądów i konserwacji zakupionego ciągnika. Wykonawca przeprowadzi instruktaż w terminie obustronnie uzgodnionym, w swojej siedzibie 10-ciu pracowników ZG Janina w zakresie przeglądów i konserwacji zakupionych belek transportowych. Dodatkowo Wykonawca przeprowadzi instruktaż, w ciągu pierwszego tygodnia pracy ciągnika, 20-tu maszynistów kolejek szynowych podwieszonych na dole ZG Janina w zakresie obsługi ciągnika oraz 20-tu pracowników w zakresie obsługi zestawów transportowych. Instruktaże muszą się zakończyć wydaniem świadectw.	TAK	
5.	Wykonawca w okresie gwarancyjnym będzie dokonywał przeglądów lokomotyw po każdym 1000 Mh ($\pm 5\%$). Każdy przegląd musi zakończyć się protokołem z przeglądu sporządzonym przez przedstawicieli obu stron.	TAK	
6.	Ze względu na możliwości transportowe przedziału klatkowego szybów w ZG Janina, maksymalne wymiary gabarytowe pojedynczego niedemontowalnego elementu lub podzespołu zestawów transportowych nie mogą przekraczać – 3300 x 1200 x 1550 mm (długość x szerokość x wysokość) a masą pojedynczego niedemontowalnego elementu lub podzespołu zestawów transportowych nie może być większą niż 5 500 kg.	Podać wymiary największego niedemontowalnego elementu lub podzespołu. Podać masę najcięższego niedemontowalnego elementu lub podzespołu.	

FORMULARZ OFERTOWY

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

....., dnia
(miejsowość)

Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

.....

Dokładny adres pocztowy Wykonawcy/-ów:

.....

Pozostałe informacje o Wykonawcy/-cach:

NIP REGON

Nr konta bankowego.....

telefon fax

e-mail

Adres internetowy (URL)

O F E R T A

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa 19/2011/EEZP/IZ) na:

Dostawę podwieszanych zestawów transportowych dla Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakładu Górniczego Janina.

I. CENA

Lp.	Przedmiot zamówienia (wyszczególnienie)	Jedn. Miary	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Cena netto [zł] [ilość * cena jedn. netto]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł] [cena netto + VAT]
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	Kompletny podwieszany ciągnik spalinowy z sześcioma jednostkami napędowymi typu..... wraz z wyposażeniem oraz wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z dostawą.	kpl.	1			...%	
2)	Kompletny zestaw pięciu belek transportowych niskoobciążalnych typu..... o nośności min. 60 kN każda wraz z wyposażeniem oraz wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z dostawą.	kpl.	1			...%	
3)	Kompletna belka transportowa wysokoobciążalna typu..... o nośności mni. 240 kN wraz z wyposażeniem oraz wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z dostawą.	kpl.	1			...%	
4)	Wózki hamulcowe typu..... wraz z wyposażeniem oraz wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z dostawą.	szt.	4			...%	
Cena łączna					...zł	x	...zł

Uwaga:

Cena łączna ma być sumą cen elementów składowych dostawy.

Łączna cena brutto oferty (słownie złotych):

.....

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

do 45 dni od daty zawarcia umowy;
 Przewidywany termin dostawy do dnia 15.07.2011 r.

III. GWARANCJA:

1. Udzielamy na przedmiot dostawy miesięcy gwarancji.
2. Z ww. gwarancji wyłączone są uchwyty szczęk hamulcowych, okładziny hamulca, bezpieczniki, filtry, żarówki oraz uszczelnienia gumowe z wyłączeniem uszczelnień siłowników. Na niżej wymienione części udzielamy odrębnej gwarancji:
 - a) koła napędowe jezdne - Mh
 - b) rolki jezdne nośne - Mh
 - c) rolki kierunkowe jeśli występują - Mh
 - d) sprężyny hamulcowe - Mh
 - e) wyzwalacz odśrodkowy - Mh
 - f) elastyczna rura wydechowa (kolektor wydechowy giętki) - Mh
 - g) paski klinowe - Mh
 - h) zębnik rozrusznika - Mh
3. Okres gwarancji będzie liczony od daty uruchomienia na dole kopalni, określonej odbiorem zestawu transportowego przez uprawnionego rzeczoznawcę.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*

Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty wewnętrznej:

...../*

...../*

*/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić

5. Oświadczamy, że wadium w kwocie złotych zostało wniesione w dniu w formie

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejscowość)

WYKAZ DOSTAW

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę podwieszanych zestawów transportowych dla Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakładu Górniczego Janina” – sprawa nr 19/2011/EEZP/IZ.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto zamówienia [zł]	Termin/* realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Odbiorca [pełna nazwa i adres zamawiającego będącego stroną umowy]	Nr załącznika/** do Wykazu dostaw w postaci dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie lub wykonywanie zamówienia [np. referencje]
1	2	3	4	5	6

/* - wykazany termin realizacji musi zawierać się w okresie wskazanym w sekcji II.B. SIWZ.

** - dla każdej pozycji Wykazu dostaw należy przedłożyć dokument potwierdzający należyte wykonanie lub wykonywanie zamówienia.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę podwieszanych zestawów transportowych dla Południowego Koncernu Węglowego – Zakładu Górniczego Janina” – sprawa nr 19/2011/EEZP/IZ.

1. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. **(dotyczy tylko Wykonawcy będącego osobą fizyczną, a gdy nie dotyczy - należy skreślić cały pkt 3)**

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
dotyczące zdolności technicznej

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę podwieszanych zestawów transportowych dla Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakładu Górniczego Janina” – sprawa nr 19/2011/EEZP/IZ.

1. Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować **samodzielnie**, tj. bez udziału podwykonawców /*

lub

Oświadczamy, że zamówienie będziemy **realizować z udziałem podwykonawców /***

Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje:/*

.....
*/ *niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić*

2. Oświadczamy, że **nie będziemy** polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. /*

lub

Oświadczamy, że **będziemy** polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.

W związku z powyższym przedstawiamy pisemne zobowiązanie podmiotów:

.....
(*należy wpisać nazwę podmiotu/-ów wystawiających pisemne zobowiązanie*)

.....
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, które stanowi załącznik nr do oferty. /*

/* *niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić*

3. Oświadczamy, że oferowany produkt spełnia wymagania gwarancji i serwisu opisane w załączniku nr 1 do SIWZ pkt: IV.E .

4. Oświadczamy, że oferowane przez nas wszystkie podzespoły i elementy wchodzące w skład oferowanego produktu są fabrycznie nowe (tj. pochodzą z produkcji z roku 2010 lub 2011.)”

.....
(*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*)

**ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA,
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A.**

Misją Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest wzrost wartości firmy poprzez pozyskiwanie nowych zasobów węgla kamiennego oraz ich efektywną eksploatację prowadzoną w sposób przyjazny dla otoczenia

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- rozwój działalności zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta
- rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący metody i techniki do wymagań najnowocześniejszych kierunków zarządzania

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych
- utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek
- zapobieganie zanieczyszczeniom

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymywanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzanie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych

Kierownictwo kopalni zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki
- ciągłego doskonalenia Systemu

Miejscowość:, dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
(w związku z realizacją umowy)
o gotowości przestrzegania obowiązujących
u Zamawiającego rygorów związanych z ochroną środowiska
- w ramach wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania
Południowego Koncernu Węglowego S.A.

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę podwieszanych zestawów transportowych dla Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakładu Górniczego Janina” – sprawa nr 19/2011/EEZP/IZ

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy oświadczamy, iż:**

1. **Zobowiązujemy** się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska - w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania.
2. **Zobowiązujemy** się do takiego postępowania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. **Wyrażamy zgodę** w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, na dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu realizacji zawartej umowy.
4. **W przypadku** powstania odpadów w procesie realizacji przedmiotu zamówienia, jako ich wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nim zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

PROJEKT UMOWY

UMOWA

zawarta w Jaworznie w dniu pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

NIP: 6321880539, REGON: 240033634, nr KRS: 0000228587 – Sąd Rejonowy Katowice -
Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał
zakładowy: 352 040 780,00 zł, kapitał wpłacony: 352 040 780,00 zł,

zwanym dalej „**Zamawiającym**” i reprezentowanym przez:

1) -

2) -

a

(nazwa)

(adres)

NIP, REGON nr KRS

w kapitał zakładowy:, kapitał wpłacony:

zwanym dalej „**Wykonawcą**” i reprezentowanym przez:

1) -

2) -

Umowa została zawarta na podstawie:

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Dostawę podwieszanych zestawów transportowych dla Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakładu Górniczego Janina*” - sprawa nr 19/2011/EEZP/IZ.

2. Oferty Wykonawcy z dnia

3. Uchwały Zarządu Zamawiającego Nr z dnia

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest dostawa (fabrycznie nowych) podwieszanych zestawów transportowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Janina, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.

§ 2. TERMIN DOSTAWY

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy określony w § 1 do magazynu Zamawiającego w Libiążu w terminie do dnia

§ 3. CENA I WARUKI PŁATNOŚCI

1. Cena brutto za przedmiot dostawy wynosi zł (słownie:), w tym podatek VAT w wysokości %, czyli cena netto przedmiotu dostawy wynosi zł (słownie:).
2. Za odebrany przedmiot dostawy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę netto zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.:
3. W razie ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług Strony zobowiązują się dokonać zmiany ust. 1 – z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową stawkę – poprzez:
 - a) zastąpienie dotychczasowej stawki podatku od towarów i usług nową stawką,
 - b) zastąpienie dotychczasowej kwoty brutto nową kwotą obliczoną według wzoru:
$$B_N = [N_W \times (1 + V_D)] + [(N - N_W) \times (1 + V_N)]$$
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
 B_N – nowa wartość brutto zamówień na podstawie umowy,
 N_W – wartość netto zamówień wykonanych przez Wykonawcę (tzn. towarów dostarczonych Zamawiającemu) przed wprowadzeniem nowej stawki podatku od towarów i usług,
 V_D – dotychczasowa stawka podatku od towarów i usług,
 N – wartość netto zamówień określona w ust. 2,
 V_N – nowa stawka podatku od towarów i usług.
4. Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

lub - gdy Wykonawca jest Zakładem Pracy Chronionej:

„Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury przez Wykonawcę. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.”

5. Termin zapłaty ulega przedłużeniu o czas trwania postępowań reklamacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 7 i 8 umowy, przy czym czas ten liczy się od daty zgłoszenia reklamacji do dnia uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych przedmiotu dostawy lub dostarczenia przedmiotu dostawy wolnego od wad, a jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona - do dnia doręczenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy o odmowie uznania reklamacji.
6. Faktury wraz z dowodem WZ potwierdzającym odbiór towaru należy przesłać na adres: *Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.*
7. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.
8. Faktury wystawione na podstawie niniejszej Umowy muszą zawierać numer pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Faktura bez numeru zamówienia i numeru umowy nie jest prawidłowo wystawioną fakturą w rozumieniu ust. 4 umowy.
9. Wykonawcy (będący uczestnikami konsorcjum firm) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
10. Cena przedmiotu dostawy określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania umowy, w tym koszty:
 - a) wykonania przedmiotu dostawy (przedmiot umowy musi być dostarczony z wyposażeniem dodatkowym oraz z całym wyposażeniem specjalnym i osprzętem, niezbędnym do jego bezpiecznej regulacji, konserwacji, użytkowania i diagnostyki),
 - b) dostawy do Zamawiającego łącznie z ubezpieczeniem na czas transportu,
 - c) udział i nadzór przy montażu przedmiotu dostawy u Zamawiającego w miejscu pracy pod ziemią na każdej zmianie roboczej w terminie obustronnie uzgodnionym,

- d) prowadzenia serwisu w okresie gwarancyjnym,
- e) wszystkich niezbędnych dokumentów i uczestnictwa w badaniach odbiorczych prowadzonych przez uprawnionych rzeczoznawców; Wykonawca ma obowiązek usunięcia usterek wynikłych w trakcie badań leżących po stronie Wykonawcy,
- f) badań odbiorczych na stanowisku pracy pod ziemią,
- g) przeprowadzenia instruktażu w terminie obustronnie uzgodnionym, w swojej siedzibie 10-ciu pracowników ZG Janina w zakresie przeglądów i konserwacji zakupionego ciągnika. Wykonawca przeprowadzi instruktaż w terminie obustronnie uzgodnionym, w swojej siedzibie 10-ciu pracowników ZG Janina w zakresie przeglądów i konserwacji zakupionych belek transportowych: dodatkowo Wykonawca przeprowadzi instruktaż w ciągu pierwszego tygodnia pracy ciągnika 20-tu maszynistów kolejek szynowych podwieszonych na dole ZG Janina w zakresie obsługi ciągnika oraz 20-tu pracowników w zakresie obsługi zestawów transportowych; instruktaże muszą się zakończyć wydaniem świadectw.
- h) współpracy z Zamawiającym w zakresie konfiguracji pierwszego zestawu transportowego z belkami niskoobciążalnymi oraz konfiguracji pierwszego zestawu transportowego z belką wysokoobciążalną w zakresie montażu i dostosowania wymiarów przewodów układu hydraulicznego i sterowania,
- i) przeglądów lokomotyw dokonywanych przez Wykonawcę po każdym 1000 Mh ($\pm 5\%$), w okresie gwarancji; każdy przegląd musi zakończyć się protokołem z przeglądu sporządzonym przez przedstawicieli obu stron.

§ 4. DOSTAWA

1. Przedmiot dostawy zostanie dostarczony do magazynu Zamawiającego.
2. Koszt rozładunku przedmiotu dostawy pokrywa Zamawiający.
3. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego faksem z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia dostaw.
4. Przedmiot dostawy zostanie wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu. Przedmiot dostawy winien być oznakowany w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację.
5. Przedmiot dostawy dostarczony w konfiguracji ustalonej przez Zamawiającego, posiadać będzie:
 - a) uchwyty transportowe, otwory technologiczne na wyposażeniu każdego elementu o masie powyżej 40 kg,
 - b) zabezpieczenie antykorozyjne,
 - c) zabezpieczenie przed wpływami niskich temperatur elementów, które tego wymagają.
6. Koszt opakowania i oznakowania przedmiotu dostawy wliczony jest w cenę przedmiotu dostawy.
7. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemnie lub faksem reklamację. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji zająć stanowisko, co do braków w dostawie. Braki te Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie przedmiotu dostawy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej za zwłokę w dostawie.
8. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych przedmiotu dostawy Zamawiający dokona pisemnej reklamacji, która winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Wykonawcy, który zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt przedmiot dostawy wolny od wad oraz odebrać od Zamawiającego przedmiot wadliwy.
9. Zakończenie dostaw przedmiotu dostawy będzie potwierdzone protokołem kompletności całości dostaw podpisanym przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy, w

terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego kompletnego przedmiotu dostawy.

10. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do uzupełnienia braków w dostawie lub dostarczenia przedmiotu dostawy wolnego od wad, określonego w ust. 7 i 8, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części.
11. Prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części przysługuje Zamawiającemu również w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu dostawy, trwającej dłużej niż 14 dni.

§ 5. NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

1. Wykonawca zapewnia udział i nadzór przy montażu przedmiotu dostawy u Zamawiającego, w miejscu pracy pod ziemią, na każdej zmianie roboczej, w terminie obustronnie uzgodnionym.
2. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór ze strony Zamawiającego jest:
.....
.....
3. Osobami odpowiedzialnymi za realizację i rozliczenie umowy są:
 - a) ze strony Zamawiającego:
.....
.....
 - b) Ze strony Wykonawcy:
.....
4. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór i realizację umowy, wymienionych w ust. 2 i 3 nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Wymaga jednak dla swej skuteczności złożenia przez stronę dokonującą zmiany pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie drugiej stronie.

§ 6. GWARANCJA I SERWIS

1. Wykonawca udziela na przedmiot dostawy miesięcy gwarancji.
2. Z ww. gwarancji wyłączone są uchwyty szcęk hamulcowych, okładziny hamulca, bezpieczniki, filtry, żarówki oraz uszczelnienia gumowe z wyłączeniem uszczelnień siłowników. Na niżej wymienione części Wykonawca udziela odrębnej gwarancji:
 - a) koła napędowe jezdne - Mh
 - b) rolki jezdne nośne - Mh
 - c) rolki kierunkowe jeśli występują - Mh
 - d) sprężyny hamulcowe - Mh
 - e) wyzwalacz odśrodkowy - Mh
 - f) elastyczna rura wydechowa (kolektor wydechowy giętki) - Mh
 - g) paski klinowe - Mh
 - h) zębnik rozrusznika - Mh
3. Okres gwarancji będzie liczony od daty uruchomienia na dole kopalni, określonej odbiorem zestawu transportowego przez uprawnionego rzeczoznawcę.
4. Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu dostawy w okresie gwarancji muszą być podjęte w ciągu 8 godzin od telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego faksem.
5. Do wezwania ekipy serwisu Wykonawcy w trybie określonym w ust. 4 upoważnione są osoby wyższego dozoru ruchu nadzorujące prace na zmianie, na której zaistniała awaria, dyspozytorzy ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego oraz inspektorzy Działu Gospodarki Maszynami, Smarami i Technologii Górniczej (MGR) Zamawiającego.
6. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu zabudowania przedmiotu dostawy. Podzespoły wymagające wymiany w okresie gwarancyjnym Wykonawca dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą

podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona wymiany przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego.

7. Naprawy, remonty podzespołów po upływie okresu gwarancji Wykonawca zabezpieczy odpłatnie w oparciu o odrębną umowę serwisową, zapewniając dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych we wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnością 24 h/dobę przez cały okres eksploatacji przedmiotu dostawy (do fizycznego zużycia).
8. Wydłuża się okres gwarancji o czas wykonania napraw gwarancyjnych.
9. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, które będą wykonywać czynności montażowe, gwarancyjne i serwisowe będą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. będą zapoznani z obowiązkami wynikającymi z art. 77 oraz odpowiadających ustaleniom art. 74 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 27 z 01.03.1994 r. z późn. zm.), będą posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów uciezkowych oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia.

§ 7. DOKUMENTACJA

1. Na 14 dni przed zakończeniem dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję obsługi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228) wszystkich urządzeń przedmiotu zamówienia w wersji papierowej 3 kpl. dla każdego urządzenia oraz wersji elektronicznej na nośniku CD - 1 kpl. dla każdego urządzenia,
2. Wraz z przedmiotem dostawy Wykonawca dostarczy:
 - a) specyfikację przedmiotów dostawy – dowód dostawy,
 - b) deklarację zgodności WE,
 - c) dopuszczenia do stosowania w podziemnych zakładach górniczych wydane przez Prezesa WUG na poszczególne elementy składowe zestawu transportowego ,
 - d) świadectwo kontroli jakości wyrobu dla poszczególnych urządzeń,
 - e) paszporty dla wciągarek hydraulicznych i wózków hamulcowych
 - f) instrukcje określające kryteria zużycia poszczególnych podzespołów i elementów w 3 egzemplarzach + 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 - g) katalog części zamiennych w 3-ch egz.,
 - h) karty gwarancyjne dla poszczególnych urządzeń z warunkami gwarancji,
 - i) komplet dokumentów niezbędnych do odbioru ciągnika w miejscu zabudowy przez jednostkę uprawnioną do przeprowadzenia badań,
 - j) listę pracowników uprawnionych do prowadzenia gwarancyjnych prac serwisowych posiadających stosowne kwalifikacje i przeszkolenia.Powyższe dokumenty będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy.

§ 8. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10 % ceny netto przedmiotu dostawy, określonej w § 3 ust 1;
 - b) za zwłokę w dostawie kompletnego przedmiotu dostawy lub przynależnej mu dokumentacji w wysokości 0,1 % ceny netto przedmiotu dostawy, określonej w § 3 ust 1, za każdy dzień zwłoki;

- c) za zwłokę w podjęciu czynności serwisowych powyżej 12 godzin od momentu zgłoszenia awarii, w wysokości 3 000,00 złotych za każde kolejne 8 godzin powyżej w/w czasu.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający - w wysokości 10 % ceny netto przedmiotu dostawy, określonej w § 3 ust 1 umowy.
 - b) za zwłokę w odbiorze dostarczonego kompletnego przedmiotu dostawy oraz przynależnej mu dokumentacji w wysokości 0,1 % ceny netto przedmiotu dostawy, określonej w § 3, ust 1, za każdy dzień zwłoki.
3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.
4. Obie strony mają prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne do wysokości poniesionej szkody.

§ 9. SIŁA WYŻSZA

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności niezależnych od stron umowy, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnictwa, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić.
3. W przypadku, gdy siła wyższa uniemożliwia Stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje się postanowień § 8 ust.1 lit. a) i ust.2.lit.a).

§ 11. OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

§ 12. POUFNOŚĆ

1. Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, a uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 13 i 14.
2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku, którego zawarto niniejszą umowę oraz innych dokumentów i danych stanowiących informację publiczną.

§ 13 ZGODA NA PUBLIKACJĘ

Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia SA – jednostkę dominującą nad Zamawiającym statusu spółki publicznej, wyraża zgodę

na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia SA obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259).

§ 14 INFORMOWANIE O PODMIOTACH Z GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości stanowiącej załącznik nr 2 (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, adres, NIP) do niniejszej umowy oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej.

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich.
2. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
3. Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany warunków umowy - z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy na warunkach określonych w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Spory wynikłe z niniejszej umowy, będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
7. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik nr 1 – Specyfikacja towaru wraz z cenami.

Załącznik nr 2 – Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 2 do umowy
zawartej pomiędzy
Południowym Koncernem Węglowym S.A.
a firmą

LISTA JEDNOSTEK ZALEŻNYCH
WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY
w rozumieniu przepisów o rachunkowości *

lp	nazwa	adres	NIP

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

* jeśli nie dotyczy, przekreślić i podpisać.