

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Do przetargu nieograniczonego na:

Dostawy siatki okładzinowej zaczepowej i siatki łańcuchowo-węzłowej do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych, zestawów naprawczych opinki obudowy wyrobisk korytarzowych oraz siatek łańcuchowo-węzłowych do opinki likwidowanych ścian na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Sprawa nr 30/2009/EEZP/AW

Dostawy siatki okładzinowej zaczepowej i siatki łańcuchowo-węzłowej do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych, zestawów naprawczych opinki obudowy wyrobisk korytarzowych oraz siatek łańcuchowo-węzłowych do opinki likwidowanych ścian na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego SA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Południowy Koncern Węglowy S.A.
43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37
Adres internetowy (URL): www.pkwsa.pl

Wydział Zamówień Publicznych:
godziny urzędowania - od 7:00 do 15:00; fax 032 615 08 62, tel. 032 618 52 02;
Kancelaria Główna - czynna w godzinach od 7:00 do 15:00

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna:

art. 134 ust. 1 oraz art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm., w tym ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Dz.U. z dn. 23.09.2008 r. Nr 171, poz. 1058).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana przez Zamawiającego:

Dostawy siatki okładzinowej zaczepowej i siatki łańcuchowo-węzłowej do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych, zestawów naprawczych opinki obudowy wyrobisk korytarzowych oraz siatek łańcuchowo-węzłowych do opinki likwidowanych ścian na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:
kod CPV 44313000-7 - „Siatka metalowa”

Nazwa wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:
Symbol PKWiU: 25.93. 1- „Wyroby z drutu, łańcuchy i sprężyny”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia : przez okres 12 miesięcy
(przewidywany termin realizacji: od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.)

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY (wzór)
- Załącznik nr 3 - Wykaz dostaw (wzór)

Załącznik nr 4 - Projekt UMOWY

Załącznik nr 5 – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące statusu prawnego (wzór)

Załącznik nr 6 - Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności technicznej (wzór)

Załącznik nr 7 - Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.

Załącznik nr 8 - Oświadczenie Wykonawcy w związku z realizacją umowy

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa się poniższe warunki:

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca przedstawi ofertę w języku polskim - zgodną z postanowieniami SIWZ.
3. Wykonawca złoży jedną ofertę w dwóch egzemplarzach, tj.:
 - oryginał w tradycyjnej formie pisemnej oraz
 - kopię oferty wykonaną z oryginału – w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader (*pliki zapisane w formacie PDF*)
4. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami oraz oświadczeniami.
5. W razie rozbieżności między treścią oryginału i kopii - obowiązuje treść oryginału oferty.
6. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy.
9. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego.

II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A.) STATUS PRAWNY

A1. Warunki udziału w zakresie statusu prawnego:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-2 oraz art. 24 ust.2 pkt 1-2 ustawy.
3. Posiadają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.
6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy.

A.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w zakresie statusu prawnego:

1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), tj.
 - a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
 - c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1-2 ustawy. (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.

A.2.1. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji II.A ust.A.2 punkty 3, 4 i 6, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w sekcji II.A ust.A.2. punkt 5, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8 ustawy.
3. Dokumenty, o których mowa w sekcji II.A ust.A.2.1 pkt. 1 lit.a) i c) oraz w pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji II.A ust.A.2.1 pkt 1 lit.b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach 1 i 2 niniejszego ustępu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 3 niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony w formie oryginału wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

B.) ZDOLNOŚĆ EKONOMICZNA I FINANSOWA

B.1. Warunki udziału w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, osiągnęli przychód z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości **nie mniejszej niż:**

- a) 500.000,00 zł – w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia,
- b) 6.000.000,00 zł – w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia.
- c) 500.000,00 zł – w przypadku składania oferty na część nr 3 zamówienia.
- d) 200.000,00 zł – w przypadku składania oferty na część nr 4 zamówienia.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia zdolność ekonomiczna i finansowa Wykonawcy (wg powyższego opisu) musi być nie mniejsza od sumy minimalnych wartości określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

B.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej:

Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie B.1.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres jak w poprzednim zdaniu.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.

C.) ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizowali dostawy odpowiadające swym rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, przy czym wymagane jest zrealizowanie dostaw na łączną wartość brutto nie mniejszą niż:

- a) 500.000,00 zł – w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia,
- b) 6.000.000,00 zł – w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia.

- c) 500.000,00 zł – w przypadku składania oferty na część nr 3 zamówienia.
- d) 200.000,00 zł – w przypadku składania oferty na część nr 4 zamówienia.

/- zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wszczyna postępowanie zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.*

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wartość należycie zrealizowanych przez Wykonawcę musi być nie mniejsza niż suma wartości określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

C.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w zakresie zdolności technicznej:

Wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem i wartością dostaw stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie.

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

III. SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Spełnienie przez Wykonawców powyższych warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na podstawie dostarczonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń (zgodnie z sekcją II SIWZ) wg formuły: „spełnia” / „nie spełnia”.
2. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż jeden z w/w warunków nie zostanie spełniony.
3. Oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania zostanie odrzucona.

IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ.

1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złożył wyłącznie jedną ofertę w formie pisemnej sporządzoną w języku polskim (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ - „Formularz ofertowy” wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopią oferty wykonaną z oryginału w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader (*pliki zapisane w formacie PDF*)
2. Wymaga się aby Wykonawca zapewnił, że dostarczony wyrób spełniać będzie warunki bezpieczeństwa produktów, odpowiadające określonym normom lub specyfikacjom technicznym w celu bezpiecznego zastosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów

górnictwa, zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360 oraz Dz. U. z 2003 r. Nr 170 poz. 1652 – z późniejszymi zmianami).

Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca załączy do oferty dokument w postaci zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, iż poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (wymagany jest stosowny certyfikat wydany przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia, stwierdzający, że produkt będący przedmiotem zamówienia może być stosowany w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych oraz, że spełnia wymogi bezpieczeństwa). Wykonawca przedstawi wyniki badań na podstawie których został on wydany. W przypadku braku ważności certyfikatu na cały okres zamówienia, Wykonawca i podmiot określony w certyfikacie złoży oświadczenie o dostarczeniu do magazynu Zamawiającego w Jaworznie i Libiążu z miesięcznym wyprzedzeniem certyfikatu, ważnego na pozostały okres zamówienia. (Dostarczony w czasie realizacji przedmiotu zamówienia certyfikat musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej).

3. Wymaga się aby Wykonawca dostarczył informacje umożliwiające ocenę zagrożeń związanych z dostarczonym produktem zgodnie z ustawą z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229 poz. 2275 – z późniejszymi zmianami).

Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca załączy do oferty dokument w postaci specyfikacji technicznej określającej cechy, które posiada wyrób w zakresie parametrów technicznych, bezpieczeństwa lub wymiarów (w tym rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia umożliwiający identyfikację wymiarów) wraz z instrukcją stosowania (montażu i demontażu), opracowaną przez producenta przedmiotu zamówienia, umożliwiającą ocenę zagrożeń związanych z produktem w czasie jego użytkowania.

4. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił, że jest producentem przedmiotu zamówienia lub posiada zdolność nabycia przedmiotu zamówienia wskazanego w ofercie, np. oświadczenie producenta (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania) zapewniając Wykonawcy dostarczenie przedmiotu zamówienia wraz z żądanymi dokumentami, do uzyskania których przepisami prawa zobowiązany jest producent.

Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie, że Wykonawca jest producentem przedmiotu zamówienia lub w przypadku gdy nie jest producentem przedmiotu zamówienia dokument potwierdzający zdolność Wykonawcy do nabycia przedmiotu zamówienia lub oświadczenie producenta zapewniające dostarczenie Wykonawcy przedmiotu zamówienia wraz z żądanymi dokumentami, do uzyskania których przepisami prawa zobowiązany jest producent w celu realizacji dostaw wynikających z niniejszego postępowania. (Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ).

4. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił dostawę wyrobów zgodnych z wymaganiami zasadniczymi oraz specyfikacjami technicznymi lub określonymi normami

Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca załączy do oferty:

- a) oświadczenie Wykonawcy, że wyrób jest zgodny z ustalonymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi, aprobatami technicznymi lub określoną normą (wymagana jest kserokopia deklaracji zgodności dla oferowanego wyrobu),
 - b) oświadczenie Wykonawcy, że z każdą partią zamówionego asortymentu zostanie dołączona deklaracja zgodności lub fabryczne świadectwo jakości wyrobów potwierdzające, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą, atest hutniczy materiału, z którego wyroby zostały wykonane oraz karta gwarancyjna (*Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ*).
5. Wymaga się, aby Wykonawca, zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej „Misji Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, oraz zobowiązał się do ich przestrzegania podczas realizacji przedmiotu zamówienia (Polityka ZSZ i misja firmy określona w załączniku nr 7 do SIWZ),

Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie, o zapoznaniu się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i gotowości ich przestrzegania (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ).

6. Wymaga się, aby Wykonawca dostarczył pozytywną opinię Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego lub jego zastępcy, o przydatności zastosowania oferowanego przedmiotu zamówienia w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w których przedmiot zamówienia był stosowany (na opinii musi widnieć pieczęć funkcyjna KRZG lub jego zastępcy).

Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca załączy do oferty pozytywną opinię Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego lub jego zastępcy, o przydatności zastosowania oferowanego przedmiotu zamówienia w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w których przedmiot zamówienia był stosowany (na opinii musi widnieć pieczęć funkcyjna KRZG lub jego zastępcy).

V. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Dokumenty określone w sekcji II.A ust.A.2. lub ust.A.2.1. składa każdy uczestnik Konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenia określone w sekcji II.A ust.A.2. lub ust.A.2.1. może składać pełnomocnik konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo odrębnie

każdy uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Dokumenty opisane w sekcji II ust.B.2. i ust.C.2. i w sekcji IV wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
5. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

VI. DODATKOWA INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, ale na pełny zakres danej części zamówienia – opis części zamówienia zgodny z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

VII. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

IX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom (załącznik nr 6 do SIWZ).
2. Poddostawca Wykonawcy nie będzie potraktowany jako podwykonawca.
3. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- a) Wykonawca poda cenę oferty w złotych brutto za przedmiot zamówienia w sposób określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
- b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwotę podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) – obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- c) Dla celów porównania ofert Zamawiający odczyta kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- d) Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6) ustawy ofertę, która zawiera błąd w obliczeniu ceny polegający w szczególności na zastosowaniu nieprawidłowej stawki podatku VAT w cenie oferty oraz innych błędów rachunkowych nie dających się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy.
- e) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzspółnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zgodnie z art.91 ust.3.a ustawy)

2. Kryterium oceny ofert, sposób obliczania oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej.

- 2.1) Przy ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium, tj. „ceną brutto oferty” (waga 100%).
- 2.2) Ocena punktowa każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona wg wzoru:

$$O_i = (CB_{\min} : CB_{\text{bad}}) \times 100$$

gdzie:

O_i - ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie
[pkt]

CB_{\min} - najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu [zł]
 CB_{bad} - cena brutto oferty badanej [zł]

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

3. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

- 3.1) Przy wyborze oferty w danej części zamówienia Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów O_i obliczoną według powyższego wzoru.
- 3.2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
 - a) nie jest niezgodna z ustawą,
 - b) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,
 - c) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

XI. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

1. Wadium

1.1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

- dla części nr 1 zamówienia: **8 000,00 zł**
- dla części nr 2 zamówienia: **75 000,00 zł**
- dla części nr 3 zamówienia: **8 000,00 zł**
- dla części nr 4 zamówienia: **1 000,00 zł**

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wadium należy wnieść odrębnie na każdą część zamówienia.

1.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

- a) w pieniądzu;
- b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, za poręczeniem pieniężnym;
- c) w gwarancjach bankowych;
- d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
- e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego w banku:

Bank PEKAO S.A. I Oddział 1 w Jaworznie nr 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309.

- 1.4. Wadium w pozostałej akceptowalnej formie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 (**budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 6 - Wydział Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00**)
- 1.5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać numer swojego konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.
- 1.6. Za terminowe wniesienie wadium uważa się:
 - a) w formie pieniężnej - uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
 - b) w innej akceptowalnej formie – oryginał dokumentu złożony w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
- 1.7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 1.8. Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- 3.1. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.
- 3.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 3.3. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „**za zgodność z oryginałem**” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 3.4. Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy oraz wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ.
- 3.5. Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości oferty.

- 3.6. Wymaga się, aby wszystkie strony oferty zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, były ponumerowane kolejnymi numerami stron.
- 3.7. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawić je w „SPISIE TREŚCI” zawierającym co najmniej:
liczbę porządkową/ nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty, na której dokument, oświadczenie się znajduje.
- 3.8. Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony formularza ofertowego były podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
- 3.9. Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
- 3.10. Wykonawca umieści ofertę w kopercie (**koperta zewnętrzna**) i opisze w następujący sposób:
nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:
„Oferta do przetargu nieograniczonego na „Dostawy siatki okładzinowej zaczepowej i siatki łańcuchowo-węzłowej do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych, zestawów naprawczych opinki obudowy wyrobisk korytarzowych oraz siatek łańcuchowo-węzłowych do opinki likwidowanych ścian na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 30/2009/EEZP/AW- Nie otwierać przed dniemgodz. – Otwarcie komisyjne!”.
- 3.11. Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 3.12. Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNA OFERTY – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (**koperta wewnętrzna**) i opisać w następujący sposób:
nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:
„CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu nieograniczonego na „Dostawy siatki okładzinowej zaczepowej i siatki łańcuchowo-węzłowej do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych, zestawów naprawczych opinki obudowy wyrobisk korytarzowych oraz siatek łańcuchowo-węzłowych do opinki likwidowanych ścian na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 30/2009/EEZP/AW - Do wglądu tylko przez komisję przetargową!”
- 3.13. W przypadku braku wydzielenia z oferty CZĘŚCI POUFNEJ OFERTY – TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA w powyższy sposób, Zamawiający uzna, że wszystkie dokumenty złożone w ofercie są w pełni jawne.
- 3.14. Wszelkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz podpisami osób podpisujących ofertę – pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu – II piętro - pokój nr 27 -Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia **07.10.2009r. o godz. 10.00**

5. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.

- 5.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują w pełnej formie pisemnej.
- 5.2 Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj. adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu.
- 5.3 W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 5.4 Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 5.5 Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ.
- 5.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
- 5.7 Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
mgr Agnieszka Wojkowska, tel. 032 618 52 02; fax: 032 615 08 62

6. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia **07.10.2009r. o godz. 11.00** w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 - budynek zarządu – I piętro - pokój nr 8 - sala konferencyjna.

7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert.

- 7.1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
- 7.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.3. W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom:
 - a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
 - b) cenę oferty – w zakresie każdej części zamówienia,
 - c) termin wykonania zamówienia,

- d) okres gwarancji,
 - e) warunki płatności.
- 7.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację, zawierającą:
- a) nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert,
 - b) termin wykonania zamówienia,
 - c) okres gwarancji,
 - d) warunki płatności,
 - e) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.5. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
- 7.6. Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ustawy.

8. **Oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.**

Zamawiający w ofercie poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy.

9. **Dopuszczalność zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

- 9.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będącą dla Wykonawców.
- 9.2. Zamawiający, w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień i uzupełnień SIWZ.
- 9.3. O powyższych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a także zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej.

10. **Warunki płatności.**

- 10.1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
- 10.2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- 10.3. Oryginał faktury należy przesyłać na adres Zamawiającego:
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

11. **Informacja dotycząca waluty, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.**

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej tj. w złotych polskich [zł].

12. **Termin związania ofertą.**

- 12.1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez **60 dni** od daty upływu terminu składania ofert.
12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.3. Bieg terminu związania ofertą zostaje zawieszony w przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert - do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art.181 ust.1 ustawy);

WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 1.a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przejęte kryterium wyboru.
4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
6. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający prześle ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
7. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

XII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych przepisami art. 93 ust.1 ustawy.

XIII. PROJEKT UMOWY

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

XIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział VI ustawy).
2. Prawo do wniesienia protestu, terminy wnoszenia protestów, odrzucenie protestu oraz jego zawartość reguluje art. 180 ustawy.
3. Protest musi być uzasadniony i złożony na piśmie w siedzibie zamawiającego.
4. Protest powinien:
 - a) wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego;
 - b) określić żądanie protestującego;
 - c) zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów;
 - d) zwięzłe przytaczać okoliczności faktyczne uzasadniające wniesienie protestu;
 - e) wskazywać przepisy prawne, które zdaniem protestującego zostały naruszone przez zamawiającego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 - f) powiązanie powyższego z naruszeniem interesu prawnego protestującego.
5. Czynności postępowania protestacyjnego regulują zapisy art. 181 ustawy.
6. Rozstrzygnięcie protestów przez Zamawiającego odbywa się zgodnie z art. 183 ustawy.
7. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, zgodnie z art. 184 – 193 ustawy.
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza) w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu.

XV. DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE.

Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje w czasie realizacji umowy możliwość:

- przedłużenia terminu realizacji zamówienia do 3 miesięcy (licząc od pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy), w przypadku nie wyczerpania się środków finansowych przewidzianych na realizację umowy;
- zmiany ceny w umowie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Dostawy siatki okładzinowej zaczepowej i siatki łańcuchowo-węzłowej do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych, zestawów naprawczych opinki obudowy wyrobisk korytarzowych oraz siatek łańcuchowo-węzłowych do opinki likwidowanych ścian na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

2. Szczegółowy opis - wspólny dla wszystkich części zamówienia:

- a) Z pierwszą dostawą wyrobu do zakładu górniczego wykonawca dostarczy dokumentację techniczną i instrukcję stosowania, a dla każdej dostawy świadectwo jakości oraz deklarację zgodności, kartę gwarancyjną i atest hutniczy.
- b) Wyroby muszą spełniać warunki ogólne bezpieczeństwa produktów (Dz. U. Nr 229 poz. 2275) z późniejszymi zmianami oraz ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 r. (Dz. U. nr 166 poz. 1360 oraz Dz. U. z 2003 r. Nr 170 poz. 1652 z późniejszymi zmianami).
- c) Czas realizacji bieżącego zamówienia w terminie do 7 dni od daty otrzymania zamówienia.
- d) Wymagana gwarancja min. 12 miesięcy od daty dostawy do magazynu zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu.
- e) Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy.
- f) Siatki pakowane po 100 szt., spięte podwójną taśmą stalową.

3. Szczegółowy opis - Części nr 1 zamówienia:

Siatki okładzinowe zaczepowe do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych.

Lp.	Typ siatki	Jednostka miary	Ilość [j.m.]
1.	Siatka okładzinowa zaczepowa do rozstawu odrzwi ŁP 1,0 m o wymiarach oczka 100 x 100 mm i wytrzymałości min. 3,0 kNm	szt.	38 000
2.	Siatka okładzinowa zaczepowa do rozstawu odrzwi ŁP 0,75 m o wymiarach oczka 100x100 mm i wytrzymałości min. 3,0 kNm	szt.	12 000

- 3.1) Wykonawca musi przedstawić certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną oraz sprawozdanie z badań na podstawie których został on wydany. Ww. dokument ma stanowić poświadczenie, że wyrób można bezpiecznie stosować w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych oraz spełnia w szczególności wymagania normy PN-G-15050 z 1996 r. w pełnym zakresie.
- 3.2) Zamawiający nie dopuszcza dostawy przez Wykonawcę siatek okładzinowych zgrzewanych o innych średnicach prętów poprzecznych i podłużnych o przekroju kołowym lub prostokątnym poza określonymi w normie PN-G-15050 pkt 3.1.2. „wymiary prętów-wg tablicy 1”, lub równoważnej.

- 3.3) Dla siatek o wytrzymałości min. 3,0 kNm wymaga się, aby:
- średnica prętów gładkich o przekroju kołowym wynosiła odpowiednio dla prętów podłużnych 8mm z tolerancją do $\pm 0,4$ mm i dla prętów poprzecznych 5mm z tolerancją do +0,5mm i do -0,3mm,
 - średnica prętów spiralnie walcowanych podłużnych wynosiła 7mm z tolerancją do $\pm 0,4$ mm i prętów spiralnie walcowanych poprzecznych 5mm z tolerancją do +0,5mm i do -0,3mm,
- 3.4) Dla siatek o wytrzymałości min. 6,25 kNm wymaga się, aby:
- średnica prętów gładkich o przekroju kołowym wynosiła odpowiednio dla prętów podłużnych 10mm z tolerancją do $\pm 0,4$ mm i dla prętów poprzecznych 6mm z tolerancją do +0,5mm i do -0,3mm,
 - średnica prętów spiralnie walcowanych podłużnych wynosiła 8mm z tolerancją do $\pm 0,4$ mm i prętów spiralnie walcowanych poprzecznych 6mm z tolerancją do +0,5mm i do -0,3mm,
 - wymiar prętów podłużnych o przekroju poprzecznym prostokątnym wynosił 7x12mm z tolerancją do +0,5mm i do -0,3mm i prętów poprzecznych 6mm z tolerancją do +0,5mm i do -0,3mm

4. Szczegółowy opis - Części nr 2 zamówienia:

Siatki łańcuchowo-węzłowe do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych.

Lp.	Typ siatki	Jednostka miary	Ilość [j.m.]
1.	Siatka łańcuchowo-węzłowa do rozstawu odrzwi ŁP 0,5 m o wymiarach oczka 100 x100 mm i wytrzymałości min. 3,0 kNm	szt.	26 500
2.	Siatka łańcuchowo-węzłowa do rozstawu odrzwi ŁP 0,75 m o wymiarach oczka 100 x100 mm i wytrzymałości min. 3,0 kNm	szt.	157 000
3.	Siatka łańcuchowo-węzłowa do rozstawu odrzwi ŁP 1,0 m o wymiarach oczka 100 x100 mm i wytrzymałości min. 3,0 kNm	szt.	124 200
4.	Siatka łańcuchowo-węzłowa do rozstawu odrzwi ŁP 0,5 m o wymiarach oczka 50 x100 mm i wytrzymałości min. 3,0 kNm	szt.	2 700
5.	Siatka łańcuchowo-węzłowa do rozstawu odrzwi ŁP 0,75 m o wymiarach oczka 50 x100 mm i wytrzymałości min. 3,0 kNm	szt.	27 000
6.	Siatka łańcuchowo-węzłowa do rozstawu odrzwi ŁP 1,0 m o wymiarach oczka 50 x100 mm i wytrzymałości min. 3,0 kNm	szt.	3 400
7.	Siatka łańcuchowo-węzłowa do rozstawu odrzwi ŁP 0,5 m o wymiarach oczka 100 x100 mm i wytrzymałości min. 6,25 kNm	szt.	3 900
8.	Siatka łańcuchowo-węzłowa do rozstawu odrzwi ŁP 0,75 m o wymiarach oczka 100 x100 mm i wytrzymałości min. 6,25 kNm	szt.	20 000
9.	Siatka łańcuchowo-węzłowa do rozstawu odrzwi ŁP 1,0 m o wymiarach oczka 100 x100 mm i wytrzymałości min. 6,25 kNm	szt.	24 000
10.	Siatka łańcuchowo-węzłowa do rozstawu odrzwi ŁP 0,5 m o wymiarach oczka 50 x100 mm i wytrzymałości min. 6,25 kNm	szt.	3 600
11.	Siatka łańcuchowo-węzłowa do rozstawu odrzwi ŁP 0,75 m o wymiarach oczka 50 x100 mm i wytrzymałości min. 6,25 kNm	szt.	3 500

12.	Siatka łańcuchowo-węzłowa do rozstawu odrzwi ŁP 1,0 m o wymiarach oczka 50 x100 mm i wytrzymałości min. 6,25 kNm	szt.	17 600
-----	--	------	--------

- 4.1) Wykonawca musi przedstawić certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną oraz sprawozdanie z badań na podstawie których został on wydany. Ww. dokument ma stanowić poświadczenie, że wyrób można bezpiecznie stosować w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych oraz spełnia w szczególności wymagania normy PN-G-15050 z 1996 r. w pełnym zakresie.
- 4.2) Zamawiający nie dopuszcza dostawy przez Wykonawcę siatek okładzinowych zgrzewanych o innych średnicach prętów poprzecznych i podłużnych o przekroju kołowym lub prostokątnym poza określonymi w normie PN-G-15050 pkt 3.1.2. „wymiary prętów-wg tablicy 1”, lub równoważnej.
- 4.3) Dla siatek o wytrzymałości min. 3,0 kNm wymaga się, aby:
- średnica prętów gładkich o przekroju kołowym wynosiła odpowiednio dla prętów podłużnych 8mm z tolerancją do $\pm 0,4$ mm i dla prętów poprzecznych 5mm z tolerancją do +0,5mm i do -0,3mm,
 - średnica prętów spiralnie walcowanych podłużnych wynosiła 7mm z tolerancją do $\pm 0,4$ mm i prętów spiralnie walcowanych poprzecznych 5mm z tolerancją do +0,5mm i do -0,3mm,
- 4.4) Dla siatek o wytrzymałości min. 6,25 kNm wymaga się, aby:
- średnica prętów gładkich o przekroju kołowym wynosiła odpowiednio dla prętów podłużnych 10mm z tolerancją do $\pm 0,4$ mm i dla prętów poprzecznych 6mm z tolerancją do +0,5mm i do -0,3mm,
 - średnica prętów spiralnie walcowanych podłużnych wynosiła 8mm z tolerancją do $\pm 0,4$ mm i prętów spiralnie walcowanych poprzecznych 6mm z tolerancją do +0,5mm i do -0,3mm,
 - wymiar prętów podłużnych o przekroju poprzecznym prostokątnym wynosił 7x12mm z tolerancją do +0,5mm i do -0,3mm i prętów poprzecznych 6mm z tolerancją do +0,5mm i do -0,3mm
- 4.5) Zamawiający wymaga, aby łączenie siatek łańcuchowo-węzłowych odbywało się poza odrzwiami obudowy ostatecznej, jednakże siatka nie może wystawać więcej niż 250 mm od krawędzi odrzwi obudowy.
- 4.6) W złączu (węźle) po połączeniu dwóch siatek łańcuchowo-węzłowych muszą wystąpić dwa niezależne połączenia tzn. w złączu sąsiednich siatek muszą znajdować się dwa pręty zaczepowo-nośne i haki zaczepowe końców prętów podłużnych obu siatek łączonych ze sobą równocześnie na prętach zaczepowo-nośnych.

5. Szczegółowy opis - Części nr 3 zamówienia:

Siatki łańcuchowo-węzłowe do opinki likwidowanych ścian.

Lp.	Typ siatki	Jednostka miary	Ilość [j.m.]
1	Siatka zgrzewana łańcuchowo-węzłowa do opinki likwidowanych ścian o długości 1500 mm szerokości 800mm. Wymiary oczka 50 x 100 mm.	szt.	5 000

2	Siatka zgrzewana łańcuchowo-węzłowa do opinki likwidowanych ścian o długości 1750 mm szerokości 800mm. Wymiary oczka 50 x 100 mm.	szt.	4 700
---	---	------	-------

- 5.1) Wykonawca musi przedstawić certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną oraz sprawozdanie z badań na podstawie których został on wydany. Ww. dokument ma stanowić poświadczenie, że wyrób można bezpiecznie stosować w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych oraz spełnia w szczególności wymagania normy PN-G-15050 z 1996 r. w pełnym zakresie.
- 5.2) Długość siatek musi być dostosowana do modułu sekcji obudowy: 1500mm i 1750mm.
- 5.3) Wymiary oczek w siatce 50x100 mm. Wymiar 50 mm dotyczy rozmieszczenia prętów podłużnych nośnych.
- 5.4) Średnice prętów:
- podłużne 8 mm $\pm 0,4$ mm
 - poprzeczne 6 mm + 0,5 mm, - 0,3 mm.
- 5.6) Wytrzymałość siatek na zginanie (zgodnie z normą PN-G-15050 z 1996 r., pkt. 5.7.5) powinna wynosić minimum 22 kNm.
- 5.7) Konstrukcja opinki ścianowej musi spełniać następujące wymagania montażowe:
- łatwy montaż,
 - musi być przystosowana do wysięgnikowej zabudowy bez konieczności podparcia drugiego końca opinki,
 - możliwość połączeń poprzecznych segmentów opinki,
 - połączenie dwóch segmentów opinki muszą tworzyć hakowe zakończenia nośnych prętów podłużnych skierowane w stronę wyrobiska oraz dwa pręty poprzeczne: zaczepowy i końcowy podpierający koniec haków.

6. Szczegółowy opis - Części nr 4 zamówienia:

Zestawy naprawcze opinki wyrobisk chodnikowych.

Lp.	Typ siatki	Jednostka miary	Ilość [j.m.]
1.	Zestaw naprawczy opinki do rozstawu odrzwi ŁP 1,0 o wymiarach oczka 100x100 i wytrzymałości minimum 12,5 kNm/m.	kpl.	100
2.	Zestaw naprawczy opinki do rozstawu odrzwi ŁP 1,0 o wymiarach oczka 50x100 i wytrzymałości minimum 12,5 kNm/m.	kpl.	600
3.	Zestaw naprawczy opinki do rozstawu odrzwi ŁP 0,75 o wymiarach oczka 100x100 i wytrzymałości minimum 12,5 kNm/m.	kpl.	100
4.	Zestaw naprawczy opinki do rozstawu odrzwi ŁP 0,75 o wymiarach oczka 50x100 i wytrzymałości minimum 12,5 kNm/m.	kpl.	100

- 6.1) Wykonawca musi przedstawić certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną oraz sprawozdanie z badań na podstawie których został on wydany. Ww. dokument ma stanowić poświadczenie, że wyrób można bezpiecznie stosować w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych.
- 6.2) W skład kompletu wchodzi:

- a) Siatka okładzinowa łańcuchowo-węzłowa ciężka wzmocniona o szerokości 700mm,
 - b) Zestaw mocujący (śruba hakowa + docisk) – 4 kpl.
- 6.3) Wytrzymałość zestawu naprawczego na zginanie powinna wynosić minimum 12,5 kNm/m.
- 6.4) Zestaw naprawczy musi być dostosowany do współpracy z wszystkimi stosowanymi w górnictwie rodzajami opinki takimi jak : siatkami stalowymi zgrzewanymi, siatkami cięto-ciągnionymi, okładzinami żelbetowymi, blachami profilowanymi, itp.
- 6.5) Zestaw naprawczy musi być dostosowany do współpracy ze stalową obudową korytkową wyrobisk korytarzowych w podziemnych zakładach górniczych wykonaną z kształtowników korytkowych o profilu KS/KO21, V21 do V36.
- 6.6) Elementy zestawu naprawczego muszą być oznaczone znakiem identyfikacyjnym producenta, zgodnie z punktem 3.7 normy PN-G15050 z 1996 r.

FORMULARZ OFERTOWY

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

....., dnia
(miejsowość)

Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy:

.....

Dokładny adres pocztowy Wykonawcy:

.....

Pozostałe informacje o Wykonawcy (lub uczestnikach konsorcjum):

NIP REGON

Nr konta bankowego.....

telefon fax

e-mail

Adres internetowy (URL)

**Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy SA
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37**

O F E R T A

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa 30/2009/EEZP/AW) na:

„Dostawy siatki okładzinowej zaczepowej i siatki łańcuchowo-węzłowej do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych, zestawów naprawczych opinki obudowy wyrobisk korytarzowych oraz siatek łańcuchowo-węzłowych do opinki likwidowanych ścian na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

I. CENA OFERTY

Część nr 1 zamówienia

lp	Przedmiot zamówienia.	Jedn. miary	Ilość szacunkowa	Cena jednostkowa netto [zł]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
1	2	3	4	5	6(4*5)	7	8 (6 + VAT)
1	Siatka okładzinowa zaczepowa do rozstawu odrzwi ŁP 1,0 m o wymiarach oczka 100 x 100 mm i wytrzymałości min. 3,0 kNm	szt.	38 000%
2	Siatka okładzinowa zaczepowa do rozstawu odrzwi ŁP 0,75 m o wymiarach oczka 100x100 mm i wytrzymałości min. 3,0 kNm	szt.	12 000%
Łączna cena oferty dla części nr 1 zamówienia:					X

Łączna cena brutto oferty dla części nr 1 zamówienia (słownie złotych):

.....

Część nr 2 zamówienia

lp	Przedmiot zamówienia.	Jedn. miary	Ilość szacunkowa	Cena jednostkowa netto [zł]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
1	2	3	4	5	6(4*5)	7	8 (6 + VAT)
1	Siatka łańcuchowo-węzłowa do rozstawu odrzwi ŁP 0,5 m o wymiarach oczka 100 x100 mm i wytrzymałości min. 3,0 kNm	szt.	26 500%
2	Siatka łańcuchowo-węzłowa do rozstawu odrzwi ŁP 0,75 m o wymiarach oczka 100 x100 mm i wytrzymałości min. 3,0 kNm	szt.	157 000%

3	Siatka łańcuchowo-węzłowa do rozstawu odrzwi ŁP 1,0 m o wymiarach oczka 100 x100 mm i wytrzymałości min. 3,0 kNm	szt.	124 200%	
4	Siatka łańcuchowo-węzłowa do rozstawu odrzwi ŁP 0,5 m o wymiarach oczka 50 x100 mm i wytrzymałości min. 3,0 kNm	szt.	2 700%	
5	Siatka łańcuchowo-węzłowa do rozstawu odrzwi ŁP 0,75 m o wymiarach oczka 50 x100 mm i wytrzymałości min. 3,0 kNm	szt.	27 000%	
6	Siatka łańcuchowo-węzłowa do rozstawu odrzwi ŁP 1,0 m o wymiarach oczka 50 x100 mm i wytrzymałości min. 3,0 kNm	szt.	3 400%	
7	Siatka łańcuchowo-węzłowa do rozstawu odrzwi ŁP 0,5 m o wymiarach oczka 100 x100 mm i wytrzymałości min. 6,25 kNm	szt.	3 900%	
8	Siatka łańcuchowo-węzłowa do rozstawu odrzwi ŁP 0,75 m o wymiarach oczka 100 x100 mm i wytrzymałości min. 6,25 kNm	szt.	20 000%	
9	Siatka łańcuchowo-węzłowa do rozstawu odrzwi ŁP 1,0 m o wymiarach oczka 100 x100 mm i wytrzymałości min. 6,25 kNm	szt.	24 000%	
10	Siatka łańcuchowo-węzłowa do rozstawu odrzwi ŁP 0,5 m o wymiarach oczka 50 x100 mm i wytrzymałości min. 6,25 kNm	szt.	3 600%	
11	Siatka łańcuchowo-węzłowa do rozstawu odrzwi ŁP 0,75 m o wymiarach oczka 50 x100 mm i wytrzymałości min. 6,25 kNm	szt.	3 500%	
12	Siatka łańcuchowo-węzłowa do rozstawu odrzwi ŁP 1,0 m o wymiarach oczka 50 x100 mm i wytrzymałości min. 6,25 kNm	szt.	17 600%	
Łączna cena oferty dla części nr 2 zamówienia:							szt.

Łączna cena brutto oferty dla części nr 2 zamówienia (słownie złotych):

.....
.....

Część nr 3 zamówienia

lp	Przedmiot zamówienia.	Jedn. miary	Ilość szacunkowa	Cena jednostkowa netto [zł]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
1	2	3	4	5	6(4*5)	7	8 (6 + VAT)
1	Siatka zgrzewana łańcuchowo-węzłowa do opinki likwidowanych ścian o długości 1500 mm szerokości 800mm. Wymiary oczka 50 x 100 mm.	szt.	5 000%
2	Siatka zgrzewana łańcuchowo-węzłowa do opinki likwidowanych ścian o długości 1750 mm szerokości 800mm. Wymiary oczka 50 x 100 mm.	szt.	4 700%
Łączna cena oferty dla części nr 3 zamówienia:					X

Łączna cena brutto oferty dla części nr 3 zamówienia (słownie złotych):

.....

Część nr 4 zamówienia

lp	Przedmiot zamówienia.	Jedn. miary	Ilość szacunkowa	Cena jednostkowa netto [zł]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
1	2	3	4	5	6(4*5)	7	8 (6 + VAT)
1	Zestaw naprawczy opinki do rozstawu odrzwi ŁP 1,0 o wymiarach oczka 100x100 i wytrzymałości minimum 12,5 kNm/m.	kpl.	100%
2	Zestaw naprawczy opinki do rozstawu odrzwi ŁP 1,0 o wymiarach oczka 50x100 i wytrzymałości minimum 12,5 kNm/m.	kpl.	600%

3	Zestaw naprawczy opinki do rozstawu odrzwi ŁP 0,75 o wymiarach oczka 100x100 i wytrzymałości minimum 12,5 kNm/m.	kpl.	100				
4	Zestaw naprawczy opinki do rozstawu odrzwi ŁP 0,75 o wymiarach oczka 50x100 i wytrzymałości minimum 12,5 kNm/m.	kpl.	100				
Łączna cena oferty dla części nr 4 zamówienia:					X

Łączna cena brutto oferty dla części nr 4 zamówienia (słownie złotych):

.....

Uwaga:

- W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z kosztami dostawy przedmiotu zamówienia do magazynów Zamawiającego w Jaworznie lub Libiążu.
- Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, bez wpływu na ceny jednostkowe oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia : przez okres 12 miesięcy
 (przewidywany termin realizacji: od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.)

III. OKRES GWARANCJI:

- dla części zamówienia nr 1 - miesiące od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub Libiążu.
- dla części zamówienia nr 2 - miesiące od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub Libiążu.
- dla części zamówienia nr 3 - miesiące od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub Libiążu
- dla części zamówienia nr 4 - miesiące od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub Libiążu

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*

Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty wewnętrznej:

...../*

...../*

...../*

*/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić

5. Oświadczamy, że wadium w kwocie złotych zostało wniesione w dniu w formie

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)....., dnia.....
(miejscowość)**WYKAZ DOSTAW**

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy siatki okładzinowej zaczepowej i siatki łańcuchowo-węzłowej do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych, zestawów naprawczych opinki obudowy wyrobisk korytarzowych oraz siatek łańcuchowo-węzłowych do opinki likwidowanych ścian na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego SA” – sprawa nr 30/2009/EEZP/AW

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto zamówienia [zł]	Termin/* realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Odbiorca [pełna nazwa i adres zamawiającego będącego stroną umowy]	Nr załącznika/** do Wykazu dostaw w postaci dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia [np. referencje]
1	2	3	4	5	6

/* - wykazany termin realizacji musi zawierać się w okresie wskazanym w sekcji II pkt C.1. SIWZ

/** - dla każdej pozycji Wykazu dostaw należy przedłożyć dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Projekt U M O W Y

zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

NIP 6321880539, REGON 240033634, nr KRS 0000228587 - Sąd Rejonowy Katowice –
Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał
zakładowy: 352 040 780,00 zł, kapitał wpłacony 352 040 780,00 zł. zwanym dalej

Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1. -

2. -

a

(nazwa).....

(adres)

NIP, REGON,

zarejestrowanym w pod

numerem.....,

zwanym dalej „**Wykonawcą**” i reprezentowanym przez:

1. -

2. -

Umowa została zawarta na podstawie:

1. *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy siatki okładzinowej zaczepowej i siatki łańcuchowo-węzłowej do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych, zestawów naprawczych opinki obudowy wyrobisk korytarzowych oraz siatek łańcuchowo-węzłowych do opinki likwidowanych ścian na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.”- sprawa n 30/2009/EEZP/AW*

2. *Oferty Wykonawcy z dnia*

3. *Uchwały Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. Nr z dnia*

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania w okresie obowiązywania niniejszej umowy sprzedaży Zamawiającemu towarów wymienionych w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Sprzedaż towarów następować będzie na podstawie pisemnych zamówień częściowych Zamawiającego, określających w szczególności rodzaje i ilości towarów oraz terminy i miejsce dostaw.
3. Termin realizacji zamówienia częściowego nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia jego złożenia.
4. Ilekroć w dalszej części umowy jest mowa o towarze należy przez to rozumieć również odpowiednią partię towaru wynikającą z zamówień Zamawiającego.
5. Termin realizacji umowy: od dnia do dnia, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym łączna wartość wszystkich świadczeń wykonanych przez wykonawcę na podstawie niniejszej umowy osiągnie kwotę określoną w § 3 ust.2 umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niepełnej realizacji przedmiotu umowy.
7. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest: –
8. Osobami odpowiedzialnymi za realizację całości umowy są:
 - a) ze strony Zamawiającego: –
 - b) ze strony Wykonawcy: –
 Zastępcami osób wymienionych w ust. 1 są:
 - a) ze strony Zamawiającego: –
 - b) ze strony Wykonawcy: –
9. W razie nieobecności osób wyznaczonych powyżej, strony wyznaczą inne osoby odpowiedzialne, o czym zobowiązane są nawzajem się poinformować.

WYDANIE TOWARU. BRAKI ILOŚCIOWE I WADY TOWARU. GWARANCJA

§ 2.

1. Wydanie towaru nastąpi w magazynie Zamawiającego w Libiążu i Jaworznie.
2. O przygotowaniu towaru do wydania Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem.
3. Towar zostanie wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu. Towar winien być oznakowany w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację. Koszt opakowania nieprzewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru. Opakowania przewidziane do zwrotu zostaną wydane Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia przyjęcia towaru.
4. Do towaru Wykonawca obowiązany jest dołączyć:
 - a/ wraz z pierwszą dostawą
 - certyfikat wydany przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia, stwierdzający, że produkt będący przedmiotem zamówienia może być stosowany w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych oraz, że spełnia wymogi bezpieczeństwa,

- DTR dla pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z instrukcją stosowania,
 - deklarację zgodności dla wyrobu,
- b/ wraz z każdą dostawą:
- specyfikację towaru – dowód dostawy,
 - deklarację zgodności dla partii towaru lub świadectwo jakości wyrobu,
 - kartę gwarancyjną,
 - atest hutniczy
5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemnie lub faksem reklamację. Brakujący towar Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie towaru nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej za zwłokę w dostawie w zakresie brakującego towaru, zgodnie z § 4 ust.1 lit. b)
 6. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych towarów Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemnie lub faksem reklamację. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt towar wolny od wad oraz odebrać od Zamawiającego towar wadliwy. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania od Zamawiającego towaru wadliwego, towar ten po upływie siedmiodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu trzecim, będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tytułu tego składowania Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 1% łącznej ceny netto składowanego towaru za każdy dzień składowania.
 7. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie badań kontrolnych dostarczonych materiałów w zakresie zgodności z odpowiednią, przedstawioną w postępowaniu przetargowym dokumentacją (normą, certyfikatem lub opinią techniczną). W przypadku negatywnego wyniku badania Wykonawca poniesie jego koszty i zostanie wezwany do wymiany produktu wadliwego na zasadach określonych w ust. 6, na produkt wolny od wad, o deklarowanej w postępowaniu przetargowym jakości.
 8. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do uzupełnienia brakującego towaru lub dostarczenia towaru wolnego od wad, określonego w ust. 5 i 6, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części przysługuje Zamawiającemu również w przypadku zwłoki w dostawie towarów, trwającej dłużej niż 14 dni.
 10. Na dostarczany towar Wykonawca udziela gwarancji na okres miesięcy od daty dostarczenia towaru do magazynu Zamawiającego w Libiążu i Jaworznie.
 11. W przypadku braku ważności dopuszczenia Prezesa WUG lub certyfikatu na cały okres zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do magazynu Zamawiającego w Libiążu i Jaworznie z miesięcznym wyprzedzeniem przed upływem ważności dopuszczenia Prezesa WUG lub certyfikatu , certyfikat ważny na pozostały okres zamówienia.

Nie dostarczenie powyższego certyfikatu upoważni Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zastosowania zapisów § 4 ust.1 lit a).

Dostarczony w czasie realizacji przedmiotu zamówienia certyfikat musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 3.

1. Za odebrany towar Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. Cena obejmuje również koszty transportu towaru do magazynu Zamawiającego.
2. Strony ustalają, że łączna wartość wszystkich zamówień złożonych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty brutto zł (słownie złotych:), czyli kwoty netto zł (słownie złotych:) powiększonej o podatek VAT w wysokości%.
3. Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Termin zapłaty ulega przedłużeniu o czas trwania postępowań reklamacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6 umowy, przy czym czas ten liczy się od daty zgłoszenia reklamacji do dnia uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych towarów lub dostarczenia towarów wolnych od wad, a jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona - do dnia doręczenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy o odmowie uznania reklamacji.
5. Faktury wraz z dowodem WZ potwierdzającym odbiór towaru należy przesłać na adres:
Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.
6. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.
7. Faktury wystawione na podstawie niniejszej Umowy muszą zawierać numer zamówienia i numer pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Faktura bez numeru zamówienia i numeru umowy nie jest prawidłowo wystawioną fakturą w rozumieniu ust. 3 umowy.

KARY UMOWNE

§ 4.

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10 % kwoty netto określonej w § 3 ust. 2.
 - b) za zwłokę w dostawie towaru - w wysokości 0,5 % łącznej ceny netto towarów określonych każdorazowo w zamówieniu objętych zwłoką za każdy dzień zwłoki,

- c) za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych towarów lub w dostarczeniu towaru wolnego od wad, o którym mowa w § 2 ust. 5 i 6 - w wysokości 0,5 % łącznej ceny netto towarów objętych zwłoką za każdy dzień zwłoki.
2. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy na podstawie § 2 ust. 8 lub 9, wówczas kary umowne określone w lit. b) i c) należą się Zamawiającemu do dnia odstąpienia od umowy i będą naliczone niezależnie od kary umownej przewidzianej w lit. a).
 3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % kwoty netto określonej w § 3 ust. 2 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
 4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 60 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.
 5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

SIŁA WYŻSZA

§ 5

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, nieprzewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnicznych, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie nawzajem się powiadomić.
3. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3 nie stosuje się postanowień § 4 ust.1. oraz § 4 ust.3.

POUFNOŚĆ

§ 6

1. Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, a uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.
2. Klauzula ta nie dotyczy dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę oraz innych dokumentów i danych stanowiących informację publiczną.

OCHRONA ŚRODOWISKA

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy, dla swej ważności, muszą być sporządzone w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany warunków umowy - z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznik nr 1 - „SPECYFIKACJA TOWARU WRAZ Z CENAMI”.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do umowy

zawartej pomiędzy: Południowym Koncernem Węglowym SA
a

Specyfikacja towaru wraz z cenami

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Dostawy siatki okładzinowej zaczepowej i siatki łańcuchowo-węzłowej do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych, zestawów naprawczych opinki obudowy wyrobisk korytarzowych oraz siatek łańcuchowo-węzłowych do opinki likwidowanych ścian na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego SA” – sprawa nr 30/2009/EEZP/AW

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że:
- a) - posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - b) - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia/*
lub
-przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:
...../*
(podać nr strony oferty lub nr załącznika do oferty, gdzie umieszczono takie zobowiązanie)

*/ niepotrzebne skreślić

- c) - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 pkt 1-2 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....

(miejsowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

dotyczące zdolności technicznej

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy siatki okładzinowej zaczepowej i siatki łańcuchowo-węzłowej do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych, zestawów naprawczych opinki obudowy wyrobisk korytarzowych oraz siatek łańcuchowo-węzłowych do opinki likwidowanych ścian na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego SA” – sprawa nr 30/2009/EEZP/AW

1. Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować **samodzielnie**, tj. bez udziału podwykonawców /*

Oświadczamy, że zamówienie będziemy **realizować z udziałem podwykonawców** /*
Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje:/*

.....
.....

*/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić

2. Oświadczamy, że wyrób jest zgodny z ustalonymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi, aprobatami technicznymi lub określoną normą. (kserokopia deklaracji zgodności dla oferowanego wyrobu stanowi załącznik nr do oferty).
3. Oświadczamy, że z każdą partią zamówionego asortymentu zostanie dostarczona deklaracja zgodności lub fabryczne świadectwo jakości wyrobów potwierdzające, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą, atest hutniczy materiału, z którego wyroby zostały wykonane oraz karta gwarancyjna .

4. Oświadczamy, że **jesteśmy** producentem oferowanych towarów, będących przedmiotem zamówienia./*

5.

Oświadczamy, że **nie jesteśmy** producentem oferowanych towarów, do oferty dołączyliśmy dokument potwierdzający naszą zdolność do nabycia przedmiotu zamówienia wraz z żądanymi dokumentami do uzyskania których zgodnie z przepisami prawa zobowiązany jest producent – w postaci:

...../*

*/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA,
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A.**

Misją Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest wzrost wartości firmy poprzez pozyskiwanie nowych zasobów węgla kamiennego oraz ich efektywną eksploatację prowadzoną w sposób przyjazny dla otoczenia

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- rozwój działalności zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta
- rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący metody i techniki do wymagań najnowocześniejszych kierunków zarządzania

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych
- utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek
- zapobieganie zanieczyszczeniom

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymywanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzanie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych

Kierownictwo kopalni zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki
- ciągłego doskonalenia Systemu

Miejscowość:, dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:

.....

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
(w związku z realizacją umowy)
o gotowości przestrzegania obowiązujących
u Zamawiającego rygorów związanych z ochroną środowiska
- w ramach wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania
Południowego Koncernu Węglowego S.A.

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy siatki okładzinowej zaczepowej i siatki łańcuchowo-węzłowej do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych, zestawów naprawczych opinki obudowy wyrobisk korytarzowych oraz siatek łańcuchowo-węzłowych do opinki likwidowanych ścian na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego SA” – sprawa nr 30/2009/EEZP/AW

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy oświadczamy, iż:**

1. **Zobowiązujemy** się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska - w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania.
2. **Zobowiązujemy** się do takiego postępowania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. **Wyrażamy zgodę** w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, na dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu realizacji zawartej umowy.
4. **W przypadku** powstania odpadów w procesie realizacji przedmiotu zamówienia, jako ich wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nim zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami.

.....

(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)