

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Do przetargu nieograniczonego na:

**Dostawę przenośnika taśmowego B-1200
wraz z wyposażeniem elektrycznym bez taśmy i trasy
dla potrzeb ZG SOBIESKI**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Południowy Koncern Węglowy S.A.
43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37
Adres internetowy (URL): www.pkwsa.pl

Wydział Zamówień Publicznych:
godziny urzędowania - od 7:00 do 15:00; fax 032 615 59 42, tel. 032 618 50 31;
Kancelaria Główna - czynna w godzinach od 7:00 do 15:00

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna:
art. 134 ust. 1 oraz art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz.U. z 2007 roku, Nr 223 poz.1655 z późn. zm.)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana przez Zamawiającego:

**Dostawa przenośnika taśmowego B-1200
wraz z wyposażeniem elektrycznym bez taśmy i trasy dla potrzeb ZG SOBIESKI**

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:
kod CPV 42417310-8 - „Przenośniki pasowe”

Nazwa wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:
Symbol PKWiU: 29.22.17.70.0- „Wyciągi i przenośniki taśmowe pozostałe o pracy ciągłej, do transportu towarów lub materiałów”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonywania zamówienia: **do dnia 15.03.2009 r.**

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 1a- Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych
- Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY (wzór)
- Załącznik nr 3 - Wykaz dostaw (wzór)
- Załącznik nr 4 - Projekt UMOWY
- Załącznik nr 5 – Oświadczenia Wykonawcy (wzór)
- Załącznik nr 6- Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.
- Załącznik nr 7- Oświadczenie Wykonawcy w związku z realizacją umowy

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 roku, Nr 223 poz.1655 z późn. zm..) określa się poniższe warunki:

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 roku, Nr 223 poz.1655 z późn. zm.)
2. Wykonawca przedstawi ofertę w języku polskim - zgodną z postanowieniami SIWZ.
3. Wykonawca złoży jedną ofertę w dwóch egzemplarzach, tj.:
 - oryginał w tradycyjnej formie pisemnej oraz
 - kopię oferty wykonaną z oryginału – w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader (pliki zapisane w formacie PDF)

Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami oraz oświadczeniami.

W razie rozbieżności między treścią oryginału i kopii - obowiązuje treść oryginału oferty.

4. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy.
7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego.
9. Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem przepisów dotyczących zmiany ogłoszeń, zmiany treści SIWZ, poprawiania omyłek w ofercie i przesłanek odrzucenia oferty, które stosuje się w brzmieniu nadanym nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 04.09.2008r.

II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A.) STATUS PRAWNY

A1. Warunki udziału w zakresie statusu prawnego:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki art.22 ust.1 pkt 1-3 ustawy.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-2 oraz art.24 ust.2 pkt 1-2 ustawy.
3. Posiadają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 3 ustawy.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.
6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 9 ustawy.

A.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w zakresie statusu prawnego:

1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), tj.
 - a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1-2 ustawy. (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 **pkt 9** ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.

A.2.1. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji II.A ust.A.2 punkty 3, 4 i 6, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w sekcji II.A ust.A.2. punkt 5, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4–8 ustawy.

3. Dokumenty, o których mowa w sekcji II.A ust.A.2.1 pkt. 1 lit.a) i c) oraz w pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji II.A ust.A.2.1 pkt 1 lit.b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach 1 i 2 niniejszego ustępu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 3 niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony w formie oryginału wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

B.) ZDOLNOŚĆ EKONOMICZNA I FINANSOWA

B.1. Warunki udziału w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, osiągnęli przychód z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości **nie mniejszej niż 8.000.000,00 zł**.

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

B.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej:

Bilans oraz rachunek zysków i strat, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinia o badanym sprawozdaniu, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres jak w poprzednim zdaniu.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.

C.) ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA

C.1. Warunki udziału w zakresie zdolności technicznej:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia/*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należyta realizacją dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, których łączna wartość brutto jest **nie mniejsza niż 3.000.000,00 zł**.

/*- zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wszczyna postępowanie zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.

C.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w zakresie zdolności technicznej:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

III. SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Spełnienie przez Wykonawców powyższych warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na podstawie dostarczonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń (zgodnie z sekcją II SIWZ) wg formuły: „spełnia” / „nie spełnia”.
2. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż jeden z w/w warunków nie zostanie spełniony.
3. Oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania zostanie odrzucona.

IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ.

1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złożył wyłącznie jedną ofertę w formie pisemnej sporządzoną w języku polskim (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ - „Formularz ofertowy” wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopią oferty wykonaną z oryginału w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader (*pliki zapisane w formacie PDF*)
2. Wymaga się, aby Wykonawca przedłożył w ofercie wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ

Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca załączy do oferty wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ

3. Wymaga się, aby przedmiot zamówienia spełniał wymogi obowiązujących przepisów tj.
 - Ustawy z dnia 04.02.1994 r.- Prawo geologiczne i górnicze (Dz .U. nr 27 poz.96 wraz z późniejszymi zmianami) i wynikającymi z niej rozporządzeniami,
 - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. nr 139 poz. 1169 z dnia 2.09.2002 r.) wraz z późniejszymi zmianami.
 - Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.).

Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie, że przedmiot zamówienia spełniał będzie wymogi ww. przepisów i może być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach ZG SOBIESKI.

4. Wymaga się, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wraz z wymaganą dokumentacją (pkt. 10 załącznika nr 1 do SIWZ) spełniał wymagania gwarancji i serwisu (pkt. 9 załącznika nr 1 do SIWZ) oraz spełniał inne wymagania (pkt. 12 załącznika nr 1 do SIWZ).

Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie, że dostarczy przedmiot zamówienia fabrycznie nowy wraz z wymaganą dokumentacją (pkt. 10 załącznika nr 1 do SIWZ) spełniający wymagania gwarancji i serwisu (pkt. 9 załącznika nr 1 do SIWZ) oraz spełniający inne wymagania (pkt. 12 załącznika nr 1 do SIWZ).

5. Wymaga się, aby Wykonawca dostarczył wypisy z dokumentacji technicznej dla przedmiotu zamówienia lub wypisy z instrukcji - w rozumieniu dyrektywy 98/37/EWG i 94/9/EWG – które potwierdzać będą, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, zawierające:

- a) charakterystykę techniczną przenośnika,
- b) opis budowy i działania,
- c) zwymiarowane szkice lub rysunki złożeniowe poszczególnych zespołów wchodzących w skład dostawy,
- d) rysunki z wymiarami gabarytowymi podstawowych podzespołów przygotowanych do transportu, oraz ich ciężary,
- e) opis budowy i działania zamkniętego układu chłodzenia jednostek napędowych z wymianą ciepła do wody przepływającej w rurociągu p.poż.
- f) schemat działania zamkniętego układu chłodzenia jw.

Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca załączy do oferty wypisy z dokumentacji technicznej dla przedmiotu zamówienia lub wypisy z instrukcji - w rozumieniu dyrektywy 98/37/EWG i 94/9/EWG – które potwierdzać będą, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, zawierające:

- a) charakterystykę techniczną przenośnika,
- b) opis budowy i działania,
- c) zwymiarowane szkice lub rysunki złożeniowe poszczególnych zespołów wchodzących w skład dostawy,
- d) rysunki z wymiarami gabarytowymi podstawowych podzespołów przygotowanych do transportu, oraz ich ciężary,
- e) opis budowy i działania zamkniętego układu chłodzenia jednostek napędowych z wymianą ciepła do wody przepływającej w rurociągu p.poż.
- f) schemat działania zamkniętego układu chłodzenia jw.

6. Wymaga się, aby Wykonawca dołączył wykaz rzeczowy i ilościowy poszczególnych elementów składowych przedmiotu zamówienia oferowanych w zakresie dostawy, czyli szczegółową specyfikację przedmiotu dostawy, która ewentualnie będzie stanowić załącznik do umowy zawartej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7. Wymaga się, aby Wykonawca, zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej „Misji Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, oraz zobowiązał się do ich przestrzegania podczas realizacji przedmiotu zamówienia (Polityka ZSZ i misja firmy określona w załączniku nr 6 do SIWZ),

Na potwierdzenie czego Wykonawca załączy do oferty oświadczenie, o zapoznaniu się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i gotowości ich przestrzegania (wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ).

V. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Dokumenty określone w sekcji II.A ust.A.2. lub ust.A.2.1. składa każdy uczestnik Konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenia określone w sekcji II.A ust.A.2. lub ust.A.2.1. może składać pełnomocnik konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo odrębnie każdy uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Dokumenty opisane w sekcji II ust.B.2. i ust.C.2. i w sekcji IV wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
5. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

VI. DODATKOWA INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VII. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

IX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

1. Zamawiający żąda, aby żadna część zamówienia nie była powierzona podwykonawcom.
2. Poddostawca Wykonawcy nie będzie potraktowany jako podwykonawca.
3. W przypadku gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- a) Wykonawca poda cenę oferty w złotych brutto za przedmiot zamówienia w sposób określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
- b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwotę podatku od

towarów i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) – obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- c) Dla celów porównania ofert Zamawiający odczyta kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- d) Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6) ustawy ofertę, która zawiera błąd w obliczeniu ceny polegający w szczególności na:
 - nieuwzględnieniu w obliczeniu ceny oferty podatku VAT,
 - zastosowaniu nieprawidłowej stawki podatku VAT w cenie oferty,oraz innych błędów rachunkowych nie dających się poprawić na podstawie art. 88 ustawy.
- e) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzspółnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zgodnie z art.91 ust.3.a ustawy)

2. Kryterium oceny ofert, sposób obliczania oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej.

- 2.1) Przy ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium, tj. „ceną brutto oferty” (waga 100%).
- 2.2) Ocena punktowa każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona wg wzoru:

$$O_i = (CB_{\min} : CB_{\text{bad}}) \times 100 \text{ [pkt]}$$

gdzie:

- O_i - ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt]
 CB_{\min} - najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu [zł]
 CB_{bad} - cena brutto oferty badanej [zł]

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

3. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

- 3.1) Przy wyborze oferty Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów O_i obliczoną według powyższego wzoru.
- 3.2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
 - a) nie jest niezgodna z ustawą,
 - b) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,
 - c) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

XI. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

1. Wadium

- 1.1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości **80.000,00 zł** (słownie złotych: **osiemdziesiąt tysięcy 00/100**)
- 1.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
 - a) w pieniądzu;
 - b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, za poręczeniem pieniężnym;
 - c) w gwarancjach bankowych;
 - d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
- 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego w banku:
PKO BP S.A. Oddział 1 w Jaworznie nr 75 1020 2528 0000 0002 0127 3192.
- 1.4. Wadium w pozostałej akceptowalnej formie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 (**budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 6 - Wydział Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00**)
- 1.5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać numer swojego konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.
- 1.6. Za terminowe wniesienie wadium uważa się:
 - a) w formie pieniężnej - uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
 - b) w innej akceptowalnej formie – oryginał dokumentu złożony w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
- 1.7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 1.8. Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- 3.1. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.

- 3.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 3.3. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „**za zgodność z oryginałem**” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 3.4. Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy oraz wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ.
- 3.5. Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości oferty.
- 3.6. Wymaga się, aby wszystkie strony oferty zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, były ponumerowane kolejnymi numerami stron.
- 3.7. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawić je w „SPISIE TREŚCI” zawierającym co najmniej: *liczbę porządkową/ nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty*, na której dokument, oświadczenie się znajduje.
- 3.8. Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony formularza ofertowego były podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
- 3.9. Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
- 3.10. Wykonawca umieści ofertę w kopercie (**koperta zewnętrzna**) i opisz w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*
„Oferta do przetargu nieograniczonego na „Dostawę przenośnika taśmowego B-1200 wraz z wyposażeniem elektrycznym bez taśmy i trasy dla potrzeb ZG SOBIESKI” - sprawa nr 32/2008/EZP/MZ- Nie otwierać przed dniem 07.11.2008 godz. 09.00 – Otwarcie komisyjne!”.
- 3.11. Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 3.12. Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNA OFERTY – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (**koperta wewnętrzna**) i opisać w następujący sposób:
nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:
„CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu nieograniczonego na „Dostawę przenośnika taśmowego B-1200 wraz z wyposażeniem elektrycznym bez taśmy i trasy dla potrzeb ZG SOBIESKI”- sprawa nr 32/2008/EZP/MZ - Do wglądu tylko przez komisję przetargową!”
- 3.13. W przypadku braku wydzielenia z oferty CZĘŚCI POUFNEJ OFERTY – TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA w powyższy sposób, Zamawiający uzna, że wszystkie dokumenty złożone w ofercie są w pełni jawne.
- 3.14. Wszelkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz podpisami osób podpisujących ofertę – pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu – II piętro - pokój nr 25 -Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia **07.11.2008 r.** do godz. **08.00**

5. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.

- 5.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują w pełnej formie pisemnej.
- 5.2 Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu.
- 5.3 W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 5.4 Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 5.5 Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ.
- 5.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
- 5.7 Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
mgr Michał Zastrzeżyński, tel. 032 618 50 31; fax: 032 615 59 42

6. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia **07.11.2008 r.** o godz. **09.00** w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 - budynek zarządu – I piętro - pokój nr 8 - sala konferencyjna.

7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert.

- 7.1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
- 7.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.3. W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom:
 - a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
 - b) cenę oferty – w zakresie każdej części zamówienia,
 - c) termin wykonania zamówienia,
 - d) okres gwarancji,
 - e) warunki płatności.
- 7.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację, zawierającą:
 - a) nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert,

- b) termin wykonania zamówienia,
- c) okres gwarancji,
- d) warunki płatności,
- e) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7.5. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

7.6. Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ustawy.

8. **Oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.**

8.1. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w obliczeniu ceny i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

8.2. Korekty omyłek rachunkowych dokonuje się zgodnie z art. 88 ustawy.

9. **Dopuszczalność zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

9.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie wiążąca dla Wykonawców.

9.2. Zamawiający, w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień i uzupełnień SIWZ.

9.3. O powyższych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a także zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej.

10. **Warunki płatności.**

10.1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

10.2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

10.3. Oryginał faktury należy przysyłać na adres Zamawiającego:
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

11. **Informacja dotycząca waluty, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.**

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej tj. w złotych polskich [zł].

12. **Termin związania ofertą.**

12.1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez **60 dni** od daty upływu terminu składania ofert.

12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.3. Bieg terminu związania ofertą zostaje zawieszony:

- a.) w przypadku wszczęcia kontroli uprzedniej - do dnia ostatecznego rozpatrzenia zastrzeżeń. (art.168 ust.4 ustawy)
- b.) w przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert - do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art.181 ust.1 ustawy);

XII. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 1.a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.
4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
6. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
7. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

XIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych przepisami art. 93 ust.1 ustawy.

XIV. PROJEKT UMOWY

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział VI ustawy).

2. Prawo do wniesienia protestu, terminy wnoszenia protestów, odrzucenie protestu oraz jego zawartość reguluje art. 180 ustawy.
3. Protest musi być uzasadniony i złożony na piśmie w siedzibie zamawiającego.
4. Protest powinien:
 - a) wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego;
 - b) określić żądanie protestującego;
 - c) zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów;
 - d) zwięzłe przytaczać okoliczności faktyczne uzasadniające wniesienie protestu;
 - e) wskazywać przepisy prawne, które zdaniem protestującego zostały naruszone przez zamawiającego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 - f) powiązanie powyższego z naruszeniem interesu prawnego protestującego.
5. Czynności postępowania protestacyjnego regulują zapisy art. 181 ustawy.
6. Rozstrzygnięcie protestów przez Zamawiającego odbywa się zgodnie z art. 183 ustawy.
7. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, zgodnie z art. 184 – 193 ustawy.
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 00-582 Warszawa, Al. Szucha 2/4 w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa do magazynu Zamawiającego w Jaworznie przenośnika taśmowego o szerokości taśmy 1200 mm. wraz z zasilaniem elektrycznym i automatyką, bez taśmy i trasy.

Opis środowiska pracy przenośnika taśmowego

Zagrożenie metanowe	– nie występuje
Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego	– klasa A
Temperatura otoczenia	– (+ 15 ⁰ C ÷ + 30 ⁰ C)
Wilgotność względna	– 90% w temp. + 30 ⁰ C

1. Wymagane parametry przenośnika:

1.1	Prędkość taśmy	- ok. 3,1 m/s
1.2	Szerokość taśmy	- 1200 mm.
1.3	Długość przenośnika	- 750 m.
1.4	Całkowita szerokość napędu przenośnika	- max. 3200 mm.
1.5	Wydajność przenośnika	- min. 1200 t/h
1.6	Napięcie zasilania	- 1000 V

2. Kompletny napęd przenośnika w skład którego muszą wchodzić:

- 2.1 Dwie kompletne jednostki napędowe o mocy 250 kW każda, budowane po lewej lub prawej stronie napędu,
- 2.2 Rama napędu o konstrukcji umożliwiającej zabudowę jednostek napędowych z lewej lub prawej strony,
- 2.3 Dwa kompletne moduły napędowe z bębniami ogumowanymi o średnicy ok. 830 mm.,
- 2.4 Dwie przekładnie walcowe umożliwiające zabudowę silnika poprzecznie do osi przenośnika pod taśmą. Przekładnie powinny zapewniać prędkość taśmy ok. 3,1 m/s przy średnicy bębna ok. 830 mm i obrotach silnika ok. 1473 obr/min.,
- 2.5 Dwa silniki elektryczne typu 2SGPL 355L - 4 250 kW 1000V lub równoważne tj.:
 - a) silnik indukcyjny 3 fazowy o mocy 250kW i napięciu znamionowym 1 kV ± 5%, 50 Hz,
 - b) stopień ochrony min. IP 54,
 - c) silnik chłodzony wodą,
 - d) forma wykonania: kołnierzowo – łapowa,
 - e) silnik jednobiegowy o wielkości mechanicznej 355 przeznaczony do napędzania maszyn górniczych, w których występuje zagrożenie wybuchem pyłu węglowego,
 - f) obroty n = ok. 1473 obr/min.
- Uwaga:
Silniki pod taśmą należy osłonić przed zanieczyszczeniami.
- 2.6. Dwa sprzęgła hydrodynamiczne VOITH 562 TVVSC o stałym napełnieniu olejem lub równoważne,

- 2.7. Dwa układy hamulcowe tarczowe z agregatem zasilającym typu AZRH 5.3 lub równoważne,
- 2.8. Dwa urządzenia blokady powrotu typu BSD lub równoważne,
- 2.9. Dwa sprzęgłowe połączenia bębnowych napędowych z przekładniami, które umożliwią demontaż przekładni bez konieczności demontażu bębna napędowego.
- 2.10. Komplet osłon,
- 2.11. Zamknięty układ chłodzenia jednostek napędowych z wymianą ciepła do wody przepływającej w rurociągu p.poz. Układ chłodzenia nie może ograniczać parametrów i niezawodności sieci ppoz. Układ zasilania (sieć IT 500V AC) i sterowania elektrycznego powinien być kompletny wraz z osprzętem, oczujnikowaniem oraz niezbędnymi urządzeniami zasilającymi.

3 Kompletny wysięgnik o całkowitej długości w zakresie (6 ÷7) m., w skład którego muszą wchodzić:

- 3.1 Głowica wysypowa wyposażona w obustronne śruby regulacyjne bębna wysypowego,
- 3.2 Bęben wysypowy ogumowany o średnicy ok. 830 mm (bęben wysypowy musi być dostosowany do zabudowy w stacji zwrotnej, stacji zwrotnej pętlicy oraz w wózku napinającym pętlicy),
- 3.3 Segmenty powtarzalne wysięgnika - szt. 4,
- 3.4 Segment końcowy umożliwiający przegubowe połączenie wysięgnika z napędem,
- 3.5 Zgarniacz czołowy z regulowaną siłą docisku,
- 3.6 Zgarniacz dwulistwowy z regulowaną siłą docisku,
- 3.7 Komplet osłon bocznych,
- 3.8 Wsporniki z krążnikami prowadzącymi taśmę górną (krążniki o trwałości min. 20 tys. roboczogodzin),
- 3.9 Krążniki dolne o długości płaszcza 1400 mm. o średnicach 245mm i 138mm
- 3.10 Regulowany przesyp w dwóch płaszczyznach (pionowej i poziomej) $\pm 20^0$.
- 3.11 Urządzenie zraszające okolice przesypu sterowane ręcznie, zasilane z rurociągu ppoz.

4 Kompletny pętlicowy zasobnik taśmy o długości jazdy wózka min. 50 m. w skład którego muszą wchodzić:

- 4.1 Konstrukcja pętlicy (trasa, rama),
- 4.2 Stała zwrotnia pętlicy z bębniem ogumowanym o średnicy ok. 830 mm.,
- 4.3 Wózek napinający pętlicy z bębniem ogumowanym o średnicy ok. 830 mm.,
- 4.4 Kompletny zespół napinania hydraulicznego umożliwiający płynną regulację napięcia taśmy z zasilaczem hydraulicznym olejowym z dwoma hydroakumulatorami (silnik na napięcie 500V),
- 4.5 Kompletna stacja napinająca z kołowrotem współpracująca z zespołem napinania hydraulicznego (silnik na napięcie 500V),
- 4.6 Krążniki gładkie w wersji wzmocnionej o trwałości min. 20 tys. roboczogodzin.

5 Kompletna stacja zwrotna w skład której muszą wchodzić:

- 5.1 Zasyp o długości min. 6 m.,
- 5.2 Konstrukcja nośna wraz z zabudowanymi zagęszczonymi wspornikami z krążnikami wzmocnionymi ogumowanymi,
- 5.3 Trzy wsporniki prowadzenia taśmy dolnej, budowane w rejonach pracy zgarniaczy,
- 5.4 Komplet zgarniaczy min. 2 szt. do czyszczenia strony biernej taśmy
- 5.5 Trzy krążniki dolne o długości płaszcza 1400 mm. i średnicy min. 245 mm.,

- 5.6 Kadłub z bębnum zwrotnym ogumowanym o średnicy ok. 830 mm wyposażony w dwustronny mechanizm śrubowy regulacji położenia bębna,
- 5.7 Rama nośna przystosowana do kotwienia zwrotni.

6 Urządzenie do samoczynnego gaszenia pożarów typu SAGA.

7 Wyposażenie elektryczne składające się z następujących pozycji:

- 7.1 Wyłącznik manewrowy 1 kV dwutorowy np. EH-d02-W/1.0/II/06.01 lub równoważny tj:
 - a) napięcie łączeniowe 1 kV, 50 Hz, 3 fazy,
 - b) powinien być zabudowany w jednej obudowie ognioszczelnej przeznaczony do pracy w zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny, w podziemnych wyrobiskach zaliczanych do klasy „A” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego,
 - c) zasilanie dwutorowe tj. niezależne dwa tory prądowe,
 - d) obciążalność każdego toru rozłącznikowego min. 600 A,
 - e) wyposażony w transformator o mocy min. 5 kVA,
 - f) z możliwością sterowania odplywami z napięciem 230 V,
 - g) z możliwością sterowania odplywami z napięciem 42 V,
 - h) wyposażony w odplywy min 200 A w ilości 4 szt.,
 - i) wyposażony w odplyw min 50 A z możliwością pracy rewersyjnej napędu,
 - j) wyłącznik powinien posiadać oddzielnie sterowane obwody 42 V o mocy min. 2x125VA,
 - k) wyłącznik powinien być wyposażony w zewnętrzny sterownik programowalny umożliwiający zmianę programu w warunkach dołowych,
 - l) wyłącznik powinien posiadać zwarciovą zdolność łączeniową min. 25 kA oraz kategorię pracy AC 3,
 - m) wyłącznik od strony zasilania musi być wyposażony w przełącznik rozłącznikowy zapewniający wyłączenie prądu znamionowego w stanie awaryjnym (pod obciążeniem),
 - n) wyłącznik musi być wyposażony we wpusty kablowo-przewodowe umożliwiające pewne podłączenie przewodu zarówno od strony zasilania i odplywu,
 - o) wszystkie odplywy powinny posiadać zabezpieczenia wymagane w podziemnych zakładach górniczych.
- 7.2 Czujniki w ilości zapewniającej odpowiednią pracę przenośnika,
- 7.3 Komplet automatyki taśmowej dla długości taśmociągu 750 m., kompatybilnej z systemem łączności, bezpieczeństwa typu SSG-2 f oraz współpracującym z Powierzchniowym Zespołem Wizualizacyjnym wyposażonym w oprogramowanie AT Visio i AT Serwis firmy ATUT Sp. z o.o. (jeżeli zachodzi konieczność konwersji sygnałów z innego systemu do współpracy to oferta ma zawierać niezbędne urządzenia do konwersji),
- 7.4 Dokumentacja techniczna zasilania i sterowania przenośnika z opinią właściwej jednostki stwierdzającej zgodność z obowiązującymi przepisami,
- 7.5 Kompletna instalacja oświetleniowa niezbędna do oświetlenia przesypu składająca się z 6 szt. lamp oraz okablowania o łącznej długości 150mb.,
- 7.6 Wyłącznik 500 V do zasilania zespołu napinania hydraulicznego,
- 7.7 Wyłącznik 500 V do zasilania kołowrotu,
- 7.8 Zespół transformatorowy przeznaczony do zasilania agregatu zasilającego układ hamulcowy o napięciu pierwotnym 1 kV.

8. Wymagana wyposażenie dodatkowe przenośnika:

8.1	Bęben napędowy ogumowany średnicy ok. 830 mm	– szt. 1
8.2	Bęben ogumowany o średnicy ok. 830 mm	– szt. 1
8.3	Kompletne sprzęgło na połączenie bęben napędowy – przekładnia	– kpl. 1
8.4	Koło linowe wózka pętlicy	– szt. 1
8.5	Komplet rolek prowadzących wózek	– kpl. 1
8.6	Siłownik do zespołu napinania hydraulicznego	– szt. 1
8.7	Tarcza hamulcowa z kompletem szczęk	– szt. 1
8.8	Części zamienne do zamkniętego układu chłodzenia (pompa obiegowa z wymiennikiem ciepła)	– kpl. 1
8.9	Hydroakumulator do zasilacza hydraulicznego	– szt. 1
8.10	Narzędzia do montażu i demontażu	– kpl. 1

9. Gwarancja i serwis przenośnika:

- 9.1 Wykonawca winien udzielić na przedmiot dostawy gwarancji minimum 24 m – ce.
- 9.2 Okres gwarancji będzie liczony od dnia odbioru technicznego przedmiotu dostawy w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron umowy.
- 9.3 Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu dostawy w okresie gwarancji muszą być podjęte w ciągu 8 godzin od telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego faxem.
- 9.4 Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu zabudowania przedmiotu dostawy. Podzespoły wymagające wymiany w okresie gwarancyjnym Wykonawca dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona wymiany przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego.
- 9.5 Naprawy, remonty podzespołów po upływie okresu gwarancji Wykonawca zabezpieczy odpłatnie w oparciu o odrębną umowę serwisową, zapewniając dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych we wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnością 24 h/dobę przez cały okres eksploatacji przedmiotu dostawy (do fizycznego zużycia).

10. Wymagana dokumentacja:

- 10.1. Na 30 dni przed zakończeniem dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Instrukcję obsługi (w rozumieniu dyrektywy 98/37/EWG i 94/09/EWG (3 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej).
- 10.2 Wraz z przedmiotem dostawy Wykonawca dostarczy:
 - a) deklarację zgodności na dostarczony przenośnik
 - b) świadectwa jakości wyrobu,
 - c) katalog części zamiennych,
 - d) karty gwarancyjne poszczególnych elementów,
 - e) protokół kontroli ostatecznej (dot. silników),
 - f) dokumentację techniczną zasilania i sterowania przenośnika z opinią właściwej jednostki stwierdzającej zgodność z obowiązującymi przepisami,
 - g) komplet dokumentów uprawniających Zamawiającego do stosowania dostarczonych elementów przenośnika ścianowego w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Dokumenty, o których mowa, będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy,
 - h) listę pracowników uprawnionych do prowadzenia gwarancyjnych prac serwisowych posiadających stosowne kwalifikacje i przeszkolenia.

11. Wymagania stawiane osobom, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe.

Osoby, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe muszą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. muszą być zapoznane z obowiązkami wynikającymi z art. 77 oraz odpowiadających ustaleniom art. 74 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 27 z 01.03.94 r. z późn. zm.), posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów ucieczkowych oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia.

12. Inne wymagania.

- 12.1 Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, dokona przed realizacją zamówienia, na swoim terenie prezentacji przedmiotu dostawy w obecności przedstawicieli Zamawiającego.
- 12.2 Wykonawca zapewni nadzór nad montażem przedmiotu dostawy u Zamawiającego w miejscu pracy pod ziemią na jednej zmianie roboczej w terminie obustronnie uzgodnionym.

Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych

Typ przenośnika:

Lp.	Opis	Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane, wpisać TAK/NIE lub wartość parametru
1.	Prędkość taśmy	ok. 3,1 m/s	
2.	Szerokość taśmy	1200 mm	
3.	Długość przenośnika	750 m.	
4.	Całkowita szerokość napędu przenośnika	max. 3200 mm	
5.	Wydajność przenośnika	min. 1200 t/h	
6.	Napięcie zasilania	1000 V	
Kompletny napęd przenośnika w skład którego muszą wchodzić:			
1.	Dwie kompletne jednostki napędowe o mocy 250 kW każda, budowane po lewej lub prawej stronie napędu,	TAK	
2.	Rama napędu o konstrukcji umożliwiającej zabudowę jednostek napędowych z lewej lub prawej strony,	TAK	
3.	Dwa kompletne moduły napędowe z bębnami ogumowanymi o średnicy ok. 830 mm.,	TAK	
4.	Dwie przekładnie walcowe umożliwiające zabudowę silnika poprzecznie do osi przenośnika pod taśmą. Przekładnie powinny zapewniać prędkość taśmy ok. 3,1 m/s przy średnicy bębna ok. 830 mm i obrotach silnika ok. 1473 obr/min.,	TAK	
5.	Dwa silniki elektryczne typu 2SGPL 355L - 4 250 kW 1000V lub równoważne tj.:	TAK	
a)	silnik indukcyjny 3 fazowy o mocy 250kW i napięciu znamionowym 1 kV \pm 5%, 50 Hz,	TAK	
b)	stopień ochrony min. IP 54,	TAK	
c)	silnik chłodzony wodą,	TAK	
d)	forma wykonania: kołnierzowo – łapowa,	TAK	
e)	silnik jednobiegowy o wielkości mechanicznej 355 przeznaczony do napędzania maszyn górniczych, w których występuje zagrożenie wybuchem pyłu węglowego,	TAK	
f)	obroty n = ok. 1473 obr/min.	TAK	
	Uwaga: Silniki pod taśmą należy osłonić przed zanieczyszczeniami	TAK	
6.	Dwa sprzęgła hydrodynamiczne VOITH 562 TVVSC o stałym napełnieniu olejem lub równoważne,	TAK	
7.	Dwa układy hamulcowe tarczowe z agregatem zasilającym typu AZRH 5.3 lub równoważne,	TAK	
8.	Dwa urządzenia blokady powrotu typu BSD lub równoważne,	TAK	
9.	Dwa sprzęgłowe połączenia bębnow napędowych z przekładniami, które umożliwią demontaż przekładni bez konieczności demontażu bębna napędowego,	TAK	

10.	Komplet osłon,	TAK	
11.	Zamknięty układ chłodzenia jednostek napędowych z wymianą ciepła do wody przepływającej w rurociągu p.poż. Układ chłodzenia nie może ograniczać parametrów i niezawodności sieci ppoż. Układ zasilania (sieć IT 500V AC) i sterowania elektrycznego powinien być kompletny wraz z osprzętem, oczujnikowaniem oraz niezbędnymi urządzeniami zasilającymi.	TAK	
Kompletny wysięgnik o całkowitej długości w zakresie (6 ÷ 7) m., w skład którego muszą wchodzić:			
1.	Głowica wysypowa wyposażona w obustronne śruby regulacyjne bębna wysypowego,	TAK	
2.	Bęben wysypowy ogumowany o średnicy ok. 830 mm (bęben wysypowy musi być dostosowany do zabudowy w stacji zwrotnej, stacji zwrotnej pętlicy oraz w wózku napinającym pętlicy),	TAK	
3.	Segmenty powtarzalne wysięgnika - szt. 4,	TAK	
4.	Segment końcowy umożliwiający przegubowe połączenie wysięgnika z napędem,	TAK	
5.	Zgarniacz czołowy z regulowaną siłą docisku,	TAK	
6.	Zgarniacz dwulistwowy z regulowaną siłą docisku,	TAK	
7.	Komplet osłon bocznych,	TAK	
8.	Wsporniki z krążnikami prowadzącymi taśmę górną (krążniki o trwałości min. 20 tys. roboczogodzin),	TAK	
9.	Krążniki dolne o długości płaszcza 1400 mm. o średnicach 245mm i 138mm	TAK	
10.	Regulowany przesyp w dwóch płaszczyznach (pionowej i poziomej) $\pm 20^{\circ}$.	TAK	
11.	Urządzenie zraszające okolice przesypu sterowane ręcznie, zasilane z rurociągu ppoż.	TAK	
Kompletny pętlicowy zasobnik taśmy o długości jazdy wózka min. 50 m. w skład którego muszą wchodzić:			
1.	Konstrukcja pętlicy (trasa, rama),	TAK	
2.	Stała zwrotnia pętlicy z bębniem ogumowanym o średnicy ok. 830 mm.,	TAK	
3.	Wózek napinający pętlicy z bębniem ogumowanym o średnicy ok. 830 mm.,	TAK	
4.	Kompletny zespół napinania hydraulicznego umożliwiający płynną regulację napięcia taśmy z zasilaczem hydraulicznym olejowym z dwoma hydroakumulatorami (silnik na napięcie 500V),	TAK	
5.	Kompletna stacja napinająca z kołowrotem współpracująca z zespołem napinania hydraulicznego (silnik na napięcie 500V),	TAK	
6.	Krążniki gładkie w wersji wzmocnionej o trwałości min. 20 tys. roboczogodzin.	TAK	
Kompletna stacja zwrotna w skład której muszą wchodzić:			
1.	Zasyp o długości min. 6 m.,	TAK	
2.	Konstrukcja nośna wraz z zabudowanymi zagęszczonymi wspornikami z krążnikami wzmocnionymi ogumowanymi,	TAK	
3.	Trzy wsporniki prowadzenia taśmy dolnej, budowane w rejonach pracy zgarniaczy,	TAK	
4.	Komplet zgarniaczy min. 2 szt. do czyszczenia strony biernej taśmy,	TAK	
5.	Trzy krążniki dolne o długości płaszcza 1400 mm. i średnicy min. 245 mm.,	TAK	
6.	Kadłub z bębniem zwrotnym ogumowanym o średnicy		

	ok. 830 mm wyposażony w dwustronny mechanizm śrubowy regulacji położenia bębna,	TAK	
7.	Rama nośna przystosowana do kotwienia zwrotni,	TAK	
Urządzenie do samoczynnego gaszenia pożarów typu SAGA.		TAK	
Wyposażenie elektryczne składające się z następujących pozycji:			
1.	Wyłącznik manewrowy 1 kV dwutorowy np. EH-d02-W/1.0/II/06.01 lub równoważny tj:	TAK	
a)	napięcie łączeniowe 1 kV, 50 Hz, 3 fazy,	TAK	
b)	powinien być zabudowany w jednej obudowie ognioszczelnej przeznaczony do pracy w zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny, w podziemnych wyrobiskach zaliczanych do klasy „A” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego,	TAK	
c)	zasilanie dwutorowe tj. niezależne dwa tory prądowe,	TAK	
d)	obciążalność każdego toru rozłącznikowego min. 600 A,	TAK	
e)	wyposażony w transformator o mocy min. 5 kVA,		
f)	z możliwością sterowania odpływami z napięciem 230 V,	TAK	
g)	z możliwością sterowania odpływami z napięciem 42 V,	TAK	
h)	wyposażony w odpływy min 200 A w ilości 4 szt.,	TAK	
i)	wyposażony w odpływ min 50 A z możliwością pracy rewersyjnej napędu,	TAK	
j)	wyłącznik powinien posiadać oddzielnie sterowane obwody 42 V o mocy min. 2x125VA,	TAK	
k)	wyłącznik powinien być wyposażony w zewnętrzny sterownik programowalny umożliwiający zmianę programu w warunkach dołowych,	TAK	
l)	wyłącznik powinien posiadać zwarciovą zdolność łączeniową min. 25 kA oraz kategorię pracy AC 3,	TAK	
m)	wyłącznik od strony zasilania musi być wyposażony w przełącznik rozłącznikowy zapewniający wyłączenie prądu znamionowego w stanie awaryjnym (pod obciążeniem),	TAK	
n)	wyłącznik musi być wyposażony we wpusty kablowo-przewodowe umożliwiające pewne podłączenie przewodu zarówno od strony zasilania i odpływu,	TAK	
o)	wszystkie odpływy powinny posiadać zabezpieczenia wymagane w podziemnych zakładach górniczych.	TAK	
2.	Czujniki w ilości zapewniającej odpowiednią pracę przenośnika,	TAK	
3.	Komplet automatyki taśmowej dla długości taśmociągu 750 m., kompatybilnej z systemem łączności, bezpieczeństwa typu SSG-2 f oraz współpracującym z Powierzchniowym Zespołem Wizualizacyjnym wyposażonym w oprogramowanie AT Visio i AT Serwis firmy ATUT Sp. z o.o. (jeżeli zachodzi konieczność konwersji sygnałów z innego systemu do współpracy to oferta ma zawierać niezbędne urządzenia do konwersji),	TAK	
4.	Dokumentacja techniczna zasilania i sterowania przenośnika z opinią właściwej jednostki stwierdzającej zgodność z obowiązującymi przepisami,	TAK	
5.	Kompletna instalacja oświetleniowa niezbędna do oświetlenia przesypu składająca się z 6 szt. lamp oraz okablowania o łącznej długości 150 mb.,	TAK	

6.	Wyłącznik 500 V do zasilania zespołu napinania hydraulicznego,	TAK	
7.	Wyłącznik 500 V do zasilania kołowrotu,	TAK	
8.	Zespół transformatorowy przeznaczony do zasilania agregatu zasilającego układ hamulcowy o napięciu pierwotnym 1 kV.	TAK	
Wymagane wyposażenie dodatkowe przenośnika:			
1.	Bęben napędowy ogumowany średnicy ok. 830 mm	szt. 1	
2.	Bęben ogumowany o średnicy ok. 830 mm	szt. 1	
3.	Kompletne sprzęgło na połączenie bęben napędowy – przekładnia	kpl. 1	
4.	Koło linowe wózka pętlicy	szt. 1	
5.	Komplet rolek prowadzących wózek	kpl. 1	
6.	Siłownik do zespołu napinania hydraulicznego	szt. 1	
7.	Tarcza hamulcowa z kompletem szczęk	szt. 1	
8.	Części zamienne do zamkniętego układu chłodzenia (pompa obiegowa z wymiennikiem ciepła)	kpl. 1	
9.	Hydroakumulator do zasilacza hydraulicznego	szt. 1	
10.	Narzędzia do montażu i demontażu	kpl. 1	
Gwarancja i serwis przenośnika:			
1.	Wykonawca winien udzielić na przedmiot dostawy gwarancji minimum 24 m – ce	TAK	
2.	Okres gwarancji będzie liczony od dnia odbioru technicznego przedmiotu dostawy w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron umowy	TAK	
3.	Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu dostawy w okresie gwarancji muszą być podjęte w ciągu 8 godzin od telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego faxem.		
4.	Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu zabudowania przedmiotu dostawy. Podzespoły wymagające wymiany w okresie gwarancyjnym Wykonawca dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona wymiany przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego.	TAK	
5.	Naprawy, remonty podzespołów po upływie okresu gwarancji Wykonawca zabezpieczy odpłatnie w oparciu o odrębną umowę serwisową, zapewniając dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych we wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnością 24 h/dobę przez cały okres eksploatacji przedmiotu dostawy (do fizycznego zużycia).	TAK	
Wymagana dokumentacja:			
1.	Na 30 dni przed zakończeniem dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Instrukcję obsługi (w rozumieniu dyrektywy 98/37/EWG i 94/09/EWG (3 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej).	TAK	
2.	Wraz z przedmiotem dostawy Wykonawca dostarczy:		
a)	deklarację zgodności na dostarczony przenośnik	TAK	
b)	świadczenia jakości wyrobu,	TAK	
c)	katalog części zamiennych,	TAK	
d)	karty gwarancyjne poszczególnych elementów,	TAK	

e)	protokół kontroli ostatecznej (dot. silników),	TAK	
f)	dokumentację techniczną zasilania i sterowania przenośnika z opinią właściwej jednostki stwierdzającej zgodność z obowiązującymi przepisami,	TAK	
g)	komplet dokumentów uprawniających Zamawiającego do stosowania dostarczonych elementów przenośnika ścianowego w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Dokumenty, o których mowa, będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy,	TAK	
h)	listę pracowników uprawnionych do prowadzenia gwarancyjnych prac serwisowych posiadających stosowne kwalifikacje i przeszkolenia.	TAK	
<i>Wymagania stawiane osobom, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe.</i>			
1.	Osoby, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe muszą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. muszą być zapoznane z obowiązkami wynikającymi z art. 77 oraz odpowiadających ustaleniom art. 74 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 27 z 01.03.94 r. z późn. zm.), posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów uciezkowych oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia	TAK	
<i>Inne wymagania</i>			
1.	Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, dokona przed realizacją zamówienia, na swoim terenie prezentacji przedmiotu dostawy w obecności przedstawicieli Zamawiającego.	TAK	
2.	Wykonawca zapewni nadzór nad montażem przedmiotu dostawy u Zamawiającego w miejscu pracy pod ziemią na jednej zmianie roboczej w terminie obustronnie uzgodnionym	TAK	

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

....., dnia
(miejsowość)

Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy:

.....

Dokładny adres pocztowy Wykonawcy:

.....

Pozostałe informacje o Wykonawcy (lub uczestnikach konsorcjum):

NIP REGON

Nr konta bankowego.....

telefon fax

e-mail

Adres internetowy (URL)

Osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację i rozliczenie umowy: tel.

**Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy SA
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37**

O F E R T A

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa 32/2008/EZP/MZ) na:

**Dostawę przenośnika taśmowego B-1200
wraz z wyposażeniem elektrycznym bez taśmy i trasy
dla potrzeb ZG SOBIESKI**

I. CENA OFERTY

Dostawa przenośnika taśmowego B-1200 wraz z wyposażeniem elektrycznym bez taśmy i trasy

Cena netto:..... zł (słownie złotych:.....)

Stawka podatku VAT:%

Cena brutto:..... zł (słownie złotych:.....)

- W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z kosztami dostawy przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego w Jaworznie.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin wykonywania zamówienia: **do dnia 15.03.2009 r.**

III. OKRES GWARANCJI:

..... miesięcy od dnia odbioru technicznego przedmiotu dostawy w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców.
5. Oświadczamy, że wadium w kwociezł zostało wniesione w dniuw formie
6. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*
Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*
Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty wewnętrznej:...../*

*/ **niepotrzebne skreślić**

7. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełniał będzie wymogi przepisów określonych w sekcji IV ust 3 SIWZ i może być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach ZG SOBIESKI.
8. Oświadczamy, że dostarczymy przedmiot zamówienia fabrycznie nowy wraz z wymaganą dokumentacją (pkt. 10 załącznika nr 1 do SIWZ) spełniający wymagania gwarancji i serwisu (pkt. 9 załącznika nr 1 do SIWZ) oraz spełniający inne wymagania (pkt. 12 załącznika nr 1 do SIWZ)

*/ **niepotrzebne skreślić**

.....
(*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*)

(wzór).....
(nazwa i adres Wykonawcy)....., dnia.....
(miejsowość)**WYKAZ DOSTAW**

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę przenośnika taśmowego B-1200 wraz z wyposażeniem elektrycznym bez taśmy i trasy dla potrzeb ZG SOBIESKI” - sprawa nr 32/2008/EZP/MZ

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto zamówienia [zł]	Termin/* realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Odbiorca [pełna nazwa i adres zamawiającego będącego stroną umowy]	Nr załącznika/** do Wykazu dostaw w postaci dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia [np. referencje]
1	2	3	4	5	6

/* - wykazany termin realizacji musi zawierać się w okresie wskazanym w sekcji II pkt C.1. SIWZ

/** - dla każdej pozycji Wykazu dostaw należy przedłożyć dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

- projekt -

UMOWA

zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A.

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

NIP 6321880539, REGON 240033634,

nr KRS 0000228587 - Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

kapitał zakładowy: 352 040 780,00 zł, kapitał wpłacony 352 040 780,00 zł.

zwanym dalej „**Zamawiającym**”, reprezentowanym przez:

1. -

2. -

a firmą:

nazwa:.....

adres:

NIP....., REGON

nr KRS, Sąd

kapitał zakładowy:.....

zwaną dalej **Wykonawcą**, reprezentowaną przez:

1. -

2. -

Umowa została zawarta na podstawie:

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę przenośnika taśmowego B-1200 wraz z wyposażeniem elektrycznym bez taśmy i trasy dla potrzeb ZG SOBIESKI” - sprawa nr 32/2008/EZP/MZ.
2. Oferty Wykonawcy z dnia
3. Uchwały Zarządu Zamawiającego nrz dnia

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest dostawa do magazynu Zamawiającego w ZG Sobieski w Jaworznie fabrycznie nowego przenośnika taśmowego składającego się z pozycji określonych w specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy, zwanego dalej przedmiotem dostawy.

§ 2. TERMIN DOSTAWY

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy określony w § 1 do magazynu Zamawiającego na terenie Zakładu Górniczego Sobieski, w terminie do dnia

§ 3. CENA

1. Cena za przedmiot dostawy wynosi zł (słownie złotych:), w tym podatek VAT w wysokości %, czyli cena netto umowy wynosizł (słownie złotych:).
2. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Strony ustalają możliwość zmiany ceny zgodnie z obowiązującymi przepisami w drodze aneksu do umowy.
3. Cena określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania umowy, w tym koszty:
 - a) wykonania przedmiotu dostawy,
 - b) dostawy do Zamawiającego łącznie z ubezpieczeniem na czas transportu,
 - c) nadzoru Wykonawcy nad montażem i uruchomieniem przedmiotu dostawy na dole kopalni,
 - d) prowadzenia serwisu w okresie gwarancyjnym.

§ 4. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół kompletności całości dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 10. Nie sporządzenie z winy Zamawiającego protokołu kompletności całości dostaw w terminie 7 dni od daty ostatniej dostawy podzespołów przedmiotu dostawy, upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury.
2. Termin płatności faktury wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
3. Wykonawca upoważniony jest do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
4. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku VAT.
5. Faktura wystawiona na podstawie niniejszej umowy musi zawierać numer, pod którym umowa została wpisana do Rejestru Umów Zamawiającego.
6. Za fakturę prawidłowo wystawioną uważa się fakturę, do której dołączono protokół kompletności całości dostaw, o którym mowa w § 5 ust. 10, z zastrzeżeniem postanowień ust 1 zdanie 2 niniejszego paragrafu.
7. Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przebrane na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego.
8. Fakturę należy przesłać na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, zaznaczając w treści faktury, iż dotyczy ona Zakładu Górniczego SOBIESKI w Jaworznie.
9. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5. DOSTAWA

1. Wykonawca, przed realizacją zamówienia, dokona na swoim terenie prezentacji przedmiotu dostawy w obecności przedstawicieli Zamawiającego.
2. Przedmiot dostawy zostanie dostarczony do magazynu Zamawiającego w ZG SOBIESKI w Jaworznie.
3. Koszt rozładunku przedmiotu dostawy pokrywa Zamawiający.
4. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego faksem z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia dostaw.
5. Przedmiot dostawy zostanie wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu. Przedmiot dostawy winien być oznakowany w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację.

6. Przedmiot dostawy dostarczony w konfiguracji ustalonej przez Zamawiającego, posiadać będzie:
 - a) uchwyty transportowe, otwory technologiczne na wyposażeniu każdego elementu o masie powyżej 40 kg,
 - b) zabezpieczenie antykorozyjne,
 - c) zabezpieczenie przed wpływami niskich temperatur elementów, które tego wymagają.
7. Koszt opakowania i oznakowania przedmiotu dostawy wliczony jest w cenę przedmiotu umowy.
8. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemnie lub faksem reklamację. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji zająć stanowisko, co do braków w dostawie. Przedmiot dostawy Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie przedmiotu dostawy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej za zwłokę w dostawie.
9. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych przedmiotu dostawy Zamawiający dokona pisemnej reklamacji, która winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Wykonawcy, który zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt przedmiot dostawy wolny od wad oraz odebrać od Zamawiającego przedmiot wadliwy.
10. Zakończenie dostaw przedmiotu dostawy będzie potwierdzone protokołem kompletności całości dostaw podpisanym przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego kompletnego przedmiotu dostawy.
11. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do uzupełnienia braków w dostawie lub dostarczenia przedmiotu dostawy wolnego od wad, określonego w ust. 7 i 8, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części.
12. Prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części przysługuje Zamawiającemu również w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu dostawy, trwającej dłużej niż 14 dni.

§ 6. NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

1. Wykonawca zapewnia nadzór nad montażem przedmiotu dostawy u Zamawiającego, w miejscu pracy pod ziemią, na jednej zmianie roboczej, w terminie obustronnie uzgodnionym.
2. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór i realizację umowy są:
 - a) ze strony Zamawiającego:, tel.
, tel.
 - b) ze strony Wykonawcy, tel.
3. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór i realizację umowy, wymienionych w ust. 2 nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Wymaga jednak dla swej skuteczności złożenia przez Stronę dokonującą zmiany pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie drugiej Stronie.

§ 7. GWARANCJA I SERWIS

1. Wykonawca udziela na przedmiot dostawy miesięcy gwarancji.
2. Okres gwarancji będzie liczony od dnia odbioru technicznego przedmiotu dostawy w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron umowy
3. Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu dostawy w okresie gwarancji muszą być podjęte w ciągu 8 godzin od telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego faxem.
4. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu zabudowania przedmiotu dostawy. Podzespoły wymagające wymiany w okresie gwarancyjnym Wykonawca dostarczy na własny koszt do

Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona wymiany przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego.

5. Naprawy, remonty podzespołów po upływie okresu gwarancji Wykonawca zabezpieczy odpłatnie w oparciu o odrębną umowę serwisową, zapewniając dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych we wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnością 24 h/dobę przez cały okres eksploatacji przedmiotu dostawy (do fizycznego zużycia).
6. Wydłuża się okres gwarancji o czas wykonania napraw gwarancyjnych.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, które będą wykonywać czynności montażowe, gwarancyjne i serwisowe będą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górnictwa wydobywającego węgiel kamienny tj. będą zapoznani z obowiązkami wynikającymi z art. 77 oraz odpowiadających ustaleń art. 74 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 27 z 01.03.94 r. z późn. zm.), będą posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów uciezkowych oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia.

§ 8. DOKUMENTACJA

1. Na 30 dni przed zakończeniem dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Instrukcję obsługi (w rozumieniu dyrektywy 98/37/EWG i 94/09/EWG (3 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej).
2. Wraz z przedmiotem dostawy Wykonawca dostarczy:
 - a) deklarację zgodności na dostarczony przenośnik
 - b) świadectwa jakości wyrobu,
 - c) katalog części zamiennych,
 - d) karty gwarancyjne poszczególnych elementów,
 - e) protokół kontroli ostatecznej (dot. silników),
 - f) dokumentację techniczną zasilania i sterowania przenośnika z opinią właściwej jednostki stwierdzającej zgodność z obowiązującymi przepisami,
 - g) komplet dokumentów uprawniających Zamawiającego do stosowania dostarczonych elementów przenośnika ścianowego w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Dokumenty, o których mowa, będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy,
 - h) listę pracowników uprawnionych do prowadzenia gwarancyjnych prac serwisowych posiadających stosowne kwalifikacje i przeszkolenia.

§ 9. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy - w wysokości 10 % ceny netto przedmiotu dostawy, określonej w § 3 ust 1,
 - b) za zwłokę w dostawie kompletnego przedmiotu dostawy lub przynależnej mu dokumentacji w wysokości 0,5 % ceny netto przedmiotu dostawy, określonej w § 3 ust 1, za każdy dzień zwłoki,
 - c) za zwłokę w podjęciu czynności serwisowych powyżej 8 godzin od momentu zgłoszenia awarii, w wysokości 5 000,00 złotych za każde kolejne 8 godzin powyżej w/w czasu.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10 % ceny netto przedmiotu dostawy, określonej w § 3 ust 1.
 - b) za zwłokę w odbiorze dostarczonego kompletnego przedmiotu dostawy oraz przynależnej mu dokumentacji w wysokości 0,5 % ceny netto przedmiotu dostawy, określonej w § 3 ust 1.
3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.

4. Obie strony mają prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne do wysokości poniesionej szkody.

§ 10. SIŁA WYŻSZA

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie umowy spowodowane siłą wyższą. Siła wyższa oznacza okoliczności o nadzwyczajnym charakterze, spowodowane zdarzeniem losu, lub zdarzeniami takimi jak: strajki, rozruchy, wojna, katastrofy itp., które wystąpiły po podpisaniu umowy i pozostawały całkowicie poza kontrolą Stron. Jedna ze Stron może powołać się na siłę wyższą pod warunkiem, że druga Strona zostanie natychmiast powiadomiona pisemnie o w/w okolicznościach. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż jeden miesiąc, każda ze Stron ma prawo odstąpić od niniejszej umowy przy czym w takim przypadku nie stosuje się postanowień § 9 ust 1 lit. a) oraz § 9 ust 2 lit. a).

§ 11. OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

§ 12. POUFNOŚCI

1. Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, a uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.
2. Postanowienia ust.1 nie dotyczą dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę oraz innych dokumentów i danych stanowiących informację publiczną.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich.
2. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
3. Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany warunków umowy - z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy na warunkach określonych w art.145 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Spory wynikłe z niniejszej umowy, będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
7. Strony umowy zobowiązują się do zawarcia odrębnej umowy serwisowej, o której mowa w § 7 ust 5.
8. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
9. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 - Specyfikacja przedmiotu dostawy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do umowy

pomiędzy Południowym Koncernem Węglowym S.A.
a firmą

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU DOSTAWY

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę przenośnika taśmowego B-1200 wraz z wyposażeniem elektrycznym bez taśmy i trasy dla potrzeb ZG SOBIESKI” - sprawa nr 32/2008/EZP/MZ

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że:
 - a) - posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - b) - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - c) - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
 - a) ust. 1 pkt 1-2:
 - w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziliśmy szkody niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania;
 - w stosunku do nas nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości;
 - b) ust.2 pkt. 1-2:
 - nie wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;
 - nie złożyliśmy nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA,
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A.**

Misją Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest wzrost wartości firmy poprzez pozyskiwanie nowych zasobów węgla kamiennego oraz ich efektywną eksploatację prowadzoną w sposób przyjazny dla otoczenia

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- rozwój działalności zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta
- rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący metody i techniki do wymagań najnowocześniejszych kierunków zarządzania

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych
- utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek
- zapobieganie zanieczyszczeniom

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymywanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzanie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych

Kierownictwo kopalni zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki
- ciągłego doskonalenia Systemu

Miejscowość:, dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:

.....

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
(w związku z realizacją umowy)
o gotowości przestrzegania obowiązujących
u Zamawiającego rygorów związanych z ochroną środowiska
- w ramach wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania
Południowego Koncernu Węglowego S.A.

w sprawie: spełnienia wymogu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy przenośnika taśmowego B-1200 wraz z wyposażeniem elektrycznym bez taśmy i trasy dla potrzeb ZG SOBIESKI” - sprawa nr 32/2008/EZP/MZ

Uprawnieni do reprezentowania Wykonawcy oświadczamy, iż:

1. **Zobowiązujemy** się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska - w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania.
2. **Zobowiązujemy** się do takiego postępowania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. **Wyrażamy zgodę** w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, na dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu realizacji zawartej umowy.
4. **W przypadku** powstania odpadów w procesie realizacji przedmiotu zamówienia, jako ich wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nim zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami.

.....

(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)