

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę zespołów pompowych wyposażonych w średnociśnieniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średnociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A ”

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

Południowy Koncern Węglowy S.A.

43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

Adres internetowy (URL): www.pkwsa.pl

Wydział Zamówień Publicznych:

godziny urzędowania - od 7:00 do 15:00; fax 032 615 59 42, tel. 032 618 52 01;

Kancelaria Główna - czynna w godzinach od 7:00 do 15:00

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna:

art. 134 ust. 1 oraz art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana przez Zamawiającego:

„Dostawa zespołów pompowych wyposażonych w średnociśnieniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średnociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A ”

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:

kod CPV: 42122430-3 „*Pompy odśrodkowe*”

Nazwa wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:

Symbol PKWiU: 28.13.14- „*Pozostałe pompy odśrodkowe do cieczy, pozostałe pompy do cieczy, podnośniki cieczy.*”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY (wzór)

Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw. (wzór)

Załącznik nr 4 – Projekt UMOWY.

Załącznik nr 5 – Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia ich z postępowania o udzielenie zamówienia.(wzór)

Sprawa nr 33/2010/EEZP/MN – „Dostawa zespołów pompowych wyposażonych w średnociśnieniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średnociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A ”

- Załącznik nr 6 – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności technicznej. (wzór)
- Załącznik nr 7 – Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.
- Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy w związku z realizacją umowy (wzór).

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa się poniższe warunki:

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca przedstawi ofertę w języku polskim - zgodną z postanowieniami SIWZ.
3. Wykonawca złoży jedną ofertę w dwóch egzemplarzach, tj.:
 - oryginał w tradycyjnej formie pisemnej oraz
 - kopię oferty wykonaną z oryginału – w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader (*pliki zapisane w formacie PDF*)
4. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami oraz oświadczeniami.
5. W razie rozbieżności między treścią oryginału i kopii - obowiązuje treść oryginału oferty.
6. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy.
9. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Sprawa nr 33/2010/EEZP/MN – „Dostawa zespołów pompowych wyposażonych w średnicisnieniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średnicisnieniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A ”

ad. b) i c)

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należyta realizacją dostaw pomp, których łączna wartość brutto jest nie mniejsza niż:

- **300.000,00 zł** – w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia;
- **1.000.000,00 zł** – w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia;
- **1.500.000,00 zł** – w przypadku składania oferty na część nr 3 zamówienia

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wartość dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, musi być nie mniejsza niż suma wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania powyższego warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. *Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.*

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, ich potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (*zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 6 do SIWZ*).

ad. d)

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże się osiągnięciem przychodu z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż :

- **300.000,00 zł** – w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia;
- **1.000.000,00 zł** – w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia;
- **1.500.000,00 zł** – w przypadku składania oferty na część nr 3 zamówienia

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

Sprawa nr 33/2010/EEZP/MN – „Dostawa zespołów pompowych wyposażonych w średnicisnieniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średnicisnieniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A ”

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia zdolność ekonomiczna i finansowa Wykonawcy (wg powyższego opisu) musi być nie mniejsza od sumy minimalnych wartości określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w literze d).

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w literze d).

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

III. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ICH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - w okolicznościach określonych w art.24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy.

- A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy, Wykonawca dołączy do oferty:
1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ).
 2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy. (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ).
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ).
 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłatami podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

- lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
- B. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
- C. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1. sekcji III. A. pkt 3, 4, 5, 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
 2. w sekcji III.A. pkt 6. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4–8 ustawy.
- D. Dokumenty, o których mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. a) i c) oraz w ust. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.

- E. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.C. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis sekcji III.D stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony w formie oryginału wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ.

1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złożył jedną ofertę w formie pisemnej sporządzoną w języku polskim (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopią oferty wykonaną z oryginału w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader.
2. Wymaga się, aby Wykonawca zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej „Misji Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, oraz zobowiązał się do ich przestrzegania podczas realizacji przedmiotu zamówienia (Polityka ZSZ i misja firmy określona w załączniku nr 7 do SIWZ).

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i gotowości ich przestrzegania (wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do SIWZ).

3. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia mógł być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A., w wyrobiskach zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz spełniał wymogi obowiązujących przepisów i norm, tj.:
 - Ustawy z dnia 04.02.1994 r.- Prawo geologiczne i górnicze (Dz .U.z 2005 r. Nr 228, poz. 1974 z późniejszymi zmianami) i wynikającymi z niej rozporządzeniami,

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139 poz. 1169 z późn. zm.).
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. z 2005 r. nr 263, poz. 2203),
- Pozostałych przepisów, dyrektyw i norm w obowiązującym zakresie zgodnych ze stanem prawnym na dzień dostawy.

Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca załączy do oferty dokument w postaci oświadczenia o brzmieniu:

„Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będzie mógł być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego, w wyrobiskach zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz spełniać będzie wymogi obowiązujących przepisów i norm, tj.:

- *Ustawy z dnia 04.02.1994 r.- Prawo geologiczne i górnicze (Dz .U.z 2005 r. Nr 228, poz. 1974 z późniejszymi zmianami) i wynikającymi z niej rozporządzeniami,*
- *Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139 poz. 1169 z późn. zm.).*
- *Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228),*
- *Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. z 2005 r. nr 263, poz. 2203),*
- *Pozostałych przepisów, dyrektyw i norm w obowiązującym zakresie zgodnych ze stanem prawnym na dzień dostawy.”*

(zgodnie ze wzorem w załączniku nr 6 do SIWZ)

4. Wymaga się, aby przedmiot zamówienia był zgodny z dyrektywami 2006/42/WE i 94/9/WE i spełniał wszystkie wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, zawierające:
 - Oznaczenie i parametry techniczne pomp i zespołów pompowych,
 - Opis budowy i działania pomp i zespołów pompowych,
 - Rysunki pomp i zespołów pompowych przedstawiające ich budowę, wymiary gabarytowe i przyłączeniowe,

Sprawa nr 33/2010/EEZP/MN – „Dostawa zespołów pompowych wyposażonych w średniociśnieniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średniociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A ”

- Rysunki przedstawiające schemat instalacji zespołu pompowego dla pracy pompy z ssaniem i napływem oraz schemat ideowy zasilania zespołu pompowego w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego.
- Wzór deklaracji zgodności WE i karty gwarancyjnej.

Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca załączy do oferty wypisy z dokumentacji lub instrukcji w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/WE, które potwierdzać będą, że oferowany przedmiot zamówienia spełniał będzie wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, zawierające :

- Oznaczenie i parametry techniczne pomp i zespołów pompowych,
- Opis budowy i działania pomp i zespołów pompowych,
- Rysunki pomp i zespołów pompowych przedstawiające ich budowę, wymiary gabarytowe i przyłączeniowe,
- Rysunki przedstawiające schemat instalacji zespołu pompowego dla pracy pompy z ssaniem i napływem oraz schemat ideowy zasilania zespołu pompowego w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego.
- Wzór deklaracji zgodności WE i karty gwarancyjnej.

5. Wymaga się, aby wszystkie elementy oferowanych zespołów pompowych oraz oferowane pompy były fabrycznie nowe (tj. wyprodukowane w 2010 r.)

Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca załączy do oferty dokument w postaci oświadczenia o brzmieniu:

„Oświadczamy, że wszystkie elementy oferowanych zespołów pompowych oraz oferowane pompy będą fabrycznie nowe (tj. wyprodukowane w 2010 r.)
(zgodnie ze wzorem w załączniku nr 6 do SIWZ)

V. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Dokumenty określone w sekcji III A, B, C, D, E składa każdy uczestnik Konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenia określone w sekcji III A, B, C, D, E może składać pełnomocnik konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo odrębnie każdy uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sprawa nr 33/2010/EEZP/MN – „Dostawa zespołów pompowych wyposażonych w średnicosiłeniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średnicosiłeniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A ”

4. Dokumenty opisane w sekcji II wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
5. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

VI. DODATKOWA INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, ale na pełny zakres danej części zamówienia.

VII. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

IX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom (załącznik nr 6 do SIWZ).
2. Poddostawca Wykonawcy nie będzie potraktowany jako podwykonawca.
3. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- a) Wykonawca poda cenę oferty w złotych brutto za przedmiot zamówienia w sposób określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
- b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwotę podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy

Sprawa nr 33/2010/EEZP/MN – „Dostawa zespołów pompowych wyposażonych w średnicisnieniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średnicisnieniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A ”

o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) – obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- c) Dla celów porównania ofert Zamawiający odczyta kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- d) Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6) ustawy ofertę, która zawiera błąd w obliczeniu ceny polegający w szczególności na zastosowaniu nieprawidłowej stawki podatku VAT w cenie oferty, oraz innych błędów rachunkowych nie dających się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy.
- e) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zgodnie z art. 91 ust.3a) ustawy).

2. Kryterium oceny ofert, sposób obliczania oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej.

- 2.1. Przy ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium, tj. „ceną brutto oferty” (waga 100%).
- 2.2. Ocena punktowa każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona wg wzoru:

$$O_i = (CB_{\min} : CB_{\text{bad}}) \times 100$$

gdzie:

- O_i - ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt]
- CB_{\min} - najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu [zł]
- CB_{bad} - cena brutto oferty badanej [zł]

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

3. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

- 3.1. Przy wyborze oferty Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów O_i obliczoną według powyższego wzoru.
- 3.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
 - a) nie jest niezgodna z ustawą,

Sprawa nr 33/2010/EEZP/MN – „Dostawa zespołów pompowych wyposażonych w średnicieśnieniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średnicieśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A ”

- b) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,
- c) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

XI. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

1. Wadium

- 1.1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:
 - Część nr 1 zamówienia: **1.500,00 zł** (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100)
 - Część nr 2 zamówienia: **6.000,00 zł** (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100)
 - Część nr 3 zamówienia: **10.000,00 zł** (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100)
- 1.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
 - a) w pieniądzu;
 - b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, za poręczeniem pieniężnym;
 - c) w gwarancjach bankowych;
 - d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
- 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego w banku:
Bank PEKAO S.A. I Oddział w Jaworznie nr 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309
- 1.4. Wadium w pozostałej akceptowalnej formie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 (**budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 6 - Wydział Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00**)
- 1.5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać numer swojego konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.
- 1.6. Za terminowe wniesienie wadium uważa się:
 - a) w formie pieniężnej - uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
 - b) w innej akceptowalnej formie – oryginał dokumentu złożony w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- 1.7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 1.8. Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

3. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- 3.1 Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.
- 3.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 3.3 W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „*za zgodność z oryginałem*” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 3.4 Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy oraz wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ.
- 3.5 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości oferty.
- 3.6 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, były ponumerowane kolejnymi numerami stron.
- 3.7 Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawić je w „SPISIE TREŚCI” zawierającym co najmniej: *liczbę porządkową/ nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty*, na której dokument, oświadczenie się znajduje.
- 3.8 Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony formularza ofertowego były podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
- 3.9 Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.

- 3.10 Wykonawca umieści ofertę w kopercie (**koperta zewnętrzna**) i opisz w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*

„Dostawa zespołów pompowych wyposażonych w średnociśnieniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średnociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A ”- sprawa nr 33/2010/EEZP/MN - Nie otwierać przed dniem godz. - Otwarcie komisyjnie!” (należy wpisać datę i godzinę otwarcia oferty).

- 3.11 Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- 3.12 Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNA OFERTY – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (**koperta wewnętrzna**) i opisać w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*

„CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu nieograniczonego na „Dostawa zespołów pompowych wyposażonych w średnociśnieniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średnociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A ”- sprawa nr 33/2010/EEZP/MN - Do wglądu tylko przez komisję przetargową!”

- 3.13 W przypadku braku wydzielenia z oferty CZĘŚCI POUFNEJ OFERTY – TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA w powyższy sposób, Zamawiający uzna, że wszystkie dokumenty złożone w ofercie są w pełni jawne.

- 3.14 Wszelkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz podpisami osób podpisujących ofertę – pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu – II piętro - pokój nr 25 -Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia **13.07.2010r. do godz. 10:00**

5. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji

- 5.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują w pełnej formie pisemnej.

Sprawa nr 33/2010/EEZP/MN – „Dostawa zespołów pompowych wyposażonych w średnociśnieniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średnociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A ”

- 5.2. Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj. adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu.
- 5.3 W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 5.4 Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 5.5 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ.
- 5.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
- 5.7. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
mgr Marcin Nowakowski, tel. 032 618 52 01; fax: 032 615 59 42

6. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia **13.07.2010r.** o **godz. 11:00** w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 - budynek zarządu – I piętro - pokój nr 8 - sala konferencyjna.

7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert

- 7.1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
- 7.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.3. W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom:
- a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
 - b) cenę oferty
 - c) termin wykonania zamówienia,
 - d) okresu gwarancji,

Sprawa nr 33/2010/EEZP/MN – „Dostawa zespołów pompowych wyposażonych w średnicieśnieniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średnicieśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A ”

- e) warunki płatności.
- 7.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację, zawierającą:
- a) nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert,
 - b) termin wykonania zamówienia,
 - c) okresu gwarancji,
 - d) warunki płatności,
 - e) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.5. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
- 7.6. Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ustawy.

8. Omyłki w ofercie

Zamawiający w ofercie poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.

9. Dopuszczalność zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- 9.1. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie wiążąca dla Wykonawców.
- 9.2. Zamawiający, w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych zmian SIWZ.
- 9.3. O powyższych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a także zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej.
- 9.4. Wszelkie możliwe zmiany do SIWZ będą dokonywane na podstawie art. 38 ustawy.

10. Warunki płatności

- 10.1. Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
- 10.2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- 10.3. Oryginał faktury należy przysyłać na adres Zamawiającego:
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

11. Informacja dotycząca waluty, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej tj. w złotych polskich [zł].

12. Termin związania ofertą

- 12.1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez **60 dni** od daty upływu terminu składania ofert.
- 12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 12.3. Bieg terminu związania ofertą zostaje zawieszony w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert - do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (art.182 ust.6 ustawy);

XII. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 1.a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przejęte kryterium wyboru.
4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
5. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
6. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli

było wymagane), lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

XIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych przepisami art. 93 ust.1 ustawy.

XIV. PROJEKT UMOWY

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom i innym podmiotom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział VI ustawy).
2. Odwołanie powinno:
 - a) wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;
 - b) określić żądanie odwołującego;
 - c) zawierać związane przedstawienie zarzutów;
 - d) wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;
 - e) wskazywać przepisy prawne, które zdaniem odwołującego zostały naruszone przez zamawiającego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 - f) powiązanie powyższego z naruszeniem interesu odwołującego.
3. Terminy na wniesienie odwołania regulują zapisy art. 182 ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XVI. DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE.

Zgodnie z art. 144 ustawy zamawiający przewiduje w czasie realizacji umowy możliwość zmiany ceny w umowie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Dostawa zespołów pompowych wyposażonych w średnociśnieniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średnociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A ”

Część nr 1 – Dostawa 1 szt. kompletnie zmontowanego zespołu pompowego OS-200B/3 lub równoważnego dla ZG Janina

Część nr 2 – Dostawa 5 szt. kompletnie zmontowanych zespołów pompowych wielkości 150 o wydajności 144 m³/h oraz wysokości podnoszenia 230 m dla ZG Janina,

Część nr 3 – Dostawa:

- a) 2 szt. kompletnie zmontowanych zespołów pompowych wielkości 150 o wydajności 144 m³/h oraz wysokości podnoszenia 190 m dla ZG Janina,
- b) 2 szt. kompletnie zmontowanych zespołów pompowych wielkości 100 o wydajności 80 m³/h oraz wysokości podnoszenia 145 m dla ZG Janina,
- c) 2 szt. średnociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych wielkości 150 o wydajności 144 m³/h oraz wysokości podnoszenia 190 m dla ZG Janina,
- d) 2 szt. średnociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych wielkości 150 o wydajności 144 m³/h oraz wysokości podnoszenia 160 m:
 - dla ZG Janina - 1 szt.
 - dla ZG Sobieski - 1 szt.
- e) 8 szt. średnociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych wielkości 100 o wydajności 80 m³/h oraz wysokości podnoszenia 145 m:
 - dla ZG Janina - 2 szt.
 - dla ZG Sobieski - 6 szt.
- f) 2 szt. średnociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych wielkości 100 o wydajności 80 m³/h oraz wysokości podnoszenia 115 m dla ZG Janina.

II. Kod CPV – 42122430 - 3 - „Pompy odśrodkowe ”

III. Szczegółowy opis – wspólny dla wszystkich części zamówienia:

1. Czas realizacji przedmiotu zamówienia: Do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.
2. Wykonawca winien udzielić na przedmiot dostawy gwarancji na okres **minimum 12 miesięcy**, liczony od daty podpisania protokołu kompletności dostawy.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia, dla całego asortymentu ujętego w danej części zamówienia.

Sprawa nr 33/2010/EEZP/MN – „Dostawa zespołów pompowych wyposażonych w średnociśnieniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średnociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A ”

4. Każdy zespół pompowy i pompa winny być przystosowane do pompowania wody zanieczyszczonej mechanicznie ciałami stałymi o wielkości ziarna do 2 mm, gęstości do 1020 kg/m³ i temperaturze poniżej 40 °C.
5. Każdy zespół pompowy winien posiadać silniki elektryczne o podanych parametrach w punktach 4, 5, 6, gwarantujących uzyskanie przez pompę zakładanych parametrów z uwzględnieniem faktu, że zespoły pompowe i pompy pracować będą w utrudnionych warunkach dołowych zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.
6. Każdy zespół pompowy i pompa winny gwarantować parametr wydajnościowy mieszczący się w granicy ± 5 m³/h, oraz parametr wysokości podnoszenia mieszczący się w granicy ± 5 m w stosunku do podanych parametrów w punktach 4, 5, 6 (dla gęstości wody 1000 kg/m³).
7. Wraz z przedmiotem dostawy Wykonawca dostarczy:
 - a) instrukcję obsługi (użytkowania) zespołów pompowych i pomp w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/09/WE (po 2 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej dla każdego zakładu górniczego z osobna).
 - b) deklarację zgodności WE na każdy zespół pompowy i pompę, uprawniającą Zamawiającego do ich stosowania w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,
 - c) katalog części zamiennych,
 - d) zaświadczenia fabryczne,
 - e) karty gwarancyjne,
 - f) do każdego silnika w zespole pompowym należy dołączyć:
 - Instrukcję obsługi (stosowania),
 - Świadectwo jakości wraz z wynikami przeprowadzonych prób i pomiarów,
 - Kartę gwarancyjną,
 - Zaświadczenie fabryczne,
 - Deklarację Zgodności WE.
 - g) Listę pracowników świadczących usługi serwisowe.

IV. Szczegółowy opis - Część nr 1 zamówienia.

Dostawa 1 szt. kompletnie zmontowanego zespołu pompowego OS-200B/3 lub równoważnego dla ZG Janina.

Przedmiotowy zespół pompowy winien być wyposażony w:

1. ramę fundamentową,
2. pompę OS-200B/3 posiadającą:
3. wykonanie solooodporne, ze staliwa LH18N9,
4. smarowanie łożysk olejowe z chłodzeniem wodnym,
5. przyłgowy czujnik temperatury o parametrach -50°C +250°C z wyjściem przystosowanym do karty analogowej S7 wraz z kablem o długości 10 metrów z przyłączem pod śrubę M4

Sprawa nr 33/2010/EEZP/MN – „Dostawa zespołów pompowych wyposażonych w średniociśnieniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średniociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A ”

lub pompę równoważną spełniającą warunki:

- a) wydajność: $258 \text{ m}^3/\text{h}$ ($\pm 5 \text{ m}^3/\text{h}$),
- b) wysokość podnoszenia: 108 m ($\pm 5 \text{ m}$),
- c) średnica nominalna króćca tłoczego: 200 mm ,
- d) średnica nominalna króćca ssawnego: 250 mm ,
- e) średnica wału w miejscu nabicia sprzęgła: 60 mm
- f) odległość osi wału od podstawy pompy: 355 mm
- g) wykonanie soloodporne, ze staliwa LH18N9,
- h) posiadającą smarowanie łożysk olejowe z chłodzeniem wodnym,
- i) posiadającą przyłgowy czujnik temperatury o parametrach -50°C $+250^\circ\text{C}$ z wyjściem przystosowanym do karty analogowej S7 wraz kablem o długości 10 metrów z przyłączem pod śrubę M4.

6. sprzęgło wysokoplastyczne OMEGA E60 lub równoważne spełniające warunki:

- a) długość całkowita - 315 mm ,
- b) średnica otworu na wałek pompy - $\varnothing 60 \text{ H7}$,
- c) długość rowka wpustowego - 140 mm ,
- d) szerokość rowka wpustowego - 18 JS9 ,
- e) średnica otworu na wałek silnika - $\varnothing 80 \text{ H7}$,
- f) długość rowka wpustowego - 170 mm ,
- g) szerokość rowka wpustowego - 22 JS9 ,
- h) moment nominalny - $\text{TKN } 1412 \text{ Nm}$,
- i) moment maksymalny - $\text{TK max } 2824 \text{ Nm}$,
- j) stopień dopuszczenia ATEX - $\text{IM } 2$,
- k) temperatura pracy sprzęgła - $< 60^\circ$

7. silnik elektryczny chłodzony powietrzem dSg 315 M4A-E o mocy 132 kW i napięciu zasilania 500 V lub równoważnego spełniającego warunki:

- a) częstotliwość napięcia znamionowego 50 Hz ,
- b) klasa izolacji F,
- c) stopień ochrony IP 54,
- d) zabezpieczenie termiczne uzwojeń (czujniki bimetalowe),
- e) skrzynka zaciskowa z jednym wpustem kablowym wyposażona w: 3 zaciski prądowe, 2-4 zaciski pomocnicze, zacisk do przyłączenia przewodu ochronnego, człon końcowy CK 1.

8. obudowę sprzęgła i pozostałe elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zespołu pompowego.

V. Szczegółowy opis - część nr 2 zamówienia.

Dostawa 5 szt. kompletnie zmontowanych zespołów pompowych wielkości 150 o wydajności 144 m³/h oraz wysokości podnoszenia 230 m dla ZG Janina.

Przedmiotowe zespoły pompowe winy być wyposażony w:

1. ramę fundamentową,
2. pompę spełniającą warunki:
3. wydajność: 144 m³/h (± 5 m³/h),
4. wysokość podnoszenia: 230 m (± 5 m),
5. średnica wału w miejscu nabicia sprzęgła: 40 mm,
6. odległość osi wału od podstawy pompy: 315 mm,
7. średnica nominalna króćca tłoczego: 150 mm,
8. średnica nominalna króćca ssawnego: 200 mm,
9. sprzęgło podatne przystosowane do przeniesienia założonej mocy,
10. silnik elektryczny chłodzony powietrzem o mocy 160 kW i napięciu zasilania 500/1000 V (dwunapięciowy),
11. obudowę sprzęgła i pozostałe elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zespołu pompowego.

VI. Szczegółowy opis - część nr 3 zamówienia.

1. Dostawa:
 - a) 2 szt. kompletnie zmontowanych zespołów pompowych wielkości 150 o wydajności 144 m³/h oraz wysokości podnoszenia 190 m dla ZG Janina,
 - b) 2 szt. kompletnie zmontowanych zespołów pompowych wielkości 100 o wydajności 80 m³/h oraz wysokości podnoszenia 145 m dla ZG Janina,
 - c) 2 szt. średnociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych wielkości 150 o wydajności 144 m³/h oraz wysokości podnoszenia 190 m dla ZG Janina,
 - d) 2 szt. średnociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych wielkości 150 o wydajności 144 m³/h oraz wysokości podnoszenia 160 m:
 - dla ZG Janina - 1 szt.
 - dla ZG Sobieski - 1 szt.
 - e) 8 szt. średnociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych wielkości 100 o wydajności 80 m³/h oraz wysokości podnoszenia 145 m:
 - dla ZG Janina - 2 szt.
 - dla ZG Sobieski - 6 szt.
 - f) 2 szt. średnociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych wielkości 100 o wydajności 80 m³/h oraz wysokości podnoszenia 115 m dla ZG Janina.

2. Przedmiotowy zespół pompowy wymieniony w punkcie 1.a) winien być wyposażony w:
- ramę fundamentową,
 - pompę spełniającą warunki:
 - wydajność: $144 \text{ m}^3/\text{h}$ ($\pm 5 \text{ m}^3/\text{h}$),
 - wysokość podnoszenia: 190 m ($\pm 5 \text{ m}$),
 - średnica wału w miejscu nabicia sprzęgła: 40 mm ,
 - odległość osi wału od podstawy pompy: 315 mm ,
 - średnica nominalna króćca tłocznego: 150 mm ,
 - średnica nominalna króćca ssawnego: 200 mm ,
 - sprzęgło podatne przystosowane do przeniesienia założonej mocy,
 - silnik elektryczny chłodzony powietrzem o mocy 132 kW i napięciu zasilania $500/1000 \text{ V}$ (dwunapięciowy),
 - obudowę sprzęgła i pozostałe elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zespołu pompowego.
3. Przedmiotowe zespoły pompowe wymienione w pkt.-cie 1.b) winny być wyposażone w:
- ramę fundamentową,
 - pompę spełniającą warunki:
 - wydajność: $80 \text{ m}^3/\text{h}$ ($\pm 5 \text{ m}^3/\text{h}$),
 - wysokość podnoszenia: 145 m ($\pm 5 \text{ m}$),
 - średnica wału w miejscu nabicia sprzęgła: 35 mm ,
 - odległość osi wału od podstawy pompy: 280 mm ,
 - średnica nominalna króćca tłocznego: 100 mm ,
 - średnica nominalna króćca ssawnego: 150 mm ,
 - sprzęgło podatne przystosowane do przeniesienia założonej mocy,
 - silnik elektryczny chłodzony powietrzem o mocy 90 kW i napięciu zasilania $500/1000 \text{ V}$ (dwunapięciowy),
 - obudowę sprzęgła i pozostałe elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zespołu pompowego.
4. Przedmiotowe pompy wymienione w pkt.-cie 1.c) winny posiadać:
- wydajność: $144 \text{ m}^3/\text{h}$ ($\pm 5 \text{ m}^3/\text{h}$),
 - wysokość podnoszenia: 190 m ($\pm 5 \text{ m}$),
 - średnica wału w miejscu nabicia sprzęgła: 40 mm ,
 - odległość osi wału od podstawy pompy: 315 mm ,
 - średnica nominalna króćca tłocznego: 150 mm ,
 - średnica nominalna króćca ssawnego: 200 mm .
5. Przedmiotowe pompy wymienione w pkt.-cie 1.d) winny posiadać:
- wydajność: $144 \text{ m}^3/\text{h}$ ($\pm 5 \text{ m}^3/\text{h}$),
 - wysokość podnoszenia: 160 m ($\pm 5 \text{ m}$),

- c) średnica wału w miejscu nabicia sprzęgła: 40 mm,
- d) odległość osi wału od podstawy pompy: 315 mm,
- e) średnica nominalna króćca tłoczego: 150 mm,
- f) średnica nominalna króćca ssawnego: 200 mm.

6. Przedmiotowe pompy wymienione w pkt.-cie 1.e) winny posiadać:

- a) wydajność: $80 \text{ m}^3/\text{h}$ ($\pm 5 \text{ m}^3/\text{h}$),
- b) wysokość podnoszenia: 145 m ($\pm 5 \text{ m}$),
- c) średnica wału w miejscu nabicia sprzęgła: 35 mm,
- d) odległość osi wału od podstawy pompy: 280 mm,
- e) średnica nominalna króćca tłoczego: 100 mm,
- f) średnica nominalna króćca ssawnego: 150 mm.

7. Przedmiotowe pompy wymienione w pkt.-cie 1.f) winny posiadać:

- a) wydajność: $80 \text{ m}^3/\text{h}$ ($\pm 5 \text{ m}^3/\text{h}$),
- b) wysokość podnoszenia: 115 m ($\pm 5 \text{ m}$),
- c) średnica wału w miejscu nabicia sprzęgła: 35 mm,
- d) odległość osi wału od podstawy pompy: 280 mm,
- e) średnica nominalna króćca tłoczego: 100 mm,
- f) średnica nominalna króćca ssawnego: 150 mm.

FORMULARZ OFERTOWY

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

....., dnia
(miejsowość)

Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

.....

Dokładny adres pocztowy Wykonawcy/-ów:

.....

Pozostałe informacje o Wykonawcy/-cach:

NIP REGON

Nr konta bankowego.....

telefon fax

e-mail

Adres internetowy (URL)

**Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy SA
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37**

O F E R T A

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa 33/2010/EEZP/MN) na:

„Dostawa zespołów pompowych wyposażonych w średnociśnieniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średnociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A ”

Sprawa nr 33/2010/EEZP/MN – „Dostawa zespołów pompowych wyposażonych w średnociśnieniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średnociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A ”

I. CENA OFERTY

Część nr 1 zamówienia

Dostawa 1 szt. kompletnie zmontowanego zespołu pompowego OS-200B/3 lub równoważnego dla ZG Janina.

Przedmiot zamówienia	Jednos tka miary	ILOŚĆ	CENA NETTO [zł]	STAWKA PODATKU VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	CENA BRUTTO [zł] (cena netto+VAT)
1	2	3	4	5	6 (4 + VAT)
Zespół pompowy: (wpisać oznaczenie zespołu pompowego)	szt.	1	%	

Cena brutto oferty dla części nr 1 zamówienia (słownie złotych):

.....
.....

Część nr 2 zamówienia

Dostawa 5 szt. kompletnie zmontowanych zespołów pompowych wielkości 150 o wydajności 144 m³/h oraz wysokości podnoszenia 230 m dla ZG Janina.

Przedmiot zamówienia	Jednos tka miary	ILOŚĆ	Cena jedno- stkowa netto [zł]	CENA NETTO [zł] (ilość*cena jedn. netto)	STAWKA PODATKU VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	CENA BRUTTO [zł] (cena netto+VAT)
1	2	3	4	5	6	7 (5 + VAT)
Zespół pompowy: (wpisać oznaczenie zespołu pompowego)	szt.	5		%	

Cena brutto oferty dla części nr 2 zamówienia (słownie złotych):

.....
.....

Sprawa nr 33/2010/EEZP/MN – „Dostawa zespołów pompowych wyposażonych w średniociśnieniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średniociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A ”

Część nr 3 zamówienia

Dostawa:

- a) 2 szt. kompletnie zmontowanych zespołów pompowych wielkości 150 o wydajności 144 m³/h oraz wysokości podnoszenia 190 m dla ZG Janina,
- b) 2 szt. kompletnie zmontowanych zespołów pompowych wielkości 100 o wydajności 80 m³/h oraz wysokości podnoszenia 145 m dla ZG Janina,
- c) 2 szt. średniociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych wielkości 150 o wydajności 144 m³/h oraz wysokości podnoszenia 190 m dla ZG Janina,
- d) 2 szt. średniociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych wielkości 150 o wydajności 144 m³/h oraz wysokości podnoszenia 160 m:
dla ZG Janina - 1 szt.
dla ZG Sobieski - 1 szt.
- e) 8 szt. średniociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych wielkości 100 o wydajności 80 m³/h oraz wysokości podnoszenia 145 m:
dla ZG Janina - 2 szt.
dla ZG Sobieski - 6 szt.
- f) 2 szt. średniociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych wielkości 100 o wydajności 80 m³/h oraz wysokości podnoszenia 115 m dla ZG Janina.

Lp.	Przedmiot zamówienia - wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Cena netto [zł] <i>(ilość * cena jedn. netto)</i>	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł] <i>(cena netto + VAT)</i>
1	2	3	4	5	6 (4*5)	7	8 (7+VAT)
1	Zespół pompowy wpisać oznaczenie zespołu pompowego zgodnie z ppkt. a	szt.	2		%	
2	Zespół pompowy wpisać oznaczenie zespołu pompowego zgodnie z ppkt. b	szt.	2		%	
3	Pompa wpisać oznaczenie pompy zgodnie z ppkt. c	szt.	2		%	
4	Pompa wpisać oznaczenie pompy zgodnie z ppkt. d	szt.	2		%	

Sprawa nr 33/2010/EEZP/MN – „Dostawa zespołów pompowych wyposażonych w średniociśnieniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średniociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A ”

5	Pompa wpisać oznaczenie pompy zgodnie z ppkt. e	szt.	8		%	
6	Pompa wpisać oznaczenie pompy zgodnie z ppkt. f	szt.	2		%	
Łączna cena części nr 3 zamówienia:						x	

Łączna cena brutto oferty dla części nr 3 zamówienia (słownie złotych):

.....
.....

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

III. OKRES GWARANCJI

Na przedmiot dostawy udzielamy gwarancji na okres:

Dla części nr 1 zamówieniamiesiący/ce, licząc od daty podpisania protokołu kompletności dostawy;

Dla części nr 2 zamówieniamiesiący/ce, licząc od daty podpisania protokołu kompletności dostawy;

Dla części nr 3 zamówieniamiesiący/ce, licząc od daty podpisania protokołu kompletności dostawy;

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Sprawa nr 33/2010/EEZP/MN – „Dostawa zespołów pompowych wyposażonych w średnicieśnieniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średnicieśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A ”

IV. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*

Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty wewnętrznej:

...../*

*/ **niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić**

5. Oświadczamy, że wadium w kwocie złotych zostało wniesione w dniu w formie

.....

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
 (nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
 (miejscowość)

WYKAZ DOSTAW

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę zespołów pompowych wyposażonych w średniociśnieniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średniociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A ”-
 sprawa nr 33/2010/EEZP/MN.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto zamówienia [zł]	Termin/* realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Odbiorca [pełna nazwa i adres zamawiającego będącego stroną umowy]	Nr załącznika/* do Wykazu dostaw w postaci dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia [np. referencje]
1	2	3	4	5	6

/*- dla każdej pozycji Wykazu dostaw należy przedłożyć dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.

.....
 (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

.....
 Sprawa nr 33/2010/EEZP/MN – „Dostawa zespołów pompowych wyposażonych w średniociśnieniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średniociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A ”

PROJEKT UMOWY

U M O W A

zawarta w Jaworznie w dniu pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie,
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,
NIP: 632 18 80 539, REGON: 240033634, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice-
-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000228587, kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony:
352.040.780,00 zł, zwanym dalej „Zamawiającym” i reprezentowanym przez:

1. -
2. -

a firmą:

(pełna nazwa) z siedzibą w

.....

(dokładny adres)

NIP:, REGON, zarejestrowanym w

pod numerem, kapitał zakładowy:

zwanym dalej „Wykonawcą” i reprezentowanym przez:

1. -
2. -

Umowa została zawarta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę zespołów pompowych wyposażonych w średnociśnieniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średnociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 33/2010/EEZP/MN

oraz na podstawie:

1. *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przedmiotowego postępowania,*
2. *Oferty Wykonawcy z dnia*
3. *Uchwały Zarządu Zamawiającego Nr z dnia*

Sprawa nr 33/2010/EEZP/MN – „Dostawa zespołów pompowych wyposażonych w średnociśnieniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średnociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych (wyprodukowanych w 2010 r.) zespołów pompowych i pomp, zwanych dalej przedmiotem dostawy:

1. Część nr 1 – Dostawa 1 szt. kompletnie zmontowanego zespołu pompowego OS-200B/3 lub równoważnego dla ZG Janina
2. Część nr 2 – Dostawa 5 szt. kompletnie zmontowanych zespołów pompowych wielkości 150 o wydajności 144 m³/h oraz wysokości podnoszenia 230 m dla ZG Janina,
3. Część nr 3 – Dostawa:
 - a) 2 szt. kompletnie zmontowanych zespołów pompowych wielkości 150 o wydajności 144 m³/h oraz wysokości podnoszenia 190 m dla ZG Janina,
 - b) 2 szt. kompletnie zmontowanych zespołów pompowych wielkości 100 o wydajności 80 m³/h oraz wysokości podnoszenia 145 m dla ZG Janina,
 - c) 2 szt. średniociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych wielkości 150 o wydajności 144 m³/h oraz wysokości podnoszenia 190 m dla ZG Janina,
 - d) 2 szt. średniociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych wielkości 150 o wydajności 144 m³/h oraz wysokości podnoszenia 160 m:
 - dla ZG Janina - 1 szt.
 - dla ZG Sobieski - 1 szt.
 - e) 8 szt. średniociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych wielkości 100 o wydajności 80 m³/h oraz wysokości podnoszenia 145 m:
 - dla ZG Janina - 2 szt.
 - dla ZG Sobieski - 6 szt.
 - f) 2 szt. średniociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych wielkości 100 o wydajności 80 m³/h oraz wysokości podnoszenia 115 m dla ZG Janina.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt Zamawiającemu przedmiot dostawy do magazynów ZG Janina w Libiążu i ZG Sobieski w Jaworznie w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.
5. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór i realizację umowy są:
 - a) ze strony **Zamawiającego**:
 - ZG Janina :
za realizację i rozliczenie umowy: tel.
..... tel.

za nadzór tel.
..... tel.
 - ZG Sobieski:
za realizację i rozliczenie umowy: tel.
..... tel.

za nadzór tel.

Sprawa nr 33/2010/EEZP/MN – „Dostawa zespołów pompowych wyposażonych w średniociśnieniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średniociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górnich Południowego Koncernu Węglowego S.A ”

..... tel.

b) ze strony **Wykonawcy:** tel.
..... tel.

6. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór i realizację umowy, wymienionych w ust. 5 nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Wymaga jednak dla swej skuteczności złożenia przez stronę dokonującą zmiany pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie drugiej strony.

§ 2.

WYDANIE TOWARU. BRAKI ILOŚCIOWE I WADY TOWARU. GWARANCJA.

1. Przedmiot dostawy zostanie dostarczony Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru na podstawie wystawionego zlecenia określającego czas, ilość i miejsce dostawy.
2. Przedmiot dostawy będzie oznakowany w sposób umożliwiający jego łatwą identyfikację.
3. Koszt opakowania i oznakowania przedmiotu dostawy oraz koszt dostawy wliczony jest w cenę przedmiotu umowy.
4. Dostarczenie przedmiotu dostawy do Zamawiającego będzie potwierdzone protokołem kompletności dostawy podpisanym przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy.
5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu umowy następujące dokumenty:
 - a) instrukcję obsługi (użytkowania) zespołów pompowych i pomp w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/09/WE (po 2 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej dla każdego zakładu górniczego z osobna).
 - b) deklarację zgodności WE na każdy zespół pompowy i pompę, uprawniającą Zamawiającego do ich stosowania w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,
 - c) katalog części zamiennych, dla każdego zakładu górniczego z osobna
 - d) zaświadczenia fabryczne,
 - e) karty gwarancyjne,
 - f) do każdego silnika w zespole pompowym należy dołączyć:
 - Instrukcję obsługi (stosowania),
 - Świadectwo jakości wraz z wynikami przeprowadzonych prób i pomiarów,
 - Kartę gwarancyjną,
 - Zaświadczenie fabryczne,
 - Deklarację Zgodności WE.
 - g) Listę pracowników świadczących usługi serwisowe, dla każdego zakładu górniczego z osobna

6. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych w dostawie, Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemnie lub faksem reklamację. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji zająć stanowisko na piśmie, co do braków ilościowych lub wad jakościowych w dostawie. Brakujący towar Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić, a wadliwy wymienić na nowy wolny od wad na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie lub wymiana towaru nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej za zwłokę w dostawie w zakresie brakującego lub wadliwego towaru, zgodnie z § 4 ust. 1 lit. b).
7. Na prawidłową pracę przedmiotu dostawy Wykonawca udziela gwarancji na okres miesięcy od daty podpisania protokołu kompletności dostawy.
8. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania przez Zamawiającego niezgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową i instrukcją obsługi Wykonawcy
9. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad w przedmiocie dostawy, Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt, w ciągu 12 godzin od zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego faxem, do wymiany lub naprawy dotkniętych wadą elementów przedmiotu umowy.
Reklamacje należy zgłaszać telefonicznie i potwierdzić za pomocą faxu na adres:
.....
.....
10. Okres gwarancji wydłuża się o czas wykonywania napraw gwarancyjnych.
Wykonawca w okresie po gwarancyjnym zapewni pełną obsługę serwisową na podstawie umowy serwisowej, zapewniającej dostawę części oraz świadczenie usług serwisowych we wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnością 24 h/dobę.
11. Do wezwania serwisu upoważnione są osoby wyższego dozoru ruchu Zamawiającego nadzorujące prace na zmianie, na której zaistniała awaria.
12. Naprawa zespołów lub ich wymiana w miejscu ich pracy przez Wykonawcę winna nastąpić w czasie możliwie najkrótszym i gwarantującym odpowiednią jakość usług w tym zakresie. Odpowiedzialnym za wykonanie prac w ramach usługi serwisowej jest kierownik lub przodowy brygady Serwisu, każdorazowo wyznaczony przez osobę uprawnioną ze strony Wykonawcy. Wykonanie usługi będzie każdorazowo stwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu stron.
13. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług serwisowych przez pracowników o odpowiednim do zakresu prac doświadczeniu i kwalifikacjach, zapoznanych ze sposobem prowadzenia napraw w warunkach dołowych i obowiązkami wynikającymi z ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”.
Wykaz pracowników Serwisu spełniających powyższe warunki winien być przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentacją.
14. Zamawiający winien zapewnić warunki bezpieczeństwa pracy przedstawicieli Serwisu w oparciu o postanowienia ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” oraz wyznaczyć osobę dozoru ruchu w charakterze opiekuna i koordynatora prac.
15. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić Wykonawcy w czasie świadczenia przez Wykonawcę usług serwisowych: podłączenie energii elektrycznej, korzystanie z łączności

telefonicznej, sprzętu ochrony osobistej i łaźni górniczej w celu należytego wykonywania obowiązku współdziałania wynikającego z przepisu art. 354. § 1 Kodeksu Cywilnego.

16. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu w zakładzie Zamawiającego uległ pracownik Wykonawcy, osoba dozoru ruchu Zamawiającego winna powiadomić o zdarzeniu osobę Kierownictwa Wykonawcy właściwą dla wykonywanych prac serwisowych w celu spełnienia wymagań ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”.
17. O zaistnieniu wypadku Zamawiający zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie kierownictwo Wykonawcy. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji powypadkowej nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3.

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Cena brutto przedmiotu dostawy wynosi zł (słownie złotych:), w tym podatek VAT w wysokości %, czyli cena netto wynosizł (słownie złotych:).
2. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Strony ustalają możliwość zmiany ceny zgodnie z obowiązującymi przepisami w drodze aneksu do umowy.
3. Cena określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania umowy.
4. Podstawą wystawienia faktur jest protokół kompletności dostaw dotyczący wystawionych zleceń, o którym mowa w § 2 ust. 4. Niesporządzenie z winy Zamawiającego protokołu kompletności całości dostaw w terminie 7 dni od daty ostatniej dostawy podzespołów przedmiotu dostawy, upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury.
5. Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
6. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Za fakturę prawidłowo wystawioną uważa się fakturę, do której dołączono protokół kompletności całości dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 4, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 zdanie 2 niniejszego paragrafu.
8. Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przelane na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego.
9. Fakturę należy przesłać na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.
10. Wykonawca upoważniony jest do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
11. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku VAT.
12. Faktura wystawiona na podstawie niniejszej umowy musi zawierać numer, pod którym umowa została wpisana do Rejestru Umów Zamawiającego.

§ 4.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10 % ceny netto określonej w § 3 ust. 1,
 - b) za zwłokę w dostawie towaru - w wysokości 0,1 % łącznej ceny netto towarów objętych zwłoką za każdy dzień zwłoki,
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % łącznej ceny netto określonej w §3 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
3. W razie nie przystąpienia do wykonywania czynności serwisowych gwarancyjnych w czasie określonym w § 2 ust. 9 Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000 zł za każde kolejne 12 godzin zwłoki.
4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.
5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 5.
SIŁA WYŻSZA

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, nieprzewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnictwowych, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie nawzajem się powiadomić.
3. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia Stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje się postanowień § 4 ust. 1 lit. a) i ust. 2.

§ 6.
POUFNOŚĆ

1. Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, a uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.
2. Klauzula ta nie dotyczy dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego zawarto niniejszą umowę oraz innych dokumentów i danych stanowiących informację publiczną.

Sprawa nr 33/2010/EEZP/MN – „Dostawa zespołów pompowych wyposażonych w średnicisnieniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średnicisnieniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A ”

§ 7.
OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

§ 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy dla swej ważności, muszą być sporządzone w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany warunków umowy - z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Integralną część umowy stanowi załącznik:

Załącznik nr 1 - Specyfikacja przedmiotu dostawy wraz z cenami.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejscowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
*potwierdzające brak podstaw do wykluczenia ich
z postępowania o udzielenie zamówienia.*

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę zespołów pompowych wyposażonych w średnociśnieniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średnociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A ” - sprawa nr 33/2010/EEZP/MN.

1. *Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.*
2. *Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.*
3. *Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. (dotyczy tylko Wykonawcy będącego osobą fizyczną, a gdy nie dotyczy - należy skreślić cały pkt 3)*

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Sprawa nr 33/2010/EEZP/MN – „Dostawa zespołów pompowych wyposażonych w średnociśnieniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średnociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A ”

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejscowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
dotyczące zdolności technicznej

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę zespołów pompowych wyposażonych w średniociśnieniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średniociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A ”
- sprawa nr 33/2010/EEZP/MN.

1. Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować **samodzielnie**, tj. bez udziału podwykonawców /*

Oświadczamy, że zamówienie będziemy **realizować z udziałem podwykonawców** /*
Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje:/*

.....
/ **niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić*

2. Oświadczamy, że **nie będziemy** polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. /*
lub

Oświadczamy, że **będziemy** polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.

W związku z powyższym przedstawiamy pisemne zobowiązanie podmiotów:

.....
(należy wpisać nazwę podmiotu/-ów wystawiających pisemne zobowiązanie)

.....
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, które stanowi załącznik nr ... do oferty. /*

/ **niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić*

3. „Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będzie mógł być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego w wyrobiskach zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz spełniać będzie wymogi obowiązujących przepisów i norm, tj.:

- Ustawy z dnia 04.02.1994 r.- Prawo geologiczne i górnicze (Dz .U.z 2005 r. Nr 228, poz. 1974 z późniejszymi zmianami) i wynikającymi z niej rozporządzeniami,

Sprawa nr 33/2010/EEZP/MN – „Dostawa zespołów pompowych wyposażonych w średniociśnieniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średniociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A ”

- *Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139 poz. 1169 z późn. zm.).*
 - *Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228),*
 - *Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. z 2005 r. nr 263, poz. 2203),*
 - *Pozostałych przepisów, dyrektyw i norm w obowiązującym zakresie zgodnych ze stanem prawnym na dzień dostawy.”*
4. *Oświadczamy, że wszystkie elementy oferowanych zespołów pompowych oraz oferowane pompy będą fabrycznie nowe (tj. wyprodukowane w 2010 r.)*

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA,
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A.**

Misją Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest wzrost wartości firmy poprzez pozyskiwanie nowych zasobów węgla kamiennego oraz ich efektywną eksploatację prowadzoną w sposób przyjazny dla otoczenia

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- rozwój działalności zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta
- rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący metody i techniki do wymagań najnowocześniejszych kierunków zarządzania

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych
- utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek
- zapobieganie zanieczyszczeniom

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymywanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzanie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych

Kierownictwo kopalni zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki
- ciągłego doskonalenia Systemu

Sprawa nr 33/2010/EEZP/MN – „Dostawa zespołów pompowych wyposażonych w średnicieśnieniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średnicieśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

Miejscowość:, dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:

.....

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
(w związku z realizacją umowy)
o gotowości przestrzegania obowiązujących
u Zamawiającego rygorów związanych z ochroną środowiska
- w ramach wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania
Południowego Koncernu Węglowego S.A.

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Dostawa zespołów pompowych wyposażonych w średnociśnieniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średnociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A* ”
- sprawa nr 33/2010/EEZP/MN.

Uprawnieni do reprezentowania Wykonawcy oświadczamy, iż:

1. Zobowiązujemy się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska - w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania.
2. Zobowiązujemy się do takiego postępowania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. Wyrażamy zgodę w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, na dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu realizacji zawartej umowy.
4. W przypadku powstania odpadów w procesie realizacji przedmiotu zamówienia, jako ich wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nim zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami.

.....

(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Sprawa nr 33/2010/EEZP/MN – „Dostawa zespołów pompowych wyposażonych w średnociśnieniowe pompy wirowe odśrodkowe oraz średnociśnieniowych pomp wirowych odśrodkowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A ”