

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Do przetargu nieograniczonego na:

„Remont odtworzeniowy obudów zmechanizowanych dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA - Zakład Górniczy JANINA”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Południowy Koncern Węglowy S.A.
43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37
Adres internetowy (URL): www.pkwsa.pl
Wydział Zamówień Publicznych:
godziny urzędowania - od 7:00 do 15:00; fax 032 615 59 42, tel. 032 618 5302;
Kancelaria Główna - czynna w godzinach od 7:00 do 15:00

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna:
art. 134 ust. 1 oraz art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz.U. z 2007 roku, Nr 223 poz.1655 z późn. zm.)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana przez Zamawiającego:

Remont odtworzeniowy obudów zmechanizowanych dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakład Górniczy JANINA

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:
kod CPV 50530000-9 - „Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn”,
kat. usług: 1

Nazwa wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:
Symbol PKWiU: 29.56.92-00.00– „Usługi naprawy i konserwacji pozostałych maszyn i urządzeń specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane”

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia 01.03.2009 r. do dnia 31.05.2009 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY (wzór)
Załącznik nr 3 - Wykaz usług (wzór)
Załącznik nr 4 - Projekt UMOWY
Załącznik nr 5 – Oświadczenia Wykonawcy (wzór)
Załącznik nr 6- Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.
Załącznik nr 7- Oświadczenie Wykonawcy w związku z realizacją umowy

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 roku, Nr 223 poz.1655 z późn. zm..) określa się poniższe warunki:

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia
o jaką ustawę chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 roku, Nr 223 poz.1655 z późn. zm.)
2. Wykonawca przedstawi ofertę w języku polskim - zgodną z postanowieniami SIWZ.
3. Wykonawca złoży jedną ofertę w dwóch egzemplarzach, tj.:
 - oryginał w tradycyjnej formie pisemnej oraz
 - kopię oferty wykonaną z oryginału – w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader (*pliki zapisane w formacie PDF*)Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami oraz oświadczeniami.
W razie rozbieżności między treścią oryginału i kopii - obowiązuje treść oryginału oferty.
4. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy.
7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego.
9. Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem przepisów dotyczących zmiany ogłoszeń, zmiany treści SIWZ, poprawiania omyłek w ofercie i przesłanek odrzucenia oferty, które stosuje się w brzmieniu nadanym nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 04.09.2008r.

II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A.) STATUS PRAWNY

A1. Warunki udziału w zakresie statusu prawnego:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki art.22 ust.1 pkt 1-3 ustawy.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-2 oraz art.24 ust.2 pkt 1-2 ustawy.
3. Posiadają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 3 ustawy.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.
6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 9 ustawy.

A.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w zakresie statusu prawnego:

1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), tj.
 - a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1-2 ustawy. (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 **pkt 9** ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.

A.2.1. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji II.A ust.A.2 punkty 3, 4 i 6, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w sekcji II.A ust.A.2. punkt 5, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4–8 ustawy.

3. Dokumenty, o których mowa w sekcji II.A ust.A.2.1 pkt. 1 lit.a) i c) oraz w pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji II.A ust.A.2.1 pkt 1 lit.b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach 1 i 2 niniejszego ustępu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 3 niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony w formie oryginału wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

B.) ZDOLNOŚĆ EKONOMICZNA I FINANSOWA

B.1. Warunki udziału w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy osiągnęli przychód z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż:

dla części nr 1 zamówienia: **15.000.000,00 zł**;

dla części nr 2 zamówienia: **15.000.000,00 zł**

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia zdolność ekonomiczna i finansowa Wykonawcy (wg powyższego opisu) musi być nie mniejsza od sumy minimalnych wartości określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

B.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej:

Bilans oraz rachunek zysków i strat, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinia o badanym sprawozdaniu, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres jak w poprzednim zdaniu.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.

C.) ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA

C.1. Warunki udziału w zakresie zdolności technicznej:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia/*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należyta realizacją dostaw, remontów lub modernizacji odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, których łączna wartość brutto jest nie mniejsza niż:

- dla części nr 1 – 12 000 000,00 zł.

- dla części nr 2 – 12 000 000,00 zł.

/*- zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wszczyna postępowanie zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wartość usług zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, musi być nie mniejsza niż suma wartości usług określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

C.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w zakresie zdolności technicznej:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, (wymagane dołączenie do wykazu referencji/opinii wystawionych przez zamawiających/odbiorców tych usług dla wykonawcy ubiegającego się o zamówienie)

Wykaz usług należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

III. SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Spełnienie przez Wykonawców powyższych warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na podstawie dostarczonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń (zgodnie z sekcją II SIWZ) wg formuły: „spełnia” / „nie spełnia”.
2. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż jeden z w/w warunków nie zostanie spełniony.
3. Oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania zostanie odrzucona.

IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ.

1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złożył wyłącznie jedną ofertę w formie pisemnej sporządzoną w języku polskim (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ - „Formularz ofertowy” wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopią oferty wykonaną z oryginału w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader (*pliki zapisane*

w formacie PDF)

2. Wymaga się, aby remont został wykonany w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanych sekcji (odpowiednio dla części nr 1 jak i części nr 2),
 - 2.1. Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty dokument w postaci oświadczenia, (wzór oświadczenia znajduje się w zał. nr 5 do SIWZ)
3. Wymaga się, aby remont został wykonany w sposób nie powodujący wytworzenia nowego typu sekcji (odpowiednio dla części nr 1 jak i części nr 2),
 - 3.1. Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty dokument w postaci: oświadczenia (wzór oświadczenia znajduje się w zał. nr 5 do SIWZ)
4. Wymaga się, aby remont został wykonany w sposób nie wymagający dokonania ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu (odpowiednio dla części nr 1 jak i części nr 2),
 - 4.1. Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty dokument w postaci: oświadczenia (wzór oświadczenia znajduje się w zał. nr 5 do SIWZ)
5. Wymaga się, aby remont został wykonany w taki sposób, że wyremontowany przedmiot zamówienia odpowiadał będzie DTR, na podstawie której był eksploatowany przed remontem (odpowiednio dla części nr 1 jak i części nr 2),
 - 5.1. Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty dokument w postaci: oświadczenia (wzór oświadczenia znajduje się w zał. nr 5 do SIWZ)
6. Wymaga się, aby po przeprowadzonym remoncie sekcje obudowy zmechanizowanej (odpowiednio dla części nr 1 jak i części nr 2) zostały poddane badaniu technicznemu (co do zgodności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych wraz z późniejszymi zmianami) wg stanu prawnego w dniu dostawy po remoncie ostatniej partii sekcji.
 - 6.1. Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty dokument w postaci: oświadczenia (wzór oświadczenia znajduje się w zał. nr 5 do SIWZ)
7. Wymaga się, aby Wykonawca:
 - a) był producentem obudowy zmechanizowanej lub
 - b) posiadał upoważnienie Producenta na remont obudowy zmechanizowanej będącej przedmiotem przetargu lub
 - c) posiadał opinię jednostki notyfikowanej wydanej dla Wykonawcy remontu co do możliwości technicznych i technologicznych remontów obudów zmechanizowanych,
odpowiednio:
 - dla części nr 1 typu ZGE 17/41 POz W1 (odmiana ze spągnicą sztywną i stropnicą jednolitą);
 - dla części nr 2 typu Fazos 18/37 POz- ZGE
 - 7.1. Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty dokument w postaci:
 - a, b) oświadczenia (wzór oświadczenia znajduje się w zał. nr 5 do SIWZ) i/lub
 - c) kserokopii opinii jednostki notyfikowanej wydanej dla Wykonawcy remontu co do możliwości technicznych i technologicznych remontów obudów zmechanizowanych.
8. Wymaga się, aby Wykonawca, zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką

Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej „Misji Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, oraz zobowiązał się do ich przestrzegania podczas realizacji przedmiotu zamówienia (Polityka ZSZ i misja firmy określona w załączniku nr 6 do SIWZ),

8.1. Na potwierdzenie czego Wykonawca załączy do oferty oświadczenie, o zapoznaniu się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i gotowości ich przestrzegania (wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ).

V. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Dokumenty określone w sekcji II.A ust.A.2. lub ust.A.2.1. składa każdy uczestnik Konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenia określone w sekcji II.A ust.A.2. lub ust.A.2.1. może składać pełnomocnik konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo odrębnie każdy uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Dokumenty opisane w sekcji II ust.B.2. i ust.C.2. i w sekcji IV wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
5. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

VI. DODATKOWA INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, ale na pełny zakres danej części zamówienia – opis części zamówienia zgodny z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

VII. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

IX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom (załącznik nr 2 do SIWZ).

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- a) Wykonawca poda cenę oferty w złotych brutto za przedmiot zamówienia w sposób określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
- b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwotę podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) – obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- c) Dla celów porównania ofert Zamawiający odczyta kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- d) Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6) ustawy ofertę, która zawiera błąd w obliczeniu ceny polegający w szczególności na:
 - nieuwzględnieniu w obliczeniu ceny oferty podatku VAT,
 - zastosowaniu nieprawidłowej stawki podatku VAT w cenie oferty,oraz innych błędów rachunkowych nie dających się poprawić na podstawie art. 88 ustawy.
- e) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zgodnie z art.91 ust.3.a ustawy)

2. Kryterium oceny ofert, sposób obliczania oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej.

- 2.1) Przy ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium, tj. „ceną brutto oferty” (waga 100%).
- 2.2) Ocena punktowa każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona wg wzoru:

$$O_i = (CB_{\min} : CB_{\text{bad}}) \times 100 \text{ [pkt]}$$

gdzie:

O_i - ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt]

CB_{\min} - najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu [zł]

CB_{bad} - cena brutto oferty badanej [zł]

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

3. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

- 3.1) Przy wyborze oferty w danej części zamówienia Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów O_i obliczoną według powyższego wzoru.
- 3.2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
 - a) nie jest niezgodna z ustawą,
 - b) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,
 - c) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

XI. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

1. Wadium

- 1.1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:
dla części nr 1 zamówienia: **54.000,00 zł**;
dla części nr 2 zamówienia: **48.000,00 zł**
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wadium należy wnieść odrębnie na każdą część zamówienia.
- 1.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
 - a) w pieniądzu;
 - b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, za poręczeniem pieniężnym;
 - c) w gwarancjach bankowych;
 - d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
- 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego w banku:
PKO BP S.A. Oddział 1 w Jaworznie nr 75 1020 2528 0000 0002 0127 3192.
- 1.4. Wadium w pozostałej akceptowalnej formie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 (**budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 6 - Wydział Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00**)
- 1.5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać numer swojego konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.
- 1.6. Za terminowe wniesienie wadium uważa się:
 - a) w formie pieniężnej - uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
 - b) w innej akceptowalnej formie – oryginał dokumentu złożony w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
- 1.7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 1.8. Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Od Wykonawcy nie będzie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej zabezpieczeniem.

3. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- 3.1. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.
- 3.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 3.3. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „*za zgodność z oryginałem*” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 3.4. Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy oraz wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ.
- 3.5. Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości oferty.
- 3.6. Wymaga się, aby wszystkie strony oferty zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, były ponumerowane kolejnymi numerami stron.
- 3.7. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawić je w „SPISIE TREŚCI” zawierającym co najmniej: *liczbę porządkową/ nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty, na której dokument, oświadczenie się znajduje.*
- 3.8. Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony formularza ofertowego były podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
- 3.9. Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
- 3.10. Wykonawca umieści ofertę w kopercie (**koperta zewnętrzna**) i opisz w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis: „Oferta do przetargu nieograniczonego na „Remont odtworzeniowy obudów zmechanizowanych dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakład Górniczy JANINA” - sprawa nr 24/2008/EZP/IZ- Nie otwierać przed dniem 05.11.2008r. godz. 11:00 – Otwarcie komisyjne!”.*
- 3.11. Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 3.12. Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNA OFERTY – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (**koperta wewnętrzna**) i opisać w następujący sposób:
nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis: „CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu nieograniczonego na „Remont odtworzeniowy obudów zmechanizowanych dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakład Górniczy JANINA” - sprawa nr 34/2008/EZP/IZ - Do wglądu tylko przez komisję przetargową!”
- 3.13. W przypadku braku wydzielenia z oferty CZĘŚCI POUFNEJ OFERTY – TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA w powyższy sposób, Zamawiający uzna, że wszystkie

dokumenty złożone w ofercie są w pełni jawne.

- 3.14. Wszelkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz podpisami osób podpisujących ofertę – pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu – II piętro - pokój nr 25 -Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia **05.11.2008r.** do godz. **10:00**

5. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.

- 5.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują w pełnej formie pisemnej.
- 5.2 Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu.
- 5.3 W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 5.4 Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 5.5 Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ.
- 5.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
- 5.7 Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
mgr Iwona Zubel, tel. 032 618 53 02; fax: 032 615 59 42

6. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia **05.11.2008r.** o godz. **11:00** w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 - budynek zarządu – I piętro - pokój nr 8 - sala konferencyjna.

7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert.

- 7.1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
- 7.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.3. W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom:
- a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
 - b) cenę oferty – w zakresie każdej części zamówienia,
 - c) termin wykonania zamówienia,
 - d) okres gwarancji,

- e) warunki płatności.
- 7.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informacje, zawierającą:
 - a) nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert,
 - b) termin wykonania zamówienia,
 - c) okres gwarancji,
 - d) warunki płatności,
 - e) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.5. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
- 7.6. Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ustawy.

8. **Oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.**

- 8.1. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w obliczeniu ceny i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
- 8.2. Korekty omyłek rachunkowych dokonuje się zgodnie z art. 88 ustawy.

9. **Dopuszczalność zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

- 9.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie wiążąca dla Wykonawców.
- 9.2. Zamawiający, w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień i uzupełnień SIWZ.
- 9.3. O powyższych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a także zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej.

10. **Warunki płatności.**

- 10.1 Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
- 10.2 Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
- 10.3 Oryginał faktury należy przysyłać na adres Zamawiającego:
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

11. **Informacja dotycząca waluty, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.**

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej tj. w złotych polskich [zł].

12. Termin związania ofertą.

- 12.1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez **60 dni** od daty upływu terminu składania ofert.
- 12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 12.3. Bieg terminu związania ofertą zostaje zawieszony:
 - a.) w przypadku wszczęcia kontroli uprzedniej - do dnia ostatecznego rozpatrzenia zastrzeżeń. (art.168 ust.4 ustawy)
 - b.) w przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert - do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art.181 ust.1 ustawy);

XII. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 1.a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przejęte kryterium wyboru.
4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
6. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
7. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

XIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych przepisami art. 93 ust.1 ustawy.

XIV. PROJEKT UMOWY

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział VI ustawy).
2. Prawo do wniesienia protestu, terminy wnoszenia protestów, odrzucenie protestu oraz jego zawartość reguluje art. 180 ustawy.
3. Protest musi być uzasadniony i złożony na piśmie w siedzibie zamawiającego.
4. Protest powinien:
 - a) wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego;
 - b) określić żądanie protestującego;
 - c) zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów;
 - d) zwięzłe przytaczać okoliczności faktyczne uzasadniające wniesienie protestu;
 - e) wskazywać przepisy prawne, które zdaniem protestującego zostały naruszone przez zamawiającego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 - f) powiązanie powyższego z naruszeniem interesu prawnego protestującego.
5. Czynności postępowania protestacyjnego regulują zapisy art. 181 ustawy.
6. Rozstrzygnięcie protestów przez Zamawiającego odbywa się zgodnie z art. 183 ustawy.
7. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, zgodnie z art. 184 – 193 ustawy.
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 00-582 Warszawa, Al. Szucha 2/4 w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

**„Remont odtworzeniowy obudów zmechanizowanych
dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakład Górniczy JANINA”**

I. Opis wspólny dla wszystkich części zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont odtworzeniowy obudów zmechanizowanych obejmujący remont elementów konstrukcyjnych obudowy oraz remont hydrauliki siłowej:
 - 1.1. Część nr 1;
30 szt. typu ZGE 17/41 POz W1 (odmiana ze spągnią sztywną i stropnicą jednolitą),
 - 1.2. Część nr 2;
40 szt. typu Fazos 18/37 POz- ZGE.
2. Zakres remontu elementów konstrukcji obudowy zmechanizowanej obejmuje:
 - 2.1. Demontaż i czyszczenie każdego z podzespołów obudowy zmechanizowanej w sposób umożliwiający dokładną kontrolę połączeń spawanych.
 - 2.2. Kontrolę połączeń spawanych całości konstrukcji, naprawę uszkodzeń (pęknięć) i potwierdzenie jakości ich wykonania stosownym świadectwem.
 - 2.3. Przywrócenie cech konstrukcyjno-wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych sekcji zgodnie z DTR obudowy.
 - 2.4. Regenerację wraz z przywróceniem wymiarów nominalnych otworów przegubów głównych i pomocniczych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, przepisami oraz DTR obudowy.
 - 2.5. Wymianę sworzni montażowych, zabezpieczeń, podkładek, zawleczek, sprężyn itp. na nowe - zgodne z DTR danego typu obudowy.
 - 2.6. Regenerację lub uzupełnienie uchwytów do prowadzenia przewodów hydraulicznych lub elektrycznych oraz mocowania elementów układu sterowania hydraulicznego i oświetlenia.
 - 2.7. Montaż i kompletację podzespołów obudowy zmechanizowanej w konfiguracji ustalonej przez Zamawiającego.
 - 2.8. Regenerację i uzupełnienie w zespołach i elementach sekcji obudowy zmechanizowanej o ciężarze powyżej 0,4 kN uchwytów transportowych i montażowych.
 - 2.9. Trwałe i ujednolicone oznakowanie wszystkich elementów nośnych obudowy zmechanizowanej w sposób ustalony z Zamawiającym.
 - 2.10. Odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego poszczególnych podzespołów i elementów obudowy zmechanizowanej.
3. Zakres remontu hydrauliki siłowej obudowy zmechanizowanej obejmuje:
 - 3.1. Czyszczenie i demontaż.
 - 3.2. Regenerację tłoczyk i cylindrów.
 - 3.3. Chromowanie galwaniczne powierzchni zewnętrznych tłoczyk i wewnętrznych cylindrów chromem technicznym dwuwarstwowym (min. 50µm dla pow. zewnętrznych, 30µm dla pow. wewnętrznych).
 - 3.4. Wymianę wszystkich uszczelnień na nowe.
 - 3.5. Regenerację lub wymianę na nowe uszu łąbów i gniazd przyłączeniowych układu hydraulicznego.
 - 3.6. Montaż elementów.
 - 3.7. Przeprowadzenie prób podpornościowych.

- 3.8. Zabezpieczenie antykorozyjne oraz znakowanie poremontowe.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia protokołu z przeprowadzonego badania technicznego wyremontowanych sekcji (w zakresie każdego z typów) zgodnie z pkt 4.1.13 załącznika nr 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych wraz z późniejszymi zmianami. Protokół winien być zgodny ze stanem prawnym w dniu dostawy po remoncie ostatniej partii sekcji.
5. Przedmiot zamówienia podlegać będzie następującym odbiorom:
- 5.1. Odbiór pierwszej sekcji danego typu obudowy zmechanizowanej (wymienionej w części nr 1 i/lub w części nr 2)*.
Wykonawca zobowiązany jest do poddania ocenie przez upoważnionych przedstawicieli Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Janina wyremontowanej 1 szt. sekcji danego typu obudowy. Odbiór odbędzie się w siedzibie Wykonawcy. Dalsza realizacja remontu będzie uwarunkowana pozytywną oceną jakości wykonania i zgodności z wymaganiami ofertowymi.
- 5.2. Odbiór częściowy.
Przedmiotem odbioru częściowego będą wyremontowane podzespoły obudowy zmechanizowanej, dostarczone do Zamawiającego. Odbiór częściowy będzie prowadzony sukcesywnie w miarę dostaw sekcji obudów, w siedzibie Zamawiającego.
- 5.3. Odbiór końcowy.
Po zakończeniu dostaw wyremontowanych sekcji (odpowiednio dla części 1 i części 2), w siedzibie Zamawiającego zostanie sporządzony protokół kompletności dostaw, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej. Protokół zostanie spisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy na podstawie dowodów cząstkowych dostaw.
6. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
- 6.1. Oświadczenie stwierdzające, że remont został wykonany w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanych sekcji.
- 6.2. Oświadczenie stwierdzające, że remont nie spowodował wytworzenia nowego typu sekcji.
- 6.3. Oświadczenie stwierdzające, że nie jest wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu.
- 6.4. Oświadczenie stwierdzające, że wyremontowany przedmiot zamówienia odpowiada DTR, na podstawie której był eksploatowany przed remontem.
- 6.5. Świadectwo jakości wykonanego remontu.
- 6.6. Kartę gwarancyjną.
- 6.7. Protokół kompletności dostaw.
- 6.8. Oświadczenie potwierdzające, że przedmiot umowy wykonano zgodnie z wymaganiami ofertowymi Zamawiającego.
- 6.9. Operat pomiarowy otworów przegubów centralnych sekcji oraz sworzni.
- 6.10. Protokół z przeprowadzenia badania technicznego wyremontowanych sekcji (w zakresie każdego z typów) zgodnie z pkt 4.1.13 załącznika nr 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych wraz z późniejszymi zmianami. Protokół winien być zgodny ze stanem prawnym w dniu dostawy po remoncie ostatniej partii sekcji.
7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wyremontowane sekcje przez okres nie krótszy niż **24 miesiące**, z wyłączeniem remontowanej hydrauliki siłowej, na którą okres gwarancji wyniesie min. **12 miesięcy**, licząc od daty uruchomienia obudowy w ścianie, potwierdzonej podpisanym przez obie strony umowy protokołem

- odbioru technicznego
- 7.1. Udzielone gwarancje muszą uwzględniać spełnienie parametrów technicznych zgodnie z DTR obudowy (odpowiednio jak w części nr 1 lub nr 2).
 - 7.2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 - 7.3. Zamawiający wymaga pełnej obsługi gwarancyjnej (zgodnie z zapisami w projekcie umowy w § 5).
8. Harmonogram dostaw sekcji.
- 8.1. Do remontu do siedziby Wykonawcy (transportem i na koszt Wykonawcy):
 - 8.1.1. Sekcje wymienione w części nr 1 dostępne na terenie ZG Sobieski dla Wykonawcy począwszy od dnia podpisania umowy w ilości 30 kpl. (odbior zalecany na zmianie I w dni robocze, w ilości i konfiguracji podzespołów po każdorazowym uzgodnieniu telefonicznym z Zamawiającym).
 - 8.1.2. Sekcje wymienione w części nr 2 dostępne na terenie ZG Janina dla Wykonawcy począwszy od dnia podpisania umowy w ilości 40 kpl. (odbior zalecany na zmianie I w dni robocze, w ilości i konfiguracji podzespołów po każdorazowym uzgodnieniu telefonicznym z Zamawiającym).
 - 8.2. Po remoncie do siedziby Zamawiającego (transportem i na koszt Wykonawcy) zgodnie z harmonogramem dostaw zamieszczonym w Załączniku nr 2 do umowy.

II. Opis Części nr 1:

1. Ogólne warunki remontu. Remont należy wykonać:
 - 1.1 Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. (wg stanu prawnego na dzień dostawy po remoncie ostatniej partii sekcji), normami oraz DTR obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz W1 (odmiana ze spągnicą sztywną i stropnicą jednolitą).
 - 1.2. W sposób zapewniający przywrócenie cech wytrzymałościowo - konstrukcyjnych obudowy jw. zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową.
 - 1.3 Nie naruszając warunków dopuszczenia do stosowania w podziemnych zakładach górniczych dla sekcji obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz W1 (odmiana ze spągnicą sztywną i stropnicą jednolitą), cecha dopuszczenia GM-185/02 zgodnie z decyzją Prezesa WUG, L.dz. EM/4710/0015/02/4402/ZM z dnia 13 maj 2002 r. (sekcje liniowe).
 - 1.4. Wykonawca zobowiązany jest również do trwałego i ujednoliconego oznakowania elementów konstrukcyjnych sekcji obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz W1 (odmiana ze spągnicą sztywną i stropnicą jednolitą) cechą dopuszczenia GM- 185/02 zgodnie z decyzją Prezesa WUG z dnia 13 maj 2002 r. (sekcje liniowe), zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.
2. Szczegółowe warunki remontu.
 - 2.1. Remont części konstrukcyjnej sekcji obudowy zmechanizowanej:
 - 2.1.1 Stropnica kompletna wraz z osłonami bocznymi i osłonami czoła ściany – (30 szt.),
 - 2.1.2 Osłona odzawałowa z osłonami bocznymi - (30 szt.),
 - 2.1.3. Łącznik przedni - (60 szt.),
 - 2.1.4. Łącznik tylny - (60 szt.),
 - 2.1.5. Spągnica kompletna wraz z mechanizmem podnoszenia spągnic - (30 szt.),
 - 2.1.6. Belka układu przesuwnego wraz z przedłużaczem mechanicznym - (27 szt.),
 - 2.2. Remont hydrauliki siłowej sekcji obudowy zmechanizowanej:
 - 2.2.1. Remontowi podlegać będą n/w elementy hydrauliki siłowej:
 - 2.2.1.a. Stojak hydrauliczny - 35 szt.
 - 2.2.1.b. Podpora stropnicy - 28 szt.

- 2.2.1.c. Siłownik osłony czoła ściany - 28 szt.
- 2.2.1.d. Siłownik korekcji osłon bocznych - 56 szt.
- 2.2.1.e. Przesuwnik sekcji - 27 szt.
- 2.2.1.f. Siłownik mechanizmu podnoszenia spągnic - 25 szt.

3. Uzupełnienia wymagają n/w elementy:

- 3.1. W zakresie hydrauliki siłowej sekcji obudowy zmechanizowanej:
 - 3.1.1. Stojak hydrauliczny - 25 szt.
 - 3.1.2. Podpora stropnicy - 2 szt.
 - 3.1.3. Siłownik osłony czoła ściany - 2 szt.
 - 3.1.4. Siłownik korekcji osłon bocznych - 4 szt.
 - 3.1.5. Przesuwnik sekcji - 3 szt.
 - 3.1.6. Siłownik mechanizmu podnoszenia spągnic - 5 szt.

Uwaga:

Hydraulikę siłową wykonać o parametrach nominalnych określonych w DTR producenta, na podstawie którego wydano dopuszczenie Prezesa WUG dla przedmiotowej obudowy.

- 3.2. W zakresie elementów konstrukcyjnych sekcji obudowy zmechanizowanej:
 - 3.2.1. Belka układu przesuwego (wraz z przedłużaczem) - 3 szt.
 - 3.2.2. Łącznik belki układu przesuwego przystosowany do podłączenia przenośnika Longwall AFC - 30 szt.

Uwaga:

Elementy konstrukcyjne wykonać o parametrach nominalnych określonych w DTR producenta, na podstawie którego wydano dopuszczenie Prezesa WUG dla przedmiotowej obudowy. Łącznik belki układu przesuwego przystosowany do podłączenia przenośnika Longwall AFC wyposażyć w sworzeń po stronie mocowania przedłużacza mechanicznego wraz z kompletem wymaganych zabezpieczeń.

Uwaga:

Obudowa zmechanizowana ZGE 17/41 POz W1 znajduje się na placu materiałowym ZG Sobieski w Jaworznie i będzie udostępniona do wglądu osobom zainteresowanym w terminie uzgodnionym z kierownictwem ZG Sobieski. Telefon kontaktowy (0-32) 6185554

III. Opis Części nr 2:

- 1. Ogólne warunki remontu. Remont należy wykonać:
 - 1.1 Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. (wg stanu prawnego na dzień dostawy po remoncie ostatniej partii sekcji), normami oraz DTR obudowy zmechanizowanej Fazos 18/37 POz- ZGE w tym:
 - 1.1.a. Fazos 18/37 POz- ZGE (37 szt. sekcje liniowe).
 - 1.1.b. Fazos 18/37 POz/BSN- ZGE (3 szt. sekcje skrajne).
 - 1.2. W sposób zapewniający przywrócenie cech wytrzymałościowo - konstrukcyjnych obudowy jw. zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową.
 - 1.3. Nie naruszając warunków dopuszczenia do stosowania w podziemnych zakładach górniczych dla sekcji obudowy zmechanizowanej:
 - 1.3.a. Fazos 18/37 POz-ZGE, cecha dopuszczenia GM-213/01 zgodnie z decyzją Prezesa WUG, L.dz. GEM/4710/0034/01/06961/ZM z dnia 22 sierpień 2001 r. (sekcje liniowe).
 - 1.3.b. Fazos 18/37 POz/BSN-ZGE, cecha dopuszczenia GM-214/01 zgodnie

z decyzją Prezesa WUG, L.dz. GEM/4710/0035/01/06964/ZM z dnia 22 sierpień 2001 r. (sekcje skrajne).

1.4. Wykonawca zobowiązany jest również do trwałego i ujednoliconego oznakowania elementów konstrukcyjnych sekcji obudowy zmechanizowanej:

1.4.a. Fazos 18/37 POz-ZGE, cecha dopuszczenia GM-213/01 zgodnie z decyzją Prezesa WUG, L.dz. GEM/4710/0034/01/06961/ZM z dnia 22 sierpień 2001 r. (sekcje liniowe) oraz zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

1.4.b. Fazos 18/37 POz/BSN-ZGE, cecha dopuszczenia GM-214/01 zgodnie z decyzją Prezesa WUG, L.dz. GEM/4710/0035/01/06964/ZM z dnia 22 sierpień 2001 r. (sekcje skrajne) oraz zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

2. Szczegółowe warunki remontu.

2.1. Remont części konstrukcyjnej sekcji obudowy zmechanizowanej:

2.1.1. Stropnica kompletna wraz z osłonami bocznymi i osłonami czoła ściany – (40 szt.), w tym:

- 3 szt. zespołów stropnic przednich dla sekcji skrajnych,
- 37 szt. członów przednich stropnicy dla sekcji liniowych.

2.1.2. Osłona odzawałowa z osłonami bocznymi - (40 szt.),

2.1.3. Łącznik przedni - (80 szt.).

2.1.4. Łącznik tylny - (80 szt.).

2.1.5. Spągnica kompletna wraz z mechanizmem podnoszenia spągnic - (40 szt.),

2.1.6. Belka układu przesuwnego wraz z przedłużaczem mechanicznym i łącznikiem - (40 szt.), w tym:

- 3 szt. długości belek układu przesuwnego sekcji skrajnych wg wskazania Zamawiającego.

2.2. Remont hydrauliki siłowej sekcji obudowy zmechanizowanej;

2.2.1. Remontowi podlegać będą n/w elementy hydrauliki siłowej:

2.2.1.a. Stojak hydrauliczny - 80 szt.

2.2.1.b. Podpora stropnicy - 40 szt.

2.2.1.c. Siłownik osłony czoła ściany dla sekcji liniowych - 37 szt.

2.2.1.d. Siłownik osłony czoła ściany dla sekcji skrajnych - 6 szt.

2.2.1.e. Siłownik stropnicy wysuwnej dla sekcji skrajnych - 3 szt.

2.2.1.f. Siłownik stropnicy wychylnej dla sekcji skrajnych - 6 szt.

2.2.1.g. Siłownik korekcji osłon bocznych - 80 szt.

2.2.1.h. Przesuwnik sekcji - 40 szt.

2.2.1.i. Siłownik mechanizmu podnoszenia spągnic - 40 szt.

*- w części nr 2 odbiorowi podlega zarówno 1 szt. sekcji skrajnej jak i liniowej.

Uwaga:

Obudowa zmechanizowana Fazos 18/37 POz-ZGE znajduje się na placu materiałowym ZG Janina w Libiążu i będzie udostępniona do wglądu osobom zainteresowanym w terminie uzgodnionym z kierownictwem ZG Janina. Telefon kontaktowy (0-32) 6270547

FORMULARZ OFERTOWY

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

....., dnia
(miejsowość)

Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy:

.....

Dokładny adres pocztowy Wykonawcy:

.....

Pozostałe informacje o Wykonawcy (lub uczestnikach konsorcjum):

NIP REGON

Nr konta bankowego.....

telefon fax

e-mail

Adres internetowy (URL)

Osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację i rozliczenie umowy:tel.
.....

**Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy SA
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37**

O F E R T A

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa 34/2008/EZP/IZ) na:

***„Remont odtworzeniowy obudów zmechanizowanych
dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakład Górniczy JANINA”***

I. CENA OFERTY

Część zamówienia nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	CENA NETTO	STAWKA PODATKU VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	CENA BRUTTO (cena netto+VAT)
1	2	3	4	5 (3*4)	6	7 (5+VAT)
1	Remont obudowy typu ZGE 17/41 POz W1 (odmiana ze spągnicą sztywną i stropnicą jednolitą)	30 szt zł. zł.% zł.

Cena brutto części zamówienia nr 1 - słownie złotych:

.....

Część zamówienia nr 2

L.p.	Wyszczególnienie	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	CENA NETTO	STAWKA PODATKU VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	CENA BRUTTO (cena netto+VAT)
1	2	3	4	5 (3*4)	6	7 (5+VAT)
1	Remont obudowy typu Fazos 18/37 POz-ZGE	40 szt zł. zł.% zł.

Cena brutto części zamówienia nr 2 - słownie złotych:

.....

Uwaga:

- W cenie oferty Wykonawca ujmie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

II. OKRES GWARANCJI:

Zamawiający udzieli gwarancji jakości na wyremontowane sekcje:

- dla części nr 1 zamówienia: na okres nie krótszy niż miesiące, z wyłączeniem remontowanej hydrauliki siłowej, na którą okres gwarancji wyniesie min. miesięcy, licząc od daty uruchomienia obudowy w ścianie, potwierdzonej podpisaniem przez obie strony umowy protokołem odbioru technicznego.

- dla części nr 2 zamówienia: na okres nie krótszy niż miesiące, z wyłączeniem remontowanej hydrauliki siłowej, na którą okres gwarancji wyniesie min. miesięcy, licząc od daty uruchomienia obudowy w ścianie, potwierdzonej podpisaniem przez obie strony umowy protokołem odbioru technicznego.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia 01.03.2009 r. do dnia 31.05.2009 r.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

- Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
- Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

- Oryginał faktury należy przysyłać na adres Zamawiającego:
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że zamówienie będziemy **realizować samodzielnie**, tj. bez udziału podwykonawców./*

Oświadczamy, że zamówienie będziemy **realizować przy udziale podwykonawców** w zakresie, a zatrudnieni przez nas podwykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania powierzonej im części zamówienia./*

5. Oświadczamy, że wadium w kwociezł zostało wniesione w dniu w formie
6. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*

Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty zewnętrznej:...../*

*/ niepotrzebne skreślić

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

WYKAZ USŁUG

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont odtworzeniowy obudów zmechanizowanych dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakład Górniczy JANINA” –sprawa nr 34/2008/EZP/IZ

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto zamówienia [zł]	Termin/* realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Odbiorca [pełna nazwa i adres zamawiającego będącego stroną umowy]	Nr załącznika/** do Wykazu usług w postaci dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia [np. referencje]
1	2	3	4	5	6

/* - wykazany termin realizacji musi zawierać się w okresie wskazanym w sekcji II pkt C.1. SIWZ

/** - dla każdej pozycji Wykazu usług należy przedłożyć dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

- projekt -

U M O W A

zawarta w Jaworznie, w dniu, pomiędzy :

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie,
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, NIP 632 18 80 539, REGON 240033634,
nr KRS 0000228587 - Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł,
zwanym dalej „Zamawiającym” i reprezentowanym przez:

1.

2.

a firmą

.....

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1.

2.

Niniejsza Umowa została zawarta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont odtworzeniowy obudów zmechanizowanych dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakład Górniczy JANINA” - sprawa nr 34/2008/EZP/IZ na podstawie:

1. *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.*
2. *Oferty Wykonawcy z dnia*
3. *Uchwały Zarządu Zamawiającego Nrz dnia*

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę na remont odtworzeniowy obudów zmechanizowanych obejmujący remont elementów konstrukcyjnych obudowy oraz remont hydrauliki siłowej: (30 szt. typu ZGE 17/41 POz W1 (odmiana ze spągnicą sztywną i stropnicą jednolitą), lub/i 40 szt. typu Fazos 18/37 POz- ZGE)- zwanych dalej sekcjami.
2. Szczegółowy zakres remontu sekcji precyzuje Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI.

1. Cena za remont sekcji wynosi: zł netto (słownie złotych:), tj. zł brutto (słownie złotych:), w tym podatek VAT w wysokości ... %.
2. Do w/w ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Strony uzgadniają, że należność za przedmiot Umowy określona w § 2 ust.1 zostanie zapłacona przelewem przez Zamawiającego w terminie 60 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony umowy protokołu odbioru kompletności dostaw po wykonaniu przedmiotu umowy (odpowiednio dla części 1 i części 2).
5. Fakturę wraz z protokołem odbioru kompletności dostaw potwierdzającym dostarczenie przez Wykonawcę i odbiór przez Zamawiającego wyremontowanych sekcji, należy dostarczyć na adres: *Południowy Koncern Węglowy S.A.. 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.*
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez konieczności składania własnego podpisu.
7. Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przebrane na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego.
8. Za prawidłowo wystawioną fakturę uważa się fakturę zawierającą numer, pod którym umowa została wpisana do rejestru Zamawiającego oraz do której dołączono protokół odbioru kompletności dostaw.

§ 3 TERMIN WYKONANIA

Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić remont sekcji i dostarczać je do Zamawiającego sukcesywnie w terminie od dnia 01.03.2009r. do dnia 31.05.2009r., zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy.

§ 4 WARUNKI DOSTAWY DO - I PO REMONCIE SEKCJI

1. Transport sekcji do remontu do Wykonawcy oraz po jego wykonaniu do Zamawiającego odbędzie się transportem i na koszt Wykonawcy.
2. Załadunek i rozładunek przedmiotu umowy na terenie Zamawiającego odbędzie się sprzętem i na koszt Zamawiającego, a na terenie Wykonawcy sprzętem i na koszt Wykonawcy.
3. Zamawiający zobowiązuje się przygotować do transportu sekcje wyczyszczone oraz umyte z nagromadzonego urobku ze zdemontowaną hydrauliką sterowniczą.
4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie po otrzymaniu przedmiotu umowy do remontu przekazać Zamawiającemu telefonicznie lub faxem informacje o wszelkich brakach w dostawie. Zamawiający winien w ciągu 3 dni od wpłynięcia powiadomienia zająć stanowisko, co do w/w braków. Jeżeli zajęcie stanowiska nie nastąpi w tym terminie, to brakujące elementy Wykonawca będzie uważał za nie dostarczone, a ich uzupełnienia dokona Wykonawca na podstawie odrębnego zamówienia złożonego przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie po otrzymaniu przedmiotu umowy po wykonanym remoncie przekazać Wykonawcy telefonicznie lub faxem informacje o wszelkich brakach w dostawie, z wyłączeniem braków określonych w § 4 ust. 4. Wykonawca winien w ciągu 3 dni od wpłynięcia powiadomienia zająć stanowisko,

co do w/w braków. Jeżeli zajęcie stanowiska nie nastąpi w tym terminie, to brakujące elementy Zamawiający będzie uważał za nie dostarczone. Brakujące elementy Wykonawca uzupełni niezwłocznie na swój koszt.

6. Wykonawca dostarczy wyremontowane sekcje w podzespołach, w konfiguracji określonej przez Zamawiającego, tj.: stropnica kompletna (z osłoną czoła ściany), osłona odzawałowa kompletna (z łącznikami: przednimi i tylnymi), spągnica (wraz z kadłubem podnośnika spągnicy), belka układu przesuwne. Ruchome osłony boczne stropnicy i osłony odzawałowej zostaną zabudowane patrząc od czoła ściany do sekcji po stronie wskazanej przez Zamawiającego. Każdy z podzespołów winien być wyposażony w przynależną hydraulikę siłową.
7. Podzespoły konstrukcji sekcji tj. stropnica kompletna, osłona odzawałowa, łączniki tylny i przedni (każdy z osobna), spągnica, sworznie przegubów centralnych układu lemniskatowego, stropnicy oraz spągnicy po wykonanym remoncie winny być oznakowane w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację, z zachowaniem pierwotnej numeracji producenta.
8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zakończenia dostawy całości wyremontowanego przedmiotu umowy następujące dokumenty, których koszt wliczony jest w cenę przedmiotu umowy:
 - oświadczenie stwierdzające, że remont został wykonany w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanych sekcji,
 - oświadczenie stwierdzające, że remont nie spowodował wytworzenia nowego typu sekcji,
 - oświadczenie stwierdzające, że nie jest wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu,
 - oświadczenie stwierdzające, że wyremontowany przedmiot zamówienia odpowiada DTR na podstawie, której był eksploatowany przed remontem,
 - świadectwo jakości wykonanego remontu,
 - kartę gwarancyjną,
 - protokół kompletności dostaw,
 - oświadczenie potwierdzające, że przedmiot umowy wykonano zgodnie z wymaganiami ofertowymi Zamawiającego,
 - operat pomiarowy otworów przegubów centralnych sekcji oraz sworzni,
 - protokół z przeprowadzonego badania technicznego wyremontowanych sekcji (co do zgodności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenie ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych wraz z późniejszymi zmianami) o treści i kształcie zgodny ze stanem prawnym w dniu dostawy po remoncie ostatniej partii sekcji.

§ 5

GWARANCJA I SERWIS

1. Na wykonany remont przedmiotu umowy zgodnie z zakresem przedstawionym w Załączniku nr 1, Wykonawca udzieli gwarancji na okres miesięcy, z wyłączeniem remontowanej hydrauliki siłowej, na którą okres gwarancji wyniesie miesięcy licząc od daty uruchomienia obudowy w ścianie, potwierdzonej podpisanym przez obie strony umowy protokołem odbioru technicznego.
2. Wydłuża się okres gwarancji o czas wykonywania napraw gwarancyjnych.
3. Zakres gwarancji nie obejmuje awarii spowodowanych niewłaściwą obsługą, eksploatacją lub nieprzebraniem zaleceń zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej.
4. Wykonawca zapewnia w okresie użytkowania wyremontowanych na podstawie niniejszej umowy sekcji, świadczenie dla nich całodobowego serwisu we wszystkie dni tygodnia. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad w przedmiocie umowy Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt, w ciągu 12 godzin od telefonicznego

(potwierdzonego następnie pismem) lub pisemnego zgłoszenia dostarczyć do Zamawiającego niezbędne części i podzespoły do wymiany lub naprawy dotkniętych wadą elementów obudowy i przystąpić do naprawy.

Potwierdzeniem wykonania naprawy gwarancyjnej będzie protokół wykonania usługi serwisowej, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do umowy.

5. Do wezwania serwisu upoważnione są osoby wyższego dozoru ruchu Zamawiającego, nadzorujące prace na zmianie, na której zaistniała awaria.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym odrębnej umowy serwisowej na naprawy i remonty podzespołów lub wymiany części nie podlegających gwarancji lub naprawy i remonty nie uznanych jako gwarancyjne.
7. Dla napraw i remontów wykonywanych w trybie serwisowym dla usunięcia awarii w okresie trwania gwarancji Zamawiający zobowiązany jest:
 - a) przygotować stanowisko pracy u Zamawiającego tak, aby możliwe było natychmiastowe przystąpienie ekipy serwisowej do pracy,
 - b) zapewnić warunki bezpieczeństwa pracy przedstawicieli serwisu Wykonawcy w oparciu o postanowienia Ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” (załącznik nr 4).
 - c) zapewnić Wykonawcy: podłączenie energii elektrycznej, korzystanie z łączności telefonicznej, istniejącego transportu dołowego do przewozu ludzi oraz części zamiennych, sprzętu ochrony osobistej i korzystania z łaźni górniczej (w czasie świadczenia przez Wykonawcę usług serwisowych) w celu należytego wykonywania obowiązku współdziałania wynikającego z przepisu art. 354 § 1 Kodeksu Cywilnego,
 - d) zapewnić osobę dozoru ruchu ze strony Zamawiającego w charakterze opiekuna, koordynatora i nadzoru wykonywanych prac,
 - e) w razie zaistnienia wypadku przy pracy (na terenie zakładu Zamawiającego), któremu uległ pracownik Wykonawcy, osoba dozoru ruchu Zamawiającego winna powiadomić o zdarzeniu osobę Kierownictwa Zamawiającego właściwą dla wykonywanych przez Wykonawcę prac serwisowych w celu spełnienia wymagań ustawy „ Prawo geologiczne i górnicze”,
 - f) o zaistnieniu wypadku Zamawiający powiadomi Kierownictwo Wykonawcy. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji powypadkowej nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
8. Naprawa podzespołów lub ich wymiana w miejscu pracy obudowy przez Wykonawcę winna nastąpić w czasie możliwie najkrótszym i gwarantującą odpowiednią jakość usług w tym zakresie. Odpowiedzialnym za wykonanie prac w ramach usługi serwisowej jest kierownik lub przodowy brygady Serwisu, każdorazowo wyznaczony przez osobę uprawnioną ze strony Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami, a zwłaszcza zgodnie z zapisami zamieszczonymi w zał. nr 4 do umowy przez pracowników o odpowiednich do zakresu prac doświadczeniu, upoważnieniach i kwalifikacjach, zapoznanych ze sposobem prowadzenia napraw w warunkach dołowych i obowiązkami wynikającymi z ustaleń zawartych w ustawie „Prawo geologiczne i górnicze”.
10. Wykaz pracowników Serwisu spełniających powyższe warunki winien być przekazany do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego i aktualizowany w okresach rocznych lub w przypadku zmian w wykazie, każdorazowo po dokonaniu tych zmian.

§ 6

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY ORAZ PRAWIDŁOWE ROZLICZENIA:

Ze strony Zamawiającego -, tel.....

Ze strony Wykonawcy -, tel.....

NUMER TELEFONU W SIEDZIBIE SERWISU WYKONAWCY (CZYNNY CAŁODOBOWO) -

.....

§ 7 KARY UMOWNE

1. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 0,5 % ceny netto przedmiotu umowy określonego w § 2 ust.1, za każdy dzień zwłoki w dostawie wyremontowanego przedmiotu umowy w stosunku do terminu ustanowionego w § 3. Przez zwłokę w dostawie rozumie się również nie dostarczenie w wyżej wymienionym terminie dokumentów, o których mowa w § 4 ust.8.
2. Odstąpienie od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych przez jedną stronę skutkować będzie obowiązkiem zapłaty na rzecz drugiej strony kary umownej w wysokości 10% ceny netto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust.1.
3. W przypadku zwłoki w okresie trwania gwarancji, w podjęciu czynności serwisowych dla usunięcia awarii trwającej dłużej niż 12 godzin od pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia, Zamawiający ma prawo do naliczenia wobec Wykonawcy kar umownych w wysokości 5000,- zł. za każde rozpoczęte kolejne 12 godzin zwłoki powyżej w/w czasu.
4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 60 dni od daty otrzymania dokumentu obciążeniowego.
5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
6. Strony umowy mają prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość ustalonych kar, jeśli szkoda powstała z przyczyn wyżej opisanych jest wyższa niż kara umowna

§ 8 SIŁA WYŻSZA

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, nieprzewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnictwowych, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie nawzajem się powiadomić.
3. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje się postanowień § 7 ust. 2

§ 9 POUFNOŚĆ

1. Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, a uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.
2. Klauzula ta nie dotyczy dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę oraz innych dokumentów i danych stanowiących informację publiczną.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy dla swej ważności, muszą być sporządzone w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany warunków umowy - z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAŁĄCZNIKI:

- Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres remontu sekcji obudowy zmechanizowanej.
- Załącznik nr 2 - Harmonogram dostaw sekcji obudowy zmechanizowanej.
- Załącznik nr 3 - Protokół wykonania usługi serwisowej (wzór).
- Załącznik nr 4 - Obowiązki stron w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego, ustalenia organizacyjno -techniczne.
- Załącznik nr 4.1.-Lista pracowników serwisu Wykonawcy uprawnionych do wykonywania prac w ruchu Zakładów Górniczych.
- Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Południowego Koncernu Węglowego S.A.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Szczegółowy zakres remontu sekcji obudowy zmechanizowanej

IV. Zakres remontu wspólny dla wszystkich części zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont odtworzeniowy obudów zmechanizowanych obejmujący remont elementów konstrukcyjnych obudowy oraz remont hydrauliki siłowej:
 - 1.1. Część nr 1;
30 szt. typu ZGE 17/41 POz W1 (odmiana ze spągnią sztywną i stropnicą jednolitą),
 - 1.2. Część nr 2;
40 szt. typu Fazos 18/37 POz- ZGE.
2. Zakres remontu elementów konstrukcji obudowy zmechanizowanej obejmuje:
 - 2.1. Demontaż i czyszczenie każdego z podzespołów obudowy zmechanizowanej w sposób umożliwiający dokładną kontrolę połączeń spawanych.
 - 2.2. Kontrolę połączeń spawanych całości konstrukcji, naprawę uszkodzeń (pęknięć) i potwierdzenie jakości ich wykonania stosownym świadectwem.
 - 2.3. Przywrócenie cech konstrukcyjno-wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych sekcji zgodnie z DTR obudowy.
 - 2.4. Regenerację wraz z przywróceniem wymiarów nominalnych otworów przegubów głównych i pomocniczych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, przepisami oraz DTR obudowy.
 - 2.5. Wymianę sworzni montażowych, zabezpieczeń, podkładek, zawleczek, sprężyn itp. na nowe - zgodne z DTR danego typu obudowy.
 - 2.6. Regenerację lub uzupełnienie uchwytów do prowadzenia przewodów hydraulicznych lub elektrycznych oraz mocowania elementów układu sterowania hydraulicznego i oświetlenia.
 - 2.7. Montaż i kompletację podzespołów obudowy zmechanizowanej w konfiguracji ustalonej przez Zamawiającego.
 - 2.8. Regenerację i uzupełnienie w zespołach i elementach sekcji obudowy zmechanizowanej o ciężarze powyżej 0,4 kN uchwytów transportowych i montażowych.
 - 2.9. Trwałe i ujednolicone oznakowanie wszystkich elementów nośnych obudowy zmechanizowanej w sposób ustalony z Zamawiającym.
 - 2.10. Odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego poszczególnych podzespołów i elementów obudowy zmechanizowanej.
3. Zakres remontu hydrauliki siłowej obudowy zmechanizowanej obejmuje:
 - 3.1. Czyszczenie i demontaż.
 - 3.2. Regenerację tłoczyssk i cylindrów
 - 3.3. Chromowanie galwaniczne powierzchni zewnętrznych tłoczyssk i wewnętrznych cylindrów chromem technicznym dwuwarstwowym (min. 50µm dla pow. zewnętrznych, 30µm dla pow. wewnętrznych).
 - 3.4. Wymianę wszystkich uszczelnień na nowe.
 - 3.5. Regenerację lub wymianę na nowe uszułbów i gniazd przyłączeniowych układu hydraulicznego
 - 3.6. Montaż elementów
 - 3.9. Przeprowadzenie prób podpornościowych
 - 3.10. Zabezpieczenie antykorozyjne oraz znakowanie poremontowe

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia protokołu z przeprowadzonego badania technicznego wyremontowanych sekcji (w zakresie każdego z typów) zgodnie z pkt 4.1.13 załącznika nr 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych wraz z późniejszymi zmianami. Protokół winien być zgodny ze stanem prawnym w dniu dostawy po remoncie ostatniej partii sekcji.
5. Przedmiot zamówienia podlegać będzie następującym odbiorom:
 - 5.1. Odbiór pierwszej sekcji danego typu obudowy zmechanizowanej (wymienionej w części nr 1 i/lub w części nr 2)*.

Wykonawca zobowiązany jest do poddania ocenie przez upoważnionych przedstawicieli Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Janina wyremontowanej 1 szt. sekcji danego typu obudowy. Odbiór odbędzie się w siedzibie Wykonawcy. Dalsza realizacja remontu będzie uwarunkowana pozytywną oceną jakości wykonania i zgodności z wymaganiami ofertowymi.
 - 5.2. Odbiór częściowy.

Przedmiotem odbioru częściowego będą wyremontowane podzespoły obudowy zmechanizowanej, dostarczone do Zamawiającego. Odbiór częściowy będzie prowadzony sukcesywnie w miarę dostaw sekcji obudów, w siedzibie Zamawiającego.
 - 5.3. Odbiór końcowy.

Po zakończeniu dostaw wyremontowanych sekcji (odpowiednio dla części 1 i części 2), w siedzibie Zamawiającego zostanie sporządzony protokół kompletności dostaw, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej. Protokół zostanie spisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy na podstawie dowodów cząstkowych dostaw.
6. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
 - 6.1. Oświadczenie stwierdzające, że remont został wykonany w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanych sekcji.
 - 6.2. Oświadczenie stwierdzające, że remont nie spowodował wytworzenia nowego typu sekcji.
 - 6.3. Oświadczenie stwierdzające, że nie jest wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu.
 - 6.4. Oświadczenie stwierdzające, że wyremontowany przedmiot zamówienia odpowiada DTR na podstawie, której był eksploatowany przed remontem.
 - 6.5. Świadectwo jakości wykonanego remontu.
 - 6.6. Protokół kompletności dostaw.
 - 6.7. Oświadczenie potwierdzające, że przedmiot umowy wykonano zgodnie z wymaganiami ofertowymi Zamawiającego.
 - 6.8. Operat pomiarowy otworów przegubów centralnych sekcji oraz sworzni.
 - 6.9. Protokół z przeprowadzenia badania technicznego wyremontowanych sekcji (w zakresie każdego z typów) zgodnie z pkt 4.1.13 załącznika nr 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych wraz z późniejszymi zmianami. Protokół winien być zgodny ze stanem prawnym w dniu dostawy po remoncie ostatniej partii sekcji.
 - 6.10. Kartę gwarancyjną na wyremontowane sekcje wystawioną na okres m-cy z wyłączeniem remontowanej hydrauliki siłowej, na którą okres gwarancji wyniesie miesięcy, licząc od daty uruchomienia obudowy w ścianie, potwierdzonej podpisanym przez obie strony umowy protokołem odbioru technicznego
 - 6.10.1. Udzielone gwarancje muszą uwzględniać spełnienie parametrów technicznych zgodnie z DTR obudowy (typu odpowiednio jak w części nr 1 lub nr 2).

- 6.10.2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
- 6.10.3. Zamawiający wymaga pełnej obsługi gwarancyjnej (zgodnie z zapisami w projekcie umowy w § 5).

V. Zakres remontu Części nr 1:

1. Ogólne warunki remontu. Remont należy wykonać:
 - 1.2 Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. (wg stanu prawnego na dzień dostawy po remoncie ostatniej partii sekcji), normami oraz DTR obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz W1(odmiana ze spągnicą sztywną i stropnicą jednolitą).
 - 1.2. W sposób zapewniający przywrócenie cech wytrzymałościowo - konstrukcyjnych obudowy jw. zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową.
 - 1.3 Nie naruszając warunków dopuszczenia do stosowania w podziemnych zakładach górniczych dla sekcji obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz W1(odmiana ze spągnicą sztywną i stropnicą jednolitą), cecha dopuszczenia GM-185/02 zgodnie z decyzją Prezesa WUG, L.dz. EM/4710/0015/02/4402/ZM z dnia 13 maj 2002 r. (sekcje liniowe).
 - 1.4. Wykonawca zobowiązany jest również do trwałego i ujednoliconego oznakowania elementów konstrukcyjnych sekcji obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz W1(odmiana ze spągnicą sztywną i stropnicą jednolitą) cechą dopuszczenia GM- 185/02 zgodnie z decyzją Prezesa WUG z dnia 13 maj 2002 r.(sekcje liniowe), zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.
2. Szczegółowe warunki remontu.
 - 2.1. Remont części konstrukcyjnej sekcji obudowy zmechanizowanej:
 - 2.1.1. Stropnica kompletna wraz z osłonami bocznymi i osłonami czoła ściany – (30 szt.),
 - 2.1.2 Osłona odzawałowa z osłonami bocznymi - (30 szt.),
 - 2.1.3. Łącznik przedni - (60 szt.),
 - 2.1.4. Łącznik tylny - (60 szt.),
 - 2.1.5. Spągnica kompletna wraz z mechanizmem podnoszenia spągnic - (30 szt.),
 - 2.1.6. Belka układu przesuwneego wraz z przedłużaczem mechanicznym - (27 szt.),
 - 2.2. Remont hydrauliki siłowej sekcji obudowy zmechanizowanej;
 - 2.2.1. Remontowi podlegać będą n/w elementy hydrauliki siłowej:
 - 2.2.1.a. Stojak hydrauliczny - 35 szt.
 - 2.2.1.b. Podpora stropnicy- 28 szt.
 - 2.2.1.c. Siłownik osłony czoła ściany - 28 szt.
 - 2.2.1.d. Siłownik korekcji osłon bocznych - 56 szt.
 - 2.2.1.e. Przesuwnik sekcji - 27 szt.
 - 2.2.1.f. Siłownik mechanizmu podnoszenia spągnic - 25 szt.
3. Uzupełnienia wymagają n/w elementy:
 - 3.1. W zakresie hydrauliki siłowej sekcji obudowy zmechanizowanej:
 - 3.1.1. Stojak hydrauliczny - 25 szt.
 - 3.1.2. Podpora stropnicy - 2 szt.
 - 3.1.3. Siłownik osłony czoła ściany - 2 szt.
 - 3.1.4. Siłownik korekcji osłon bocznych - 4 szt.
 - 3.1.5. Przesuwnik sekcji - 3 szt.
 - 3.1.6. Siłownik mechanizmu podnoszenia spągnic - 5 szt.

Uwaga:

Hydraulikę siłową wykonać o parametrach nominalnych określonych w DTR producenta,

na podstawie którego wydano dopuszczenie Prezesa WUG dla przedmiotowej obudowy.

3.2. W zakresie elementów konstrukcyjnych sekcji obudowy zmechanizowanej:

3.2.1. Belka układu przesuwne (wraz z przedłużaczem) - 3 szt.

3.2.2. Łącznik belka układu przesuwne - rynna przenośnika Longwall AFC
- 30 szt.

Uwaga:

Elementy konstrukcyjne wykonać o parametrach nominalnych określonych w DTR producenta, na podstawie którego wydano dopuszczenie Prezesa WUG dla przedmiotowej obudowy. Łącznik belka układu przesuwne - rynna przenośnika Longwall AFC wyposażać w sworzeń po stronie mocowania przedłużacza mechanicznego wraz z kompletem wymaganych zabezpieczeń.

VI. Zakres remontu Części nr 2:

1. Ogólne warunki remontu. Remont należy wykonać:

1.1 Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. (wg stanu prawnego na dzień dostawy po remoncie ostatniej partii sekcji), normami oraz DTR obudowy zmechanizowanej Fazos 18/37 POz- ZGE w tym:

1.1.a. Fazos 18/37 POz- ZGE (37 szt. sekcje liniowe).

1.1.b. Fazos 18/37 POz/BSN- ZGE (3 szt. sekcje skrajne).

1.2. W sposób zapewniający przywrócenie cech wytrzymałościowo - konstrukcyjnych obudowy jw. zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową.

1.3. Nie naruszając warunków dopuszczenia do stosowania w podziemnych zakładach górniczych dla sekcji obudowy zmechanizowanej:

1.3.a. Fazos 18/37 POz-ZGE, cecha dopuszczenia GM-213/01 zgodnie z decyzją Prezesa WUG, L.dz. GEM/4710/0034/01/06961/ZM z dnia 22 sierpień 2001 r. (sekcje liniowe).

1.3.b. Fazos 18/37 POz/BSN-ZGE, cecha dopuszczenia GM-214/01 zgodnie z decyzją Prezesa WUG, L.dz. GEM/4710/0035/01/06964/ZM z dnia 22 sierpień 2001 r. (sekcje skrajne).

1.4. Wykonawca zobowiązany jest również do trwałego i ujednoliconego oznakowania elementów konstrukcyjnych sekcji obudowy zmechanizowanej:

1.4.a. Fazos 18/37 POz-ZGE, cecha dopuszczenia GM-213/01 zgodnie z decyzją Prezesa WUG, L.dz. GEM/4710/0034/01/06961/ZM z dnia 22 sierpień 2001 r. (sekcje liniowe) oraz zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

1.4.b. Fazos 18/37 POz/BSN-ZGE, cecha dopuszczenia GM-214/01 zgodnie z decyzją Prezesa WUG, L.dz. GEM/4710/0035/01/06964/ZM z dnia 22 sierpień 2001 r. (sekcje skrajne) oraz zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

2. Szczegółowe warunki remontu.

2.1. Remont części konstrukcyjnej sekcji obudowy zmechanizowanej:

2.1.1. Stropnica kompletna wraz z osłonami bocznymi i osłonami czoła ściany – (40 szt.), w tym:

- 3 szt. zespołów stropnic przednich dla sekcji skrajnych,

- 37 szt. członów przednich stropnicy dla sekcji liniowych.

2.1.2 Osłona odzawałowa z osłonami bocznymi - (40 szt.),

2.1.3. Łącznik przedni - (80 szt.).

2.1.4. Łącznik tylny - (80 szt.).

2.1.5. Spągnica kompletna wraz z mechanizmem podnoszenia spągnic - (40 szt.),

2.1.6. Belka układu przesuwne wraz z przedłużaczem mechanicznym

i łącznikiem - (40 szt.), w tym:

- 3 szt. długości belek układu przesuwnego sekcji skrajnych wg wskazania Zamawiającego.

2.2. Remont hydrauliki siłowej sekcji obudowy zmechanizowanej;

2.2.1. Remontowi podlegać będą n/w elementy hydrauliki siłowej:

2.2.1.a. Stojak hydrauliczny - 80 szt.

2.2.1.b. Podpora stropnicy - 40 szt.

2.2.1.c. Siłownik osłony czoła ściany dla sekcji liniowych - 37 szt.

2.2.1.d. Siłownik osłony czoła ściany dla sekcji skrajnych - 6 szt.

2.2.1.e. Siłownik stropnicy wysuwnej dla sekcji skrajnych - 3 szt.

2.2.1.f. Siłownik stropnicy wychylnej dla sekcji skrajnych - 6 szt.

2.2.1.g. Siłownik korekcji osłon bocznych - 80 szt.

2.2.1.h. Przesuwnik sekcji - 40 szt.

2.2.1.i. Siłownik mechanizmu podnoszenia spągnic - 40 szt.

*- w części nr 2 odbiorowi podlega zarówno 1 szt. sekcji skrajnej jak i liniowej.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Harmonogram dostaw
sekcji obudowy zmechanizowanej

Lp.	Nazwa sekcji	Termin dostawy	Ilość kompletnych sekcji
1	ZGE 17/41 POz	09.03.2009 - 13.03.2009	4 kpl.
2	ZGE 17/41 POz	16.03.2009 - 20.03.2009	4 kpl.
3	ZGE 17/41 POz	23.03.2009 – 27.03.2009	4 kpl.
4	ZGE 17/41 POz	30.03.2009 – 03.04.2009	4 kpl.
5	ZGE 17/41 POz	06.04.2009 – 10.04.2009	4 kpl.
6	ZGE 17/41 POz	14.04.2009 – 17.04.2009	4 kpl.
7	ZGE 17/41 POz	20.04.2009 – 24.04.2009	4 kpl.
8	ZGE 17/41 POz	27.04.2009 – 30.04.2009	2 kpl.
RAZEM 30 kompletów			

Lp.	Nazwa sekcji	Termin dostawy	Ilość kompletnych sekcji
1	Fazos 18/37 POz/BSN-ZGE	01.03.2009 - 06.03.2009	3 kpl.
2	Fazos 18/37 POz-ZGE	23.03.2009 – 27.03.2009	3 kpl.
3	Fazos 18/37 POz-ZGE	06.04.2009 – 10.04.2009	3 kpl.
4	Fazos 18/37 POz-ZGE	14.04.2009 – 17.04.2009	3 kpl.
5	Fazos 18/37 POz-ZGE	27.04.2009 – 30.04.2009	4 kpl.
6	Fazos 18/37 POz-ZGE	04.05.2009 – 08.05.2009	6 kpl.
7	Fazos 18/37 POz-ZGE	11.05.2009 – 15.05.2009	6 kpl.
8	Fazos 18/37 POz-ZGE	18.05.2009 – 22.05.2009	6 kpl.
9	Fazos 18/37 POz-ZGE	25.05.2009 – 31.05.2009	6 kpl.
RAZEM 40 kompletów			

(Dostawa wymagana na zmianie I, w konfiguracji podzespołów uzgodnionej z Zamawiającym).

Obowiązki Stron
w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego,
ustalenia organizacyjno – techniczne.

§1

Wszystkie prace serwisowe wykonywane przez Wykonawcę na terenie Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. prowadzone będą w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 4 lutego 1994r. (jednolity tekst Dz.U. 2005 nr 228, poz. 1947 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.2002 nr 139, poz.1169) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz, U 2006 nr 124, póź.863) z późniejszymi zmianami .
3. Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r (jednolity tekst Dz. U 1998 nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz.1650 z późniejszymi zmianami),
5. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002r (Dz. U 2002 nr 199, poz. 1673 z późniejszymi zmianami).

§ 2

**ZAKRES KOORDYNACJI, NADZORU I DOZORU RUCHU ZE STRONY
ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Dyrektor Techniczny poszczególnych Zakładów Górniczych, I-szy Zastępca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A. odpowiedzialny jest za całokształt zagadnień związanych z zatrudnianiem firm świadczących usługi w ruchu Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S. A., w tym za akceptację stosownych projektów technicznych i instrukcji oraz rozliczenie finansowe wykonanych prac.
2. Kierownik Działu Robót Górniczych poszczególnych Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. odpowiedzialny jest za całokształt realizacji odpowiedniej umowy, w szczególności za realizację harmonogramu robót określonego umową, opracowywanie projektów technicznych, nadzór nad zgodnością prowadzonych robót, z aktualnym planem ruchu, zatwierdzonymi projektami technicznymi i technologiami wykonywania prac oraz sporządzanie protokołów odbioru robót będących podstawą rozliczenia wykonanych usług.
3. Za koordynację oraz nadzór nad robotami w poszczególnych branżach odpowiedzialni są:

Główny Mechanik Urzędzeń Dołowych - w zakresie robót mechanicznych,
Główny Elektryk - w zakresie robót elektrycznych,
Pełnomocnik Dyrektora Zakładu Górniczego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania -
w zakresie spraw dotyczących Dokumentu Bezpieczeństwa, w tym analizy i oceny
ryzyka zawodowego.

4. Nadzór nad pracownikami Wykonawcy sprawować będzie osoba dozoru wyższego Działu ruchu Zakładu Górniczego, na zlecenie, którego roboty te są wykonywane.
5. Do w/w osoby dozoru, przed podjęciem prac, Wykonawca winien dostarczyć ewidencję pracowników(Załącznik 4.1), którzy mogą wykonywać prace w ruchu Zakładu Górniczego tj:
 - zapoznanych z ruchem Zakładu Górniczego,
 - przeszkolonych w zakresie stosownych środków ochrony dróg oddechowych,
 - posiadających ważne orzeczenie lekarskie, w tym niezbędne badania specjalistyczne, dopuszczające do pracy w ruchu Zakładów Górniczych.
6. Osoba dozoru wyższego danej zmiany wyznacza imiennie osobę (osoby) dozoru ruchu Zakładu Górniczego sprawującą bezpośredni nadzór nad pracownikami Wykonawcy od chwili zgłoszenia się w Zakładzie Górniczym do czasu jego opuszczenia.
7. Wyznaczone imiennie osoby dozoru ruchu sprawujące nadzór nad pracownikami Wykonawcy zobowiązane są do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego przed podjęciem przez w/w pracowników czynności w Zakładzie Górniczym.
8. Fakt przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego i zapoznania się z występującymi zagrożeniami na terenie Zakładu Górniczego należy odnotować w książce instruktaży oddziału w rejonie, którego wykonywane będą prace, za potwierdzeniem osób przeszkolonych.

§ 3

WYKONAWCĘ ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:

1. Przestrzegania procedur obowiązującego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w zakresie zarządzania bhp oraz zarządzania środowiskowego podczas wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego, w tym do stosowania punktu 4 4.10 normy PN-N-18001, obowiązkowego zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zagrożeń potencjalnie wypadkowych wśród pracowników Wykonawcy podczas wykonywania usługi na rzecz Południowego Koncernu Węglowego S.A.
2. Prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników zawierającej:
 - aktualny wykaz kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracowników zatrudnionych w ruchu odpowiedniego zakładu górniczego,
 - zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych,
 - zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących usługi w ruchu odpowiedniego zakładu górniczego,
 - zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 - wykaz pracowników zapoznanych z częścią Dokumentu Bezpieczeństwa właściwą dla charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac.Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie odpowiednich służb Zamawiającego.
3. Prowadzenia obowiązującej dokumentacji stosownie do wymagań Prawa Geologicznego i Górniczego, Prawa Budowlanego i innych przepisów wykonawczych.
4. Natychmiastowego wstrzymania prowadzenia robót, w przypadku powstania na tych robotach stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu

Zakładu Górniczego w strefie zagrożenia, wycofania pracowników w bezpieczne miejsce niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego oraz przystąpienia dostępnymi środkami do usuwania zagrożenia.

5. Działania zgodnego z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej przez Zamawiającego zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi przepisami) w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego.
6. Przestrzegania wymagań dotyczących ochrony środowiska określonych w obowiązujących w Południowym Koncernie Węglowym S. A. procedurach:
 - P-3.1 Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych,
 - P-3.2 Procedura postępowania z odpadami,
 - P-3.3 Procedura sterowania operacyjnego, monitorowania i pomiarów dla znaczących aspektów środowiskowych oraz oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami.

§ 4

Transport sprzętu, urządzeń i materiałów Wykonawcy na terenie Zakładów Górniczych zapewni Zamawiający.

§ 5

Sposób ewidencjonowania (rejestrowania) czasu przebywania poszczególnych pracowników Wykonawcy na terenie Zamawiającego:

1. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowiązani są zgłaszać dozorowi oddziału użytkownika przybycie do rejonu oddziału.
2. Po zakończeniu robót fakt opuszczenia rejonu wykonywania prac przez pracowników Wykonawcy musi być każdorazowo zgłoszony osobie dozoru oddziału Zamawiającego.

§ 6

W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i niedopełnienia postanowień niniejszych ustaleń przez Wykonawcę (jego pracowników) osoby nadzorujące i dozoru roboty ze strony Zamawiającego mają obowiązek odpowiednio odsunięcia pracowników Wykonawcy od robót z ich wstrzymaniem włącznie.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

**WYKAZ PRACOWNIKÓW WYKONAWCY UPRAWNIONYCH
DO WYKONYWANIA PRAC SERWISOWYCH
NA TERENIE ZAKŁADU GÓRNICZEGO**

- | | | |
|----|----------------------------|-----------------------|
| 1. |
(Nazwisko i imię) |
(stanowisko) |
| 2. |
(Nazwisko i imię) |
(stanowisko) |
| 3. |
(Nazwisko i imię) |
(stanowisko) |
| 4. |
(Nazwisko i imię) |
(stanowisko) |
| 5. |
(Nazwisko i imię) |
(stanowisko) |

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 5
do umowy zawartej pomiędzy
Południowym Koncernem Węglowym SA
a firmą

.....

....., dnia

miejsowość

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

.....

Adres siedziby:

.....

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ UMOWY
O GOTOWOŚCI PRZESTRZEGANIA OBOWIĄZUJĄCYCH
U ZAMAWIAJĄCEGO RYGORÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
- W RAMACH WDROŻONEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
POŁUDNIOWEGO KONCERNU WĘGLOWEGO S.A.**

dotyczy: remontu sekcji obudowy zmechanizowanej typu (....).

Uprawnieni do reprezentowania Wykonawcy oświadczamy, iż:

1. Zobowiązujemy się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska - w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania.
2. Zobowiązujemy się do takiego postępowania z remontowanymi (naprawianymi) maszynami/ urządzeniami, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. W przypadku powstania w procesie naprawy/remontu odpadów, jako ich wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nim zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami.
4. Zapoznaliśmy się z treścią Zintegrowanej Polityki Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy remontu konstrukcji obudowy
lub jego upoważnionego przedstawiciela)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejscowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Remont odtworzeniowy obudów zmechanizowanych dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakład Górniczy JANINA”** – sprawa nr 34/2008/EZP/IZ

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że:
 - a) - posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - b) - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - c) - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
 - a) ust. 1 pkt 1-2:
 - w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziliśmy szkody niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania;
 - w stosunku do nas nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości;
 - b) ust.2 pkt. 1-2:
 - nie wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;
 - nie złożyliśmy nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
3. Oświadczamy, że remont odtworzeniowy obudów zmechanizowanych zostanie wykonany w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanych sekcji (odpowiednio dla części nr 1 jak i części nr 2).
4. Oświadczamy, że remont odtworzeniowy obudów zmechanizowanych zostanie wykonany w sposób nie powodujący wytworzenia nowego typu sekcji (odpowiednio dla części nr 1 jak i części nr 2).
5. Oświadczamy, że remont odtworzeniowy obudów zmechanizowanych zostanie wykonany w sposób nie wymagający dokonania ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu (odpowiednio dla części nr 1 jak i części nr2).
6. Oświadczamy, że remont odtworzeniowy obudów zmechanizowanych zostanie wykonany w taki sposób, że wyremontowany przedmiot zamówienia odpowiadał będzie DTR, na podstawie której był eksploatowany przed remontem (odpowiednio dla części nr 1 jak i części nr 2).
7. Oświadczamy, że po przeprowadzonym remoncie odtworzeniowym obudów zmechanizowanych sekcje obudowy zmechanizowanej (odpowiednio dla części nr 1 jak i części nr 2) zostały poddane badaniu technicznemu (co do zgodności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych wraz z późniejszymi zmianami) wg stanu prawnego w dniu dostawy po remoncie ostatniej partii sekcji.
8. Oświadczamy, że odpowiednio:

- dla części nr 1 typu ZGE 17/41 POz W1 (odmiana ze spągnicą sztywną i stropnicą jednolitą)
 - a) jesteśmy producentem obudowy zmechanizowanej/* lub
 - b) posiadamy upoważnienie Producenta na remont obudowy zmechanizowanej będącej przedmiotem przetargu/* lub
 - c) posiadamy opinię jednostki notyfikowanej wydanej dla Wykonawcy remontu co do możliwości technicznych i technologicznych remontów obudów zmechanizowanych, której kserokopię dołączamy do oferty./*
- dla części nr 2 typu Fazos 18/37 POz- ZGE:
 - d) jesteśmy producentem obudowy zmechanizowanej/* lub
 - e) posiadamy upoważnienie Producenta na remont obudowy zmechanizowanej będącej przedmiotem przetargu/* lub
 - f) posiadamy opinię jednostki notyfikowanej wydanej dla Wykonawcy remontu co do możliwości technicznych i technologicznych remontów obudów zmechanizowanych, której kserokopię dołączamy do oferty./*

*) niepotrzebne skreślić

W przypadku nie składania oferty, na którąś z powyższych części zamówienia, należy skreślić wszystkie punkty (a,b,c lub d,e,f), dotyczące danej części.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA,
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A.**

Misją Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest wzrost wartości firmy poprzez pozyskiwanie nowych zasobów węgla kamiennego oraz ich efektywną eksploatację prowadzoną w sposób przyjazny dla otoczenia

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- rozwój działalności zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta
- rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący metody i techniki do wymagań najnowocześniejszych kierunków zarządzania

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych
- utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek
- zapobieganie zanieczyszczeniom

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymywanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzanie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych

Kierownictwo kopalni zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki
- ciągłego doskonalenia Systemu

Miejscowość:, dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:

.....

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
(w związku z realizacją umowy)
o gotowości przestrzegania obowiązujących
u Zamawiającego rygorów związanych z ochroną środowiska
- w ramach wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania
Południowego Koncernu Węglowego S.A.

w sprawie: spełnienia wymogu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont odtworzeniowy obudów zmechanizowanych dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakład Górniczy JANINA” - sprawa nr 34/2008/EZP/IZ

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy oświadczamy, iż:**

1. **Zobowiązujemy** się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska - w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania.
2. **Zobowiązujemy** się do takiego postępowania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. **Wyrażamy zgodę** w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, na dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu realizacji zawartej umowy.
4. **W przypadku** powstania odpadów w procesie realizacji przedmiotu zamówienia, jako ich wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nim zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami.

.....

(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)