

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

do przetargu nieograniczonego na:

***„Dostawy rur stalowych i stalowych kształtek połączeniowych  
dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”***

## **NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37  
Adres internetowy (URL): [www.pkwsa.pl](http://www.pkwsa.pl)

Wydział Zamówień Publicznych:  
godziny urzędowania - od 7:00 do 15:00; fax 032 615 08 62, tel. 032 618 54 31;  
Kancelaria Główna - czynna w godzinach od 7:00 do 15:00

## **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna:

art. 134 ust. 1 oraz art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm., w tym ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Dz.U. z dn. 23.09.2008 r. Nr 171, poz. 1058).

## **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Nazwa nadana przez Zamawiającego:

***„Dostawy rur stalowych i stalowych kształtek połączeniowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”***

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:  
kod CPV 441 630 00-0 – „Rury i osprzęt”

Nazwa wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:  
Symbol PKWiU: 27.22 – „Rury przewody rurowe i łączniki do rur ze stali”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

## **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Przez okres 12 miesięcy.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia 1 lutego 2010 r. do dnia 31 stycznia 2011 r.

## **WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:**

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY (wzór)

Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych zamówień (wzór)

Załącznik nr 4 – Projekt UMOWY

- Załącznik nr 5 – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące statusu prawnego (wzór)
- Załącznik nr 6 – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności technicznej (wzór)
- Załącznik nr 7 – Zintegrowana polityka jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.
- Załącznik nr 8 – Oświadczenia wykonawcy (wzór) o gotowości przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego rygorów związanych z ochroną środowiska - w ramach wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania Południowego Koncernu Węglowego S.A.

*Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa się poniższe warunki:*

## **I. INFORMACJE OGÓLNE**

1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca przedstawi ofertę w języku polskim - zgodną z postanowieniami SIWZ.
3. Wykonawca złoży jedną ofertę w dwóch egzemplarzach, tj.:
  - oryginał w tradycyjnej formie pisemnej oraz
  - kopię oferty wykonaną z oryginału – w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader (*pliki zapisane w formacie PDF*)
4. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami oraz oświadczeniami.
5. W razie rozbieżności między treścią oryginału i kopii - obowiązuje treść oryginału oferty.
6. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy.
9. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego.

## II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

### A.) STATUS PRAWNY

#### A.1. Warunki udziału w zakresie statusu prawnego:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-2 oraz art. 24 ust.2 pkt 1-2 ustawy.
3. Posiadają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.
6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy.

#### A.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w zakresie statusu prawnego:

1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), tj.
  - a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  - b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
  - c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1-2 ustawy. (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.

#### **A.2.1. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:**

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji II.A ust.A.2 punkty 3, 4 i 6, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
  - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
  - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w sekcji II.A ust.A.2. punkt 5, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4–8 ustawy.
3. Dokumenty, o których mowa w sekcji II.A ust.A.2.1 pkt. 1 lit.a) i c) oraz w pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji II.A ust.A.2.1 pkt 1 lit.b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach 1 i 2 niniejszego ustępu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 3 niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony w formie oryginału wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

## **B.) ZDOLNOŚĆ EKONOMICZNA I FINANSOWA**

### **B.1. Warunki udziału w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, osiągnęli przychód z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż:

- dla części nr 1 zamówienia - 1 050 000,00 zł
- dla części nr 2 zamówienia - 3 170 000,00 zł
- dla części nr 3 zamówienia - 1 100 000,00 zł
- dla części nr 4 zamówienia - 460 000,00 zł
- dla części nr 5 zamówienia - 200 000,00 zł

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, zdolność ekonomiczna i finansowa Wykonawcy (wg powyższego opisu) musi być nie mniejsza od sumy minimalnych wartości określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

### **B.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej:**

Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie B.1.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres jak w poprzednim zdaniu.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.

## **C.) ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA**

### **C.1 Warunki udziału w zakresie zdolności technicznej:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się za okres ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia/\*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należyta realizacją dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu i dat wykonania oraz załączą dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należyście. Łączna wartość brutto dostaw musi być większa niż:

- dla części nr 1 zamówienia - 1 050 000,00 zł
- dla części nr 2 zamówienia - 3 170 000,00 zł
- dla części nr 3 zamówienia - 1 100 000,00 zł
- dla części nr 4 zamówienia - 460 000,00 zł
- dla części nr 5 zamówienia - 200 000,00 zł

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wartość dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, musi być nie mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części, na które Wykonawca składa ofertę.

*/\*- zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wszczynają postępowanie zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.*

## **C.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w zakresie zdolności technicznej:**

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

## **III. SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. Spełnienie przez Wykonawców powyższych warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na podstawie dostarczonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń (zgodnie z sekcją II SIWZ) wg formuły: „spełnia” / „nie spełnia”.
2. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż jeden z w/w warunków nie zostanie spełniony.
3. Oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania zostanie odrzucona.

## **IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ**

1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złożył jedną ofertę w formie pisemnej sporządzoną w języku polskim (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopią oferty wykonaną z oryginału w wersji

elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader.

2. Wymaga się, aby Wykonawca, zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej „Misji Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, oraz zobowiązał się do ich przestrzegania podczas realizacji przedmiotu zamówienia (Polityka ZSZ i misja firmy określona w załączniku nr 7 do SIWZ),

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Oświadczenie, o zapoznaniu się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i gotowości ich przestrzegania (wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do SIWZ).

3. Wymaga się, aby oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia spełniały wymogi określone w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Oświadczenie Wykonawcy, oferowane wyroby, stanowiące przedmiot zamówienia spełniają wymogi określone w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ).

4. Wymaga się, aby Wykonawca gwarantował dotrzymanie jakości wyrobów w okresie realizacji dostaw przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje dotrzymanie jakości wyrobów w okresie realizacji dostaw przedmiotu zamówienia (wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ).

5. Wymaga się, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia spełniający warunki ogólne bezpieczeństwa produktów, odpowiadający określonym normom lub specyfikacjom technicznym potwierdzającym, że może być bezpiecznie stosowany w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych, zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360 oraz Dz.U. z 2003r. Nr 170 poz.1652 z późn. zm.).

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

- zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane w ramach procedury produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (stosowny certyfikat, zaświadczenie, opinia techniczna, itp.),
- oświadczenie producenta (deklarację zgodności) dla oferowanych produktów, że spełniają one wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytkowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych,

- oświadczenie Wykonawcy, że z każdą partią zamówionego asortymentu zostanie dołączone fabryczne świadectwo jakości wyrobów potwierdzające, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą (wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ)
- dla części zamówienia nr 2, 3, 4, 5 - Wykonawca załączy dokumentację techniczną lub techniczno- ruchową, zawierającą:
  - zwymiarowane rysunki kształtek połączeniowych i okołnierzowania każdej grupy wymiarowej rur kołnierzowych podsadzkowych i szybko złącznych,
  - warunki techniczne wykonania i odbioru,
  - instrukcję użytkowania i obsługi.
- dla części zamówienia nr 2, 3, 4, 5 - wymagane jest przedstawienie przez Wykonawcę wzoru oznakowania wyrobów zawierającego, co najmniej:
  - miesiąc dostawy,
  - rok dostawy,
  - skrót nazwy Wykonawcy
 wraz z opisem miejsca i sposobu oznakowania (trwałość oznakowania winna się równać co najmniej okresowi gwarancji).

5. Wymaga się, dostarczany towar był fabrycznie nowy oraz aby Wykonawca, z każdą partią dostarczonego towaru, dostarczył: atest hutniczy, świadectwo jakości towaru, kartę gwarancyjną, dokument potwierdzający grubość powłoki cynkowej (dla wyrobów ocynkowanych) - gwarantujące, że dostarczona partia materiału spełnia założone wymagania.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Oświadczenie Wykonawcy, że dostarczany towar będzie fabrycznie nowy oraz, że z każdą partią dostarczonego towaru, dostarczy: atest hutniczy, świadectwo jakości towaru, kartę gwarancyjną, dokument potwierdzający grubość powłoki cynkowej (dla wyrobów ocynkowanych) (wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ).

## **V. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.**

1. Dokumenty określone w sekcji II.A ust.A.2. lub ust.A.2.1. składa każdy uczestnik Konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenia określone w sekcji II.A ust.A.2. lub ust.A.2.1. może składać pełnomocnik konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo odrębnie każdy uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Dokumenty opisane w sekcji II ust.B.2. i ust.C.2. i w sekcji IV wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
5. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

## **VI. DODATKOWA INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH**

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, ale na pełny zakres danej części zamówienia.

## **VII. OFERTY WARIANTOWE**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

## **VIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH**

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

## **IX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH**

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom (załącznik nr 6 do SIWZ).
2. Poddostawca Wykonawcy nie będzie potraktowany jako podwykonawca.
3. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

## **X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

### **1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:**

- a) Wykonawca poda cenę oferty w złotych brutto za przedmiot zamówienia w sposób określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
- b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwotę podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy

o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) – obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- c) Dla celów porównania ofert Zamawiający odczyta kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- d) Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6) ustawy ofertę, która zawiera błąd w obliczeniu ceny polegający w szczególności na zastosowaniu nieprawidłowej stawki podatku VAT w cenie oferty, oraz innych błędów rachunkowych nie dających się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy.
- e) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zgodnie z art. 91 ust.3a) ustawy).

## **2. Kryterium oceny ofert, sposób obliczania oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej.**

- 2.1. Przy ocenie ofert dla części zamówienia nr 1, 2, 4 - Zamawiający kierować się będzie kryterium:
  - cena brutto oferty - waga 100 %
- 2.2. Ocena punktowa każdej oferty niepodlegającej odrzuceniu zostanie obliczona wg wzoru:

$$C_i = ( C_{\min} : C_{\text{bad}} ) \times 100$$

gdzie:

$C_i$  – ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt]

$C_{\min}$  – najniższa cena brutto spośród badanych ofert niepodlegających odrzuceniu [zł]

$C_{\text{bad}}$  – cena brutto oferty badanej [zł]

- 2.3. Przy ocenie ofert dla części zamówienia nr 3 i 5 - Zamawiający kierować się będzie kryterium:
  - cena brutto oferty – waga 80 %
  - gwarancja – waga 20 %

- 2.4. Ocena punktowa każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona wg wzoru:

$$W_i = 0,8 Z_i + 0,2 G_i$$

gdzie:

$W_i$  – ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt]

$Z_i$  – częściowa ocena badanej oferty wg kryterium „cena brutto oferty” [pkt]

$G_i$  – cząstkowa ocena badanej oferty wg kryterium „gwarancja” [pkt]

$$Z_i = ( Z_{\min} : Z_{\text{bad}} ) \times 100$$

gdzie:

$Z_i$  – cząstkowa ocena badanej oferty wg kryterium „cena brutto oferty” [pkt]

$Z_{\min}$  – najniższa cena brutto spośród badanych ofert [zł]

$Z_{\text{bad}}$  – cena brutto oferty badanej [zł]

$$G_i = ( G_{\text{bad}} : G_{\max} ) \times 100$$

gdzie:

$G_{\max}$  – cząstkowa ocena badanej oferty wg kryterium „gwarancja” [pkt]

$G_{\max}$  – najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert [m-ce]

$G_{\text{bad}}$  – okres gwarancji w ofercie badanej [m-ce]

- 3.a). Ocena punktowa zostanie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
- 3.b). Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska najwyższą ocenę ostateczną - Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
- 3.c). Minimalny okres gwarancji na dostarczone ocynkowane rury i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzone i szybkozłączne, tj. towar w ramach części zamówienia nr 3 i 5 wynosi 36 miesięcy od dnia dostawy. Deklarowany okres gwarancji ponad 60 miesięcy dla towaru w ramach części zamówienia nr 3 i 5, będzie traktowany przy obliczaniu ilości punktów w kryterium gwarancja jako 60 miesięcy.

### **3. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:**

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- a) nie jest niezgodna z ustawą,
- b) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,
- c) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

## **XI. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU**

### **1. Wadium**

- 1.1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

- dla części nr 1 zamówienia: **14 000,00 zł**
- dla części nr 2 zamówienia: **44 000,00 zł**
- dla części nr 3 zamówienia: **15 000,00 zł**
- dla części nr 4 zamówienia: **7 000,00 zł**
- dla części nr 5 zamówienia: **3 000,00 zł**

1.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

- a) w pieniądzu;
- b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, za poręczeniem pieniężnym;
- c) w gwarancjach bankowych;
- d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
- e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego w banku:

**Bank PEKAO S.A. I Oddział w Jaworznie nr 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309**

1.4. Wadium w pozostałej akceptowalnej formie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 (**budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 6 - Wydział Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00**)

1.5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać numer swojego konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.

1.6. Za terminowe wniesienie wadium uważa się:

- a) w formie pieniężnej - uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
- b) w innej akceptowalnej formie – oryginał dokumentu złożony w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

1.7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

1.8. Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.

## **2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

### **3. Opis sposobu przygotowania oferty**

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- 3.1. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.
- 3.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 3.3. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „**za zgodność z oryginałem**” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 3.4. Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy oraz wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ.
- 3.5. Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości oferty.
- 3.6. Wymaga się, aby wszystkie strony oferty zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, były ponumerowane kolejnymi numerami stron.
- 3.7. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawić je w „SPISIE TREŚCI” zawierającym co najmniej: *liczbę porządkową/ nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty, na której dokument, oświadczenie się znajduje.*
- 3.8. Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony formularza ofertowego były podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
- 3.9. Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
- 3.10. Wykonawca umieści ofertę w kopercie (**koperta zewnętrzna**) i opisze w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*  
*„Oferta do przetargu nieograniczonego na „Dostawy rur stalowych i stalowych kształtek połączeniowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 37/2009/EEZP/AP - Nie otwierać przed dniem ..... godz. .... – Otwarcie komisyjne!” (należy wpisać datę i godzinę otwarcia ofert).*
- 3.11. Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 3.12. Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNA OFERTY – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (**koperta wewnętrzna**) i opisać w następujący sposób:  
*nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*  
*„CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu nieograniczonego na „Dostawy rur stalowych i stalowych kształtek połączeniowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 37/2009/EEZP/AP - Do wglądu tylko przez komisję przetargową!”*

- 3.13. W przypadku braku wydzielenia z oferty CZĘŚCI POUFNEJ OFERTY – TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA w powyższy sposób, Zamawiający uzna, że wszystkie dokumenty złożone w ofercie są w pełni jawne.
- 3.14. Wszelkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz podpisami osób podpisujących ofertę – pod rygorem odrzucenia oferty.

#### **4. Miejsce i termin składania ofert**

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu – II piętro - pokój nr 27 -Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia **30 października 2009 r.** do godz. **9:00**

#### **5. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji**

- 5.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują w pełnej formie pisemnej.
- 5.2. Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj. adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu.
- 5.3 W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 5.4 Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 5.5 Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ.
- 5.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
- 5.7. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  
mgr Andrzej Pająk, tel. 032 618 54 31; fax: 032 615 08 62

#### **6. Miejsce i termin otwarcia ofert**

Otwarcie ofert nastąpi dnia **30 października 2009 r.** o godz. **10:00** w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 - budynek zarządu – I piętro - pokój nr 8 - sala konferencyjna.

#### **7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert**

- 7.1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.

- 7.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.3. W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom:
- a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
  - b) cenę oferty,
  - c) termin wykonania zamówienia,
  - d) okres gwarancji,
  - e) warunki płatności.
- 7.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację, zawierającą:
- a) nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert,
  - b) termin wykonania zamówienia,
  - c) okres gwarancji,
  - d) warunki płatności,
  - e) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.5. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
- 7.6. Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ustawy.

## 8. **Omyłki w ofercie**

Zamawiający w ofercie poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.

## 9. **Dopuszczalność zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

- 9.1. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie wiążąca dla Wykonawców.
- 9.2. Zamawiający, w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień i uzupełnień SIWZ.
- 9.3. O powyższych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a także zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej.
- 9.4. Wszelkie możliwe zmiany do SIWZ będą dokonywane na podstawie art. 38 ustawy.

## 10. Warunki płatności

1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Oryginał faktury należy przysyłać na adres Zamawiającego:  
*43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.*

## 11. Informacja dotycząca waluty, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej tj. w złotych polskich [zł].

## 12. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez **60 dni** od daty upływu terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Bieg terminu związania ofertą zostaje zawieszony w przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert - do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art.181 ust.1 ustawy);

## XII. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
  - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 1.a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przejęte kryterium wyboru.
4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
6. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
7. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

### **XIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA**

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych przepisami art. 93 ust.1 ustawy.

### **XIV. PROJEKT UMOWY**

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

### **XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział VI ustawy).
2. Prawo do wniesienia protestu, terminy wnoszenia protestów, odrzucenie protestu oraz jego zawartość reguluje art. 180 ustawy.
3. Protest musi być uzasadniony i złożony na piśmie w siedzibie zamawiającego.
4. Protest powinien:
  - a) wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego;
  - b) określić żądanie protestującego;
  - c) zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów;
  - d) zwięzłe przytaczać okoliczności faktyczne uzasadniające wniesienie protestu;
  - e) wskazywać przepisy prawne, które zdaniem protestującego zostały naruszone przez zamawiającego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
  - f) powiązanie powyższego z naruszeniem interesu prawnego protestującego.
5. Czynności postępowania protestacyjnego regulują zapisy art. 181 ustawy.
6. Rozstrzyganie protestów przez Zamawiającego odbywa się zgodnie z art. 183 ustawy.
7. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, zgodnie z art. 184 – 193 ustawy.

8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 00-582 Warszawa, Al. Szucha 2/4 w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu.

## **XVI. DOPUSZCZALNE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE**

Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje w czasie realizacji umowy:

- 1) możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia, nie dłużej niż o 3 miesiące licząc od terminu pierwotnie ustalonego, w przypadku gdy przedmiot zamówienia nie zostanie zrealizowany z przyczyn nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- 2) możliwość zmiany ceny w umowie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **1. Nazwa przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rur stalowych i stalowych kształtek połączeniowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

### **2. Szczegółowy opis - wspólny dla wszystkich części zamówienia:**

- 1) Dostawa obejmuje rury stalowe o ogólnej ilości 50 558 mb i stalowe kształtki połączeniowe (tj. łuki, trójniki, redukcje, kliny kierujące, złączki do połączeń szybko złącznych) w ogólnej ilości 1168 szt., o sortymencie i parametrach technicznych przedstawionych w charakterystykach poszczególnych części zamówienia i w tabeli stanowiącej załącznik nr 1a.
- 2) Dostawy do magazynów zamawiającego w ZG Sobieski w Jaworznie i w ZG Janina w Libiążu, winny być wykonywane transportem i na koszt wykonawcy, w dni robocze w godzinach od 6<sup>00</sup> do 13<sup>00</sup> zgodnie ze skierowanymi do niego bieżącymi zamówieniami partii towaru, wynikającymi z potrzeb ruchowych Zamawiającego.
- 3) Termin realizacji bieżącego zamówienia: do 10 dni od daty przekazania zamówienia.
- 4) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  
**Uwaga:** *Oferty z propozycją niekompletnej dostawy w zakresie wybranej grupy asortymentowej (części zamówienia) będą odrzucone.*
- 5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 6) Przedstawione w tabeli stanowiącej załącznik nr 1a ilości poszczególnych rodzajów rur i kształtek połączeniowych są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie z uwagi na potrzeby ruchowe Zamawiającego, a ich podanie ma jedynie na celu ułatwić Wykonawcy skalkulowanie średniej ceny (uwzględniającej wszystkie długości rur) jednego metra danego typu rury (jednej sztuki kształtki).
- 7) Wykonawca wraz z ofertą przedstawi dokumentację techniczną lub techniczno-ruchową rur kołnierzowych i szybko złącznych zawierającą zwymiarowane rysunki:
  - a) rur i kształtek połączeniowych kołnierzowych (łuków, trójników, redukcji) oraz okołnierzowania każdej grupy wymiarowej, udowadniające zgodność ich wykonania z PN-ISO 7005-1:2002 - typ kołnierza 02, oraz dla rur i kształtek połączeniowych do podsadzki hydraulicznej z PN-G-44001 : 1998,
  - b) rur i złączek dla rur szybko złącznych.
- 8) Z każdą partią dostarczonego towaru, wykonawca dostarczy dokumenty (atesty hutnicze, świadectwa jakości towaru, kartę gwarancyjną) gwarantujące, że dostarczona partia materiału spełnia założone wymagania. Dla wyrobów ocynkowanych wymagany jest dokument, potwierdzający grubość powłoki cynkowej.
- 9) Okres gwarancji:

- a) Minimalny okres gwarancji na dostarczone rury bez kołnierzy oraz niezabezpieczone antykorozyjnie (czarne) rury i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzowe, tj. towar w ramach zadania nr 1, 2, 4 wynosi 12 miesięcy od dnia dostawy.
- b) Minimalny okres gwarancji na dostarczone ocynkowane rury i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzowe i szybko złączne, tj. towar w ramach zadania nr 3 i 5 wynosi 36 miesięcy od dnia dostawy.
- c) Deklarowany okres gwarancji ponad 60 miesięcy dla towaru w ramach zadania nr 3 i 5, będzie traktowany przy obliczaniu ilości punktów w kryterium gwarancja jako 60 miesięcy.
- 10) Każdy element przedmiotu zamówienia powinien być w sposób trwały oznakowany. Oznakowanie dla części zamówienia nr 2, 3, 4, 5 winno zawierać skrót nazwy wykonawcy, miesiąc i rok dostawy. W ofercie wykonawca przedstawi wzór oznakowania, którym zamierza znaczyć swoje wyroby oraz sposób oznakowania tych wyrobów.
- 11) 75 % ocynkowanych rur długości 6, 3, 2 m dostarczonych w ramach zadania nr 3 będzie oznakowana poprzez wykonanie na nich w połowie jej długości pierścienia w kolorze czerwonym o szerokości, co najmniej 150 mm.

Forma i sposób tego oznakowania winno zostać przedstawione w ofercie, a jego trwałość powinna się równać, co najmniej okresowi gwarancji.

Konieczność oznakowania ocynkowanych rur w sposób opisany jw., Zamawiający określać będzie każdorazowo w skierowanych do realizacji przez Wykonawcę zamówieniach cząstkowych.

- 12) Elementy przedmiotu zamówienia mają być fabrycznie nowe.

### 3. Szczegółowy opis - dla poszczególnych części zamówienia:

<i>Nr części</i>	<i>Nazwa części</i>	<i>Zakres średnic zewnętrznych</i>	<i>Wielkość dostaw</i>
<b><i>Część nr 1</i></b>	<b><i>Rury stalowe bez kołnierzy (bez szwu)</i></b>	<b><i>508 – 26,9 mm</i></b>	<b><i>Rury – 1 883 mb</i></b>
Charakterystyka części nr 1	Dostawa rur stalowych, przewodowych, czarnych i ocynkowanych bez szwu długości 6 mb, o zakresie ilościowym i wymaganiach jakościowych przedstawionych szczegółowo w tabeli nr I do niniejszego załącznika.		
<b><i>Część nr 2</i></b>	<b><i>Rury i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzowe czarne (bez szwu)</i></b>	<b><i>273,0 – 88,9 mm</i></b>	<b><i>Rury - 36 701 mb Kształtki - 690 szt.</i></b>
Charakterystyka części nr 2	1. Dostawa rur stalowych, kołnierzowych, bez szwu o średnicach zewnętrznych: 273,0 mm, 219,1 mm, 159 mm, 108 mm, 88,9 mm o zakresie ilościowym i wymaganiach jakościowych przedstawionych szczegółowo w tabeli stanowiącej załącznik nr 1a, 2. Połączenia kołnierzowe wykonane jako typ 02 wg PN-ISO 7005-1:2002, 3. Rury czarne - niezabezpieczone antykorozyjnie.		

<b>Część nr 3</b>	<b>Rury i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzowe ocynkowane (bez szwu)</b>	<b>159 – 108 mm</b>	<b>Rury – 9 634 mb Kształtki - 248 szt.</b>
Charakterystyka części nr 3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dostawa rur stalowych, kołnierzowych, bez szwu o średnicach zewnętrznych: 159 mm, 108 mm, o zakresie ilościowym i wymaganiach jakościowych przedstawionych szczegółowo w tabeli stanowiącej załącznik nr 1a,</li> <li>2. Połączenia kołnierzowe wykonane jako typ 02 wg PN-ISO 7005-1:2002,</li> <li>3. Rury oraz kształtki połączeniowe - ocynkowane, tj. zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe - minimalna grubość powłoki cynkowej: 100 µm.</li> </ol>		
<b>Część nr 4</b>	<b>Rury stalowe do podszadzki hydraulicznej</b>	<b>205 mm</b>	<b>Rury – 960 mb</b>
Charakterystyka części nr 4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dostawa rur stalowych, kołnierzowych, bez szwu o średnicy zewnętrznej 205 mm w szczegółowym zakresie ilościowym i jakościowym przedstawionym w tabeli stanowiącej załącznik nr 1a.</li> <li>2. Rury i ich okołnierzowanie powinno być wykonane w oparciu o normę PN-G-44001:1998,</li> <li>3. Rury winne być wykonane jako czarne - nie zabezpieczone antykorozyjnie.</li> </ol>		
<b>Część nr 5</b>	<b>Rury i kształtki połączeniowe stalowe szybkozłączne ocynkowane</b>	<b>108 mm</b>	<b>Rury – 1380 mb Kształtki (złączki) - 230 szt.</b>
Charakterystyka części nr 5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dostawa kompletnych rur stalowych bez szwu o średnicy zewnętrznej 108 mm z szybko złącznym systemem połączeń, o zakresie ilościowym i wymaganiach jakościowych przedstawionych szczegółowo w tabeli stanowiącej załącznik nr 1a,</li> <li>2. Rury z kompletem złązek - ocynkowane, tj. zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe - minimalna grubość powłoki cynkowej: 100 µm.</li> <li>3. Wymagania dla połączenia szybkozłącznego: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) winno gwarantować znacznie szybszy montaż i demontaż w stosunku do połączenia kołnierzowego skręcane - przyjmuje się, że max. ilość śrub w złączu nie może być większa niż 2,</li> <li>b) winno zapewniać doszczelnianie złącza, wraz ze wzrostem ciśnienia w instalacji rurowej,</li> <li>c) winno być oparte na systemie rowkowym, w którym proces przygotowania rury do złącza, odbywa się z pominięciem procesu spawania,</li> <li>d) uszczelnienie połączenia, winno być przystosowane do wykonania instalacji rurowych transportujących wodę oraz emulsję olejowo-wodną stosowaną w górnictwie.</li> </ol> </li> <li>4. Poprzez kompletną rurę rozumie się rurę przystosowaną do wykonania połączenia szybkozłącznego z kompletem złązek stalowych szybkozłącznych i uszczelnień.</li> </ol>		

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 1 zamówienia**

**Rury stalowe bez kołnierzy (bez szwu)**

Lp.	Rodzaj rury, kształtki	Wymagania						
		średnica zewnętrzna [mm]	grubość ścianki [mm]	materiał	ciśnienie robocze [MPa]	zabezpieczenie antykorozyjne	długość rury [mb]	ilość [mb]
1	Rury stalowe przewodowe bez kołnierzy	406,4	12,5	P235TR2	Nie określa się	Nie zabezpieczone antykorozyjnie (czarne)	6	95
2		406,4	8,8					245
3		600	10,0	18G2A				15
4		508	12,5					70
5		406,4	10,0					30
6		406,4	12,5					40
7		355,6	10,0					155
8		323,9	10,0					90
9		323,9	16,0					35
10		273	10,0					116
11		273	16,0					40
12		219,1	10,0					400
13		159	10,0					220
14		133	10,0					196
15		70	8,0					18
16		60,3 (2")	4,0					117
17		33,7 (1")	4,0					48
18		26,9 (3/4")	4,0					48

Wymagania dodatkowe:

- dopuszczalna odchyłka na średnicy zewnętrznej: +/- 1,25%
- dopuszczalna odchyłka grubości ścianki: +/- 15%
- dopuszczalna odchyłka na długości rury: +/- 50 mm.
- wymagany minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy

**Część nr 2 zamówienia**

**Rury stalowe i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzone czarne (bez szwu)**

Lp.	rodzaj rury, kształtki	wymagania						
		średnica zewnętrzna [mm]	grubość ścianki [mm]	materiał	ciśnienie robocze [MPa]	zabezpieczenie antykorozyjne	długość rury [mb]	ilość
1	Rury	219,1	6,3	R 35	1,6	Nie zabezpieczone antykorozyjnie (rury czarne)	6	4350 mb
2							3	27 mb
3							2	18 mb
4							1	18 mb
5							0,5	10 mb

6	Łuki segmentowe lub gładkie 90°							26 szt.
7	Łuki segmentowe lub gładkie 45°							18 szt.
8	Łuki segmentowe lub gładkie 30°							10 szt.
9	Łuki segmentowe lub gładkie 15°							10 szt.
10	Trójniki: 219,1x219,1x45°							5 szt.
11	Trójniki: 219,1x159x45°							5 szt.
12	Redukcje: 219,1x159							5 szt.
13	Kliny kierujące $\varnothing$ 200; 2°- 3°							50 szt.
14	Rury	159	5,0				6	13000 mb
15							3	54 mb
16							2	26 mb
17							1	18 mb
18							0,5	10 mb
19	Łuki segmentowe lub gładkie 90°							100 szt.
20	Łuki segmentowe lub gładkie 45°							50 szt.
21	Łuki segmentowe lub gładkie 30°							30 szt.
22	Łuki segmentowe lub gładkie 15°							30 szt.
23	Trójniki: 159x159x45°							10 szt.
24	Trójniki: 159x108x45°							10 szt.
25	Redukcje: 159x108							10 szt.
26	Kliny kierujące $\varnothing$ 150; 2°- 3°							50 szt.
27	Rury	108	4,5				6	18700 mb
28							3	54 mb
29							2	26 mb
30							1	20 mb
31							0,5	10 mb
32	Łuki segmentowe lub gładkie 90°							100 szt.
33	Łuki segmentowe lub gładkie 45°							50 szt.
34	Łuki segmentowe lub gładkie 30°							26 szt.
35	Łuki segmentowe lub gładkie 15°							26 szt.
36	Trójniki: 108x108x45°							20 szt.
37	Kliny kierujące $\varnothing$ 100; 2°- 3°							49 szt.
38	Rury	88,9	3,65				6	360 mb

#### Wymagania dodatkowe:

- rury oraz kształtki połączeniowe tj. łuki, trójniki, redukcje winny posiadać obustronnie kołnierze luźne i przyspawane pierścienie, wykonane jako typ 02 wg PN-ISO 7005-1:2002;
- pod pojęciem klina kierującego należy rozumieć wstawkę metalową w postaci pierścienia (o przekroju przypominającym klin), umożliwiającą wstawienie go pomiędzy pierścienie połączenia kołnierzego skręcanego z kołnierzami luźnymi a przez to uzyskanie odchylenia osi rury o kąt w granicach od 2 do 3 stopni.
- pod nazwą „łuki gładkie” należy rozumieć kolana hamburskie o krótkim promieniu gięcia ( $R = 1,5 d$  wg DIN 2605), a pod nazwą „łuki segmentowe” należy rozumieć odpowiadające wymiarowo kolanom hamburskim, kolana segmentowe.
- dopuszczalna odchyłka na średnicy zewnętrznej: +/- 1,25%;
- dopuszczalna odchyłka grubości ścianki: +/- 10%;
- dopuszczalna odchyłka na długości rury: +/- 10 mm;
- dopuszczalna tolerancja prostopadłości pierścieni (przyłgni): max 1,5 mm;
- wymagany minimalny okres gwarancji – 12 miesięcy;

## Część nr 3 zamówienia

### Rury stalowe i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzone ocynkowane (bez szwu)

lp	Rodzaj rury, kształtki	wymagania						
		średnica zewnętrzna [mm]	grubość ścianki [mm]	materiał	ciśnienie robocze [MPa]	zabezpieczenie antykorozyjne	długość rury [mb]	ilość
1	Rury	273	6,3				6	480 mb
2							3	27 mb
3							2	18 mb
4							1	9 mb
5							0,5	5 mb
6	Łuki segmentowe lub gładkie 90°	159	4,5	R35	1,6	ocynkowane		6 szt.
7	Łuki segmentowe lub gładkie 45°						4 szt.	
8	Łuki segmentowe lub gładkie 30°						8 szt.	
9	Rury						6	5000 mb
10							3	27 mb
11		2	18 mb					
12		1	10 mb					
13		0,5	10 mb					
14	Łuki segmentowe lub gładkie 90°	108	4					45 szt.
15	Łuki segmentowe lub gładkie 45°						26 szt.	
16	Łuki segmentowe lub gładkie 30°						20 szt.	
17	Łuki segmentowe lub gładkie 15°						20 szt.	
18	Trójniki: 159x159x45°						10 szt.	
19	Trójniki: 159x108x45°	10 szt.						
20	Redukcje: 159x108							11 szt.
21	Rury	108	4				6	4000 mb
22							3	30 mb
23							2	18 mb
24							1	15 mb
25							0,5	15 mb
26	Łuki segmentowe lub gładkie 90°							30 szt.
27	Łuki segmentowe lub gładkie 45°							18 szt.
28	Łuki segmentowe lub gładkie 30°							20 szt.
29	Łuki segmentowe lub gładkie 15°							20 szt.

#### Wymagania dodatkowe:

- rury oraz kształtki połączeniowe tj. łuki, trójniki, redukcje winny posiadać obustronnie kołnierze luźne i przyspawane pierścienie, wykonane jako typ 02 wg PN-ISO 7005-1:2002;
- pod nazwą „łuki gładkie” należy rozumieć kolana hamburskie o krótkim promieniu gięcia ( $R = 1,5 d$  wg DIN 2605), a pod nazwą „łuki segmentowe” należy rozumieć odpowiadające wymiarowo kolanom hamburskim, kolana segmentowe.
- dopuszczalna odchyłka na średnicy zewnętrznej: +/- 1,25%;
- dopuszczalna odchyłka grubości ścianki: +/- 10%;
- dopuszczalna odchyłka na długości rury: +/- 10 mm;
- dopuszczalna tolerancja prostopadłości pierścieni (przyłgni): max 1,5 mm;

- zabezpieczenie korozyjne rur poprzez obustronne cynkowanie, winno być wykonane obustronnie (na zewnątrz i wewnątrz) metodą ogniową – grubość powłoki cynkowej: min. 100 µm;
- wymagany minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy.

## Część nr 4 zamówienia

### Rury stalowe kołnierzowe do podsadzki hydraulicznej

lp	Rodzaj rury, kształtki	wymagania						
		średnica zewnętrzna [mm]	grubość ścianki [mm]	materiał	ciśnienie robocze [MPa]	zabezpieczenie antykorozyjne	długość rury [mb]	ilość
1	Rury	205	10,0	20GB	6,4	nie zabezpieczone antykorozyjnie (rury czarne)	4	960 mb

#### Wymagania dodatkowe:

- Rury winny posiadać obustronne kołnierze luźne i przyspawane pierścienie, wykonane zgodnie z PN-G44001 : 1998.
- dopuszczalna odchyłka na średnicy zewnętrznej: +/- 2 mm
- dopuszczalna odchyłka grubości ścianki: +/- 1 mm;
- dopuszczalna odchyłka na długości rury: +/- 5 mm;
- wymagany minimalny okres gwarancyjny: 12 miesięcy.

## Część nr 5 zamówienia

### Rury stalowe i kształtki połączeniowe szybko złączne ocynkowane (bez szwu)

lp	Rodzaj rury, kształtki	wymagania						
		średnica zewnętrzna [mm]	grubość ścianki [mm]	materiał	ciśnienie robocze [MPa]	zabezpieczenie antykorozyjne	długość rury [mb]	ilość
1	Rury	108	4,0	R35	3,0	ocynkowane	6	230 kpl.

#### Wymagania dodatkowe:

- Rury winny posiadać kompletne elementy złączne wykonane jako typu VICTAULIC lub równoważne, umożliwiające szybki i przy użyciu prostych narzędzi montaż i demontaż rurociągu;

- dopuszczalna odchyłka na średnicy zewnętrznej: +/- 1,25%;
- dopuszczalna odchyłka grubości ścianki: +/- 10%;
- dopuszczalna odchyłka na długości rury: +/- 10 mm;
- zabezpieczenie korozyjne rur poprzez obustronne cynkowanie, winno być wykonane obustronnie (na zewnątrz i wewnątrz) metodą ogniową – grubość powłoki cynkowej: min. 100 µm;
- wymagany minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy.

FORMULARZ OFERTOWY

.....  
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

....., dnia .....  
(miejsowość)

Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy:

.....

Dokładny adres pocztowy Wykonawcy:

.....

Pozostałe informacje o Wykonawcy (lub uczestnikach konsorcjum):

NIP ..... REGON .....

Nr konta bankowego.....

telefon ..... fax .....

e-mail .....

Adres internetowy (URL) .....

**Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy SA  
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37**

## O F E R T A

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa 37/2009/EEZP/AP) na:

***„Dostawy rur stalowych i stalowych kształtek połączeniowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”***

## I. CENA OFERTY

### Część nr 1 zamówienia

#### Rury stalowe bez kołnierzy (bez szwu)

- Długość: - 6 mb,
- Zabezpieczenie antykorozyjne: - nie zabezpieczone,
- Materiał: - poz. 1 - 2 - P235TR2; poz. 3 - 18 - 18G2A,
- Ciśnienie robocze [MPa]: – nie określa się.

lp	Nazwa materiału	Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]	Jedn. miary	Ilość szacunkowa [j.m.]	Cena jednostkowa netto [zł/j.m.]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8(6*7)	9	10(8+VAT)
1	Rury stalowe przewodowe bez kołnierzy	406,4	12,5	mb	95			%	
2		406,4	8,8	mb	245			%	
3		600	10,0	mb	15			%	
4		508	12,5	mb	70			%	
5		406,4	10,0	mb	30			%	
6		406,4	12,5	mb	40			%	
7		355,6	10,0	mb	155			%	
8		323,9	10,0	mb	90			%	
9		323,9	16,0	mb	35			%	
10		273	10,0	mb	116			%	
11		273	16,0	mb	40			%	
12		219,1	10,0	mb	400			%	
13		159	10,0	mb	220			%	
14		133	10,0	mb	196			%	
15		70	8,0	mb	18			%	
16		60,3 (2")	4,0	mb	117			%	
17		33,7 (1")	4,0	mb	48			%	
18		26/9 (3/4")	4,0	mb	48			%	
Łączna cena części nr 1 zamówienia:								x	

Łączna cena brutto części nr 1 zamówienia (słownie złotych):

.....

.....

## Część nr 2 zamówienia

### Rury i kształtki połączeniowe stalowe kolumnowe czarne (bez szwu).

- Zabezpieczenie antykorozyjne: - nie zabezpieczone;
- Materiał: - R35;
- Ciśnienie robocze: 1,6 MPa.

lp	Nazwa materiału	Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]	Długość [mb]	Jedn. miary	Ilość szacunkowa [j.m.]	Cena jednostkowa netto [zł/j.m.]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7*8)	10	11(9+VAT)		
1	Rury	219,1	6,3	6	mb	4350			%			
2				3	mb	27			%			
3				2	mb	18			%			
4				1	mb	18			%			
5				0,5	mb	10			%			
6	Łuki segmentowe lub gładkie 90°						szt.	26			%	
7	Łuki segmentowe lub gładkie: 45°						szt.	18			%	
8	Łuki segmentowe lub gładkie: 30°						szt.	10			%	
9	Łuki segmentowe lub gładkie: 15°						szt.	10			%	
10	Trójniki: 219,1x219,1x45°						szt.	5			%	
11	Trójniki: 219,1x159x45°						szt.	5			%	
12	Redukcje: 219,1x159						szt.	5			%	
13	Kliny kierujące ø 200; 2°- 3°						szt.	50			%	
14	Rury	159	5,0	6	mb	13000			%			
15				3	mb	54			%			
16				2	mb	26			%			
17				1	mb	18			%			
18				0,5	mb	10			%			
19	Łuki segmentowe lub gładkie 90°						szt.	100			%	
20	Łuki segmentowe lub gładkie: 45°						szt.	50			%	
21	Łuki segmentowe lub gładkie: 30°						szt.	30			%	
22	Łuki segmentowe lub gładkie: 15°						szt.	30			%	
23	Trójniki: 159x159x45°						szt.	10			%	
24	Trójniki: 159x108x45°						szt.	10			%	
25	Redukcje: 159x108						szt.	10			%	
26	Kliny kierujące ø 150; 2°- 3°						szt.	50			%	

27	Rury	108	4,5	6	mb	18700			%			
28				3	mb	54			%			
29				2	mb	26			%			
30				1	mb	20			%			
31				0,5	mb	10			%			
32	Łuki segmentowe lub gładkie 90°						szt.	100			%	
33	Łuki segmentowe lub gładkie: 45°						szt.	50			%	
34	Łuki segmentowe lub gładkie: 30°						szt.	26			%	
35	Łuki segmentowe lub gładkie: 15°						szt.	26			%	
36	Trójniki: 108x108x45°						szt.	20			%	
37	Kliny kierujące ø 100; 2°- 3°						szt.	49			%	
38	Rury	88,9	3,65	6	mb	360			%			
Łączna cena części nr 2 zamówienia:									<b>x</b>			

Łączna cena brutto części nr 2 zamówienia (słownie złotych):

.....

.....

### Część nr 3 zamówienia

#### Rury i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzone ocynkowane (bez szwu).

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowane;
- Materiał: R35;
- Ciśnienie robocze: 1,6 MPa

lp	Nazwa materiału	Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]	Długość [mb]	Jedn. miary	Ilość szacunkowa [j.m.]	Cena jednostkowa netto [zł/j.m.]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7*8)	10	11(9+VAT)
1	Rury	273	6,3	6	mb	480			%	
2				3	mb	27			%	
3				2	mb	18			%	
4				1	mb	9			%	
5				0,5	mb	5			%	

6	Łuki segmentowe lub gładkie 90°				szt.	6				%		
7	Łuki segmentowe lub gładkie: 45°				szt.	4				%		
8	Łuki segmentowe lub gładkie: 30°				szt.	8				%		
9	Rury	159	4,5	6	mb	5000				%		
10				3	mb	27					%	
11				2	mb	18					%	
12				1	mb	10					%	
13				0,5	mb	10					%	
14	Łuki segmentowe lub gładkie 90°				szt.	45				%		
15	Łuki segmentowe lub gładkie: 45°				szt.	26				%		
16	Łuki segmentowe lub gładkie: 30°				szt.	20				%		
17	Łuki segmentowe lub gładkie: 15°				szt.	20				%		
18	Trójniki: 159x159x45°				szt.	10				%		
19	Trójniki: 159x108x45°				szt.	10				%		
20	Redukcje: 159x108				szt.	11				%		
21	Rury	108	4,0	6	mb	4000				%		
22				3	mb	30					%	
23				2	mb	18					%	
24				1	mb	15					%	
25				0,5	mb	15					%	
26	Łuki segmentowe lub gładkie 90°				szt.	30				%		
27	Łuki segmentowe lub gładkie: 45°				szt.	18				%		
28	Łuki segmentowe lub gładkie: 30°				szt.	20				%		
29	Łuki segmentowe lub gładkie: 15°				szt.	20				%		
Łączna cena części nr 3 zamówienia:											<b>x</b>	

Łączna cena brutto części nr 3 zamówienia (słownie złotych):

.....

.....

## Część nr 4 zamówienia

### Rury stalowe kołnierzowe do podsadzki hydraulicznej

- Zabezpieczenie antykorozyjne: - nie zabezpieczone;
- Materiał: 20GB;
- Ciśnienie robocze [MPa]: 6,4.

lp	Nazwa materiału	Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]	Długość [mb]	Jedn. miary	Ilość szacunkowa [j.m.]	Cena jednostkowa netto [zł/j.m.]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7*8)	10	11(9+VAT)
1	Rury	205	10,0	4	mb	960			%	

Łączna cena brutto części nr 4 zamówienia (słownie złotych):

.....  
 .....

## Część nr 5 zamówienia

### Rury i kształtki połączeniowe (złączki) szybkozłącze ocynkowane (bez szwu)

- Elementy złączne rur wykonane jako typu VICTAULIC lub równoważne;
- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowane;
- Materiał: R35;
- Ciśnienie robocze [MPa]: 3.

lp	Nazwa materiału	Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]	Długość [mb]	Jedn. miary	Ilość szacunkowa [j.m.]	Cena jednostkowa netto [zł/j.m.]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7*8)	10	11(9+VAT)
1	Rury	108	4,0	6	kpl.	230			%	

Łączna cena brutto części nr 5 zamówienia (słownie złotych):

.....  
 .....

Uwaga:

- W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z kosztami dostawy przedmiotu zamówienia do magazynów Zamawiającego w Jaworznie lub Libiążu.
- Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, bez wpływu na cenę jednostkowe oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia.

## **II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

Przez okres 12 miesięcy.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia 1 lutego 2010 r. do dnia 31 stycznia 2011 r.

## **III. GWARANCJA:**

Na dostarczony towar Wykonawca udziela gwarancji na okres:

- część nr 1 zamówienia: ..... miesięcy
- część nr 2 zamówienia: ..... miesięcy
- część nr 3 zamówienia: ..... miesięcy
- część nr 4 zamówienia: ..... miesięcy
- część nr 5 zamówienia: ..... miesięcy

Okres gwarancji liczony będzie od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu.

## **IV. WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

## **V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:**

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Oświadczamy, że wadium w kwocie ..... złotych  
zostało wniesione w dniu .....  
w formie .....

5. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./\*

Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /\*

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty  
do koperty wewnętrznej:

- ...../\*
- ...../\*
- ...../\*

---

\*/ niepotrzebne skreślić

.....  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....  
 (nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....  
 (miejscowość)

**WYKAZ DOSTAW**

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy rur stalowych i stalowych kształtek połączeniowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 37/2009/EEZP/AP.

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>Wartość brutto zamówienia</b> [zł]	<b>Termin/* realizacji</b> [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	<b>Odbiorca</b> [pełna nazwa i adres zamawiającego będącego stroną umowy]	<b>Nr załącznika/** do Wykazu dostaw</b> w postaci dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia [np. referencje]
1	2	3	4	5	6

/\* - wykazany termin realizacji musi zawierać się w okresie wskazanym w sekcji II pkt C.1. SIWZ

/\*\* - dla każdej pozycji Wykazu dostaw należy przedłożyć dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.

.....  
 (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

- projekt -

**UMOWA**

zawarta w dniu .....2009 r., w Jaworznie pomiędzy:

**Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie,**

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

NIP: 632-18-80-539, REGON: 240033634, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000228587, kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł,

zwanym dalej „**Zamawiającym**” i reprezentowanym przez:

1. .... - .....

2. .... - .....

a

(pełna nazwa)

.....

(dokładny adres)

....., NIP:

....., REGON: ....., zarejestrowanym w .....,

pod numerem....., kapitał zakładowy

.....

zwanym dalej „**Wykonawcą**” i reprezentowanym przez:

1. .... - .....

2. .... - .....

*Umowa została zawarta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy rur stalowych i stalowych kształtek połączeniowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”- sprawa nr 37/2009/EEZP/AP oraz na podstawie:*

1. *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.*

2. *Oferty Wykonawcy z dnia ..... r. - dla części nr ..... zamówienia.*

3. *Uchwały Zarządu Zamawiającego Nr ..... z dnia .....*

## § 1.

### PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN REALIZACJI

1. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania w okresie obowiązywania niniejszej umowy, sprzedaży Zamawiającemu towarów wymienionych w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Sprzedaż towarów następować będzie na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego, określających w szczególności rodzaje i ilości towarów oraz terminy i miejsce dostaw.
3. Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 10 dni od dnia jego złożenia.
4. Ilekroć w dalszej części umowy jest mowa o towarze należy przez to rozumieć również odpowiednią partię towaru wynikającą z zamówień Zamawiającego. Podane w załączniku nr 1 do umowy ilości poszczególnych rodzajów rur stalowych i kształtek połączeniowych są ilościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie z uwagi na potrzeby ruchowe Zamawiającego.
5. Termin realizacji umowy: od dnia ..... do dnia ....., nie dłużej jednak niż do dnia, w którym łączna wartość wszystkich świadczeń wykonanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy osiągnie kwotę określoną w § 3 ust. 2 umowy.
6. Osobami odpowiedzialnymi za realizację i rozliczenie niniejszej umowy są:
  - ze strony Zamawiającego: ..... tel. 032 ..... fax 032 .....
  - ze strony Wykonawcy: ..... tel. .... fax .....

## § 2.

### WYDANIE TOWARU. BRAKI ILOŚCIOWE I WADY TOWARU. GWARANCJA

1. Wydanie towaru nastąpi w magazynach Zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu.
2. O przygotowaniu towaru do wydania Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego przynajmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.
3. Towar zostanie wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu. Towar winien być oznakowany w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację. Każda rura i kształtka połączeniowa kołnierzowa, powinna mieć w sposób trwały wybity znak identyfikacyjny producenta oraz miesiąc i rok dostawy. Koszt opakowania nieprzewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru. Opakowania przewidziane do zwrotu zostaną wydane Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia przyjęcia towaru.
4. Do towaru Wykonawca obowiązany jest dołączyć:
  - specyfikację towaru – dowód dostawy WZ,
  - atest hutniczy, świadectwo jakości towaru,
  - kartę gwarancyjną,
5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemnie lub faksem reklamację. Brakujący towar Wykonawca zobowiązany

jest uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu **5 dni** od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie towaru nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej za zwłokę w dostawie w zakresie brakującego towaru, zgodnie z § 4 ust. 1 lit. b umowy).

6. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych towarów Zamawiający dokona pisemnej reklamacji. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt towar wolny od wad oraz odebrać od Zamawiającego towar wadliwy. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania od Zamawiającego towaru wadliwego, towar ten po upływie siedmiodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu trzecim, będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tytułu tego składowania Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 1% łącznej ceny netto składowanego towaru za każdy dzień składowania.
7. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do uzupełnienia brakującego towaru lub dostarczenia towaru wolnego od wad, określonego w ust. 5 i 6, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części.
8. Prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części przysługuje Zamawiającemu również w przypadku zwłoki w dostawie towarów, trwającej dłużej niż 14 dni.
9. Na dostarczony towar Wykonawca udziela gwarancji na okres podany w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, liczony od daty dostarczenia towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu.
10. Wykonawca oświadcza, że dostarczany towar jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich.

### § 3.

#### CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za odebrany towar Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. Cena obejmuje również koszty transportu towaru do magazynów Zamawiającego.
2. Strony ustalają, że łączna wartość wszystkich zamówień złożonych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty brutto ..... zł (słownie złotych: ...../100), czyli kwoty netto ..... zł (słownie złotych: ...../100) powiększonej o podatek VAT w wysokości ..... %.
3. Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie **60 dni** od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
lub  
- w przypadku gdy Wykonawcą jest Zakład Pracy Chronionej: „Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”.

4. Termin zapłaty ulega przedłużeniu o czas trwania postępowań reklamacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6, przy czym czas ten liczy się od daty zgłoszenia reklamacji do dnia uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych towarów lub dostarczenia towarów wolnych od wad, a jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona - do dnia doręczenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy o odmowie uznania reklamacji.
5. Faktury wraz z dowodem WZ potwierdzającym odbiór towaru należy przesłać na adres: *Południowy Koncern Węglowy S. A., 43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 37.*
6. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.
7. Faktury wystawione na podstawie niniejszej Umowy muszą zawierać numer zamówienia i numer pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Faktura bez numeru zamówienia i numeru umowy nie jest prawidłowo wystawioną fakturą w rozumieniu § 3. ust. 3 umowy.

#### **§ 4.**

#### **KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
  - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10 % kwoty netto określonej w § 3 ust. 2.
  - b) za zwłokę w dostawie towaru - w wysokości 0,5 % łącznej ceny netto towarów objętych zwłoką za każdy dzień zwłoki,
  - c) za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych towarów lub w dostarczeniu towaru wolnego od wad, o którym mowa w § 2 ust. 5 i 6 - w wysokości 0,5 % łącznej ceny netto towarów objętych zwłoką za każdy dzień zwłoki.
2. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy na podstawie § 2 ust. 7 lub 8, wówczas kary umowne określone w lit. b) i c) należą się Zamawiającemu do dnia odstąpienia od umowy i będą naliczone niezależnie od kary umownej przewidzianej w lit. a).
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % kwoty netto określonej w § 3 ust. 2 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.
5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

## § 5.

### **SIŁA WYŻSZA**

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, nieprzewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnictwa, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie nawzajem się powiadomić.
3. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3 nie stosuje się postanowień § 4 ust.1. lit. a) oraz § 4 ust.3.

## § 6.

### **POUFNOŚĆ**

1. Obie strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, a uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.
2. Klauzula ta nie dotyczy dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego zawarto niniejszą umowę oraz innych dokumentów i danych stanowiących informację publiczną.

## § 7.

### **OCHRONA ŚRODOWISKA**

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

## § 8.

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy dla swej ważności, muszą być sporządzone w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany warunków umowy - z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznik nr 1 - „SPECYFIKACJA TOWARU WRAZ Z CENAMI I UDZIELONĄ GWARANCJĄ”.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

(wzór)

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....  
(miejscowość)

**OŚWIADCZENIA WYKONAWCY**  
*dotyczące statusu prawnego*

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy rur stalowych i stalowych kształtek połączeniowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”- sprawa nr 37/2009/EEZP/AP.

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że:
- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia/\*

lub

- przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:

...../\*

...../\*

...../\*

(podać nr strony oferty lub nr załącznika do oferty, gdzie umieszczono takie zobowiązanie)

\*/ niepotrzebne skreślić

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 – 2 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1 – 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....  
(miejscowość)

**OŚWIADCZENIA WYKONAWCY**  
*dotyczące zdolności technicznej*

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy rur stalowych i stalowych kształtek połączeniowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”- sprawa nr 37/2009/EEZP/AP.

1. Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować **samodzielnie**, tj. bez udziału podwykonawców /\*

Oświadczamy, że zamówienie będziemy **realizować z udziałem podwykonawców** /\*  
Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje:/\*

.....  
.....

\*/ *niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić*

2. Oświadczamy, że oferowane wyroby, stanowiące przedmiot zamówienia spełniają wymogi określone w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że gwarantujemy dotrzymanie jakości wyrobów w okresie realizacji dostaw przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczamy, że z każdą partią zamówionego asortymentu zostanie dołączone fabryczne świadectwo jakości wyrobów potwierdzające, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą,
5. Oświadczamy, że dostarczany towar będzie fabrycznie nowy.
6. Oświadczamy, że z każdą partią dostarczonego towaru, dostarczymy: atest hutniczy, świadectwo jakości towaru, kartę gwarancyjną, dokument potwierdzający grubość powłoki cynkowej (dla wyrobów ocynkowanych).

.....  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA,  
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY  
W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A.**

**Misją Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest wzrost wartości firmy poprzez pozyskiwanie nowych zasobów węgla kamiennego oraz ich efektywną eksploatację prowadzoną w sposób przyjazny dla otoczenia**

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- rozwój działalności zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta
- rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący metody i techniki do wymagań najnowocześniejszych kierunków zarządzania

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych
- utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek
- zapobieganie zanieczyszczeniom

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymywanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzanie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych

Kierownictwo kopalni zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki
- ciągłego doskonalenia Systemu

Miejscowość: ....., dnia .....

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie: .....

Adres siedziby: .....

.....

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**  
(w związku z realizacją umowy )  
**o gotowości przestrzegania obowiązujących**  
**u Zamawiającego rygorów związanych z ochroną środowiska**  
**- w ramach wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania**  
**Południowego Koncernu Węglowego S.A.**

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Dostawy rur stalowych i stalowych kształtek połączeniowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.*”- sprawa nr 37/2009/EEZP/AP.

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy oświadczamy, iż:**

1. **Zobowiązujemy** się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska - w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania.
2. **Zobowiązujemy** się do takiego postępowania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. **Wyrażamy zgodę** w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, na dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu realizacji zawartej umowy.
4. **W przypadku** powstania odpadów w procesie realizacji przedmiotu zamówienia, jako ich wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nim zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami.

.....  
(pieczęć i podpisy osoby/osób  
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)