

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

do przetargu nieograniczonego na:

***Dostawy strzemion do łączenia elementów  
obudowy chodnikowej z kształtowników typu „V”  
na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.***

## **NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

Adres internetowy (URL): [www.pkwsa.pl](http://www.pkwsa.pl)

Wydział Zamówień Publicznych:

godziny urzędowania - od 7:00 do 15:00; fax 32 615 08 62, tel. 32 618 54 31

Kancelaria Główna - czynna w godzinach od 7:00 do 15:00

## **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna:

art. 134 ust. 1 oraz art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

## **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Nazwa nadana przez Zamawiającego:

***Dostawy strzemion do łączenia elementów  
obudowy chodnikowej z kształtowników typu „V”  
na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.***

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:

kod CPV: 44531700-8 – „Wyroby gwintowane z żelaza lub stali”.

Nazwa wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:

Symbol PKWiU: 28.74.11 – „Elementy łączne i podobne wyroby z żeliwa lub stali, gwintowane, gdzie indziej nie sklasyfikowane”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

## **TERMIN REALIZACJI UMOWY**

Przez okres 12 miesięcy.

Przewidywany termin realizacji umowy: od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

## **WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ**

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY (wzór)

Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw (wzór)

Załącznik nr 4 – Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór)

Załącznik nr 5 – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności technicznej (wzór)

- Załącznik nr 6 – Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.
- Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy w związku z realizacją umowy (wzór).
- Załącznik nr 8 – Projekt UMOWY.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa się poniższe warunki:

## I. INFORMACJE OGÓLNE

- 1) Ilekroć w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych.
- 2) Wykonawca przedstawi ofertę w języku polskim - zgodną z postanowieniami SIWZ.
- 3) Wykonawca złoży jedną ofertę w dwóch egzemplarzach, tj.:
  - oryginał w tradycyjnej formie pisemnej oraz
  - kopię oferty wykonaną z oryginału – w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader (*pliki zapisane w formacie PDF*)
- 4) Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami oraz oświadczeniami.
- 5) W razie rozbieżności między treścią oryginału i kopii - obowiązuje treść oryginału oferty.
- 6) Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
- 7) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu.
- 8) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy.
- 9) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- 10) Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego.
- 11) Wymaga się, aby najpóźniej w dniu zawierania umowy, ale przed jej podpisaniem Wykonawca dostarczył Zamawiającemu listę jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej wykonawcy w rozumieniu przepisów o rachunkowości, która stanowić będzie załącznik do umowy oraz niezwłocznie informował Zamawiającego o każdej zmianie w składzie swojej Grupy Kapitałowej.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wymaga się, aby każdy z wykonawców dostarczył listę jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej.

Jeśli wykonawca nie należy do żadnej Grupy Kapitałowej, zamiast listy jednostek zależnych składa stosowne oświadczenie, że jego firma nie wchodzi w skład żadnej Grupy Kapitałowej.

Niedostarczenie powyższej listy jednostek zależnych lub stosownego oświadczenia w terminie wyznaczonym przez zamawiającego będzie traktowane jako uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy, co w konsekwencji skutkować będzie zatrzymaniem wadium na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy.

## **II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- B. posiadania wiedzy i doświadczenia;
- C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- D. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

ad. B i C

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli:

Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należyta realizacją dostaw strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej, kształtowników do obudów i obudów chodnikowych, rozpór do obudowy chodnikowej, okładzin siatkowych do obudowy chodnikowej, wykładzin stalowych do obudowy chodnikowej oraz stóp podporowych do obudowy chodnikowej z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Łączna wartość dostaw brutto zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, musi być większa od:

- dla części nr 1 zamówienia: 4 000 000,00 zł
- dla części nr 2 zamówienia: 4 000 000,00 zł
- dla części nr 3 zamówienia: 700 000,00 zł

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wartość zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, musi być nie mniejsza niż suma wartości zamówień określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania powyższego warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

#### ad. D

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli:

- 1) Wykonawca wykaże się osiągnięciem przychodu z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż:
  - dla części nr 1 zamówienia: 4 000 000,00 zł
  - dla części nr 2 zamówienia: 4 000 000,00 zł
  - dla części nr 3 zamówienia: 700 000,00 zł

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia zdolność ekonomiczna i finansowa Wykonawcy (wg powyższego opisu) musi być nie mniejsza od sumy minimalnych wartości określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

- 1) Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

### **III. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ICH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - w okolicznościach określonych w art.24 ust. 1 oraz w art.24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy.**

A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy, Wykonawca dołączy do oferty:

1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (*zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ*).
  2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy. (*zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ*).
  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (*zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ*).
  4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
  5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
  6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
  7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
- B. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
- C. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1. sekcji III.A. pkt 3, 4, 5, 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
    - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
    - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
    - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

2. w sekcji III.A. pkt 6. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4–8 ustawy.
- D. Dokumenty, o których mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. a) i c) oraz w ust. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
- E. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.C. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis sekcji III.D stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony w formie oryginału wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

#### **IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ.**

1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złożył jedną ofertę w formie pisemnej sporządzoną w języku polskim (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopią oferty wykonaną z oryginału w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader.
2. Wymaga się, aby Wykonawca, zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej „Misji Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, oraz zobowiązał się do ich przestrzegania podczas realizacji przedmiotu zamówienia (*Polityka ZSZ i misja firmy określona w załączniku nr 6 do SIWZ*).

*Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:*

Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i gotowości ich przestrzegania (*wzór oświadczenia przedstawiono w załączniku nr 7 do SIWZ*).

3. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 wraz z późniejszymi zmianami) oraz wymaganiami zawartymi w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy.

*Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty dokument w postaci:*

certyfikatu dobrowolnego wydanego przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia, potwierdzającego, że wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 wraz z późniejszymi zmianami) oraz wymaganiami zawartymi w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy. Wykonawca przedstawi wyniki badań na podstawie których został on wydany. W przypadku braku ważności certyfikatu na cały okres zamówienia, Wykonawca i podmiot określony w certyfikacie złoży oświadczenie o dostarczeniu do magazynu Zamawiającego w Jaworznie i Libiążu z miesięcznym wyprzedzeniem certyfikatu, ważnego na pozostały okres zamówienia. Dostarczony w czasie realizacji przedmiotu zamówienia certyfikat musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.

**Jeżeli załączone dokumenty nie są wystawione na Wykonawcę, to powinien on dołączyć oświadczenie, wydane przez podmiot, na który zostały one wydane, iż ma prawo posługiwać się tymi dokumentami, a dokumenty te nie zostały anulowane lub wycofane.**

4. Wymaga się, aby oferowane wyroby spełniały wymagane przez Zamawiającego parametry techniczno-użytkowe.

Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty dokumenty w postaci:

- a) wyciągu z dokumentacji techniczno-ruchowej zawierającej parametry techniczne oferowanego wyrobu, rysunki techniczne oraz instrukcję bezpiecznego stosowania,
- b) sprawozdania z badań charakterystyki pracy złączy przy osiowym ściskaniu i badanie złączy na zginanie wykonane zgodnie z normą PN-G-15000-11:1991 lub równoważną. Badania charakterystyki pracy złączy przy osiowym ściskaniu i badanie złączy na zginanie z oferowanymi strzemionami dwujarzmowymi i kabłąkowymi o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych w części nr 2 i 3 zamówienia należy wykonać na kształtowniku typu V29 i V32 o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych (Rm minimum 650 MPa, Re minimum 480 MPa, A5 minimum 17 %, KCU2 minimum 30 J/cm<sup>2</sup>, Re min./ Rm min. ≤ 0,8). Badanie wyrobów (dla każdego typu oferowanych strzemion) musi być przeprowadzone przez jednostkę upoważnioną do badania i oceny wyrobów będących przedmiotem zamówienia,
- c) sprawozdania z badań wytrzymałości jarzm górnych i dolnych wykonane zgodnie z normą PN-G-15000-10:1987 lub równoważną. Badanie wyrobów (dla każdego typu oferowanych strzemion) musi być przeprowadzone przez jednostkę upoważnioną do badania i oceny wyrobów będących przedmiotem zamówienia,
- d) sprawozdania z badań stanowiskowych charakterystyki pracy odrzwi łukowych z zastosowaniem oferowanych strzemion wykonanych zgodnie z normą PN-G-15000-05:1992 lub równoważną. Badanie wyrobów (dla każdego typu oferowanych strzemion) wykonane na kształtowniku typu V29 i V32 musi być przeprowadzone przez jednostkę upoważnioną do badania i oceny wyrobów będących przedmiotem zamówienia. Badania stanowiskowe charakterystyki pracy odrzwi łukowych z oferowanymi strzemionami dwujarzmowymi i kabłąkowymi o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych w części nr 2 i 3 zamówienia należy wykonać na kształtowniku typu V o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych (Rm minimum 650 MPa, Re minimum 480 MPa, A5 minimum 17 %, KCU2 minimum 30 J/cm<sup>2</sup>, Re min./ Rm min. ≤ 0,8).



5. Wymaga się, aby oferowane wyroby były zgodne ze specyfikacjami technicznymi lub określonymi normami.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty dokument w postaci:

wzór deklaracji zgodności wypełniony zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 (oświadczenia producenta, lub jego upoważnionego przedstawiciela) potwierdzającej, że oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń oraz, że spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa.

6. Wymaga się, aby oferowane wyroby zachowywały prawidłowe parametry pracy w złączach elementów obudowy podziemnych wyrobisk chodnikowych kopalń węgla kamiennego w warunkach występujących ciśnień eksploatacyjnych.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty dokument w postaci:

Co najmniej dwóch pozytywnych opinii lub oświadczeń o stosowaniu oferowanych strzemion dwujarzmowych (dla każdego rodzaju strzemion określonych w części nr 1 i 2 zamówienia) lub strzemion kabłąkowych (dla każdego rodzaju strzemion określonych w części nr 3 zamówienia) w złączach elementów obudowy podziemnych wyrobisk chodnikowych kopalń węgla kamiennego, wystawionych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni lub jego Zastępcę (na opinii lub oświadczeniu musi widnieć pieczęć funkcyjna KRZG lub jego zastępcy). Z przedstawionych opinii lub oświadczeń ma wynikać prawidłowość pracy złączy z oferowanymi strzemionami dwujarzmowymi lub kabłąkowymi, w warunkach wpływu ciśnień eksploatacyjnych w podziemnych wyrobiskach chodnikowych.

## **V. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.**

1. Dokumenty określone w sekcji III.A, B, C, D, E składa każdy uczestnik Konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenia określone w sekcji III.A, B, C, D, E może składać pełnomocnik konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo odrębnie każdy uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Dokumenty opisane w sekcji II SIWZ wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
5. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

## **VI. DODATKOWA INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH**

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, ale na pełny zakres danej części zamówienia.

## **VII. OFERTY WARIANTOWE**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

## **VIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH**

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

## **IX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH**

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom (załącznik nr 5 do SIWZ).
2. Poddostawca Wykonawcy nie będzie potraktowany jako podwykonawca.
3. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

## **X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

### **1) Opis sposobu obliczenia ceny oferty:**

- a) Wykonawca poda cenę oferty w złotych brutto za przedmiot zamówienia w sposób określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
- b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwotę podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) – obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- c) Dla celów porównania ofert Zamawiający odczyta kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- d) Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6) ustawy ofertę, która zawiera błąd w obliczeniu ceny polegający w szczególności na zastosowaniu nieprawidłowej stawki podatku VAT w cenie oferty, oraz innych błędów rachunkowych nie dających się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy.
- e) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zgodnie z art. 91 ust.3a) ustawy).

## 2) Kryterium oceny ofert, sposób obliczania oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej.

2.1. Przy ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium, tj. „ceną brutto oferty” (waga 100%).

2.2. Ocena punktowa każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona wg wzoru:

$$O_i = ( CB_{\min} : CB_{\text{bad}} ) \times 100$$

gdzie:

$O_i$  - ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt]

$CB_{\min}$  - najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu [zł]

$CB_{\text{bad}}$  - cena brutto oferty badanej [zł]

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

## 3) Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

3.1. Przy wyborze oferty Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów  $O_i$  obliczoną według powyższego wzoru.

3.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- a) nie jest niezgodna z ustawą,
- b) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,
- c) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

## XI. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

### 1. Wadium

1.1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

- dla części nr 1 zamówienia: 40 000,00 zł
- dla części nr 2 zamówienia: 40 000,00 zł
- dla części nr 3 zamówienia: 5 000,00 zł

1.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

- a) w pieniądzu;

- b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, za poręczeniem pieniężnym;
- c) w gwarancjach bankowych;
- d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
- e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego w banku:

**Bank PEKAO S.A. I Oddział w Jaworznie nr 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309**

1.4. Wadium w pozostałej akceptowalnej formie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 (**budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 6 - Wydział Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00**)

1.5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać numer swojego konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.

1.6. Za terminowe wniesienie wadium uważa się:

- a) w formie pieniężnej - uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
- b) w innej akceptowalnej formie – oryginał dokumentu złożony w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

1.7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

1.8. Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.

## **2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

## **3. Opis sposobu przygotowania oferty**

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- 3.1 Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.
- 3.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 3.3 W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu

klauzulą „**za zgodność z oryginałem**” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

- 3.4 Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy oraz wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ.
- 3.5 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości oferty.
- 3.6 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, były ponumerowane kolejnymi numerami stron.
- 3.7 Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawić je w „SPISIE TREŚCI” zawierającym co najmniej: *liczbę porządkową/ nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty*, na której dokument, oświadczenie się znajduje.
- 3.8 Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony formularza ofertowego były podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
- 3.9 Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
- 3.10 Wykonawca umieści ofertę w kopercie (**koperta zewnętrzna**) i opisz w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*  
„Oferta do przetargu nieograniczonego na „Dostawy strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej z kształtowników typu „V” na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 47/2010/EEZP/AP - Nie otwierać przed dniem ..... godz. .... – Otwarcie komisyjne!” (*należy wpisać datę i godzinę otwarcia ofert*).
- 3.11 Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 3.12 Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNA OFERTY – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (koperta wewnętrzna) i opisać w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*  
„CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu nieograniczonego na „Dostawy strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej z kształtowników typu „V” na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 47/2010/EEZP/AP - Do wglądu tylko przez komisję przetargową!”
- 3.13 W przypadku braku wydzielenia z oferty CZĘŚCI POUFNEJ OFERTY – TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA w powyższy sposób, Zamawiający uzna, że wszystkie dokumenty złożone w ofercie są w pełni jawne.
- 3.14 Wszelkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelny zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz podpisami osób podpisujących ofertę – pod rygorem odrzucenia oferty.

#### **4. Miejsce i termin składania ofert**

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu, II piętro, pokój nr 27 - Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia **10 września 2010 r. do godz. 10:00.**

#### **5. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji**

- 5.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują w pełnej formie pisemnej.
- 5.2. Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj. adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu.
- 5.3 W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 5.4 Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 5.5 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  
Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ.
- 5.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
- 5.7. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  
mgr Andrzej Pająk, tel. 32 618 54 31; fax: 32 615 08 62

#### **6. Miejsce i termin otwarcia ofert**

Otwarcie ofert nastąpi dnia **10 września 2010 r. o godz. 11:00** w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – budynek zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój nr 8.

#### **7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert**

- 7.1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
- 7.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.3. W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom:
  - a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- b) cenę oferty
- c) termin wykonania zamówienia,
- d) okres gwarancji,
- e) warunki płatności.

7.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację, zawierającą:

- a) nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert,
- b) termin wykonania zamówienia,
- c) warunki płatności,
- d) okres gwarancji,
- e) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7.5. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

7.6. Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ustawy.

## **8. Omyłki w ofercie**

Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.

## **9. Dopuszczalność zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

9.1. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie wiążąca dla Wykonawców.

9.2. Zamawiający, w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych zmian SIWZ.

9.3. O powyższych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a także zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej.

9.4. Wszelkie możliwe zmiany do SIWZ będą dokonywane na podstawie art. 38 ustawy.

## **10. Warunki płatności**

10.1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury

10.2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

10.3. Oryginał faktury należy przysyłać na adres Zamawiającego:  
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

## **11. Informacja dotycząca waluty, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą**

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej tj. w złotych polskich [zł].

## **12. Termin związania ofertą**

- 12.1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez **60 dni** od daty upływu terminu składania ofert.
- 12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 12.3. Bieg terminu związania ofertą zostaje zawieszony w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert - do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (art.182 ust. 6 ustawy).

## **XII. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
  - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o których mowa w punkcie 1.a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.
4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
5. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
6. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

## **XIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA**

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych przepisami art. 93 ust. 1 ustawy.

## **XIV. PROJEKT UMOWY**

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.



## **XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

1. Wykonawcom i innym podmiotom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział VI ustawy).
2. Odwołanie powinno:
  - a) wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;
  - b) określić żądanie odwołującego;
  - c) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów;
  - d) wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;
  - e) wskazywać przepisy prawne, które zdaniem odwołującego zostały naruszone przez zamawiającego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
  - f) powiązanie powyższego z naruszeniem interesu odwołującego.
3. Terminy na wniesienie odwołania regulują zapisy art. 182 ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

## **XVI. DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE**

Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje w czasie realizacji umowy możliwość:

1. przedłużenia terminu realizacji zamówienia, nie dłużej niż o 3 miesiące licząc od terminu pierwotnie ustalonego, w przypadku gdy przedmiot zamówienia nie zostanie zrealizowany z przyczyn nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2. zmiany ceny w umowie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
3. Na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zm.), Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz określa warunki takiej zmiany następująco:
  - 1) Indeksacja cen nastąpi w oparciu o miesięczne wskaźniki cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych - żeliwo, stal i żelazostopy, publikowane na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego w dziale Ceny w Gospodarce Narodowej ([http://www.stat.gov.pl/gus/ceny\\_handel\\_PLK\\_HTML.htm](http://www.stat.gov.pl/gus/ceny_handel_PLK_HTML.htm) pozycja nr 7, tablica 9, kolumna 29).
  - 2) Ceny zawarte w umowie będą indeksowane nie częściej niż raz na kwartał.
  - 3) Każdy kwartał obejmować będzie 3 kolejne miesiące następujące po miesiącu bazowym.

- 4) Za miesiąc bazowy (W0) przyjmuje się miesiąc, w którym zostały otwarte oferty przetargowe.
- 5) Kwartalny wskaźnik średniej zmiany cen żeliwa, stali i żelazostopów liczony będzie w oparciu o miesięczne wskaźniki zmian cen żeliwa, stali i żelazostopów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, według wzoru:

$$W_k = \frac{W1 + W2 + W3}{3} - W0$$

gdzie:

W0 = 100 – miesiąc bazowy,

W1 – miesięczny wskaźnik zmian cen żeliwa, stali i żelazostopów w pierwszym miesiącu kwartału w stosunku do miesiąca bazowego,

W2 – miesięczny wskaźnik zmian cen żeliwa, stali i żelazostopów w drugim miesiącu kwartału w stosunku do miesiąca bazowego,

W3 – miesięczny wskaźnik zmian cen żeliwa, stali i żelazostopów w trzecim miesiącu kwartału w stosunku do miesiąca bazowego,

- 6) Miesięczne wskaźniki zmian cen żeliwa, stali i żelazostopów wyliczane będą w stosunku do miesiąca bazowego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, według wzorów:

$$W1 = W \times (C1/100),$$

$$W2 = W1 \times (C2/100),$$

$$W3 = W2 \times (C3/100),$$

gdzie:

W – miesięczny wskaźnik zmian cen żeliwa, stali i żelazostopów w odniesieniu do ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału, dla pierwszego kwartału następującego po miesiącu bazowym wskaźnik  $W = W0 = 100$ ,

C1 – miesięczny wskaźnik dla pierwszego miesiąca kwartału cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych - żeliwo, stal i żelazostopy, publikowany na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego w dziale Ceny w Gospodarce Narodowej ([http://www.stat.gov.pl/gus/ceny\\_handel\\_PLK\\_HTML.htm](http://www.stat.gov.pl/gus/ceny_handel_PLK_HTML.htm) pozycja nr 7, tablica 9, kolumna 29),

C2 – miesięczny wskaźnik dla drugiego miesiąca kwartału cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych - żeliwo, stal i żelazostopy, publikowany na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego w dziale Ceny w Gospodarce Narodowej ([http://www.stat.gov.pl/gus/ceny\\_handel\\_PLK\\_HTML.htm](http://www.stat.gov.pl/gus/ceny_handel_PLK_HTML.htm) pozycja nr 7, tablica 9, kolumna 29),

C3 – miesięczny wskaźnik dla trzeciego miesiąca kwartału cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych - żeliwo, stal i żelazostopy, publikowany na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego w dziale Ceny w Gospodarce Narodowej ([http://www.stat.gov.pl/gus/ceny\\_handel\\_PLK\\_HTML.htm](http://www.stat.gov.pl/gus/ceny_handel_PLK_HTML.htm) pozycja nr 7, tablica 9, kolumna 29).

- 7) Kwartalny wskaźnik indeksacji cen żeliwa, stali i żelazostopów w stosunku do miesiąca bazowego wyliczany będzie, wg wzoru:

$$W_i = 1 + 0,7 \times W_k/100$$

gdzie:

$W_k$  - kwartalny wskaźnik średniej zmiany cen żeliwa, stali i żelazostopów,

0,7 – współczynnik ryzyka Zamawiającego z tytułu wzrostu cen stali na rynku, odpowiadający udziałowi kosztów surowca (stali) w cenie wyrobu,

- 8) Indeksacja będzie obowiązywać po 14 dniach od daty publikacji danych przez Główny Urząd Statystyczny (data na stronie internetowej: [http://www.stat.gov.pl/gus/ceny\\_handel\\_PLK\\_HTML.htm](http://www.stat.gov.pl/gus/ceny_handel_PLK_HTML.htm) pozycja nr 7, tablica 9, kolumna 29), które obejmują ostatni miesiąc zamykający kolejny kwartał, pod warunkiem, że obliczony kwartalny wskaźnik średniej zmiany cen żeliwa, stali i żelazostopów w stosunku do miesiąca bazowego przekroczy  $\pm 5$ .
- 9) Indeksacja cen jednostkowych określonych w umowie zostanie wprowadzona aneksem do umowy sporządzonym przez zainteresowaną stronę. Nowe ceny jednostkowe obowiązywać będą dla dostaw realizowanych od momentu indeksacji z wyłączeniem dostaw realizowanych na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego otrzymanych przez Wykonawcę przed dniem indeksacji.
- 10) Ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy będą ulegać kolejnej indeksacji po 14 dniach od daty opublikowania przez Główny Urząd Statystyczny miesięcznego wskaźnika cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych - żeliwo, stal i żelazostopy, za ostatni miesiąc zamykający kolejny kwartał, pod warunkiem, że obliczony kwartalny wskaźnik średniej zmiany cen żeliwa, stali i żelazostopów w stosunku do miesiąca bazowego przekroczy  $\pm 5$ . W przypadku, gdy obliczony kwartalny wskaźnik średniej zmiany cen żeliwa, stali i żelazostopów w stosunku do miesiąca bazowego nie przekroczy  $\pm 5$ , w kolejnym kwartale będą obowiązywać ceny z oferty przetargowej.
- 11) Nowe ceny jednostkowe obowiązujące w następnym kwartale wyliczane będą wg wzoru:

$$C_{ji} = C_{jo} \times W_i$$

gdzie:

$C_{ji}$  – nowa cena jednostkowa towaru,

$C_{jo}$  – ofertowa cena jednostkowa towaru,

$W_i$  – kwartalny wskaźnik indeksacji cen żeliwa, stali i żelazostopów w stosunku do miesiąca bazowego.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### I. Opis wspólny dla wszystkich części zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Zamawiającego w Jaworznie i Libiążu strzemion dwujarzmowych i kabłąkowych do łączenia elementów obudowy chodnikowej wykonanej z kształtowników typu V oraz śrub specjalnych do łączenia jarzma dolnego i górnego na potrzeby Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. wg specyfikacji podanej poniżej.

Podana wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową, która może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Numer części zamówienia	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość [j.m.]
Część nr 1	Strzemię dwujarzmowe górne i dolne do obudowy V29	komplet	1 910
	Strzemię dwujarzmowe górne i dolne do obudowy V32/V36	komplet	31 600
	Strzemię dwujarzmowe środkowe do obudowy V32/V36	sztuka	4 000
	Śruba specjalna (z nakrętką) do łączenia jarzma dolnego i górnego do obudowy V32/36	sztuka	6 000
Część nr 2	Strzemię dwujarzmowe górne i dolne do obudowy V29 o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych	komplet	35 900
	Strzemię dwujarzmowe górne i dolne do obudowy V32/36 o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych	komplet	4 500
Część nr 3	Strzemię kabłąkowe górne i dolne do obudowy V29 o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych	komplet	800
	Strzemię kabłąkowe górne i dolne do obudowy V32/36 o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych	komplet	4 000
	Śruba kabłąkowa Ø 27mm z gwintem M27 do strzemion kabłąkowych do obudowy V29 i V32/36 o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych	sztuka	1 350

**Przez komplet strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej z kształtownika typu V29, V32/V36 należy rozumieć strzemię górne i dolne (dwa niezależne elementy).**

2. Oferowane strzemiona muszą spełniać wymagania norm: PN-G-15000-10:1987 i PN-G-15000-11:1991 lub równoważnych.
3. Oferowane śruby specjalne muszą spełniać wymagania norm: PN-EN ISO 898-1:2009 i PN-EN ISO 4759-1:2004 lub równoważnych.
4. Oferowane nakrętki do śrub specjalnych muszą spełniać wymagania norm: PN-EN 20898-2:1998 i PN-EN ISO 4759-1:2004 lub równoważnych.

5. Każde strzemię musi być trwale i czytelnie oznaczone znakiem identyfikującym producenta oraz symbolem wielkości kształtownika. Oznaczenie strzemion dwujarzmowych i kabłąkowych określonych w części nr 2 i 3 zamówienia musi zawierać ponadto symbol pozwalający jednoznacznie określić strzemiona wykonane ze stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych (strzemiona mają być również identyfikowalne po zabudowaniu na odrzwiach obudowy chodnikowej).
6. Na gwintowanym końcu śruby muszą być nasunięte kapturki z tworzyw sztucznych, zabezpieczające przed zanieczyszczeniami i mechanicznymi uszkodzeniami gwintu.
7. Każde kompletne strzemię dostarczone użytkownikowi musi być zgodne z dokumentacją techniczną bądź techniczno-ruchową dołączoną do oferty.
8. Krawędzie oferowanych strzemion muszą być tak wykonane by zapewniały prawidłową pracę zsuwną złączy (nie mogą posiadać zadziorów, zgięć, itp.)
9. Wraz z pierwszą dostawą wyrobu do magazynu zakładu górniczego Wykonawca dostarczy ważny certyfikat dobrowolny, dokumentację techniczną bądź techniczno-ruchową wraz z instrukcją stosowania oraz deklarację zgodności oferowanego wyrobu potwierdzającą, że dany wyrób spełnia wymagania Zamawiającego, dokumentacji technicznej bądź techniczno-ruchowej, odpowiednich norm lub innych przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych oraz spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa, a dla każdej dostawy deklarację zgodności lub fabryczne świadectwo jakości, atest hutniczy materiału z którego zostały wykonane i kartę gwarancyjną.
10. Przewidywane dostawy wykonywane sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2011 roku, czas realizacji bieżącego zamówienia w terminie do 7 dni od otrzymania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia.
11. Konstrukcja strzemion powinna zapewniać prawidłową współpracę z obudową oraz łatwość montażu i demontażu.
12. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy i wolny od wad prawnych oraz nie może naruszać praw majątkowych osób trzecich.
13. Wymagana gwarancja: minimum 12 miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu.

## **II. Szczegółowy opis - Części nr 1 zamówienia:**

Strzemiona dwujarzmowe do łączenia elementów obudowy chodnikowej z kształtownika typu V29 i V32/36 powinny odpowiadać następującym warunkom:

- 1) kształt i wymiary strzemion oraz materiały użyte na elementy strzemion muszą być zgodne z dokumentacją techniczną i muszą posiadać zaświadczenie jakości.
- 2) śruby i nakrętki specjalne minimum M24,
  - a) klasa własności mechanicznych dla nakrętek minimum 8,
  - b) wysokość nakrętki w części sześciokątnej co najmniej 20mm,
  - c) klasa własności mechanicznych dla śrub minimum 8.8,
  - d) długość trzonu śruby specjalnej minimum 110mm, w tym długość części nagwintowanej minimum 85mm.
- 3) jarzmo dolne i górne strzemion dwujarzmowych powinny być wykonane z materiałów o następujących własnościach mechanicznych:

- a) wytrzymałość na rozciąganie  $R_m$  minimum 550 MPa,
  - b) granica plastyczności  $R_e$  minimum 340 MPa,
  - c) wydłużenie  $A_5$  minimum 17%,
  - d) KCU 2A minimum 30 J/cm<sup>2</sup>,
- 4) jarzmo dolne i górne strzemion dwujarzmowych poddane badaniom wytrzymałościowym zgodnie z PN-G-15000-10:1987 lub równoważną muszą przenieść obciążenia próbne wynoszące odpowiednio 520 kN dla kształownika V29 i 565 kN dla kształownika V32/36,
  - 5) szerokość jarzm dolnych i górnych dla strzemion dwujarzmowych górnych, dolnych i środkowych, służących do łączenia elementów obudowy chodnikowej typu V29 oraz V32/36 winna wynosić minimum:
    - a) 80mm dla jarzma dolnego,
    - b) 90mm dla jarzma górnego,
  - 6) w badaniach charakterystyki pracy złączy przy osiowym ściskaniu wykonanych zgodnie z normą PN-G-15000-11:1991 lub równoważną, średnia nośność zsuwna złącza dla kształownika typu V29 (dla 2 strzemion w złączu) powinna wynosić co najmniej 200 kN przy momencie dokręcenia nakrętek nie większym niż 350 Nm. Dopuszcza się oferty z większym momentem dokręcenia, jeżeli moment nie większy niż 350 Nm będzie spełniał wymagania techniczne ujęte w niniejszej SIWZ. Wykonawca przedstawi dopuszczalny moment dokręcania nakrętek strzemion w złączu.
  - 7) w badaniach charakterystyki pracy złączy przy osiowym ściskaniu wykonanych zgodnie z normą PN-G-15000-11:1991 lub równoważną, średnia nośność zsuwna złącza dla kształownika typu V32 (dla 2 strzemion w złączu) powinna wynosić co najmniej 220 kN przy momencie dokręcenia nakrętek nie większym niż 400 Nm oraz złącza dla kształownika typu V36 (dla 2 strzemion w złączu) co najmniej 240 kN przy momencie dokręcenia nakrętek nie większym niż 400 Nm. Dopuszcza się oferty z większym momentem dokręcenia, jeżeli moment nie większy niż 400 Nm będzie spełniał wymagania techniczne ujęte w niniejszej SIWZ. Wykonawca przedstawi dopuszczalny moment dokręcania nakrętek strzemion w złączu.
  - 8) badania stanowiskowe charakterystyki pracy odrzwi łukowych z oferowanymi strzemionami wykonane zgodnie z normą PN-G-15000-05:1992 lub równoważną muszą wykazać, że oferowane strzemiona zapewniają korzystną pracę obudowy oraz pozwalają zachować wysoką nośność odrzwi obudowy łukowej wykonanej ze stali wg PN-H-93441-1:2004 lub równoważnej.

### III. Szczegółowy opis - Części nr 2 zamówienia:

Strzemiona dwujarzmowe do łączenia elementów obudowy chodnikowej z kształownika typu V29 i V32/36 o podwyższonych własnościach wytrzymałościowych powinny odpowiadać następującym warunkom:

- 1) kształt i wymiary oraz materiały użyte na elementy strzemion muszą być zgodne z dokumentacją techniczną i muszą posiadać zaświadczenie jakości.
- 2) jarzmo górne i dolne wykonane z materiału o następujących własnościach:
  - a) wytrzymałość na rozciąganie  $R_m$  minimum 650 MPa,
  - b) granica plastyczności  $R_e$  minimum 480 MPa,
  - c) wydłużenie  $A_5$  minimum 17%,
  - d) KCU 2A minimum 30 J/cm<sup>2</sup>,

- 3) śruby i nakrętki specjalne minimum M24,
  - a) klasa własności mechanicznych dla nakrętek minimum 8,
  - b) wysokość nakrętki w części sześciokątnej co najmniej 20mm,
  - c) klasa własności mechanicznych dla śrub minimum 8.8,
  - d) długość trzonu śruby specjalnej minimum 110mm, w tym długość części nagwintowanej minimum 85mm.
- 4) wytrzymałość na zginanie jarzm dolnych i górnych poddanych badaniom wytrzymałościowym zgodnie z PN-G-15000-10:1987 lub równoważną nie może być mniejsza niż 620 kN dla kształownika V29 i 680 kN dla kształownika V32/36.
- 5) szerokość jarzm dolnych i górnych dla strzemion dwujarzmowych górnych, dolnych i środkowych, służących do łączenia elementów obudowy chodnikowej typu V29 oraz V32/36 winna wynosić minimum:
  - a) 80mm dla jarzma dolnego,
  - b) 90mm dla jarzma górnego,
- 6) w badaniach charakterystyki pracy złączy przy osiowym ściskaniu wykonanych zgodnie z normą PN-G-15000-11:1991 lub równoważną, średnia nośność zsuwna złącza wykonanego z kształownika typu V29 (dla 2 strzemion w złączu) powinna wynosić co najmniej 220 kN przy momencie dokręcenia nakrętek nie większym niż 400 Nm. Dopuszcza się oferty z większym momentem dokręcenia, jeżeli moment nie większy niż 400 Nm będzie spełniał wymagania techniczne ujęte w niniejszej SIWZ. Wykonawca przedstawi w ofercie dopuszczalny moment dokręcania nakrętek oferowanych strzemion w złączu.
- 7) w badaniach charakterystyki pracy złączy przy osiowym ściskaniu wykonanych zgodnie z normą PN-G-15000-11:1991 lub równoważną, średnia nośność zsuwna złącza wykonanego z kształownika typu V32 (dla 2 strzemion w złączu) powinna wynosić co najmniej 240 kN przy momencie dokręcenia nakrętek nie większym niż 450 Nm oraz dla złącza wykonanego z kształownika typu V36 (dla 2 strzemion w złączu) co najmniej 270 kN przy momencie dokręcenia nakrętek nie większym niż 450 Nm. Dopuszcza się oferty z większym momentem dokręcenia, jeżeli moment nie większy niż 450 Nm będzie spełniał wymagania techniczne ujęte w niniejszej SIWZ. Wykonawca przedstawi dopuszczalny moment dokręcania nakrętek strzemion w złączu.
- 8) badania stanowiskowe charakterystyki pracy odrzwi łukowych z oferowanymi strzemionami wykonane zgodnie z normą PN-G-15000-05:1992 lub równoważną muszą wykazać, że oferowane strzemiona zapewniają korzystną pracę obudowy oraz pozwalają zachować wysoką nośność odrzwi obudowy łukowej wykonanej ze stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych (Rm minimum 650 MPa, Re minimum 480 MPa, A5 minimum 17 %, KCU2 minimum 30 J/cm<sup>2</sup>).

#### **IV. Szczegółowy opis - Części nr 3 zamówienia:**

Strzemiona kabłąkowe do łączenia elementów obudowy chodnikowej z kształownika typu V29 i V32/36 o podwyższonych własnościach wytrzymałościowych powinny odpowiadać następującym warunkom:

- 1) kształt i wymiary oraz materiały użyte na elementy strzemion muszą być zgodne z dokumentacją techniczną i muszą posiadać zaświadczenie jakości.
- 2) kabłąk strzemiona wykonany z pręta stalowego walcowanego na gorąco wg PN-75/H-93200.00 lub równoważnej, o właściwościach mechanicznych:

- a) wytrzymałość na rozciąganie  $R_m$  minimum 740 MPa,
  - b) granica plastyczności  $R_e$  minimum 540 MPa,
  - c) wydłużenie  $A_5$  minimum 17%,
- 3) śruba kabłąkowa zakończona gwintem M27 dla strzemion kabłąkowych do obudowy chodnikowej z kształownika typu V29 i V32/36.
  - 4) nakrętka specjalna M27, klasa własności mechanicznych dla nakrętek minimum 8,
  - 5) wytrzymałość na zginanie jarzm dolnych i górnych (kabłąka) poddanych badaniom wytrzymałościowym zgodnie z PN-G-15000-10:1987 lub równoważną nie może być mniejsza niż 620 kN dla kształownika typu V29 oraz 680 kN dla kształownika typu V32/36,
  - 6) w badaniach charakterystyki pracy złączy przy osiowym ściskaniu wykonanych zgodnie z normą PN-G-15000-11:1991 lub równoważną, średnia nośność zsuwna złącza wykonanego z kształownika typu V29 (dla 2 strzemion w złączu) powinna wynosić co najmniej 220 kN przy momencie dokręcenia nakrętek nie większym niż 400 Nm. Dopuszcza się oferty z większym momentem dokręcenia, jeżeli moment nie większy niż 400 Nm będzie spełniał wymagania techniczne ujęte w niniejszej SIWZ. Wykonawca przedstawi w ofercie dopuszczalny moment dokręcania nakrętek oferowanych strzemion w złączu.
  - 7) w badaniach charakterystyki pracy złączy przy osiowym ściskaniu wykonanych zgodnie z normą PN-91/G-15000/11 lub równoważną, średnia nośność zsuwna złącza wykonanego z kształownika typu V32 (dla 2 strzemion w złączu) powinna wynosić co najmniej 240 kN przy momencie dokręcenia nakrętek nie większym niż 450 Nm oraz dla złącza wykonanego z kształownika typu V36 (dla 2 strzemion w złączu) co najmniej 270 kN przy momencie dokręcenia nakrętek nie większym niż 450 Nm. Dopuszcza się oferty z większym momentem dokręcenia, jeżeli moment nie większy niż 450 Nm będzie spełniał wymagania techniczne ujęte w niniejszej SIWZ. Wykonawca przedstawi dopuszczalny moment dokręcania nakrętek strzemion w złączu.
  - 8) badania stanowiskowe charakterystyki pracy odrzwi łukowych z oferowanymi strzemionami wykonane zgodnie z normą PN-G-15000-05:1992 lub równoważną muszą wykazać, że oferowane strzemiona zapewniają korzystną pracę obudowy oraz pozwalają zachować wysoką nośność odrzwi obudowy łukowej wykonanej ze stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych ( $R_m$  minimum 650 MPa,  $R_e$  minimum 480 MPa,  $A_5$  minimum 17 %,  $KCU_2$  minimum 30 J/cm<sup>2</sup>).



## FORMULARZ OFERTOWY

.....  
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

....., dnia .....  
(miejsowość)

Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

.....

Dokładny adres pocztowy Wykonawcy/-ów:

.....

Pozostałe informacje o Wykonawcy/-cach:

NIP ..... REGON .....

Nr konta bankowego.....

telefon ..... fax .....

e-mail .....

Adres internetowy (URL) .....

**Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy SA  
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37**

## O F E R T A

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa 47/2010/EEZP/AP) na:

***Dostawy strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej z kształtowników typu „V” na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.***

## I. CENA

### Część nr 1 zamówienia Strzemiona dwujarzmowe i śruby specjalne

Lp	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość [j.m.]	CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł]	CENA NETTO [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	CENA BRUTTO (Cena netto + VAT) [zł]
1	2	3	4	5	6 (4*5)	7	8 (6 + VAT)
1	Strzemię dwujarzmowe górne i dolne do obudowy V29	komplet	1 910	.....	.....	..... %	.....
2	Strzemię dwujarzmowe górne i dolne do obudowy V32/V36	komplet	31 600	.....	.....	..... %	.....
3	Strzemię dwujarzmowe środkowe do obudowy V32/V36	sztuka	4 000	.....	.....	..... %	.....
4	Śruba specjalna (z nakrętką) do łączenia jarzma dolnego i górnego do obudowy V32/36	sztuka	6 000	.....	.....	..... %	.....
Łączna cena oferty w zakresie części nr 1 zamówienia					.....	..... %	.....

Łączna cena brutto oferty w zakresie części nr 1 zamówienia (słownie złotych):

.....

### Część nr 2 zamówienia Strzemiona dwujarzmowe o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych

Lp	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość [j.m.]	CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł]	CENA NETTO [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	CENA BRUTTO (Cena netto + VAT) [zł]
1	2	3	4	5	6 (4*5)	7	8 (6 + VAT)
1	Strzemię dwujarzmowe górne i dolne do obudowy V29 o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych	komplet	35 900	.....	.....	..... %	.....
2	Strzemię dwujarzmowe górne i dolne do obudowy V32/36 o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych	komplet	4 500	.....	.....	..... %	.....
Łączna cena oferty w zakresie części nr 2 zamówienia					.....	..... %	.....

Łączna cena brutto oferty w zakresie części nr 2 zamówienia (słownie złotych):

.....

**Część nr 3 zamówienia**  
*Strzemiona kabłąkowe o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych*

Lp	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość [j.m.]	CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł]	CENA NETTO [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	CENA BRUTTO (Cena netto + VAT) [zł]
1	2	3	4	5	6 (4*5)	7	8 (6 + VAT)
1	Strzemię kabłąkowe górne i dolne do obudowy V29 o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych	komplet	800	.....	.....	..... %	.....
2	Strzemię kabłąkowe górne i dolne do obudowy V32/36 o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych	komplet	4 000	.....	.....	..... %	.....
3	Śruba kabłąkowa Ø 27mm z gwintem M27 do strzemion kabłąkowych do obudowy V29 i V32/36 o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych	sztuka	1 350	.....	.....	..... %	.....
Łączna cena oferty w zakresie części nr 3 zamówienia					.....	..... %	.....

Łączna cena brutto oferty w zakresie części nr 3 zamówienia (słownie złotych):

.....

**Uwaga:**

1. W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z kosztami dostawy przedmiotu zamówienia do magazynów Zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu.
2. Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie, bez wpływu na ceny jednostkowe oraz inne warunki realizacji umowy.

**II. TERMIN REALIZACJI UMOWY:**

Przez okres 12 miesięcy.

Przewidywany termin realizacji umowy: od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

### III. GWARANCJA:

Na dostarczony towar Wykonawca udziela gwarancji na okres ..... miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu.

### IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

### V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./\*

Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /\*

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty wewnętrznej:

...../\*

...../\*

---

**\*/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić**

5. Oświadczamy, że wadium w kwocie ..... złotych zostało wniesione w dniu ..... w formie .....

.....  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**(wzór)**.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)....., dnia.....  
(miejscowość)**WYKAZ DOSTAW**

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej z kształtowników typu „V” dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 47/2010/EEZP/AP.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto zamówienia [zł]	Termin/* realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Odbiorca [pełna nazwa i adres zamawiającego będącego stroną umowy]	Nr załącznika/** do Wykazu dostaw w postaci dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie lub wykonywanie zamówienia [np. referencje]
1	2	3	4	5	6

/\* - wykazany termin realizacji musi zawierać się w okresie wskazanym w sekcji II.B. SIWZ.

/\*\* - dla każdej pozycji Wykazu dostaw należy przedłożyć dokument potwierdzający należyte wykonanie lub wykonywanie zamówienia.

.....  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....  
(miejscowość)

**OŚWIADCZENIA WYKONAWCY**  
*potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania*

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej z kształtowników typu „V” dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 47/2010/EEZP/AP.

1. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. **(dotyczy tylko Wykonawcy będącego osobą fizyczną, a gdy nie dotyczy - należy skreślić cały pkt 3)**

.....  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....  
(miejsowość)

**OŚWIADCZENIA WYKONAWCY**  
*dotyczące zdolności technicznej*

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej z kształtowników typu „V” dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 47/2010/EEZP/AP.

1. Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować **samodzielnie**, tj. bez udziału podwykonawców /\*

*lub*

Oświadczamy, że zamówienie będziemy **realizować z udziałem podwykonawców /\***

Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje:/\*

.....

.....  
\*/ **niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić**

2. Oświadczamy, że **nie będziemy** polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. /\*

*lub*

Oświadczamy, że **będziemy** polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.

W związku z powyższym przedstawiamy pisemne zobowiązanie podmiotów:

.....

(*należy wpisać nazwę podmiotu/-ów wystawiających pisemne zobowiązanie*)

.....

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, które stanowi załącznik nr ..... do oferty. /\*

/\* **niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić**

.....  
(*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*)

**ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA,  
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY  
W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A.**

**Misją Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest wzrost wartości firmy poprzez pozyskiwanie nowych zasobów węgla kamiennego oraz ich efektywną eksploatację prowadzoną w sposób przyjazny dla otoczenia**

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- rozwój działalności zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta
- rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący metody i techniki do wymagań najnowocześniejszych kierunków zarządzania

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych
- utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek
- zapobieganie zanieczyszczeniom

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymywanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzanie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych

Kierownictwo kopalni zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki
- ciągłego doskonalenia Systemu



Miejscowość: ....., dnia .....

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

.....

Adres siedziby: .....

.....

## **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

(w związku z realizacją umowy )

**o gotowości przestrzegania obowiązujących  
u Zamawiającego rygorów związanych z ochroną środowiska  
- w ramach wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania  
Południowego Koncernu Węglowego S.A.**

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej z kształtowników typu „V” dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 47/2010/EEZP/AP.

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy oświadczamy, iż:**

1. **Zobowiązujemy** się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska - w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania.
2. **Zobowiązujemy** się do takiego postępowania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. **Wyrażamy zgodę** w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, na dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu realizacji zawartej umowy.
4. **W przypadku** powstania odpadów w procesie realizacji przedmiotu zamówienia, jako ich wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nim zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami.

.....  
(pieczęć i podpisy osoby/osób  
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## PROJEKT UMOWY

zawarta w Jaworznie w dniu ..... pomiędzy:

**Południowym Koncernem Węglowym S.A.** z siedzibą w Jaworznie

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

NIP: 6321880539, REGON: 240033634, nr KRS: 0000228587 – Sąd Rejonowy Katowice -  
Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał  
zakładowy: 352 040 780,00 zł, kapitał wpłacony: 352 040 780,00 zł,

zwanym dalej „**Zamawiającym**” i reprezentowanym przez:

1) ..... - .....

2) ..... - .....

a

(nazwa) .....

(adres) .....

NIP ....., REGON ..... nr KRS .....

w ..... kapitał zakładowy: ....., kapitał wpłacony: .....

zwanym dalej „**Wykonawcą**” i reprezentowanym przez:

1) ..... - .....

2) ..... - .....

*Umowa została zawarta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej z kształtowników typu „V” na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 47/2010/EEZP/AP – część nr ....*

*oraz na podstawie:*

*1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przedmiotowego postępowania,*

*2. Oferty Wykonawcy z dnia .....*

*3. Uchwały Zarządu Zamawiającego Nr ..... z dnia .....*

## PRZEDMIOT UMOWY

### § 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania w okresie obowiązywania niniejszej umowy sprzedaży Zamawiającemu towarów wymienionych w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Sprzedaż towarów następować będzie na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego, określających w szczególności rodzaje i ilości towarów oraz terminy i miejsce dostaw.
3. Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż siedem dni od dnia jego złożenia.
4. Ilekroć w dalszej części umowy jest mowa o towarze należy przez to rozumieć również odpowiednią partię towaru wynikającą z zamówień Zamawiającego.
5. Termin realizacji umowy: od dnia ..... r. do dnia ..... r., nie dłużej jednak niż do dnia, w którym łączna wartość wszystkich świadczeń wykonanych przez wykonawcę na podstawie niniejszej umowy osiągnie kwotę określoną w § 3 ust.2 umowy.
6. Ze strony Zamawiającego:
  - a) osobą odpowiedzialną za realizację i rozliczenie umowy jest:  
..... tel. ....
  - b) osobą sprawującą nadzór nad realizacją umowy jest:  
ZG Sobieski – ..... tel. ....  
ZG Janina – ..... tel. ....
7. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację i rozliczenie umowy jest:  
....., tel. ....
8. W razie nieobecności osób wyznaczonych powyżej, Strony wyznaczają inne osoby odpowiedzialne, o czym zobowiązane są nawzajem się poinformować.

## WYDANIE TOWARU. BRAKI ILOŚCIOWE I WADY TOWARU. GWARANCJA.

### § 2.

1. Wydanie towaru nastąpi w magazynie Zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu w godzinach od 6:00 do 14:00.
2. O przygotowaniu towaru do wydania Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego przynajmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem.
3. Towar zostanie wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu. Towar winien być oznakowany w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację. Koszt opakowania nieprzewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru. Opakowania przewidziane do zwrotu zostaną zwrócone Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia przyjęcia towaru.
4. Do towaru Wykonawca obowiązany jest dołączyć:
  - a) wraz z pierwszą dostawą:
    - certyfikat dobrowolny,
    - wyciąg z dokumentacji technicznej bądź techniczno-ruchowej zawierający instrukcję stosowania oraz rysunki techniczne oferowanego wyrobu, zgodne z uzyskanym certyfikatem,
    - deklarację zgodności dla wyrobu,

- b) wraz każdą dostawą:
- specyfikację towaru – dowód dostawy,
  - deklarację zgodności dla partii towaru lub świadectwo kontroli jakości wyrobu,
  - kartę gwarancyjną,
  - atest hutniczy
5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemnie lub faksem reklamację. Brakujący towar Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie towaru nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej za zwłokę w dostawie w zakresie brakującego towaru, zgodnie z § 4 ust.1 lit. b) umowy.
6. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych towarów Zamawiający dokona pisemnej reklamacji. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt towar wolny od wad oraz odebrać od Zamawiającego towar wadliwy. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania od Zamawiającego towaru wadliwego, towar ten po upływie siedmiodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu trzecim, będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tytułu tego składowania Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 1% łącznej ceny netto składowanego towaru za każdy dzień składowania.
7. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do uzupełnienia brakującego towaru lub dostarczenia towaru wolnego od wad, określonego w ust. 5 i 6, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części.
8. Prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części przysługuje Zamawiającemu również w przypadku zwłoki w dostawie towarów, trwającej dłużej niż 14 dni.
9. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie badań kontrolnych dostarczonych towarów w zakresie zgodności z odpowiednią, przedstawioną w postępowaniu przetargowym dokumentacją (normą, certyfikatem lub specyfikacją techniczną). W przypadku negatywnego wyniku badania Wykonawca poniesie jego koszty i zostanie wezwany do wymiany produktu wadliwego na zasadach określonych w ust. 6 na produkt wolny od wad, o deklarowanej w postępowaniu przetargowym jakości. W przypadku badania potwierdzającego zgodność dostarczonych towarów z dokumentacją przedstawioną w postępowaniu przetargowym koszty badań ponosi Zamawiający.
10. Zamawiający z wyprzedzeniem 3 dni roboczych poinformuje Wykonawcę drogą faksową lub elektroniczną o:
- 1) terminie pobrania próbki do badań,
  - 2) rodzaju towaru objętego badaniem,
  - 3) numerze dokumentu dostawy partii towaru podlegającego badaniom,
- wskazując jednocześnie specjalistyczną jednostkę badawczą (akredytowaną jednostkę uprawnioną do certyfikowania wyrobów lub akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawcze, albo laboratorium badawcze posiadające potwierdzenie kompetencji wydane przez jednostkę uprawnioną do certyfikowania wyrobów), w której przeprowadzone zostaną badania kontrolne dostarczonych towarów.
11. Wykonawcy przysługuje prawo uczestniczenia w pobieraniu próbki towaru do badań oraz jej oznaczenia w dogodny dla niego sposób.

12. Z pobrania próbki towaru do badań sporządza się stosowny protokół zawierający co najmniej informacje określone w ust. 10, który podpisują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.
13. W przypadku nieobecności przedstawiciela Wykonawcy przy pobieraniu próbki towaru do badań, protokół, o którym mowa w ust. 12, sporządza się bez jego podpisu, a Wykonawcy nie przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń dotyczących sposobu jej pobrania.
14. W przypadku ujawnienia, potwierdzonej opinią specjalistycznej jednostki badawczej, o której mowa w ust. 10, wady towaru częściowo lub całkowicie rozchodowanego z magazynu Zamawiającego kosztami wynikającymi z demontażu i wytransportowania towaru oraz ponownego montażu na dole kopalni obciążony zostanie Wykonawca na podstawie faktury Zamawiającego sporządzonej w oparciu o wykonaną przez niego kalkulację kosztów.
15. Na dostarczony towar Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty dostarczenia towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu.
16. Wykonawca oświadcza, że dostarczany towar jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich.
17. W przypadku braku ważności certyfikatu na cały okres zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do magazynu Zamawiającego w Jaworznie i Libiążu z miesięcznym wyprzedzeniem przed upływem ważności certyfikatu, certyfikat ważny na pozostały okres zamówienia. Niedostarczenie powyższego certyfikatu upoważni Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zastosowania zapisów § 4 ust.1 lit a) umowy. Dostarczony w czasie realizacji przedmiotu zamówienia certyfikat musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.

## **CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI**

### **§ 3.**

1. Za odebrany towar Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. Cena obejmuje również koszty transportu towaru do magazynów Zamawiającego.
2. Strony ustalają, że łączna wartość wszystkich zamówień złożonych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty brutto ..... zł (słownie złotych: .....), czyli kwoty netto ..... zł (słownie złotych: ..... ) powiększonej o podatek VAT w wysokości .... %.
3. Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
*lub - gdy Wykonawca jest Zakładem Pracy Chronionej:*  
*„Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury przez Wykonawcę. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.”*
4. Termin zapłaty ulega przedłużeniu o czas trwania postępowań reklamacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6 umowy, przy czym czas ten liczy się od daty zgłoszenia reklamacji do dnia uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych towarów lub dostarczenia towarów wolnych od wad, a jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona - do dnia doręczenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy o odmowie uznania reklamacji.

5. Faktury wraz z dowodem WZ potwierdzającym odbiór towaru należy przesłać na adres:  
*Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.*
6. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.
7. Faktury wystawione na podstawie niniejszej Umowy muszą zawierać numer zamówienia i numer pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Faktura bez numeru zamówienia i numeru umowy nie jest prawidłowo wystawioną fakturą w rozumieniu ust. 3 umowy.
8. Wykonawcy (będący uczestnikami konsorcjum firm) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zakupów towarów, o których mowa w § 1 ust 1, według swoich potrzeb, w związku z czym łączna wartość towarów zakupionych na podstawie niniejszej umowy może być niższa niż określona w § 3 ust. 2 i Wykonawcy nie będą z tego tytułu przysługiwały jakiegokolwiek roszczenia, w szczególności odszkodowawcze. Strony ustalają jednak, że łączna wartość towarów zakupionych przez Zamawiającego od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie będzie niższa niż 70% wartości określonej w § 3 ust. 2 oraz w skali jednego kwartału nie będzie niższa niż 15% wartości określonej w § 3 ust. 2.
10. Na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zm.), Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz określa warunki takiej zmiany następująco:
  - 1) Indeksacja cen nastąpi w oparciu o miesięczne wskaźniki cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych - żeliwo, stal i żelazostopy, publikowane na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego w dziale Ceny w Gospodarce Narodowej ([http://www.stat.gov.pl/gus/ceny\\_handel\\_PLK\\_HTML.htm](http://www.stat.gov.pl/gus/ceny_handel_PLK_HTML.htm) pozycja nr 7, tablica 9, kolumna 29).
  - 2) Ceny zawarte w umowie będą indeksowane nie częściej niż raz na kwartał.
  - 3) Każdy kwartał obejmować będzie 3 kolejne miesiące następujące po miesiącu bazowym.
  - 4) Za miesiąc bazowy (W0) przyjmuje się miesiąc, w którym zostały otwarte oferty przetargowe.
  - 5) Kwartalny wskaźnik średniej zmiany cen żeliwa, stali i żelazostopów liczony będzie w oparciu o miesięczne wskaźniki zmian cen żeliwa, stali i żelazostopów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, według wzoru:

$$W_k = \frac{W_1 + W_2 + W_3}{3} - W_0$$

gdzie:

W0 = 100 – miesiąc bazowy,

W1 – miesięczny wskaźnik zmian cen żeliwa, stali i żelazostopów w pierwszym miesiącu kwartału w stosunku do miesiąca bazowego,

W2 – miesięczny wskaźnik zmian cen żeliwa, stali i żelazostopów w drugim miesiącu kwartału w stosunku do miesiąca bazowego,

W3 – miesięczny wskaźnik zmian cen żeliwa, stali i żelazostopów w trzecim miesiącu kwartału w stosunku do miesiąca bazowego,

- 6) Miesięczne wskaźniki zmian cen żeliwa, stali i żelazostopów wyliczane będą w stosunku do miesiąca bazowego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, według wzorów:

$$W1 = W \times (C1/100),$$

$$W2 = W1 \times (C2/100),$$

$$W3 = W2 \times (C3/100),$$

gdzie:

W – miesięczny wskaźnik zmian cen żeliwa, stali i żelazostopów w odniesieniu do ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału, dla pierwszego kwartału następującego po miesiącu bazowym wskaźnik  $W = W0 = 100$ ,

C1 – miesięczny wskaźnik dla pierwszego miesiąca kwartału cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych - żeliwo, stal i żelazostopy, publikowany na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego w dziale Ceny w Gospodarce Narodowej ([http://www.stat.gov.pl/gus/ceny\\_handel\\_PLK\\_HTML.htm](http://www.stat.gov.pl/gus/ceny_handel_PLK_HTML.htm) pozycja nr 7, tablica 9, kolumna 29),

C2 – miesięczny wskaźnik dla drugiego miesiąca kwartału cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych - żeliwo, stal i żelazostopy, publikowany na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego w dziale Ceny w Gospodarce Narodowej ([http://www.stat.gov.pl/gus/ceny\\_handel\\_PLK\\_HTML.htm](http://www.stat.gov.pl/gus/ceny_handel_PLK_HTML.htm) pozycja nr 7, tablica 9, kolumna 29),

C3 – miesięczny wskaźnik dla trzeciego miesiąca kwartału cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych - żeliwo, stal i żelazostopy, publikowany na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego w dziale Ceny w Gospodarce Narodowej ([http://www.stat.gov.pl/gus/ceny\\_handel\\_PLK\\_HTML.htm](http://www.stat.gov.pl/gus/ceny_handel_PLK_HTML.htm) pozycja nr 7, tablica 9, kolumna 29).

- 7) Kwartalny wskaźnik indeksacji cen żeliwa, stali i żelazostopów w stosunku do miesiąca bazowego wyliczany będzie, wg wzoru:

$$W_i = 1 + 0,7 \times W_k/100$$

gdzie:

$W_k$  - kwartalny wskaźnik średniej zmiany cen żeliwa, stali i żelazostopów,

0,7 – współczynnik ryzyka Zamawiającego z tytułu wzrostu cen stali na rynku, odpowiadający udziałowi kosztów surowca (stali) w cenie wyrobu,

- 8) Indeksacja będzie obowiązywać po 14 dniach od daty publikacji danych przez Główny Urząd Statystyczny (data na stronie internetowej: [http://www.stat.gov.pl/gus/ceny\\_handel\\_PLK\\_HTML.htm](http://www.stat.gov.pl/gus/ceny_handel_PLK_HTML.htm) pozycja nr 7, tablica 9, kolumna 29), które obejmują ostatni miesiąc zamykający kolejny kwartał, pod warunkiem, że obliczony kwartalny wskaźnik średniej zmiany cen żeliwa, stali i żelazostopów w stosunku do miesiąca bazowego przekroczy  $\pm 5$ .
- 9) Indeksacja cen jednostkowych określonych w umowie zostanie wprowadzona aneksem do umowy sporządzonym przez zainteresowaną stronę. Nowe ceny jednostkowe obowiązywać będą dla dostaw realizowanych od momentu indeksacji z wyłączeniem dostaw realizowanych na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego otrzymanych przez Wykonawcę przed dniem indeksacji.
- 10) Ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy będą ulegać kolejnej indeksacji po 14 dniach od daty opublikowania przez Główny Urząd Statystyczny miesięcznego wskaźnika cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych - żeliwo, stal i żelazostopy, za ostatni miesiąc zamykający kolejny kwartał, pod warunkiem, że obliczony kwartalny wskaźnik średniej zmiany cen żeliwa, stali i żelazostopów w stosunku do miesiąca bazowego przekroczy  $\pm 5$ . W przypadku, gdy obliczony kwartalny wskaźnik średniej zmiany cen żeliwa, stali i żelazostopów

w stosunku do miesiąca bazowego nie przekroczy  $\pm 5$ , w kolejnym kwartale będą obowiązywać ceny z oferty przetargowej.

11) Nowe ceny jednostkowe obowiązujące w następnym kwartale wyliczane będą wg wzoru:

$$C_{ji} = C_{jo} \times W_i$$

gdzie:

$C_{ji}$  – nowa cena jednostkowa towaru,

$C_{jo}$  – ofertowa cena jednostkowa towaru,

$W_i$  – kwartalny wskaźnik indeksacji cen żeliwa, stali i żelazostopów w stosunku do miesiąca bazowego.

## KARY UMOWNE

### § 4.

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10 % kwoty netto określonej w § 3 ust. 2.
  - za zwłokę w dostawie towaru - w wysokości 0,5 % łącznej ceny netto towarów objętych zwłoką za każdy dzień zwłoki,
  - za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych towarów lub w dostarczeniu towaru wolnego od wad, o którym mowa w § 2 ust. 5 i 6 - w wysokości 0,5 % łącznej ceny netto towarów objętych zwłoką za każdy dzień zwłoki.
- Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy na podstawie § 2 ust. 7 lub 8, wówczas kary umowne określone w lit. b) i c) należą się Zamawiającemu do dnia odstąpienia od umowy i będą naliczone niezależnie od kary umownej przewidzianej w lit. a).
- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % kwoty netto określonej w § 3 ust. 2 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
- Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.
- Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

## SIŁA WYŻSZA

### § 5.

- Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, nieprzewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnictwa, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
- O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie nawzajem się powiadomić.
- W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga strona może odstąpić od niniejszej umowy.



4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3 nie stosuje się postanowień § 4 ust.1. lit. a) oraz § 4 ust.3.

## **OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **§ 6.**

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

## **POUFNOŚĆ**

### **§ 7.**

1. Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, a uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 8 i § 9..
2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę oraz innych dokumentów i danych stanowiących informację publiczną.

## **ZGODA NA PUBLIKACJĘ**

### **§ 8.**

Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia SA – jednostkę dominującą nad Zamawiającym statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia SA obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259).

## **INFORMOWANIE O PODMIOTACH Z GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY**

### **§ 9.**

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, adres, NIP) oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej.

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 10.

1. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy dla swej ważności, muszą być sporządzone w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany warunków umowy - z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznik nr 1 – SPECYFIKACJA TOWARU WRAZ Z CENAMI.

Załącznik nr 2 – Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

## Załącznik nr 1 do umowy

zawartej pomiędzy Południowym Koncernem Węglowym S.A.  
a Wykonawcą .....

### SPECYFIKACJA TOWARU WRAZ Z CENAMI

#### **Część nr 1 zamówienia – Strzemiona dwujarzmowe i śruby specjalne**

Lp	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Cena jednostkowa netto [zł]
1	Strzemię dwujarzmowe górne i dolne do obudowy V29	komplet	
2	Strzemię dwujarzmowe górne i dolne do obudowy V32/V36	komplet	
3	Strzemię dwujarzmowe środkowe do obudowy V32/V36	sztuka	
4	Śruba specjalna (z nakrętką) do łączenia jarzma dolnego i górnego do obudowy V32/36	sztuka	

#### **Część nr 2 zamówienia - Strzemiona dwujarzmowe o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych**

Lp	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Cena jednostkowa netto [zł]
1	Strzemię dwujarzmowe górne i dolne do obudowy V29 o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych	komplet	
2	Strzemię dwujarzmowe górne i dolne do obudowy V32/36 o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych	komplet	

#### **Część nr 3 zamówienia - Strzemiona kabłąkowe o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych i śruby kabłąkowe**

Lp	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Cena jednostkowa netto [zł]
1	Strzemię kabłąkowe górne i dolne do obudowy V29 o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych	komplet	

2	Strzemię kabłąkowe górne i dolne do obudowy V32/36 o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych	komplet	
3	Śruba kabłąkowa Ø 27mm z gwintem M27 do strzemion kabłąkowych do obudowy V29 i V32/36 o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych	sztuka	

- *Przez komplet strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej z kształtownika typu V29, V32/V36 należy rozumieć strzemię górne i dolne (dwa niezależne elementy).*

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

**Załącznik nr 2 do umowy**

zawartej pomiędzy Południowym Koncernem Węglowym S.A.  
a Wykonawcą .....

Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy  
w rozumieniu przepisów o rachunkowości

lp	nazwa	adres	NIP

.....  
(pieczęć i podpisy osoby/osób  
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)