

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

Do przetargu nieograniczonego na:

**Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształownika typu V  
oraz stropnic prostych z kształownika typu KO i V  
na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.**

## **NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO**

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37  
Adres internetowy (URL): [www.pkwsa.pl](http://www.pkwsa.pl)

Wydział Zamówień Publicznych:  
godziny urzędowania - od 7:00 do 15:00; fax 032 615 59 42, tel. 032 618 50 31;  
Kancelaria Główna - czynna w godzinach od 7:00 do 15:00

## **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna:

art. 134 ust. 1 oraz art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm., w tym ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Dz.U. z dn. 23.09.2008 r. Nr 171, poz. 1058).

## **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Nazwa nadana przez Zamawiającego:

**Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształtownika typu V  
oraz stropnic prostych z kształtownika typu KO i V  
na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.**

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:

kod CPV: 44212000-9 – „Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów”

Nazwa wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:

Symbol PKWiU: 25.11.23. – „Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

## **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin realizacji zamówienia:

Część nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zamówienia: przez okres 12 miesięcy, przewidywany termin realizacji zamówienia od dnia 01.04.2010 r. do dnia 31.03.2011 r.

Część nr 2 zamówienia: przez okres 14 miesięcy, przewidywany termin realizacji zamówienia od dnia 01.02.2010 r. do dnia 31.03.2011 r.

---

*Sprawa nr 55/2009/EEZP/MZ – „Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształtownika typu V oraz stropnic prostych z kształtowników typu KO i V na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.”*

**WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:**

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
- Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY (wzór)
- Załącznik nr 3 – Wykaz usług (wzór)
- Załącznik nr 4 – Projekt UMOWY.
- Załącznik nr 5 – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące statusu prawnego. (wzór)
- Załącznik nr 6 – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności technicznej. (wzór)
- Załącznik nr 7 – Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.
- Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy w związku z realizacją umowy (wzór).

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa się poniższe warunki:

## **I. INFORMACJE OGÓLNE**

1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca przedstawi ofertę w języku polskim - zgodną z postanowieniami SIWZ.
3. Wykonawca złoży jedną ofertę w dwóch egzemplarzach, tj.:
  - oryginał w tradycyjnej formie pisemnej oraz
  - kopię oferty wykonaną z oryginału – w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader (*pliki zapisane w formacie PDF*)
4. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami oraz oświadczeniami.
5. W razie rozbieżności między treścią oryginału i kopii - obowiązuje treść oryginału oferty.
6. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy.
9. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego.

## **II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

### **A) STATUS PRAWNY**

#### **A.1. Warunki udziału w zakresie statusu prawnego:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-2 oraz art. 24 ust.2 pkt 1-2 ustawy.
3. Posiadają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.

---

*Sprawa nr 55/2009/EEZP/MZ – „Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształownika typu V oraz stropnic prostych z kształowników typu KO i V na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.”*

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.
6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy.

**A.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w zakresie statusu prawnego:**

1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), tj.
  - a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  - b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
  - c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1-2 ustawy. (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.

### **A.2.1. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:**

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji II.A ust.A.2 punkty 3, 4 i 6, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
  - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
  - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w sekcji II.A ust.A.2. punkt 5, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4–8 ustawy.
3. Dokumenty, o których mowa w sekcji II.A ust.A.2.1 pkt. 1 lit. a) i c) oraz w pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji II.A ust.A.2.1 pkt 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach 1 i 2 niniejszego ustępu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 3 niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony w formie oryginału wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

## **B) ZDOLNOŚĆ EKONOMICZNA I FINANSOWA**

### **B.1. Warunki udziału w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, osiągnęli przychód z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż:

- **9 000 000,00 zł** w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia;
- **21 000 000,00 zł** w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia;
- **7 500 000,00 zł** w przypadku składania oferty na część nr 3 zamówienia;

---

*Sprawa nr 55/2009/EEZP/MZ – „Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształownika typu V oraz stropnic prostych z kształowników typu KO i V na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.”*

- 3 600 000,00 zł w przypadku składania oferty na część nr 4 zamówienia;
- 2 600 000,00 zł w przypadku składania oferty na część nr 5 zamówienia;
- 1 200 000,00 zł w przypadku składania oferty na część nr 6 zamówienia;
- 160 000,00 zł w przypadku składania oferty na część nr 7 zamówienia;
- 50 000,00 zł w przypadku składania oferty na część nr 8 zamówienia;
- 800 000,00 zł w przypadku składania oferty na część nr 9 zamówienia;
- 400 000,00 zł w przypadku składania oferty na część nr 10 zamówienia.

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia zdolność ekonomiczna i finansowa Wykonawcy (wg powyższego opisu) musi być nie mniejsza od sumy minimalnych wartości określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

## **B.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej:**

Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie B.1.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie B.1.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.

## **C) ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA**

### **C.1 Warunki udziału w zakresie zdolności technicznej:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia/\*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należyta realizacją dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, których łączna wartość brutto jest nie mniejsza niż:

- 9 000 000,00 zł w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia;
- 21 000 000,00 zł w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia;
- 7 500 000,00 zł w przypadku składania oferty na część nr 3 zamówienia;

---

*Sprawa nr 55/2009/EEZP/MZ – „Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształtownika typu V oraz stropnic prostych z kształtowników typu KO i V na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.”*

- 3 600 000,00 zł w przypadku składania oferty na część nr 4 zamówienia;
- 2 600 000,00 zł w przypadku składania oferty na część nr 5 zamówienia;
- 1 200 000,00 zł w przypadku składania oferty na część nr 6 zamówienia;
- 160 000,00 zł w przypadku składania oferty na część nr 7 zamówienia;
- 50 000,00 zł w przypadku składania oferty na część nr 8 zamówienia;
- 800 000,00 zł w przypadku składania oferty na część nr 9 zamówienia;
- 400 000,00 zł w przypadku składania oferty na część nr 10 zamówienia.

*/\*- zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wszczyna postępowanie zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.*

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wartość dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, musi być nie mniejsza niż suma wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

### **C.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w zakresie zdolności technicznej:**

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

### **III. SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

1. Spełnienie przez Wykonawców powyższych warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na podstawie dostarczonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń (zgodnie z sekcją II SIWZ) wg formuły: „spełnia” / „nie spełnia”.
2. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż jeden z w/w warunków nie zostanie spełniony.
3. Oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania zostanie odrzucona.



#### **IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ.**

1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złożył jedną ofertę w formie pisemnej sporządzoną w języku polskim (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopią oferty wykonaną z oryginału w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader.
2. Wymaga się, aby Wykonawca, zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej „Misji Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, oraz zobowiązał się do ich przestrzegania podczas realizacji przedmiotu zamówienia (Polityka ZSZ i misja firmy określona w załączniku nr 7 do SIWZ).

*Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty Oświadczenie, o zapoznaniu się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i gotowości ich przestrzegania (wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do SIWZ).*

3. Wymaga się, aby dostarczony wyrób spełniał wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96 wraz z późniejszymi zmianami) oraz wymaganiami zawartymi w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy.

*Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału Wykonawca załączy do oferty dokumenty w postaci:*

- a) *certyfikatu dobrowolnego wydanego przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia, potwierdzającego, że wyrób można stosować w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych oraz, że wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96) wraz z późniejszymi zmianami i wymaganiami zawartymi w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy. W przypadku braku ważności certyfikatu na cały okres zamówienia, Wykonawca i podmiot określony w certyfikacie złoży oświadczenie o dostarczeniu do magazynu Zamawiającego w Jaworznie i Libiążu z miesięcznym wyprzedzeniem certyfikatu, ważnego na pozostały okres zamówienia. Dostarczony w czasie realizacji przedmiotu zamówienia certyfikat musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.*
  - b) *wyników badań na podstawie których został wydany certyfikat dobrowolny.*
- Jeżeli załączone dokumenty nie są wystawione na Wykonawcę, to powinien on dołączyć oświadczenie, wydane przez podmiot, na który zostały one wydane, iż ma prawo posługiwać się tymi dokumentami, a dokumenty te nie zostały anulowane lub wycofane.***

4. Wymaga się, aby oferowane wyroby były zgodne ze specyfikacjami technicznymi lub określonymi normami.

*Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału Wykonawca załączy do oferty dokument w postaci: wzór deklaracji zgodności wypełniony zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 – oświadczenia producenta, lub jego upoważnionego przedstawiciela iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń oraz, że spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa.*

5. Wymaga się, aby oferowane wyroby spełniały wymagane przez Zamawiającego parametry techniczno- użytkowe.

*Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału Wykonawca załączy do oferty dokument w postaci: wyciągu z dokumentacji techniczno-ruchowej zawierającej parametry techniczne oferowanego wyrobu zgodne z uzyskanym certyfikatem oraz instrukcji bezpiecznego stosowania.*

## **V. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.**

1. Dokumenty określone w sekcji II.A ust.A.2. lub ust.A.2.1. składa każdy uczestnik Konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenia określone w sekcji II.A ust.A.2. lub ust.A.2.1. może składać pełnomocnik konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo odrębnie każdy uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Dokumenty opisane w sekcji II ust.B.2. i ust.C.2. i w sekcji IV wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
5. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

## **VI. DODATKOWA INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH**

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na pełny zakres danej części zamówienia.

## **VII. OFERTY WARIANTOWE**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

## **VIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.**

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

## **IX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH**

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom (załącznik nr 6 do SIWZ).
2. Poddostawca Wykonawcy nie będzie potraktowany jako podwykonawca.
3. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

## **X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

### **1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:**

- a) Wykonawca poda cenę oferty w złotych brutto za przedmiot zamówienia w sposób określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
- b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwotę podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) – obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- c) Dla celów porównania ofert Zamawiający odczyta kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- d) Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6) ustawy ofertę, która zawiera błąd w obliczeniu ceny polegający w szczególności na zastosowaniu nieprawidłowej stawki podatku VAT w cenie oferty, oraz innych błędów rachunkowych nie dających się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy.
- e) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zgodnie z art. 91 ust.3a) ustawy).

## 2. Kryterium oceny ofert, sposób obliczania oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej.

- 2.1. Przy ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium, tj. „ceną brutto oferty” (waga 100%).
- 2.2. Ocena punktowa każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona wg wzoru:

$$O_i = ( CB_{\min} : CB_{\text{bad}} ) \times 100$$

gdzie:

- $O_i$  - ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt]  
 $CB_{\min}$  - najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu [zł]  
 $CB_{\text{bad}}$  - cena brutto oferty badanej [zł]

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

## 3. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

- 3.1. Przy wyborze oferty Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów  $O_i$  obliczoną według powyższego wzoru.
- 3.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
  - a) nie jest niezgodna z ustawą,
  - b) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,
  - c) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

## **XI. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU**

### **1. Wadium**

- 1.1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:
  - część nr 1 zamówienia: 73 900,00 zł
  - część nr 2 zamówienia: 173 200,00 zł
  - część nr 3 zamówienia: 60 000,00 zł
  - część nr 4 zamówienia: 29 400,00 zł
  - część nr 5 zamówienia: 20 700,00 zł
  - część nr 6 zamówienia: 9 200,00 zł
  - część nr 7 zamówienia: 1 300,00 zł
  - część nr 8 zamówienia: 300,00 zł

---

*Sprawa nr 55/2009/EEZP/MZ – „Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształownika typu V oraz stropnic prostych z kształowników typu KO i V na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.”*

- część nr 9 zamówienia: 6 600,00 zł
  - część nr 10 zamówienia: 2 800,00 zł
- 1.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
- a) w pieniądzu;
  - b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, za poręczeniem pieniężnym;
  - c) w gwarancjach bankowych;
  - d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
- 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego w banku:
- Bank PEKAO S.A. I Oddział w Jaworznie nr 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309**
- 1.4. Wadium w pozostałej akceptowalnej formie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 **(budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 6 - Wydział Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00)**
- 1.5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać numer swojego konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.
- 1.6. Za terminowe wniesienie wadium uważa się:
- a) w formie pieniężnej - uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
  - b) w innej akceptowalnej formie – oryginał dokumentu złożony w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
- 1.7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 1.8. Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.

## **2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

### **3. Opis sposobu przygotowania oferty**

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- 3.1 Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.
- 3.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 3.3 W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „**za zgodność z oryginałem**” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 3.4 Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy oraz wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ.
- 3.5 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości oferty.
- 3.6 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, były ponumerowane kolejnymi numerami stron.
- 3.7 Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawić je w „SPISIE TREŚCI” zawierającym co najmniej: *liczbę porządkową/ nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty*, na której dokument, oświadczenie się znajduje.
- 3.8 Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony formularza ofertowego były podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
- 3.9 Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
- 3.10 Wykonawca umieści ofertę w kopercie (**koperta zewnętrzna**) i opíše w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*  
  
*„Oferta do przetargu nieograniczonego na „Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształtownika typu V oraz stropnic prostych z kształtownika typu KO i V na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A. ” - sprawa nr 55/2009/EEZP/MZ - Nie otwierać przed dniem **07.12.2009** godz. **09.00** – Otwarcie komisyjne!”.*
- 3.11 Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 3.12 Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNA OFERTY – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (**koperta wewnętrzna**) i opisać w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*

---

*Sprawa nr 55/2009/EEZP/MZ – „Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształtownika typu V oraz stropnic prostych z kształtowników typu KO i V na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.”*

„CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu nieograniczonego na „Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształtownika typu V oraz stropnic prostych z kształtownika typu KO i V na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 55/2009/EEZP/MZ - Do wglądu tylko przez komisję przetargową!”

3.13 W przypadku braku wydzielenia z oferty CZĘŚCI POUFNEJ OFERTY – TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA w powyższy sposób, Zamawiający uzna, że wszystkie dokumenty złożone w ofercie są w pełni jawne.

3.14 Wszelkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz podpisami osób podpisujących ofertę – pod rygorem odrzucenia oferty.

#### **4. Miejsce i termin składania ofert**

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu – II piętro - pokój nr 25 -Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia **07.12.2009 r. do godz. 08.00.**

#### **5. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji**

5.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują w pełnej formie pisemnej.

5.2. Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj. adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu.

5.3 W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5.4 Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5.5 Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ.

5.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

5.7. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  
mgr Michał Zastrzeżyński, tel. 032 618 50 31; fax: 032 615 59 42

## **6. Miejsce i termin otwarcia ofert**

Otwarcie ofert nastąpi dnia **07.12.2009 r. o godz. 09.00** w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 - budynek zarządu – I piętro - pokój nr 8 - sala konferencyjna.

## **7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert**

- 7.1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
- 7.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.3. W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom:
  - a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
  - b) cenę oferty
  - c) termin wykonania zamówienia,
  - d) okres gwarancji,
  - e) warunki płatności.
- 7.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację, zawierającą:
  - a) nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert,
  - b) termin wykonania zamówienia,
  - c) okres gwarancji,
  - d) warunki płatności,
  - e) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.5. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
- 7.6. Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ustawy.

## **8. Omyłki w ofercie**

Zamawiający w ofercie poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.

## **9. Dopuszczalność zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

- 9.1. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie wiążąca dla Wykonawców.
- 9.2. Zamawiający, w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień i uzupełnień SIWZ.

---

*Sprawa nr 55/2009/EEZP/MZ – „Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształtownika typu V oraz stropnic prostych z kształtowników typu KO i V na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.”*



- 9.3. O powyższych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a także zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej.
- 9.4. Wszelkie możliwe zmiany do SIWZ będą dokonywane na podstawie art. 38 ustawy.

#### 10. **Warunki płatności**

- 10.1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
- 10.2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- 10.3. Oryginał faktury należy przysyłać na adres Zamawiającego:  
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

#### 11. **Informacja dotycząca waluty, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą**

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej tj. w złotych polskich [zł].

#### 12. **Termin związania ofertą**

- 12.1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez **60 dni** od daty upływu terminu składania ofert.
- 12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 12.3. Bieg terminu związania ofertą zostaje zawieszony w przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert - do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art.181 ust.1 ustawy);

### **XII. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 1.a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przejęte kryterium wyboru.
4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
6. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
7. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

### **XIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA**

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych przepisami art. 93 ust.1 ustawy.

### **XIV. PROJEKT UMOWY**

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ

### **XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział VI ustawy).
2. Prawo do wniesienia protestu, terminy wnoszenia protestów, odrzucenie protestu oraz jego zawartość reguluje art. 180 ustawy.
3. Protest musi być uzasadniony i złożony na piśmie w siedzibie zamawiającego.
4. Protest powinien:
  - a) wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego;
  - b) określić żądanie protestującego;
  - c) zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów;
  - d) zwięzłe przytaczać okoliczności faktyczne uzasadniające wniesienie protestu;
  - e) wskazywać przepisy prawne, które zdaniem protestującego zostały naruszone przez zamawiającego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
  - f) powiązanie powyższego z naruszeniem interesu prawnego protestującego.
5. Czynności postępowania protestacyjnego regulują zapisy art. 181 ustawy.
6. Rozstrzygnięcie protestów przez Zamawiającego odbywa się zgodnie z art. 183 ustawy.

---

*Sprawa nr 55/2009/EEZP/MZ – „Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształtownika typu V oraz stropnic prostych z kształtowników typu KO i V na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.”*

7. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, zgodnie z art. 184 – 193 ustawy.
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu.

## **XVI. DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE.**

Zgodnie z art. 144 ustawy zamawiający przewiduje w czasie realizacji umowy możliwość:

- a) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, nie dłużej niż o 3 miesiące licząc od terminu pierwotnie ustalonego, w przypadku gdy przedmiot zamówienia nie zostanie zrealizowany z przyczyn nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- b) zmiany ceny w umowie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
- c) Na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zm.), Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz określa warunki takiej zmiany następująco:
  1. Indeksacja cen nastąpi w oparciu o miesięczne wskaźniki cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych - żeliwo, stal i żelazostopy, publikowane na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego w dziale Ceny w Gospodarce Narodowej ([http://www.stat.gov.pl/gus/ceny\\_handel\\_PLK\\_HTML.htm](http://www.stat.gov.pl/gus/ceny_handel_PLK_HTML.htm) pozycja nr 7).
  2. Ceny zawarte w umowie będą indeksowane nie częściej niż raz na kwartał.
  3. Każdy kwartał obejmować będzie 3 kolejne miesiące następujące po miesiącu bazowym.
  4. Za miesiąc bazowy (W0) przyjmuje się miesiąc, w którym zostały otwarte oferty przetargowe.
  5. Kwartalny wskaźnik indeksacji cen liczony będzie w oparciu o miesięczne wskaźniki zmian cen żeliwa, stali i żelazostopów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, według wzoru:

$$W_i = \frac{W_1 + W_2 + W_3}{3}$$

gdzie:

W0 = 100 – miesiąc bazowy,

W1 – miesięczny wskaźnik zmian cen żeliwa, stali i żelazostopów w pierwszym miesiącu kwartału w stosunku do miesiąca bazowego,

W2 – miesięczny wskaźnik zmian cen żeliwa, stali i żelazostopów w drugim miesiącu kwartału w stosunku do miesiąca bazowego,

W3 – miesięczny wskaźnik zmian cen żeliwa, stali i żelazostopów w trzecim miesiącu kwartału w stosunku do miesiąca bazowego,

6. Miesięczne wskaźniki zmian cen żeliwa, stali i żelazostopów wyliczane będą w stosunku do miesiąca bazowego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, według wzorów:

$$W_1 = (W \times C_1)/100,$$

$$W_2 = (W_1 \times C_2)/100,$$

$$W_3 = (W_2 \times C_3)/100,$$

gdzie:

---

*Sprawa nr 55/2009/EEZP/MZ – „Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształtownika typu V oraz stropnic prostych z kształtowników typu KO i V na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.”*

- W – miesięczny wskaźnik zmian cen żeliwa, stali i żelazostopów w odniesieniu do ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału, dla pierwszego miesiąca po miesiącu bazowym wskaźnik  $W = 1$ ,
- C1 – miesięczny wskaźnik dla pierwszego miesiąca kwartału cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych - żeliwo, stal i żelazostopy, publikowany na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego w dziale Ceny w Gospodarce Narodowej ([http://www.stat.gov.pl/gus/ceny\\_handel\\_PLK\\_HTML.htm](http://www.stat.gov.pl/gus/ceny_handel_PLK_HTML.htm) pozycja nr 7),
- C2 – miesięczny wskaźnik dla drugiego miesiąca kwartału cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych - żeliwo, stal i żelazostopy, publikowany na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego w dziale Ceny w Gospodarce Narodowej ([http://www.stat.gov.pl/gus/ceny\\_handel\\_PLK\\_HTML.htm](http://www.stat.gov.pl/gus/ceny_handel_PLK_HTML.htm) pozycja nr 7),
- C3 – miesięczny wskaźnik dla trzeciego miesiąca kwartału cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych - żeliwo, stal i żelazostopy, publikowany na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego w dziale Ceny w Gospodarce Narodowej ([http://www.stat.gov.pl/gus/ceny\\_handel\\_PLK\\_HTML.htm](http://www.stat.gov.pl/gus/ceny_handel_PLK_HTML.htm) pozycja nr 7).
7. Kwartalny wskaźnik średniej zmiany cen żeliwa, stali i żelazostopów w stosunku do miesiąca bazowego wyliczany będzie, wg wzoru:

$$W_k = (W_i \times 100) - W_0$$

gdzie:

$W_i$  - kwartalny wskaźnik indeksacji cen,

$W_0 = 100$  – miesiąc bazowy,

8. Indeksacja będzie obowiązywać po 14 dniach od daty publikacji danych przez Główny Urząd Statystyczny (data na stronie internetowej: [http://www.stat.gov.pl/gus/ceny\\_handel\\_PLK\\_HTML.htm](http://www.stat.gov.pl/gus/ceny_handel_PLK_HTML.htm) pozycja nr 7, kolumna 3), które obejmują ostatni miesiąc zamykający kolejny kwartał, pod warunkiem, że obliczony kwartalny wskaźnik średniej zmiany cen żeliwa, stali i żelazostopów w stosunku do miesiąca bazowego przekroczy  $\pm 5\%$ .
9. Indeksacja cen jednostkowych określonych w umowie zostanie wprowadzona aneksem do umowy sporządzonym przez zainteresowaną stronę. Nowe ceny jednostkowe obowiązywać będą dla dostaw realizowanych od momentu indeksacji z wyłączeniem dostaw realizowanych na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego otrzymanych przez Wykonawcę przed dniem indeksacji.
10. Ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy będą ulegać kolejnej indeksacji po 14 dniach od daty opublikowania przez Główny Urząd Statystyczny miesięcznego wskaźnika cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych - żeliwo, stal i żelazostopy, za ostatni miesiąc zamykający kolejny kwartał, pod warunkiem, że obliczony kwartalny wskaźnik średniej zmiany cen żeliwa, stali i żelazostopów w stosunku do miesiąca bazowego przekroczy  $\pm 5\%$ . W przypadku, gdy obliczony kwartalny wskaźnik średniej zmiany cen żeliwa, stali i żelazostopów w stosunku do miesiąca bazowego nie przekroczy  $\pm 5\%$ , w kolejnym kwartale będą obowiązywać ceny z oferty przetargowej.
11. Nowe ceny jednostkowe obowiązujące w następnym kwartale wyliczane będą jako iloczyn kwartalnego wskaźnika indeksacji cen i cen z oferty przetargowej.

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **I. Opis wspólny dla wszystkich części zamówienia:**

1. Podstawowym przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Zamawiającego w Jaworznie i Libiążu obudowy łukowej podatnej z kształownika typu V oraz stropnic stalowych górniczych na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A. w ogólnej ilości 10 956 ton wg specyfikacji podanej poniżej.

Podana wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową, która może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Nr części zamówienia	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość
1	Obudowa chodnikowa łukowa podatna z kształownika typu V32	tona	2 240
2	Obudowa chodnikowa łukowa podatna z kształownika typu V29 o podwyższonych własnościach wytrzymałościowych	tona	5 020
3	Obudowa chodnikowa łukowa podatna z kształownika typu V32 o podwyższonych własnościach wytrzymałościowych	tona	1 740
4	Obudowa chodnikowa łukowo-prosta wzmocniona z kształownika typu V32	tona	736
5	Obudowa chodnikowa łukowa specjalna ŁPS/C z kształownika typu V32	tona	600
6	Stropnice stalowe górnicze z kształownika typu V29	tona	280
7	Stropnice stalowe górnicze z kształownika typu V32	tona	40
8	Stropnice stalowe górnicze z kształownika typu V36	tona	10
9	Stropnice stalowe podporowo-kotwiowe z kształownika typu KO w wykonaniu z otworem	tona	190
10	Stropnice stalowe górnicze z kształownika typu KO w wykonaniu bez otworu	tona	80

2. Wraz z pierwszą dostawą wyrobu do magazynów Zamawiającego wykonawca powinien dostarczyć ważny certyfikat dobrowolny potwierdzający, że dany wyrób spełnia wymagania Zamawiającego, dokumentacji technicznej bądź techniczno-ruchowej, odpowiednich norm lub innych przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych oraz spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa, deklarację zgodności dla oferowanego wyrobu, dokumentację techniczną bądź techniczno-ruchową, instrukcję stosowania wyrobu, a dla każdej dostawy deklarację zgodności lub fabryczne świadectwo jakości, atest hutniczy materiału z którego zostały wykonane i kartę gwarancyjną.

3. Wymagana gwarancja min. 12 miesięcy od dnia dostawy produktu do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub Libiążu.
4. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy.
5. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na pełne zakresy poszczególnych części zamówienia.
6. Przewidywane rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia w części nr 2 od dnia 01.02.2010 roku. przez okres 14 miesięcy, czas realizacji bieżącego zamówienia w terminie do 14 dni od otrzymania zamówienia.
7. Przewidywane dostawy dla pozostałych części zamówienia wykonywane będą sukcesywnie od 1 kwietnia 2010 roku przez okres 12 miesięcy, czas realizacji bieżącego zamówienia w terminie do 14 dni od otrzymania zamówienia.

## **II. Opis Części nr 1:**

Obudowa chodnikowa łukowa podatna wykonana z kształtowników typu V32 musi odpowiadać następującym warunkom:

- a) Kształtowniki wykonane zgodnie z normą PN-H-93441-1:2004 oraz PN-H-93441-3:2004 lub równoważną.
- b) Muszą spełniać wymagania normy PN-93/G-15000/02 oraz PN-93/G-15000/03 lub równoważnej.
- c) Obudowa łukowa podatna ŁP z kształtownika typu V32 o wielkościach odrzwi od 7 do 19 i obudowa łukowa podatna podwyższona ŁPP o wielkościach odrzwi od 7 do 15 w I, II, III stopniu podwyższenia.
- d) Elementy odrzwi obudowy chodnikowej muszą być dostarczone w trwale związanych wiązkach nie przekraczających 60 sztuk, składających się z łuków jednej odmiany i wielkości.
- e) Każda wiązka będzie zaopatrzona w wywieszkę zawierającą następujące dane: nazwę producenta, oznaczenie wyrobu, datę produkcji i nr wytopu stali zastosowanej na kształtownik. Wywieszki powinny być poprawnie przytwierdzone i zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi.
- f) Każdy element odrzwi obudowy chodnikowej powinien być oznakowany zgodnie z wymogami normy PN-93/G-15000/03 lub równoważnej i dodatkowo każdy element na zewnętrznej stronie łuku odrzwi obudowy winien być oznakowany; cechą producenta i profilem obudowy

## **III. Opis Części nr 2 i 3:**

Obudowa chodnikowa łukowa podatna wykonana z kształtownika typu V29 i V32 o podwyższonych własnościach wytrzymałościowych musi odpowiadać następującym warunkom:

- a) Kształtowniki wykonane zgodnie z normą PN-H-93441-3:2004 lub równoważną.
- b) Muszą spełniać wymagania normy PN-93/G-15000/02 oraz PN-93/G-15000/03 lub równoważnej.
- c) Obudowa chodnikowa łukowa podatna ŁP z kształtownika typu V29 o wielkościach odrzwi od 6 do 19 i obudowa łukowa podatna podwyższona ŁPP z kształtownika V29 o wielkościach odrzwi od 7 do 15 w I, II, III stopniu podwyższenia.

- d) Obudowa łukowa podatna ŁP z kształtownika typu V32 o wielkościach odrzwi od 7 do 19 i obudowa łukowa podatna podwyższona ŁPP z kształtownika V32 o wielkościach odrzwi od 7 do 15 w I, II, III stopniu podwyższenia.
- e) Obudowa chodnikowa podatna ŁP z kształtownika typu V29 i V32 o podwyższonych własnościach wytrzymałościowych powinna charakteryzować się następującymi własnościami mechanicznymi:
  - wytrzymałość na rozciąganie Rm minimum 650 MPa
  - granica plastyczności Re minimum 480 MPa
  - wydłużenie A5 minimum 17 %
  - uderność KCU2A minimum 30 J/cm<sup>2</sup>
  - $Re\ min./ Rm\ min. \leq 0,8$
- f) Elementy odrzwi obudowy chodnikowej muszą być dostarczone w trwale związanych wiązkach nie przekraczających 60 sztuk, składających się z łuków jednej odmiany i wielkości.
- g) Każda wiązka będzie zaopatrzona w wywieszkę zawierającą następujące dane: nazwę producenta, oznaczenie wyrobu, datę produkcji i nr wytopu stali zastosowanej na kształtownik. Wywieszki powinny być poprawnie przytwierdzone i zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi.
- h) Każdy element odrzwi obudowy chodnikowej powinien być oznakowany zgodnie z wymogami normy PN-93/G-15000/03 lub równoważnej i dodatkowo każdy element na zewnętrznej stronie łuku odrzwi obudowy winien być oznakowany; cechą producenta i profilem obudowy oraz wyróżnikiem pozwalającym zidentyfikować obudowę o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych.

#### IV. Opis Części nr 4:

Obudowa chodnikowa łukowo-prosta wzmocniona wykonana z kształtownika typu V32 musi odpowiadać następującym warunkom:

- a) Kształtowniki wykonane zgodnie z normą PN-H-93441-1:2004 oraz PN-H-93441-3:2004 lub równoważną.
- b) Muszą spełniać wymagania normy PN-85/G-15000/01 lub równoważnej.
- c) Szerokość w świetle obudowy, przy spągu powinna wynosić od 6,2m do 7,2m.
- d) Wysokość w świetle obudowy powinna wynosić min. 2,6m.
- e) Wskaźnik nośności obudowy chodnikowej łukowo-prostej wyznaczony zgodnie z normą PN-92/G-15000/05 powinien wynosić minimum 0,134 MN/m dla szerokości w świetle obudowy wynoszącym 6,2m oraz minimum 0,086 MN/m dla szerokości 7,2m.
- f) Dostarczana obudowa chodnikowa łukowo-prosta powinna być kompletna, tj. wyposażona w strzemiona do łączenia poszczególnych elementów oraz łączniki stropnicowe z nakrętkami dla rozstawu od 0,5m do 0,75m.
- i) Elementy odrzwi muszą być dostarczone w trwale związanych wiązkach nie przekraczających 60 sztuk, składających się z łuków jednej odmiany i wielkości.
- j) Każda wiązka będzie zaopatrzona w wywieszkę zawierającą następujące dane: nazwę producenta, oznaczenie wyrobu, datę produkcji i nr wytopu stali zastosowanej na kształtownik. Wywieszki powinny być poprawnie przytwierdzone i zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi.
- k) Każdy element odrzwi obudowy chodnikowej powinien być oznakowany zgodnie z wymogami normy PN-93/G-15000/03 lub równoważnej i dodatkowo każdy element na

zewnątrznej stronie łuku odrzwi obudowy winien być oznakowany; cechą producenta i profilem obudowy.

## V. Opis Części nr 5:

Obudowa chodnikowa łukowa specjalna ŁPS/C wykonana z kształtownika typu V32 musi odpowiadać następującym warunkom:

- a) Kształtowniki wykonane zgodnie z normą PN-H-93441-1:2004 oraz PN-H-93441-3:2004 lub równoważną.
- b) Muszą spełniać wymagania normy PN-85/G-15000/01 lub równoważnej.
- c) Obudowa chodnikowa łukowa specjalna ŁPS/C wykonana wg dokumentacji technicznej Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach zgodnie z rysunkiem BG-1231.00 lub innych rysunków równorzędnych.
- d) Obudowa chodnikowa łukowa specjalna ŁPS/C z kształtownika typu V32 o wielkościach odrzwi od 7 do 13.
- e) Elementy odrzwi muszą być dostarczone w trwale związanych wiązkach nie przekraczających 60 sztuk, składających się z łuków jednej odmiany i wielkości.
- f) Każda wiązka będzie zaopatrzona w wywieszkę zawierającą następujące dane: nazwę producenta, oznaczenie wyrobu, datę produkcji i nr wytopu stali zastosowanej na kształtownik. Wywieszki powinny być poprawnie przytwierdzone i zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi.
- g) Każdy element odrzwi obudowy chodnikowej powinien być oznakowany zgodnie z wymogami normy PN-93/G-15000/03 lub równoważnej i dodatkowo każdy element na zewnętrznej stronie łuku odrzwi obudowy winien być oznakowany; cechą producenta i profilem obudowy.

## VI. Opis Części nr 6, 7 i 8:

Stropnice stalowe górnicze z kształtownika typu V29, V32 i V36 muszą odpowiadać następującym warunkom:

- a) Kształtownik wykonany zgodnie z normą PN-H-93441-1:2004 oraz PN-H-93441-3:2004 lub równoważną.
- b) Kształtowniki V29, V32 i V36 będą służyły do zabudowy podciągów wzmacniających odrzwia obudowy chodnikowej.
- c) Elementy z kształtowników typu V29, V32 i V36 muszą być dostarczone w trwale związanych wiązkach nie przekraczających 20 sztuk.
- d) Każda wiązka będzie zaopatrzona w wywieszkę zawierającą następujące dane: nazwę producenta, oznaczenie wyrobu, datę produkcji i nr wytopu stali zastosowanej na kształtownik. Wywieszki powinny być poprawnie przytwierdzone i zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi.
- e) Długości kształtowników od 6,0 mb do 12,0 mb określone będą każdorazowo w zamówieniach.



## VII. Opis Części nr 9:

Stropnice stalowe podporowo-kotwiowe z kształtownika korytkowego typu KO w wykonaniu z otworem, muszą odpowiadać następującym warunkom:

- a) Kształtownik wykonany zgodnie z normą PN-H-93441-1:2004 lub równoważną.
- b) Stropnice podporowo-kotwiowe z kształtownika korytkowego typu KO stosowane będą do wzmocnienia obudowy w chodnikach i skrzyżowaniach w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.
- c) Dostosowanie do przykatwiania kotwiami strunowymi o średnicy do 26mm (otwór pod kotwie w dnie kształtownika o średnicy maksymalnie 40mm).
- d) Do każdej dostarczonej stropnicy muszą być dołączone dodatkowe podkładki stropnicy o długości min. 250mm z otworem o średnicy takiej jak w stropnicy podporowo-kotwiowej, w ilości odpowiadającej ilości otworów w stropnicy.
- e) Przystosowane do przykatwiania „dnem do góry” lub „dnem w dół”.
- f) Stropnice podporowo-kotwiowe z kształtownika korytkowego typu KO muszą być dostarczone w trwale związanych wiązkach nie przekraczających 20 sztuk.
- g) Każda wiązka będzie zaopatrzona w wywieszkę zawierającą następujące dane: nazwę producenta, oznaczenie wyrobu, datę produkcji i nr wytopu stali zastosowanej na kształtownik. Wywieszki powinny być poprawnie przytwierdzone i zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi.
- h) Każda stropnica podporowo-kotwiowa z kształtownika korytkowego typu KO powinna być czytelnie oznakowana; cechą producenta, wersją wykonania i profilem kształtownika.
- i) Długości kształtowników od 6,0 mb do 12,0 mb,
- j) Długości kształtowników, rozmieszczenie otworów pod kotwie określone będą każdorazowo w zamówieniach.

## VIII. Opis Części nr 10:

Stropnice stalowe górnicze z kształtownika korytkowego typu KO w wykonaniu bez otworu, muszą odpowiadać następującym warunkom:

- a) Kształtownik wykonany zgodnie z normą PN-H-93441-1:2004 lub równoważną.
- b) Stropnice stalowe górnicze z kształtownika korytkowego typu KO stosowane będą jako stropnice podporowe obudowy chodnikowej, a także we wnękach ścianowych w wyrobiskach zakładów górniczych.
- c) Konstrukcja ma zapewnić bezpieczną zabudowę stojąca podporowego i uniemożliwić jego samoistne przesuwanie względem stropnicy.
- d) Stropnice stalowe górnicze z kształtownika korytkowego typu KO muszą być dostarczone w trwale związanych wiązkach nie przekraczających 20 sztuk.
- e) Każda wiązka będzie zaopatrzona w wywieszkę zawierającą następujące dane: nazwę producenta, oznaczenie wyrobu, datę produkcji i nr wytopu stali zastosowanej na kształtownik. Wywieszki powinny być poprawnie przytwierdzone i zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi.
- f) Każda stropnica stalowa górnicza z kształtownika korytkowego typu KO powinna być czytelnie oznakowana; cechą producenta, wersją wykonania i profilem kształtownika.
- g) Długości kształtowników od 6,0 mb do 12,0 mb określone będą każdorazowo w zamówieniach.

FORMULARZ OFERTOWY

.....  
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

....., dnia .....  
(miejsowość)

Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

.....

Dokładny adres pocztowy Wykonawcy/-ów:

.....

Pozostałe informacje o Wykonawcy/-cach:

NIP ..... REGON .....

Nr konta bankowego.....

telefon ..... fax .....

e-mail .....

Adres internetowy (URL) .....

**Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy SA  
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37**

**O F E R T A**

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa 55/2009/EEZP/MZ) na:

***Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształtownika typu V  
oraz stropnic prostych z kształtownika typu KO i V  
na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.***

.....  
*Sprawa nr 55/2009/EEZP/MZ – „Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształtownika typu V oraz stropnic prostych z kształtowników typu KO i V na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.”*

## I. CENA OFERTY

### Część nr 1 zamówienia

Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość [j.m.]	Cena jednostkowa netto [zł]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5(3*4)</i>	<i>6</i>	<i>7(5+VAT)</i>
Obudowa chodnikowa łukowa podatna z kształtownika typu V32	tona	2 240	.....	.....	..... %	.....

Cena brutto oferty w zakresie części nr 1 zamówienia (słownie złotych):

.....  
.....

### Część nr 2 zamówienia

Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość [j.m.]	Cena jednostkowa netto [zł]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5(3*4)</i>	<i>6</i>	<i>7(5+VAT)</i>
Obudowa chodnikowa łukowa podatna z kształtownika typu V29 o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych	tona	5 020	.....	.....	..... %	.....

Cena brutto oferty w zakresie części nr 2 zamówienia (słownie złotych):

.....  
.....

-----  
*Sprawa nr 55/2009/EEZP/MZ – „Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształtownika typu V oraz stropnic prostych z kształtowników typu KO i V na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.”*

### Część nr 3 zamówienia

Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość [j.m.]	Cena jednostkowa netto [zł]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5(3*4)</i>	<i>6</i>	<i>7(5+VAT)</i>
Obudowa chodnikowa łukowa podatna z kształownika typu V32 o podwyższonych własnościach wytrzymałościowych	tona	1 740	.....	.....	..... %	.....

Cena brutto oferty w zakresie części nr 3 zamówienia (słownie złotych):

.....  
.....

### Część nr 4 zamówienia

Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość [j.m.]	Cena jednostkowa netto [zł]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5(3*4)</i>	<i>6</i>	<i>7(5+VAT)</i>
Obudowa chodnikowa łukowo-prosta wzmocniona z kształownika typu V32	tona	736	.....	.....	..... %	.....

Cena brutto oferty w zakresie części nr 4 zamówienia (słownie złotych):

.....  
.....

-----  
*Sprawa nr 55/2009/EEZP/MZ – „Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształownika typu V oraz stropnic prostych z kształowników typu KO i V na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.”*

### Część nr 5 zamówienia

Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość [j.m.]	Cena jednostkowa netto [zł]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5(3*4)</i>	<i>6</i>	<i>7(5+VAT)</i>
Obudowa chodnikowa łukowa specjalna ŁPS/C z kształtownika typu V32	tona	600	.....	.....	..... %	.....

Cena brutto oferty w zakresie części nr 5 zamówienia (słownie złotych):

.....  
.....

### Część nr 6 zamówienia

Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość [j.m.]	Cena jednostkowa netto [zł]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5(3*4)</i>	<i>6</i>	<i>7(5+VAT)</i>
Stropnice stalowe górnicze z kształtownika typu V29	tona	280	.....	.....	..... %	.....

Cena brutto oferty w zakresie części nr 6 zamówienia (słownie złotych):

.....  
.....

-----  
*Sprawa nr 55/2009/EEZP/MZ – „Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształtownika typu V oraz stropnic prostych z kształtowników typu KO i V na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.”*

### Część nr 7 zamówienia

Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość [j.m.]	Cena jednostkowa netto [zł]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5(3*4)</i>	<i>6</i>	<i>7(5+VAT)</i>
Stropnice stalowe górnicze z kształtownika typu V32	tona	40	.....	.....	..... %	.....

Cena brutto oferty w zakresie części nr 7 zamówienia (słownie złotych):

.....  
.....

### Część nr 8 zamówienia

Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość [j.m.]	Cena jednostkowa netto [zł]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5(3*4)</i>	<i>6</i>	<i>7(5+VAT)</i>
Stropnice stalowe górnicze z kształtownika typu V36	tona	10	.....	.....	..... %	.....

Cena brutto oferty w zakresie części nr 8 zamówienia (słownie złotych):

.....  
.....

-----  
*Sprawa nr 55/2009/EEZP/MZ – „Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształtownika typu V oraz stropnic prostych z kształtowników typu KO i V na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.”*

### Część nr 9 zamówienia

Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość [j.m.]	Cena jednostkowa netto [zł]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5(3*4)</i>	<i>6</i>	<i>7(5+VAT)</i>
Stropnice stalowe podporowo-kotwiowe z kształtownika typu KO w wykonaniu z otworem	tona	190	.....	.....	..... %	.....

Cena brutto oferty w zakresie części nr 9 zamówienia (słownie złotych):

.....  
.....

### Część nr 10 zamówienia

Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość [j.m.]	Cena jednostkowa netto [zł]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5(3*4)</i>	<i>6</i>	<i>7(5+VAT)</i>
Stropnice stalowe górnicze z kształtownika typu KO w wykonaniu bez otworu	tona	80	.....	.....	..... %	.....

Cena brutto oferty w zakresie części nr 10 zamówienia (słownie złotych):

.....  
.....

#### Uwaga:

- W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z kosztami dostawy przedmiotu zamówienia do magazynów Zamawiającego w Jaworznie i w Libiążu;
- Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego - bez wpływu na ceny jednostkowe oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia.

-----  
*Sprawa nr 55/2009/EEZP/MZ – „Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształtownika typu V oraz stropnic prostych z kształtowników typu KO i V na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.”*

## **II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

Część nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 zamówienia: przez okres 12 miesięcy, przewidywany termin realizacji zamówienia od dnia 01.04.2010 r. do dnia 31.03.2011 r.

Część nr 2 zamówienia: przez okres 14 miesięcy, przewidywany termin realizacji zamówienia od dnia 01.02.2010 r. do dnia 31.03.2011r.

## **III. OKRES GWARANCJI:**

Część nr 1 zamówienia: ..... miesiące/y licząc od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub Libiążu.

Część nr 2 zamówienia: ..... miesiące/y licząc od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub Libiążu.

Część nr 3 zamówienia: ..... miesiące/y licząc od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub Libiążu.

Część nr 4 zamówienia: ..... miesiące/y licząc od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub Libiążu.

Część nr 5 zamówienia: ..... miesiące/y licząc od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub Libiążu.

Część nr 6 zamówienia: ..... miesiące/y licząc od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub Libiążu.

Część nr 7 zamówienia: ..... miesiące/y licząc od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub Libiążu.

Część nr 8 zamówienia: ..... miesiące/y licząc od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub Libiążu.

Część nr 9 zamówienia: ..... miesiące/y licząc od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub Libiążu.

Część nr 10 zamówienia: ..... miesiące/y licząc od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub Libiążu.

## **IV. WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.



#### IV. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./\*

Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /\*

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty wewnętrznej:

...../\*

---

\*/ **niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić**

5. Oświadczamy, że wadium w kwocie ..... złotych zostało wniesione w dniu ..... w formie .....

.....  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)....., dnia.....  
(miejscowość)**WYKAZ DOSTAW**

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształownika typu V oraz stropnic prostych z kształowników typu KO i V na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.” – sprawa nr 55/2009/EEZP/MZ.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto zamówienia [zł]	Termin/* realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Odbiorca [pełna nazwa i adres zamawiającego będącego stroną umowy]	Nr załącznika/** do Wykazu usług w postaci dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia [np. referencje]
1	2	3	4	5	6

/\* - wykazany termin realizacji musi zawierać się w okresie wskazanym w sekcji II pkt C.1. SIWZ.

\*\* - dla każdej pozycji Wykazu dostaw należy przedłożyć dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.

.....  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Sprawa nr 55/2009/EEZP/MZ – „Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształownika typu V oraz stropnic prostych z kształowników typu KO i V na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

- projekt-  
**UMOWA**

zawarta w Jaworznie w dniu ..... pomiędzy:

**Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie,**

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

NIP: 632 18 80 539, REGON: 240033634, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice-  
-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  
numerem KRS 0000228587, kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony:  
352.040.780,00 zł, zwanym dalej „**Zamawiającym**” i reprezentowanym przez:

1. .... – .....

2. .... – .....

a firmą:

(nazwa) ..... z siedzibą w .....

(dokładny adres)

.....

NIP: ....., REGON .....,

zarejestrowanym w ..... pod numerem ....., kapitał  
zakładowy: ....., zwanym dalej „**Wykonawcą**” i reprezentowanym przez:

1. .... – .....

2. .... – .....

Umowa została zawarta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształtownika typu V oraz stropnic prostych z kształtowników typu KO i V na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.*” - sprawa nr 55/2009/EEZP/MZ – część nr .....oraz na podstawie:

1. *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przedmiotowego postępowania,*

2. *Oferty Wykonawcy z dnia .....*

3. *Uchwały Zarządu Zamawiającego Nr ..... z dnia .....*

§ 1

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania w okresie obowiązywania niniejszej umowy sprzedaży Zamawiającemu towarów wymienionych w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Sprzedaż towarów następować będzie na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego, określających w szczególności rodzaje i ilości towarów oraz terminy i miejsce dostaw.
3. Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż ..... dni od dnia jego złożenia.

-----  
*Sprawa nr 55/2009/EEZP/MZ – „Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształtownika typu V oraz stropnic prostych z kształtowników typu KO i V na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.”*

4. Ilekroć w dalszej części umowy jest mowa o towarze należy przez to rozumieć również odpowiednią partię towaru wynikającą z zamówień Zamawiającego.
5. Termin realizacji umowy: od dnia ..... do dnia ....., nie dłużej jednak niż do dnia, w którym łączna wartość wszystkich świadczeń wykonanych przez wykonawcę na podstawie niniejszej umowy osiągnie kwotę określoną w § 3 ust.2 umowy.
6. Osobami odpowiedzialnymi za realizację i rozliczenie niniejszej umowy są :
  - a) ze strony Zamawiającego: ....., tel. ....
  - b) ze strony Wykonawcy: ....., tel. ....
  - c) nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego pełni: .....
7. W razie nieobecności osób wyznaczonych powyżej, Strony wyznaczają inne osoby odpowiedzialne, o czym zobowiązane są nawzajem się poinformować.

## § 2.

### **WYDANIE TOWARU. BRAKI ILOŚCIOWE I WADY TOWARU. GWARANCJA.**

1. Wydanie towaru nastąpi w magazynie Zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu w godzinach od 6:00 do 14:00.
2. O przygotowaniu towaru do wydania Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego przynajmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem.
3. Towar zostanie wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu. Towar winien być oznakowany w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację. Koszt opakowania nieprzewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru. Opakowania przewidziane do zwrotu zostaną zwrócone Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia przyjęcia towaru.
4. Do towaru Wykonawca obowiązany jest dołączyć:
  - a) wraz z pierwszą dostawą:
    - certyfikat dobrowolny,
    - wyciąg z dokumentacji technicznej bądź techniczno-ruchowej zawierający instrukcję stosowania oraz rysunki techniczne oferowanego wyrobu, zgodne z uzyskanym certyfikatem,
    - deklarację zgodności dla wyrobu,
  - b) wraz każdą dostawą:
    - specyfikację towaru – dowód dostawy,
    - deklarację zgodności dla partii towaru lub świadectwo kontroli jakości wyrobu,
    - kartę gwarancyjną,
    - atest hutniczy
5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemnie lub faksem reklamację. Brakujący towar Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie towaru nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej za zwłokę w dostawie w zakresie brakującego towaru, zgodnie z § 4 ust.1 lit. b) umowy.
6. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych towarów Zamawiający dokona pisemnej reklamacji. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt towar wolny od wad oraz odebrać od Zamawiającego towar wadliwy. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania od

Zamawiającego towaru wadliwego, towar ten po upływie siedmiodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu trzecim, będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tytułu tego składowania Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 1% łącznej ceny netto składowanego towaru za każdy dzień składowania.

7. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do uzupełnienia brakującego towaru lub dostarczenia towaru wolnego od wad, określonego w ust. 5 i 6, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części.
8. Prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części przysługuje Zamawiającemu również w przypadku zwłoki w dostawie towarów, trwającej dłużej niż 14 dni.
9. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie badań kontrolnych dostarczonych towarów w zakresie zgodności z odpowiednią, przedstawioną w postępowaniu przetargowym dokumentacją (normą, certyfikatem lub specyfikacją techniczną). W przypadku negatywnego wyniku badania Wykonawca poniesie jego koszty i zostanie wezwany do wymiany produktu wadliwego na zasadach określonych w ust. 6, na produkt wolny od wad, o deklarowanej w postępowaniu przetargowym jakości.  
O zakresie badań, numerze dokumentu dostawy oraz nazwie jednostki badawczej Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą faksową równocześnie z przekazaniem towarów do badań.
10. Na dostarczony towar Wykonawca udziela gwarancji na okres ..... miesięcy od daty dostarczenia towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu.
12. Wykonawca oświadcza, że dostarczany towar jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich.
13. W przypadku braku ważności certyfikatu na cały okres zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do magazynu Zamawiającego w Jaworznie i Libiążu z miesięcznym wyprzedzeniem przed upływem ważności certyfikatu, certyfikat ważny na pozostały okres zamówienia. Nie dostarczenie powyższego certyfikatu upoważni Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zastosowania zapisów § 4 ust.1 lit a) umowy. Dostarczony w czasie realizacji przedmiotu zamówienia certyfikat musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.

### § 3.

#### CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za odebrany towar Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy doliczając obowiązujący podatek VAT. Cena obejmuje również koszty transportu towaru do magazynu Zamawiającego.
2. Strony ustalają, że łączna wartość wszystkich zamówień złożonych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty brutto ..... zł (słownie złotych: .....), czyli kwoty netto ..... zł (słownie złotych: .....), powiększonej o podatek VAT w wysokości .....%.
3. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Termin zapłaty ulega przedłużeniu o czas trwania postępowań reklamacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 5 i 7 umowy, przy czym czas ten liczy się od daty zgłoszenia reklamacji do

dnia uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych towarów lub dostarczenia towarów wolnych od wad, a jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona - do dnia doręczenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy o odmowie uznania reklamacji.

5. Faktury wraz z dowodem WZ potwierdzającym odbiór towaru należy przelać na adres:  
**Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.**
6. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.
7. Faktury wystawione na podstawie niniejszej Umowy muszą zawierać numer zamówienia i numer pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Faktura bez numeru zamówienia i numeru umowy nie jest prawidłowo wystawioną fakturą w rozumieniu ust. 3 umowy.
8. Na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zm.), Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz określa warunki takiej zmiany następująco:
  - 1) Indeksacja cen nastąpi w oparciu o miesięczne wskaźniki cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych - żeliwo, stal i żelazostopy, publikowane na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego w dziale Ceny w Gospodarce Narodowej ([http://www.stat.gov.pl/gus/ceny\\_handel\\_PLK\\_HTML.htm](http://www.stat.gov.pl/gus/ceny_handel_PLK_HTML.htm) pozycja nr 7).
  - 2) Ceny zawarte w umowie będą indeksowane nie częściej niż raz na kwartał.
  - 3) Każdy kwartał obejmować będzie 3 kolejne miesiące następujące po miesiącu bazowym.
  - 4) Za miesiąc bazowy (W0) przyjmuje się miesiąc, w którym zostały otwarte oferty przetargowe.
  - 5) Kwartalny wskaźnik indeksacji cen liczony będzie w oparciu o miesięczne wskaźniki zmian cen żeliwa, stali i żelazostopów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, według wzoru:

$$W_i = \frac{W_1 + W_2 + W_3}{3}$$

gdzie:

W0 = 100 – miesiąc bazowy,

W1 – miesięczny wskaźnik zmian cen żeliwa, stali i żelazostopów w pierwszym miesiącu kwartału w stosunku do miesiąca bazowego,

W2 – miesięczny wskaźnik zmian cen żeliwa, stali i żelazostopów w drugim miesiącu kwartału w stosunku do miesiąca bazowego,

W3 – miesięczny wskaźnik zmian cen żeliwa, stali i żelazostopów w trzecim miesiącu kwartału w stosunku do miesiąca bazowego,

- 6) Miesięczne wskaźniki zmian cen żeliwa, stali i żelazostopów wyliczane będą w stosunku do miesiąca bazowego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, według wzorów:

$$W_1 = (W \times C_1)/100,$$

$$W_2 = (W_1 \times C_2)/100,$$

$$W_3 = (W_2 \times C_3)/100,$$

gdzie:

W – miesięczny wskaźnik zmian cen żeliwa, stali i żelazostopów w odniesieniu do ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału, dla pierwszego miesiąca po miesiącu bazowym wskaźnik  $W = 1$ ,

C1 – miesięczny wskaźnik dla pierwszego miesiąca kwartału cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych - żeliwo, stal i żelazostopy, publikowany na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego w dziale Ceny w Gospodarce Narodowej ([http://www.stat.gov.pl/gus/ceny\\_handel\\_PLK\\_HTML.htm](http://www.stat.gov.pl/gus/ceny_handel_PLK_HTML.htm) pozycja nr 7),

C2 – miesięczny wskaźnik dla drugiego miesiąca kwartału cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych - żeliwo, stal i żelazostopy, publikowany na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego w dziale Ceny w Gospodarce Narodowej ([http://www.stat.gov.pl/gus/ceny\\_handel\\_PLK\\_HTML.htm](http://www.stat.gov.pl/gus/ceny_handel_PLK_HTML.htm) pozycja nr 7),

C3 – miesięczny wskaźnik dla trzeciego miesiąca kwartału cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych - żeliwo, stal i żelazostopy, publikowany na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego w dziale Ceny w Gospodarce Narodowej ([http://www.stat.gov.pl/gus/ceny\\_handel\\_PLK\\_HTML.htm](http://www.stat.gov.pl/gus/ceny_handel_PLK_HTML.htm) pozycja nr 7).

- 7) Kwartalny wskaźnik średniej zmiany cen żeliwa, stali i żelazostopów w stosunku do miesiąca bazowego wyliczany będzie, wg wzoru:

$$W_k = (W_i \times 100) - W_0$$

gdzie:

$W_i$  - kwartalny wskaźnik indeksacji cen,

$W_0 = 100$  – miesiąc bazowy,

- 8) Indeksacja będzie obowiązywać po 14 dniach od daty publikacji danych przez Główny Urząd Statystyczny (data na stronie internetowej: [http://www.stat.gov.pl/gus/ceny\\_handel\\_PLK\\_HTML.htm](http://www.stat.gov.pl/gus/ceny_handel_PLK_HTML.htm) pozycja nr 7, kolumna 3), które obejmują ostatni miesiąc zamykający kolejny kwartał, pod warunkiem, że obliczony kwartalny wskaźnik średniej zmiany cen żeliwa, stali i żelazostopów w stosunku do miesiąca bazowego przekroczy  $\pm 5\%$ .
- 9) Indeksacja cen jednostkowych określonych w umowie zostanie wprowadzona aneksem do umowy sporządzonym przez zainteresowaną stronę. Nowe ceny jednostkowe obowiązywać będą dla dostaw realizowanych od momentu indeksacji z wyłączeniem dostaw realizowanych na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego otrzymanych przez Wykonawcę przed dniem indeksacji.
- 10) Ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy będą ulegać kolejnej indeksacji po 14 dniach od daty opublikowania przez Główny Urząd Statystyczny miesięcznego wskaźnika cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych - żeliwo, stal i żelazostopy, za ostatni miesiąc zamykający kolejny kwartał, pod warunkiem, że obliczony kwartalny wskaźnik średniej zmiany cen żeliwa, stali i żelazostopów w stosunku do miesiąca bazowego przekroczy  $\pm 5\%$ . W przypadku, gdy obliczony kwartalny wskaźnik średniej zmiany cen żeliwa, stali i żelazostopów w stosunku do miesiąca bazowego nie przekroczy  $\pm 5\%$ , w kolejnym kwartale będą obowiązywać ceny z oferty przetargowej.
- 11) Nowe ceny jednostkowe obowiązujące w następnym kwartale wyliczane będą jako iloczyn kwartalnego wskaźnika indeksacji cen i cen z oferty przetargowej.

#### § 4.

### **KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
  - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10 % kwoty netto określonej w § 3 ust. 2.
  - b) za zwłokę w dostawie towaru - w wysokości 0,5 % łącznej ceny netto towarów objętych zwłoką za każdy dzień zwłoki,
  - c) za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych towarów lub w dostarczeniu towaru wolnego od wad, o którym mowa w § 2 ust. 5 i 6 - w wysokości 0,5 % łącznej ceny netto towarów objętych zwłoką za każdy dzień zwłoki.
2. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy na podstawie § 2 ust. 7 lub 8, wówczas kary umowne określone w lit. b) i c) należą się Zamawiającemu do dnia odstąpienia od umowy i będą naliczone niezależnie od kary umownej przewidzianej w lit. a).
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % kwoty netto określonej w § 3 ust. 2 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.
5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

#### § 5.

### **SIŁA WYŻSZA**

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, nieprzewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnictwa, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie nawzajem się powiadomić.
3. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3 nie stosuje się postanowień § 4 ust.1. lit. a) oraz § 4 ust.3.

#### § 6.

### **POUFNOŚĆ**

1. Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, a uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.
2. Klauzula ta nie dotyczy dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę oraz innych dokumentów i danych stanowiących informację publiczną.



§ 7.

**OCHRONA ŚRODOWISKA**

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

§ 8.

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy dla swej ważności, muszą być sporządzone w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany warunków umowy - z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznik nr 1 - „SPECYFIKACJA TOWARU WRAZ Z CENAMI”.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

1. ....

1. ....

2. ....

2. ....

**SPECYFIKACJA TOWARU WRAZ Z CENAMI**

Część nr 1 zamówienia

Lp.	Nazwa towaru	Cena jednostkowa netto [zł/tonę]	Stawka podatku VAT [%]
1	2	3	4
1	Obudowa chodnikowa łukowa podatna z kształtownika typu V32		

Część nr 2 zamówienia

Lp.	Nazwa towaru	Cena jednostkowa netto [zł/tonę]	Stawka podatku VAT [%]
1	2	3	4
1	Obudowa chodnikowa łukowa podatna z kształtownika typu V29 o podwyższonych własnościach wytrzymałościowych.		

Część nr 3 zamówienia

Lp.	Nazwa towaru	Cena jednostkowa netto [zł/tonę]	Stawka podatku VAT [%]
1	2	3	4
1	Obudowa chodnikowa łukowa podatna z kształtownika typu V32 o podwyższonych własnościach wytrzymałościowych.		

Część nr 4 zamówienia

Lp.	Nazwa towaru	Cena jednostkowa netto [zł/tonę]	Stawka podatku VAT [%]
1	2	3	4
1	Obudowa chodnikowa łukowo-prosta wzmocniona z kształtownika typu V32		

Część nr 5 zamówienia

Lp.	Nazwa towaru	Cena jednostkowa netto [zł/tonę]	Stawka podatku VAT [%]
1	2	3	4
1	Obudowa chodnikowa łukowa specjalna ŁPS/C z kształtownika typu V32		

Część nr 6 zamówienia

Lp.	Nazwa towaru	Cena jednostkowa netto [zł/tonę]	Stawka podatku VAT [%]
1	2	3	4
1	Stropnice stalowe górnicze z kształtownika typu V29		

Część nr 7 zamówienia

Lp.	Nazwa towaru	Cena jednostkowa netto [zł/tonę]	Stawka podatku VAT [%]
1	2	3	4
1	Stropnice stalowe górnicze z kształtownika typu V32		

Część nr 8 zamówienia

Lp.	Nazwa towaru	Cena jednostkowa netto [zł/tonę]	Stawka podatku VAT [%]
1	2	3	4
1	Stropnice stalowe górnicze z kształtownika typu V36		

Część nr 9 zamówienia

Lp.	Nazwa towaru	Cena jednostkowa netto [zł/tonę]	Stawka podatku VAT [%]
1	2	3	4
1	Stropnice podporowo-kotwiowe z kształtownika typu KO w wykonaniu z otworem		

-----  
*Sprawa nr 55/2009/EEZP/MZ – „Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształtownika typu V oraz stropnic prostych z kształtowników typu KO i V na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.”*

Część nr 10 zamówienia

Lp.	Nazwa towaru	Cena jednostkowa netto [zł/tonę]	Stawka podatku VAT [%]
1	2	3	4
1	Stropnice stalowe górnicze z kształownika typu KO w wykonaniu bez otworu		

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

1. ....

1. ....

2. ....

2. ....

(wzór)

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....  
(miejsowość)

**OŚWIADCZENIA WYKONAWCY**  
*dotyczące statusu prawnego*

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształownika typu V oraz stopnic prostych z kształowników typu KO i V na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 55/2009/EEZP/MZ.

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że:

a) - posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia/\*  
lub

-przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:

...../\*  
(podać nr strony oferty lub nr załącznika do oferty, gdzie umieszczono takie zobowiązanie)

\*/ niepotrzebne skreślić

c) - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

.....  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....  
(miejsowość)

**OŚWIADCZENIA WYKONAWCY**  
*dotyczące zdolności technicznej*

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształtownika typu V oraz stopnic prostych z kształtowników typu KO i V na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A” - sprawa nr 55/2009/EEZP/MZ.

Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować **samodzielnie**, tj. bez udziału podwykonawców /\*

Oświadczamy, że zamówienie będziemy **realizować z udziałem podwykonawców** /\*  
Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje:/\*

.....  
.....

***\*/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić***

.....  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA,  
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY  
W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A.**

**Misją Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest wzrost wartości firmy poprzez pozyskiwanie nowych zasobów węgla kamiennego oraz ich efektywną eksploatację prowadzoną w sposób przyjazny dla otoczenia**

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- rozwój działalności zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta
- rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący metody i techniki do wymagań najnowocześniejszych kierunków zarządzania

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych
- utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek
- zapobieganie zanieczyszczeniom

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymywanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzanie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych

Kierownictwo kopalni zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki
- ciągłego doskonalenia Systemu

Miejscowość: ....., dnia .....

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie: .....

Adres siedziby: .....

.....

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**  
(w związku z realizacją umowy )  
**o gotowości przestrzegania obowiązujących**  
**u Zamawiającego rygorów związanych z ochroną środowiska**  
**- w ramach wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania**  
**Południowego Koncernu Węglowego S.A.**

w sprawie:      spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształownika typu V oraz stopnic prostych z kształowników typu KO i V na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.*” - sprawa nr 55/2009/EEZP/MZ.

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy oświadczamy, iż:**

1. **Zobowiązujemy** się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska - w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania.
2. **Zobowiązujemy** się do takiego postępowania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. **Wyrażamy zgodę** w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, na dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu realizacji zawartej umowy.
4. **W przypadku** powstania odpadów w procesie realizacji przedmiotu zamówienia, jako ich wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nim zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami.

.....

(pieczęć i podpisy osoby/osób  
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

-----  
*Sprawa nr 55/2009/EEZP/MZ – „Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształownika typu V oraz stopnic prostych z kształowników typu KO i V na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.”*