

Jaworzno, dnia 29.06.2009 r.

**Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

Sprawa nr 21/2009/EEZP/AW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dla Południowego Koncernu Węglowego w latach 2010-2011 ośmiu otworów geologicznych z powierzchni dla rozpoznania złoża węgla kamiennego w obszarze badań „Dąb”.

**WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dla Południowego Koncernu Węglowego w latach 2010-2011 ośmiu otworów geologicznych z powierzchni dla rozpoznania złoża węgla kamiennego w obszarze badań „Dąb” na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego.

**Pytanie nr 1**

„Prosimy o podanie informacji dotyczących:

- a) dokładnej lokalizacji z podaniem współrzędnych poszczególnych otworów;
- b) właścicieli działek na których usytuowane będą poszczególne otwory;
- c) ewentualnych zagrożeń metanowych, które mogą wystąpić podczas wiercenia;
- d) eksploatacji górniczej prowadzonej na obszarze wierceń;
- e) wymaganej średnicy rdzenia.”

**Odpowiedź nr 1:**

- a) odnośnie dokładnej lokalizacji z podaniem współrzędnych poszczególnych otworów:  
Zamawiający udostępni zainteresowanym Podmiotom mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1: 10 000 z naniesioną lokalizacją projektowanych otworów. Współrzędne w układzie KUL – Kopiec Unii Lubelskiej (obowiązującym w PKW S.A.) poszczególnych otworów przedstawiają się następująco:

Obszar badań „Dąb”

- |      |            |               |
|------|------------|---------------|
| G-3  | x= 43020,0 | y= - 339000,0 |
| G-4  | x= 43770,0 | y= - 339680,0 |
| G-5  | x= 44635,0 | y= - 340510,0 |
| G-6  | x= 44310,0 | y= - 341510,0 |
| G-7  | x= 43890,0 | y= - 338780,0 |
| G-9  | x= 43415,0 | y= - 337630,0 |
| G-11 | x= 41765,0 | y= - 337395,0 |
| G-13 | x= 41090,0 | y= - 336765,0 |

- b) odnośnie właścicieli działek na których usytuowane będą poszczególne otwory:  
Zgodnie z wymaganiami ofertowymi Wykonawca wierceń ustala właścicieli działek zajętych na czas wiercenia, uzyskuje od nich zgodę na wejście w teren oraz pokrywa wynagrodzenie za zajęcie terenu. Przed wyłonieniem Wykonawcy nie można ustalić wielkości obszaru niezbędnego do wykonania otworu, która zależy w dużej mierze od typu urządzenia wiertniczego.
- c) odnośnie ewentualnych zagrożeń metanowych, które mogą wystąpić podczas wiercenia:  
W sąsiednich czynnych Zakładach Górniczych Janina i Sobieski nie występuje zagrożenie metanowe. W dotychczas odwierconych otworach wiertniczych sporadycznie notowano występowanie metanu w ilości poniżej 0,1 m<sup>3</sup> metanu / 1 tonę csw, największą wartość metanu stwierdzono w pokładzie 205/5 w ilości 0,476 m<sup>3</sup> metanu / 1 tonę csw.
- d) odnośnie eksploatacji górniczej prowadzonej na obszarze wierceń:  
Obszary badań „Dąb” jest obszarem na którym nie prowadzono dotychczas eksploatacji górniczej ani nie wykonywano górniczych wyrobisk udostępniających.
- e) odnośnie wymaganej średnicy rdzenia:  
Zamawiający nie narzuca konstrukcji otworu czy średnicy końcowej rdzenia wiertniczego. Wielkość średnicy otworu należy dobrać tak, by w otworach móc przeprowadzić wszystkie badania ( średnica sond geofizycznych czy próbników złoża ) oraz by wielkość rdzenia umożliwiała wykonanie badań (konieczność wycinania próbek o minimalnych wymiarach do badań geotechnicznych itp.).

## **Pytanie nr 2**

„Prosimy o podanie warunków na jakich można dokonać wizji lokalnej w miejscach wiercenia otworów.”

## **Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający nie przewiduje udziału w wizji lokalnej w miejscach wiercenia otworów. Wizję taką Oferenci mogą przeprowadzić w oparciu o mapę sytuacyjno- wysokościową z lokalizacją otworów we własnym zakresie. Z uwagi na to, że część otworów zlokalizowana jest w terenie leśnym należy uzyskać zgodę na wjazd w teren oraz uzyskać informację na temat przejezdności dróg leśnych – Nadleśnictwo Chrzanów.

W/w mapka sytuacyjno-wysokościowa z lokalizacją otworów będzie udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym Wykonawcom w siedzibie Zamawiającego (Jaworzno ul. Grunwaldzka 37) w Wydziale Zamówień Publicznych (II piętro, pok. nr 25), po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 032 618 5302. Osoba do kontaktu: Iwona Zubel.

## **Pytanie nr 3**

„Prosimy o podanie przewidywanej ilości prób do badań geomechanicznych, badań gazowych i fizyko-chemicznych węgla oraz zawartości pierwiastków śladowych lub też podania przewidywanej ilości podkładów o miąższościach większych bądź równych 0,6m, 1,0m i 1,5m w otworach: G-15,G-16,G-18,G-22, G-24, G-25 oraz G-3, G-4, G-5, G-6, G-7, G-9, G-11 i G-13.”

### **Odpowiedź nr 3:**

Informujemy, że zgodnie z projektami prac geologicznych w poszczególnych otworach wiertniczych przewiduje się następujące ilości pokładów węgla o miąższościach odpowiednio równych lub większych od 0,6 m, 1,0 m i 1,5 m:

Obszar badań „Dąb”

G-3 - 19, 9, 4

G-4 - 18, 12, 5

G-5 - 21, 13, 4

G-6 - 19, 9, 5

G-7 - 20, 11, 6

G-9 - 15, 8, 7

G-11 - 11, 6, 3

G-13 - 10, 7, 2

Z uwagi na to, że złoża węgla kamiennego w w/w obszarach jest w fazie rozpoznawania podane ilości pokładów węgla o określonych grubościach należy traktować jako wielkości orientacyjne.