

Jaworzno, dnia 2.09.2008 r.

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

Sprawa nr 20/2008/EZP/AP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Ochronę osób i mienia, transport i konwojowanie wartości pieniężnych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.*”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z otrzymanymi zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „*Ochronę osób i mienia, transport i konwojowanie wartości pieniężnych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.*”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego.

Pytanie 1

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem zabezpieczenie techniczne i montaż systemu telewizji użytkowej – czy tylko zamontowanie urządzeń wskazanych w SIWZ w pkt II.C.2.7 oraz załączniku nr 1 pkt IV.1.6. Czy montaż wszystkich urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania systemu. Urządzenia wymienione w SIWZ nie tworzą poprawnie funkcjonującego systemu, brakuje np. rejestratora.

Odpowiedź

Zamawiający pod pojęciem zabezpieczenie techniczne – montaż systemu telewizji użytkowej rozumie montaż wszystkich urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania systemu, zgodnie z pkt IV.1.6 załącznika nr 1 do SIWZ i pkt VI.6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Pytanie 2

Czy mamy doliczyć koszt okablowania do urządzeń wymienionych w SIWZ w pkt II.C.2.7 oraz załączniku nr 1 pkt IV.1.6, tj. przewody zasilające i wizyjne. Jeżeli wykonanie okablowania i montaż systemu jest kosztem Wykonawcy to potrzebne nam są dodatkowe informacje w postaci pełnego zestawienia sprzętowo – materiałowego lub wizja lokalna w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu.

Odpowiedź

Urządzenia wskazane w SIWZ w pkt. II.C.2.7 oraz załączniku nr 1 pkt. IV 1.6 będą podłączone do istniejących łączy kablowych.

Pytanie 3

Czy urządzenia lub okablowanie będą znajdowały się w strefach wybuchowych?

Odpowiedź

Urządzenia i okablowanie nie znajdują się w strefach wybuchowych.

Pytanie 4

Czy kamery wymienione w wykazie mają być zamontowane wewnątrz czy na zewnątrz budynków i czy mają być czarno – białe czy kolorowe?

Odpowiedź

Za wyjątkiem 2 kamer stacjonarnych, pozostałe kamery montowane są na zewnątrz budynków. Kamery winny spełniać wymogi określone w pkt C.1.7 SIWZ.

Pytanie 5

Czy konwoje wartości pieniężnych odbywają się do wrzutni czy do okienka w banku?

Odpowiedź

Konwoje wartości pieniężnych wykonywane są:

- w dni robocze do okienka w banku,
- w dni wolne od pracy do wrzutni.

Pytanie 6

Czy samochód osobowy pozostający do dyspozycji Szefa Ochrony o którym mowa w załączniku nr 1 pkt. III.1.4 oraz w pkt IV.1.5. do SIWZ może być zastąpiony quadem, z uwagi na większą wytrzymałość, łatwość dojazdu, zwinność, efektywność w trudnym terenie.

Odpowiedź

Samochód pozostający do dyspozycji Szefa Ochrony o którym mowa w załączniku nr.1 pkt.III. 1.4 oraz pkt. IV 1.5 służy do kontroli przebiegu służby jak również kontroli usługi konwojowania. Nie może zatem być zastąpiony quadem.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie samochodu z napędem na dwie osie, o którym mowa w SIWZ, w szczególności w części II pkt C.1.5 i pkt C.2.5 a) b) c) samochodem z napędem na jedną oś, spełniającym wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o którym mowa w pkt 3 części II załącznika nr 1? Zadając niniejsze pytanie chcemy zwrócić uwagę na żądanie Zamawiającego nie znajdujące prawnego uzasadnienia dotyczącego wymogów przewozu środków pieniężnych, a powodujące znaczne zawężenie kręgu oferentów mogących spełnić niniejszy warunek.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia samochodów z napędem na dwie osie, o których mowa w części II C.1.5 oraz C.2.5. a) b) c) SIWZ.

Pytanie 8

Ile maksymalnie jednostek pieniędzy będzie przewożonych w jednym konwoju.

Odpowiedź

Zamawiający w części II pkt.1 lit. n) załącznika nr1 do SIWZ przewiduje wykonywanie służby konwojowej przez grupę interwencyjną przy użyciu samochodu przystosowanego. Zatem maksymalną liczbę jednorazowo konwojowanych wartości pieniężnych określa Rozporządzenie MSWiA z dnia 14.10.1998 r. (Dz.U. Nr 129 poz. 858 z późn. zm.).

Pytanie 9

Na wykonywaniu jakich czynności przez Wykonawcę miałyby polegać obsługa depozytu, o której mowa w SIWZ, w szczególności w pkt I.2.13 załącznika nr 1 do SIWZ?

Odpowiedź

Obsługa depozytu polega na prowadzeniu przez Wykonawcę gospodarki kluczami od szafek depozytowych.

Pytanie 10

Czy zadania ujęte w zarządzeniach, poleceniach i instrukcjach, o których mowa w SIWZ, w szczególności w pkt 2.34 części I załącznika nr 1 do SIWZ oraz w § 4 ust. 1 pkt 6 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, będą mieściły się w zakresie przedmiotu umowy, a jeżeli nie to czego będą dotyczyły i jakie obowiązki dla Wykonawcy będą z nich wynikać?

Odpowiedź

Zadania ujęte w zarządzeniach, poleceniach i instrukcjach o których mowa w SIWZ w szczególności w pkt. 2.34 części I załącznika nr 1 do SIWZ oraz w § 4 ust. 1 pkt. 6 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ będą mieściły się w zakresie obowiązków Wykonawcy.

Pytanie 11

Na czym ma polegać „pełna dyspozycyjność w zakresie ochrony osób i mienia”, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ?

Odpowiedź

Pełna dyspozycyjność w zakresie ochrony osób i mienia polegać będzie na zapewnieniu pełnej obsady i wyposażenia rodzajów służby zgodnych z planami ochrony.

Pytanie 12

Jaka będzie wysokość odpłatności za oddane w dzierżawę składniki majątkowe, o których mowa w pkt 3 części I załącznika nr 1 do SIWZ?

Odpowiedź

Wysokość odpłatności za składniki majątkowe oddane w dzierżawę Wykonawcy określa załącznik nr 6 do projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Pytanie 13

Na jakich zasadach będą dokonywane zmiany ilości obsady, tj. ilości osób, ilości oraz obsady posterunków, o których mowa w pkt 2 części II załącznika nr 1 do SIWZ? Z jakim wyprzedzeniem Wykonawca będzie informowany o zmianie? Czy Zamawiający gwarantuje minimalną ilość obsady, tj. ilości osób, ilości osób oraz obsady posterunków, a jeśli tak, to jaka ona jest? Czy Wykonawca będzie miał prawo do odmowy akceptacji zmiany, jeżeli zmiana ta wpłynie ujemnie na bezpieczeństwo chronionego obiektu, mienia i osób? Czy Wykonawca będzie miał prawo odstąpienia od umowy bez konieczności ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, jeżeli zmiana ta wpłynie ujemnie na stan bezpieczeństwa chronionego obiektu, mienia i osób?

Odpowiedź

Wszelkie zmiany o których mowa w pkt.2 części II załącznika nr 1 do SIWZ wymagają korekty w planach ochrony Zamawiającego co wiąże się z uzgodnieniami z właściwymi terytorialnie komendantami wojewódzkimi policji. Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 30 dni przed wejściem w życie obowiązującego planu ochrony. Zamawiający nie przewiduje sytuacji w której zmiana miałaby ujemnie wpłynąć na stan bezpieczeństwa chronionych obiektów. Zatem nie dopuszczamy odstąpienia od akceptacji zmiany przez Wykonawcę.

Pytanie 14

Jaka będzie wysokość odpłatności za przeszkolenie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 14 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ?

Odpowiedź

Koszt szkoleń ponosi Wykonawca, a jego wysokość wynika z umowy zawartej pomiędzy stronami. Szkolenie powinna przeprowadzić firma posiadająca Decyzję Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego uprawnioną do prowadzenia szkoleń w zakresie robót i usług prowadzonych w ruchu zakładu górniczego.

Pytanie 15

Z jakim wyprzedzeniem Zamawiający będzie dokonywał zlecenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 zdanie drugie i ust. 3 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający będzie dokonywał zlecenia o którym mowa w § 5 ust. 2 zdanie drugie z wyprzedzeniem 7 dni, a zlecenia dotyczące ust. 3 projektu umowy z jednodniowym wyprzedzeniem

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie promesy polisy w sytuacji wskazanej w § 6 ust. 3 w sytuacji kiedy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca w wymaganym terminie nie dysponuje dokumentem polisy?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 17

Jakie przyczyny będą stanowiły podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 11 ust. 2 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ?

Odpowiedź

Przyczynami stanowiącymi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 11 ust. 2 umowy są przyczyny leżące po stronie Wykonawcy, określone w przepisach Kodeksu cywilnego.

Pytanie 18

Proszę o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Zamawiający wymaga dysponowania 4 przenośnymi alkotestami dowodowymi jako warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej? Przekracza to art. 2 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich dokumenty te mogą być składane.

Pytanie 19

Proszę o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Zamawiający wymaga dysponowania minimum 2 samochodami osobowymi o napędzie na dwie osie przystosowanymi do transportu wartości pieniężnych, jako warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej? Przekracza to art. 2 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich dokumenty te mogą być składane.

Odpowiedź na pytania nr 18 i 19

Wymogi dysponowania 4 przenośnymi alkotestami dowodowymi oraz minimum 2 samochodami osobowymi o napędzie na dwie osie przystosowanymi do transportu wartości pieniężnych wynikają ze specyfiki zamówienia. Zamawiający zgodnie z przepisami art. 2 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich dokumenty te mogą być składane, oraz przepisami art. 138c ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ma prawo żądać wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca oraz przedstawienia także innych dokumentów niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust.2, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest ono niezbędne do oceny spełniania przez wykonawców tych warunków.