

Jaworzno, dnia 30.09.2009 r.

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**

Sprawa nr 33/2009/EEZP/AP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawy zgrzebeł i obejm (zamek) do przenośników zgrzeblowych stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z otrzymanym zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawy zgrzebeł i obejm (zamek) do przenośników zgrzeblowych stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego.

Pytanie nr 1:

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ pkt III szczegółowy opis Części nr 2 zamówienia ppkt 2.

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące w/w punktu odnośnie parametrów zgrzebeł do przenośnika GLINIK 1024:

1) *2xΦ26/1024 dla rynien E225/1024 lub E245/1024*

Łańcuch 2 xΦ26x92

Długość – 1012 mm

Wysokość – 95 mm

Szerokość 120 mm

Rozstaw nitek łańcucha – 330 mm

Śruba młotkowa M24x2x80 kl.10.9

Nakrętki kołnierzowe z wkładką poliamidową M24x2 kl.10

2) *2xΦ30/108 dla rynny o wysokości 265 mm*

Łańcuch 2 xΦ30x108

Długość – 1012 mm

Wysokość – 105 mm

Szerokość 145 mm

Rozstaw łańcuchów – 375 mm
Śruba młotkowa M24x2x90 kl.10.9
Nakrętki kołnierzone z wkładką poliamidową M24x2 kl.10
Według naszych informacji od producentów zgrzebeł nie są produkowane zgrzebła o podanych przez Was parametrach.
W związku z powyższym prosimy o podanie producenta przenośnika zgrzebeł wymienionych w części nr 2 ppkt 2.

Odpowiedź:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. „III. Szczegółowy opis - Część nr 2 zamówienia” w ppkt. 2 „Zgrzebła i obejmy kompletne do przenośnika GLINIK 1024” jednoznacznie określił parametry zgrzebeł stosowanych obecnie w przenośniku GLINIK 1024 w Zakładzie Górniczym Sobieski. Producentem ww. przenośnika zgrzeblowego jest Fabryka Maszyn „GLINIK” S.A. - Grupa Kapitałowa GLINIK.

Pytanie nr 2:

Dotyczy pkt B.1. SIWZ

Czy należy zsumować przychód z ostatnich trzech lat obrotowych, tj. 2006 r., 2007 r., 2008 r.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykazał się osiągnięciem przychodu z ostatnich trzech lat obrotowych w wysokości nie mniejszej niż określona dla poszczególnej części zamówienia dla której składa ofertę.

W związku z powyższym Wykonawca może sumować przychody osiągnięte w ostatnich trzech latach obrotowych.

Pytanie nr 3:

Dotyczy pkt B.2. SIWZ

Czy należy dostarczyć rachunek zysków i strat za ostatnie trzy lata, tj. 2006 r., 2007 r., oraz 2008 r.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga załączenia do oferty rachunku zysków i strat wraz z opinią biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie B.1.

Pytanie nr 4:

Dotyczy pkt XI ppkt .1. SIWZ - wadium

Czy wadium może być złożone w formie jednego przelewu na kilka części zamówienia z wyszczególnieniem w ich opisie przelewu, czy dokonać przelewu osobno dla każdej części zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ zamieścił informację, że w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wadium należy wnieść odrębnie na każdą część zamówienia.

W związku z możliwością rozstrzygnięcia poszczególnych części zamówienia w różnym czasie, intencją Zamawiającego w zamieszczeniu w/w zapisu jest uniknięcie sytuacji, w której zwrot wadium byłby możliwy dopiero po rozstrzygnięciu ostatniej części zamówienia.

Pytanie nr 5:

Wnioskujemy o korektę parametrów zgrzebeł w części nr 5 zamówienia

punkt VI.1. jest zmienić na

c. długość zgrzebła 780 778

d. wysokość zgrzebła 112 113

e. rozstaw między nitkami łańcucha 300 150

i odpowiednio w tabeli na str. 28 pod lp. 1 jest 2xΦ34x126/780/112/300 zmienić na 2xΦ34x126/778/113/150.

Odpowiedź:

Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, punkt VI - Szczegółowy opis - Części nr 5 zamówienia, dokona zmian w zapisie w ppkt. 1 lit.c), d), e), które otrzymają brzmienie:

c) nominalna długość zgrzebła $L = 778$ mm,

d) nominalna wysokość zgrzebła $H = 113$ mm,

e) rozstaw między nitkami łańcucha – 150 mm,

Zamawiający analogicznie jak wyżej zmieni również zapisy w załączniku nr 2 do SIWZ – FORMULARZ OFERTOWY dla części nr 5 zamówienia.

Pytanie nr 6:

Dotyczy części nr 1 zamówienia (str. 25).

Wnoszę o dokonanie podziału tej części zamówienia przez wyłączenie z przedmiotu zgrzebeł (lp. 3 i 5), gdyż do tych wyrobów ich producent ma prawa chronione patentem. Jeżeli takie wyłączenie nie nastąpi będzie to oznaczało rozstrzygnięcie przetargu na korzyść tego oferenta, który jest właścicielem patentu na podane wyżej części zadania. Rezygnacja z proponowanego podziału zadania oznaczać będzie postępowanie zamawiającego, naruszające przepisy UZP w zakresie wyboru oferty na warunkach dopuszczających wolną konkurencję.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia i zmieni brzmienie punktu II - Szczegółowy opis Część nr 1 zamówienia:”, który po zmianie otrzyma brzmienie:

II. Szczegółowy opis - Części nr 1 zamówienia:

1. Zgrzebła i obejmy kompletne do przenośnika RYBNIK 950:

a) profil boczny rynny E330,

b) łańcuch zastosowany w przenośniku RYBNIK 950 – 2 x Ø 38 x 137,

- c) nominalna długość zgrzebła $L = 868$ mm,
- d) nominalna wysokość zgrzebła $H = 125$ mm,
- e) rozstaw pomiędzy nitkami łańcucha – 190 mm,
- f) zgrzebło i obejma wykonane z materiału: 50G, 34SG, 40HM, lub innej stali stopowej odpornej na ścieranie,
- g) twardość zgrzebła powyżej 230 HB,
- h) twardość obejmy powyżej 210 HB,

2. Zgrzebła i obejmy kompletne do przenośnika RYBNIK 1100:

- a) profil boczny rynny E330,
- b) łańcuch zastosowany w przenośniku RYBNIK 1100 – 2 x $\varnothing 38$ x 137,
- c) nominalna długość zgrzebła $L = 1004$ mm,
- d) nominalna wysokość zgrzebła $H = 125$ mm,
- e) rozstaw pomiędzy nitkami łańcucha – 190 mm,
- f) zgrzebło i obejma wykonane z materiału: 50G, 34SG, 40HM, lub innej stali stopowej odpornej na ścieranie,
- g) twardość zgrzebła powyżej 230 HB,
- h) twardość obejmy powyżej 210 HB,

Zamawiający z pkt. „II. Szczegółowy opis Część nr 1 zamówienia:” wyłączy zgrzebła do przenośnika RYBNIK 80, które zostaną umieszczone w pkt. „IX Szczegółowy opis - Części nr 8 zamówienia:”, który otrzymuje brzmienie:

IX. Szczegółowy opis - Części nr 8 zamówienia:

1. Zgrzebła i obejmy kompletne do przenośnika RYBNIK 80:

- a) profil boczny rynny E225,
- b) łańcuch zastosowany w przenośniku RYBNIK 80 – 2 x $\varnothing 26$ x 92,
- c) nominalna długość zgrzebła $L = 690$ mm,
- d) nominalna wysokość zgrzebła $H = 93,5$ mm,
- e) rozstaw pomiędzy nitkami łańcucha – 120 mm,
- f) zgrzebło i obejma wykonane z materiału: 50G, 34SG, 40HM, lub innej stali stopowej odpornej na ścieranie,
- g) twardość zgrzebła powyżej 230 HB,
- h) twardość obejmy powyżej 210 HB.

Pytanie nr 7:

Dotyczy części nr 2 zamówienia (str. 26).

Proszę o wyjaśnienie, czy przedmiot zamówienia opisany pod lp.1 dotyczący zgrzebła, którego wysokość określono na 117 mm nie jest omyłką pisarską, gdyż w rzeczywistości wysokość zgrzebła winna być określona na 114 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający Formularzu ofertowym w tabeli cenowej dla części nr 2 zamówienia w poz. 1

„Zgrzebło kompletne do przenośnika GLINIK 298/800BP/ GLINIK 800:” oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w punkcie III.1. lit. d) określił w przedmiocie zamówienia nominalną wysokość zgrzebła $H = 117$ mm, która nie jest omyłką pisarską.

Pytanie nr 8:

Dotyczy części nr 4 zamówienia (str. 27).

Zgłaszam wątpliwość czy jest dopuszczalne określenie typu przenośnika przez wskazanie, że przedmiotem dostawy może być zgrzebło kompletne do przenośnika JOY AFC lub równoważne.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w sposób należyty i jednoznaczny, podając parametry techniczne zgrzebeł i obejm będących przedmiotem zamówienia. Zamawiający określając typ przenośnika wskazał przenośnik w którym mają być instalowane zgrzebła i obejmy będące przedmiotem zamówienia o parametrach technicznych określonych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 9:

Dotyczy części nr 5 zamówienia (str. 28).

Zgłaszam wątpliwość czy wymiary zgrzebła będącego przedmiotem zamówienia jw., którego długość określono na 780 mm, wysokość na 112 mm, rozstaw między nitkami łańcucha na 300 mm są właściwe.

Proszę o potwierdzenie czy podane wyżej wymiary są prawidłowe, gdyż moim zdaniem zamawiane zgrzebło kompletne winno mieć poniższe parametry a mianowicie: długość 778 mm, wysokość 113 mm, a rozstaw między nitkami łańcucha 150 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany SIWZ i zmieni brzmienie Załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt.VI. Szczegółowy opis Część nr 5 zamówienia:”, który po zmianie otrzyma brzmienie:

1. Zgrzebła i obejmy kompletne do przenośnika PZS-850 NOWOMAG:

- a) profil boczny rynny E335,
- b) łańcuch zastosowany w przenośniku PZS-850 NOWOMAG – 2 x \emptyset 34 x 126,
- c) nominalna długość zgrzebła $L = 778$ mm,
- d) nominalna wysokość zgrzebła $H = 113$ mm,
- e) rozstaw pomiędzy nitkami łańcucha – 150 mm,
- f) zgrzebło i obejm wykonane z materiału 35SG lub innego odpornego na ścieranie.

Pytanie nr 10:

Dotyczy pkt IV SIWZ

Zamawiający wymaga załączenia do oferty certyfikatu zgodności wyrobu. Producent certyfikuje przenośniki zgrzebłowe w całości, w skład których wchodzi przedmiotowe zgrzebła.

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza certyfikat na kompletny przenośnik.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza certyfikat na kompletny przenośnik, jeżeli ujęte w certyfikacie lub DTR producenta - będącej podstawą wydania certyfikatu, zgrzebła i obejmę będące przedmiotem dostawy wykonane są według ww. dokumentacji.