

Wydział Zamówień Publicznych  
ul. Grunwaldzka 37  
43-600 Jaworzno  
tel. +48 32 618 50 31  
fax.+48 32 615 59 42

Jaworzno, dn. 11.10.2010 r.

Sygnatura 54/2010/EEZP/AW

**Wykonawcy zainteresowani  
postępowaniem o udzielenie  
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa elementów trasy przenośników taśmowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. ”.

### **I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

W związku z otrzymanymi zapytaniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa elementów trasy przenośników taśmowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” poniżej cytujemy pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego.

#### Pytanie nr 1:

*„Załącznik nr 1b do Opisu przedmiotu zamówienia*

*Prosimy o informację dotyczącą różnic konstrukcyjnych między elementami : Lp. 3 – koziół trasy B-1200 ( konstrukcja sztywne ) przystosowany do jazdy ludzi a L.p.2 - koziół trasy B-1200 ( konstrukcja sztywne ).*

*Według naszej wiedzy elementy te nie wykazują różnic konstrukcyjnych .Mogą być różnice w zabudowie całej trasy przenośnika”.*

#### Odpowiedź nr 1:

Przez określenie w zał. nr 1b do opisu przedmiotu zamówienia – poz. 3 Koziół trasy B-1200 (konstrukcja sztywne) przystosowany do jazdy ludzi, należy rozumieć koziół do zabudowy w przenośniku B-1200 przystosowanym do jazdy ludzi taśmą dolną. Koziół taki musi zapewniać uzyskanie odstępów ruchowych pomiędzy taśmą dolną a elementami konstrukcji wspornika taśmy górnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### Pytanie nr 2:

*„Czy wymagana w dokumentacji technicznej informacja dotycząca sposobu zabezpieczenia taśmy przenośnikowej przed uszkodzeniem przypadku wypadnięcia krążników dotyczy dokonania zmiany konstrukcji oferowanych elementów trasy przenośnikowej gwarantującej zabezpieczenie przed wypadnięciem krążnika ?*

*Dotychczas stosowane elementy trasy przenośnikowej zgodnie z posiadaną dokumentacją nie mają dodatkowych zabezpieczeń i nie ma uwag w tym zakresie.”*

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców dokonywania zmian konstrukcyjnych w oferowanych elementach trasy przenośników taśmowych. Zamawiający wymaga przedstawienia w załączonej dokumentacji technicznej wsporników i koźłów szczegółów konstrukcyjnych zapewniających zabezpieczenie taśmy przenośnikowej przed uszkodzeniem w przypadku wypadnięcia krążnika.

Pytanie nr 3:

*„W punkcie II „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków” w opisie ad B i C znajduje się zapis: „Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należy realizacją dostaw elementów trasy przenośników taśmowych na łączną wartość brutto nie mniejszą niż :”*

*Czy zaliczone będą w wyszczególnionych wartościach dostawy kompletnych przenośników taśmowych?”*

Odpowiedź nr 3:

W przypadku dostawy kompletnych przenośników taśmowych, Zamawiający uwzględni Wykonawcy tylko wyodrębnioną ( wg kalkulacji Wykonawcy) wartość przypadającą na elementy trasy przenośników taśmowych.

Pytanie nr 4:

*„W zał. nr 1b do opisu przedmiotu zamówienia ( zał. nr 1 do SIWZ) – elementy konstrukcji przenośników taśmowych B-1200 w poz. 3 wyszczególniony jest koziół trasy B-1200 ( kontr. sztywne) – przystosowany do jazdy ludzi.*

*Prosimy o określenie wg Waszych standardów czym jest „ koziół przystosowany do jazdy ludzi?”*

Odpowiedź nr 4:

Przez określenie w zał. nr 1b do opisu przedmiotu zamówienia – poz. 3 Koziół trasy B-1200 ( konstrukcja sztywna) przystosowany do jazdy ludzi, należy rozumieć koziół do zabudowy w przenośniku B-1200 przystosowanym do jazdy ludzi taśmą dolną. Koziół taki musi zapewniać uzyskanie odstępów ruchowych pomiędzy taśmą dolną a elementami konstrukcji wspornika taśmy górnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## **II. INFORMACJA O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający - Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa elementów trasy przenośników taśmowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. ”.

Zamawiający dokonuje zmiany w SIWZ w sekcji **XI. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU** pkt. 3. Opis sposobu przygotowania oferty w ppkt.:

**było:**

3.10 Wykonawca umieści ofertę w kopercie (**koperta zewnętrzna**) i opisz w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*

*„Oferta do przetargu nieograniczonego na „Dostawa elementów do ulepszenia przenośników taśmowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy JANINA” -*

sprawa nr 49/2010/EEZP/AP - Nie otwierać przed dniem ..... godz. .... – Otwarcie komisyjne! (należy wpisać datę i godzinę otwarcia ofert).

- 3.12 Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNA OFERTY – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (koperta wewnętrzna) i opisać w następujący sposób: nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:

„CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu nieograniczonego na „Dostawa elementów do ulepszenia przenośników taśmowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy JANINA” - sprawa nr 49/2010/EEZP/AP - Do wglądu tylko przez komisję przetargową!”

**powinno być:**

- 3.10 Wykonawca umieści ofertę w kopercie (**koperta zewnętrzna**) i opisz w następujący sposób: nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:

„Oferta do przetargu nieograniczonego na „Dostawa elementów trasy przenośników taśmowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”- sprawa nr 54/2010/EEZP/AW - Nie otwierać przed dniem ..... godz. .... – Otwarcie komisyjne! (należy wpisać datę i godzinę otwarcia ofert).

- 3.11 Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNA OFERTY – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (koperta wewnętrzna) i opisać w następujący sposób: nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:

„CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu nieograniczonego na „Dostawa elementów trasy przenośników taśmowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”- sprawa nr 54/2010/EEZP/AW - Do wglądu tylko przez komisję przetargową!”

Termin i miejsce składania, otwarcia ofert pozostaje bez zmian.