

Jaworzno, dnia 18.07.2008r.

**WYKONAWCY
ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W
POSTĘPOWANIU**

Sprawa nr 18/2008/EZP/IZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług gospodarczych w zakresie kompleksowej obsługi łaźni pracowniczych oraz utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych administracyjnych i przemysłowych Południowego Koncernu Węglowego SA”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z otrzymanym zapytaniem w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług gospodarczych w zakresie kompleksowej obsługi łaźni pracowniczych oraz utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych administracyjnych i przemysłowych Południowego Koncernu Węglowego SA” na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytanie Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego.

Pytanie

„Prosimy o wyjaśnienie:

Sekcja III pkt 2.3) Zdolność techniczna

Założona przez Zamawiającego liczba 70 pracowników nie zapewni wymaganego standardu usług w zakresie:

- *sprzątania pomieszczeń biurowych 19 379,78m²*
- *sprzątania łaźni wraz z dozowaniem 25 pomieszczeń x3 zmiany,*
- *utrzymania czystości placów, dróg i parkingów 84 988 m²,*
- *robót konserwatorskich, budowlanych i stolarskich,*
i innych.”

Odpowiedź

Zamawiający wykazując w SIWZ ilość 70 osób, niezbędną jego zdaniem do świadczenia powyższej usługi miał na myśli osoby zatrudnione w pełnym wymiarze godzin, co daje 560 godz. /dobę. Założona ilość 70 pracowników do wykonania usługi wynika z bieżącego monitorowania przez ZG Sobieski i ZG Janina, obecnego Wykonawcy świadczącego usługę.

Wykazana w SIWZ ilość osób zdaniem Zamawiającego jest ilością wystarczającą do realizacji zakresu wykonania zamówienia. Informujemy również, że dotychczasowy zakres sprzątania biur i pomieszczeń został zmniejszony o 393,86 m², a pow. sprzątania łaźni górniczych zmniejsza się o 389,31 m². W przypadku utrzymania czystości dróg i placów pow. zwiększa się o 15 040 m².