

WYMAGANIA OFERTOWE (przetarg nieograniczony)

I. Zamawiający:

Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa agregatów sprężarkowych wraz z wyłącznikami stycznikowymi oraz kotwiarek pneumatycznych wraz z automatycznym oddzielaczem wody i filtrem sprężonego powietrza ze smarownicą olejową dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne i organizacyjne, określa załącznik nr 1.

III. Opis przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jej sporządzenia.
2. Każdy oferent może złożyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
4. W przypadku, gdy oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub kserokopie udzielonych pełnomocnictw.
6. Kilku oferentów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu przetargu.
7. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku oferentów wspólnie, oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferentów.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
9. Ofertę należy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złożyć w jednym, nieprzejrystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób określony w wymaganiach ofertowych.
10. Każda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułożona w kolejności zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości danej części oferty.
11. Każda z części oferty musi zawierać spis treści.
12. Wszystkie strony każdej z części oferty, zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.
13. Część techniczna oferty musi zawierać:
 - a) nazwę i siedzibę oferenta;
 - b) datę sporządzenia oferty;
 - c) przedmiot oferty ;W przypadku dostaw, gdy oferent nie jest producentem, należy podać informację o producencie/producentach przedmiotu zamówienia – dla każdej części oddzielnie.

Przetarg nr **154/09**

„Dostawa agregatów sprężarkowych wraz z wyłącznikami stycznikowymi oraz kotwiarek pneumatycznych wraz z automatycznym oddzielaczem wody i filtrem sprężonego powietrza ze smarownicą olejową dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.

d) termin wykonania przedmiotu zamówienia dla:

Część nr 1:

ZG Sobieski – Styczeń 2010 r.

ZG Janina – Luty 2010 r.

Część nr 2:

ZG Sobieski - 1 kpl. Styczeń 2010 r.

1 kpl. do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy (realizacja 2009r.)

ZG Janina - 1 kpl. Luty 2010 r.

2 kpl. do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy (realizacja 2009r.)

- e) warunki transportu (transport własny oferenta);
- f) okres gwarancji (minimum 12 miesięcy); wzory kart gwarancyjnych;
- g) oświadczenie oferenta, że towar jest wolny od wad prawnych;
- h) oświadczenie, że przedmiotem dostawy będą towary fabrycznie nowe pochodzące z produkcji w roku 2009 lub 2010;
- i) oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- j) oświadczenie oferenta, że posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- k) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały należycie wykonane;
- l) oświadczenie, że w dniu dostawy Zamawiający otrzyma deklarację zgodności WE, uwzględniającą dyrektywę ATEX, uprawniającą do stosowania przedmiotu oferty w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny oraz [dotyczy agregatów sprężarkowych wraz z wyłącznikami stycznikowymi] legalizację zabezpieczeń wraz z protokołami sprawdzenia;
- ł) oświadczenie, że w dniu dostawy Zamawiający otrzyma karty gwarancyjne dla poszczególnych urządzeń, świadectwa jakości dla poszczególnych urządzeń oraz katalog części zamiennych wraz z ich cenami;
- m) kserokopie instrukcji obsługi użytkownika (DTR) w wersji papierowej i elektronicznej na nośniku CD dla każdego urządzenia;
- n) oświadczenie, że oferent zapewni w okresie gwarancji bezpłatne świadczenie usług serwisowych i wymiany niesprawnych części oraz podzespołów;
- o) oświadczenie, że oferent zapewni dostawy części zamiennych i usług serwisowych przez okres minimum 5 lat;
- p) oświadczenie, że oferent zapewni pierwsze uruchomienie i regulację agregatu sprężarkowego wraz z wyłącznikiem stycznikowym w miejscu zabudowy przez serwis producenta w terminie obustronnie uzgodnionym, jednak nie później niż w ciągu 6 dni od dostarczenia do magazynu Zamawiającego.
- r) kserokopie deklaracji zgodności WE, uwzględniającą dyrektywę ATEX, uprawniającą do stosowania przedmiotu oferty w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny

14. Część handlowa oferty musi zawierać:

Przetarg nr **154/09**

„Dostawa agregatów sprężarkowych wraz z wyłącznikami stycznikowymi oraz kotwiarek pneumatycznych wraz z automatycznym oddzielaczem wody i filtrem sprężonego powietrza ze smarownicą olejową dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.

- a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail., wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przetargu oraz adres e-mailowy tej osoby;
 - b) datę sporządzenia oferty;
 - c) przedmiot oferty;
 - d) cenę netto:
cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy.
 - e) kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - f) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - g) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - h) kserokopia dokumentu REGON;
 - i) kserokopia dokumentu NIP;
 - j) dowód wpłacenia wadium;
 - k) dowód wykupu wymagań ofertowych;
 - l) warunki płatności:
Wymagany minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 - ł) forma płatności – przelew;
 - m) termin związania ofertą - 60 dni przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą);
 - n) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - o) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
 - p) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem,
 - q) termin wykonania zamówienia;
 - r) okres gwarancji (minimum 12 miesięcy).
15. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g, h, i, – wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.
16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia należy przedstawić umowę konsorcjum.

17. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w ust. 14 pkt e, f, g, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania.

18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta.

IV. Termin i miejsce składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrystym, zaklejonym opakowaniu w: Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Wydział Umów (budynek centrali telefonicznej), pokój nr 12..... do dnia 21.10.2009 r.....godz.....15.00.....

Na opakowaniu oferty należy umieścić:

- a) Nazwę i siedzibę oferenta
- b) Nazwę i siedzibę Zamawiającego
napis: „Nr przetargu:(wpisać numer).

Nr części.....(wpisać numer).

Przetarg na:

Dostawa agregatów sprężarkowych wraz z wyłącznikami stycznikowymi oraz kotwiariek pneumatycznych wraz z automatycznym oddzielaczem wody i filtrem sprężonego powietrza ze smarownicą olejową dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A”.

2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je klauzulą „ZMIANA”. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią wymagań ofertowych, zostanie przekazane oferentom i będzie dla nich wiążące.
5. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasadach jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”.

V. Wadium

1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 16 000,00 zł (słownie: szesnaścietysięcy złotych) w terminie do dnia poprzedzającego komisijne otwarcie ofert. W przypadku składania ofert częściowych należy wnieść wadium w wysokości:
- część nr 1 – 8 000,00 zł(słownie: osiemtysięczyłotych)
część nr 2 – 8 000,00 zł(słownie: osiemtysięczyłotych)
w terminie do dnia poprzedzającego komisijne otwarcie ofert.

Przetarg nr 154/09

„Dostawa agregatów sprężarkowych wraz z wyłącznikami stycznikowymi oraz kotwiariek pneumatycznych wraz z automatycznym oddzielaczem wody i filtrem sprężonego powietrza ze smarownicą olejową dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Wpłaty wadium należy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A. ING Bank Śląski S.A. w Katowicach nr rachunku 45 1050 1142 1000 0022 9302 8375, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła:

„Wadium na przetarg - Dostawa agregatów sprężarkowych wraz z wyłącznikami stycznikowymi oraz kotwiarek pneumatycznych wraz z automatycznym oddzielnikiem wody i filtrem sprężonego powietrza ze smarownicą olejową dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.”(podać numer części)

2. Oferent wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form:

- a) pieniądź
- b) gwarancje bankowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określony w pkt III podpunkt 14 lit. m),
- c) poręczenia bankowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określony w pkt III podpunkt 14 lit. m),
- d) gwarancje ubezpieczeniowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określony w pkt III podpunkt 14 lit.m).

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium, zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

3. Wadium w postaci punkt 2 lit. b, c, d, należy dostarczyć do Wydziału Finansowego pokój nr 6 w budynku centrali telefonicznej Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 w formie oryginału dokumentu, przed upływem terminu określonego w pkt 1. Kopię dokumentu z potwierdzeniem jego złożenia u Zamawiającego należy załączyć do oferty.

4. Za termin wniesienia wadium uważa się:

- a) uznanie rachunku bankowego Zamawiającego,
- b) dzień złożenia oryginału dokumentów wymienionych w punkcie 2 ust. b – d w Wydziale Finansowym Zamawiającego.

VI. Zwrot wadium

1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu.
2. Oferentowi, który wygrał przetarg, Zamawiający zwraca wadium w terminie do 3 dni po zawarciu umowy.
3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.
4. Wadium ulega przepadkowi w razie cofnięcia lub zmiany oferty po rozpoczęciu przetargu, z zastrzeżeniem, że zmiana oferty może nastąpić tylko w drodze negocjacji pomiędzy oferentem i komisją, lub uchylecia się przez oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

VII. Wymagany termin realizacji przedmiotu przetargu:

Część nr 1:

ZG Sobieski – Styczeń 2010 r.

ZG Janina – Luty 2010 r.

Część nr 2:

ZG Sobieski - 1 kpl. Styczeń 2010 r.

1 kpl. do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy (realizacja 2009r.)

ZG Janina - 1 kpl. Luty 2010 r.

2 kpl. do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy (realizacja 2009r.).

Przetarg nr **154/09**

„Dostawa agregatów sprężarkowych wraz z wyłącznikami stycznikowymi oraz kotwiarek pneumatycznych wraz z automatycznym oddzielnikiem wody i filtrem sprężonego powietrza ze smarownicą olejową dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.

VIII. Projekt umowy

Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy Zamawiającego.

IX. Tryb udzielania wyjaśnień

Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają:

a) w sprawach technicznych:

- Zakład Górniczy Sobieski

-mgr inż. Zenon Kozak

tel. 032 618 55 33

- Zakład Górniczy Janina

-mgr inż. Aleksander Rzepczyński tel. 032 627 04 90

b) w sprawach formalno-prawnych:

Wydział Umów: tel. ~~032 618 5680~~.....

X. Otwarcie ofert

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 22.10.2009r. o godz. 11.00..... w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37, w budynku ZARZĄDU.....
2. Otwarcie oferty jest jawne.
3. Komisja w obecności przybyłych oferentów:
 - a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert złożonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert;
 - b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złożenia;
 - c) po otwarciu każdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, gdy formularz oferty handlowej zawiera powyżej 20 pozycji cen jednostkowych.
 - d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania.

XI. Część niejawną przetargu.

1. W części niejawną Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym i określa braki w ofertach.
2. Komisja wzywa równocześnie oferentów (faks, e-mail), którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez oferowane dostawy wymagań określonych w wymaganiach ofertowych nie później niż w dniu wyznaczonym jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.
3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert.
4. Komisja odrzuca oferty:
 - złożone po wyznaczonym terminie,
 - gdy nie wniesiono wadium,
 - które pomimo wyznaczonego terminu ich uzupełnienia nie spełniają warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych,
 - gdy z analizy merytorycznej wynika, że oferty nie odpowiadają warunkom przetargu przyjętym w wymaganiach ofertowych.
5. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą godzinę, a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze losowania.
6. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół.

Przetarg nr 154/09

„Dostawa agregatów sprężarkowych wraz z wyłącznikami stycznikowymi oraz kotwiarów pneumatycznych wraz z automatycznym oddzielaczem wody i filtrem sprężonego powietrza ze smarownicą olejową dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.

XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać oferty

Przy ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie kryterium: cena netto oferty
- waga 100 %;

Ocena ofert będzie dokonywana przy zastosowaniu wzoru:

$$C_i = (C_{\min} / C_{\text{bad}}) \times 100 \text{ [pkt]}$$

gdzie:

C_i - ilość punktów badanej oferty nie podlegającej odrzuceniu [pkt]

C_{\min} - najniższa cena netto oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu [zł]

C_{bad} - cena netto oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu [zł]

Oferta o najniższej cenie uzyska 100 pkt., a każda kolejna o wyższej cenie otrzyma ilość punktów niższą wynikającą z proporcji matematycznej.

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tą ofertę, która uzyska największą ilość punktów

XIII. Rozstrzygnięcie przetargu

1. Postępowanie przetargowe jest poufne.
2. Zakończenie postępowania przetargowego powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 45 dni od daty otwarcia ofert.
3. Decyzje o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A.
4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. podejmuje decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny.
5. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty.
6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku.
7. Forma pisemna umowy zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
8. Oferta nie podlega zwrotowi.
9. Opłata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

Odstępuje się od ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji zamówienia z oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.

Załączniki:

zał. nr 1 - Szczegółowy zakres rzeczowy – wg przedmiotu zamówienia.

zał. nr 2 - Wzór formularza oferty technicznej.

zał. nr 3 - Wzór formularza oferty handlowej.

zał. nr 4 – Wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat.

zał. nr 5 - Projekt umowy – wg przedmiotu zamówienia.

Przetarg nr **154109**

„Dostawa agregatów sprężarkowych wraz z wyłącznikami stycznikowymi oraz kotwiarów pneumatycznych wraz z automatycznym oddzielaczem wody i filtrem sprężonego powietrza ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami i narzędziami dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Dyrektor Techniczny Zakładu Górniczego Janina
12-ca Kiełkowskiego, Zakład Górniczy
Województwo Śląskie, Miasto Kasperkiewicz
Pracownia Techniczna i Inżynierska
Zakład Górniczy
Zob. nr 154109, Zakład Górniczy
Janina, ul. Kiełkowskiego 12
mgr inż. Józef Dziubeł

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY – wg przedmiotu zamówienia

I. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Dostawa agregatów sprężarkowych wraz z wyłącznikami stycznikowymi oraz kotwiarek pneumatycznych wraz z automatycznym oddzielaczem wody i filtrem sprężonego powietrza ze smarownicą olejową dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Część nr 1 agregat sprężarkowy wraz z wyłącznikiem stycznikowym przeznaczonym do zasilania urządzeń pneumatycznych

- Zakład Górniczy Janina - - 1 kpl.
- Zakład Górniczy Sobieski - - 1 kpl

Część nr 2 kotwiarki pneumatyczne wraz z automatycznym oddzielaczem wody i filtrem sprężonego powietrza ze smarownicą olejową

- Zakład Górniczy Janina - - 3 kpl.
- Zakład Górniczy Sobieski - - 2 kpl.

II. Wymagania techniczne:

- 1) **OGNIOSZCZELNY AGREGAT SPRĘŻARKOWY** – przeznaczony do zasilania urządzeń pneumatycznych w przodkach chodnikowych oraz wyrobiskach przyścianowych.

Parametry techniczne:

- a) agregat sprężarkowy:
- ciśnienie nominalne 0,7 MPa,
 - ciśnienie maksymalne 1,00 MPa,
 - ciśnienie minimalne 0,35 MPa,
 - wydajność 3,4 m³/min,
 - zanieczyszczenie powietrza olejem max. 3 mg/ m³,
 - system chłodzenia powietrzem pozwalający na pracę agregatu w podwyższonych temperaturach otoczenia do 35° C,
 - zewnętrzny system separacji oleju np. puszkowy eliminujący konieczność zabudowy oddzielnego zbiornika odolejacza,
 - podwójne zabezpieczenie przed nieprawidłowym kierunkiem pracy sprężarki,
 - podwójny system zabezpieczenia temperaturowego,
 - konstrukcja agregatu pozwalająca na wykonanie usług serwisowych z jednej strony agregatu, przez co może być ulokowany przy samym ociosie,
 - kontenerowa dźwiękochłonna obudowa przystosowana do transportu podwieszanego, jak i transportu po spagu.
- b) silnik elektryczny:
- napięcie zasilania 500 V,
 - moc 22 kW.

- c) ognioszczelny wyłącznik stycznikowy budowy przeciwwybuchowej z wbudowanym licznikiem czasu pracy i przekaźnikiem kolejności faz uniemożliwiający załączenie sprężarki przy niewłaściwym kierunku wirowania pola magnetycznego.
 - producent INVERTIM lub ELGÓR+HANSEN,
 - napięcie znamionowe 500 V
- 2) KOTWIARKA PNEUMATYCZNA - przeznaczona do kotwienia stropu i przykotwiania obudowy podporowej wraz z automatycznym oddzielaczem wody i filtrem sprężonego powietrza ze smarownicą olejową.

Parametry techniczne:

- a) kotwiarka pneumatyczna:
 - ciśnienie zasilania powietrza 0,6 – 0,7 MPa,
 - ciśnienie zasilania wody 0,9 – 1,2 MPa,
 - zużycie powietrza 2,8 – 3,4 m³/ min,
 - prędkość obrotowa minimum 850 obr./min.
 - wysokość przy złożonym siłowniku – max 1500 mm,
 - wysokość przy całkowicie wysuniętym siłowniku – min 3500 mm,
 - ciężar nie przekraczający 50 kg.
- b) automatyczny oddzielacz wody przeznaczony do oferowanej kotwiarki:
 - ciśnienie powietrza 0,30 - 0,70 MPa
 - filtracja 120 µm
 - otwór spustowy Ø 3,5 mm
 - wyprowadzenie wejścia DN 25 mm
 - wyprowadzenie wyjścia DN 2x20 mm
- c) filtr sprężonego powietrza ze smarownicą olejową przeznaczony do oferowanej kotwiarki:
 - ciecz robocza – powietrze sprężone
 - max naciśnienie robocze 0,7 MPa
 - filtracja 120 µm
 - max przepuszczalność filtrów 4,0 - 6,0 m³/min

III. Wymagania jakościowe:

- Oświadczenie, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, pochodzący z produkcji w roku 2009 lub 2010.

IV. Wymagania organizacyjne:

- Wymagana minimalna gwarancja 12 miesięcy dla kotwiarki pneumatycznej wraz z automatycznym oddzielaczem wody i filtrem sprężonego powietrza ze smarownicą olejową, minimalna gwarancja 12 miesięcy dla agregatu sprężarkowego wraz z wyłącznikiem stycznikowym od daty uruchomienia urządzenia na dole kopalni potwierdzonego protokołem podpisanym przez obie strony umowy.
- Wymaga się pierwszego uruchomienia i regulacji agregatu sprężarkowego wraz z wyłącznikiem stycznikowym w miejscu zabudowy przez serwis producenta.
- Wymaga się zapewnienia w okresie gwarancji bezpłatnego świadczenia usług serwisowych i wymiany niesprawnych części oraz podzespołów.
- Wymaga się zapewnienia dostaw części zamiennych i usług serwisowych przez okres minimum 5 lat.

Przetarg nr **154/09**

„Dostawa agregatów sprężarkowych wraz z wyłącznikami stycznikowymi oraz kotwiarkami pneumatycznymi wraz z automatycznym oddzielaczem wody i filtrem sprężonego powietrza ze smarownicą olejową dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Dyrektor Techniczny Zakładu Górniczego Janina
I Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego

mgr inż. Wiesław Kasperkiewicz
Kierownik Biura Technicznego
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
mgr inż. Andrzej Dąbajko

WZÓR FORMULARZA OFERTY TECHNICZNEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:

.....

.....

adres pocztowy:

.....

.....

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot (zakres) oferty:

.....

.....

3.1. Informacja o producencie/producentach przedmiotu zamówienia:

– w przypadku gdy oferent nie jest producentem-dla każdej części oddzielnie.

Producentami przedmiotu zamówienia w części 1 są:

Producentami przedmiotu zamówienia w części 2 są:

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia :

Część nr 1 Zakład Górniczy Janina

Część nr 1 Zakład Górniczy Sobieski

Część nr 2 Zakład Górniczy Janina

Część nr 2 Zakład Górniczy Sobieski

5. Warunki transportu - „transport własny oferenta”

.....

6. Okres gwarancji: (minimum 12 miesięcy)

.....

.....

.....

7. Oświadczamy, że oferowany towar jest wolny od wad prawnych.

8. Oświadczamy, że przedmiotem dostawy będą towary fabrycznie nowe pochodzące z produkcji w roku 2009 lub 2010.

9. Oświadczamy, że w dniu dostawy Zamawiający otrzyma deklarację zgodności WE, uwzględniającą dyrektywę ATEX, uprawniającą do stosowania przedmiotu oferty w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny oraz [dotyczy

Przetarg nr 154/09

„Dostawa agregatów sprężarkowych wraz z wyłącznikami stycznikowymi oraz kotwiarok pneumatycznych wraz z automatycznym oddzielnikiem wody i filtrem sprężonego powietrza ze smarownicą olejową dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.

agregatów sprężarkowych wraz z wyłącznikami stycznikowymi] legalizację zabezpieczeń wraz z protokołami sprawdzenia.

10. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
11. Oświadczamy, że w dniu dostawy Zamawiający otrzyma karty gwarancyjne dla każdego urządzenia, świadectwa jakości dla każdego urządzenia oraz katalog części zamiennych wraz z ich cenami.
12. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
13. Oświadczamy, że zapewnimy w okresie gwarancji bezpłatne świadczenie usług serwisowych i wymiany niesprawnych części oraz podzespołów.
14. Oświadczamy, że zapewnimy dostawy części zamiennych i usług serwisowych przez okres minimum 5 lat.
15. Oświadczamy, że zapewnimy pierwsze uruchomienie i regulację agregatu sprężarkowego wraz z wyłącznikiem stycznikowym w miejscu zabudowy przez serwis producenta w terminie obustronnie uzgodnionym, jednak nie później niż w ciągu 6 dni od dostarczenia do magazynu Zamawiającego.
16. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 - 16.1. Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały należycie wykonane:
zał. nr
 - 16.2. Kserokopie deklaracji zgodności WE, uwzględniającą dyrektywę ATEX, uprawniającą do stosowania przedmiotu oferty w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny:
zał. nr
 - 16.3. Kserokopie instrukcji obsługi użytkownika (DTR) w wersji papierowej i elektronicznej na nośniku CD dla każdego urządzenia:
zał. nr
 - 16.4. Wzory kart gwarancyjnych:
zał. nr

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Przetarg nr 154/09

„Dostawa agregatów sprężarkowych wraz z wyłącznikami stycznikowymi oraz kotwiarów pneumatycznych wraz z automatycznym oddzielnikiem wody i filtrem sprężonego powietrza ze smarownicą olejową dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.

WZÓR FORMULARZA OFERTY HANDLOWEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:

.....

.....

skrót nazwy oferenta:

NIP:

REGON:

adres pocztowy:

nr telefonu:

nr faksu:

e-mail:

(w przypadku oferentów występujących wspólnie powyższe należy wypełnić dla każdego oferenta oddzielnie)

2. Data sporządzenia oferty:
3. Przedmiot (zakres) oferty:
-
4. Cena netto:.....

Nazwa	Ilość kpl.	Cena netto (zł/kpl.)	Wielkość podatku VAT %	Wartość netto (zł)
Agregat sprężarkowy wraz z wyłącznikiem stycznikowym przeznaczonym do zasilania urządzeń pneumatycznych	2			
Kotwiarki pneumatyczne wraz z automatycznym oddzielnikiem wody i filtrem sprężonego powietrza ze smarownicą olejową	5			
Razem				

5. Warunki płatności:

Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.
 Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Termin wykonania zamówienia:
7. Okres gwarancji:
8. Forma płatności: przelew.
9. Termin związania ofertą:
 Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w wymaganiach ofertowych.
10. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Przetarg nr **154/09**

„Dostawa agregatów sprężarkowych wraz z wyłącznikami stycznikowymi oraz kotwiarek pneumatycznych wraz z automatycznym oddzielnikiem wody i filtrem sprężonego powietrza ze smarownicą olejową dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
12. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem.
13. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 - 13.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr
 - 13.2. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr
 - 13.3. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr
 - 13.4. Kserokopia dokumentu REGON:
zał. nr
 - 13.5. Kserokopia dokumentu NIP:
zał. nr
 - 13.6. Dowód wpłacenia wadium:
zał. nr
 - 13.7. Dowód wykupu wymagań ofertowych:
zał. nr
 - 13.8. Pełnomocnictwa*:
zał. nr

*) – w przypadku, gdy udzielono pełnomocnictw

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

**WYKAZ DOSTAW WYKONANYCH
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT**

Nazwa oferenta:

Adres oferenta:

Data:.....

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto (bez VAT)	Termin realizacji	Pełna nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonywano zamówienie

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Przetarg nr **154/09**

„Dostawa agregatów sprężarkowych wraz z wyłącznikami stycznikowymi oraz kotwiarek pneumatycznych wraz z automatycznym oddzielaczem wody i filtrem sprężonego powietrza ze smarownicą olejową dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Załącznik nr 5 do wymagań ofertowych
(projekt)

UMOWA DOSTAWY

zawarta w Jaworznie w dniu pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie,

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

NIP: 6321880539, REGON 240033634, nr KRS 0000228587 – Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł,

zwanym dalej „Zamawiającym” i reprezentowanym przez:

1.

2.

a

.....

.....

NIP....., REGON, nr KRS, - Sąd Rejonowy

.....

zwanym dalej „Wykonawcą” i reprezentowanym przez:

1. -

2. -

Umowa została zawarta na podstawie:

-UchwałyZarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. z dnia.....
zatwierdzającej wyniki przetargu.

-Protokołu z negocjacji z dnia

PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN REALIZACJI.

§ 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu fabrycznie nowe urządzenia:

część nr 1 dla Zakładu Górniczego Janina i Zakładu Górniczego Sobieski

- agregat sprężarkowy typuwraz z wyłącznikiem stycznikowym przeznaczonym do zasilania urządzeń pneumatycznych -2 komplety

część nr 2 dla Zakładu Górniczego Janina i dla Zakładu Górniczego Sobieski

- kotwiarę pneumatyczną typuwraz z automatycznym oddzielaczem wody typu
i filtrem sprężonego powietrza ze smarownicą olejową typu - 5 kompletów.

Przetarg nr 154/09

„Dostawa agregatów sprężarkowych wraz z wyłącznikami stycznikowymi oraz kotwiaręk pneumatycznych wraz z automatycznym oddzielaczem wody i filtrem sprężonego powietrza ze smarownicą olejową dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie

Część nr 1 ZG Sobieski.....

Część nr 1 ZG Janina.....

Część nr 2 ZG Sobieski.....

Część nr 2 ZG Janina.....

WYDANIE PRZEDMIOTU UMOWY. BRAKI ILOŚCIOWE I WADY JAKOŚCIOWE

§ 2.

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi do magazynu Zamawiającego w Jaworznie i w Libiążu.
2. O przygotowaniu przedmiotu umowy do wydania Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem.
3. Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju i sposobu przewozu. Przedmiot umowy winien być oznakowany w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację. Koszt opakowania nieprzewidzianego do zwrotu i oznakowania wliczony jest w cenę przedmiotu umowy. Opakowania przewidziane do zwrotu zostaną zwrócone Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przedmiotu umowy.
4. Do przedmiotu umowy Wykonawca obowiązany jest dołączyć:
 - dowód dostawy,
 - dokumentację techniczno-ruchową (DTR) wraz z instrukcją obsługi i użytkownika przedmiotu umowy w wersji papierowej - 4 kpl. oraz w wersji elektronicznej na płycie CD – 2 kpl. dla każdego urządzenia,
 - deklarację zgodności WE, uwzględniającą dyrektywę ATEX, uprawniającą do stosowania przedmiotu oferty w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny oraz [dotyczy agregatów sprężarkowych wraz z wyłącznikami stycznikowymi] legalizację zabezpieczeń wraz z protokołami sprawdzenia,
 - karty gwarancyjne dla każdego urządzenia - 1 kpl.,
 - świadectwa jakości dla każdego urządzenia - 1 kpl.,
 - katalog części zamiennych wraz z ich cenami - 2 szt.,
 - wykaz pracowników serwisu uprawnionych do wykonywania czynności serwisowych na dole kopalni.
5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w przedmiocie umowy, Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemnie lub faksem reklamację. Brakujący przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu **7 dni** od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie przedmiotu umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej za zwłokę w dostawie w zakresie brakującego przedmiotu umowy, zgodnie z § 6 ust.1 lit.b umowy.
6. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający dokona pisemnej reklamacji. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt przedmiot umowy wolny od wad oraz odebrać od Zamawiającego wadliwy przedmiot umowy. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania od Zamawiającego wadliwego przedmiotu umowy, będzie on po upływie siedmiodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu trzecim, składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tytułu tego składowania Wykonawca

Przetarg nr **154/09**

„Dostawa agregatów sprężarkowych wraz z wyłącznikami stycznikowymi oraz kotwiarów pneumatycznych wraz z automatycznym oddzielnikiem wody i filtrem sprężonego powietrza ze smarownicą olejową dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.

zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 1% łącznej ceny netto składowanego przedmiotu umowy za każdy dzień składowania.

7. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do uzupełnienia brakującego przedmiotu umowy lub dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, określonego w ust. 5 i 6, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części.
8. Prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części przysługuje Zamawiającemu również w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy, trwającej dłużej niż 14 dni.
9. Wykonawca zapewni pierwsze uruchomienie i regulację agregatu sprężarkowego wraz z wyłącznikiem stycznikowym w miejscu zabudowy przez serwis producenta w terminie obustronnie uzgodnionym, jednak nie później niż w ciągu 6 dni od dostarczenia do magazynu Zamawiającego.

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

§ 3

1. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór i realizację umowy ze strony Zamawiającego są:
 - *Zakład Górniczy Sobieski:*
.....-tel.
 - *Zakład Górniczy Janina:*
.....-tel.
2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację i rozliczenie umowy są:
 - a) ze strony Zamawiającego:
 - *Zakład Górniczy Sobieski:*
.....-tel.
 - *Zakład Górniczy Janina:*
.....-tel.
 - b) ze strony Wykonawcy:
.....-tel.
3. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór i realizację umowy, wymienionych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Wymaga jednak dla swej skuteczności złożenia przez stronę dokonującą zmiany pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie drugiej Stronie.

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 4.

1. Całkowita cena przedmiotu umowy netto skalkulowana na bazie franco magazyn Zamawiającegozł (słownie złotych:..... 00/100), w tym za:
 - agregat sprężarkowy typuwraz z wyłącznikiem stycznikowym przeznaczonym do zasilania urządzeń pneumatycznych -1 komplet
cenę netto zł. (słownie: 00/100)
 - kotwiarę pneumatyczną typuwraz z automatycznym oddzielaczem wody typui filtrem sprężonego powietrza ze smarownicą olejową typu
1 komplet
cenę netto zł. (słownie: 00/100)Cena netto zostanie powiększona o podatek od towarów i usług w wysokości %.
Cena obejmuje również koszty transportu towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie i Libiążu.
2. Podstawą wystawienia odrębnych faktur dla Zakładu Górniczego Sobieski i Zakładu Górniczego Janina będą protokoły kompletności dostawy i protokół uruchomienia i regulacji przez serwis producenta urządzenia w miejscu zabudowy [dotyczy agregatu sprężarkowego wraz z wyłącznikiem stycznikowym] podpisane przez obie strony w terminie nie dłuższym niż 6 dni od dnia dostarczenia kompletnych urządzeń wraz z dokumentacją , o której mowa w § 2 ust. 4. Jeżeli z przyczyn dotyczących Zamawiającego protokół nie zostanie podpisany do 6 dni od dnia dostarczenia kompletnego urządzenia, dostawę uznaje się za kompletną, co stanowi podstawę do wystawienia faktury.
3. Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Termin zapłaty ulega przedłużeniu o czas trwania postępowań reklamacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6 umowy, przy czym czas ten liczy się od daty zgłoszenia reklamacji do dnia uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych przedmiotu umowy lub dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, a jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona - do dnia doręczenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy o odmowie uznania reklamacji.
5. Faktury wraz z dowodem WZ potwierdzającym odbiór przedmiotu umowy należy przesłać na adres:
Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.
6. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.
7. Faktury wystawione na podstawie niniejszej Umowy muszą zawierać numer, pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Faktura bez numeru umowy nie jest prawidłowo wystawioną fakturą w rozumieniu ust. 3 umowy.
8. Wykonawca upoważniony jest do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

GWARANCJA I SERWIS

§ 5.

1. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres miesięcy tj:
 - dla kotwiarok pneumatycznych typu wraz z automatycznym oddzielaczem wody typu i filtrem sprężonego powietrza ze smarownicą olejową typu,
 - dla agregatu sprężarkowego typu wraz z wyłącznikiem stycznikowym,od daty uruchomienia i regulacji przez serwis producenta urządzenia na dole kopalni potwierdzonej protokołem podpisanym przez obie strony umowy.
2. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia przedmiotu umowy powstałe w wyniku użytkowania przez Zamawiającego niezgodnego z DTR i instrukcją obsługi producenta.
3. Wykonawca w okresie gwarancyjnym zapewni pełną obsługę serwisową. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad w przedmiocie umowy Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt, wymienić lub naprawić dotknięte wadą elementy lub podzespoły przedmiotu umowy.
4. Zamawiający zawiadomi telefonicznie Wykonawcę i potwierdzi faksem w ciągu 24 godzin o zaistniałej awarii lub usterce przedmiotu umowy. Wykonawca przystąpi do naprawy gwarancyjnej w terminie od zgłoszenia. Naprawa winna nastąpić w terminie od przystąpienia do naprawy.
5. Zgłoszenia awarii oraz reklamację należy kierować na adres:
.....
.....
6. Wydłuża się okres gwarancji o czas wykonania napraw gwarancyjnych.
7. Naprawy, remonty podzespołów lub wymianę części po upływie okresu gwarancji zabezpieczy Wykonawca odpłatnie przez okres eksploatacji urządzeń określonych w § 1 w oparciu odrębną umowę serwisową, która zostanie zawarta po okresie obowiązywania gwarancji.

KARY UMOWNE

§ 6.

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10 % ceny netto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1.
 - b) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 2 – w wysokości 0,1 % ceny netto przedmiotu umowy objętego zwłoką określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, przy czym za zwłokę w dostawie rozumie się również zwłokę w dostarczeniu dokumentów o których mowa w § 2 ust. 4,
 - c) za zwłokę w przystąpieniu do naprawy lub w wykonaniu naprawy gwarancyjnej w wysokości 0,1% ceny netto przedmiotu podlegającego naprawie określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia,
 - d) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad, o którym mowa w § 2 ust. 6 – w wysokości 0,1 % ceny netto przedmiotu umowy objętego zwłoką określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.
2. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy na podstawie § 2 ust. 7 lub 8, wówczas kary umowne określone w lit. b) i d) należą się Zamawiającemu do dnia odstąpienia od umowy i będą naliczone niezależnie od kary umownej przewidzianej w lit. a).

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości netto określonej w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.
5. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od dnia wystawienia dokumentu obciążeniowego.

SILA WYŻSZA

§ 7.

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, nieprzewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnictwowych, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż 6 miesięcy każda ze stron ma prawo odstąpić od umowy bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej stronie.
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie nawzajem się powiadomić.
3. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia Stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje się postanowień § 6 ust.1 lit. a) oraz § 6 ust.3.

OCHRONA ŚRODOWISKA

§ 8.

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

KLAUZULA POUFNOŚCI

§ 9.

Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, a uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.

1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy dla swej ważności, muszą być sporządzone w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:


1.


1.

2.

2.


Malgorzata ZAJAS
Radca Prawny
K1-B 221


Zakład Górniczy Spolecki
Kierownik Działu Inwestycji
mgr inż. Franciszek Krzyżak


Południowy Koncern Węglowy S.A.
Dyrektor Techniczny Zakładu Górniczego Janina
Z-ca Kierownika Buhu Zakładu Górniczego
mgr inż. Witold Kasperkiewicz

Przetarg nr 154/09

„Dostawa agregatów sprężarkowych wraz z wyłącznikami stycznikowymi oraz kotwiarek pneumatycznych wraz z automatycznym oddzielnikiem wody i filtrem sprężonego powietrza ze smarownicą olejową dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.