

(przetarg)

WYMAGANIA OFERTOWE

I. Zamawiający:

Południowy Koncern Węgłowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie remontu dwóch przęseł mostu przenośnikowego ob. 2.1 - 4.3 w ZG Sobieski Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne i organizacyjne, określa załącznik nr 1 wraz z projektem technicznym i przedmiarem robót.

III. Opis przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jej sporządzenia.
2. Każdy oferent może złożyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
4. W przypadku, gdy oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub kserokopie udzielonych pełnomocnictw.
6. Kilku oferentów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu przetargu.
7. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku oferentów wspólnie, oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferentów.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
9. Ofertę należy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób określony w wymaganiach ofertowych.
10. Każda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułożona w kolejności zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości danej części oferty.
11. Każda z części oferty musi zawierać spis treści.
12. Wszystkie strony każdej z części oferty, zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.
13. Część techniczna oferty musi zawierać:
 - a) nazwę i siedzibę oferenta;
 - b) datę sporządzenia oferty;
 - c) przedmiot oferty;
 - d) termin wykonania przedmiotu zamówienia;
 - e) warunki transportu;
 - f) okres gwarancji: min.3 lata na roboty budowlane oraz 5 lat na materiały.;

Przetarg nr **156/09**

„Wykonanie remontu dwóch przęseł mostu przenośnikowego ob. 2.1 - 4.3 w Zakładzie Górniczym Sobieski”

- g) oświadczenie oferenta, że usługa jest wolna od wad prawnych;
 - h) Oświadczenie, że przedmiotem dostawy będą towary fabrycznie nowe;
 - i) kserokopie:
 - zaświadczeń o przeszkoleniu w zakresie BHP wszystkich pracowników, którzy będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia ,
 - zaświadczeń aktualnych badań okresowych wszystkich pracowników, którzy będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia,
 - uprawnień budowlanych pracownika, który będzie pełnił funkcję kierownika budowy realizowanej na podstawie niniejszego zamówienia oraz jego przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,
 - zatwierdzeń Okręgowego Urzędu Górniczego wymaganych do prowadzenia robót w Zakładzie Górniczym osób dozoru, które będą realizować niniejsze zamówienie;
 - stwierdzeń kwalifikacji zawodowych spawaczy wydanych przez Okręgowy Urząd Górniczy;
 - j) oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - k) oświadczenie, że oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - l) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane zostały należycie wykonane / minimum trzech robót o podobnym zakresie/;
 - ł) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności;
 - m) wykaz (wraz z załączeniem kserokopii) dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 - n) oświadczenie oferenta o przeprowadzeniu wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót oraz zapoznania się z Projektem Budowlano – Wykonawczym zmiany i aktualizacja Remont mostu przenośnikowego Ob. 2.1 – 4.3.
 - o) kserokopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pracowników i osób nadzorujących prace.
 - p) kserokopię decyzji zezwalającej na wytworzenie odpadów azbestowych na terenie miasta Jaworzna, a w przypadku jej braku oświadczenie o gotowości wykonania prac przez podwykonawcę posiadającego w/w decyzję wraz z kserokopią tej decyzji.
- 14. Część handlowa oferty musi zawierać:**
- a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail., wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przetargu oraz adres e-mailowy tej osoby;
 - b) datę sporządzenia oferty;
 - c) przedmiot oferty;
 - d) cenę:
 - za przedmiot zamówienia wraz z kosztorysem ofertowym.

Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy.

- e) kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- f) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- g) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- h) kserokopia dokumentu REGON;
- i) kserokopia dokumentu NIP;
- j) dowód wpłacenia wadium;
- k) dowód wykupu wymagań ofertowych.
- l) warunki płatności:
Wymagany minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- ł) forma płatności – przelew;
- m) termin związania ofertą - 60 dni, przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą);
- n) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- o) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
- p) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem,
- q) termin wykonania zamówienia;
- r) okres gwarancji

15. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g, h, i, – wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.

16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia należy przedstawić umowę konsorcjum.

17. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w ust. 14 pkt e, f, g, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania.

18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta.

IV. Termin i miejsce składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrystym, zaklejonym opakowaniu w:
Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,
Wydział Umów (budynek centrali telefonicznej),
pokój nr 9
do dnia 21.10.2009 r. godz. 15.00

Na opakowaniu oferty należy umieścić:

- a) Nazwę i siedzibę oferenta
- b) Nazwę i siedzibę Zamawiającego
- c) napis: „Nr przetargu:(wpisać numer)...

Wykonanie remontu dwóch przęseł mostu przenośnikowego ob. 2.1 - 4.3 w ZG Sobieski Południowego Koncernu Węglowego S.A.

2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je klauzulą „ZMIANA”. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią wymagań ofertowych, zostanie przekazane oferentom i będzie dla nich wiążące.
5. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasadach jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”.

V. Wadium

1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 9 900 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych) w terminie do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert.
2. Wpłaty wadium należy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A.
ING Bank Śląski S. A. w Katowicach
nr rachunku 45 1050 1142 1000 0022 9302 8375,,
z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „**Wadium na przetarg - Wykonanie remontu dwóch przęseł mostu przenośnikowego ob. 2.1 - 4.3 w ZG Sobieski Południowego Koncernu Węglowego S.A.**”
3. Oferent wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form:
 - a) pieniądź

- b) gwarancje bankowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określony w pkt III podpunkt 14 lit. m),
- c) poręczenia bankowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określony w pkt III podpunkt 14 lit. m),
- d) gwarancje ubezpieczeniowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określony w pkt III podpunkt 14 lit. m).

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przebieganie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

- 4. Wadium w postaci punkt 3 lit. b, c, d, należy dostarczyć do Wydziału Finansowego pokój nr 6 w budynku centrali telefonicznej Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 w formie oryginału dokumentu, przed upływem terminu określonego w pkt. 1. Kopię dokumentu z potwierdzeniem jego złożenia u Zamawiającego należy załączyć do oferty.
- 5. Za termin wniesienia wadium uważa się:
 - a) uznanie rachunku bankowego Zamawiającego,
 - b) dzień złożenia oryginału dokumentów wymienionych w punkcie 3 ust. b – d w Wydziale Finansowym Zamawiającego.

VI. Zwrot wadium

- 1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu.
- 2. Oferentowi, który wygrał przetarg, zamawiający zwraca wadium w terminie do 3 dni po zawarciu umowy.
- 3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.
- 4. Wadium ulega przepadkowi w razie cofnięcia lub zmiany oferty po rozpoczęciu przetargu, z zastrzeżeniem, że zmiana oferty może nastąpić tylko w drodze negocjacji pomiędzy oferentem i komisją, lub uchylecia się przez oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

VII. Wmaganý termin realizacji przedmiotu przetargu:

Do dnia 31.12.2009 r.

VIII. Projekt umowy

Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy Zamawiającego.

IX. Tryb udzielania wyjaśnień

Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają:

- a) w sprawach technicznych:
mgr inż. Dubiel Artur, tel.032-618 55 73
- b) w sprawach formalno-prawnych:
Wydział Umów: tel. 032 618 5381

X. Otwarcie ofert

- 1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 22.10.2009r o godz. 12.00 w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37, w budynku ZARZĄDU

2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Komisja w obecności przybyłych oferentów:
 - a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert złożonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert;
 - b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złożenia;
 - c) po otwarciu każdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, gdy formularz oferty handlowej zawiera powyżej 20 pozycji cen jednostkowych.
 - d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania.

XI. Część niejawną przetargu.

1. W części niejawną Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym i określa braki w ofertach.
2. Komisja wzywa równocześnie oferentów (faks, e-mail), którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez oferowane dostawy/usługi wymagań określonych w wymaganiach ofertowych nie później niż w dniu wyznaczonym jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.
3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert.
4. Komisja odrzuca oferty:
 - złożone po wyznaczonym terminie,
 - gdy nie wniesiono wadium,
 - które pomimo wyznaczonego terminu ich uzupełnienia nie spełniają warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych,
 - gdy z analizy merytorycznej wynika, że oferty nie odpowiadają warunkom przetargu przyjętym w wymaganiach ofertowych.
5. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą godzinę, a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze losowania.
6. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół.

XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać oferty

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. cena | - waga 90 % |
| 2. gwarancja | - waga 10 % |

Razem: 100 %

Ocena każdej oferty przeprowadzona zostanie wg wzoru:

$$W=0,90 C_i+0,10G_i$$

gdzie:

- W - ilość punktów badanej oferty [pkt]
- C_i - ilość punktów badanej oferty uzyskanej z ceny [pkt]
- G_i - ilość punktów badanej oferty uzyskanej z gwarancji [pkt]

gdzie:

$$C_i = (C_{min} / C_{bad}) \times 100 \text{ [pkt]}$$

- C_{min} - najniższa cena w złożonych ofertach (zł)
 C_{bad} - cena oferty badanej (zł)

$$G_i = (G_{bad} / G_{max}) \times 100 \text{ [pkt]}$$

- G_{max} - najdłuższa gwarancja w złożonych ofertach – suma lat,
 G_{bad} - gwarancja oferty badanej (min. 3 lata na roboty budowlane oraz 5 lat na materiały) – suma lat,

XIII. Rozstrzygnięcie przetargu

1. Postępowanie przetargowe jest poufne.
2. Zakończenie postępowania przetargowego powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 45 dni od daty otwarcia ofert.
3. Decyzje o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A.
4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. podejmuje decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny.
5. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty.
6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku.
7. Forma pisemna umowy zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
8. Oferta nie podlega zwrotowi.
9. Opłata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji zamówienia z oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.

Załączniki:

- zał. nr 1 - Szczegółowy zakres rzeczowy – wg przedmiotu zamówienia.
zał. nr 2 - Wzór formularza oferty technicznej.
zał. nr 3 - Wzór formularza oferty handlowej.
zał. nr 4 – Wykaz dostaw, usług lub robót budowlanych wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat.
zał. nr 5 - Projekt umowy – wg przedmiotu zamówienia.

ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI
Główny Inżynier Przerobu Mechanicznego
Kierownik Działu Przerobu Mechanicznego
mgr inż. Zbigniew Jagiełło

Zakład Górniczy Sobieski
Dyrektor Techniczny
Zakładu Górniczego Sobieski
I Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
mgr inż. Andrzej Okoń


Załącznik nr 1
do wymagań ofertowych

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem przetargu jest **wykonanie remontu dwóch przęseł mostu przenośnikowego ob. 2.1 - 4.3 w ZG Sobieski Południowego Koncernu Węglowego S.A.**
2. Remont będzie wykonywany w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie według projektu technicznego:
 - Projekt budowlany-wykonawczy remont mostu przenośnikowego ob. 2.1-4.3 (nr inwent. 223 / 000175) - Zmiany i aktualizacja.
oraz przedmiaru robót:
 - Kosztorys Nakładczy – Remontu dwóch przęseł mostu przenośnikowego obiekt 2.1-4.3 – aktualizacja – wrzesień 2009, branża budowlana,
 - wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót
Zakres prac będzie obejmował:
 - demontaż istniejącej obudowy ścian i dachu,
 - wzmocnienie elementów stalowych mostu,
 - montaż nowych płatwi i rygli ścian oraz okien,
 - zabezpieczenie atykorozyjne konstrukcji mostu,
 - montaż nowej obudowy ścian i dachu,
 - roboty ogólnobudowlane podłóg mostu,

Szczegółowy zakres prac oraz dane techniczne znajdują się w Projekcie budowlano-wykonawczym remont mostu przenośnikowego ob. 2.1-4.3 (nr inwent. 223 / 000175) - Zmiany i aktualizacja, będących do wglądu w biurze Kierownika Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla ZG Sobieski tel. 032 618 5573.
3. Remont będzie wykonywany w czasie ruchu oraz podczas postoju Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla z dostosowaniem do wymagań ruchowych.
4. Wszelkie prace związane z wykonaniem remontu muszą być wykonane zgodnie z przepisami: branżowymi, BHP, ochrony przeciwpożarowej, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych oraz przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego.
5. Wszystkie prace budowlano – montażowe muszą być prowadzone pod nadzorem i kierownictwem osób wykonawcy uprawnionych do kierowania i nadzorowania tych prac zgodnie w w/w przepisami, w tym w szczególności z przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego na obiektach budowlanych zakładu górniczego.
6. Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano – montażowych muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, uzyskać orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uzyskać odpowiednie upoważnienia do wykonywania tego typu prac na terenie zakładu górniczego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.
7. Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy opracować projekt technologii i organizacji robót zatwierdzony przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego inwestora.
8. Wykonująca remont firma musi posiadać decyzję zezwalającą na wytworzenie odpadów azbestowych na terenie miasta Jaworzna, a w przypadku jej braku oświadczenie o gotowości wykonania prac przez podwykonawcę posiadającego w/w decyzję wraz z kserokopią tej decyzji, a po

- przeprowadzeniu odbioru odpadów przekazać „Kartę przekazania odpadów” zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzić prace zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystany azbest Dz. U. Nr 192, poz 1876.
9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu na wszystkie materiały użyte i zabudowane w obiekcie (stal konstrukcyjna, beton, farby itp.) certyfikaty upoważniające do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, świadectwa jakości masy betonowej...


ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI
Główny Inżynier ds. Zarządzania Mechanizacją
Kierownik Działu Zarządzania Mechanizacją
mgr inż. Zbigniew Jagiełło

Załącznik nr 2 do wymagań ofertowych

WZÓR FORMULARZA OFERTY TECHNICZNEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:
.....
.....
adres pocztowy:
.....
.....

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot (zakres) oferty:
.....
.....

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
.....

5. Warunki transportu: transport własny oferenta

6. Okres gwarancji: (min. 3 lata na roboty budowlane oraz 5 lat na materiały).
.....
.....

7. Oświadczamy, że oferowany usługa jest wolna od wad prawnych.

8. Oświadczamy, że przedmiotem dostawy będą towary fabrycznie nowe.

9. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

10. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

11. Oświadczamy, że przeprowadziliśmy wizję lokalną miejsca prowadzenia robót oraz zapoznaliśmy się z Projektem Budowlano – Wykonawczym zmiany i aktualizacji Remontu mostu przenośnikowego Ob. 2.1 – 4.3.

12. Załącznikami do niniejszej oferty są:

12.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców:

zał. nr

Przetarg nr

„Wykonanie remontu dwóch przeseł mostu przenośnikowego ob. 2.1 - 4.3 w Zakładzie Górniczym Sobieski”

12.2. Dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały należycie wykonane:
zał. nr

12.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakres wykonywania przez nich czynności:
zał. nr

12.4. Wykaz (wraz z załączeniem kserokopii) dokumentów stwierdzających,
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień:
zał. nr

12.5 Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z
podaniem zakresu, jaki będą wykonywać:
zał. nr

- 12.6 Kserokopie dokumentów:
- zał. nr 1 – zaświadczeń o przeszkoleniu w zakresie BHP wszystkich pracowników,
którzy będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia,
 - zał. nr 2 – uprawnień budowlanych pracownika, który będzie pełnił funkcję
kierownika budowy realizowanej na podstawie niniejszego zamówienia oraz jego
przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.
 - zał. nr 3 - zaświadczeń aktualnych badań okresowych wszystkich pracowników,
którzy będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia,
 - zał. nr 4 - zatwierdzeń Okręgowego Urzędu Górniczego wymaganych do
prowadzenia robót w Zakładzie Górniczym osób dozoru, które będą realizować
niniejsze zamówienie;
 - zał. nr 5- stwierdzeń kwalifikacji zawodowych spawaczy wydanych przez Okręgowy
Urząd Górniczy;
 - zał. nr 6 - decyzji zezwalającej na wytworzenie odpadów azbestowych na terenie
miasta Jaworzna, a w przypadku jej braku oświadczenie o gotowości wykonania
prac przez podwykonawcę posiadającego w/w decyzję wraz z kserokopią tej decyzji.
 - zał. nr 7 - ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pracowników i osób
nadzorujących prace.

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Załącznik nr 3
do wymagań ofertowych

WZÓR FORMULARZA OFERTY HANDLOWEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:

.....

skrót nazwy oferenta:

NIP:

REGON:

adres pocztowy:

nr telefonu:

nr faksu:

e-mail:

(w przypadku oferentów występujących wspólnie powyższe należy wypełnić dla każdego oferenta oddzielnie)

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot (zakres) oferty:

.....

4. Cena:

oferta cenowa za przedmiot zamówienia wraz z kosztorysem ofertowym.

5. Warunki płatności:

Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.

Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Termin wykonania zamówienia:

7. Okres gwarancji:

8. Forma płatności: przelew.

9. Termin związania ofertą:

Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w wymaganiach ofertowych.

10. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

12. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem.

13. Załącznikami do niniejszej oferty są:

13.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:

zał. nr

13.2. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłaceniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:

zał. nr

13.3. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłaceniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:

zał. nr

13.4. Kserokopia dokumentu REGON:

zał. nr

13.5. Kserokopia dokumentu NIP:

zał. nr

13.6. Dowód wpłacenia wadium:

zał. nr

13.7. Dowód wykupu wymagań ofertowych:

zał. nr

13.8. Pełnomocnictwa*):

zał. nr

*)- w przypadku, gdy udzielono pełnomocnictw

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Załącznik nr 4
do wymagań ofertowych

**WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT**

Nazwa oferenta:

Adres oferenta:

Data:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto (bez VAT)	Termin realizacji	Pełna nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonywano zamówienie

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Załącznik nr 5
do wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY – wg przedmiotu zamówienia
UMOWA NR

Zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie,
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,
nr KRS 0000228587 – Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,
NIP: 6321880539,
REGON: 240033634
Kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł.
Zwany dalej „Zamawiającym”,
Reprezentowanym przez:

1.

2.

a:

z siedzibą w:.....

adres:

NIP:.....

REGON:.....

NR KRS:.....

zwanym dalej „Wykonawcą” w imieniu i na rzecz której działają:

1. -

2. -

Umowa została zawarta na podstawie Uchwały Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. nr zatwierdzającej wyniki przetargu, oraz protokołu z rokowań z dnia

§ 1.

1. **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** zobowiązuje się do wykonania remontu dwóch przęseł mostu przenośnikowego ob. 2.1 - 4.3 w ZG Sobieski Południowego Koncernu Węglowego S.A.
2. Remont, o którym mowa w ust.1, zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami ofertowymi, załącznikiem nr 1 do wymagań ofertowych oraz projektem technicznym:
 - Projekt budowlano-wykonawczy remontu mostu przenośnikowego ob. 2.1-4.3 (nr inwent. 223 / 000175) - Zmiany i aktualizacja.
3. Za prawidłową realizację i rozliczenie umowy odpowiedzialni są:
 - ze strony zamawiającego 1. mgr inż. Dubiel Artur, tel. (032) 618 55 73
2. Jerzy Cudak, tel. (032) 618 52 05

- ze strony wykonawcy tel.
4. Za nadzór nad realizacją umowy odpowiedzialny jest mgr inż. Zbigniew Jagiełło
tel. (032) 618 5570.

§ 2.

1. Wszelkie prace zostaną wykonane zgodnie z przepisami zawartymi w Prawie Budowlanym, Prawie Geologicznym i Górnictwym oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004 r. (Dz.U. nr 71 poz. 649) w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
2. Na roboty będące przedmiotem umowy Wykonawca sporządzi „Technologię wykonania robót” zatwierdzoną przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Sobieski.

§ 3

1. Z tytułu wykonania remontu, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto
słownie
2. Do wynagrodzenia określonego w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zapłata będzie dokonywana przelewem w terminie 60 dni od daty otrzymania faktur wystawianych w cyklach miesięcznych według zaawansowania robót na podstawie protokołów odbioru robót, potwierdzonych przez inspektora nadzoru Zamawiającego, których kopie będą dołączone do faktur.
4. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Faktury wystawione na podstawie niniejszej umowy muszą zawierać numer pod którym umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego.
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
7. Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przelane na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego.
8. Jeżeli Zamawiający pomimo zgłoszenia dokonanego przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności odbioru robót w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Wykonawcy przysługuje prawo do wystawienia faktury bez załączenia protokołu odbioru robót wykonanych w danym miesiącu

§ 4

Ustala się następujące terminy realizacji umowy:

1. Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu, zakończenie robót; do dnia 31.12.2009 r.
2. Przekazanie placu budowy przez Zamawiającego nastąpi w dniu przedstawienia przez Wykonawcę kompletu dokumentacji niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy zatwierdzonej przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego oraz odpowiednie organy nadzoru budowlanego.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do :

- 1) staranności wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zatwierdzoną dokumentacją,
- 2) uporządkowania terenu budowy i przekazania Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót.

§ 6

Zamawiający zobowiązuje się do :

- 1) przekazania Wykonawcy placu budowy,
- 2) w celu należytego wykonania obowiązku współdziałania wynikającego z art. 354 k.c. wskazania i zapewnienia poboru wody, energii elektrycznej wg ustaleń w protokole przekazania placu budowy,
- 3) wskazania miejsca składowania materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania umowy,
- 4) świadczenia na rzecz Wykonawcy odpłatnych usług niezbędnych dla realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w następującym zakresie:

—
—
—
—

Usługi te Zamawiający świadczył będzie na podstawie odrębnie zawartych umów, na zasadach określonych w aktualnie obowiązującym „Cenniku opłat dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z Południowym Koncernem Węglowym S.A”.

§ 7

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty określone w niniejszej umowie.
2. Okres gwarancji wynosi lata na roboty budowlane oraz lat na użyte do realizacji umowy materiały od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie wszelkie zgłoszone nieprawidłowości w terminie nie później niż 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia.

§ 8

1. W razie zwłoki w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 1 ust. 1 umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, strona ponosząca odpowiedzialność za przyczyny odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1.
3. Strony umowy mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody.

§ 9

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie umowy spowodowane siłą wyższą. „Siła wyższa” oznacza okoliczności o nadzwyczajnym charakterze spowodowane zdarzeniami losu, lub takimi zdarzeniami jak: strajki, rozruchy, wojna, katastrofy itp., które wystąpiły po podpisaniu umowy i pozostały całkowicie poza kontrolą stron. Jedna ze stron może powołać się na siłę wyższą pod warunkiem, że druga strona zostanie natychmiast powiadomiona o w/w okolicznościach. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż jeden miesiąc, każda ze stron ma prawo odstąpić od umowy, przy czym w takim przypadku nie stosuje się postanowień § 8 ust. 2.

§ 10

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących Południowego Koncernu Węglowego S.A., uzyskanych w związku z realizacją tej umowy.

§ 11

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy do siedziby Zamawiającego .
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- zał. nr 1 – obowiązki stron w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego
zał. nr 2 - protokół z rokowań

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....

.....

RADCA PRAWNY

Borysław Madeja

mgr inż. Zbigniew Jagiełto
inżynier ds. Zrobki Mechanicznej
Dzielnik Działu Zrobki Mechanicznej

Przetarg nr **156/09**

„Wykonanie remontu mostu przenośnikowego ob. 2.1 - 4.3 w Zakładzie Górniczym „Sobieski”

Załącznik Nr 1

do umowy nr

Obowiązki stron w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego

§1

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym planem ruchu zakładu górniczego, dokumentacją techniczną, projektem, dokumentacją technologiczną zatwierdzoną przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego **Zamawiającego**, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami techniki górniczej.

2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót, opracowanie dokumentacji technologicznej wykonywania zleconego remontu w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i przedłożenie jej do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego **Zamawiającego**. Dokumentację technologiczną **Wykonawca** wykona w oparciu o założenia podane przez **Zamawiającego**.

3. Zapewnienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy kierownictwa oraz dozoru nad wykonywanymi robotami przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zgodne z art. 68 ustawy „Prawo Geologiczne i Górnicze” z dnia 04.02.1994 r. z późniejszymi zmianami, oraz zatrudnienie pracowników:

- spawaczy posiadających stwierdzenie kwalifikacji na stanowisko spawacza w ruchu podziemnych zakładów górniczych zgodne z art. 68 ustawy „Prawo Geologiczne i Górnicze” z dnia 04.02.1994 r. z późniejszymi zmianami,
- pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje adekwatne do wykonywanych robót,

oraz zapewnienie, by roboty prowadzone na terenie Zakładu Górniczego wykonywane były przez pracowników posiadających odpowiednie upoważnienie wydane przez KRZG **Zamawiającego** lub osobę posiadającą Jego pełnomocnictwo.

4. Przedłożenie **Zamawiającemu** wykazu osób dozoru, kierownictwa oraz pracowników przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy, a w trakcie prowadzenia robót, w przypadku zaistnienia zmian, wykaz na bieżąco aktualizować.

5. Przedłożenie **Zamawiającemu** do zatwierdzenia część schematu organizacyjnego z wyszczególnieniem osób kierownictwa i dozoru ruchu, które sprawować będą nadzór nad robotami oraz odpisy posiadanych zaświadczeń kwalifikacyjnych wydanych przez organy Państwowego Nadzoru Górniczego.

6. Przedłożenie **Zamawiającemu** odpisów posiadanych zaświadczeń kwalifikacyjnych dotyczących stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji wydanych przez organy Państwowego Nadzoru Górniczego.

7. Przedłożenie **Zamawiającemu** zakresu obowiązków i odpowiedzialności osób sprawujących kierownictwo i nadzór nad wykonywanymi robotami ponadto **Wykonawca** dostarczy harmonogram kontroli wykonywanych robót przez osoby nadzoru. Osoby dozoru

Wykonawcy podlegają Kierownikowi Działu Przeróbki Mechanicznej. Zmianę osoby Dozoru Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu.

8. Odpowiednie stosowanie w oparciu o art. 79 „Prawa Geologiczne i Górnicze” postanowień Dz. III rozdz. 4 ustawy dotyczących ruchu zakładu górniczego.

9. Dopilnowanie szkolenia pracowników w zakresie obowiązującego w zakładach porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp oraz bezpieczeństwa pożarowego i występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót i zgłaszania wypadków oraz zagrożeń a także przeprowadzenie szkolenia wstępnego i okresowego pracowników.

10. Posiadać służbę BHP i przejąć na siebie wszelkie obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów, a w szczególności przepisów „Prawa Geologicznego i Górniczego”:

a) odpowiadać za całokształt spraw związanych z bezpieczeństwem pracy załogi zatrudnionej w rejonie, za który jest odpowiedzialny **Wykonawca**,

b) w razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik **Wykonawcy**, powiadomić o tym fakcie **Zamawiającego**, zabezpieczyć miejsce wypadku, w przypadkach koniecznych wyprowadzić załogę ze strefy zagrożenia,

c) sporządzić dokumentację powypadkową.

11. Pouczyć wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S. A. o obowiązkach wynikających z art. 77 ust. 1 „Prawo Geologiczne i Górnicze”.

12. Bezwzględna i natychmiastowa realizacja poleceń wydanych przez Kierownika Działu Przeróbki Mechanicznej – **Zamawiającego** lub osoby działającej w jego imieniu w szczególności dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub ruchu Zakładu Górniczego.

13. Wykonanie zaleceń **Zamawiającego** wpisanych do dziennika budowy.

14. **Wykonawca** zobowiązany jest udokumentować znajomość kopalni w zakresie koniecznym do prowadzenia robót, zapoznanie się z Planem Ruchu zakładu Dokumentem Bezpieczeństwa przez osoby kierownictwa i dozoru ruchu **Wykonawcy**.

15. Prowadzić dokumentację szkoleń pracowników (m.in. szkoleń nowoprzyjętych, szkoleń okresowych, instruktaży stanowiskowych).

16. Zapewnić szkolenia pracowników w zakresie obowiązującego w Zakładzie Górniczym porządku i dyscypliny pracy, przepisów BHP oraz bezpieczeństwa pożarowego i występujących zagrożeń, a także przeprowadzenie szkolenia wstępnego i okresowego pracowników wg obowiązujących przepisów. **Wykonawca** nie może zatrudnić w Zakładzie Górniczym pracownika, który takiego szkolenia nie odbył.

17. Zatrudniać w Zakładzie Górniczym wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy.

18. W przypadku zaistnienia zagrożenia życia i zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu Zakładu Górniczego, **Wykonawca** obowiązany jest natychmiast wstrzymać

prowadzenie robót w strefie zagrożenia, wycofać pracującą tam załogę w bezpieczne miejsce oraz powiadomić o tym fakcie Dyspozytora i kierownictwo ruchu Zakładu Górniczego.

19. Posiadać wymagane dopuszczenia WUG, deklarację zgodności na znak CE, atesty, świadectwa jakości na wszelkie materiały, sprzęt i urządzenia wykorzystywane przez **Wykonawcę**.

20. Wyposażyć swoich pracowników w odzież ochronną i roboczą, obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej zgodne z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami **Zamawiającego** oraz w podstawowe narzędzia do prowadzenia robót. **Wykonawcy** nie mogą używać odzieży ochronnej i roboczej oznaczonej znakami **Zamawiającego**.

21. Obłożyć na każdej zmianie podczas prowadzenia robót w każdym z rejonów co najmniej jedną osobę przeszkoloną w udzielaniu pierwszej pomocy przed medycznej i odpowiednio wyposażoną (torba sanitarna, nosze).

22. Sporządzić wszelkie instrukcje stanowiskowe dla wykonywanych robót oraz niezbędne technologie i przedkładać je do zatwierdzenia KRZG **Zamawiającego** lub osobie posiadającej Jego pełnomocnictwo.

23. Zapoznać się przed rozpoczęciem robót i przestrzegać podczas realizacji umowy w niezbędnym zakresie obowiązujących u **Zamawiającego** procedur Zintegrowanego Systemu Zarządzania w obszarze zarządzania bhp oraz zarządzania środowiskowego.

24. Zapoznać załogę **Wykonawcy** przed rozpoczęciem robót z niezbędnym zakresie z Dokumentem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych w Zakładzie Górniczym **Zamawiającego**, prowadzić ciągłą analizę i ocenę ryzyka na stanowiskach i miejscach pracy oraz przedkładać udokumentowaną ocenę ryzyka do zatwierdzenia KRZG **Zamawiającego**.

25. Zgłaszać do działu BHP **Zamawiającego** ostatniego dnia każdego miesiąca wszelkie wypadki pracowników **Wykonawcy**, choroby zawodowe oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowe.

26. Przestrzegania procedur obowiązującego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w zakresie zarządzania BHP oraz zarządzania środowiskowego podczas wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego, w tym do stosowania punktu 4.4.10 normy PN-N-18001, obligatoryjnego zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zagrożeń potencjalnie wypadkowych wśród pracowników **Wykonawcy** podczas wykonywania usługi na rzecz Południowego Koncernu Węglowego S.A..

27. Przestrzeganie procedury nr 1.10. dotyczącej gotowości na wypadek awarii i reagowania na awarie

§2

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Zapewnić, aby przedmiotowy remont zlecony przez **Wykonawcę** ujęte były w Planie Ruchu Zakładu Górniczego.
2. Przekazać protokolarnie front robót pod względem ruchowym umożliwiającym **Wykonawcy** rozpoczęcie robót.
3. Zapewnić załodze **Wykonawcy** możliwość korzystania z ambulatorium (punkt opatrunkowy) w ramach należytego wykonania obowiązku współdziałania wynikającego z art. 354 k.c.
4. W razie wypadku pracownika **Wykonawcy** niezwłocznie zawiadomić o zaistniałym wypadku **Wykonawcę**. Do czasu podjęcia przez służby **Wykonawcy** odpowiednich działań zapewnić pomoc dla osób, które uległy wypadkowi, udostępnić niezbędne informacje i materiały oraz udzielić wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu okoliczności wypadku.
5. Zgłaszać do OUG wypadki pracowników **Wykonawcy** zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Przekazywać **Wykonawcy** pisemne informacje o zaistniałych wypadkach i zdarzeniach w resorcie górnictwa oraz tygodniową tematykę szkoleń BHP.
7. Zapoznać wykonawcę ze znaczącymi zagrożeniami występującymi w Zakładzie Górniczym **Zamawiającego** oraz rejestrem Znaczących Aspektów Środowiskowych.

§3

Wzajemne współdziałanie stron:

1. Przyjęcie zleconej roboty odbywać się będzie na podstawie protokołu przekazania frontu robót.
2. Zakończone etapy remontu przez **Wykonawcę** będą odbierane komisyjnie przez odpowiednie służby **Wykonawcy** z udziałem przedstawiciela ze strony **Zamawiającego**.
3. Kontrolę załogi **Wykonawcy**, na okoliczność trzeźwości oraz posiadania środków do wzniesienia ognia prowadzi **Zamawiający** i **Wykonawca**.
4. Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania się o podejmowanych środkach dla zapobiegania i usuwania ewentualnych zagrożeń w rejonie prowadzonych przez **Wykonawcę** robót.

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY:

Przetarg nr **456/09**

„Wykonanie remontu dwóch przęseł mostu przenośnikowego ob. 27 mg 194, Zakład Górnictwa S.A. w Jaworznie, Zakład Górniczy S.A. w Sobieskim”

Zakład Górniczy Sobieski
Główny inżynier Przetwórczości Mechanicznej
Kierownik Działu Przetwórczości Mechanicznej

ELEMENT NR		OPIS ELEMENTU				MSPOLCZYNNIKI		
						R	M	S
NR	PODSTAWA WYCENY	KOL.+ WSP.	ILOSC	JEDN.	MSPOLCZYNNIKI			
POZ.	tablica	kol.	DOD. DOD.	MIARY	R	M	S	
OPIS POZYCJI KALKULACJA OBMIARU								
ELEMENT 1 ROZBIORKI I DEMONTAZE						0.920	0.920	0.920
1	0205 1002 02	1.00	112.41	M2	0.300	0.300	0.300	
OPIS. LEKKA OBUDOWA SCIAN GSILONA Z PLYT PWB/B, MONTOWANA METODA TRADYCYJNA Z PLYT PWB/B-U2 (M2) ROZBIORKA PLYT Z PM3/A 59,038M8 X 2=118,076M8 X 1,19=140,51								
2	0205 1004 01	1.00	147.00	M2	0.300	0.300	0.300	
OPIS. LEKKA OBUDOWA DACHOW Z PLYT PWB/B-U2 MONTOWANA METODA TRADYCYJNA DACH PLASKI O NACHYLENIU DO 10% (M2) DEMONTAZ PLYT DACH.J.W.								
3	0404 1104 02 03	5.00	6.30	MG	2.000			
OPIS. WYMIEZNIENIE BLOKOW, BRYL CEG.I BET.PRZY RECZNYM ZALAD.I WYLAD. TRANSPORT SAMOCH.SKRZYM.NA ODL.1 KM BLOKOW I BRYL O CIEZ.PONAD 50 00 100KG /T/								
4	MAT	6.30		T				
OPIS. UTYLIZACJA PLYT CEMENTOWO-AZBESTOWYCH								
5	1323 1001 10	1.00	840.00	M2				
OPIS. KASOW.ZACIEKOW,ZESKROB.I LUGOW.FARBY OLEJ.,MYCIE I ZABEZP.STOLARKI,PODLOG,POSADZ ZABEZPIECZENIE PODLOG FOLIA (M2) ZABEZPIECZENIE PLYT ETERNITOWYCH								
6	0401 0519 04 05	1.00	147.00	M2				
OPIS. DROBNE NAPRAWY POKRYCIA Z PAPY I ROZBIORKA POKRYCIA PAPIOWEGO ROZBIORKA NA DACHACH DREWN. - PIERWSZA WARSTWA (M2)								
7	0401 1111 02	1.00	92.00	M2				
OPIS. ROZSZKLENIE OTWOROW OKIENNYCH LUB DRZWIOWYCH RAMY METALOWE (M2)								
8	1320 0307 01	1.00	2.80	T	0.955			
OPIS. BUDYNKI SZKIELETOWE - OKNA STALOWE DEMONTAZ OKIEN /BEZ WZGLEDU NA MASE /								
9	0401 0535 01	1.00	85.00	M2				
OPIS. ROZEBRANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH POKRYCIA DACH.Z BL.NADAJACEJ SIE DO UZYTKU (M2)								
10	0401 0804 07	1.00	146.00	M2				
OPIS. NAPRAWA ZERWANIE POSADZKI CEMENTOWEJ (M2)								
11	0401 0211 06	1.00	1.00	M2				
OPIS. SKUCIE NIEROWNOSCI BETONU,WYKUCIE WNEK,WYKUCIE OTWOROW I OSADZENIE KOLKOW WYKUCIE WNEK W SCIANIE BET.ZWIR.PRZY GLEB.DO 15 CM (M2)								
12	0401 0108 11 12	****	8.00	M3				
OPIS. WYWOZ ZIEMI I GRUZU WYWOZ GRUZU SPRYZYMONANEGO SAMOCHODAMI SAMOWYLADOW.NA ODL.DO 1 KM (M3)								

ELEMENT NR		OPIS ELEMENTU				WSPOLCZYNNIKI		
						R	M	S
NR	PODSTAWA WYCENY	KOL.+ WSP.	ILOSC	JEDN.	WSPOLCZYNNIKI			
POZ.	tablica	kol.	DOD. DOD.	MIARY	R	M	S	
OPIS POZYCJI KALKULACJA OBMIARU								
121	MAT		2.40	T				
OPIS. UTYLIZACJA PAPY								
122	MAT		9.60	T				
OPIS. UTYLIZACJA GRUZU								
123	MAT		1.90	T				
OPIS. UTYLIZACJA SZKLA								
13	1320 0321 01		1.00	0.11	T	1.300	1.300	
OPIS. KONSTRUKCJE STALOWE WIEZ WYCIAGOWYCH-BUDYNKI SZKIELETOWE I POMOSTY STEZENIA SLUPOW I RYGLI O MASIE DO 0.5 TON DEMONTAZ								
ELEMENT 2						0.920	0.920	0.920
ROBOTY MONTAZOWE								
14	0205 0208 03		1.00	0.19	T	0.955		
OPIS. KONSTRUKCJE PODPARC ORAZ ZAWIESZEN I OSLOW O MASIE ELEMENTU DO 20 KG								
15	0205 0208 04		1.00	0.32	T	0.955		
OPIS. KONSTRUKCJE PODPARC ORAZ ZAWIESZEN I OSLOW O MASIE ELEMENTU DO 50 KG								
16	0205 0208 05		1.00	2.13	T	0.955		
OPIS. KONSTRUKCJE PODPARC ORAZ ZAWIESZEN I OSLOW O MASIE ELEMENTU DO 250 KG								
17	1320 0305 04		1.00	1.95	T	0.955		
OPIS. BUDYNKI SZKIELETOWE POMOSTY SCHODY I POKRYCIA Z BLACH LUB PLYT AZBEST. NA 1 TON POMOSTY I SCHODY DO 3 TONY MONTAZ WZMOCNIENIA								
18	0205 0101 06		1.00	2.52	T	0.955		
OPIS. HALE TYPU LEKKIEGO RYGLE SCIAN								
19	1320 0317 02		1.00	3.79	T	0.955		
OPIS. PLATWIE DACHOWE PLATWIE DACHOWE O MASIE DO 1.0 T								
20	0205 0120 06		1.00	0.48	T	0.955		
OPIS. POMOSTY ORAZ SCHODY I POIRECZE W HALACH I BUDYNKACH PORECZE								
21	1320 0401 01		1.00	0.22	T	0.955		
OPIS. WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI BELEK STROPONYCH WIAZAROW DACHOWYCH SLUPOW BELKI STROPONE O MASIE DO 0.5 T								
22	1320 0321 02		1.00	0.11	T	1.200	1.200	
OPIS. KONSTRUKCJE STALOWE WIEZ WYCIAGOWYCH-BUDYNKI SZKIELETOWE I POMOSTY STEZENIA SLUPOW I RYGLI O MASIE DO 0.5 TON MONTAZ								

ELEMENT NR	OPIS ELEMENTU				WSPOLCZYNNIKI		
					R	M	S
NR : POZ. :	PODSTAWA WYCENY : tablica	KOL. + WSP. : kol.	ILOSC : DOD. DOD.	JEDN. : MIARY	WSPOLCZYNNIKI R M S		
OPIS POZYCJI KALKULACJA OBMIARU							
ELEMENT 3	DOSTAWA KONSTRUKCJI STALOWEJ				0.920	-0.920	0.920
23	MAT		11698.00	KG			
OPIS. DOSTAWA KONSTRUKCJI STALOWEJ							
ELEMENT 4	DOSTAWA I MONTAZ OKIEN STALOWYCH				0.920	0.920	0.920
24	1320 0307 02	1.00	0.62	T	0.955		
OPIS. BUDYNKI SZKIELETOWE - OKNA STALOWE MONTAZ OKIEN MASA DO 0.1 TONY							
25	MAT		618.00	KG			
OPIS. DOSTAWA OKIEN STALOWYCH OCYNKOWANYCH							
ELEMENT 5	LEKKA OBUDOWA				0.920	0.920	0.920
26	0205 1007 01	1.00	236.00	M2			
OPIS. LEKKA OBUDOWA SCIAN OSLONOWYCH Z BLACH FALDOWYCH MONTOWANA TRADYCYJNIE BEZ OCIEPLENIA [M2]							
261	MAT		970.00	SZT			
OPIS. NITY							
262	MAT		826.00	SZT			
OPIS. SRUBY WKRETY SAMOWIERCACE							
263	MAT		47.00	KG			
OPIS. KIT USZCZELNIAJACY							
264	MAT		248.00	M2			
OPIS. BLACHA TRAPEZOWA POWL.T55X1MM							
265	MAT		59.00	SZT			
OPIS. ELEKTRODY							
266	MAT		0.24	KG			
OPIS. ACETYLEN							
267	MAT		0.71	M3			
OPIS. TLEN							
27	0205 1008 01	1.00	154.00	M2			
OPIS. LEKKA OBUD. DACHOW MONT. METODA TRADYC. Z BLACH STAL. FALDOWYCH BEZ OCIEPLENIA DACH PLASKI O NACHYLENIU DO 10 % [M2]							
271	MAT		922.00	SZT			
OPIS. NITY							

ELEMENT NR		OPIS ELEMENTU				WSPOLCZYNNIKI		
						R	M	S
NR	PODSTAWA WYCENY	KOL.+ WSP.	ILOSC		JEDN.	WSPOLCZYNNIKI		
POZ.	tablica	kol.	DGD.	DGD.	MIARY	R	M	S
OPIS POZYCJI KALKULACJA OBMIARU								
272	MAT		616.00		SZT			
OPIS. SRUBY, WKRETY SANDWIERCACE								
273	MAT		31.00		KG			
OPIS. KIT USZCZELNIAJACY								
274	MAT		162.00		M2			
OPIS. BLACHA TRAPEZ. PDWL. T55X1MM								
275	MAT		38.00		SZT			
OPIS. ELEKTRODY								
276	MAT		0.15		KG			
OPIS. ACETYLEN								
277	MAT		0.46		M3			
OPIS. TLEN								
28	0205 1003 04	1.00	0.50		KG			
OPIS. LEKKA OBUDOWA SCIAN I DACHOW MONTOWANA METODA TRADYCYJNA - ROBOTY UZUPELNIAJACE MONTAZ OBROBEK BLACHARSKICH DO BLACH STALOWYCH FALDOWYCH [KG]								
281	MAT		626.00		KG			
OPIS. OBROBKI BLACHARSKIE								
ELEMENT 6						0.920	0.920	0.920
ROBOTY BUDOWLANE								
29	0202 1402 03	1.00	23.00		M2	0.955		
OPIS. SZKLENIE RAM METALOWYCH NA LISTWY Z OBUSTRONNYM PODKITOWANIEM 2400099 SZKLO CIAGN.4-6MM LUB WZDRZ 3.5-5MM, SZYBY DO 0.5 M2 M2 SZKLENIE TAFLAMI Z POLIWEGL. KOMOROWEGO GR.6MM NA LISTWY								
291	MAT		28.00		M2			
OPIS. POLIWEGLAN GR. 6MM								
292	MAT		20.00		SZT			
OPIS. SILIKON								
293	MAT		162.00		M8			
OPIS. LISTWA DOCISKOWA DYSTANS.								
30	0202 0613 06	1.00	9.60		M2	0.955		
OPIS. IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWDZIEWIKOWE Z WELNY MINERALNEJ 2310499 PIONOWE Z PLYT UKLADANYCH NA SUCHO [M2] GR. 10MM								
31	0401 0201 06	1.00	25.00		M2			
OPIS. STEMLOWANIA I DESKOWANIA ELEMENTOW BETONOWYCH I ZELBETONOWYCH DESKOWANIE PLYT STROPOWYCH I DACHOWYCH /M2/ dot. szczelin wzdluz mostu								

ELEMENT NR		OPIS ELEMENTU				WSPOLCZYNNIKI		
NR	PODSTAWA WYCENY	KOL. + WSP.	ILOSC	JEDN.	WSPOLCZYNNIKI			
POZ.	tablica	kol.	DOD. DOD.	MIARY	R	M	S	
O P I S P O Z Y C J I								
K A L K U L A C J A O B M I A R U								
311	0401 0203 08	1.00	2.50	M3				
OPIS. UZUPELNIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH Z BETONU MONOLITYCZNEGO W ELEM. ZBROJNYCH-PLYTY STROPOWE /M3/								
32	0202 1102 01	1.00	149.00	M2	0.955			
OPIS. WARSTWY WYROWNANCZE POD POSADZKI Z ZAPRAWY CEMENT.GRUB.20 MM ZATARTE NA OSTRO M2 /								
33	0202 0602 01 02	1.00	149.00	M2	0.955	2.000		
OPIS. IZOLACJE PRZECIWNILGOCIOWE POWLOKOWE BITUMICZNE POZIOME WYKONANE NA ZIMNO Z EMULSJI ASFALTOWEJ -PIERWSZA WARSTWA M2								
34	0202 1106 02	1.00	108.00	M2	0.955			
OPIS. POSADZKI CEMENTOWE WRAZ Z COKOLIKAMI POSADZKI ZATARTE NA GLADKO GRUB.25 MM M2								
35	0202 1101 01	1.00	1.90	M3	0.955			
OPIS. PODKLADY 2379999 Z BETONU ZWYKLEGO-NA PODLOZU GRUNTOWYM M3								
351	0401 0201 02	1.00	19.00	M2				
OPIS. STEMLOWANIA I DESKOWANIA ELEMENTOW BETONOWYCH I ZELBETONOWYCH DESKOWANIE LAW FUNDAMENTOWYCH /M2/								
36	0401 0206 04	1.00	14.00	48.				
OPIS. ZABETONOWANIE OTWOROW STROPACH I SCIANACH POW.OTWOROW DO 0.2M2, GLEBOKOSC PONAD 10 CM /SZT/								
37	NAT	130.00		M2				
OPIS. SKUMANIE, CZYSZCZENIE SCIERNE, MYCIE, WARSTWA SZCZEPNE, SIATKA ZBR. TORXRET.								
ELEMENT 7					0.920	0.920	0.920	
ROBOTY ANTYKOROZYJNE								
38	0712 0111 02	1.00	1134.00	M2				
OPIS. CZYSZCZENIE STRUMIENIOWO SCIERNE DO 2 STOPNIA CZYST. STAN WYJSCIOWY POWIERZ. C KONSTRUKCJE KRATOWE /M2/								
39	0712 0105 02	1.00	1134.00	M2				
OPIS. ODTLUSZCZANIE KONSTRUKCJE KRATOWE /M2/								
40	0712 0205 01	1.00	1134.00	M2	1.850	1.950	2.000	
OPIS. MALOWANIE PEDZLEM, FARBY DO GRUNTOWANIA EPOKSYDOWE FARBA EPOKSYDOWA CHEMOODPORNA -KONSTRUKCJE PELNOSCIEENNE /M2/								
41	0712 0211 21	1.00	1134.00	M2				
OPIS. MALOWANIE PEDZLEM FARBY NAWIERZCHNIOWE I EMALIE EPOKSYDOWE EMALIA EPOKSYDOWA CHEMOODPORNA-KONSTRUKCJE PELNOSCIEENNE /M2/								
ELEMENT 8					0.920	0.920	0.920	
RUSZTOWANIA								
42	0202 1608 03	1.00	2.00	STAN	6.000	6.000		
OPIS. PODESTY RUROWE WISZACE PRZEJEZDNE TYP RWZRP-300/35 [1 STANOWISKO PODWIESZONE]								

ELEMENT NR		OPIS ELEMENTU			WSPOLCZYNNIKI		
					R	M	S
NR	PODSTAWA WYCENY	KOL.+ WSP.	ILOSC	JEDN.	WSPOLCZYNNIKI		
POZ.	tablica	kol.	DOO. DOO.	MIARY	R	M	S
OPIS POZYCJI							
KALKULACJA OBMIARU							
421	SPR		520.00	M-G			
OPIS. CZAS PRACY RUSZTONAN							
					0.920	0.920	0.920
ELEMENT 9							
WYWOZ GRUZU I UTYLIZACJA							
43	0401 0108 18		1.00	2.60	M3		
OPIS. WYWOZ ZIEMI I GRUZU							
WYWOZ GRUZU SAM.SAMONYL.WG ROZBIER.KONSTR.GRUZU I ZUZLO-8ET. /M3/							
431	MAT		5.00	T			
OPIS. UTYLIZACJA GRUZU							

KONIEC ZESTAWIENIA

Zakład Górnictwa Sobotki
Starszy Inspektor Nadzoru
ds. Budowlanych

Jerzy Gódek
upr. bud. nr 341/84

Kierownik Przeróbki Mechanicznej
Z-ca Kierownika
Działu Przeróbki Mechanicznej
mgr inż. Artur Dubiel