

WYMAGANIA OFERTOWE (przetarg)

I. Zamawiający:

Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa magistrali zasilającej i spływowej dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Janina.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne i organizacyjne, określa załącznik nr 1.

III. Opis przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jej sporządzenia.
2. Każdy oferent może złożyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
4. W przypadku, gdy oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub kserokopie udzielonych pełnomocnictw.
6. Kilku oferentów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu przetargu.
7. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku oferentów wspólnie, oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferentów.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
9. Ofertę należy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób określony w wymaganiach ofertowych.
10. Każda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułożona w kolejności zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości danej części oferty.
11. Każda z części oferty musi zawierać spis treści.
12. Wszystkie strony każdej z części oferty, zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.
13. Część techniczna oferty musi zawierać:
 - a) nazwę i siedzibę oferenta;
 - b) datę sporządzenia oferty;
 - c) przedmiot oferty – w przypadku ofert częściowych należy podać numer i nazwę części przedmiotu zamówienia;W przypadku dostaw, gdy oferent nie jest producentem, należy podać informację o producencie/producentach przedmiotu zamówienia – dla każdej części oddzielnie.

- d) termin wykonania przedmiotu zamówienia: max do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy;
 - e) warunki transportu: transport własny oferenta
 - f) okres gwarancji: min 24 miesiące, wzór karty gwarancyjnej;
 - g) oświadczenie oferenta, że towar jest wolny od wad prawnych;
 - h) oświadczenie, że przedmiotem dostawy będą towary fabrycznie nowe;
 - i) kserokopie: dokumentów wskazujących, że dana jednostka gwarantuje wymagany poziom jakości wykonania przedmiotu zamówienia.
 - j) oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - k) oświadczenie, że oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - l) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały należycie wykonane;
 - ł) oświadczenie oferenta, że dostarczy przedmiot zamówienia spełniający wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i użytkowania w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy "A" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego;
 - m) instrukcje użytkowania (DTR) lub wypisy zawierające między innymi:
 - dane techniczne;
 - rysunki, przekroje przedstawiające sposób połączenia;
 - instrukcję montażu, demontażu i konserwacji magistral;
 - dla części I zamówienia nomogram umożliwiający szacowanie strat ciśnienia w magistrali zasilającej przedstawiających wielkość jednostkowych strat ciśnienia dla prostoliniowych odcinków rurociągu o długości 100 m w funkcji przepływu cieczy hydraulicznej w granicach 0-800 l/min
14. Część handlowa oferty musi zawierać:
- a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail, wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przetargu oraz adres e-mailowy tej osoby;
 - b) datę sporządzenia oferty;
 - c) przedmiot oferty;
 - d) cenę:
 - ceny jednostkowe za elementy przedmiotu zamówienia,Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy.
 - e) kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - f) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty

zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

g) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

h) kserokopia dokumentu REGON;

i) kserokopia dokumentu NIP;

j) dowód wpłacenia wadium;

k) dowód wykupu wymagań ofertowych;

l) warunki płatności:

Wymagany minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.

Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

ł) forma płatności – przelew;

m) termin związania ofertą - 60 dni , przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą) ;

n) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

o) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

p) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem,

q) termin wykonania zamówienia;

r) okres gwarancji.

15. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g, h, i, – wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.

16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia należy przedstawić umowę konsorcjum.

17. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w ust. 14 pkt e, f, g, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania.

18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta.

IV. Termin i miejsce składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w:
Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,
Wydział Umów (budynek centrali telefonicznej),

pokój nr⁹.....
do dnia^{25.11.2009}.....godz.....^{15.00}.....

Na opakowaniu oferty należy umieścić:

- a) Nazwę i siedzibę oferenta
- b) Nazwę i siedzibę Zamawiającego
- c) napis: „Nr przetargu:(wpisać numer)...
Dla części I zadania – Przetarg na dostawę magistrali zasilającej dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Janina.
Dla części II zadania Przetarg na dostawę magistrali sphywowej dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Janina.

2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je klauzulą „ZMIANA”. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią wymagań ofertowych, zostanie przekazane oferentom i będzie dla nich wiążące.

5. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasadach jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”.

V. Wadium

1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości

dla I części zadania – 19 900 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset złotych),

dla II części zadania – 9 300 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych),

wadium należy wnieść w terminie do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert.

2. Wpłaty wadium należy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A. ING Bank Śląski SA w Katowicach nr rachunku 45 1050 1142 1000 0022 9302 8375,

z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła:

Dla części I zadania – „Wadium na przetarg - Dostawa magistrali zasilającej dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Janina. (podać temat lub temat oraz nr zadania, nr konta bankowego).....”.

Dla części II zadania – „Wadium na przetarg - Dostawa magistrali sphywowej dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Janina. (podać temat lub temat oraz nr zadania, nr konta bankowego).....”.

3. Oferent wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form:

- a) pieniądź
- b) gwarancje bankowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określony w pkt III podpunkt 14 lit.m),
- c) poręczenia bankowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określony w pkt III podpunkt 14 lit.m),

d) gwarancje ubezpieczeniowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określony w pkt III podpunkt 14 lit.m),

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

4. Wadium w postaci punkt 3 lit. b, c, d, należy dostarczyć do Wydziału Finansowego pokój nr 6 w budynku centrali telefonicznej Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 w formie oryginału dokumentu, przed upływem terminu określonego w pkt 1. Kopię dokumentu z potwierdzeniem jego złożenia u Zamawiającego należy załączyć do oferty.

5. Za termin wniesienia wadium uważa się:

- a) uznanie rachunku bankowego Zamawiającego,
- b) dzień złożenia oryginału dokumentów wymienionych w punkcie 3 ust. b – d w Wydziale Finansowym Zamawiającego.

VI. Zwrot wadium

1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu.

2. Oferentowi, który wygrał przetarg, zamawiający zwraca wadium w terminie do 3 dni po zawarciu umowy.

3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.

4. Wadium ulega przepadkowi w razie cofnięcia lub zmiany oferty po rozpoczęciu przetargu, z zastrzeżeniem, że zmiana oferty może nastąpić tylko w drodze negocjacji pomiędzy oferentem i komisją, lub uchylecia się przez oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

VII. Wymagany termin realizacji przedmiotu przetargu:

Dostawa dla obu części do max 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.

VIII. Projekt umowy

Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy Zamawiającego.

IX. Tryb udzielania wyjaśnień

Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają:

a) w sprawach technicznych:

inż. Piotr Kliś tel. 32 627 07 49

b) w sprawach formalno-prawnych:

Wydział Umów: tel. 032 618 5387

X. Otwarcie ofert

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 26.11.2009 o godz. 13.00 w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37, w budynku 2A02A0J
2. Otwarcie oferty jest jawne.
3. Komisja w obecności przybyłych oferentów:
 - a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert złożonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert;
 - b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złożenia;
 - c) po otwarciu każdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, gdy formularz oferty handlowej zawiera powyżej 20 pozycji cen jednostkowych.
 - d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania.

XI. Część niejawną przetargu.

1. W części niejawną Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym i określa braki w ofertach.
2. Komisja wzywa równocześnie oferentów (faks, e-mail), którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez oferowane dostawy/usługi wymagań określonych w wymaganiach ofertowych nie później niż w dniu wyznaczonym jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.
3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert.
4. Komisja odrzuca oferty:
 - złożone po wyznaczonym terminie,
 - gdy nie wniesiono wadium,
 - które pomimo wyznaczonego terminu ich uzupełnienia nie spełniają warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych,
 - gdy z analizy merytorycznej wynika, że oferty nie odpowiadają warunkom przetargu przyjętym w wymaganiach ofertowych.
5. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą godzinę, a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze losowania.
6. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół.

XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać oferty

1. cena	- waga 90 %
2. gwarancja	- waga 10 %
Razem: 100 %	

Ocena punktowa zostanie obliczona wg wzorów:

$$C_i = 0,9 C_{Bi} + 0,1 C_{Gi}$$

gdzie:

C_i – ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt],

C_{Bi} – cząstkowa ocena badanej oferty wg kryterium „cena brutto oferty” [pkt],

C_{Gi} – cząstkowa ocena badanej oferty wg kryterium „okres gwarancji” [pkt]

$$C_{Bi} = (C_{Bmin} : C_{Bbad}) \times 100 \text{ [pkt]}$$

gdzie:

C_{Bi} – cząstkowa ocena badanej oferty wg kryterium „cena brutto oferty” [pkt]

C_{Bmin} – najniższa cena brutto spośród badanych ofert nie podlegających odrzuceniu [zł],

C_{Bbad} – cena brutto oferty badanej [zł].

$$C_{Gi} = (C_{Gbad} : C_{Gmax}) \times 100 \text{ [pkt]}$$

gdzie:

C_{Gi} – cząstkowa ocena badanej oferty wg kryterium „okres gwarancji” [pkt]

C_{Gmax} – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nie podlegających odrzuceniu [m-ce],

C_{Gbad} – okres gwarancji w ofercie badanej [m-ce],

Minimalny okres gwarancji na dostarczone elementy, wynosi 24 miesiące od daty dostawy.

Deklarowany okres gwarancji ponad 60 miesięcy, będzie traktowany przy obliczaniu ilości punktów w kryterium gwarancja jako 60 miesięcy.

XIII. Rozstrzygnięcie przetargu

1. Postępowanie przetargowe jest poufne.
2. Zakończenie postępowania przetargowego powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 45 dni od daty otwarcia ofert.
3. Decyzje o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A.
4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. podejmuje decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny.
5. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty.
6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku.
7. Forma pisemna umowy zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
8. Oferta nie podlega zwrotowi.
9. Opłata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

XV. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji zamówienia z oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.

Załączniki:

- zał. nr 1 - Szczegółowy zakres rzeczowy – wg przedmiotu zamówienia.
- zał. nr 2 - Wzór formularza oferty technicznej.
- zał. nr 3 - Wzór formularza oferty handlowej.
- zał. nr 4 – Wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat.
- zał. nr 5 - Projekt umowy.


*) – niepotrzebne skreślić


**) – niepotrzebne skreśla Wydział Umów



.....
TTO

Zakład Górniczy Janina
Nadsztygar Mechaniczny

.....
mgr inż. Maciej Dańków
.....
MNM

Zakład Górniczy Janina
Główny Mechanik i Zarządzeń Dołowych
Z-ca Kierownika Działu Energomechanicznego

.....
mgr inż. Jacek Surowiak
.....
MGM

Zakład Górniczy Janina
Główny Inżynier ds. Energomechanicznych ZG Janina
Kierownik Działu Energomechanicznego

.....
mgr inż. Zbigniew Michałczyk
.....
TM

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Dyrektor Techniczny Zakładu Górniczego Janina
i Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego

.....
mgr inż. Witold Kasperkiewicz
.....
TT-2



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Dostawa magistrali zasilającej i spływowej dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Janina.

Część I – Dostawa magistrali zasilającej

Część II – Dostawa magistrali spływowej

I. Opis wspólny dla wszystkich części zamówienia

1. Gwarancja i serwis:

- 1.1. Wykonawca winien udzielić na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji na okres min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu kompletności dostaw,
- 1.2. Każdy element przedmiotu zamówienia w ramach części nr 1 i 2 powinien być w sposób trwały oznakowany. Oznakowanie winno zawierać skrót nazwy Wykonawcy, miesiąc i rok dostawy. W ofercie Wykonawca przedstawi wzór oznakowania, którym zamierza znaczyć swoje wyroby oraz sposób oznakowania tych wyrobów. Trwałość oznakowania powinna się równać co najmniej okresowi gwarancji,
- 1.3. Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu dostawy w okresie gwarancji muszą być podjęte w ciągu 8 godzin od telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego faxem.
- 1.4. Podzespoły wymagające wymiany w okresie gwarancyjnym Wykonawca dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, i dokonają wymiany.

2. Wymagana dokumentacja:

Wraz z przedmiotem dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- 2.1. deklaracje zgodności,
- 2.2. świadectwa jakości poszczególnych elementów,
- 2.3. dokument potwierdzający grubość powłoki cynkowej,
- 2.4. karty gwarancyjne,
- 2.5. komplet dokumentów uprawniających Zamawiającego do stosowania dostarczonych elementów w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Dokumenty, o których mowa, będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy.
- 2.6. W zakresie części nr 1 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nomogram strat ciśnienia dla ścian w pokładzie 203/3,4 na odcinku, stanowisko agregatów zasilających – ściana z zastosowaniem magistrali zasilającej DN70 w chodniku przyścianowym oraz węzowych magistral w ścianie wg danych przedstawionych przez Zamawiającego Wykonawcy, który wygra przetarg.

3. Wymagania stawiane osobom, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe.

Osoby, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe muszą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. muszą być zapoznane z obowiązkami wynikającymi z art. 77 oraz odpowiadających ustaleniom art. 74 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 27 z 01.03.94 r. z późn. zm.), posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów ucieczkowych oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia.

4. Pozostałe wymagania.

- 4.1. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, dokona przed dostarczeniem przedmiotu zamówienia jego prezentacji i prób ruchowych w obecności przedstawicieli Zamawiającego.
- 4.2. Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, zostanie podpisany przez obie strony protokół kompletności dostaw, na podstawie, którego zostanie rozpoczęte naliczanie okresu gwarancyjnego.
- 4.3. Na 30 dni przed zakończeniem dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Instrukcję obsługi, konserwacji i transportu (3 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej dla każdej części zamówienia).
- 4.4. Wymaga się, aby Wykonawca gwarantował dotrzymanie jakości wyrobów w okresie realizacji dostaw przedmiotu zamówienia.
- 4.5. Wszystkie elementy będące przedmiotem dostawy winny być fabrycznie nowe.
- 4.6. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi obowiązujących przepisów i norm ze stanem prawnym na dzień dostawy tj.:
 - Prawa Geologicznego i Górniczego;
 - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. nr 139 poz. 1169 z dnia 2.09.2002 r.) wraz z późniejszymi zmianami.
 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99 Poz.1003 z dnia 1.05.2004r),
 - Obowiązujących Norm w niezbędnym zakresie
- 4.7. Wymaga się, aby przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do wymagań ofertowych.

II. Szczegółowy opis – część I.

1. Charakterystyka dostawy.

Magistrala ciśnieniowa powinna być fabrycznie nowa i posiadać następujące parametry:

1. Magistrala DN 70 PN 400 z systemem połączeń HyPres Coalmaxx lub równoważny tzn.
 - 1.1.1. średnica wewnętrzna - 70 mm (DN 70),
 - 1.1.2. stalowa, ocynkowana ogniowo wewnątrz i zewnątrz
 - 1.1.3. ciśnienie nominalne 40 MPa,
 - 1.1.4. magistrala szybkoskrętna: ze złączem cylindryczno-stożkowym z gwintem i uszczelnieniem typu oring
2. wyposażona w:
 - 1.2.1. kolektory zasilające umożliwiające podłączenie rurociągu z magistralą węzową w ścianie i agregatach zasilających,
 - 1.2.2. zawory odcinające,
 - 1.2.3. kolana, rury krótkie i węże umożliwiające skrócenie magistrali w wyrobiskach chodnikowych,
 - 1.2.4. redukcje umożliwiające połączenie magistrali dostarczonej w ramach zamówienia DN 70 PN 400 z magistralą DN 50 PN 400 z systemem połączeń HyPres firmy Hamacher stosowanej w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

2. Zakres dostawy.

2.1. łączna długość - 2000 m, w tym:

- | | |
|---|----------|
| a) Rura wysokociśnieniowa DN 70 L = 5m | szt. 395 |
| b) Rura wysokociśnieniowa DN 70 L = 2,5 m | szt. 4 |
| c) Rura wysokociśnieniowa DN 70 L = 2m | szt. 4 |
| d) Rura wysokociśnieniowa DN 70 L = 1,5 m | szt. 4 |

2.2. armatura i osprzęt:

- | | |
|---|---------|
| a) Kolano rurowe DN 70 45° | szt. 2 |
| b) Kolano rurowe DN 70 90° | szt. 8 |
| c) Wąż DN 70 L = 10 m | szt. 2 |
| d) Wąż DN 70 L = 5 m | szt. 2 |
| e) Rozdzielacz z nakrętką na 2 x Stecko DN 32 | szt. 3 |
| f) Rozdzielacz z gwintem na 2 x Stecko DN 32 | szt. 3 |
| g) Trójnik (trzecie wyjście z nakrętką) | szt. 2 |
| h) Trójnik (trzecie wyjście z gwintem) | szt. 2 |
| i) Zawór kulowy ręczny | szt. 10 |
| j) Redukcja DN 70 PN 400 / DN 50 PN 400 HyPres firmy Hamacher | szt. 2 |
| k) Kolektor rozdzielający HyPress na 3 x Stecko DN32 | szt. 4 |

2.3. wyprawka:

- | | |
|--|----------|
| a) Pierścienie uszczelniające | szt. 100 |
| b) Urządzenie do rozciągania rurociągu magistralnego | szt. 1 |
| c) Klucze do montażu | kpl. 2 |

III. Szczegółowy opis część II.

1. Charakterystyka dostawy.

Magistrala spływowa szybkoskrętna powinna być fabrycznie nowa i posiadać następujące parametry:


- 1.1. magistrala spływowa DN 100 z systemem połączeń VICTAULIC typ 75 lub równoważny tzn.
 - 1.1.1. szybkoskrętny system montażu i demontażu który zapewnia:
 - a) podczas montażu i demontażu łącznika nie ma konieczności rozmontowywania części obudów tzn. całkowitego wykręcania śrub i nakrętek,
 - b) podczas montażu i demontażu nie ma konieczności wyjmowania uszczeltek,
 - c) połączenie winno zapewniać doszczelnienie złącza wraz ze wzrostem ciśnienia w instalacji rurowej,
 - d) połączenie winno być oparte na systemie rowkowym, w którym proces przygotowania rury do złącza, odbywa się z pominięciem procesu spawania,
 - e) system połączenia nie może zawierać więcej niż dwie śruby,
 - 1.1.2. średnica wewnętrzna - min 100 mm,
 - 1.1.3. stalowy, ocynkowany ogniowo wewnątrz i zewnątrz,
 - 1.1.4. ciśnienie nominalne - min. 3 MPa,
- 1.2. magistrala spływowa wyposażona w:
 - 1.2.1. kolektory umożliwiające podłączenie rurociągu z magistralą węzową w ścianie i agregatach zasilających,
 - 1.2.2. redukcje umożliwiające połączenie magistrali spływowej z rurociągiem stalowym ϕ 100 wyposażonym w połączenie kołnierzowe zgodne z PN-ISO-7005-1: 2002
 - 1.2.3. zawory odcinające,
 - 1.2.4. kolana i rury krótkie umożliwiające skrócenie magistrali w wyrobiskach chodnikowych,

2. Zakres dostawy:

Magistrala spływowa powinna składać się z elementów o następujących parametrach:

- 1.1. łączna długość - 2000 m, w tym:
 - a) rura stalowa ocynkowana, obustronnie rowkowana, bez szwu, L = 6 m – szt. 330
 - b) rura stalowa ocynkowana, obustronnie rowkowana, bez szwu, L = 2,5 m – szt. 5
 - c) rura stalowa ocynkowana, obustronnie rowkowana, bez szwu, L = 2,0 m – szt. 5
 - d) rura stalowa ocynkowana, obustronnie rowkowana, bez szwu, L = 1,5 m – szt. 6
- 1.2. armatura i osprzęt:
 - a) kolano obustronnie rowkowane 90° – szt. 12
 - b) kolano obustronnie rowkowane 45° – szt. 4
 - c) trójkąt rowkowany – szt. 4
 - d) redukcja na 3 x Stecko DN 32 – szt. 4
 - e) zawór kulowy ręczny z przyłączem kołnierzowym DN 100 – szt. 10
 - f) złącze VICTAULIC typ 75 lub równoważne – szt. 390

- g) adapter umożliwiające połączenie magistrali sphywowej z rurociągami stalowym kołnierzowym ϕ 100 – szt. 20
 - h) komplet elementów złącznych (śruby i nakrętki)
- 1.3. wyprawka:
- a) Uszczelnienia do złącz – szt. 50
 - b) Klucze z nasadkami do montażu złącz – kpl. 4
 - c) Śruby z nakrętkami do złącz – kpl. 50

Zakład Górniczy Janina
Nadsztygar Mechaniczny

mgr inż. Maciej Dańków
.....
MNM

Zakład Górniczy Janina
Główny Mechanik Urządzeń Dołowych
Z-ca Kierownika Działu Energomechanicznego
mgr inż. Jacek Surowiak
.....
MGM

Zakład Górniczy Janina
Główny Inżynier ds. Energomechanicznych ZG Janina
Kierownik Działu Energomechanicznego
mgr inż. Zbigniew Michalczyk
TM

WZÓR FORMULARZA OFERTY TECHNICZNEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:

.....

.....

adres pocztowy:

.....

.....

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot (zakres) oferty:

.....

.....

(w przypadku ofert częściowych należy podać nr i nazwę części przedmiotu zamówienia)

3.1. Informacja o producencie/producentach przedmiotu zamówienia:

- w przypadku gdy oferent nie jest producentem;

- gdy przedmiot zamówienia dotyczy dostaw;

- dla każdej części oddzielnie:

Producentami przedmiotu zamówienia w części 1.*¹) są:

Producentami przedmiotu zamówienia w części 2.*¹) są:

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

.....

5. Warunki transportu:

Transport własny oferenta.

6. Okres gwarancji:

Wzór karty gwarancyjnej – zał. nr

7. Oświadczamy, że oferowany towar jest wolny od wad prawnych.

8. Oświadczamy, że przedmiotem dostawy będą towary fabrycznie nowe, pochodzące z produkcji w roku

9. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
zał. nr
10. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
zał. nr
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

11.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców:
zał. nr

11.2. Dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały należycie wykonane:
zał. nr

11.3. Kserokopie dokumentów:

- a) zał. nr 1 – Dokumenty wskazujące, że jednostka gwarantuje wymagany poziom jakości wykonania przedmiotu zamówienia,
...) zał. nr -
...) zał. nr ... -

*¹) – niepotrzebne skreślić

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Zakład Górniczy Janina
Główny Inżynier ds. Energo-mechanicznych ZG Janina
Kierownik Działu Energo-mechanicznego
mgr inż. Zbigniew Michalczyk

WZÓR FORMULARZA OFERTY HANDLOWEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:

.....

skrót nazwy oferenta:

NIP:

REGON:

adres pocztowy:

nr telefonu:

nr faksu:

e-mail:

(w przypadku oferentów występujących wspólnie powyższe należy wypełnić dla każdego oferenta oddzielnie)

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot (zakres) oferty:

.....

Zakład Górniczy Janina
Główny Inżynier ds. Energo-mechanicznych ZG Janina
Kierownik Działu Energo-mechanicznego:

mgr inż. Zbigniew Michalczyk

R

4. Cena:

Lp	Nazwa materiału	J.M	Ilość	Cena jedn. Netto	Cena netto
1	2	3	4	5	6 (4 x 5)
Elementy części nr 1, które należy dostarczyć do ZG Janina					
1	Rura ϕ 70 - 5 m; ocynkowana	szt	395		
2	Rura ϕ 70 - 2,5 m; ocynkowana	szt	4		
3	Rura ϕ 70 - 2 m; ocynkowana	szt	4		
4	Rura ϕ 70 - 1,5 m; ocynkowana	szt	4		
5	Zawór kulowy ręczny	szt	10		
6	Kolano rurowe 90°; ocynkowane	szt	8		
7	Kolano rurowe 45°; ocynkowane	szt	2		
8	Rozdzielacz z nakrętką 2xDN32	szt	3		
9	Rozdzielacz z gwintem 2xDN32	szt	3		
10	Trójnik	szt	4		
11	Wąż 5 m	szt	2		
12	Wąż 10 m	szt	2		
13	Redukcja 70 HyPres na 50 Hypres	szt	2		
14	Kolektor rozdzielający 70 Hypres 3 x Stecko DN	kpl	4		
Łącznie cena netto					
Słownie złotych:					
Lp	Nazwa materiału	J.M	Ilość		
Elementy części nr 2, które należy dostarczyć do ZG Janina					
1	Rura ϕ 100 - 6 m; ocynkowana	szt	330		
2	Rura ϕ 100 - 2,5 m; ocynkowana	szt	5		
3	Rura ϕ 100 - 2 m; ocynkowana	szt	5		
4	Rura ϕ 100 - 1,5 m; ocynkowana	szt	6		
5	Kolano rurowe 90°; ocynkowane	szt	12		
6	Trójnik	szt	4		
7	Trójnik redukcyjny	szt	4		
8	Kolano rurowe 45°; ocynkowane	szt	4		
9	Zawór kulowy ręczny	szt	10		
10	Złącze VICTAULIC	szt	390		
11	Adapter DN100 VICTAULIC na DN100 (poł.kołnierzowe)	szt	20		
Łącznie cena netto					
Słownie złotych					

pola do wypełnienia

Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Do w/w cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Warunki płatności:

Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Termin wykonania zamówienia:

7. Okres gwarancji:

8. Forma płatności: przelew.

9. Termin związania ofertą:

Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w wymaganiach ofertowych.

10. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
12. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem.
13. Załącznikami do niniejszej oferty są:

13.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:

zał. nr

13.2. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:

zał. nr

13.3. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:

zał. nr

13.4. Kserokopia dokumentu REGON:

zał. nr

13.5. Kserokopia dokumentu NIP:

zał. nr

13.6. Dowód wpłacenia wadium:

zał. nr

13.7. Dowód wykupu wymagań ofertowych:

zał. nr

13.8. Pełnomocnictwa**):

zał. nr

*) – niepotrzebne skreślić

***) – w przypadku, gdy udzielono pełnomocnictw

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Przetarg nr 2.021.09

Zakład Górniczy Janina
„Dostawa magistrali basylarskiej i opłaskowej Energochemiczny Oddział Poludniowego Koncernu Węglowego Zakład Górniczy Janina.”
Kierownik Działu Energochemicznego

mgr inż. Zbigniew Michalczyk

**WYKAZ DOSTAW, WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT**

Nazwa oferenta:

Adres oferenta:

Data:.....

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto (bez VAT)	Termin realizacji	Pełna nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonywano zamówienie

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

– projekt –

UMOWA

zawarta w dniu2009 r., w Jaworznie pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie,
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, NIP: 632-18-80-539, REGON: 240033634
nr KRS nr 0000228587 - Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS,
kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł,
zwanym dalej „**Kupującym**” i reprezentowanym przez:

1. -

2. -

a

(nazwa)

.....
(adres) NIP: REGON:

.....
zarejestrowanym w pod
numerem.....,

zwanym treści umowy „**Sprzedającym**” i reprezentowanym przez:

1. -

2. -

Niniejsza Umowa została zawarta na podstawie Uchwały nr Zarządu Południowego
Koncernu Węglowego S.A. z dnia zatwierdzającej wyniki przetargu oraz protokołu z
rokowań z dnia

§ 1.

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest dostawa do magazynu Zamawiającego w ZG Janina w Libiążu
magistrali zasilającej (dotyczy części nr 1 zamówienia) i magistrali spływowej (dotyczy
części nr 2 zamówienia), zwanych dalej przedmiotem dostawy, a składających się z pozycji
określonych w specyfikacjach stanowiących załączniki nr 1a i 1b do umowy.

§ 2.

Termin dostawy

Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy określony w § 1 do magazynu **Kupującego** na terenie ZG Janina w Libiążu w terminie do tygodni od dnia zawarcia umowy.

§ 3.

Cena

1. Łączna cena netto za przedmiot dostawy dla części nr 1 wynosi zł (słownie:),
Łączna cena netto za przedmiot dostawy dla części nr 2 wynosi zł (słownie:),
2. Do w/w cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami..
3. Cena określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania umowy w tym koszty:
 - a. wykonania przedmiotu dostawy,
 - b. dostawy do magazynu Kupującego,
 - c. prowadzenia serwisu w okresie gwarancyjnym,
 - d. wykonania i dostawy dokumentów, o których mowa w § 8.

§ 4.

Warunki płatności

1. Zapłata nastąpi na konto **Sprzedającego** w terminie 60 dni od daty otrzymania przez **Kupującego** prawidłowo wystawionej faktury.
2. Strony ustalają jako datę zapłaty dzień obciążenia rachunku **Kupującego**.
3. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany dwustronnie protokół kompletności dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 4, który należy dołączyć do faktury i przesłać na adres:
*Południowy Koncern Węglowy S.A.
ul. Grunwaldzka 37,
43-600 Jaworzno.*
4. Faktura, do której nie został dołączony protokół kompletności dostawy nie jest fakturą prawidłowo wystawioną w rozumieniu § 4 ust. 1.
5. **Kupujący** upoważnia **Sprzedającego** do wystawiania faktury VAT bez konieczności składania swojego podpisu.
6. Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przelane na rzecz osoby trzeciej bez zgody **Kupującego**.

7. Faktura wystawiona na podstawie niniejszej umowy musi zawierać numer, pod którym umowa została wpisana do rejestru umów **Kupującego**.

§ 5.

Dostawa

1. Przedmiot dostawy zostanie dostarczony **Kupującemu** w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu.
2. Przedmiot dostawy będzie oznakowany w sposób umożliwiający jego łatwą identyfikację.
3. Koszt opakowania i oznakowania przedmiot dostawy wliczony jest w cenę przedmiotu dostawy.
4. Dostarczenie przedmiotu dostawy do **Kupującego** będzie potwierdzone protokołem kompletności dostawy podpisanym przez osoby odpowiedzialne za realizację i rozliczenie umowy.

§ 6.

Braki ilościowe i wady jakościowe

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych w dostawie, **Kupujący** zgłosi **Sprzedającemu** pisemnie lub faksem reklamację. **Sprzedający** zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji zająć stanowisko co do braków ilościowych lub wad jakościowych w dostawie. Brakujący towar **Sprzedający** zobowiązany jest uzupełnić, a wadliwy wymienić na nowy wolny od wad na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie lub wymiana towaru nie wyłącza uprawnienia **Kupującego** do naliczenia kary umownej za zwłokę w dostawie w zakresie brakującego lub wadliwego towaru, zgodnie z § 10 ust. 1 lit. b) i c).

§ 7.

Nadzór nad realizacją Umowy

Osobami odpowiedzialnymi za nadzór i realizację umowy są:

a) ze strony **Kupującego**

- za realizację i rozliczenie umowy

- mgr inż. Maciej Dańków tel. 032 627 05 59

- mgr inż. Marek Ludwikowski tel. 032 627 05 52

- za nadzór

- mgr inż. Jacek Surowiak tel. 032 627 05 47

- mgr inż. Kazimierz Hoła tel. 032 627 05 90

b) ze strony **Sprzedającego**

- tel.

§ 8.

Dokumentacja

Sprzedający dostarczy **Kupującemu** 30 dni przed zakończeniem dostawy następujące dokumenty :

- instrukcję obsługi i użytkowania przedmiotu dostawy (DTR) wersję papierową - 3 kpl.,
- instrukcję obsługi i użytkowania (DTR) wersję elektroniczną na nośniku CD - 1 kpl.,
- kartę gwarancyjną - 1 szt.,
- świadectwo jakości - 1 szt.,
- deklaracje zgodności - 1 szt.,
- katalog części zamiennych - 2 szt.,
- dokument potwierdzający grubość powłoki cynkowej, - 1 szt.,
- nomogram strat ciśnienia dla ścian w pokł 203/3,4. - 1 szt.

§ 9.

Gwarancja

1. Na prawidłową pracę przedmiotu dostawy **Sprzedający** udziela gwarancji na okres miesięcy od daty podpisania protokołu kompletności dostaw.
2. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania przez **Kupującego** niezgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową i instrukcją obsługi **Sprzedającego**.
3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad w przedmiocie dostawy, **Kupujący** dokona telefonicznej reklamacji na numer i potwierdzi za pomocą faxu na numer
4. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez **Sprzedającego**, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty jej zgłoszenia przez **Kupującego**.
5. **Sprzedający** zobowiązany jest dostarczyć **Kupującemu** na swój koszt elementy przedmiotu dostawy wolne od wad w terminie do od daty zgłoszenia reklamacji. Służby techniczne **Kupującego**, dostarczą elementy przedmiotu dostawy wolne od wad do miejsca zabudowy i dokonają ich wymiany.

§ 10.

Kary umowne

1. **Sprzedający** zobowiązuje się zapłacić **Kupującemu** kary umowne:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez **Kupującego** z powodu okoliczności, za które odpowiada **Sprzedający** - w wysokości 10% ceny netto określonej w §3 ust. 1 dla poszczególnych części zamówienia,

- b) za zwłokę w dostawie towaru - w wysokości 0,5% ceny netto określonej w §3 ust. 1 dla poszczególnej części zamówienia, za każdy dzień zwłoki.
 - c) za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych przedmiotu dostawy, lub w dostarczeniu przedmiotu dostawy wolnego od wad o których mowa w § 6 i § 9 pkt. 5 – w wysokości 0,5% łącznej ceny netto przedmiotu dostawy objętego zwłoką za każdy dzień zwłoki.
- 2. **Kupujący** zobowiązuje się zapłacić **Sprzedajacemu** karę umowną w wysokości 10% ceny netto określonej w §3 ust. 1 dla poszczególnej części zamówienia, w przypadku odstąpienia od umowy przez **Sprzedającego** z powodu okoliczności, za które odpowiada **Kupujący**.
 - 3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.
 - 4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od dnia wystawienia dokumentu obciążającego.

§ 11.

Siła wyższa

- 1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności niezależnych od stron umowy, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnictwowych, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
- 2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić.
- 3. W przypadku, gdy siła wyższa uniemożliwia Stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może odstąpić od niniejszej umowy.
- 4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje się postanowień § 10 ust.1 lit. a) i § 10 ust.2.

§ 12.

Ochrona środowiska

- 1. **Sprzedający** zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
- 2. **Sprzedający** oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest On Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

§ 13.

Postanowienia końcowe

1. **Sprzedający** zobowiązuje się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących **Kupującego**, a uzyskanych w związku z realizacją tej umowy.
2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy poddaje się pod rozstrzygnięcie sądowni powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę **Kupującego**.
5. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
6. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1a - Specyfikacja przedmiotu dostawy części nr 1.
Załącznik nr 1b - Specyfikacja przedmiotu dostawy części nr 2.

KUPUJĄCY:

SPRZEDAJĄCY:

Zakład Górniczy Janina
Główny Inżynier ds. Energo-mechanicznych ZG Janina
Kierownik Działu Energo-mechanicznego

mgr inż. Zbigniew Michalczyk

Zakład Górniczy Janina
Z-ca Kierownika
Działu Inwestycji i Przygotowania Produkcji
Kierownik Działu Inwestycji

mgr inż. Kazimierz Hoła

Małgorzata ZAJAS
Radca Prawny
M: B 221

Przetarg nr 102/09

„Dostawa magistrali zasilającej i sphywowej dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego Zakład Górniczy Janina”.

25

**Specyfikacja przedmiotu dostawy wraz z cenami.
(dotyczy części nr 1)**

1. Elementy magistrali zasilającej.

lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary.	Ilość	Cena jednostkowa netto [w zł]	Oferowana cena brutto [w zł]
1	Rura ϕ 70 - 5 m; ocynkowana	szt.			
2	Rura ϕ 70 - 2,5 m; ocynkowana	szt.			
3	Rura ϕ 70 - 2 m; ocynkowana	szt.			
4	Rura ϕ 70 - 1,5 m; ocynkowana	szt.			
5	Zawór kulowy ręczny	szt.			
6	Kolano rurowe 90°; ocynkowane	szt.			
7	Kolano rurowe 45°; ocynkowane	szt.			
8	Rozdzielacz z nakrętką 2xDN32	szt.			
9	Rozdzielacz z gwintem 2xDN32	szt.			
10	Trójnik	szt.			
11	Wąż 5 m	szt.			
12	Wąż 10 m	szt.			
13	Redukcja 70 HyPres na 50 Hypres	szt.			
14	Kolektor rozdzielający 70 Hypres 3 x Stecko DN32	szt.			
Łączna cena netto oferty [zł]				
Słownie złotych:					

KUPUJĄCY:

SPRZEDAJĄCY

Zakład Górniczy Janina
Główny Inżynier ds. Energo mechanicznych ZG Janina
Kierownik Działu Energo mechanicznego

mgr inż. Zbigniew Michalczyk

Przetarg nr 2.02/09

„Dostawa magistrali zasilającej i spływowej dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego Zakład Górniczy Janina”.

**Specyfikacja przedmiotu dostawy wraz z cenami.
(dotyczy części nr 2)**

1. Elementy magistrali splywowej.

lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary.	Ilość	Cena jednostkowa netto [w zł]	Oferowana cena brutto [w zł]
1	Rura ϕ 100 – 6 m; ocynkowana	szt.			
2	Rura ϕ 100 – 2,5 m; ocynkowana	szt.			
3	Rura ϕ 100 – 2 m	szt.			
4	Rura ϕ 100 – 1,5 m	szt.			
5	Kolano rurowe 90°; ocynkowane	szt.			
6	Trójnik	szt.			
7	Trójnik redukcyjny	szt.			
8	Kolano rurowe 45°; ocynkowane	szt.			
9	Zawór kulowy ręczny	szt.			
10	Złącze VICTAILIC	szt.			
11	Adapter DN100 VICTAULIC na DN100 (pol.kołnierzowe)	szt.			
Łączna cena netto oferty [zł]				
Słownie złotych:					
Łączna cena brutto oferty [zł]				
Słownie złotych:					

KUPUJĄCY:

SPRZEDAJĄCY

Zakład Górniczy Janina
Główny Inżynier ds. Energo-mechanicznych ZG Janina
Kierownik Działu Energo-mechanicznego

mgr inż. Zbigniew Michałczyk

Przetarg nr 101.109

„Dostawa magistrali zasilającej i splywowej dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego Zakład Górniczy Janina”.