

WYMAGANIA OFERTOWE

I. Zamawiający:

Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa 4 sztuk poremontowych górniczych ognioszczelnych stacji transformatorowych o mocy 400kVA/6/0,5kV dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. - ZG Janina

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne i organizacyjne, określa załącznik nr 1.

III. Opis przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jej sporządzenia.
2. Każdy oferent może złożyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
4. W przypadku, gdy oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub kserokopie udzielonych pełnomocnictw.
6. Kilku oferentów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu przetargu.
7. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku oferentów wspólnie, oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferentów.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
9. Ofertę należy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób określony w wymaganiach ofertowych.
10. Każda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułożona w kolejności zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości danej części oferty.
11. Każda z części oferty musi zawierać spis treści.
12. Wszystkie strony każdej z części oferty, zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.
13. Część techniczna oferty musi zawierać:
 - a) nazwę i siedzibę oferenta;

Przetarg nr 0.8/09

Dostawa 4 sztuk poremontowych górniczych ognioszczelnych stacji transformatorowych o mocy 400kVA/6/0,5kV dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. - ZG Janina.

- b) datę sporządzenia oferty;
 - c) przedmiot oferty
 - d) termin wykonania przedmiotu zamówienia do 4 tygodni od daty zawarcia umowy;
 - e) warunki transportu –na koszt wykonawcy;
 - f) okres gwarancji – minimum 24 miesiące;
 - g) oświadczenie oferenta, że towar jest wolny od wad prawnych;
 - h) kserokopie:
 - Dopuszczenia Prezesa WUG umożliwiające zastosowanie wyrobu w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego na podstawie obowiązujących przepisów,
 - instrukcji (DTR) dostarczanego przedmiotu zamówienia,
 - i) oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - j) oświadczenie oferenta o zapewnieniu dostaw części zamiennych oraz usług serwisowych i remontowych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.
 - k) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały należycie wykonane;
14. Część handlowa oferty musi zawierać:
- a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail. wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie przetargu oraz adres e-mail tej osoby.
 - b) datę sporządzenia oferty;
 - c) przedmiot oferty;
 - d) cenę zgodnie z zał. 3:
 - Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia.
 - e) kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - f) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - g) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Przetarg nr **88/09**.

Dostawa 4 sztuk poręmontowanych górniczych ognioszczelnych stacji transformatorowych o mocy 400kVA/6/0,5kV dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. - ZG Janina.

- h) kserokopia dokumentu REGON;
 - i) kserokopia dokumentu NIP;
 - j) dowód wpłacenia wadium;
 - k) dowód wykupu wymagań ofertowych;
 - l) warunki płatności:
Wymagany minimalny termin wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 - m) forma płatności – przelew;
 - n) termin związania ofertą - 60 dni, przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty (dzień, w którym upływa termin składania oferty jest pierwszym dniem terminu związania ofertą),
 - o) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - p) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
 - q) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem,
 - r) termin wykonania zamówienia;
 - s) okres gwarancji.
15. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g, h, i, – wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.
16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia należy przedstawić umowę konsorcjum.
17. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w ust. 14 pkt e, f, g, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania.
18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta.

IV. Termin i miejsce składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrystym, zaklejonym opakowaniu w:
Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,
Wydział Umów (budynek centrali telefonicznej),
pokój nr ¹².....

Przetarg nr 88104

Dostawa 4 sztuk poremontowych górniczych ognioszczelnych stacji transformatorowych o mocy 400kVA/6/0,5kV dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. - ZG Janina.

do dnia 29.07.2009 godz. 15.00

Na opakowaniu oferty należy umieścić:

- a) Nazwę i siedzibę oferenta
- b) Nazwę i siedzibę Zamawiającego
- c) napis: „Nr przetargu:(wpisać numer)...

Przetarg na : „Dostawa 4 sztuk poremontowych górniczych ognioszczelnych stacji transformatorowych mocy 400kVA/6/0,5kV dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. - ZG Janina”.

2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je klauzulą „ZMIANA”. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią wymagań ofertowych, zostanie przekazane oferentom i będzie dla nich wiążące.
5. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasadach jak składana oferta z dopiskiem ”ZMIANA”.

V. Wadium

1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 13 000zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert.
2. Wpłaty wadium należy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A. ING Bank Śląski S.A. w Katowicach nr rachunku 45 1050 1142 1000 0022 9302 8375, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg - Dostawa 4 sztuk poremontowych górniczych ognioszczelnych stacji transformatorowych mocy 400kVA/6/0,5kV dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. - ZG Janina”.
3. Oferent wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form:
 - a) pieniądź
 - b) gwarancje bankowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określony w pkt III podpunkt 14 lit. n),
 - c) gwarancje ubezpieczeniowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określony w pkt III podpunkt 14 lit. n),
 - d) poręczenia bankowe (terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określony w pkt III podpunkt 14 lit. n),Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium, zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.
4. Wadium w postaci punkt 3 lit. b, c, d, należy dostarczyć do Wydziału Finansowego pokój nr 6 w budynku centrali telefonicznej Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 w formie oryginału dokumentu, przed upływem terminu określonego w pkt 1. Kopię dokumentu z potwierdzeniem jego złożenia u Zamawiającego należy załączyć do oferty.
5. Za termin wniesienie wadium uważa się:
 - a) uznanie rachunku bankowego Zamawiającego,
 - b) dzień złożenia oryginału dokumentów wymienionych w punkcie 3 ust. b – d w Wydziale Finansowym Zamawiającego.

VI. Zwrot wadium

Przetarg nr 8.6/09

Dostawa 4 sztuk poremontowych górniczych ognioszczelnych stacji transformatorowych o mocy 400kVA/6/0,5kV dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. - ZG Janina.

1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu.
2. Oferentowi, który wygrał przetarg, zamawiający zwraca wadium w terminie do 3 dni po zawarciu umowy.
3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.
4. Wadium ulega przepadkowi w razie cofnięcia lub zmiany oferty po rozpoczęciu przetargu, z zastrzeżeniem, że zmiana oferty może nastąpić tylko w drodze negocjacji pomiędzy oferentem i komisją, lub uchylecia się przez oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

VII. Przewidywany termin realizacji przedmiotu przetargu:

Dostawa 4 tygodnie od daty zawarcia umowy

VIII. Projekt umowy

Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy Zamawiającego. (Załącznik nr 5)

IX. Tryb udzielania wyjaśnień

Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają:

- 1) w sprawach technicznych:
Dział Głównego Elektryka -tel. 032 627 05 48
- 2) w sprawach proceduralnych:
Wydział Umów Południowego Koncernu Węglowego S.A. tel. 032 618 56 80

X. Otwarcie ofert

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 30.07.2009 o godz. 11.30 w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37, w budynku Zarząd
2. Otwarcie oferty jest jawne.
3. Komisja w obecności przybyłych oferentów:
 - a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert złożonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert;
 - b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złożenia;
 - c) po otwarciu każdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, gdy formularz oferty handlowej zawiera powyżej 20 pozycji cen jednostkowych.
 - d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania.

XI. Część niejawną przetargu.

1. W części niejawną Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym i określa braki w ofertach.
2. Komisja wzywa równocześnie oferentów (faks, e-mail), którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty.
Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez

Przetarg nr 86/09

Dostawa 4 sztuk poręmontowanych górniczych ognioszczelnych stacji transformatorowych o mocy 400kVA/6/0,5kV dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. - ZG Janina.

oferowane usługi wymagań określonych w wymaganiach ofertowych nie później niż w dniu wyznaczonym jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert.
4. Komisja odrzuca oferty:
 - złożone po wyznaczonym terminie,
 - gdy nie wniesiono wadium,
 - które pomimo wyznaczonego terminu ich uzupełnienia nie spełniają warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych,
 - gdy z analizy merytorycznej wynika, że oferty nie odpowiadają warunkom przetargu przyjętym w wymaganiach ofertowych.
5. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą godzinę, a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze losowania.
6. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół.

XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać oferty

Przy ocenie ofert Komisja kierować się będzie kryterium: cena oferty – waga 100%

XIII. Rozstrzygnięcie przetargu

1. Postępowanie przetargowe jest poufne.
2. Zakończenie postępowania przetargowego powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 45 dni od daty otwarcia ofert.
3. Decyzje o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A.
4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. podejmuje decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny.
5. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty.
6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku.
7. Forma pisemna umowy zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
8. Oferta nie podlega zwrotowi.
9. Opłata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji zamówienia z oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.

Załączniki:

- zał. nr 1 - Szczegółowy zakres rzeczowy.
- zał. nr 2 - Wzór formularza oferty technicznej.
- zał. nr 3 - Wzór formularza oferty handlowej.
- zał. nr 4 - Wykaz dostaw, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat.
- zał. nr 5 - Projekt umowy.

Zakład Górniczy "Janina"
Nadsztygar Elektryczny
mgr inż. Bartłomiej Pisarek

.....
MNE

Zakład Górniczy Janina
Główny Elektryk
Z-ca Kierownika Działu Energomechanicznego
mgr inż. Władysław Niemczyk

.....
MGE

Zakład Górniczy Janina
Główny Inżynier ds. Energomechanicznych ZG Janina
Kierownik Działu Energomechanicznego

mgr inż. Zbigniew Michalczyk

.....
TM

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Dyrektor Techniczny Zakładu Górniczego Janina
I Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego

mgr inż. Witold Kasperkiewicz

.....
TT-2

.....
Wydział Umów

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Wymagane parametry techniczne poremontowych górniczych ognioszczelnych stacji transformatorowych mocy 400kVA na napięcie górne 6000 V \pm 5% i napięcie dolne 525V

I. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Dostawa 4 sztuk poremontowych górniczych ognioszczelnych stacji transformatorowych mocy 400kVA na napięcie górne 6000 V \pm 5% i napięcie dolne 525V.

II. Wymagania prawne:

1. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania:

Przedmiot dostawy może być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych, w warunkach górniczo-geologicznych ZG Janina, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.02.1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.) i wynikających z niej rozporządzeń:

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych. (Dz. U. Nr 99, poz. 1003 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy,

2. Wymagania techniczne stacji transformatorowych:

- a) 4 szt. poremontowych, przewoźnych górniczych ognioszczelnych stacji transformatorowych o mocy 400 kVA, napięciu górnym 6000 V \pm 5% i napięciu dolnym 525V,
- b) do stacji transformatorowych należy dołączyć:
 - ✓ instrukcję bezpiecznego użytkowania,
 - ✓ zaświadczenie fabryczne,
 - ✓ kopie decyzji Prezesa WUG dopuszczenia i opinii atestacyjnej,
 - ✓ karty gwarancyjne,
- c) wyposażenie stacji transformatorowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z wymaganiami określonymi w dopuszczeniu i w opinii atestacyjnej,
- d) powinny być wyposażone w zestawy kołowe przystosowane do transportu po torach o rozstawie 550mm,
- e) zagwarantowanie dostępności do części rezerwowych przez okres 10 lat,
- f) wymagane wyposażenie stacji transformatorowej:
 - ✓ komplet pochłaniaczy ognia (jeżeli są wymagane),
 - ✓ wpusty kablowe przystosowane do wpięcia przewodu o przekroju 95mm²,

- ✓ komplet zamków,
- ✓ kartę prób stacji transformatorowej,

3. Dodatkowych informacji w zakresie technicznym udziela:

Dział Głównego Elektryka MGE w ZG Janina tel. 032/ 627 05 48

III. Wymagania organizacyjne:

Dodatkowych informacji w zakresie technicznym udziela:

Dział Głównego Elektryka tel. 032/ 627 05 48

Zakład Górniczy "Janina"
Nadsztygen Elektryczny
mgr inż. Bartłomiej Pisarek

.....
MNE

Zakład Górniczy Janina
Główny Elektryk
Z-ca Kierownika Działu Energomechanicznego
mgr inż. Władysław Niemczyk

.....
MGE

Zakład Górniczy Janina
Główny Inżynier ds. Energomechanicznych ZG Janina
Kierownik Działu Energomechanicznego
mgr inż. Zbigniew Michalczyk

.....
TM

WZÓR FORMULARZA OFERTY TECHNICZNEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:

adres pocztowy:

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot (zakres) oferty:

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 4 tygodni od daty zawarcia umowy

5. Warunki transportu: transport własny wykonawcy – na koszt wykonawcy

6. Okres gwarancji: (minimum 24 miesiące)

7. Oświadczamy, że oferowany towar jest wolny od wad prawnych.

8. Kserokopie:

- Dopuszczenia Prezesa WUG umożliwiające zastosowanie wyrobu w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego na podstawie obowiązujących przepisów
- instrukcji (DTR) dostarczanego przedmiotu zamówienia,

9. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

10. Oświadczamy, że zapewnimy dostawy części zamiennych oraz usługi serwisowe i remontowe w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

11.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

Przetarg nr 08/09

Dostawa 4 sztuk poremontowych górniczych ognioszczelnych stacji transformatorowych o mocy 400kVA/6/0,5kV dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. - ZG Janina.

jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców:

zał. nr

11.2. Dokumenty potwierdzające, że, dostawy wymienione w wykazie zostały należycie wykonane:

zał. nr

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

WZÓR FORMULARZA OFERTY HANDLOWEJ

1. Dane oferenta:
 pełna nazwa oferenta:

 skrót nazwy oferenta:
 NIP:
 REGON:
 adres pocztowy:
 nr telefonu:
 nr faksu:
 e-mail:

(w przypadku oferentów występujących wspólnie powyższe należy wypełnić dla każdego oferenta oddzielnie)

2. Data sporządzenia oferty:
 3. Przedmiot (zakres) oferty:

 4. Oferta cenowa sporządzona wg tabeli

Lp	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość	Oferowana jednostkowa cena netto [w zł]	Stawka VAT [w %]	Oferowana za daną ilość cena netto [w zł]
1	2	3	4	5	6	7 (4*5)
1	Poremontowe górnicze ognioszczelne stacje transformatorowe mocy 400kVA na napięcie górne 6000 V ± 5% i napięcie dolne 525V typu.....	szt.			
Łączna cena netto oferty [zł]					
Słownie złotych:.....						

Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy.

5. Warunki płatności:
 Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.
 Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Przetarg nr 88109

Dostawa 4 sztuk poremontowych górniczych ognioszczelnych stacji transformatorowych o mocy 400kVA/6/0,5kV dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. - ZG Janina.

6. Termin wykonania zamówienia: do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.
7. Okres gwarancji: (minimum 24 miesiące).
8. Forma płatności: przelew.
9. Termin związania ofertą:
Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w wymaganiach ofertowych.
10. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
12. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem.
13. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 - 13.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr
 - 13.2. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr
 - 13.3. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr
 - 13.4. Kserokopia dokumentu REGON:
zał. nr
 - 13.5. Kserokopia dokumentu NIP:
zał. nr
 - 13.6. Dowód wpłacenia wadium:
zał. nr

13.7. Dowód wykupu wymagań ofertowych:

zał. nr

13.8. Pełnomocnictwa*):

zał. nr

*)- w przypadku, gdy udzielono pełnomocnictw

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Przetarg nr ... 08/09

Dostawa 4 sztuk poremontowych górniczych ognioszczelnych stacji transformatorowych o mocy 400kVA/6/0,5kV dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. - ZG Janina.

**WYKAZ DOSTAW, WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT**

Nazwa oferenta:

Adres oferenta:

Data:.....

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto (bez VAT)	Termin realizacji	Pełna nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonywano zamówienie

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Przetarg nr 00109

Dostawa 4 sztuk poremontowych górniczych ognioszczelnych stacji transformatorowych o mocy 400kVA/6/0,5kV dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. - ZG Janina.

– projekt umowy –

UMOWA nr

zawarta w Jaworznie w dniu pomiędzy :

Południowym Koncernem Węglowym S.A.
z siedzibą w Jaworznie,
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

REGON: 240033634,

NIP: 6321880539,

nr KRS 0000228587 – Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,
kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł,
zwanym dalej „**Kupujący**” i reprezentowanym przez:

1. -
2. -

a firmą:

adres

REGON:

NIP:

NR KRS: wpisanym w Sądzie Rejonowym w.....

kapitał zakładowy: zł, kapitał wpłacony: zł,

zwanym w treści umowy „**Sprzedającym**” w imieniu i na rzecz której działają:

1. -
2. -

Umowa została zawarta na podstawie Uchwały nr Zarządu

Południowego Koncernu Węglowego S.A. z dnia zatwierdzającej wyniki

przetargu, oraz protokołu z rokowań z dnia

Przedmiot Umowy

§ 1.

1. **Sprzedający** sprzedaje, a **Kupujący** nabywa 4 sztuki poremontowych, przewoźnych górniczych ognioszczelnych stacji transformatorowych, zwanych dalej przedmiotem umowy. Specyfikacja przedmiotu umowy zawarta została w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

Przetarg nr ~~88/09~~

Dostawa 4 sztuk poremontowych górniczych ognioszczelnych stacji transformatorowych o mocy 400kVA/6/0,5kV dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. - ZG Janina.

2. Sprzedaż nastąpi na podstawie pisemnego zamówienia **Kupującego**, określającego w szczególności ilość, termin oraz miejsce dostawy.

Termin dostawy

§ 2.

Sprzedający dostarczy przedmiot umowy do magazynu **Kupującego** w Libiążu w terminie 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

Wartość przedmiotu Umowy

§ 3.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy **Kupujący** zapłaci **Sprzedającemu** cenę nettozł (słownie:)
2. Do w/w kwoty zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Cena określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania umowy, w tym koszty:
 - a) dostawy 4 sztuk poremontowych, przewoźnych górniczych ognioszczelnych stacji transformatorowych ,
 - b) prowadzenia serwisu w okresie gwarancyjnym.

Warunki płatności

§ 4.

1. Zapłata nastąpi na konto **Sprzedającego** w terminie 60 dni od daty otrzymania przez **Kupującego** prawidłowo wystawionej faktury.
2. Strony ustalają jako datę zapłaty dzień obciążenia rachunku **Kupującego**.
3. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany dwustronnie protokół kompletności dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 4, który należy dołączyć do faktury i przesłać na adres:

*Południowy Koncern Węglowy S.A.
ul. Grunwaldzka 37,
43-600 Jaworzno.*

Faktura, do której nie został dołączony protokół kompletności dostawy nie jest fakturą prawidłowo wystawioną w rozumieniu § 4 ust. 1.

4. **Kupujący** upoważnia **Sprzedającego** do wystawiania faktur VAT bez konieczności składania swojego podpisu.
5. Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przelane na rzecz osoby trzeciej bez zgody **Kupującego**.
6. Faktura wystawiona na podstawie niniejszej umowy musi zawierać numer, pod którym umowa zastała wpisana do rejestru umów **Kupującego**.

3. **Sprzedający** w okresie gwarancyjnym zapewni pełną obsługę serwisową, a po okresie gwarancyjnym zapewni obsługę serwisową na podstawie odrębnej umowy. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad w przedmiocie umowy, **Sprzedający** jest zobowiązany na własny koszt, w ciągu 8 godzin od zgłoszenia telefonicznego, podjąć czynności zmierzające do wymiany lub naprawy dotkniętych wadą elementów przedmiotu umowy.

Reklamacje należy zgłaszać telefonicznie i potwierdzić za pomocą faxu na adres:

Tel. fax

tel. Kom.....

4. Okres gwarancji wydłuża się o czas wykonywania napraw gwarancyjnych.
5. Do wezwania serwisu upoważnione są osoby wyższego dozoru ruchu **Kupującego** nadzorujące prace na zmianie, na której zaistniała awaria.
6. Naprawa podzespołów lub ich wymiana w miejscu pracy przedmiotu umowy przez **Sprzedającego** winna nastąpić w czasie możliwie najkrótszym i gwarantującym odpowiednią jakość usług w tym zakresie, lecz nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia wady przedmiotu umowy przez **Kupującego**. Wykonanie usługi będzie każdorazowo stwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu stron.
7. **Sprzedający** zobowiązany jest do świadczenia usług serwisowych przez pracowników o odpowiednim do zakresu prac doświadczeniu i kwalifikacjach, zapoznanych ze sposobem prowadzenia napraw w warunkach dołowych i obowiązkami wynikającymi z ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” .
Wykaz pracowników Serwisu spełniających powyższe warunki winien być przekazany Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego **Kupującego** nie później niż ostatni dzień dostawy.
8. **Kupujący** winien zapewnić warunki bezpieczeństwa pracy przedstawicieli Serwisu w oparciu o postanowienia ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” oraz wyznaczyć osobę dozoru ruchu w charakterze opiekuna i koordynatora prac.
9. **Kupujący** zobowiązany jest zapewnić **Sprzedającemu**: podłączenie energii elektrycznej, korzystanie z łączności telefonicznej, sprzętu ochrony osobistej i łaźni górniczej (w czasie świadczenia przez **Sprzedającego** usług serwisowych) w celu należytego wykonywania obowiązku współdziałania wynikającego z przepisu art. 354. § 1 Kodeksu Cywilnego.
10. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu w zakładzie **Kupującego** uległ pracownik **Sprzedającego**, osoba dozoru ruchu **Sprzedającego** winna powiadomić o zdarzeniu osobę Kierownictwa **Kupującego** właściwą dla wykonywanych prac serwisowych w celu spełnienia wymagań ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji powypadkowej nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dokumentacja

§9

Sprzedający dostarczy **Kupującemu** do każdej przewoźnej poremontowej stacji transformatorowej, najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu umowy następujące dokumenty :

- instrukcję bezpiecznego użytkowania,
- zaświadczenie fabryczne,
- kopie decyzji Prezesa WUG dopuszczenia i opinii atestacyjnej,

Przetarg nr ...08/09

Dostawa 4 sztuk poremontowych górniczych ognioszczelnych stacji transformatorowych o mocy 400kVA/6/0,5kV dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. - ZG Janina.

- karty gwarancyjne,
- katalog części zamiennych,

Kary Umowne **§10**

1. **Sprzedający** zobowiązuje się zapłacić **Kupującemu** kary umowne:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez **Kupującego** z powodu okoliczności, za które odpowiada **Sprzedający** - w wysokości 10% całkowitej ceny netto przedmiotu umowy określonej w §3 ust. 1,
 - b) za zwłokę w dostawie towaru - w wysokości 0,3% ceny netto przedmiotu umowy objętego zwłoką określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
2. **Kupujący** zobowiązuje się zapłacić **Sprzedającemu** karę umowną w wysokości 10% całkowitej ceny netto przedmiotu umowy określonej w §3 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez **Sprzedającego** z powodu okoliczności, za które odpowiada **Kupujący**.
3. W razie niewykonania naprawy gwarancyjnej w siedmiodniowym terminie określonym w §8 ust. 6, **Sprzedający** zobowiązuje się zapłacić **Kupującemu** karę umowną w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień zwłoki.
4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.
5. Obie strony mają prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne do wysokości poniesionej szkody.

Siła Wyższa **§11**

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od strony umowy, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno – górniczych, wojna, rozruchu, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić.
3. W przypadku, gdy siła wyższa uniemożliwia stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3 nie stosuje się postanowień §10 ust. 1 lit. a i §10 ust. 2.

Ochrona środowiska **§12**

1. **Sprzedający** zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. **Sprzedający** oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

Klauzula Poufności
§13

Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, a uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.

Postanowienia końcowe
§14

1. **Sprzedający** oświadcza, że przedmiot dostawy jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich.
2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Spory wynikłe z niniejszej umowy, będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę **Kupującego**.
5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
6. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu dostawy,

Kupujący:

Sprzedający:

.....

.....

EEU:

.....

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Dyrektor Techniczny Zakładu Górniczego Janina
I Z-ca Kierownika Kuchy Zakładu Górniczego

mgr inż. Witold Kasperkiewicz

TT2:

Przetarg nr 06/09

Dostawa 4 sztuk poromontowych górniczych ognioszczelnych stacji transformatorowych o mocy 400kVA/6/0,5kV dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. - ZG Janina.

Małgorzata ZAJAS
Radca Prawny
K1-B/221

Zakład Górniczy Janina
Z-ca Kierownika
Działu Inwestycji i Przygotowania Produkcji
Kierownik Działu Inwestycji

II: mgr inż. Kazimierz Hoła

Zakład Górniczy Janina
Główny Inżynier ds. Energomechanicznych ZG Janina
Kierownik Działu Energomechanicznego

TM-2: mgr inż. Zbigniew Michalczyk

Zakład Górniczy Janina
Główny Elektryk
Z-ca Kierownika Działu Energomechanicznego

MGE: mgr inż. Władysław Niemczyk

Zakład Górniczy "Janina"
Nadsztygar Elektryczny
mgr inż. Bartłomiej Pisarek

MNE:

do umowy zawartej pomiędzy Południowym Koncernem Węglowym S.A. w Jaworznie

a firmą:

Specyfikacja przedmiotu umowy

Lp.	Typ	Ilość (szt.)	Cena 1 kpl. (netto) [zł]	Cena (netto) [zł]
1.	Poremontowe górnicze ognioszczelne stacje transformatorowe mocy 400kVA na napięcie górne 6000 V ± 5% i napięcie dolne 525V typu.....		
SUMA CAŁKOWITA (netto)		zł	

KUPUJĄCY

SPRZEDAJĄCY

1.

1.

2.

2.

Przetarg nr 88109

Dostawa 4 sztuk poremontowych górniczych ognioszczelnych stacji transformatorowych o mocy 400kVA/6/0,5kV dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. - ZG Janina.