

WYMAGANIA OFERTOWE

I. Zamawiający:

Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

II. Opis przedmiotu zamówienia:

**„Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu:
TAGOR, ZGE, GLINIK, FAZOS.”**

zadanie nr 1- Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmech. typu: TAGOR 13/25 POz/B

zadanie nr 2- Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmech. typu: TAGOR 17/37 LVOz

zadanie nr 3- Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmech. typu: ZGE 17/41 POz i
ZGE 17/41 POz /BSN w wersji W1 i W2.

zadanie nr 4- Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmech. typu: GLINIK 12/25 POz i
GLINIK 12/25 POz/BSN

zadanie nr 5- Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmech. typu: FAZOS 18/37 POz-ZGE
i FAZOS 18/37 POz/BSN-ZGE

zadanie nr 6- Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmech. typu: FAZOS 17/33 POz-ZGE
i FAZOS 17/33 POz/BSN-ZGE

zadanie nr 7- Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmech. typu: GLINIK 24/50 POz i
GLINIK 24/50 POz/BSN

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne i organizacyjne, określa załącznik nr 1.

III. Opis przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jej sporządzenia.
2. Każdy oferent może złożyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
4. W przypadku, gdy oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub kserokopie udzielonych pełnomocnictw.
6. Kilku oferentów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu przetargu.
7. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku oferentów wspólnie, oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferentów.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
9. Ofertę należy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złożyć w jednym, nieprzejrystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób określony w wymaganiach ofertowych.
10. Każda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułożona w kolejności zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości danej części oferty.
11. Każda z części oferty musi zawierać spis treści.

12. Wszystkie strony każdej z części oferty, zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.
13. Część techniczna oferty musi zawierać:
 - a) nazwę i siedzibę Oferenta;
 - b) datę sporządzenia oferty;
 - c) przedmiot oferty; (podać nazwę i nr zadania)
 - d) termin wykonania przedmiotu zamówienia;(ilość dni od daty klasyfikacji do naprawy)
 - e) warunki transportu: (do i po remoncie - transport własny oferenta)
 - f) warunki i okres gwarancji; (min. 12 miesięcy)
 - g) oświadczenie Oferenta, że usługa jest wolna od wad prawnych;
 - h) oświadczenie:
 - h1) w przypadku gdy Oferent jest producentem lub upoważnionym przedstawicielem Producenta urządzenia wymienionego w ofercie przedstawi oświadczenie zgodne z wzorem wg Załącznika nr 2a do wymagań ofertowych;
 - h2) lub w przypadku gdy Oferent jest autoryzowanym przedstawicielem producenta urządzenia wymienionego w ofercie przedstawi oświadczenie producenta o udzieleniu autoryzacji zgodnie z wzorem wg Załącznika nr 2b do wymagań ofertowych;
 - h3) lub w przypadku gdy Oferent nie jest Producentem i nie posiada autoryzacji producenta urządzenia wymienionego w ofercie przedstawi oświadczenie zgodnie z wzorem wg Załącznika nr 2c do wymagań ofertowych;
 - i) deklarację, że remont będzie wykonany w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanego urządzenia, że remont nie spowoduje wytworzenia nowego urządzenia, że nie będzie wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia do obrotu, oraz że wyremontowany przedmiot zamówienia będzie odpowiadał DTR/instrukcji użytkowania urządzenia, na podstawie którego było eksploatowane przed remontem. Deklaracja powinna być sporządzona zgodnie z wzorem przedstawionym w Załączniku nr 2d (dla Oferenta będącego producentem, upoważnionym przedstawicielem producenta, autoryzowanym wykonawcą);
 - j) deklarację, że remont będzie wykonany w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanego urządzenia, że remont nie spowoduje wytworzenia nowego urządzenia, że nie będzie wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia do obrotu, oraz że wyremontowany przedmiot zamówienia będzie odpowiadał DTR/instrukcji użytkowania urządzenia, na podstawie którego było eksploatowane przed remontem. Deklaracja powinna być sporządzona zgodnie z wzorem przedstawionym w Załączniku nr 2e (dla Oferenta nie będącego producentem, a posiadającego ocenę zdolności zakładu remontowego do wykonywania remontów wydaną przez jednostkę notyfikowaną).
 - k) oświadczenie, że Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - l) oświadczenie o zapoznaniu się ze Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A. przedstawioną w załączniku nr 2f do wymagań ofertowych;
 - m) oświadczenie Oferenta o gotowości przestrzegania obowiązujących rygorów związanych z ochroną środowiska w ramach wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Południowego koncernu Węglowego S.A. zgodnie z wzorem wg załącznika nr 2g do wymagań ofertowych.
 - n) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot

zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały należycie wykonane zgodnie z wzorem wg załącznika nr 2h do wymagań ofertowych.

14. Część handlowa oferty musi zawierać:

- a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail., wskazanie osoby do kontaktu oraz adres e-mailowy tej osoby.
- b) datę sporządzenia oferty;
- c) przedmiot oferty;
- d) cenę:
 - oferta cenowa winna być sporządzona wg wzoru przedstawionego w Załączniku nr 3 do wymagań ofertowych.Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia.
- e) kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- f) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- g) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- h) kserokopia dokumentu REGON;
- i) kserokopia dokumentu NIP;
- j) dowód wpłacenia wadium;
- k) dowód wykupu wymagań ofertowych;
- l) warunki płatności:

Wymagany minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- m) forma płatności – przelew;
- n) termin związania ofertą - 60 dni, przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą);
- o) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- p) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
- q) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem,

15. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g, h, i, – wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.
16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia należy przedstawić umowę konsorcjum.
17. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w ust. 14 pkt e, f, g, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
18. Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania.
19. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta.

IV. Termin i miejsce składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrystym, zaklejonym opakowaniu w: Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Wydział Umów (budynek centrali telefonicznej), pokój nr 12.....
do dnia 18.02.2009 godz. 15⁰⁰.....
Na opakowaniu oferty należy umieścić:
 - a) Nazwę i siedzibę oferenta
 - b) Nazwę i siedzibę Zamawiającego
 - c) napis: „Nr przetargu:(wpisać numer)...
Przetarg na :.....(podać temat).....”
2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je klauzulą „ZMIANA”. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią wymagań ofertowych, zostanie przekazane oferentom i będzie dla nich wiążące.
5. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasadach jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”.

V. Wadium

1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 46 200,00 zł. (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dwieście złotych) w terminie do dnia poprzedzającego komisijne otwarcie ofert.
2. W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:
Zadanie nr 1 - 6 600,00 zł. (sześć tysięcy sześćset złotych 00/100),

- Zadanie nr 2 - 6 600,00 zł. (sześć tysięcy sześćset złotych 00/100),
Zadanie nr 3 - 6 600,00 zł. (sześć tysięcy sześćset złotych 00/100),
Zadanie nr 4 - 6 600,00 zł. (sześć tysięcy sześćset złotych 00/100),
Zadanie nr 5 - 6 600,00 zł. (sześć tysięcy sześćset złotych 00/100),
Zadanie nr 6 - 6 600,00 zł. (sześć tysięcy sześćset złotych 00/100),
Zadanie nr 7 - 6 600,00 zł. (sześć tysięcy sześćset złotych 00/100),
3. Wpłaty wadium należy dokonać na konto:
Południowy Koncern Węglowy - ING Bank Śląski SA w Katowicach,
nr rachunku 45 1050 1142 1000 0022 9302 8375, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła:
„Wadium na przetarg-.....(podać temat lub temat oraz nr zadania, nr konta bankowego).....”.
4. Oferent wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form:
- pieniądz,
 - gwarancje bankowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określony w pkt III podpunkt 14 lit. n),
 - gwarancje ubezpieczeniowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określony w pkt III podpunkt 14 lit. n),
 - poręczenia bankowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określony w pkt III podpunkt 14 lit. n),
- Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przebieganie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium, zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.
5. Wadium w postaci punkt 4 lit. b, c, d, należy dostarczyć do Wydziału Finansowego pokój nr 6 w budynku centrali telefonicznej Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 w formie oryginału dokumentu, przed upływem terminu określonego w pkt 1. Kopię dokumentu z potwierdzeniem jego złożenia u Zamawiającego należy załączyć do oferty.
6. Za termin wniesienia wadium uważa się:
- uznanie rachunku bankowego Zamawiającego,
 - dzień złożenia oryginału dokumentów wymienionych w punkcie 3 ust. b – d w Wydziale Finansowym Zamawiającego.

VI. Zwrot wadium.

- Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu.
- Oferentowi, który wygrał przetarg, zamawiający zwraca wadium w terminie do 3 dni po zawarciu umowy.
- Wadium będzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.
- Wadium ulega przepadkowi w razie cofnięcia lub zmiany oferty po rozpoczęciu przetargu, z zastrzeżeniem, że zmiana oferty może nastąpić tylko w drodze negocjacji pomiędzy oferentem i komisją, lub uchylecia się przez oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

VII. Przewidywany termin realizacji przedmiotu przetargu:

Od dnia zawarcia umowy na okres 24 miesięcy.

VIII. Projekt umowy

Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy Zamawiającego.

IX. Tryb udzielania wyjaśnień

Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają:

- a) w sprawach technicznych:
- | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|
| Mariusz Likus (ZG Janina) | - | tel. (0-32) 627-05-57 |
| Łukasz Ganobis (ZG Sobieski) | - | tel. (0-32) 618-54-36 |
- b) w sprawach formalno-prawnych:
- | | | |
|---------------|---|--------------------|
| Wydział Umów: | - | tel. 032 618 56 60 |
|---------------|---|--------------------|

X. Otwarcie ofert

- Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 19.02.2009 o godz. 11:30 w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37, w budynku Kantor
- Otwarcie oferty jest jawne.
- Komisja w obecności przybyłych oferentów:
 - stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert złożonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert;
 - otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złożenia;
 - po otwarciu każdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, gdy formularz oferty handlowej zawiera powyżej 20 pozycji cen jednostkowych.
 - informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania.

XI. Część niejawną przetargu.

- W części niejawną Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym i określa braki w ofertach.
- Komisja wzywa równocześnie oferentów (faks, e-mail), którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez oferowane dostawy/usługi wymagań określonych w wymaganiach ofertowych nie później niż w dniu wyznaczonym jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.
- Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert.
- Komisja odrzuca oferty:
 - złożone po wyznaczonym terminie,
 - gdy nie wniesiono wadium,
 - które pomimo wyznaczonego terminu ich uzupełnienia nie spełniają warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych,
 - gdy z analizy merytorycznej wynika, że oferty nie odpowiadają warunkom przetargu przyjętym w wymaganiach ofertowych.
- W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą godzinę, a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze losowania.
- Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół. Protokół ten stanowić będzie porozumienie, o którym mowa w art. 72 k.c., z chwilą zatwierdzenia go przez Prezesa Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A.

XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie, z którymi Komisja będzie oceniać oferty.

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Cena* | - | waga 80 % |
| 2. Termin wykonania poszczególnego zlecenia** | - | waga 20 % |

Razem: 100 %

*- Cena (suma cen trzech zakresów naprawy poszczególnego zadania)

** - Termin wykonania poszczególnego zlecenia – (do 14 dni – 100% wagi)

– (od 15 do 21 dni – 50% wagi)

– (powyżej 21 dni – 0% wagi)

XIII. Rozstrzygnięcie przetargu.

1. Postępowanie przetargowe jest poufne.
2. Zakończenie postępowania przetargowego powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 45 dni od daty otwarcia ofert.
3. Decyzje o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A.
4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. podejmuje decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny.
5. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty.
6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku.
7. Forma pisemna umowy zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
8. Oferta nie podlega zwrotowi.
9. Opłata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Odstępuje się od ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV. Postanowienia końcowe.

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. (ofertą częściową może być poszczególne zadanie wymienione w załączniku nr 3 do wymagań ofertowych w pełnym zakresie).
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji zamówienia z oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres rzeczowy – wg przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 - Wzór formularza oferty technicznej.

Załącznik nr 2a - Oświadczenie Producenta maszyn/urządzeń.

Załącznik nr 2b - Oświadczenie Producenta maszyn/urządzeń o udzieleniu autoryzacji Wykonawcy napraw i remontów.

Załącznik nr 2c - Oświadczenie Wykonawcy remontu/naprawy nie będącego Producentem i nie posiadającego autoryzacji Producenta maszyn/urządzeń.

Załącznik nr 2d - Deklaracja Wykonawcy będącego Producentem/upoważnionym przedstawicielem Producenta/autoryzowanym Wykonawcą remontów maszyn/urządzeń.

Załącznik nr 2e - Deklaracja Wykonawcy nie będącego Producentem a posiadającym ocenę zdolności zakładu remontowego do wykonywania remontów wydaną przez jednostkę notyfikowaną.

- Zał. nr 2f - Zintegrowana Polityka Jakości, środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.
- Zał. nr 2g - Oświadczenie Oferenta /Wykonawcy w związku z realizacją umowy remontowej o gotowości przestrzegania rygorów związanych z ochroną środowiska- w ramach wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- Zał. nr 2h - Wykaz dostaw, usług lub robót budowlanych wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat zgodnie z wzorem wg załącznika nr 2g do wymagań ofertowych.
- Zał. nr 3 - Wzór formularza oferty handlowej.
- Zał. nr 4 - Projekt umowy – wg przedmiotu zamówienia.

Zakład Górniczy Janina
Kierownik Działu Gospodarki Maszynami
i Technologi Górniczej
mgr inż. Ryszard Tomczyk

Zakład Górniczy SOBIESKI
Dział Gospodarki Maszynami,
Smarami i Technolog. Górniczej
KIEROWNIK
inż. MGR Sobieski

Zakład Górniczy Janina
Główny Inżynier ds. Energo-mechanicznych ZG Janina
Kierownik Działu Energo-mechanicznego
mgr inż. Zbigniew Michalczyk

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Działu Energo-mechanicznego
Naczelny inżynier ds. Zarządzania Środkami i Usługami
i Gospodarki Energetyczno-Maszynowej

mgr inż. Andrzej GLIMOS
TS

.....
Wydział Umów

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY – wg przedmiotu zamówienia

I. Podział zadań

- **zadanie nr 1**- Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: TAGOR 13/25 POz/B
- **zadanie nr 2**- Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: TAGOR 17/37 LVOz
- **zadanie nr 3**- Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: ZGE 17/41 POz i ZGE 17/41 POz /BSN w wersji W1 i W2.
- **zadanie nr 4**- Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 12/25 POz i GLINIK 12/25 POz/BSN
- **zadanie nr 5**- Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: FAZOS 18/37 POz-ZGE i FAZOS 18/37 POz/BSN-ZGE
- **zadanie nr 6**- Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: FAZOS 17/33 POz-ZGE i FAZOS 17/33 POz/BSN-ZGE
- **zadanie nr 7**- Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 24/50 POz i GLINIK 24/50 POz/BSN

II. Zakres naprawy

1. Zakres przedmiotu umowy obejmuje trzy wersje naprawy :

1.1. Wersja I - naprawa podstawowa:

- a) demontaż,
- b) czyszczenie i mycie elementów,
- c) klasyfikacja i selekcja elementów,
- d) regeneracja połączeń,
- e) wymiana przyłączy,
- f) regeneracja gładzi cylindrów i tłoczek,
- g) wymiana kompletu uszczelnień na nowe,
- h) uzupełnienie brakujących elementów (głowica tzw. „ucho”),

- i) montaż,
- j) próby ciśnieniowe,
- k) zabezpieczenie antykorozyjne poprzez wykonanie podwójnej powłoki antykorozyjnej polegającej na:
 - nałożeniu pierwszej warstwy (farba antykorozyjna),
 - nałożeniu drugiej warstwy (farba chemoodporna-biała),
- l) znakowanie (tabliczka firmowa z blachy nierdzewnej np. H18NT9T grubości 1,2 mm wybić czytelnie numeratorem min. 10 mm opis: „Skrót nazwy firmy- miesiąc naprawy-rok naprawy”; tabliczka musi być mocowana na cylindrze siłownika od strony tłoczyska nad wlotem).

1.2. Wersja II - naprawa średnia w skład, której wchodzi :

- a) naprawa podstawowa w zakresie: a) ÷ e) i g) ÷ l)
- b) regeneracja gładzi jednego z elementów: cylindra lub tłoczyska i wymiana drugiego z elementów na nowy.

1.3. Wersja III -naprawa całkowita w skład, której wchodzi:

- a) naprawa podstawowa w zakresie: a) ÷ e) i g) ÷ l)
- b) wymiana: cylindra i tłoczyska na nowe

2. Po wykonanej naprawie elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych należy:

- w okresie zimowym siłowniki zalewać płynem niezamarzającym,
- wykonać uchwyty transportowe dla siłowników o wadze powyżej 40 kg,
- rdzenniki i tłoczyska pokryć smarem ochronnym zgodnie z DTR,
- zabezpieczyć korkami otwory wlotowe i wylotowe cylindrów przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu od Wykonawcy do miejsca zainstalowania siłownika w sekcji obudowy zmechanizowanej.

3. Naprawa elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych powinna być wykonana zgodnie z DTR i należy zapewnić ich przywrócenie do stanu zgodnego z dokumentacją, która stanowiła podstawę wprowadzenia do eksploatacji.

4. Każdy element hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych po przeprowadzonej naprawie musi być kompletny.

5. Wykonawca po wykonanej naprawie przeprowadzi próby ciśnieniowe każdego siłownika na stanowisku, potwierdzone protokołem badania z przeprowadzonej próby ciśnieniowej.

6. Odbiór siłowników po naprawie zostanie potwierdzony spisaniem protokołu odbioru technicznego (świadczenia jakości).

7. Wykonawca oświadcza, że wykonana usługa jest wolna od wad prawnych i praw majątkowych osób trzecich.

8. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie będzie powierzał wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim (podwykonawcom).

9. Zamawiającemu do chwili rozpoczęcia remontu przez Wykonawcę przysługuje prawo do rezygnacji z remontu bez podania przyczyny.

Zakład Górniczy Janina
Kierownik Działu Gospodarki Maszynami
Smarakami i Technologii Górniczej
mgr inż. Ryszard Tomczyk

Zakład Górniczy SOBIESKI
Dział Gospodarki Maszynami,
Smarakami i Technologii Górniczej
KIEROWNIK
inż. Zenon Sarek

WZÓR FORMULARZA OFERTY TECHNICZNEJ

1. Dane oferenta:
pełna nazwa oferenta:
.....
.....
.....
adres pocztowy:.....
.....
.....
2. Data sporządzenia oferty:.....
3. Przedmiot oferty: (podać nazwę i nr zadania).....
.....
.....
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
(podać ilość dni od daty klasyfikacji hydrauliki siłowej do naprawy):
.....
5. Warunki transportu:
– do i po remoncie - transport własny oferenta.
6. Warunki i okres gwarancji: (minimum 12 m-cy)
– od daty dostawy po remoncie (ilość m-cy)
7. Oświadczamy, że oferowana usługa jest wolna od wad prawnych.
8. Oświadczenie zgodne z wzorem przedstawionym wg z Załącznika nr 2a do wymagań ofertowych:
Zał. nr
9. Oświadczenie zgodne z wzorem przedstawionym wg z Załącznika nr 2b do wymagań ofertowych *):
Zał. nr
10. Oświadczenie zgodne z wzorem przedstawionym wg z Załącznika nr 2c do wymagań ofertowych**):
Zał. nr
11. Deklaracja zgodna z wzorem przedstawionym wg z Załącznika nr 2d do wymagań ofertowych*):
Zał. nr

12. Deklaracja zgodna z wzorem przedstawionym wg z Załącznika nr 2e do wymagań ofertowych**):
Załącznik nr
13. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
14. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A. przedstawioną w Załączniku nr 2f do wymagań ofertowych.
15. Oświadczenie zgodne z wzorem przedstawionym wg z Załącznika nr 2g do wymagań ofertowych:
Załącznik nr
16. Wykaz usług wykonywanych w ciągu ostatnich trzech lat zgodnie z wzorem przedstawionym wg z Załącznika nr 2h do wymagań ofertowych:
Załącznik nr

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

*) – dotyczy Oferenta będącego autoryzowanym przedstawicielem Producenta.

***) – dotyczy Oferenta nie będącego producentem i nie posiadającym autoryzacji maszyn/urządzeń.

Miejscowość:....., dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:

.....

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA MASZYN/URZĄDZEŃ

Dotyczy:

.....

(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy:

Oświadczamy, że jesteśmy producentem/upoważnionym przedstawicielem Producenta¹⁾ maszyn/urządzeń będących przedmiotem przetargu.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób Upoważnionych
do reprezentowania **Producenta maszyny/urządzenia**)

¹⁾ - niepotrzebne skreślić

Miejscowość:....., dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:

.....

**OŚWIADCZENIE PRODUCENTA MASZYN/URZĄDZEŃ
O UDZIELENIU AUTORYZACJI
WYKONAWCY NAPRAW I REMONTÓW**

Dotyczy:

.....

(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy:

Uprawnieni do reprezentowania **Producenta/ upoważnionego przedstawiciela Producenta**¹⁾
oświadczamy, iż niżej wymienionemu Wykonawcy:

1. **Udzieliliśmy autoryzacji** w zakresie świadczenia usług remontowych/naprawy/naprawy serwisowej¹⁾ produkowanych przez nas maszyn/urządzeń w zakresie nie mniejszym niż przedmiot niniejszego postępowania oraz na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia.
2. **Zapewniamy** dostawę części zamiennych podzespołów ujętych w dokumentacji, na podstawie której wyrób został wprowadzony do obrotu, niezbędnych do świadczenia usług remontowych w całym okresie trwania umowy.
3. **Udostępniliśmy** dokumentację niezbędną do przeprowadzenia remontu w zakresie przedmiotu zamówienia/zaakceptowaliśmy dokumentację remontową Wykonawcy¹⁾.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób Upoważnionych
do reprezentowania **Producenta maszyny/urządzenia lub
jego upoważnionego przedstawiciela**)

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Miejscowość:, dnia

.....

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

.....

Adres siedziby:

.....

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY REMONTU/NAPRAWY¹⁾
NIE BĘDĄCEGO PRODUCENTEM I NIE POSIADAJĄCEGO
AUTORYZACJI PRODUCENTA MASZYN/URZĄDZEŃ**

Dotyczy:

.....

(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy:

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy nie będącego producentem i nie posiadającego autoryzacji Producenta:**

1. **Oświadczamy**, że w trakcie remontu/naprawy/naprawy serwisowej¹⁾ maszyny/urządzenia zostaną zastosowane oryginalne części zamienne i podzespoły.
2. **Oświadczamy**, że posiadamy ocenę zdolności zakładu remontowego do wykonywania remontów (w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia) wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w obszarze oceny dobrowolnej/jednostkę notyfikowaną¹⁾.

.....

(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania **Wykonawcy nie będącego
producentem maszyny/urządzenia i nie posiadającego
autoryzacji producenta**)

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Miejscowość:....., dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:

**DEKLARACJA/OŚWIADCZENIE¹⁾ WYKONAWCY BĘDĄCEGO
PRODUCENTEM/UPOWAŻNIONYM PRZEDSTAWICIELEM
PRODUCENTA/AUTORYZOWANYM WYKONAWCĄ¹⁾
REMONTÓW MASZYN/URZĄDZEŃ**

Dotyczy:

.....
(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy:

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy będącego producentem/upoważnionym przedstawicielem producenta/podmiotem autoryzowanym przez producenta¹⁾, oświadczamy:**

1. **Remont** będący przedmiotem niniejszego postępowania, wykonany będzie/był¹⁾ w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanego wyrobu i nie spowoduje/ spowodował¹⁾ wytworzenia nowej maszyny/urządzenia - w związku z tym nie będzie/jest¹⁾ wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobów do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym.
2. **Wyremontowana** maszyna/urządzenie będzie odpowiadać/odpowiada¹⁾ dokumentacji, na podstawie, której wyrów został wprowadzony do obrotu, oraz na podstawie, której był eksploatowany przed remontem (naprawą/naprawą serwisową).

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy remontu
maszyny/urządzenia) lub jego upoważnionego przedstawiciela)**

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Miejscowość:, dnia

.....

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

.....

Adres siedziby:

.....

**DEKLARACJA/OŚWIADCZENIE¹⁾ WYKONAWCY NIE
BĘDĄCEGO PRODUCENTEM
a
POSIADAJĄCYM OCENĘ ZDOLNOŚCI ZAKŁADU
REMONTOWEGO DO WYKONYWANIA REMONTÓW
WYDANĄ PRZEZ AKREDYTOWANĄ JEDNOSTKĘ
CERTYFIKUJĄCĄ WYROBY/JEDNOSTKĘ NOTYFIKOWANĄ¹⁾**

Dotyczy:

.....

(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy:

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy nie będącego producentem a posiadającym ocenę zdolności zakładu remontowego wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby/jednostkę notyfikowaną¹⁾**, oświadczamy, iż:

1. **Remont** będący przedmiotem niniejszego postępowania, wykonany będzie/był¹⁾ w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanego wyrobu i nie spowoduje/spowodował¹⁾ wytworzenia nowej maszyny/urządzenia - w związku z tym nie będzie/jest¹⁾ wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobów do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym.
2. **Wyremontowana** maszyna/urządzenie będzie odpowiadać/odpowiada¹⁾ dokumentacji na podstawie której wyrób został wprowadzony do obrotu, oraz na podstawie której był eksploatowany przed remontem (naprawą/naprawą serwisową).

.....

(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania **Wykonawcy remontu
maszyny/urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela**)

¹⁾ niepotrzebne skreślić

**Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.**

Misją Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest wzrost wartości firmy poprzez pozyskiwanie nowych zasobów węgla kamiennego oraz ich efektywną eksploatację prowadzoną w sposób przyjazny dla otoczenia

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- rozwój działalności zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta;
- rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący metody i techniki do wymagań najnowocześniejszych kierunków zarządzania.

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych;
- utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek;
- zapobieganie zanieczyszczeniom.

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy;
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymywanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzanie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy;
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych.

Kierownictwo kopalni zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów;
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko;
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia;
 - zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki
 - ciągłego doskonalenia Systemu

Miejscowość:....., dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:

**OŚWIADCZENIE OFERENTA/WYKONAWCY
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ UMOWY REMONTOWEJ
O
GOTOWOŚCI PRZESTRZEGANIA OBOWIĄZUJĄCYCH
U ZAMAWIAJĄCEGO RYGORÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA - W RAMACH WDROŻONEGO
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
POŁUDNIOWEGO KONCERNU WĘGLOWEGO S.A.**

Dotyczy:

.....

(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy:

Uprawnieni do reprezentowania **Oferenta/Wykonawcy oświadczamy, iż:**

1. **Zobowiązujemy** się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska - w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania.
2. **Zobowiązujemy** się do takiego postępowania z remontowanymi (naprawianymi) maszynami/ urządzeniami, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. **Wyrażamy zgodę** w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania na dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu realizacji zawartej umowy.
4. **W przypadku** powstania w procesie naprawy/remontu odpadów, jako ich wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nim zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy remontu**
maszyny/urządzenia) lub jego upoważnionego przedstawiciela)

**WYKAZ USŁUG
WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT**

Nazwa oferenta:

Adres oferenta:

Data:.....

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto (bez VAT)	Termin realizacji	Pełna nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonywano zamówienie

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

WZÓR FORMULARZA OFERTY HANDLOWEJ

1. Dane oferenta:
 pełna nazwa oferenta:.....

 skrót nazwy oferenta:

 NIP:.....
 REGON:.....
 adres pocztowy:.....
 nr telefonu:
 nr faksu:
 e-mail:
 (w przypadku oferentów występujących wspólnie powyższe należy wypełnić dla każdego oferenta oddzielnie)
 osoba do kontaktu oraz adres e-mailowy tej osoby:

2. Data sporządzenia oferty:.....
3. Przedmiot (zakres) oferty:.....

4. Cena:
 Cennik remontu zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym przedstawionym w załączniku nr 1 do wymagań ofertowych:

ZADANIE NR 1

Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: TAGOR 13/25 POz/B

Ofertowa cena netto za wykonanie naprawy:

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Naprawa podstawowa		Naprawa średnia		Naprawa całkowita	
			Cena netto [zł/szt.]	VAT (%)	Cena netto [zł/szt.]	VAT (%)	Cena netto [zł/szt.]	VAT (%)
Tagor 13/25 POz/B	1	Stojak Ø250						
	2	Przesuwnik sekcji						
	3	Podpora stropnicy						
	4	Siłownik korekcji bocznej						

ZADANIE NR 2

Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: TAGOR 17/37 LVOz

Ofertowa cena netto za wykonanie naprawy:

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Naprawa podstawowa		Naprawa średnia		Naprawa całkowita	
			Cena netto [zł/szt.]	VAT (%)	Cena netto [zł/szt.]	VAT (%)	Cena netto [zł/szt.]	VAT (%)
Tagor 17/37 LVOz	5	Stojak przedni Ø200						
	6	Stojak tylny Ø160						
	7	Przesuwnik sekcji						
	8	Siłownik korekcji bocznej						
	9	Siłownik osłony czola ściany						
	10	Siłownik wysuwu stropnicy						

ZADANIE NR 3

Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: ZGE 17/41 POz i ZGE 17/41 POz/BSN w wersji W1 i W2

Ofertowa cena netto za wykonanie naprawy:

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Naprawa podstawowa		Naprawa średnia		Naprawa całkowita	
			Cena netto [zł/szt.]	VAT (%)	Cena netto [zł/szt.]	VAT (%)	Cena netto [zł/szt.]	VAT (%)
ZGE 17/41 POz i ZGE 17/41 POz/BSN	11	Stojak (podpora hydr.) Ø300						
	12	Siłownik stropnicy (rozpora) Ø160/80x510						
	13	Przesuwnik sekcji Ø135/100x820						
	14	Siłownik wysuwu stropnicy Ø90/63x800						
	15	Siłownik osłony czola ściany Ø75/63x230						
	16	Siłownik osłony czola ściany Ø75/40x230						

17	Siłownik osłony czoła ściany W2 Ø90/63x190						
18	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x162						
19	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/63x95						
20	Siłownik osłony przejścia Ø75/40x150						
21	Siłownik podnoszenia spagnic Ø120/63x230						
22	Przesuwnik korekcyjny Ø90/63x350						
23	Siłownik korekcji spagnic Ø135/100x644						
24	Przesuwnik korekcyjny Ø90/63x450						
25	Siłownik Ø90/63x170						
26	Siłownik korekcji trasy Ø120/80x120						

ZADANIE NR 4

Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 12/25 POz i GLINIK 12/25 POz/BSN

Ofertowa cena netto za wykonanie naprawy:

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Naprawa podstawowa		Naprawa średnia		Naprawa całkowita	
			Cena netto [zł/szt.]	VAT (%)	Cena netto [zł/szt.]	VAT (%)	Cena netto [zł/szt.]	VAT (%)
GLINIK 12/25 POz i GLINIK 12/25 POz/BSN	27	Stojak hydrauliczny 320/285/220/180x1136						
	28	Przesuwnik sekcji Ø135/100x865						
	29	Siłownik stropnicy Ø160/80x343						
	30	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x460						
	31	Siłownik korekcyjny Ø75/40x150						
	32	Siłownik wysuwu stropnicy Ø90/63x800						

	33	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x210						
	34	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/63x95						

ZADANIE NR 5

Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: FAZOS 18/37 POz -ZGE i FAZOS 18/37 POz/BSN-ZGE

Ofertowa cena netto za wykonanie naprawy:

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Naprawa podstawowa		Naprawa średnia		Naprawa całkowita	
			Cena netto [zł/szt.]	VAT (%)	Cena netto [zł/szt.]	VAT (%)	Cena netto [zł/szt.]	VAT (%)
FAZOS 18/37 POz-ZGE i FAZOS 18/37 POz/BSN-ZGE	35	Podpora teleskopowa Ø320/305x895						
	36	Podpora stropnicy Ø160/100x355						
	37	Przesuwnik sekcji Ø135/860						
	38	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x500						
	39	Siłownik korekcji osłon bocznych Ø75/40x160						
	40	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x260						
	41	Siłownik korekcji spągnic Ø120/100x145						
	42	Przesuwnik podtrzymujący przenośnik Ø120/80x650						
	43	Przesuwnik podtrzymujący stropnice Ø120/80x350						
	44	Przesuwnik sekcji Ø135/100x840 lub 860						
	45	Siłownik stropnicy wychylnej Ø120/80x115						

	46	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x800					
	47	Siłownik osłony czoła ściany Ø75/63x416					

ZADANIE NR 6

Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: FAZOS 17/33 POz -ZGE i FAZOS 17/33 POz/BSN-ZGE

Ofertowa cena netto za wykonanie naprawy:

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Naprawa podstawowa		Naprawa średnia		Naprawa całkowita	
			Cena netto [zł/szt.]	VAT (%)	Cena netto [zł/szt.]	VAT (%)	Cena netto [zł/szt.]	VAT (%)
FAZOS 17/33 POz- ZGE i FAZOS 17/33 POz/BSN -ZGE	48	Podpora teleskopowa						
	49	Podpora stropnicy Ø160/100x 430						
	50	Przesuwnik sekcji Ø135/100x810 (710)						
	51	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x500						
	52	Przesuwnik sekcji Ø135/100x860						
	53	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x225						
	54	Siłownik podtrzymujący przenośnik Ø120/80x650						
	55	Siłownik podtrzymujący stropnicę Ø120/80x350						
	56	Siłownik osłony czoła ściany Ø75/63x225						
	57	Siłownik korygujący Ø75/40x160						
	58	Przesuwnik sekcji Ø135/100x860 (760)						
	59	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/60x810						
	60	Siłownik stropnicy wychylnej Ø120/80x115						

ZADANIE NR 7

Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 24/50 POz i GLINIK 24/50 POz/BSN

Ofertowa cena netto za wykonanie naprawy:

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Naprawa podstawowa		Naprawa średnia		Naprawa całkowita	
			Cena netto [zł/szt.]	VAT (%)	Cena netto [zł/szt.]	VAT (%)	Cena netto [zł/szt.]	VAT (%)
GLINIK 24/50 POz i GLINIK 24/50 POz/BSN	61	Podpora teleskopowa 380/355/300/235x2567						
	62	Przesuwnik sekcji Ø 170/115x830						
	63	Siłownik osłony czoła ściany Ø 90/63x550						
	64	Siłownik korekcji osłon bocznych Ø 75/40x150						
	65	Siłownik podnoszenia spągnic Ø 120/100x260						
	66	Podpora stropnicy Ø 170/100x520						
	67	Siłownik stropnicy wychylnej Ø 170/100x230						
	68	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø 90/63x800						
	69	Siłownik korekcji trasy przenośnika Ø 90/63x110						

Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia.

- Warunki płatności:
Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- Forma płatności: przelew.
- Termin związania ofertą:
Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w wymaganiach ofertowych.
- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

10. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem.

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

11.1 Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:

Zał. nr

11.2 Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:

Zał. nr

11.3 Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:

Zał. nr

11.4 Kserokopia dokumentu REGON:

Zał. nr

11.5 Kserokopia dokumentu NIP:

Zał. nr

11.6 Dowód wpłacenia wadium:

Załącznik nr

11.7 Dowód wykupu wymagań ofertowych:

Załącznik nr

11.8 Pełnomocnictwa**):

Załącznik nr

*) – niepotrzebne skreślić

**) – w przypadku, gdy udzielono pełnomocnictw

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

(Projekt)
UMOWA

zawarta w Jaworznie w dniu pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie,
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, REGON: 240033634, NIP: 6321880539,
nr KRS 0000228587 – Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,
kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł,
zwanym dalej „**Zamawiającym**” i reprezentowanym przez:

zwanym w treści umowy **Zamawiającym** , w imieniu i na rzecz której działają:

1. -

2. -

a:

.....
.....
.....

NIP:

REGON:

KRS:

zwaną dalej "**Wykonawcą**" reprezentowaną przez:

1. -

2. -

Umowa została zawarta na podstawie Uchwały nr Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. z dnia zatwierdzającej wynik przetargu oraz protokołu z rokowań z dnia

§ 1

Przedmiot umowy.

1. **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** zobowiązuje się do wykonywania w okresie trwania umowy usług w zakresie naprawy hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: TAGOR, ZGE, GLINIK, FAZOS.
2. Szczegółowy zakres remontu wraz z cennikiem usług precyzuje Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Podstawą do wykonania przez **Wykonawcę** w/w usługi, jest pisemne odrębne zlecenie podpisane przez dwóch członków Zarządu **Zamawiającego**.

§ 2

Cena i warunki płatności

1. Za wykonaną usługę **Zamawiający** zobowiązuje się zapłacić **Wykonawcy** cenę po uprzednim ustaleniu zakresu naprawy i akceptacji przez przedstawiciela **Zamawiającego** oraz zgodnie z cennikiem zamieszczonym w Załączniku nr 1 do umowy.
2. W przypadkach koniecznych, tj. innych typów siłowników nie wymienionych w Załączniku nr 1, lub pojedynczych podzespołów w/w siłowników, naprawa może

- nastąpić na podstawie odrębnej kalkulacji remontowej sporządzanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego.
3. **Wykonawca** zobowiązuje się przygotować do demontażu elementy hydrauliki siłowej celem kwalifikacji wg zakresu naprawy (wersja I, II, III).
 4. **Zamawiający** wystawiał będzie zlecenie na podstawie protokołu kwalifikacji elementów hydrauliki siłowej do naprawy (zakres naprawy - wersja I, II, III) zatwierdzonego przez obie strony.
 5. Przedstawione w zał. nr 1 ceny są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Wymienione w zał. nr 1 ceny są cenami stałymi i obowiązują w okresie trwania umowy.
 7. Strony uzgadniają, że należności za usługi określone w § 1 ust.1 i § 2 ust.2 zostaną zapłacone przelewem przez **Zamawiającego** w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od **Wykonawcy**.
 8. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego **Zamawiającego**.
 9. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony umowy protokołu zdawczo-odbiorczego dla zakresu robót zatwierdzonego przez obie strony umowy oraz w oparciu o cennik usług stanowiący załącznik nr 1.
 10. **Zamawiający** upoważnia **Wykonawcę** do wystawienia faktury VAT bez konieczności składania własnego podpisu.
 11. Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przelane na rzecz osoby trzeciej bez zgody **Zamawiającego**.
 12. Za prawidłowo wystawioną fakturę uważa się fakturę zawierającą numer, pod którym umowa została wpisana do rejestru umów **Zamawiającego** oraz do której dołączono protokół zdawczo-odbiorczy.

§ 3

Termin wykonania

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać naprawy w/w urządzeń sukcesywnie w trakcie trwania umowy, w terminie do dni od daty kwalifikacji do naprawy (datę kwalifikacji każdorazowo ustala przedstawiciel Zamawiającego).

§ 4

Warunki dostawy

1. **Wykonawca** zobowiązuje się odebrać od **Zamawiającego** urządzenia do naprawy i dostarczyć **Zamawiającemu** urządzenia po naprawie na własny koszt, własnym środkiem transportowym.
Koszt ten wliczony jest w cenę usługi.
2. Wraz z naprawionymi elementami hydrauliki siłowej **Wykonawca** dostarczy **Zamawiającemu**:
 - a) świadectwo jakości,
 - b) kartę gwarancyjną,
 - c) protokół badań końcowych,
 - d) dowód dostawy
 - e) protokół zdawczo-odbiorczyKoszt wystawienia w/w dokumentów wliczony jest w cenę naprawy,
3. Wydanie naprawionych urządzeń nastąpi każdorazowo, po sporządzeniu przez **Wykonawcę** i potwierdzeniu przez **Zamawiającego** dowodu dostawy i **protokołu zdawczo-odbiorczego**, którego kopię należy dołączyć do wystawionej faktury.
4. Odbiór uważa się za dokonany z chwilą podpisania w/ w dokumentów bez zastrzeżeń.

5. **Wykonawca** umożliwi **Zamawiającemu** kontrolę jakości przeprowadzanej naprawy podczas jej trwania.
6. Siłowniki winny być oznakowane w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację.

§ 5

Gwarancja i serwis

1. Na naprawione urządzenia **Wykonawca** udziela **Zamawiającemu** miesięcy gwarancji licząc od dnia odbioru po wykonanej naprawie, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym.
2. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem przestrzegania zasad eksploatacji określonych w DTR producenta.
3. Reklamacje wymagają komisyjnej oceny, potwierdzonej protokołem podpisanym przez przedstawiciela **Wykonawcy** i przedstawiciela **Zamawiającego**.
4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad w przedmiocie umowy, **Wykonawca** jest zobowiązany na własny koszt, niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż godz. od telefonicznego zgłoszenia, przystąpić do naprawy lub wymiany dotkniętych wadą elementów lub podzespołów przedmiotu umowy.
5. Wydłuża się okres gwarancji o czas wykonywania napraw gwarancyjnych.
6. Prace na terenie Zamawiającego prowadzone będą zgodnie z Obowiązkami stron w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego oraz ustaleniami organizacyjno – technicznymi stanowiącymi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz zarządzeniami wewnętrznymi Zakładu Górniczego.

§ 6

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją umowy:

- 1) Ze strony **Wykonawcy**: - tel.
- 2) Ze strony **Zamawiającego**:
- | | | | |
|--------------|----------------|---|----------------------|
| ZG Janina: | Mariusz Likus | - | tel. (032) 627 05 57 |
| ZG Sobieski: | Łukasz Ganobis | - | tel. (032) 618 54 36 |

§ 7

Kary umowne

1. **Zamawiający** ma prawo obciążyć **Wykonawcę** karami umownymi:
 - a) w wysokościwartości zlecenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do ustalonego terminu. Przez opóźnienie w dostawie rozumie się również opóźnienie w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2.
 - b) w wysokościzł. za opóźnienie w naprawie gwarancyjnej za każde rozpoczęte 24 godziny, z uwzględnieniem umownego czasu na podjęcie czynności serwisowych określonych w § 5 ust. 4.
2. Odstąpienie od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych przez drugą stronę skutkować będzie obowiązkiem zapłaty na rzecz strony poszkodowanej jednorazowej kary umownej w wysokościzł.
3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 60 dni od daty otrzymania dokumentu obciążeniowego.
4. Zapłata kar umownych nie zwalnia **Wykonawcy** z wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
5. Strony umowy mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody.

§ 8

Siła wyższa

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od stron umowy, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno – górniczych, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić.
3. W przypadku, gdy siła wyższa uniemożliwia stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3 nie stosuje się postanowień w §7 ust.2.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu stron a uzyskanych w związku z realizacją tej umowy.
2. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby **Zamawiającego**.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
4. Zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. **Wykonawca** nie będzie zgłaszał roszczeń w przypadku braku zleceń wystawionych przez **Zamawiającego** w okresie obowiązywania niniejszej umowy.
6. Niniejsza umowa spisana została w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
7. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia i obowiązuje w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia.
8. Integralną część umowy stanowią Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia wraz z cennikiem usług
- Załącznik nr 2 – Obowiązki stron w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego, ustalenia organizacyjno – techniczne.

Załącznik nr 2.1 – Lista pracowników uprawnionych do wykonywania prac w Ruchu Zakładu Górniczego

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

1.

1.

2.

2.

Zakład Górniczy SOBIESKI
Dział Gospodarki Maszynami,
Smarami i Technologii Górniczej
KIEROWNIK

.....
inż. Zenon Sarek
MGR/ZG Sobieski

Zakład Górniczy Janina
Kierownik Działu Gospodarki Maszynami,
Smarami i Technologii Górniczej

.....
MGR/ZG Janina

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Dyrektor Techniczny Zakładu Górniczego Janina
i Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego

mgr inż. Witold Kasperkiewicz

TT-2

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Działu Energo mechanicznego
Naczelny inżynier ds. Zarządzania Siłkami Elektrycznymi
i Gospodarki Energetyczno-Maszynowej

mgr inż. Andrzej GLIMOS

TS

Zakład Górniczy Janina
Główny Inżynier ds. Energo mechanicznych ZG Janina
Kierownik Działu Energo mechanicznego
TM-2
mgr inż. Zbigniew Michalczyk

Małgorzata ZAJAS
Radca Prawny
K1B 221

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia wraz z cennikiem
usług do zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7

I. Podział zadań

- **zadanie nr 1-** Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: TAGOR 13/25 POz/B
- **zadanie nr 2-** Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: TAGOR 17/37 LVOz
- **zadanie nr 3-** Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: ZGE 17/41 POz i ZGE 17/41 POz /BSN w wersji W1 i W2.
- **zadanie nr 4-** Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 12/25 POz i GLINIK 12/25 POz/BSN
- **zadanie nr 5-** Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: FAZOS 18/37 POz-ZGE i FAZOS 18/37 POz/BSN-ZGE
- **zadanie nr 6-** Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: FAZOS 17/33 POz-ZGE i FAZOS 17/33 POz/BSN-ZGE
- **zadanie nr 7-** Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 24/50 POz i GLINIK 24/50 POz/BSN

II. Zakres naprawy

1. Zakres przedmiotu umowy obejmuje trzy wersje naprawy :

1.1. Wersja I - naprawa podstawowa:

- a) demontaż,
- b) czyszczenie i mycie elementów,
- c) klasyfikacja i selekcja elementów,
- d) regeneracja połączeń,
- e) wymiana przyłączy,
- f) regeneracja gładzi cylindrów i tłoczysek,
- g) wymiana kompletu uszczelnień na nowe,
- h) uzupełnienie brakujących elementów (głowica tzw. „ucho”),

- i) montaż,
- j) próby ciśnieniowe,
- k) zabezpieczenie antykorozyjne poprzez wykonanie podwójnej powłoki antykorozyjnej polegającej na:
 - nałożeniu pierwszej warstwy (farba antykorozyjna),
 - nałożeniu drugiej warstwy (farba chemooodporna-biała),
- l) znakowanie (tabliczka firmowa z blachy nierdzewnej np. H18NT9T grubości 1,2 mm wybić czytelnie numeratorem min. 10 mm opis: „Skrót nazwy firmy- miesiąc naprawy- rok naprawy”; tabliczka musi być mocowana na cylindrze siłownika od strony tłoczyska nad wlotem).

1.2. Wersja II - naprawa średnia w skład, której wchodzi :

- a) naprawa podstawowa w zakresie: a) ÷ e) i g) ÷ l)
- b) regeneracja gładzi jednego z elementów: cylindra lub tłoczyska i wymiana drugiego z elementów na nowy.

1.3. Wersja III -naprawa całkowita w skład, której wchodzi:

- a) naprawa podstawowa w zakresie: a) ÷ e) i g) ÷ l)
- b) wymiana: cylindra i tłoczyska na nowe

2. Po wykonanej naprawie elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych należy:

- w okresie zimowym siłowniki zalewać płynem niezamarzającym,
- wykonać uchwyty transportowe dla siłowników o wadze powyżej 40 kg,
- rdzenniki i tłoczyska pokryć smarem ochronnym zgodnie z DTR,
- zabezpieczyć korkami otwory wlotowe i wylotowe cylindrów przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu od Wykonawcy do miejsca zainstalowania siłownika w sekcji obudowy zmechanizowanej.

3. Naprawa elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych powinna być wykonana zgodnie z DTR i należy zapewnić ich przywrócenie do stanu zgodnego z dokumentacją, która stanowiła podstawę wprowadzenia do eksploatacji.

4. Każdy element hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych po przeprowadzonej naprawie musi być kompletny.

5. Wykonawca po wykonanej naprawie przeprowadzi próby ciśnieniowe każdego siłownika na stanowisku, potwierdzone protokołem badania z przeprowadzonej próby ciśnieniowej.

6. Odbiór siłowników po naprawie zostanie potwierdzony spisaniem protokołu odbioru technicznego (świadczenia jakości).

7. Wykonawca oświadcza, że wykonana usługa jest wolna od wad prawnych i praw majątkowych osób trzecich.

8. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie będzie powierzał wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim (podwykonawcom).

9. Zamawiającemu do chwili rozpoczęcia remontu przez Wykonawcę przysługuje prawo do rezygnacji z remontu bez podania przyczyny.

III. Cennik naprawy

ZADANIE NR 1

Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: TAGOR 13/25 POz/B

Ofertowa cena netto za wykonanie naprawy:

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Naprawa podstawowa	Naprawa średnia	Naprawa całkowita
			Cena netto [zł/szt.]	Cena netto [zł/szt.]	Cena netto [zł/szt.]
Tagor 13/25 POz/B	1	Stojak Ø250			
	2	Przesuwnik sekcji			
	3	Podpora stropnicy			
	4	Siłownik korekcji bocznej			

ZADANIE NR 2

Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: TAGOR 17/37 LVOz

Ofertowa cena netto za wykonanie naprawy:

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Naprawa podstawowa	Naprawa średnia	Naprawa całkowita
			Cena netto [zł/szt.]	Cena netto [zł/szt.]	Cena netto [zł/szt.]
Tagor 17/37 LVOz	1	Stojak przedni			
	2	Stojak tylny			
	3	Przesuwnik sekcji			
	4	Siłownik korekcji bocznej			
	5	Siłownik osłony czoła ściany			
	6	Siłownik wysuwu stropnicy			

ZADANIE NR 3

Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: ZGE 17/41 POz i ZGE 17/41 POz/BSN w wersji W1 i W2

Ofertowa cena netto za wykonanie naprawy:

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Naprawa podstawowa	Naprawa średnia	Naprawa całkowita
			Cena netto [zł/szt.]	Cena netto [zł/szt.]	Cena netto [zł/szt.]
ZGE 17/41 POz i ZGE 17/41 POz/BSN	1	Stojak (podpora hydr.) Ø300			
	2	Siłownik stropnicy (rozpora) Ø160/80x510			
	3	Przesuwnik sekcji Ø135/100x820			
	4	Siłownik wysuwu stropnicy Ø90/63x800			
	5	Siłownik osłony czoła ściany Ø75/63x230			
	6	Siłownik osłony czoła ściany Ø75/40x230			
	7	Siłownik osłony czoła ściany W2 Ø90/63x190			
	8	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x162			
	9	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/63x95			
	10	Siłownik osłony przejścia Ø75/40x150			
	11	Siłownik podnoszenia spagnic Ø120/63x230			
	12	Przesuwnik korekcyjny Ø90/63x350			
	13	Siłownik korekcji spagnic Ø135/100x644			
	14	Przesuwnik korekcyjny Ø90/63x450			
	15	Siłownik Ø90/63x170			
	16	Siłownik korekcji trasy Ø120/80x120			

ZADANIE NR 4

Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 12/25 POz i GLINIK 12/25 POz/BSN

Ofertowa cena netto za wykonanie naprawy:

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Naprawa podstawowa	Naprawa średnia	Naprawa całkowita
			Cena netto [zł/szt.]	Cena netto [zł/szt.]	Cena netto [zł/szt.]
GLINIK 12/25 POz i GLINIK 12/25 POz/BSN	1	Stojak hydrauliczny 320/285/220/180x1136			
	2	Przesuwnik sekcji Ø135/100x865			
	3	Siłownik stropnicy Ø160/80x343			
	4	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x460			
	5	Siłownik korekcyjny Ø75/40x150			
	6	Siłownik wysuwu stropnicy Ø90/63x800			
	7	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x210			
	8	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/63x95			

ZADANIE NR 5

Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: FAZOS 18/37 POz -ZGE i FAZOS 18/37 POz/BSN-ZGE

Ofertowa cena netto za wykonanie naprawy:

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Naprawa podstawowa	Naprawa średnia	Naprawa całkowita
			Cena netto [zł/szt.]	Cena netto [zł/szt.]	Cena netto [zł/szt.]
FAZOS 18/37 POz-ZGE i FAZOS 18/37 POz/BSN-ZGE	1	Podpora teleskopowa Ø320/305x895			
	2	Podpora stropnicy Ø160/100x355			
	3	Przesuwnik sekcji Ø135/860			
	4	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x500			
	5	Siłownik korekcji osłon bocznych Ø75/40x160			
	6	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x260			
	7	Siłownik korekcji spągnic Ø120/100x145			
	8	Przesuwnik podtrzymujący przełożnik Ø120/80x650			
	9	Przesuwnik podtrzymujący stropnice Ø120/80x350			
	10	Przesuwnik sekcji Ø135/100x840 lub 860			
	11	Siłownik stropnicy wychylnej Ø120/80x115			
	12	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x800			
	13	Siłownik osłony czoła ściany Ø75/63x416			

ZADANIE NR 6

Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: FAZOS 17/33 POz -ZGE i FAZOS 17/33 POz/BSN-ZGE

Ofertowa cena netto za wykonanie naprawy:

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Naprawa podstawowa	Naprawa średnia	Naprawa całkowita
			Cena netto [zł/szt.]	Cena netto [zł/szt.]	Cena netto [zł/szt.]
FAZOS 17/33 POz- ZGE i FAZOS 17/33 POz/BSN -ZGE	1	Podpora teleskopowa			
	2	Podpora stropnicy Ø160/100x 430			
	3	Przesuwnik sekcji Ø135/100x810 (710)			
	4	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x500			
	5	Przesuwnik sekcji Ø135/100x860			
	6	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x225			
	7	Siłownik podtrzymujący przełożnik Ø120/80x650			
	8	Siłownik podtrzymujący stropnicęØ120/80x350			
	9	Siłownik osłony czoła ściany Ø75/63x225			
	10	Siłownik korygujący Ø75/40x160			
	11	Przesuwnik sekcji Ø135/100x860 (760)			
	12	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/60x810			
	13	Siłownik stropnicy wychylnej Ø120/80x115			

ZADANIE NR 7

**Naprawa hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu:
GLINIK 24/50 POz i GLINIK 24/50 POz/BSN**

Ofertowa cena netto za wykonanie naprawy:

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Naprawa podstawowa	Naprawa średnia	Naprawa całkowita
			Cena netto [zł/szt.]	Cena netto [zł/szt.]	Cena netto [zł/szt.]
GLINIK 24/50 POz i GLINIK 24/50 POz/BSN	1	Podpora teleskopowa 380/355/300/235x2567			
	2	Przesuwnik sekcji Ø 170/115x830			
	3	Siłownik osłony czoła ściany Ø 90/63x550			
	4	Siłownik korekcji osłon bocznych Ø 75/40x150			
	5	Siłownik podnoszenia spągnic Ø 120/100x260			
	6	Podpora stropnicy Ø 170/100x520			
	7	Siłownik stropnicy wychylnej Ø 170/100x230			
	8	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø 90/63x800			
	9	Siłownik korekcji trasy przenośnika Ø 90/63x110			

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

1.

1.

2.

2.

Zakład Górniczy SOBIESKI
Dział Gospodarki Maszynami,
Smarami i Technologii Górniczej

KIEROWNIK
MGR Zdzisław Sobieski

Zakład Górniczy Janina
Kierownik Działu Gospodarki Maszynami
Smarami i Technologii Górniczej

mgr inż. Ryszard Tomczyk

9109

41

**Obowiązki stron w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego,
ustalenia organizacyjno – techniczne.**

§1

Montaż oraz usługi serwisowe wykonywane przez Wykonawcę na terenie Zakładu Górniczego prowadzone będą w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 4 lutego 1994r. (jednolity tekst Dz.U. 2005 nr 228, poz. 1947 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.2002 nr 139, poz.1169) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz, U 2006 nr 124, póż.863) z późniejszymi zmianami .
3. Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r (jednolity tekst Dz. U 1998 nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz.1650 z późniejszymi zmianami),
5. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002r (Dz. U 2002 nr 199, poz. 1673 z późniejszymi zmianami).

§ 2

Zakres koordynacji, nadzoru i dozoru ruchu ze strony Zamawiającego

1. Dyrektor Techniczny Zakładu Górniczego I-szy Zastępca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego SA. odpowiedzialny jest za całokształt zagadnień związanych z zatrudnianiem firm świadczących usługi w ruchu Zakładu Górniczego - Południowego Koncernu Węglowego S. A., w tym za akceptację stosownych projektów technicznych i instrukcji oraz rozliczenie finansowe wykonanych prac.
2. Kierownik Działu Robót Górniczych Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A. odpowiedzialny jest za całokształt realizacji odpowiedniej umowy, w szczególności za realizację harmonogramu robót określonego umową, opracowywanie projektów technicznych, nadzór nad zgodnością prowadzonych robót, z aktualnym planem ruchu, zatwierdzonymi projektami technicznymi i technologiami wykonywania prac oraz sporządzanie protokołów odbioru robót będących podstawą rozliczenia wykonanych usług .
3. Za koordynację oraz nadzór nad robotami w poszczególnych branżach odpowiedzialni są:
 - a) Główny Mechanik Urządzeń Dołowych - w zakresie robót mechanicznych,
 - b) Główny Elektryk - w zakresie robót elektrycznych,
 - c) Pełnomocnik Dyrektora Zakładu Górniczego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania - w zakresie spraw dotyczących Dokumentu Bezpieczeństwa, w tym analizy i oceny ryzyka zawodowego.
4. Nadzór nad pracownikami Wykonawcy sprawować będzie osoba dozoru wyższego Działu ruchu Zakładu Górniczego, na zlecenie, którego roboty te są wykonywane.
5. Do w/w osoby dozoru, przed podjęciem prac, Sprzedający winien dostarczyć ewidencje pracowników(Załącznik 3.1), którzy mogą wykonywać prace w ruchu Zakładu Górniczego tj:
 - a) zapoznanych z ruchem Zakładu Górniczego,
 - b) przeszkolonych w zakresie stosownych środków ochrony dróg oddechowych,
 - c) posiadających ważne orzeczenie lekarskie, w tym niezbędne badania specjalistyczne, dopuszczające do pracy w ruchu Zakładu Górniczego.

6. Osoba dozoru wyższego danej zmiany wyznacza imiennie osobę (osoby) dozoru ruchu Zakładu Górniczego sprawującą bezpośredni nadzór nad pracownikami Wykonawcy od chwili zgłoszenia się w Zakładzie Górniczym do czasu jego opuszczenia.
7. Wyznaczone imiennie osoby dozoru ruchu sprawujące nadzór nad pracownikami Wykonawcy zobowiązane są do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego przed podjęciem przez w/w pracowników czynności w Zakładzie Górniczym.
8. Fakt przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego i zapoznania się z występującymi zagrożeniami na terenie Zakładu Górniczego należy odnotować w książce instruktaży oddziału w rejonie, którego wykonywane będą prace, za potwierdzeniem osób przeszkolonych.

§ 3

Wykonawcę zobowiązuje się do:

1. Przestrzegania procedur obowiązującego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w zakresie zarządzania bhp oraz zarządzania środowiskowego podczas wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego, w tym do stosowania punktu 4 4.10 normy PN-N-18001, obowiązkowego zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zagrożeń potencjalnie wypadkowych wśród pracowników Wykonawcy podczas wykonywania usługi na rzecz Południowego Koncernu Węglowego S.A.
2. Prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników zawierającej:
 - a) aktualny wykaz kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracowników zatrudnionych w ruchu odpowiedniego zakładu górniczego,
 - b) zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych,
 - c) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących usługi w ruchu odpowiedniego zakładu górniczego,
 - d) zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 - e) wykaz pracowników zapoznanych z częścią Dokumentu Bezpieczeństwa właściwą dla charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac.Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie odpowiednich służb Zamawiającego.
3. Prowadzenia obowiązującej dokumentacji stosownie do wymagań Prawa Geologicznego i Górniczego, Prawa Budowlanego i innych przepisów wykonawczych.
4. Natychmiastowego wstrzymania prowadzenia robót, w przypadku powstania na tych robotach stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu Zakładu Górniczego w strefie zagrożenia, wycofania pracowników w bezpieczne miejsce niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego oraz przystąpienia dostępnymi środkami do usuwania zagrożenia.
5. Działania zgodnego z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej przez Zamawiającego zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi przepisami) w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego.
6. Przestrzegania wymagań dotyczących ochrony środowiska określonych w obowiązujących w Południowym Koncernie Węglowym S. A. procedurach:
 - a) P-3.1 Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych,
 - b) P-3.2 Procedura postępowania z odpadami,
 - c) P-3.3 Procedura sterowania operacyjnego, monitorowania i pomiarów dla znaczących aspektów środowiskowych oraz oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami.

§ 4

Transport sprzętu, urządzeń i materiałów Wykonawcy na terenie zakładu zapewni Zamawiający.

§ 5

Sposób ewidencjonowania (rejestrowania) czasu przebywania poszczególnych pracowników Wykonawcy na terenie Zamawiającego:

1. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowiązani są zgłaszać dozorowi oddziału użytkownika przybycie do rejonu oddziału.
2. Po zakończeniu robót fakt opuszczenia rejonu wykonywania prac przez pracowników Wykonawcy musi być każdorazowo zgłoszony osobie dozoru oddziału Zamawiającego.

§ 6

W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i niedopełnienia postanowień niniejszych ustaleń przez Wykonawcę (jego pracowników) osoby nadzorujące i dozoru roboty ze strony Zamawiającego mają obowiązek odpowiednio odsunięcia pracowników Wykonawcy od robót z ich wstrzymaniem włącznie.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

1.

1.

2.

2.

Zakład Górniczy Janina
Kierownik Działu Gospodarki Maszynami
Smarami i Technologii Górniczej
mgr inż. Ryszard Tomczyk

4109

**Lista pracowników uprawnionych do wykonywania prac
w Ruchu Zakładu Górniczego**

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZAMAWIAJĄCY:

1.
2.

WYKONAWCA:

1.
2.

Zakład Górniczy Janina
Kierownik Działu Gospodarki Maszynami
Smarami i Technologii Górniczej
mgr inż. Ryszard Tomczyk

9/09