

WYMAGANIA OFERTOWE (przetarg)

I. Zamawiający:

Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych pod ziemią dla Zakładu Górniczego Janina podwieszanymi zestawami transportowymi wraz z kierowcami i manewrowymi oraz obsługą energo-mechaniczną w dyspozycji i pod nadzorem Zamawiającego w Południowym Koncernie Węglowym S. A.:

część nr 1 – usługi wykonywane zestawem transportowym z czterema belkami transportowymi niskoobciążalnymi;

część nr 2 – usługi wykonywane zestawem transportowym z jedną belką transportową wysokoobciążalną.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne i organizacyjne, określa załącznik nr 1.

III. Opis przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jej sporządzenia.
2. Każdy oferent może złożyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
4. W przypadku, gdy oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub kserokopie udzielonych pełnomocnictw.
6. Kilku oferentów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu przetargu.
7. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku oferentów wspólnie, oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferentów.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
9. Ofertę należy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób określony w wymaganiach ofertowych.
10. Każda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułożona w kolejności zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości danej części oferty.
11. Każda z części oferty musi zawierać spis treści.
12. Wszystkie strony każdej z części oferty, zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.

Przetarg nr 42/09

Świadczenie usług transportowych pod ziemią dla Zakładu Górniczego Janina podwieszanymi zestawami transportowymi wraz z kierowcami i manewrowymi oraz obsługą energo-mechaniczną w dyspozycji i pod nadzorem Zamawiającego w Południowym Koncernie Węglowym S.A.:
część nr 1- usługi wykonywane zestawem transportowym z czterema belkami transportowymi niskoobciążalnymi;
część nr 2 – usługi wykonywane zestawem transportowym z jedną belką transportową wysokoobciążalną. ”

13. Część techniczna oferty musi zawierać:

- a) nazwę i siedzibę oferenta;
- b) datę sporządzenia oferty;
- c) przedmiot oferty – w przypadku ofert częściowych należy podać numer i nazwę części przedmiotu zamówienia;
- d) termin wykonania przedmiotu zamówienia;
- e) warunki transportu;
- g) oświadczenie oferenta, że usługa jest wolna od wad prawnych;
- j) oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- k) oświadczenie, że oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- l) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia lub podobnych (w zakresie sprzedaży, wynajmu, serwisowania urządzeń transportu dołowego), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały należycie wykonane;
- ł) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności;
- m) wykaz (wraz z załączeniem kserokopii) dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (maszynista lokomotyw pod ziemią- kolejek podwieszanych szynowych; manewrowy kolei podziemnej, obsługa belek nośnych zestawów transportowych, ślusarz, elektromonter) zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów;
- n) kserokopie dokumentów potwierdzających, że sprzęt, który będzie używany przez Wykonawcę, do wykonywania usług transportowych może być stosowany w podziemnych zakładach górniczych wg obowiązujących przepisów;
- o) określenie w [%] średniej dyspozycyjności (gotowości) w ciągu tygodnia kalendarzowego zestawu transportowego do wykonywania robót transportowych przy typowym czterozmianowym systemie pracy istniejącym u Zamawiającego (do czasu dyspozycyjności wlicza się niezbędną obsługę techniczną i przeglądy w trakcie zmiany roboczej zgodnie z DTR producenta urządzeń oraz obowiązującymi przepisami, nie wlicza się natomiast niezbędnych przeglądów dobowych lub okresowych innych niż zmianowe),
- p) wykaz elementów wchodzących w skład kompletnego zestawu transportowego,
- q) kserokopie dokumentów (np. DTR) potwierdzające spełnienie przez urządzenia – elementy składowe zestawu transportowego – wymagań technicznych określonych w „Szczegółowym zakresie rzeczowym” punkt II.

14. Część handlowa oferty musi zawierać:

- a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail., wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przetargu oraz adres e-mailowy tej osoby;
- b) datę sporządzenia oferty;
- c) przedmiot oferty;
- d) cenę:
- ofertę cenową za przedmiot zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 3
Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy.

Przetarg nr 72/09

„Świadczenie usług transportowych pod ziemią dla Zakładu Górniczego Janina podwieszanymi zestawami transportowymi wraz z kierowcami i manewrowymi oraz obsługą energo-mechaniczną w dyspozycji i pod nadzorem Zamawiającego w Południowym Koncernie Węglowym S.A.:
część nr 1 - usługi wykonywane zestawem transportowym z czterema belkami transportowymi niskoobciążalnymi;
część nr 2 - usługi wykonywane zestawem transportowym z jedną belką transportową wysokoobciążalną.”

- e) kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- f) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- g) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- h) kserokopia dokumentu REGON;
- i) kserokopia dokumentu NIP;
- j) dowód wpłacenia wadium;
- k) dowód wykupu wymagań ofertowych;
- l) warunki płatności:
Wymagany minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- ł) forma płatności – przelew;
- m) termin związania ofertą - 60 dni , przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą) ;
- n) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- o) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
- p) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem,
- q) termin wykonania zamówienia;

15. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g, h, i, – wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.

16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia należy przedstawić umowę konsorcjum.

17. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w ust. 14 pkt e, f, g, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Przetarg nr 72/109

Świadczenie usług transportowych pod ziemią dla Zakładu Górniczego Janina podwieszanymi zestawami transportowymi wraz z kierowcami i manewrowymi oraz obsługą energo-mechaniczną w dyspozycji i pod nadzorem Zamawiającego w Południowym Koncernie Węglowym S.A.:
część nr 1 - usługi wykonywane zestawem transportowym z czterema belkami transportowymi niskoobciążalnymi;
część nr 2 - usługi wykonywane zestawem transportowym z jedną belką transportową wysokoobciążalną."

Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania.

18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta.

IV. Termin i miejsce składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w: Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Wydział Umów (budynek centrali telefonicznej),

pokój nr ..¹⁰.....
do dnia 14.06.2009 godz. 15.00

Na opakowaniu oferty należy umieścić:

- a) Nazwę i siedzibę oferenta
- b) Nazwę i siedzibę Zamawiającego

napis: „Nr przetargu:(wpisać numer)...

Przetarg na „Świadczenie usług transportowych pod ziemią dla Zakładu Górniczego Janina podwieszanymi zestawami transportowymi wraz z kierowcami i manewrowymi oraz obsługą energo-mechaniczną w dyspozycji i pod nadzorem Zamawiającego w Południowym Koncernie Węglowym S.A.”

2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je klauzulą „ZMIANA”.

Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią wymagań ofertowych, zostanie przekazane oferentom i będzie dla nich wiążące.

5. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert.

Zmiany należy złożyć według takich samych zasadach jak składana oferta z dopiskiem ”ZMIANA”.

V. Wadium

1. Przystępujący do przetargu w części nr 1 winien wnieść wadium w wysokości 18 300,00 zł (słownie: osiemnaścietysięczytrzystazoloty) w terminie do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert. Przystępujący do przetargu w części nr 2 winien wnieść wadium w wysokości 18 300,00 zł (słownie: osiemnaścietysięczytrzystazoloty) w terminie do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert. Przystępujący do przetargu w części nr 1 i do części nr 2 winien wnieść wadium w wysokości 36 600,00 zł (słownie: trzydzieściszęścietysięcsześćsetzłoty) w terminie do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert.

2. Wpłaty wadium należy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A. ING Bank Śląski SA w Katowicach nr rachunku 45 1050 1142 1000 0022 9302 8375, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg- (podać tytuł oraz nr części , nr konta bankowego).

3. Oferent wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form:

- a) pieniądź,
- b) gwarancje bankowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określony w pkt III podpunkt 14 lit.m),

Przetarg nr 72/09

„Świadczenie usług transportowych pod ziemią dla Zakładu Górniczego Janina podwieszanymi zestawami transportowymi wraz z kierowcami i manewrowymi oraz obsługą energo-mechaniczną w dyspozycji i pod nadzorem Zamawiającego w Południowym Koncernie Węglowym S.A.:
część nr 1 - usługi wykonywane zestawem transportowym z czterema belkami transportowymi niskoobciążalnymi;
część nr 2 - usługi wykonywane zestawem transportowym z jedną belką transportową wysokoobciążalną.”

c) poręczenia bankowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określony w pkt III podpunkt 14 lit.m),

d) gwarancje ubezpieczeniowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określony w pkt III podpunkt 14 lit.m),

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przebiegowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

4. Wadium w postaci punkt 3 lit. b, c, d, należy dostarczyć do Wydziału Finansowego pokój nr 6 w budynku centrali telefonicznej Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 w formie oryginału dokumentu, przed upływem terminu określonego w pkt 1. Kopię dokumentu z potwierdzeniem jego złożenia u Zamawiającego należy załączyć do oferty.

5. Za termin wniesienia wadium uważa się:

a) uznanie rachunku bankowego Zamawiającego,

b) dzień złożenia oryginału dokumentów wymienionych w punkcie 3 ust. b – d w Wydziale Finansowym Zamawiającego.

VI. Zwrot wadium

1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu.

2. Oferentowi, który wygrał przetarg, zamawiający zwraca wadium w terminie do 3 dni po zawarciu umowy.

3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.

4. Wadium ulega przepadkowi w razie cofnięcia lub zmiany oferty po rozpoczęciu przetargu, z zastrzeżeniem, że zmiana oferty może nastąpić tylko w drodze negocjacji pomiędzy oferentem i komisją, lub uchylecia się przez oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

VII. Przewidywany termin realizacji przedmiotu przetargu:

od dnia zawarcia umowy 104 dni z możliwością wydłużenia terminu realizacji o 1 miesiąc (90 dni świadczenie usług transportowych + 10 dni montaż i uruchomienie urządzeń + 4 dni demontaż urządzeń).

VIII. Projekt umowy

Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy Zamawiającego.

IX. Tryb udzielania wyjaśnień

Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają:

a) w sprawach technicznych:

mgr inż. Zbigniew Gucik tel. (032) 627 06 04

mgr inż. Jacek Szyndler tel. (032) 627 03 90

b) w sprawach formalno-prawnych:

Wydział Umów: tel. 032 618 56 80.....

Przetarg nr 72109

„Świadczenie usług transportowych pod ziemią dla Zakładu Górniczego Janina podwieszanymi zestawami transportowymi wraz z kierowcami i manewrowymi oraz obsługą energo-mechaniczną w dyspozycji i pod nadzorem Zamawiającego w Południowym Koncernie Węglowym S.A.:
część nr 1 - usługi wykonywane zestawem transportowym z czterema belkami transportowymi niskoobciążalnymi;
część nr 2 - usługi wykonywane zestawem transportowym z jedną belką transportową wysokoobciążalną.”

X. Otwarcie ofert

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 18.06.2009 r. o godz. 11.00 w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37, w budynku zawodni
2. Otwarcie oferty jest jawne.
3. Komisja w obecności przybyłych oferentów:
 - a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert złożonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert;
 - b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złożenia;
 - c) po otwarciu każdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, zadeklarowanej dyspozycyjności i warunków płatności zawartych w ofertach.
 - d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania.

XI. Część niejawną przetargu.

1. W części niejawną Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym i określa braki w ofertach.
2. Komisja wzywa równocześnie oferentów (faks, e-mail), którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez oferowane dostawy/usługi wymagań skreślonych w wymaganiach ofertowych nie później niż w dniu wyznaczonym jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.
3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert.
4. Komisja odrzuca oferty:
 - złożone po wyznaczonym terminie,
 - gdy nie wniesiono wadium,
 - które pomimo wyznaczonego terminu ich uzupełnienia nie spełniają warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych,
 - gdy z analizy merytorycznej wynika, że oferty nie odpowiadają warunkom przetargu przyjętym w wymaganiach ofertowych.
5. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą godzinę, a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze losowania.
6. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół.

XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać oferty.

Przy ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie oddzielnie ustalonymi kryteriami dla części nr 1 i dla części nr 2 określonymi w tabelach.

Ocena ofert będzie dokonywana przy zastosowaniu wzoru:

$$C_{\text{bad}} = (E_{\text{min}} / E_{\text{bad}}) \times 38 + (R_{\text{min}} / R_{\text{bad}}) \times 50 + D_{\text{bad}} [\text{pkt}]$$

gdzie:

C_{bad} - ilość punktów badanej oferty nie podlegającej odrzuceniu [pkt],

Przetarg nr 72109

Świadczenie usług transportowych pod ziemią dla Zakładu Górniczego Janina podwieszanymi zestawami transportowymi wraz z kierowcami i manewrowymi oraz obsługą energo-mechaniczną w dyspozycji i pod nadzorem Zamawiającego w Południowym Koncernie Węglowym S.A.:
część nr 1 - usługi wykonywane zestawem transportowym z czterema belkami transportowymi niskoobciążalnymi;
część nr 2 - usługi wykonywane zestawem transportowym z jedną belką transportową wysokoobciążalną."

- E_{bad} - cena netto eksploatacji kompletnego zestawu transportowego badanej oferty nie podlegającej odrzuceniu [zł],
 R_{bad} - cena netto udostępnionych pracowników do obsługi zestawu transportowego badanej oferty nie podlegającej odrzuceniu [zł],
 E_{min} - najniższa cena netto eksploatacji kompletnego zestawu transportowego oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu [zł],
 R_{min} - najniższa cena netto udostępnionych pracowników do obsługi zestawu transportowego oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu [zł],
 D_{bad} - ilość punktów badanej oferty nie podlegającej odrzuceniu za zadeklarowaną dyspozycyjność wg poniższej tabeli [pkt].

Deklarowana dyspozycyjność	<75%	≥75%	≥76%	≥77%	≥78%	≥79%	≥80%	≥81%	≥82%	≥83%	≥84%	≥85%	≥86%
D_{bad} - ilość punktów za dyspozycyjność	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tą ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

Kryteria dla części nr 1

Lp	Kryterium oceny oferty	Ilość punktów
1	Cena netto eksploatacji kompletnego zestawu transportowego nr 1 obliczona z tabeli z formularza oferty handlowej (kolumna 6 wiersz 1)	38
2	Cena netto udostępnionych pracowników do obsługi zestawu transportowego nr 1 obliczona z tabeli z formularza oferty handlowej (kolumna 6 wiersze 3, 5, 7)	50
3	Deklarowana dyspozycyjność (gotowość do pracy) z formularza oferty technicznej	12
	RAZEM	100

Kryteria dla części nr 2

Lp	Kryterium oceny oferty	Ilość punktów
1	Cena netto eksploatacji kompletnego zestawu transportowego nr 2 obliczona z tabeli z formularza oferty handlowej (kolumna 6 wiersz 2)	38
2	Cena netto udostępnionych pracowników do obsługi zestawu transportowego nr 2 obliczona z tabeli z formularza oferty handlowej (kolumna 6 wiersze 4, 6, 8)	50
3	Deklarowana dyspozycyjność (gotowość do pracy) z formularza oferty technicznej	12
	RAZEM	100

(Lp.3) Deklarowana przez Wykonawcę dyspozycyjność (gotowość do pracy) kompletnych zestawów transportowych, określona przez Wykonawcę w punkcie III. podpunkt 13. o)

XIII. Rozstrzygnięcie przetargu

- Postępowanie przetargowe jest poufne.
- Zakończenie postępowania przetargowego powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 45 dni od daty otwarcia ofert.
- Decyzje o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Przetarg nr 72109

Świadczenie usług transportowych pod ziemią dla Zakładu Górniczego Janina podwieszanymi zestawami transportowymi wraz z kierowcami i manewrowymi oraz obsługą energo-mechaniczną w dyspozycji i pod nadzorem Zamawiającego w Południowym Koncernie Węglowym S.A.:
 część nr 1- usługi wykonywane zestawem transportowym z czterema belkami transportowymi niskoobciążalnymi;
 część nr 2 – usługi wykonywane zestawem transportowym z jedną belką transportową wysokoobciążalną."

4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. podejmuje decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny.
5. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty.
6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku.
7. Forma pisemna umowy zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
8. Oferta nie podlega zwrotowi.
9. Opłata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Udzielenie zamówienia wymaga wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci:
 - 1) gwarancji bankowej lub
 - 2) poręczenia bankowego, lub
 - 3) gwarancji ubezpieczeniowej.
2. Wysokość zabezpieczenia ustala się w wysokości 60 000, 00 zł w przypadku wyboru oferty kompleksowej. Odstępuje się od ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wyboru ofert częściowych.
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez oferenta, z którym zawarto umowę.

XV. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. część nr 1 lub część nr 2, co najmniej w zakresie jednego kompletnego zestawu transportowego wraz z kierowcami i manewrowymi, obsługą energomechaniczną oraz montażem i demontażem zestawu transportowego i jego uruchomieniem.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji zamówienia z oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ofert częściowych, co najmniej w zakresie jednego kompletnego zestawu transportowego wraz z kierowcami i manewrowymi obsługą energo-mechaniczną oraz montażem i demontażem zestawu transportowego i jego uruchomieniem.

Załączniki:

- zał. nr 1 - Szczegółowy zakres rzeczowy – wg przedmiotu zamówienia.
- zał. nr 2 - Wzór formularza oferty technicznej.
- zał. nr 3 - Wzór formularza oferty handlowej.
- zał. nr 4 – Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat.
- zał. nr 5 - Projekt umowy – wg przedmiotu zamówienia.
- zał. nr 6 – Kserokopie świadectw jakości oleju napędowego dostarczanego do ZG Janina.

Zakład Górniczy Janina
Główny Inżynier Górniczy ZG Janina
Kierownik Zakładu Robot Górniczych
Zakład Górniczy Janina
Złota Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
mgr inż. Wojciech Kamiński
mgr inż. Wojciech Kamiński
Przetarg nr ...7.2.109

„Świadczenie usług transportowych pod ziemią dla Zakładu Górniczego Janina podwieszanymi zestawami transportowymi wraz z kierowcami i manewrowymi oraz obsługą energo-mechaniczną w dyspozycji i pod nadzorem Zamawiającego w Południowym Koncernie Węglowym S.A.:
część nr 1 - usługi wykonywane zestawem transportowym z czterema belkami transportowymi niskoobciążalnymi;
część nr 2 - usługi wykonywane zestawem transportowym z jedną belką transportową wysokoobciążalną.”

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY – wg przedmiotu zamówienia

I. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych pod ziemią dla Zakładu Górniczego Janina podwieszanymi zestawami transportowymi wraz z kierowcami i manewrowymi oraz obsługą energo-mechaniczną w dyspozycji i pod nadzorem Zamawiającego dla potrzeb **Zamawiającego** przez pracowników Wykonawcy w dyspozycji i pod nadzorem Zamawiającego w zakresie:

1. Część nr 1:
 - a) eksploatacji dostarczonego przez Wykonawcę kompletnego zestawu transportowego nr 1 tj. ciągnika spalinowego podwieszanego z czterema belkami transportowymi niskoobciążalnymi o nośności 50-80 kN z niezbędnym osprzętem;
 - b) udostępnienia kierowców i manewrowych (posiadających uprawnienia i kwalifikacje umożliwiające wydanie upoważnień: maszynista lokomotyw pod ziemią- kolejek podwieszanych szynowych; manewrowy kolei podziemnej, obsługa belek nośnych zestawów transportowych) do obsługi zestawu transportowego nr 1;
 - c) udostępnienia pracowników do obsługi energo-mechanicznej zestawu transportowego nr 1;
 - d) udostępnienia pracowników do montażu i demontażu i uruchomienia zestawu transportowego nr 1.
2. Część nr 2:
 - a) eksploatacji dostarczonego przez Wykonawcę kompletnego zestawu transportowego nr 2 tj. ciągnika spalinowego podwieszanego z jedną belką transportową wysokoobciążalną o nośności powyżej 180 kN z niezbędnym osprzętem;
 - b) udostępnienia kierowców i manewrowych (posiadających uprawnienia i kwalifikacje umożliwiające wydanie upoważnień: maszynista lokomotyw pod ziemią- kolejek podwieszanych szynowych; manewrowy kolei podziemnej, obsługa belek nośnych zestawów transportowych) do obsługi zestawu transportowego nr 2;
 - c) udostępnienia pracowników do obsługi energo-mechanicznej zestawu transportowego nr 2;
 - d) udostępnienia pracowników do montażu i demontażu i uruchomienia zestawu transportowego nr 2.

II. Wymagania techniczne:

1. Ciągniki podwieszane oraz belki transportowe i niezbędny osprzęt eksploatowany przez Wykonawcę do wykonania prac pod ziemią w ZG Janina muszą posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia może być stosowany w podziemnych zakładach górniczych wg obowiązujących przepisów.
2. Eksploatowane będą zestawy kompletne, zapewniające bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych.
3. Za kompletny zestaw transportowy będzie uważany zestaw zdatny do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami w warunkach górniczo-technicznych ZG Janina:
 - a. maksymalny kąt nachylenia trasy kolejki 11,7° na przewidywanych drogach transportu,
 - b. nachylenie trasy dwukierunkowe,
 - c. ciężar użytkowy co najmniej 24 Mg (ciężar użytkowy = ciężar całkowity – ciężar zestawu transportowego) sumarycznie dla zestawu z czterema belkami niskoobciążalnymi,
 - d. ciężar użytkowy co najmniej 18 Mg (ciężar użytkowy = ciężar całkowity – ciężar zestawu transportowego) dla zestawu z belką wysokoobciążalną,
 - e. typ trasy – profil toru jezdnego I 155 (140 E wg DIN),
 - f. minimalny promień zakrętu w poziomie 4000 mm,

Przetarg nr 72109

Świadczenie usług transportowych pod ziemią dla Zakładu Górniczego Janina podwieszanymi zestawami transportowymi wraz z kierowcami i manewrowymi oraz obsługą energo-mechaniczną w dyspozycji i pod nadzorem Zamawiającego w Południowym Koncernie Węglowym S.A.:
część nr 1 - usługi wykonywane zestawem transportowym z czterema belkami transportowymi niskoobciążalnymi;
część nr 2 – usługi wykonywane zestawem transportowym z jedną belką transportową wysokoobciążalną."

- g. minimalny promień pokonywanych krzywizn w pionie 12500 mm (lokalnie 8000mm),
 - h. maksymalna szerokość zestawu transportowego 800 mm z belkami niskoobciążalnymi,
 - i. maksymalna szerokość zestawu transportowego 800 mm z belką wysokoobciążalną poza trawersami poprzecznymi, gdzie maksymalna szerokość może wynosić 1750 mm,
 - j. maksymalna wysokość zestawu transportowego liczona w pionie od dolnej półki dwuteownika trasy do dolnej krawędzi zestawu 1300 mm,
 - k. możliwość podwieszenia standardowego kontenera na odpowiedniej wysokości (tj. odległość w pionie krawędzi kontenera do dolnej półki dwuteownika trasy maksymalnie 800 mm),
 - l. możliwość podwieszenia transportowanego elementu na odpowiedniej wysokości (tj. odległość w pionie krawędzi transportowanego elementu do dolnej półki dwuteownika trasy maksymalnie 900 mm),
 - m. belki transportowe niskoobciążone zabudowane między napędami,
 - n. belka transportowa wysokoobciążalna musi umożliwiać jej zabudowanie między napędami, między kabinami lub przed kabinami kierowcy,
 - o. możliwość jazdy zestawu transportowego w dwóch kierunkach,
 - p. czas pracy między tankowaniem paliwa, co najmniej 10 motogodzin,
 - q. na każdej belce transportowej zabudowane wciągarki hydrauliczne zasilane z ciągnika spalinowego,
 - r. parametry spalin spełniające wymagania obowiązujących przepisów,
 - s. zestaw transportowy musi gwarantować siłę hamowania, dla transportowanego ciężaru użytecznego zgodnie z DTR stosowanych urządzeń jednak nie mniej niż 24 Mg (18 Mg dla zestawu z belką wysokoobciążalną) oraz zgodną z obowiązującymi przepisami,
 - t. zestawy transportowe obsługiwane będą w jednej zajezdni,
 - u. dyspozycyjność zestawu transportowego do wykonywania robót transportowych przy czterozmianowym systemie pracy: oczekiwana 86%, minimalna 75%,
 - v. zestawy transportowe muszą być demontowalne i umożliwiać transport w częściach,
 - w. elementy składowe zestawów transportowych muszą być odpowiednio zabezpieczone i przygotowane technicznie do opust szybem na dół kopalni oraz transportu na drogach przewozowych (graniczne wymiary naczyń szybowych 1,2 x 3,2 x 1,95m lub 1,1 x 3,5 x 1,75m lub 0,9 x 6,0 x 0,8m),
 - x. maksymalny ciężar pojedynczego elementu do 10 Mg.
4. Pracownicy Wykonawcy udostępnieni do dyspozycji i pod nadzorem Zamawiającego do wykonywania prac podziemnych muszą posiadać udokumentowane uprawnienia i kwalifikacje: maszynista lokomotyw pod ziemią- kolejek podwieszanych szynowych; manewrowy kolei podziemnej, obsługa belek nośnych zestawów transportowych, oraz pracownicy do obsługi energo-mechanicznej oraz świadectwa ukończonych kursów specjalistycznych umożliwiające uzyskanie stosownych upoważnień wydanych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego.
5. Zamawiający zapewni paliwo niezbędne do eksploatacji ciągników spalinowych przeznaczonych do realizacji robót przez Wykonawcę o parametrach technicznych typowych dla oleju napędowego stosowanego w ZG Janina. Załącznik nr 6- świadectwa jakości oleju napędowego stosowanego w ZG Janina.
6. Pozostałe materiały eksploatacyjne oraz części zamienne zapewnia Wykonawca.
7. Zamawiający udostępni niezbędne dokumentacje w zakresie niezbędnym do wykonywania prac.
8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację techniczno-ruchowe wykorzystywanych maszyn, urządzeń i instalacji w tym stosowne obliczenia lub nomogramy, diagramy, wykresy obrazujące możliwości techniczne zestawu transportowego oraz inne dokumentacje w celu należytego wykonania prac, w tym dokumentacje odbiorcze przeprowadzone przez uprawnionych rzeczoznawców.

9. Roboty wykonywane będą w warunkach techniczno-organizacyjnych i górniczo-geologicznych Południowego Koncernu Węglowego S.A. ZG Janina w Libiążu:
 - a. Lokalizacja: wyrobiska podziemne ZG Janina;
 - b. Zagrożenia:
 - Zagrożenie wodne: I; II; III stopień,
 - Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego: klasa A,
 - Zagrożenie metanowe: zakład górniczy zaliczony do niemetanowych,
 - Zagrożenie tapaniami: górotwór jest nieskłonny do tapani,
 - Zagrożenie wyrzutami gazów i skał: nie występuje,
 - Zagrożenie radiacyjne naturalnymi substancjami promieniotwórczymi : nie występuje,
 - Zagrożenia pożarowe: V grupa samozapalenia.

III. Wymagania jakościowe:

1. Rozpoczęcie pracy zestawu będzie liczone po skutecznym odbiorze kompletu urządzeń transportowych dokonany przez odpowiednie instytucje kontrolne (np. CBiDGP). Koszt odbioru pokrywa Wykonawca.
2. Odbiór może odbywać się etapami, wtedy termin rozpoczęcia eksploatacji będzie liczony od kolejnej doby następującej po odbiorze kompletnego zestawu transportowego i po złożeniu przez Wykonawcę deklaracji gotowości zestawu do pracy, wtedy koszty będą naliczane od tego momentu.
3. Gotowość do pracy deklarowana przez Wykonawcę będzie rozumiana jako natychmiastowa możliwość podjęcia pracy przez zestaw transportowy: zestaw transportowy musi być kompletny, zmontowany zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową poszczególnych części składowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami, gotowy do wykonania robót transportowych, sprawny technicznie, z uzupełnionymi płynami technologicznymi, z obsługą posiadającą odpowiednie upoważnienia wydane przez kierownika ruchu zakładu górniczego Zamawiającego w zakresie: maszynista lokomotyw pod ziemią- kolejek podwieszanych szynowych, manewrowy kolei podziemnej, obsługa belek nośnych zestawów transportowych.

IV. Wymagania organizacyjne:

1. Ilość pracowników na zmianę w danej dobie o odpowiednich kwalifikacjach lub upoważnieniach konieczna do realizacji zadań produkcyjnych będzie ustalana w cyklu tygodniowym z osobą odpowiedzialną za realizację postanowień umowy w dziale GG 2 ZG Janina Południowego Koncernu Węglowego S.A.
2. Pracownicy zatrudnieni będą w systemie trzyzmiannym lub czterozmiannym.
3. Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać kwalifikacje: maszynista lokomotyw pod ziemią- kolejek podwieszanych szynowych; manewrowy kolei podziemnej, obsługa belek nośnych zestawów transportowych, pracownika obsługi energo-mechanicznej oraz świadectwa ukończonych kursów specjalistycznych umożliwiające wydanie upoważnień przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego.
4. Wykonawca zapewnia dla swoich pracowników odzież roboczą, sprzęt i odzież ochronną, pokrowce na lampy górnicze.
5. Dla umożliwienia wykonania robót Zamawiający jest zobowiązany zapewnić:
 - a. punktualny zjazd i wyjazd załogi Wykonawcy na równi z własną załogą,
 - b. utrzymanie wyrobisk oraz dróg dojazdowych do miejsca prowadzenia robót,
 - c. wyposażenie wyrobisk w urządzenia zabezpieczające, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - d. powiadomienie Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem o zmianie czasu pracy przez Zamawiającego,


- e. zorganizowanie i utrzymywanie ochrony ppoż., zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych,
 - f. zorganizowanie niezbędnej pomocy w razie wypadku pracownika Wykonawcy, zgodnie z zapisami w Obowiązках stron w zakresie Prawa Geologicznego i górniczego które stanowią załącznik nr 1 do umowy,
 - g. korzystanie z wszelkich kopalnianych urządzeń służby zdrowia takich jak: punktu opatrunkowego, transportu sanitarnego sprzętem Zamawiającego na dole.
6. Zamawiający zapewni odpłatne korzystanie z n/w świadczeń na rzecz Wykonawcy:
- a. udostępnienie Wykonawcy odpowiednich pomieszczeń na lokal biurowy, warsztat i magazyn podręczny, które odpowiadają przepisom BHP i ppoż.,
 - b. umożliwienie korzystania załodze Wykonawcy z łaźni, suszarni i pralni,
 - c. zapewnienie łączności telefonicznej;
 - d. objęcie załogi Wykonawcy ewidencją czasu pracy (usługi markowni);
 - e. wydawanie załodze Wykonawcy lamp górniczych, pochłaniaczy ochronnych lub tlenowych aparatów uciezkowych, lamp wskaźnikowych i innych tego typu urządzeń z własnej lampowni;
7. Sposób wykonywania robót przez pracowników Wykonawcy będzie precyzować umowa.
8. Pracownicy Wykonawcy muszą przestrzegać zapisów Regulaminu pracy Południowego Koncernu Węglowego S.A.
9. Pracownicy Wykonawcy powinni osiągać wydajność prowadzonych robót transportowych podobną do wydajności osiąganą przy analogicznych pracach prowadzonych przez pracowników Zakładu Górniczego Janina.

V. Inne wymagania:

Wykonawca zapewni, by roboty prowadzone na terenie Zakładu Górniczego obłożone były przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia oraz upoważnienia, o których mowa w § 430 Rozporządzenia RM w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych”

Zakład Górniczy Janina
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
mgr inż. Wojciech Karpiński

Zakład Górniczy Janina
Kierownik Komórki Inicjującej
Wojciech Karpiński
.....
(Kierownik Komórki Inicjującej)


Przetarg nr 72/09

Świadczenie usług transportowych pod ziemią dla Zakładu Górniczego Janina podwieszanymi zestawami transportowymi wraz z kierowcami i manewrowymi oraz obsługą energo-mechaniczną w dyspozycji i pod nadzorem Zamawiającego w Południowym Koncernie Węglowym S.A.:
część nr 1- usługi wykonywane zestawem transportowym z czterema belkami transportowymi niskoobciążalnymi;
część nr 2 – usługi wykonywane zestawem transportowym z jedną belką transportową wysokoobciążalną.”

WZÓR FORMULARZA OFERTY TECHNICZNEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:

.....

adres pocztowy:

.....

.....

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot (zakres) oferty:

.....

.....

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

.....

5. Warunki transportu

.....

6. Oświadczamy, że oferowana usługa jest wolna od wad prawnych.

7. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

8. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

9. Określenie w [%] średniej dyspozycyjności (gotowości) w ciągu tygodnia kalendarzowego zestawu transportowego do wykonywania robót transportowych przy typowym czterozmianowym systemie pracy istniejącym u Zamawiającego (do czasu dyspozycyjności wlicza się niezbędną obsługę techniczną i przeglądy w trakcie zmiany roboczej zgodnie z DTR producenta urządzeń oraz obowiązującymi przepisami, nie wlicza się natomiast niezbędnych przeglądów dobowych lub okresowych innych niż zmianowe):

- dla zestawu transportowego nr 1 z czterema belkami transportowymi niskoobciążalnymi%,

- dla zestawu transportowego nr 2 z jedną belką transportową wysokoobciążalną%.

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

10.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia lub podobnych (w zakresie sprzedaży, wynajmu, serwisowania urządzeń transportu dołowego), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców:
zał. nr

10.2. Dokumenty potwierdzające, że usługi zostały należycie wykonane:
zał. nr

10.3. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności:
zał. nr

10.4. Wykaz (wraz z załączeniem kserokopii) dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
zał. nr

10.5. Kserokopie dokumentów potwierdzających, że sprzęt, który będzie używany przez Wykonawcę, do wykonywania usług transportowych może być stosowany w podziemnych zakładach górniczych wg obowiązujących przepisów.
zał. nr

10.6. Wykaz elementów wchodzących w skład kompletnego zestawu transportowego.
zał. nr

10.7. Kserokopie dokumentów (np. DTR) potwierdzające spełnienie przez urządzenia – elementy składowe zestawu transportowego – wymagań technicznych określonych w „Szczegółowym zakresie rzeczowym” punkt II.
zał. nr

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

WZÓR FORMULARZA OFERTY HANDLOWEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:

.....

.....

skrót nazwy oferenta:

NIP:

REGON:

adres pocztowy:

nr telefonu:

nr faksu:

e-mail:

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot (zakres) oferty:

.....

4. Cena:

Część nr 1 - usługi wykonywane zestawem transportowym z czterema belkami transportowymi niskoobciążalnymi:

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	Roboty	Jedn. miary	Ilość	CENA JEDNO STKOWA NETTO [zł/j. miary]	CENA NETTO [zł] (ilość x cena jedn. netto) (4*5)	STAWKA PODATKU VAT [%]
1.	<i>Cena eksploatacji zestawu nr 1 z czterema belkami transportowymi niskoobciążalnymi.</i>	<i>doba</i>	<i>90 dni</i>	<i>.....zł/doba</i>		
2.	<i>Udostępnienie pracowników-kierowców i manewrowych dla zestawu nr 1.</i>	<i>rbdn</i>	<i>....* rbdn</i>	<i>.....zł/rbdn</i>		
3.	<i>Udostępnienie pracowników w zakresie obsługi energo-mechanicznej dla obsługi zestawu nr 1.</i>	<i>rbdn</i>	<i>....** rbdn</i>	<i>.....zł/rbdn</i>		
4.	<i>Udostępnienie pracowników do montażu, demontażu oraz uruchomienia zestawu transportowego nr 1</i>	<i>rbdn</i>	<i>....*** rbdn</i>	<i>.....zł/rbdn</i>		
Łączna cena						

Część nr 2 - usługi wykonywane zestawem transportowym z jedną belką transportową wysokoobciążalną:

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	Roboty	Jedn. miary	Ilość	CENA JEDNO STKOWA NETTO [zł/j. miary]	CENA NETTO [zł] (ilość x cena jedn. netto) (4*5)	STAWKA PODATKU VAT [%]
1.	<i>Cena eksploatacji zestawu nr 2 z jedną belką transportową wysokoobciążalną.</i>	<i>doba</i>	<i>90 dni</i>	<i>.....zł/doba</i>		
2.	<i>Udostępnienie pracowników - kierowców i manewrowych dla obsługi zestawu nr 2</i>	<i>rbdn</i>	<i>....* rbdn</i>	<i>.....zł/rbdn</i>		
3.	<i>Udostępnienie pracowników w zakresie obsługi energo-mechanicznej dla obsługi zestawu nr 2</i>	<i>rbdn</i>	<i>....** rbdn</i>	<i>.....zł/rbdn</i>		
4.	<i>Udostępnienie pracowników do montażu, demontażu oraz uruchomienia zestawu transportowego nr 2</i>	<i>rbdn</i>	<i>....*** rbdn</i>	<i>.....zł/rbdn</i>		
Łączna cena						

Przetarg nr 72/09

Objaśnienia do tabel:

- * podać niezbędną ilość roboczodniówek dla kierowców i manewrowych wg Wykonawcy dla 90 dni roboczych,
- ** podać niezbędną ilość roboczodniówek dla pracowników obsługi energo-mechanicznej wg Wykonawcy dla 90 dni roboczych,
- *** podać ilość roboczodniówek niezbędną dla montażu i demontażu oraz uruchomienia jednego zestawu transportowego wg Wykonawcy.

Uwaga:

Wszelkie koszty serwisowe, koszty związane z zapewnieniem bieżącej wymiany części eksploatacyjnych oraz sprawności podzespołów i części oraz usuwaniem awarii i dokonywaniem napraw i przeglądów przez wykwalifikowanych pracowników w zakresie energo-mechanicznym mają być zawarte w cenie eksploatacji zestawu transportowego.

5. Warunki płatności:

Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.

Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Termin wykonania zamówienia:

7. Forma płatności: przelew.

8. Termin związania ofertą:

Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w wymaganiach ofertowych.

9. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

11. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem.

12. Załącznikami do niniejszej oferty są:

12.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr

12.2. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr

12.3. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:

zał. nr

12.4. Kserokopia dokumentu REGON:

zał. nr

12.5. Kserokopia dokumentu NIP:

zał. nr

12.6. Dowód wpłacenia wadium:

zał. nr

12.7. Dowód wykupu wymagań ofertowych:

zał. nr

12.8. Pełnomocnictwa*):

zał. nr

*)- w przypadku, gdy udzielono pełnomocnictw

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

**WYKAZ USŁUG
WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT**

Nazwa oferenta:

Adres oferenta:

Data:.....

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto (bez VAT)	Termin realizacji	Pełna nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonywano zamówienie

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Projekt

UMOWA

Zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A.

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

Nr KRS 0000228587 – Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,

NIP: 6321880539,

kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł,

zwanym w treści umowy **Zamawiającym**, w imieniu i na rzecz której działają:

1. -
2. -

a:
.....

NIP:

REGON:

KRS:

zwaną w dalszej części umowy **Wykonawcą**, w imieniu i na rzecz, której działają:

1. -
2. -

Umowa została zawarta na podstawie Uchwały nr Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. z dnia zatwierdzającej wyniki przetargu, oraz protokołu z rokowań z dnia

§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest : świadczenie usług transportowych pod ziemią dla Zakładu Górniczego Janina podwieszanymi zestawami transportowymi wraz z kierowcami i manewrowymi oraz obsługą energo-mechaniczną w dyspozycji i pod nadzorem Zamawiającego w Południowym Koncernie Węglowym S. A. w zakresie:

1. eksploatacji dostarczonego przez Wykonawcę kompletnego zestawu transportowego nr 1 (tj. ciągnika spalinowego podwieszanego z czterema belkami transportowymi niskoobciążalnymi o nośności kN wraz z niezbędnym osprzętem) przez udostępionych kierowców, manewrowych i pracowników obsługi energo-mechanicznej oraz udostępnienia pracowników do montażu, demontażu i uruchomienia ww zestawu,
2. eksploatacji dostarczonego przez Wykonawcę kompletnego zestawu transportowego nr 2 (tj. ciągnika spalinowego podwieszanego z jedną belką transportową wysokoobciążalną o nośności kN wraz z niezbędnym osprzętem) przez udostępionych kierowców, manewrowych i pracowników obsługi energo-mechanicznej oraz udostępnienia pracowników do montażu, demontażu i uruchomienia w/w zestawu.

Przetarg nr 72/09

„Świadczenie usług transportowych pod ziemią dla Zakładu Górniczego Janina podwieszanymi zestawami transportowymi wraz z kierowcami i manewrowymi oraz obsługą energo-mechaniczną w dyspozycji i pod nadzorem Zamawiającego w Południowym Koncernie Węglowym S.A.:
część nr 1 - usługi wykonywane zestawem transportowym z czterema belkami transportowymi niskoobciążalnymi;
część nr 2 - usługi wykonywane zestawem transportowym z jedną belką transportową wysokoobciążalną.”

§ 2

Warunki realizacji umowy

1. **Wykonawca** zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt zestawy transportowe do miejsca wskazanego na terenie Zakładu Górniczego Janina i zgłosić gotowość do pracy począwszy od dnia2009 r.
2. **Wykonawca** zobowiązuje się dokonać montażu i uruchomienia zestawów transportowych oraz odpowiednich odbiorów przez uprawnionego rzeczoznawcę umożliwiających eksploatację urządzeń na dole kopalni. Odbiory odbędą się w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Koszty odbiorów pokrywa Wykonawca.
3. O planowanym przygotowaniu zestawów transportowych wraz z kierowcami i manewrowymi do gotowości do pracy **Wykonawca** zobowiązuje się zawiadomić **Zamawiającego** z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
4. **Wykonawca** dostarczy zestawy transportowe w częściach umożliwiających transport na dół kopalni szybem i transport wyrobiskami dołowymi.
5. Zestaw transportowy nr 1, określony w § 1 ust. 1, zostanie dostarczony w konfiguracji umożliwiającej transport czterema belkami niskoobciążalnymi sumarycznego ciężaru użytecznego Mg w warunkach górniczo-technicznych Zakładu Górniczego Janina. Zestaw transportowy nr 2, określony w § 1 ust. 2, zostanie dostarczony w konfiguracji umożliwiającej transport belką wysokoobciążalną ciężaru użytecznego ... Mg w warunkach górniczo-technicznych Zakładu Górniczego Janina.
6. Po dostarczeniu każdego kompletnego zestawu transportowego do Zakładu Górniczego Janina, zostanie sporządzony i podpisany przez Strony umowy protokół kompletności dostawy.
7. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi zestawem transportowym będzie liczony od kolejnej doby następującej po skutecznym odbiorze kompletnego zestawu transportowego i po złożeniu przez Wykonawcę deklaracji gotowości zestawu do pracy.
8. Gotowość do pracy deklarowana przez Wykonawcę będzie rozumiana jako natychmiastowa możliwość podjęcia pracy przez zestaw transportowy: zestaw transportowy musi być kompletny, zmontowany zgodnie z dokumentacją techniczno –ruchową poszczególnych części składowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami, gotowy do wykonania robót transportowych, sprawny technicznie, z uzupełnionymi płynami technologicznymi, z obsługą posiadającą odpowiednie upoważnienia wydane przez I Zastępcę Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Janina w zakresie: maszynista lokomotyw pod ziemią- kolejek podwieszanych szynowych, manewrowy kolei podziemnej, obsługa belek nośnych zestawów transportowych.
9. **Wykonawca** dostarczy z zestawem transportowym dokumenty potwierdzające, że zestaw transportowy może być stosowany w podziemnych zakładach górniczych.
10. Zwrot zestawów transportowych potwierdzony będzie protokołem zdawczo-odbiorczym
11. Planowany okres świadczenia usług transportowych przez Wykonawcę przy użyciu zastawów transportowych będzie wynosił 90 kolejnych dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do pracy zestawu transportowego. Okres montażu i demontażu oraz uruchamiania zastawu nie wlicza się do w/w okresu świadczenia usług.
12. Planowany okres świadczenia usług przez Wykonawcę w zakresie udostępnienia pracowników będzie odpowiednio dłuższy od określonego w ust. 11 w związku z niezbędnym zakresem wykonania montażu i demontażu oraz uruchomienia zestawu transportowego.
13. Termin wykonania usługi: 104 dni od daty zawarcia umowy.
14. Strony ustalają możliwość wydłużenia okresu wykonania usługi o 1 miesiąc bez zmiany dobowej stawki za eksploatację zestawów transportowych i stawek roboczodniówek.
W/w zmiana okresu wykonania usługi wymaga formy aneksu.

Przetarg nr 72/09

„Świadczenie usług transportowych pod ziemią dla Zakładu Górniczego Janina podwieszanymi zestawami transportowymi wraz z kierowcami i manewrowymi oraz obsługą energo-mechaniczną w dyspozycji i pod nadzorem Zamawiającego w Południowym Koncernie Węglowym S.A.:
część nr 1 - usługi wykonywane zestawem transportowym z czterema belkami transportowymi niskoobciążalnymi;
część nr 2 - usługi wykonywane zestawem transportowym z jedną belką transportową wysokoobciążalną.”

15. Zwrot zestawów transportowych zostanie dokonany na terenie Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakładu Górniczego Janina po zakończeniu realizacji usługi, wydaniu na powierzchnię oraz spisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 3

Zasady rozliczeń

1. **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** za usługę transportową, określoną w § 1 ust. 1:
 - a) stałą w okresie obowiązywania umowy dobową stawkę za eksploatację zestawu transportowego nr 1 w kwocie netto zł/dobę (słownie: złotych 00/100);
 - b) stałą w okresie obowiązywania umowy stawkę roboczodniówki za udostępnienie pracowników do:
 - obsługi urządzeń określoną dla kierowcy i manewrowego w kwocie netto zł/rbdn (słownie: złotych 00/100),
 - obsługi energo-mechanicznej w kwocie netto zł/rbdn (słownie: złotych 00/100),
 - c) stałą w okresie obowiązywania umowy stawkę roboczodniówki za udostępnienie pracowników do montażu, demontażu oraz uruchomienia zestawu transportowego w kwocie netto zł/rbdn (słownie: złotych 00/100).
2. **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** za usługę transportową, określoną w § 1 ust. 2:
 - a) stałą w okresie obowiązywania umowy dobową stawkę za eksploatację zestawu transportowego w kwocie netto zł/dobę (słownie: złotych 00/100);
 - b) stałą w okresie obowiązywania umowy stawkę roboczodniówki za udostępnienie pracowników do:
 - obsługi urządzeń określoną dla kierowcy i manewrowego w kwocie netto zł/rbdn (słownie: złotych 00/100),
 - obsługi energo-mechanicznej w kwocie netto zł/rbdn (słownie: złotych 00/100),
 - c) stałą w okresie obowiązywania umowy stawkę roboczodniówki za udostępnienie pracowników do montażu, demontażu oraz uruchomienia zestawu transportowego w kwocie netto zł/rbdn (słownie: złotych 00/100).
3. Do cen określonych w § 3 ust. 1 i ust. 2 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości%.
4. Stawka za eksploatację zestawu transportowego zawiera wszystkie koszty związane z dostawą do **Zamawiającego**, ubezpieczeniem i przygotowaniem do pracy zestawów transportowych.
5. Stawka za eksploatację zestawu transportowego zawiera wszelkie koszty serwisowe, koszty związane z zapewnieniem bieżącej wymiany części eksploatacyjnych, koszty związane z mediami eksploatacyjnymi (poza olejem napędowym o parametrach określonych w § 5), koszty zachowania sprawności podzespołów i wymiany części oraz usuwaniem awarii i dokonywaniem napraw i przeglądów przez wykwalifikowanych pracowników w zakresie energo-mechanicznym.
6. Wykonawca deklaruje średnią dyspozycyjność (gotowość do pracy), która będzie obliczana w ciągu tygodnia kalendarzowego (od poniedziałku do niedzieli), w odniesieniu do typowego czterozmianowego dnia pracy, wynoszącą:
 - zestaw transportowy nr 1 z czterema belkami niskoobciążalnymi :%,
 - zestaw transportowy nr 2 z jedną belką wysokoobciążalną :%,Uwaga : do czasu dyspozycyjności wlicza się niezbędną obsługę techniczną i przeglądy w trakcie zmiany roboczej zgodnie z DTR producenta urządzeń oraz obowiązującymi

Przetarg nr 72/09

„Świadczenie usług transportowych pod ziemią dla Zakładu Górniczego Janina podwieszanymi zestawami transportowymi wraz z kierowcami i manewrowymi oraz obsługą energo-mechaniczną w dyspozycji i pod nadzorem Zamawiającego w Południowym Koncernie Węglowym S.A.:
część nr 1 - usługi wykonywane zestawem transportowym z czterema belkami transportowymi niskoobciążalnymi;
część nr 2 - usługi wykonywane zestawem transportowym z jedną belką transportową wysokoobciążalną.”

przepisami, nie wlicza się natomiast niezbędnych przeglądów dobowych lub okresowych innych niż zmianowe.

7. Rozliczenie wykonanych usług będzie dokonywane w okresach miesięcznych na podstawie obustronnie podpisanych protokołów określających ilość i rodzaj przepracowanych dniówek przez pracowników Wykonawcy oraz średnią (tygodniową) dyspozycyjność wynajmowanych zestawów transportowych.
8. Wykonawca będzie otrzymywał 100% wynagrodzenia w przypadku dyspozycyjności zadeklarowanej lub wyższej. W przypadku dyspozycyjności mniejszej od zadeklarowanej a większej lub równej 70%, za każdy procent obniżenia dyspozycyjności, wynagrodzenie będzie zmniejszane o 1,0 %. W przypadku dyspozycyjności mniejszej od 70 %, za każdy procent obniżenia dyspozycyjności, wynagrodzenie będzie zmniejszane o 1,5 %.
9. Wynagrodzenie obliczane będzie na podstawie stawek określonych w § 3 ust. 1 i ust. 2 oraz na podstawie rozliczenia wykonanych usług wg ust. 7 i dyspozycyjności wg ust. 8 (z wyłączeniem wynagrodzenia za montaż, demontaż oraz uruchomienie zestawów transportowych wg § 3 ust. 1 punkt c. i ust. 2 punkt c. , które nie podlega zmniejszeniu wg ust. 8).
10. W przypadku braku dyspozycyjności zestawów transportowych dopuszcza się możliwość oddelegowania udostępnionych pracowników do obsługi lokomotyw spalinowych kolejek podwieszonych należących do **Zamawiającego** lub innych robót, wtedy wynagrodzenie obliczane będzie na podstawie § 3 ust. 1 punkt b. i ust. 2 punkt b. oraz na podstawie rozliczenia przepracowanych dniówek wg ust. 7 bez uwzględniania dyspozycyjności zestawów transportowych.
11. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Strony ustalają możliwość zmiany ceny zgodnie z obowiązującymi przepisami w drodze aneksu do umowy.

§ 4

Fakturowanie usług

1. Za przedmiot umowy **Zamawiający** będzie płacić **Wykonawcy** kwotę określoną w §3 ust. 9 i §3 ust. 10 w terminie 60 dni licząc od daty otrzymania faktury.
2. Faktury należy wystawiać i dostarczać do **Zamawiającego** na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 37 zaznaczając w treści faktury, iż dotyczy ona Zakładu Górniczego Janina w Libiążu.
3. Faktura wystawiona przez **Wykonawcę** na podstawie niniejszej umowy musi zawierać numer, pod którym umowa została wpisana do rejestru umów **Zamawiającego**.
4. Bez zgody **Zamawiającego** wyrażonej pisemnie, nie można przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
5. Za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego **Zamawiającego**.
6. **Zamawiający** upoważnia **Wykonawcę** do wystawienia faktury VAT za przedmiot umowy, bez konieczności potwierdzenia odbioru faktury podpisem.
7. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku VAT.

§ 5

Obowiązki stron

1. **Do obowiązków Wykonawcy należą:**
 - 1) Zgłoszenie gotowości do pracy każdego zestawu transportowego.
 - 2) Dostarczenie **Zamawiającemu:**
 - a) Instrukcji obsługi (1 egz. + wersja elektroniczna) wszystkich elementów składowych zestawów transportowych i stosowanych narzędzi do obsługi zestawów transportowych,

Przetarg nr 72/09

„Świadczenie usług transportowych pod ziemią dla Zakładu Górniczego Janina podwieszanymi zestawami transportowymi wraz z kierowcami i manewrowymi oraz obsługą energo-mechaniczną w dyspozycji i pod nadzorem Zamawiającego w Południowym Koncernie Węglowym S.A.:
część nr 1 - usługi wykonywane zestawem transportowym z czterema belkami transportowymi niskoobciążalnymi;
część nr 2 - usługi wykonywane zestawem transportowym z jedną belką transportową wysokoobciążalną.”

- b) Dokumentacji Techniczno-Ruchowej wszystkich elementów składowych zestawów transportowych i stosowanych narzędzi do obsługi zestawów transportowych,
 - c) Deklaracji zgodności CE stosowanych maszyn i urządzeń.
 - 3) Zapewnienie sprawnych podzespołów i części oraz dokonanie napraw przez wykwalifikowanych pracowników w zakresie energo-mechanicznym.
 - 4) Zapewnienie montażu i uruchomienie każdego zestawu transportowego na terenie Zakładu Górniczego **Zamawiającego** przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.
 - 5) Zabezpieczenie do transportu szybem i wyrobiskami transportowymi elementów zestawów transportowych, a w razie potrzeby demontaż elementów na mniejsze podzespoły.
 - 6) Eksploatacja zestawów transportowych w sposób bezpieczny i nie powodujący uszkodzeń lub nadmiernego zużycia infrastruktury technicznej ZG Janina ponad normalne eksploatacyjne zużycie.
 - 7) Ubezpieczenie zestawów transportowych w całym okresie wykonywania usługi na własny koszt w optymalnym zakresie, uwzględniającym jego przeznaczenie.
 - 8) Zapewnienie **Zamawiającemu** prawa wglądu do umowy ubezpieczenia.
 - 9) Przestrzeganie postanowień zawartych w Obowiązках stron w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego, stanowiące Załącznik nr 1 do umowy i innych ustaleń organizacyjno – technicznych.
- 2. Do obowiązków Zamawiającego należy:**
- 1) Umożliwienie eksploatacji każdego zestawu transportowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz Instrukcją obsługi.
 - 2) Umożliwienie wykonywania czynności przeglądowych i konserwacyjnych zestawu transportowego, wynikających z DTR urządzeń i Instrukcji obsługi (założono od 13% do 25 % czasu pracy w dobie na wykonanie w/w czynności).
 - 3) Rozładunek i załadunek zestawu transportowego na placach składowych Zamawiającego.
 - 4) Dotransportowanie szybem i wyrobiskami transportowymi elementów zestawów transportowych.
 - 5) Umożliwienie pracownikom **Wykonawcy** dokonywania doraźnych kontroli stanu technicznego zestawów transportowych.
 - 6) Zapewnienie oleju napędowego do eksploatowanych ciągników spalinowych na zasadach obowiązujących w ZG Janina dla transportu podwieszanego oraz o jakości i parametrach technicznych typowych dla ZG Janina.

§ 6

1. Bez zgody **Wykonawcy Zamawiający** nie może dokonywać jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w zestawach transportowych.
2. Za prawidłową realizację umowy odpowiedzialni są:
 - a) ze strony **Wykonawcy**:tel.
 - b) ze strony **Zamawiającego**:
 - za realizację i rozliczenie umowy:, tel.
 - za nadzór:, tel.
3. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy wymaga pisemnego powiadomienia i nie stanowi zmiany umowy.
4. Osoby nadzorujące ze strony Zamawiającego pracę urządzeń i pracowników Wykonawcy mogą zgłaszać potrzebę usług serwisowych, w przypadku jeśli ustalą taką potrzebę
– tel. całodobowy.....

Przetarg nr ... 72/09

„Świadczenie usług transportowych pod ziemią dla Zakładu Górniczego Janina podwieszanymi zestawami transportowymi wraz z kierowcami i manewrowymi oraz obsługą energo-mechaniczną w dyspozycji i pod nadzorem Zamawiającego w Południowym Koncernie Węglowym S.A.:
część nr 1 - usługi wykonywane zestawem transportowym z czterema belkami transportowymi niskoobciążalnymi;
część nr 2 - usługi wykonywane zestawem transportowym z jedną belką transportową wysokoobciążalną.”

– siedziba serwisu

Po w/w zgłoszeniu Wykonawca musi zająć stanowisko, co do potrzeb serwisowych.

5. Osoby nadzorujące ze strony Zamawiającego pracę urządzeń i pracowników Wykonawcy mają prawo zatrzymać eksploatację urządzeń jeśli ich praca może stwarzać zagrożenie dla ruchu zakładu górniczego lub są niesprawne technicznie. Zatrzymanie urządzenia w przypadkach uzasadnionych będzie traktowane jako brak dyspozycji (brak możliwości wykonywania pracy).
6. W przypadku zatrzymania pracy eksploatowanych urządzeń przez jednostki nadzoru górniczego lub inne upoważnione jednostki kontrolne, zatrzymanie urządzenia w przypadkach uznanych jako uzasadnione, będzie traktowane jako brak dyspozycji (brak możliwości wykonywania pracy).

§ 7

Zwrot zestawów transportowych

1. **Wykonawca** zobowiązuje się po wykonaniu usługi zdemontować zestawy transportowe i przygotować do transportu i wydania szybem oraz zobowiązuje się je odebrać własnym transportem, na własny koszt i ryzyko. Zwrot zestawu transportowego zostanie dokonany na terenie Zakładu Górniczego Janina, po wcześniejszym uzgodnieniu między Stronami oraz sporządzeniu protokołu kompletności odbioru, podpisanego przez przedstawicieli obu Stron umowy.
2. Z zestawami transportowymi zwrócone zostaną wszystkie urządzenia i narzędzia będące własnością Wykonawcy wykorzystywane w celu wykonania usługi. Zwrócone zostaną również na wezwanie Wykonawcy przedłożone dokumenty dotyczące eksploatowanych maszyn i urządzeń.

§ 8

Kary umowne

1. **Zamawiający** może obciążyć **Wykonawcę** karą za zwłokę w zgłoszeniu dyspozycyjności od 11 dnia od zawarcia umowy w wysokości 50 % dobowej stawki za eksploatację zestawu zgodnie z §3 ust. 1 punkt a) lub ust. 2 punkt a) za każdy dzień zwłoki.
2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez jedną ze stron, strona która zawiniła zapłaci karę umowną jednorazową w wysokości 60 000 zł.
3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 60 dni od dnia wystawienia dokumentu obciążeniowego.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (jeżeli będzie ustanowione)

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 60 000,00 zł słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy w formie
2. Zamawiający zwróci w/w zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależnego wykonania umowy przez Wykonawcę.
4. Osoby wskazane w § 6 ust. 2 umowy ze strony Zamawiającego są odpowiedzialne za realizację zapisów § 9 ust. 2.

§ 10

Siła wyższa

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków, okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od stron umowy, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnicznych, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić.
3. W przypadku, gdy siła wyższa uniemożliwia stronie należne wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie § 10 ust. 3 nie stosuje się postanowień § 8 ust. 2.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagające dla swej ważności formy pisemnej i muszą być zaakceptowane przez strony umowy.
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy poddaje się pod rozstrzygnięcie Sądowi Gospodarczemu właściwemu ze względu na siedzibę **Zamawiającego**.
4. Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych uzyskanych w związku z realizacją tej umowy.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.
7. Integralną część umowy stanowi załącznik:
Załącznik nr 1– Obowiązki stron w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

1.

1.

2.

2.

Małgorzata ZAJAS
Rada Prowny
Klub 221

Zakład Górniczy Janina
Główny Inżynier Górniczy ZG Janina
Kierownik/Dział Robót Górniczych
mgr inż. Wojciech Kamiński

Przetarg nr 72109

„Świadczenie usług transportowych pod ziemią dla Zakładu Górniczego Janina podwieszanymi zestawami transportowymi wraz z kierowcami i manewrowymi oraz obsługa energo-mechaniczną w dyspozycji i pod nadzorem Zamawiającego w Południowym Koncernie Węglowym S.A.:
część nr 1 - usługi wykonywane zestawem transportowym z czterema belkami transportowymi niskoobciążalnymi;
część nr 2 - usługi wykonywane zestawem transportowym z jedną belką transportową wysokoobciążalną.”

**Obowiązki Stron w zakresie przestrzegania Prawa geologicznego i górniczego,
dotyczące wykonywania robót w ruchu zakładu górniczego
Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy JANINA w Libiążu.**

§ 1

Niniejsze Obowiązki stron w zakresie Prawa geologicznego i górniczego dotyczące wykonania przedmiotu umowy na: „świadczenie usług transportowych pod ziemią dla Zakładu Górniczego Janina podwieszanymi zestawami transportowymi wraz z kierowcami i manewrowymi oraz obsługą energo-mechaniczną w dyspozycji i pod nadzorem Zamawiającego w Południowym Koncernie Węglowym S.A.: część nr 1 – usługi wykonywane zestawem transportowym z czterema belkami transportowymi niskoobciążalnymi; część nr 2 – usługi wykonywane zestawem transportowym z jedną belką transportową wysokoobciążalną” precyzującą wzajemne zobowiązania stron umowy oraz ustalenia organizacyjno-techniczne, wynikające z obowiązujących przepisów, aktów wykonawczych.

Roboty prowadzone będą zgodnie z obowiązującym Planem Ruchu Południowego Koncernu Węglowego S. A. Zakład Górniczy Janina.

Zakres i sposób wykonania prac będą zgodne z:

1. projektem technicznym lub z technologią wykonywania robót. Przed rozpoczęciem robót w ruchu zakładu górniczego projekt techniczny wraz z technologią wykonywania robót musi zostać zatwierdzony przez Dyrektora Technicznego Zakładu Górniczego Janina, I-go Zastępcę Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A.
2. dokumentacjami techniczno-ruchowymi maszyn, urządzeń i instalacji, Regulaminem kolei podziemnej oraz innymi dokumentacjami w celu należytego wykonania prac.

§ 2

Wykonawca zobowiązany jest :

1. Dostosować działalność firmy w zakresie realizacji usługi w ruchu zakładu górniczego do wymogów określonych w aktach prawnych:

Ustawa Prawo geologiczne i górnictwo z dnia 4 lutego 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. z 2002 r. nr 139, poz.1169) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2006 r. nr 124, poz. 863).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. z 2002 r. nr 84, poz. 755 z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (jednolity tekst Dz. U z 1998 nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu

Przetarg nr ²⁰¹⁰⁹

26

„Świadczenie usług transportowych pod ziemią dla Zakładu Górniczego Janina podwieszanymi zestawami transportowymi wraz z kierowcami i manewrowymi oraz obsługą energo-mechaniczną w dyspozycji i pod nadzorem Zamawiającego w Południowym Koncernie Węglowym S.A.:

część nr 1 - usługi wykonywane zestawem transportowym z czterema belkami transportowymi niskoobciążalnymi;
część nr 2 - usługi wykonywane zestawem transportowym z jedną belką transportową wysokoobciążalną.”

- informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 115, poz. 744 z późn. zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby BHP (Dz.U. z 1997 r. nr 109, poz. 704 z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz.1650),
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2002 r. nr 199, poz. 1673 z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych z dnia 01 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 72 , poz.655),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami).
2. Posiadać służbę BHP i przejąć na siebie obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów, a w szczególności przepisów Prawa geologicznego i górniczego" oraz Kodeksu pracy:
 - a) w razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, powiadomić o tym fakcie Zamawiającego,
 - b) sporządzać dokumentację powypadkową.
 3. Przejąć na siebie obowiązki wynikające z Kodeksu pracy związane z odpowiedzialnością cywilną jako pracodawcy w szczególności w zakresie roszczeń pracowniczych dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 4. Zapewnić, by roboty prowadzone na terenie Zakładu Górniczego wykonywane były przez pracowników posiadających odpowiednio udokumentowane uprawnienia i kwalifikacje umożliwiające wydanie stosownych upoważnień przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego.
 5. Pouczyć wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie Zakładu Górniczego o obowiązkach wynikających z art. 77 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
 6. Prowadzić dokumentację szkoleń pracowników.
 7. Zapewnić przeszkolenie pracowników w zakresie obowiązującego w Zakładzie Górniczym Janina porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp oraz bezpieczeństwa pożarowego i występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót, zgłaszania wypadków i zagrożeń, a także przeprowadzenie szkolenia wstępnego i okresowego pracowników wg obowiązujących przepisów. Wykonawca nie może zatrudnić w zakładzie górniczym pracownika, który szkolenia takiego nie odbył.
 8. Zatrudniać w zakładzie górniczym wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy pod ziemią lub inne specjalistyczne jeżeli są wymagane.
 9. Prawdłowo eksploatować powierzony sprzęt Zamawiającego oraz powierzone narzędzia.
 10. Posiadać wymagane dopuszczenia WUG, deklaracje zgodności na znak CE, atesty, świadectwa jakości, na wszelkie materiały, sprzęt i urządzenia.
 11. Prowadzić dokumentację eksploatacyjną pracy maszyn i urządzeń obsługiwanych przez pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami.
 12. Wyposażyć swoich pracowników w odzież ochronną i roboczą, obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami Zamawiającego oraz podstawowe narzędzia niezbędne do prowadzenia robót. Pracownicy Wykonawcy nie mogą używać odzieży ochronnej i roboczej oznaczonej znakami Zamawiającego.

13. Zapoznać się przed rozpoczęciem robót i przestrzegać podczas realizacji umowy zapisów wynikających ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania w obszarze zarządzania bhp oraz zarządzania środowiskowego. Czas zapoznania się z ww. dokumentami nie jest wliczany do czasu pracy.
14. Zapoznać załogę własną przed rozpoczęciem robót w niezbędnym zakresie z Dokumentem Bezpieczeństwa Zamawiającego, potwierdzając ten fakt imienną listą z podpisem zapoznanych osób.
15. Zgłaszać do Działu BHP i Szkolenia Zamawiającego ostatniego dnia każdego miesiąca wszystkie wypadki pracowników Wykonawcy, choroby zawodowe oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowe zaistniałe w danym miesiącu.
16. Przedstawiać na żądanie właściwym służbom Zamawiającego dokumentacje pracowników (badania okresowe i psychologiczne, szkolenia) oraz pozostałe dokumenty dotyczące realizacji zamówienia i inne wymienione w niniejszej umowie.
17. Stosować urządzenia, sprzęt i materiały spełniające wymogi określone w Prawie Geologicznym i Górniczym oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych. Maszyny i urządzenia stosowane przez Wykonawcę, nie wymienione w zał. nr 1 do ww. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. muszą posiadać dopuszczenie do stosowania wydane przez Prezesa WUG lub wymaganą przepisami deklarację zgodności z normami stosowanymi w Unii Europejskiej. Aparatura musi posiadać dopuszczenie Prezesa WUG dla aparatury powyżej 1 kV, deklarację zgodności i oznaczenie CE dla aparatury poniżej 1 kV.
18. Prace spawalnicze wykonywane muszą być przez pracowników Wykonawcy, którzy uzyskają upoważnienie do wykonywania robót spawalniczych w ZG Janina. Przy realizacji prac spawalniczych przestrzegane będzie obowiązujące Zarządzenie Kierownika Ruchu Zakładu ZG Janina dotyczące wykonywania prac spawalniczych w ZG Janina (wraz z obowiązującymi instrukcjami wykonywania prac spawalniczych). Zezwolenia spawalnicze wypisywać będzie dozór Zamawiającego z 2-dniowym wyprzedzeniem, dostarczając je do Dyspozytora Ruchu. Podpisane przez KRZG lub upoważnioną przez niego osobę zezwolenia spawalnicze będą do odbioru u Dyspozytora Ruchu w dniu wykonywania prac spawalniczych. Dozorowanie wykonawstwa prac spawalniczych jest w zakresie obowiązków dozoru Zamawiającego.
19. Stosować do realizacji prac spawalniczych własny sprzęt Wykonawcy, który zostanie zaewidencjonowany w wykazie sprzętu spawalniczego Zakładu Górniczego Janina i będzie zdeponowany w przechowalni sprzętu spawalniczego Zakładu Górniczego Janina. Sprzęt spawalniczy będzie podlegał okresowym kontrolom przez służby kopalni. Sprzęt spawalniczy będzie każdorazowo wydawany z przechowalni spawaczowi Wykonawcy na podstawie zezwolenia na wykonywanie prac spawalniczych. Bezzwłocznie po zakończeniu spawania sprzęt musi być zdany do przechowalni a zezwolenie spawalnicze przekazane do Dyspozytora Ruchu.
20. Maszyny i urządzenia zabudowane przez Wykonawcę będą odbierane komisyjnie przez odpowiednie służby Wykonawcy z udziałem przedstawiciela ze strony Zamawiającego. Protokół odbioru będzie zatwierdzany przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A. lub osobę posiadającą Jego pełnomocnictwo.
21. Przestrzegać procedur obowiązującego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w zakresie zarządzania bhp oraz zarządzania środowiskowego podczas wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego, w tym do stosowania punktu 4. 4.10 normy PN-N-18001, obligatoryjnego zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zagrożeń potencjalnie wypadkowych wśród pracowników Wykonawcy podczas wykonywania usługi na rzecz Południowego Koncernu Węglowego SA.

22. Prowadzić dokumentację związaną z zatrudnianiem pracowników, zawierającą:
- aktualny wykaz pracowników zatrudnionych w ruchu Zakładu Górniczego Janina,
 - zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych,
 - zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących usługi w ruchu Zakładu Górniczego Janina,
 - zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 - wykaz pracowników zapoznanych z częścią Dokumentu Bezpieczeństwa właściwą dla charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac,
 - wykaz pracowników zapoznanych z obowiązującym Planem Ruchu i projektami technicznymi.
- Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie odpowiednich służb Zamawiającego.
23. Prowadzić obowiązującą dokumentację stosownie do wymagań Prawa Geologicznego i Górniczego i innych przepisów wykonawczych.
24. Działać zgodnie z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej przez Zamawiającego zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi przepisami) w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego.

§ 3

1. Zamawiający jest zobowiązany:
- wyposażyć wyrobiska w sprzęt ppoż. i wentylacyjny, zapewnić nadzór nad stanem wentylacji oraz przeprowadzać okresowe, zgodne z przepisami, analizy i pomiary środowiska pracy. Z wynikami analiz i pomiarów należy zapoznać Wykonawcę, oraz pracowników Wykonawcy,
 - zabudować i utrzymywać w rejonie robót urządzenia łączności i sygnalizacji alarmowej,
 - zapewnić nadzór i kontrolę w zakresie robót wykonywanych przez pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - zapewnić pracownikom Wykonawcy zjazd i wyjazd szybem,
 - zapewnić załodze Wykonawcy możliwość korzystania z ambulatorium (punkt opatrunkowy),
 - w razie wypadku pracownika Wykonawcy niezwłocznie zawiadomić o zaistniałym wypadku Wykonawcę. Do czasu podjęcia przez służby Wykonawcy odpowiednich działań zapewnić pomoc dla osób, które uległy wypadkowi, udostępnić niezbędne informacje i materiały oraz udzielić wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu Wykonawcy ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku,
 - zgłaszać do OUG wypadki pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - zapewnić zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi w tym względzie przepisami w przypadku powstania w miejscu prowadzonych przez Wykonawcę robót stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego,
 - zapoznać Wykonawcę oraz pracowników Wykonawcy ze znaczącymi zagrożeniami występującymi w zakładzie górniczym Zamawiającego oraz rejestrem Znaczących Aspektów Środowiskowych,
 - w celu należytego wykonania obowiązku współdziałania zapewnić świadczenie usług w zakresie kontroli i rejestracji czasu pracy pracowników Wykonawcy przez Oddział Lampowni i Gospodarki Pochłaniaczami.
 - udostępnić i zapoznać załogę Wykonawcy z:
 - dokumentem bezpieczeństwa,

- oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy na których będą zatrudniani pracownicy Wykonawcy,
 - instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac,
 - procedurami dotyczącymi zintegrowanego systemu zarządzania w zakresie im niezbędnym.
- 12) zapoznać pracowników Wykonawcy z drogami uciezkowymi z miejsc wykonywanej pracy oraz udostępnić schematy dróg uciezkowych z ww. miejsc.
2. Osoby dozoru Zamawiającego nadzorujące prace pracowników Wykonawcy zobowiązane są do przeprowadzania instruktaży stanowiskowych zgodnie z zasadami obowiązującymi u Zamawiającego.
3. W celu należytego wykonania obowiązku współdziałania wynikającego z art. 354 K.C., Zamawiający zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Wykonawcy niezbędnych dla realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w następującym zakresie:
- przeprowadzić okresowe analizy i pomiary ilości powietrza, analizy pyłu na zawartość krzemionki i natężenia radiacyjnego od naturalnych substancji promieniotwórczych, pomiary zapylenia powietrza oraz analizy wód i osadów z uwzględnieniem pomiarów radiacji oraz inne badania środowiska pracy; wyniki Zamawiający dostarczy Wykonawcy oraz zapozna z nimi pracowników Wykonawcy,
 - wyposażyć wykonywane obiekty w materiały i osprzęt zabezpieczający przed występującymi zagrożeniami,
 - zapewnić transport podziemny do rejonu wykonywanych robót,
 - udostępnić wewnątrzzakładowe drogi dojazdowe i dojściowe do miejsca prowadzenia robót,
 - zabezpieczyć pierwszą pomoc lekarską w razie wypadku przy pracy i zachorowania w czasie pracy,
 - zabezpieczyć transport sanitarny.
4. Odpłatnie Zamawiający świadczył będzie usługi na podstawie odrębnie zawartych umów, na zasadach określonych w „Cenniku opłat dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z Południowym Koncernem Węglowym S.A. ”.

§ 4

Roboty wykonywane będą w zmianowym systemie pracy obłożone w zależności od potrzeb ruchowych i zakresu prac przy zachowaniu nadzoru i kontroli robót przez osoby nadzorujące ze strony Zamawiającego.

§ 5

Zasady, tematyka, program, ewidencja przeszkolenia pracowników Wykonawcy.

1. Przed przystąpieniem do wykonywania pracy w ruchu zakładu górniczego pracownicy Wykonawcy zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w ZG Janina przepisów dotyczących prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń. Szkolenie powyższe na wniosek Wykonawcy przeprowadzi ośrodek świadczący usługi szkoleniowe na rzecz ZG Janina w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego program. Kosztem w/w szkolenia Wykonawca zostanie obciążony przez ośrodek szkoleniowy.
2. Zamawiający zapewni załozce Wykonawcy wyposażenie oraz okresowe szkolenia na okoliczność użycia sprzętu oczyszczającego ucieczkowego, aparatu regenerującego ucieczkowego, benzynowych lamp wskaźnikowych, lamp osobistych na równi z pracownikami Zamawiającego.

§ 6

Zasady ewidencji osób wykonawcy w Zakładzie Górniczym.

1. Osoby średniego dozoru ruchu Zamawiającego mają obowiązek podawania na początku zmiany ilościowy stan pracowników zatrudnionych na danej zmianie odpowiednio do:
 - a) Dyspozytora;
 - b) Markowni;
 - c) Osoby wyższego dozoru ruchu prowadzącego zmianę w Dziale Głównego Mechanika Urządzeń Dołowych Zakładu Górniczego Janina.
2. Dozór Zamawiającego na bieżąco prowadzi rejestr zatrudnionych w każdym dniu pracowników Wykonawcy.
3. Bezpośrednio po zakończeniu robót na danej zmianie osoba średniego dozoru ruchu Zamawiającego zgłasza opuszczenie rejonu wykonywania prac Dyspozytorowi Ruchu, osobie wyższego dozoru ruchu prowadzącego zmianę Zakładu Górniczego Janina oraz potwierdza wpisem w książce na markowni wyjazd załogi Wykonawcy na powierzchnię.

§ 7

W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i niedopełnienia postanowień niniejszych ustaleń przez pracowników Wykonawcy osoby nadzorujące i dozoru roboty ze strony Zamawiającego mają obowiązek odpowiednio odsunięcia pracowników Wykonawcy od robót z ich wstrzymaniem włącznie.

§ 8

Zasady oraz warunki dostawy materiałów, maszyn, urządzeń i sprzętu .

1. Transport sprzętu, maszyn, urządzeń i materiałów Wykonawcy na powierzchni na terenie Zakładu Górniczego Janina odbywał będzie się drogami wewnątrzzakładowymi na środkach transportowych Wykonawcy w rejon placu materiałowego na powierzchni. Dostawa musi być 2 dni wcześniej uzgodniona z Zakładem Górniczym Janina jeżeli wymaga ona przetransportowania na dół, w celu przygotowania środków transportowych do załadunku.
2. Materiały składowane w rejonie podszybi nie mogą stwarzać zagrożenia dla ruchu osób lub pracy szybu .
3. Wykonawca zobowiązuje się do nie zastawiania środkami transportowymi dróg pożarowych.
4. Wykonawca w przypadku pozostawienia swojego mienia na terenie zakładu górniczego, zobowiązany jest zabezpieczyć go we własnym zakresie przez zamknięcie w pojemnikach /skrzyniach/.

§ 9


W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.


Załącznik:

Cennik opłat dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z Południowym Koncernem Węglowym S.A.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA


Przetarg nr 72/109


Zakład Górniczy Janina
Inżynier Górniczy ZG Janina
Kierownik Działu Robót Górniczych

Świadczenie usług transportowych pod ziemią dla Zakładu Górniczego Janina podwieszanymi zestawami transportowymi wraz z kierowcami i manewrowymi oraz obsługa energo-mechaniczną w dyspozycji i pod nadzorem Zamawiającego w Południowym Koncernie Węglowym S.A.:
część nr 1- usługi wykonywane zestawem transportowym z czterema belkami transportowymi niskoobciążalnymi;
część nr 2 – usługi wykonywane zestawem transportowym z jedną belką transportową wysokoobciążalną."

do Obowiązków Stron w zakresie przestrzegania Prawa geologicznego i górniczego, stanowiących załącznik nr 1 do umów

CENNIK OPŁAT

dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z Południowym Koncernem Węglowym S.A.

Lp.	Rodzaj usługi/świadczenia	Opłata
*1.	Wynajem pomieszczeń	
1.1.	Wynajem pomieszczeń biurowych (bez CO)-podwyższony standard	15,00 zł/m ² /miesiąc
1.1.a	Wynajem pomieszczeń biurowych (z CO)-podwyższony standard	17,14 zł/m ² /miesiąc
1.2.	Wynajem pomieszczeń biurowych (bez CO)	12,00 zł/m ² /miesiąc
1.2.a	Wynajem pomieszczeń biurowych (z CO)	14,14 zł/m ² /miesiąc
1.3.	Wynajem pomieszczeń (bez mediów) - lokale przemysłowo-produkcyjne - lokale usługowo-handlowe	8,50 zł/m ² /miesiąc
1.4.	Wynajem pomieszczeń (bez mediów) - lokale magazynowo-składowe	5,50 zł/m ² /miesiąc
1.5.	Wynajem pomieszczeń innych nie sklasyfikowanych od 1.1.- 1.4.	2,50 zł/m ² /miesiąc
2.	Odbiór odpadów komunalnych	5,02 zł/osobę/miesiąc
3.	Korzystanie z łaźni (woda do kąpieli, suszenie, ogrzewanie, szatnia)	7,70 zł/osobę/dniówkę
4.	Korzystanie z kawy i dystrybutorów wody mineralizowanej	1,00 zł/osobę/dniówkę
5.	Woda pitna	1,70 zł/osobę/miesiąc
6.	Odbiór ścieków do kanalizacji	1,92 zł/osobę/miesiąc
7.	Korzystanie z obsługi przez: a) markownię b) lampownię	a) 2,00 zł/osobę/dniówkę b) wypożyczenie lampy – powierzchnia: 2,00 zł/dniówkę; wypożyczenie lampy i POG-8 – dół: 4,00 zł/dniówkę
8.	Energia elektryczna/iłość energii elektrycznej kalkulowana indywidualnie wg zainstalowanego wyposażenia np. kserokopiarka, komputer, drukarka, czajnik elektryczny.	wg aktualnej taryfy dla zamawiającego oraz kalkulacji sporządzonej przez oddziały MEE zakładów górnich
9.	Wynajem Sali – dot. sali szkoleniowo-konferencyjnej (rejon Piłsudski)	za pierwszy dzień 1800 zł, za każdy następny 200 zł za godzinę 100 zł (ceny brutto)
10.	Łączność telefoniczna	wg aktualnego cennika opłat za usługi telefoniczne zatwierdzonego uchwałą Zarządu
11.	Pobieranie opłaty za kserowanie dokumentów w Południowym Koncernie Węglowym S.A. dla podmiotów zewnętrznych: • kserowanie dokumentów odbywać się będzie w komórkach organizacyjnych Koncernu na rzecz podmiotów występujących o uzyskanie kserokopii dokumentów; • pracownicy komórek organizacyjnych wykonujący taką usługę dokonają naliczenia wartości brutto wykonanej usługi i wystawią zlecenie do zapłaty w kasie Koncernu; • zlecenie zapłaty w kasie Koncernu stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT w Wydziale Księgowości.	netto 0,18 zł za stronę formatu A4 + podatek VAT w wysokości 22%
12.	Pobieranie opłaty za dzierżawę gruntu będącego własnością Południowego Koncernu Węglowego S.A.	netto 10 zł/m ²

*1. – w zależności od standardu pomieszczenia określonego przez Wydział Administracyjno – Gospodarczy Południowego Koncernu Węglowego S.A.

- Do powyższych cen będzie doliczany podatek VAT w obowiązującej wysokości.
- Południowy Koncern Węglowy S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany cen.
- Termin płatności faktur za powyższe usługi/dostawy wynosi 14 dni od daty wystawienia.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Przetarg nr 72109

Świadczenie usług transportowych pod ziemią dla Zakładu Górniczego Janina podwieszanymi zestawami transportowymi wraz z kierowcami i manewrowymi oraz obsługą energo-mechaniczną w dyspozycji i pod nadzorem Zamawiającego w Południowym Koncernie Węglowym S.A.:
część nr 1- usługi wykonywane zestawem transportowym z czterema belkami transportowymi niskoobciążalnymi;
część nr 2 – usługi wykonywane zestawem transportowym z jedną belką transportową wysokoobciążalną."

Zakład Górniczy Janina
Główny Inżynier Górniczy ZG Janina
Kierownik Działu Robót Górniczych
Wojciech Kamiński

Rafineria Trzebinia S.A.

32-540 Trzebinia, ul. Fabryczna 22, tel. 032 6180220, 032 6233018

KOPIA

ŚWIADECTWO JAKOŚCI: 9041481

Nazwa wyrobu: OLEJ NAPEWOWY EKODIESEL ULTRA D 4,8 PRODUKT PKN ORLEN S.A.

Producent: Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock

Jednostka kwalifikująca: Rafineria Trzebinia S.A.

ul. Fabryczna 22
32-540 Trzebinia

Kontrahent: ORLEN PETROCENTRUM SP. Z O.O. (KONTRAKT)

ZGLENICKIEGO 44

09-411 PŁOCK

Numer dokumentu WW: WW/12702/09/PKN

Miejsce poboru próbki: Zbiornik T-65

Data poboru próbki: 2009-04-21

Data analizy: 2009-04-21

Próbka dostarczona przez zleceniodawcę


WYNIKI BADAŃ

1	Liczba cetanowa	" 52,0 "	PN-EN ISO 5165:2007
2	Indeks cetanowy	" 62,3 "	PN-EN ISO 4264:2001
3	Gęstość w temp. 15°C, met. oscylacyjna z U-rurki	" 835,1 "	PN-EN ISO 12185:2002
4	Zaw. wielop. węglow. aromatycznych, [% (m/m)]	" 3,1 "	PN-EN 12916:2008
5	Zawartość siarki UV, [mg/kg]	" "	PN-EN ISO 20846:2006
6	Temperatura zapłonu t.z., [°C]	" "	PN-EN ISO 2719:2007
7	Pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości detylacyjnej, [% (m/m)]	" 0,01 "	PN-EN ISO 10370:1999
8	Pozostałość po spoieleniu, [% (m/m)]	" 0,001 "	PN-EN ISO 6245:2008
9	Zawartość wody met. kulombowa po miedziokowania K.F., [mg/kg]	" "	PN-EN ISO 12937:2005
10	Całkowita zawartość zapalności [mg/kg]	pon. 4	PN-EN 12662:2003
11	Badanie działania korozji na płytkach z miedzi (3h w 50°C), [ocena]	" klasa 1 "	PN-EN ISO 2160:2004
12	Odporność na utlenianie [1/10000]	" 3 "	PN-EN ISO 12205:1997
13	Smarność, określona w czasie testu zużycia w temperaturze 60°C, [g/mm]	" 378 "	PN-EN ISO 12156-1:2008
14	Lepkość dynamiczna w 100°C, [mPa·s]	" 3,71 "	PN-EN ISO 1104:2004
15	Skład frakcyjny		PN-EN ISO 1104:2004
	- do 250°C [% (V/V)]	" 40 "	
	- do 350°C [% (V/V)]	" 94 "	
	- 95% (V/V) [% (V/V) do temp. 100°C]	" 356 "	
16	Zawartość kwasów tłuszczowych, [% (V/V)]	" 4,7 "	PN-EN ISO 1104:2004
17	Temperatura mętnienia zimnego filtru (CFPP), [°C]	" -20 "	PN-EN ISO 1104:2004
18	Temperatura mętnienia, [°C]	" -6 "	PN-EN ISO 3015:1997

Sporządzone na podstawie Sprawozdania z Badań nr: 9041481 Laboratorium ENL Ekonaft Sp. z o.o.

Produkt zgodny z normą PN-EN 590:2006

* - * - spisane z Orzeczenia Laboratoryjnego nr: 1700/2009 z dnia: 20.04.2009 r.



Wystawił(a): Białoński Bartłomiej

Trzebinia, dnia: 2009-04-22 14:16:36

Niniejsze świadectwo jakości bez pisemnej zgody jednostki kwalifikującej nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
Wiarygodność świadectwa jakości można sprawdzić w internecie pod adresem : <https://sik.rafineria-trzebinia.pl>

72/09

ŚWIADECTWO JAKOŚCI: 9040776

Nazwa wyrobu: OLEJ NAPĘDOWY EKODIESEL ULTRA D 4,8 PRODUKT PKN ORLEN S.A.

Producent: Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock

Jednostka kwalifikująca: Rafineria Trzebinia S.A.

ul. Fabryczna 22

32-540 Trzebinia

Kontrahent: ORLEN PETROCENTRUM SP. Z O.O. (KONTRAKT)

ZGLENICKIEGO 44

09 -411 PŁOCK

Numer dokumentu WW: WW/11947/09/PKN

Miejsce poboru próbek: Zbiornik T-69

Data poboru próbek: 2009-04-10

Data analizy: 2009-04-10

Próbka dostarczona przez zleceniodawcę.

WYNIKI BADAŃ

1. Liczba cetaanowa	# 52,5	PN-EN ISO 5165:2007
2. Indeks cetaanowy	51,3	PN-EN ISO 4264:2001
3. Gęstość w temp. 15°C, met. oscylacyjna z U-rurką, [kg/m ³]	835,7	PN-EN ISO 12185:2002
4. Zaw. wielop. węglow. aromatycznych, [% (m/m)]	2,7	PN-EN 12916:2008
5. Zawartość siarki UV, [mg/kg]	9,2	PN-EN ISO 20846:2006
6. Temperatura zapłonu t.z., [°C]	60	PN-EN ISO 2719:2007
7. Pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej, [% (m/m)]	0,03	PN-EN ISO 10370:1999
8. Pozostałość po spopieleniu, [% (m/m)]	0,003	PN-EN ISO 6245:2008
9. Zawartość wody met. kulometrycznego miareczkowania K.F., [mg/kg]	113	PN-EN ISO 12937:2005
10. Całkowita zawartość zanieczyszczeń, [mg/kg]	pon. 6	PN-EN 12662:2003
11. Badanie działania korodującego na płytkach z miedzi (3h w 50°C), [ocena]	klasa I	PN-EN ISO 2160:2004
12. Odporność na utlenianie, [g/m ³]	7	PN-ISO 12205:1997
13. Smarność, akorygowana średnica śladu zużycia w temperaturze 60°C, [μm]	192	PN-EN ISO 12156-1:2008
14. Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm ² /s]	2,78	PN-EN ISO 3104:2004
15. Skład frakcyjny		PN-EN ISO 3405:2004
- do 250°C destyluje, [% (V/V)]	42	
- do 350°C destyluje, [% (V/V)]	98	
- 95%(V/V) destyluje do temp., [°C]	346	
16. Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych, [% (V/V)]	4,8	PN-EN 14078:2006
17. Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP), [°C]	-21	PN-EN 116:2001
18. Temperatura mętnienia, [°C]	-7	PN-ISO 3015:1997

Sporządzone na podstawie Sprawozdania z Badań nr: 9040776 Laboratorium ENL Ekonaft Sp. z o.o.

Produkt zgodny z normą PN-EN 590:2006.

* - # - badanie wykonane okresowo u podwykonawcy - wynik spisany ze Sprawozdania ITN z badania próbki nr. 9040218

Rafineria Trzebinia S.A.

Wystawił(a): Białoński Bartłomiej

Trzebinia, dnia: 2009-04-14 06:00

Niniejsze świadectwo jakości bez pisemnej zgody jednostki kwalifikującej nie może być powielane i raczej, jak tylko w całości.

 Wiarygodność świadectwa jakości można sprawdzić w internecie pod adresem : <https://sik.rafineria-trzebinia.pl>

72/09