

Załącznik 2 do umowy na wykonywanie wyrobisk korytarzowych

Tabela U1 - CENY JEDNOSTKOWE [ZŁ]

Wyrobisko korytarzowe węglowe o udziale skały płonnej $\leq 20\%$

Sposób urabiania: przy użyciu kombajnu

Czas pracy 250 min.

| Wielkość odrzwi obudowy ŁP i ŁPP | Rozstaw odrzwi obudowy | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------|-----|--------|----------|-----|-------|----------|-----|
| | 0,5 m | | | 0,75 m | | | 1,0 m | | |
| | Typ kształtownika | | | | | | | | |
| | V29 | V32, V34 | V36 | V29 | V32, V34 | V36 | V29 | V32, V34 | V36 |
| ŁP7 | | | | | | | | | |
| ŁP8 | | | | | | | | | |
| ŁP9 | | | | | | | | | |
| ŁP10 | | | | | | | | | |
| ŁP11 | | | | | | | | | |
| ŁP12 | | | | | | | | | |
| ŁP13 | | | | | | | | | |
| ŁP14 | | | | | | | | | |
| ŁP15 | | | | | | | | | |
| ŁP16 | | | | | | | | | |
| ŁP17 | | | | | | | | | |
| ŁPP7/I | | | | | | | | | |
| ŁPP7/II | | | | | | | | | |
| ŁPP7/III | | | | | | | | | |
| ŁPP8/I | | | | | | | | | |
| ŁPP8/II | | | | | | | | | |
| ŁPP8/III | | | | | | | | | |
| ŁPP9/I | | | | | | | | | |
| ŁPP9/II | | | | | | | | | |
| ŁPP9/III | | | | | | | | | |
| ŁPP10/I | | | | | | | | | |
| ŁPP10/II | | | | | | | | | |
| ŁPP10/III | | | | | | | | | |

Uwaga: ceny jednostkowe po zaokrągleniu do jednego zł.

Załącznik 2 do umowy na wykonywanie wyrobisk korytarzowych

Tabela U2 - CENY JEDNOSTKOWE [ZŁ]

Wyrobisko korytarzowe węglowo - kamienne o udziale skały płonnej 20 % ≤ 50 %

Sposób urabiania: przy użyciu kombajnu

Czas pracy 250 min.

| Wielkość odrzwi obudowy ŁP i ŁPP | Rozstaw odrzwi obudowy | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------|-----|--------|----------|-----|-------|----------|-----|
| | 0,5 m | | | 0,75 m | | | 1,0 m | | |
| | Typ kształtownika | | | | | | | | |
| | V29 | V32, V34 | V36 | V29 | V32, V34 | V36 | V29 | V32, V34 | V36 |
| ŁP7 | | | | | | | | | |
| ŁP8 | | | | | | | | | |
| ŁP9 | | | | | | | | | |
| ŁP10 | | | | | | | | | |
| ŁP11 | | | | | | | | | |
| ŁP12 | | | | | | | | | |
| ŁP13 | | | | | | | | | |
| ŁP14 | | | | | | | | | |
| ŁP15 | | | | | | | | | |
| ŁP16 | | | | | | | | | |
| ŁP17 | | | | | | | | | |
| ŁPP7/I | | | | | | | | | |
| ŁPP7/II | | | | | | | | | |
| ŁPP7/III | | | | | | | | | |
| ŁPP8/I | | | | | | | | | |
| ŁPP8/II | | | | | | | | | |
| ŁPP8/III | | | | | | | | | |
| ŁPP9/I | | | | | | | | | |
| ŁPP9/II | | | | | | | | | |
| ŁPP9/III | | | | | | | | | |
| ŁPP10/I | | | | | | | | | |
| ŁPP10/II | | | | | | | | | |
| ŁPP10/III | | | | | | | | | |

Uwaga: ceny jednostkowe po zaokrągleniu do jednego zł.

Załącznik 2 do umowy na wykonywanie wyrobisk korytarzowych

Tabela U3 - CENY JEDNOSTKOWE [ZŁ]

Wyrobisko korytarzowe kamiennie - węglowe o udziale skały płonnej > 50 % ≤ 80 %

Sposób urabiania: przy użyciu kombajnu.

Czas pracy 250 min.

| Wielkość odrzwi obudowy ŁP i ŁPP | Rozstaw odrzwi obudowy | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------|-----|--------|----------|-----|-------|----------|-----|
| | 0,5 m | | | 0,75 m | | | 1,0 m | | |
| | Typ kształtownika | | | | | | | | |
| | V29 | V32, V34 | V36 | V29 | V32, V34 | V36 | V29 | V32, V34 | V36 |
| ŁP7 | | | | | | | | | |
| ŁP8 | | | | | | | | | |
| ŁP9 | | | | | | | | | |
| ŁP10 | | | | | | | | | |
| ŁP11 | | | | | | | | | |
| ŁP12 | | | | | | | | | |
| ŁP13 | | | | | | | | | |
| ŁP14 | | | | | | | | | |
| ŁP15 | | | | | | | | | |
| ŁP16 | | | | | | | | | |
| ŁP17 | | | | | | | | | |
| ŁPP7/I | | | | | | | | | |
| ŁPP7/II | | | | | | | | | |
| ŁPP7/III | | | | | | | | | |
| ŁPP8/I | | | | | | | | | |
| ŁPP8/II | | | | | | | | | |
| ŁPP8/III | | | | | | | | | |
| ŁPP9/I | | | | | | | | | |
| ŁPP9/II | | | | | | | | | |
| ŁPP9/III | | | | | | | | | |
| ŁPP10/I | | | | | | | | | |
| ŁPP10/II | | | | | | | | | |
| ŁPP10/III | | | | | | | | | |

Uwaga: ceny jednostkowe po zaokrągleniu do jednego zł.

Załącznik 2 do umowy na wykonywanie wyrobisk korytarzowych

Tabela U4 - CENY JEDNOSTKOWE [ZŁ]

Wyrobisko korytarzowe kamienne o udziale skały płonnej > 80 %

Sposób urabiania: przy użyciu kombajnu.

Czas pracy 250 min.

| Wielkość odrzwi obudowy ŁP i ŁPP | Rozstaw odrzwi obudowy | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------|-----|--------|----------|-----|-------|----------|-----|
| | 0,5 m | | | 0,75 m | | | 1,0 m | | |
| | Typ kształtownika | | | | | | | | |
| | V29 | V32, V34 | V36 | V29 | V32, V34 | V36 | V29 | V32, V34 | V36 |
| ŁP7 | | | | | | | | | |
| ŁP8 | | | | | | | | | |
| ŁP9 | | | | | | | | | |
| ŁP10 | | | | | | | | | |
| ŁP11 | | | | | | | | | |
| ŁP12 | | | | | | | | | |
| ŁP13 | | | | | | | | | |
| ŁP14 | | | | | | | | | |
| ŁP15 | | | | | | | | | |
| ŁP16 | | | | | | | | | |
| ŁP17 | | | | | | | | | |
| ŁPP7/I | | | | | | | | | |
| ŁPP7/II | | | | | | | | | |
| ŁPP7/III | | | | | | | | | |
| ŁPP8/I | | | | | | | | | |
| ŁPP8/II | | | | | | | | | |
| ŁPP8/III | | | | | | | | | |
| ŁPP9/I | | | | | | | | | |
| ŁPP9/II | | | | | | | | | |
| ŁPP9/III | | | | | | | | | |
| ŁPP10/I | | | | | | | | | |
| ŁPP10/II | | | | | | | | | |
| ŁPP10/III | | | | | | | | | |

Uwaga: ceny jednostkowe po zaokrągleniu do jednego zł.

Załącznik nr 2 do umowy na wykonywanie wyrobisk korytarzowych

Tabela U5 - CENY JEDNOSTKOWE [ZŁ]

Wyrobisko korytarzowe węglowe o udziale skały płonnej ≤ 20 %

Sposób urabiania: przy użyciu środków strzałowych

Czas pracy 250 min.

| Wielkość odrzwi obudowy ŁP i ŁPP | Rozstaw odrzwi obudowy | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------|-----|--------|----------|-----|-------|----------|-----|
| | 0,5 m | | | 0,75 m | | | 1,0 m | | |
| | Typ kształtownika | | | | | | | | |
| | V29 | V32, V34 | V36 | V29 | V32, V34 | V36 | V29 | V32, V34 | V36 |
| ŁP7 | | | | | | | | | |
| ŁP8 | | | | | | | | | |
| ŁP9 | | | | | | | | | |
| ŁP10 | | | | | | | | | |
| ŁP11 | | | | | | | | | |
| ŁP12 | | | | | | | | | |
| ŁP13 | | | | | | | | | |
| ŁP14 | | | | | | | | | |
| ŁP15 | | | | | | | | | |
| ŁP16 | | | | | | | | | |
| ŁP17 | | | | | | | | | |
| ŁPP7/I | | | | | | | | | |
| ŁPP7/II | | | | | | | | | |
| ŁPP7/III | | | | | | | | | |
| ŁPP8/I | | | | | | | | | |
| ŁPP8/II | | | | | | | | | |
| ŁPP8/III | | | | | | | | | |
| ŁPP9/I | | | | | | | | | |
| ŁPP9/II | | | | | | | | | |
| ŁPP9/III | | | | | | | | | |
| ŁPP10/I | | | | | | | | | |
| ŁPP10/II | | | | | | | | | |
| ŁPP10/III | | | | | | | | | |

Uwaga: ceny jednostkowe po zaokrągleniu do jednego zł.

Załącznik nr 2 do umowy na wykonywanie wyrobisk korytarzowych

Tabela U6 - CENY JEDNOSTKOWE [ZŁ]

Wyrobisko korytarzowe węglowo - kamienne o udziale skały płonnej > 20 % ≤ 50 %

Sposób urabiania: przy użyciu środków strzałowych

Czas pracy 250 min.

| Wielkość odrzwi obudowy ŁP i ŁPP | Rozstaw odrzwi obudowy | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------|-----|--------|----------|-----|-------|----------|-----|
| | 0,5 m | | | 0,75 m | | | 1,0 m | | |
| | Typ kształtownika | | | | | | | | |
| | V29 | V32, V34 | V36 | V29 | V32, V34 | V36 | V29 | V32, V34 | V36 |
| ŁP7 | | | | | | | | | |
| ŁP8 | | | | | | | | | |
| ŁP9 | | | | | | | | | |
| ŁP10 | | | | | | | | | |
| ŁP11 | | | | | | | | | |
| ŁP12 | | | | | | | | | |
| ŁP13 | | | | | | | | | |
| ŁP14 | | | | | | | | | |
| ŁP15 | | | | | | | | | |
| ŁP16 | | | | | | | | | |
| ŁP17 | | | | | | | | | |
| ŁPP7/I | | | | | | | | | |
| ŁPP7/II | | | | | | | | | |
| ŁPP7/III | | | | | | | | | |
| ŁPP8/I | | | | | | | | | |
| ŁPP8/II | | | | | | | | | |
| ŁPP8/III | | | | | | | | | |
| ŁPP9/I | | | | | | | | | |
| ŁPP9/II | | | | | | | | | |
| ŁPP9/III | | | | | | | | | |
| ŁPP10/I | | | | | | | | | |
| ŁPP10/II | | | | | | | | | |
| ŁPP10/III | | | | | | | | | |

Uwaga: ceny jednostkowe po zaokrągleniu do jednego zł.

Załącznik nr 2 do umowy na wykonywanie wyrobisk korytarzowych

Tabela U7 - CENY JEDNOSTKOWE [ZŁ]

Wyrobisko korytarzowe kamiennie - węglowe o udziale skały płonnej > 50 % ≤ 80 %

Sposób urabiania: przy użyciu środków strzałowych

Czas pracy 250 min.

| Wielkość odrzwi obudowy ŁP i ŁPP | Rozstaw odrzwi obudowy | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------|-----|--------|----------|-----|-------|----------|-----|
| | 0,5 m | | | 0,75 m | | | 1,0 m | | |
| | Typ kształtownika | | | | | | | | |
| | V29 | V32, V34 | V36 | V29 | V32, V34 | V36 | V29 | V32, V34 | V36 |
| ŁP7 | | | | | | | | | |
| ŁP8 | | | | | | | | | |
| ŁP9 | | | | | | | | | |
| ŁP10 | | | | | | | | | |
| ŁP11 | | | | | | | | | |
| ŁP12 | | | | | | | | | |
| ŁP13 | | | | | | | | | |
| ŁP14 | | | | | | | | | |
| ŁP15 | | | | | | | | | |
| ŁP16 | | | | | | | | | |
| ŁP17 | | | | | | | | | |
| ŁPP7/I | | | | | | | | | |
| ŁPP7/II | | | | | | | | | |
| ŁPP7/III | | | | | | | | | |
| ŁPP8/I | | | | | | | | | |
| ŁPP8/II | | | | | | | | | |
| ŁPP8/III | | | | | | | | | |
| ŁPP9/I | | | | | | | | | |
| ŁPP9/II | | | | | | | | | |
| ŁPP9/III | | | | | | | | | |
| ŁPP10/I | | | | | | | | | |
| ŁPP10/II | | | | | | | | | |
| ŁPP10/III | | | | | | | | | |

Uwaga: ceny jednostkowe po zaokrągleniu do jednego zł.

Załącznik nr 2 do umowy na wykonywanie wyrobisk korytarzowych

Tabela U8 - CENY JEDNOSTKOWE [ZŁ]

Wyrobisko korytarzowe kamienne o udziale skały płonnej > 80 %

Sposób urabiania: przy użyciu środków strzałowych

Czas pracy 250 min.

| Wielkość odrzwi obudowy ŁP i ŁPP | Rozstaw odrzwi obudowy | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------|-----|--------|----------|-----|-------|----------|-----|
| | 0,5 m | | | 0,75 m | | | 1,0 m | | |
| | Typ kształtownika | | | | | | | | |
| | V29 | V32, V34 | V36 | V29 | V32, V34 | V36 | V29 | V32, V34 | V36 |
| ŁP7 | | | | | | | | | |
| ŁP8 | | | | | | | | | |
| ŁP9 | | | | | | | | | |
| ŁP10 | | | | | | | | | |
| ŁP11 | | | | | | | | | |
| ŁP12 | | | | | | | | | |
| ŁP13 | | | | | | | | | |
| ŁP14 | | | | | | | | | |
| ŁP15 | | | | | | | | | |
| ŁP16 | | | | | | | | | |
| ŁP17 | | | | | | | | | |
| ŁPP7/I | | | | | | | | | |
| ŁPP7/II | | | | | | | | | |
| ŁPP7/III | | | | | | | | | |
| ŁPP8/I | | | | | | | | | |
| ŁPP8/II | | | | | | | | | |
| ŁPP8/III | | | | | | | | | |
| ŁPP9/I | | | | | | | | | |
| ŁPP9/II | | | | | | | | | |
| ŁPP9/III | | | | | | | | | |
| ŁPP10/I | | | | | | | | | |
| ŁPP10/II | | | | | | | | | |
| ŁPP10/III | | | | | | | | | |

Uwaga: ceny jednostkowe po zaokrągleniu do jednego zł.