

**ZALĄCZNIK NR 1 DO PRZETARGU NA DOSTAWY :  
„PRZESYPY DO PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH G-1000, G-1200 I ICH CZĘŚCI”**

<b>NAZWA MATERIAŁU</b>	<b>ZAWARTOŚĆ OFERTY TECHNICZNEJ</b>	<b>ZAWARTOŚĆ OFERTY HANDLOWEJ</b>
<p>Przesypy wzmocnione do przenośników taśmowych:</p> <p>1. Przesyp wzmocniony B-1000 typu WAM-08.01.00 z kompletem krążników lub równoważny o długości 6m z możliwością zabudowy w dowolnym miejscu trasy przenośnika. - części zamienne według katalogu producenta</p> <p>2. Przesyp wzmocniony B-1200 typu WAM-05.01.00 z kompletem krążników lub równoważny o długości 6m z możliwością zabudowy w dowolnym miejscu trasy przenośnika. - części zamienne według katalogu producenta</p>	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz:</p> <p><b>Konstrukcja przesypu powinna umożliwiać:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jego zabudowę w dowolnym miejscu trasy przenośnika odstawczego bez potrzeby rozcinaania taśmy transportowej</li> <li>- posadowienie na spągu,</li> <li>- stopy z otworami technologicznymi umożliwiającymi ich zakotwienie do spągu,</li> <li>- zmianę wysokości w minimalnym zakresie od 50-250 mm co 50 mm.</li> </ul> <p><b>Przesyp powinien być wyposażony w:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- komplet wsporników krążników i osłon, zgarbiak urobku, prowadnice taśmy transportowej,</li> <li>- urządzenie zraszające okolice przesypu montowane na przesypie, sterowane ręcznie, zasilane z rurociągu ppoż.</li> <li>- trwałe i widoczne oznaczenia elementów konstrukcji,</li> <li>- zabezpieczenie przed korozją,</li> <li>- wzór karty gwarancyjnej wraz z warunkami gwarancji a przy każdej dostawie karta gwarancyjna zgodna ze wzorem</li> </ul>	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz: cena za 1 szt. lub 1 kpl. wyrobu</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wzór świadectwa jakości oraz do każdej dostawy świadectwo jakości zgodne ze wzorem</li> <li>- dokumentacja techniczno-ruchowa przesyłu wraz z instrukcją użytkowania,</li> <li>- deklaracje zgodności WE</li> </ul>	
--	--	--

Prof. Andrzej Wasyl  
 Zakład Fizyki Wydziału Zaprzyrządzenia

Marek Wasyl

Potudniowy Koncern Węgłowy S.A.  
 Naczelny Inżynier  
 Z-ca Dyrektora ds. Technicznych  
 mgr inż. Janusz Śliwa

Potudniowy Koncern Węgłowy S.A.  
 Wiceprezes Zarządu  
 Dyrektor ds. Technicznych  
 mgr inż. Jan Matuszewski

**FORMULARZ CENOWY DO PRZETARGU  
NA PRZESYPY DO PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH G-1000, G-1200  
I ICH CZĘŚCI**

1. Nazwa oferenta

.....  
.....  
.....

2. Przedmiot oferty z ceną

Lp.	Nazwa materiału	J.m.*	Cena netto *
1.	Przesyp wzmocniony B-1000 typu WAM-08.01.00 z kompletem krążników lub równoważny wraz z częściami zamiennymi zgodnymi z katalogiem producenta.		
2.	Przesyp wzmocniony B-1200 typu WAM-05.02.00 z kompletem krążników lub równoważny wraz z częściami zamiennymi zgodnymi z katalogiem producenta.		

\* Wypełnia oferent

\*\* Niepotrzebne skreślić

\_\_\_\_\_  
Pieczęć i podpis