


Jaworzno 20.08.2009 r.

**ZALĄCZNIK NR 1 DO PRZETARGU NA DOSTAWY :
„OLEJE, BENZYNY SPECJALNE, NAFTY”**

NAZWA MATERIAŁU	ZAWARTOŚĆ OFERTY TECHNICZNEJ	ZAWARTOŚĆ OFERTY HANDLOWEJ
<p>Oleje o własnościach jakościowych (fizycznych) co najmniej równych olejom niżej wymienionym:</p> <p>1 Oleje hydrauliczne przemysłowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HYDROL HLP-15 - HYDROL HLP-22 - HYDROL HLP-32 - HYDROL HLP-46 - HYDROL HLP-68 - HYDROL HLP-100 - HYDROL HLP-150 - Energol HLP-Z 32 - Energol HLP-Z 46 - Energol HLP-Z 68 - Energol HLP-Z 100 - Mobil DTE-21 - Mobil DTE-24 - Mobil DTE-25 - Renolin VG 32-46-68-100 	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zgodne z PN lub innymi normami zharmonizowanymi, np. ISO, DIN itp. - deklaracja zgodności-oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górnictw - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu - niebezpiecznego oraz inne niż - niebezpieczne do każdego produktu (dokument + wersja elektroniczna CD) - karta charakterystyki zgodna ze wzorem przy pierwszej dostawie: 	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cena ofertowa musi uwzględnić wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia: transport, ubezpieczenie, opakowanie oraz wszystkie podatki, cła, opłaty i inne ewentualne obciążenia związane z realizacją zamówienia, z wyłączeniem podatku VAT i podatku akcyzowego, jeżeli istnieje możliwość odpisu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego - cennik producenta w pełnym zakresie produktów zł/kg, +/- %, marża - cennik własny oferenta, cena za 1 kg produktu w zależności od wielkości opakowania: / beczka 180kg, kanister



<ul style="list-style-type: none"> - Renolin B-10 - Renolin G-150 - oraz pozostałe oleje hydrauliczne wg cennika producenta lub równoważne odpowiedniki prod.: Mobil, Fuchs, BP-Oil, Shell, AVIA itd. 2 Oleje przekładniowe przemysłowe: <ul style="list-style-type: none"> - TRANSOL SP-68 - TRANSOL SP-100 - TRANSOL SP-150 - TRANSOL SP-220 - TRANSOL SP-320 - TRANSOL SP-460 - Energol GR-XP 220 - Energol GR-XP 320 - Energol GR-XP 460 - Energol GR-XP 680 - Energol GR-XP 320 - Enersyn HTX 320 - Enersyn EP-XP 320 - Mobil GEAR 626 - Mobil GEAR 627 - Mobil SYNTHETIC SHC 629 - Renolin CLP 220-320-460 - Renolin Unisyn CLP-320 - oraz pozostałe oleje przekładniowe wg 	<p>ZG Janina, ZG Sobieski</p> <ul style="list-style-type: none"> - karta katalogowa produktu (dokument + wersja elektroniczna CD) - karta katalogowa zgodna ze wzorem przy pierwszej dostawie: ZG Janina, ZG Sobieski - wzór karty gwarancyjnej wraz z warunkami gwarancji, - karta gwarancyjna zgodna ze wzorem przy pierwszej dostawie: ZG Janina, ZG Sobieski - wzór świadectwa jakości, - świadectwo jakości zgodne ze wzorem przy każdej dostawie: ZG Janina, ZG Sobieski - oświadczenie, że dostawca zapewni bezpłatny monitoring laboratoryjny pracujących środków smarnych - oświadczenie, że dostawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i zdolnościami do wykonania zamówienia - oświadczenie, że dostawca odbierze nieodpłatnie opakowania po środkach smarnych - dopuszczenie na stosowanie opakowań 	<p>10 kg, 20 kg, 60 kg, itp./ (dokument oraz sugerowana wersja elektroniczna np. CD, DVD), ceny produktu bez akcyzy oznaczone „*” - obowiązkowo wypełniony załącznik 3 a, proponowany cennik wybranych produktów naftowych (dokument oraz sugerowana wersja elektroniczna np. CD, DVD), ceny produktu bez akcyzy oznaczone „*”</p> <ul style="list-style-type: none"> - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem koncesji, zezwolenia lub licencji jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszą ofertą
---	---	--

cennika producenta lub równoważne odpowiedniki prod.: Mobil, Fuchs, BP-Oil, Shell, AVIA itd.

- 3 Oleje silnikowe, do silników benzynowych i wysokoprężnych:
 - LUX 10
 - SUPEROL CD SAE 15W/40
 - SUPEROL CB/SC SAE 15W/40
 - SUPEROL CC SAE 15W/40
 - TURDUS SHPD SAE 15W/40
 - SHELL RIMULA X 40
 - Vanelus E-6 SAE 15W/40
 - Vanelus C-4 Multi 20W/50
 - Avia Record CF-4 20W/50
 - Mobil DELVAC MX SAE 15W/40
 - Mobil DELVAC SUPER 1300 SAE 15W/40
 - Mobil DELVAC 1340 SAE 40 CF/SF
 - Shel Rimula
 - oraz pozostałe oleje silnikowe wg cennika producenta lub równoważne odpowiedniki prod.: Mobil, Fuchs, BP-Oil, Shell, AVIA itd.
- 4 Oleje do silników dwusuwowych (piłarki, kosiarki itp.):

z tworzyw sztucznych w podziemiach kopalni, a opakowania metalowe nie powinny być podatne na elektryzowanie się i gromadzenie ładunków elektrostatycznych

- na opakowaniach musi znajdować się trwałe oznaczenie zawierające: nazwę /znak/ producenta, nazwę produktu, datę produkcji, okres trwałości, masę brutto i netto, informację „produkt palny” wraz z odpowiednim znakiem ideograficznym, znak CE, a powyższe znakowanie pojemników musi być wykonane tylko przez producenta
- każdy dostarczony pojemnik musi być zaplombowany przez producenta
- do każdego pojemnika musi być załączona karta charakterystyki pożarowo-toksycznej
- wystawiona przez producenta
- kserokopię certyfikatu Systemu Zarządzania ISO nadanego dostawcy, a jeśli takowego nie posiada, to oświadczenie spełniające wymóg ustawowy, że w zakresie prowadzonej przez siebie działalności związanej z udziałem w niniejszej procedurze,

- Orlen Mixol 2 T Mix semisynthetic
- Avilub 2T
- HUSQVARNA 2 STROKE
- STIHL
- oraz równoważne odpowiedniki
prod.: Mobil, Fuchs, BP-Oil, Shell,
AVIA itd.

5 Oleje do samochodowych układów
hydraulicznych (hydraul.- przekł.):
- BOXOL 26
- Aviol 26
- oraz równoważne odpowiedniki prod.:
Mobil, Fuchs, BP-Oil, Shell. AVIA itd.

6 Oleje do mechanicznych przekładni
samochodowych:
- HIPOL 15 F
- HIPOL GL-4 80W/90
- HIPOL GL5 80W/90
- oraz pozostałe oleje do przekładni wg
cennika producenta lub równoważne
odpowiedniki prod.: Mobil, Fuchs,
BP-Oil, Shell, AVIA itd.

7 Oleje sprężarkowe:
- L-DAA 32

zapewnia realizację norm w zakresie
zapewnienia jakości, ochrony
środowiska i bezpieczeństwa.

- L-DAA 46
- L-DAA 68
- L-DAA 100
- L-DAA 150
- ENERGOL RC-R32; RC-R46; RC-R68; RC-R100
- Mobil RARUS 424; 425; 426; 427; 428
- SHELL CORENA D-46; D-68
- SHELL CORENA S-32; S-46; S-68; S-100
- Renolin SC-32; SC-46; SC-68
- oraz pozostałe oleje sprężarkowe wg cennika producenta lub równoważne odpowiedniki prod.: Mobil, Fuchs, BP-Oil, Shell, AVIA itd.

8 Oleje maszynowe:

- Velol 9
- Velol 19
- L-AN 10;
- L-AN 15; L-AN Z 15
- L-AN 22; L-AN Z 22
- L-AN 32
- L-AN 46; L-AN Z 46
- L-AN 68; L-AN Z 68
- L-AN 100; L-AN Z 100

- oraz pozostałe oleje maszynowe wg cennika producenta lub równoważne odpowiedniki prod.: Mobil, Fuchs, BP-Oil, Shell, AVIA itd.


9 Oleje energetyczne:

- TURBINOWY TU-32
- TURBINOWY TU-46
- TURBINOWY TU-68
- TRANSFORMATOROWY 65kV (Elektroizolacyjny)
- oraz pozostałe oleje energetyczne wg cennika producenta lub równoważne odpowiedniki prod.: Mobil, Fuchs, BP-Oil, Shell, AVIA itd.

10 Płyny eksploatacyjne i inne produkty naftowe:

- BENZYNA do lamp górniczych o zawartości benzenu < 0,01%
- BENZYNA ekstrakcyjna o zawartości benzenu < 0,01%
- NAFTA antykor.
- BRIOKS NF-46
- Hydrotherm 46M
- płyn do chłodnic Petrygo
- płyn hamulcowy DOT-4

<p>- Motor-Life Professional ML-0284 - olej metylsilikonowy POLSIL OM-50 - olej osiowy U - oraz pozostałe płyny eksploatacyjne i produkty wg cennika producenta lub równoważne odpowiedniki prod.: Mobil, Fuchs, BP-Oil, Shell, AVIA itd.</p>		
--	--	--



Włocławek Wapyl

Północny Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Działu Energimetrycznego
Mazurki 10, 85-100 Włocławek
i Gospodarki Energetycznej Maszynowej

mgr inż. Andrzej GLIMOS

Północny Koncern Węglowy S.A.
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych
mgr inż. Jan Matuszowski



**FORMULARZ CENOWY DO PRZETARGU
NA OLEJE, BENZYNY SPECJALNE, NAFTY**

1. Nazwa oferenta

.....

2. Przedmiot oferty z ceną

Lp.	Nazwa zamawianego materiału	Nazwa handlowa oferowanego materiału o własnościach jakościowych (fizycznych) co najmniej równych materiałom zamawianym	Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s]	Gęstość w 15°C [kg/m³]	Opakowanie-Asortyment; 180 kg / 208 l 18 kg / 20 l	Cena netto	
						zl/szt.	zl/kg
Oleje hydrauliczne przemysłowe:							
1	- HYDROL HLP-15				beczka 180kg		
2					pojemnik 20 l		
3	- HYDROL HLP-22				beczka 180kg		

- pozostałe wg załączonego cennika wlasnego/producenta** z podaniem % upustu lub marży

Oleje przekładniowe przemysłowe:

35	-TRANSOL SP-68				beczka 180kg	
36					pojemnik 20 l	
37	-TRANSOL SP-100				beczka 180kg	
38					pojemnik 20 l	
39	-TRANSOL SP-150				beczka 180kg	
40					pojemnik 20 l	
41	-TRANSOL SP-220				beczka 180kg	
42					pojemnik 20 l	
43	-TRANSOL SP-320				beczka 180kg	
44					pojemnik 20 l	
45	-TRANSOL SP-460				beczka 180kg	
46					pojemnik 20 l	
47	- ENERGOL GR-XP 220				beczka 208 l	
48					pojemnik 20 l	
49	- ENERGOL GR-XP 320				beczka 208 l	
50					pojemnik 20 l	
51	- ENERGOL GR-XP 460				beczka 208 l	
52					pojemnik 20 l	
53	- ENERGOL GR-XP 680				beczka 208 l	
54					pojemnik 20 l	
55	- ENERGOL GR-XF 320				beczka 208 l	
56					pojemnik 20 l	
57	- ENERSYN EP-XF 320				beczka 208 l	
58					pojemnik 20 l	
59	- MOBIL GEAR 626				beczka 208 l	
60					pojemnik 20 l	
61	- MOBIL GEAR 627				beczka 208 l	
62					pojemnik 20 l	
63	- MOBIL SYNTHETIC				beczka 208 l	

64	SHC 629								pojemnik 20 l
65	- RENOLIN CLP-220								beczka 205 l
66									pojemnik 20 l
67	- RENOLIN CLP-320								beczka 205 l
68									pojemnik 20 l
69	- RENOLIN CLP-460								beczka 205 l
70									pojemnik 20 l
- pozostałe wg załączonego cennika własnego/producenta** z podaniem % upustu lub marży									
Oleje silnikowe, do silników benzynowych i wysokoprężnych:									
71	- LUX 10								beczka 180kg
72									pojemnik 20 l
73	- SUPEROL CD SAE								beczka 180kg
74	15W/40								pojemnik 20 l
75	- SUPEROL CB/SC SAE								beczka 180kg
76	15W/40								pojemnik 20 l
77	- SUPEROL CC SAE								beczka 180kg
78	15W/40								pojemnik 20 l
79	- TURDUS SHPD SAE								beczka 180kg
80	15W/40								pojemnik 20 l
81	- SHEL RIMULA R3X								beczka 208 l
82	15W/40								pojemnik 20 l
83	- VANELUS E-6								beczka 208 l
84	SAE 15W/40								pojemnik 20 l
85	- VANELUS C-4 Multi 20								beczka 208 l
86	W 50								pojemnik 20 l
87	- Avia RECORD CF-4 20W/50								beczka 180kg
88									pojemnik 20 l
89	- MOBIL Delvac MX SAE								beczka 208 l
90	15W/40								pojemnik 20 l
91	- MOBIL Delvac Super								beczka 208 l
92	1300 SAE 15W/40								pojemnik 20 l

93	- MOBIL Delvac 1340				beczka 208 l
94	SAE 40				pojemnik 20 l
- pozostałe wg załączonego cennika własnego/producenta** z podaniem % upustu lub marży					
Oleje do silników dwusuwowych (pilarki, kosiarki itp. narzędzia z napędem spalinowym):					
95	- ORLEN MIXOL 2T Mix				pojemnik 1 l
96	semisynthetic				pojemnik 5 l
97	- STIHL				pojemnik 1 l
98					pojemnik 5 l
99	- HUSQVARNA 2				pojemnik 1 l
100	STROKE				pojemnik 5 l
- pozostałe wg załączonego cennika własnego/producenta** z podaniem % upustu lub marży					
Oleje do samochodowych układów hydraulicznych (hdraul.-przekl):					
101	- BOXOL 26				beczka 180kg
102					pojemnik 20 l
- pozostałe wg załączonego cennika własnego/producenta** z podaniem % upustu lub marży					
Oleje do mechanicznych przekładni samochodowych:					
103	- HIPOL 15F				beczka 180kg
104					pojemnik 20 l
105	- HIPOL GL-4 80W/90				beczka 180kg
106					pojemnik 20 l
107	- HIPOL GL-5 80W/90				beczka 180kg
108					pojemnik 20 l
- pozostałe wg załączonego cennika własnego/producenta** z podaniem % upustu lub marży					
Oleje sprężarkowe:					
109	- L-DAA 32				beczka 180kg
110					pojemnik 20 l
111	- L-DAA 46				beczka 180kg
112					pojemnik 20 l
113	- L-DAA 68				beczka 180kg
114					pojemnik 20 l
115	- L-DAA 100				beczka 180kg

116									pojemnik 20 l
117	- L-DAA 150								beczka 180kg
118									pojemnik 20 l
119	- ENERGOL RC-R46								beczka 208 l
120									pojemnik 20 l
121	- ENERGOL RC-R68								beczka 208 l
122									pojemnik 20 l
123	- RARUS 424								beczka 208 l
124									pojemnik 20 l
125	- RARUS 425								beczka 208 l
126									pojemnik 20 l
127	- SHELL CORENA D-46								beczka 208 l
128									pojemnik 20 l
- pozostale wg załączonego cennika własnego/producenta** z podaniem % upustu lub marży									
Oleje maszynowe:									
129	- Velol 9								beczka 180kg
130									pojemnik 20 l
131	- Velol 19								beczka 180kg
132									pojemnik 20 l
133	- L-AN 10								beczka 180kg
134									pojemnik 20 l
135	- L-AN 15; L-AN Z 15								beczka 180kg
136									pojemnik 20 l
137	- L-AN 22; L-AN Z 22								beczka 180kg
138									pojemnik 20 l
139	- L-AN 32; L-AN Z 32								beczka 180kg
140									pojemnik 20 l
141	- L-AN 46; L-AN Z 46								beczka 180kg
142									pojemnik 20 l
143	- L-AN 68; L-AN Z 68								beczka 180kg
144									pojemnik 20 l

145	- L-AN 100; L-AN Z 100				beczka 180kg	
146					pojemnik 20 l	
- po 147 zostale wg zalazzonego cennika wlasnego/producenta** z podaniem % upustu lub marzy						
Oleje energetyczne:						
147	- TURBINOW TU-32				beczka 180kg	
148					pojemnik 20 l	
149	- TURBINOW TU-46				beczka 180kg	
150					pojemnik 20 l	
151	- TURBINOW TU-68				beczka 180kg	
152					pojemnik 20 l	
153	TRANSFORMATOROWY				beczka 180kg	
154	65kV (Elektroizolacyjny)				pojemnik 20 l	
- pozostale wg zalazzonego cennika wlasnego/producenta** z podaniem % upustu lub marzy						
Plyny eksploatacyjne i inne produkty naftowe:						
155	- BENZYNA do lamp				beczka 180kg	
156	gornicznych o zawartosci benzenu <0,01%				pojemnik 20 l	
157	- BENZYNA ekstrakcyjna				beczka 180kg	
158	o zawartosci benzenu <0,01%				pojemnik 20 l	
159	- NAFTA antykor.				beczka 180kg	
160					pojemnik 20 l	
161	- BRIOKS NF-46				beczka 225kg	
162					pojemnik 20 l	
163	- Plyn do chlodnic				pojemnik 5 l	
164	PETRYGO				pojemnik 20 l	
165	- Plyn hamulcowy DOT-4				pojemnik 5 l	
167					pojemnik 20 l	
168	- Olej osiowy U				beczka 180kg	
169					pojemnik 20 l	

170	- Motor - Live Professional ML-0284				pojemnik 5 l	
171	- POLSIL OM-50				pojemnik 5 l	
- pozostałe wg załączonego cennika własnego/producenta** z podaniem % upustu lub marży						

* Cena produktu bez akcyzy

** Niepotrzebne skreślić

Pieczęć i podpis