

Jaworzno 20.08.2009 r.

**ZALĄCZNIK NR 1 DO PRZETARGU NA DOSTAWY :
„CZĘŚCI ZAMIENNE DO OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH”**

NAZWA MATERIAŁU	ZAWARTOŚĆ OFERTY TECHNICZNEJ	ZAWARTOŚĆ OFERTY HANDLOWEJ
<p>Części zamienne do obudów zmechanizowanych typu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Glinik 12/25- POz liniowe i skrajne <ul style="list-style-type: none"> • Sworznie • Łączniki • Elementy układu przesuwne • Elementy stropnicy sekcji liniowej • Elementy stropnicy sekcji skrajnej • Elementy osłony odzawiałowej • Podnośnik spągnicy • Siłowniki: • pozostałe elementy obudowy Glinik 12/25 POz zgodne z DTR – 14/2006 2. Glinik 24/50- POz liniowe i skrajne <ul style="list-style-type: none"> • Sworznie • Łączniki • Elementy układu przesuwne 	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oświadczenie, że oferowane części są fabrycznie nowe; - Oświadczenie producenta części zamiennych lub jego upoważnionego (autoryzowanego) przedstawiciela o zapewnieniu Oferentowi (Sprzedawcy), w okresie nie krótszym niż okres trwania umowy, dostaw oryginalnych części zamiennych których przedmiot zamówienia dotyczy (tj. wykonanych wg rysunków producenta maszyny/urządzenia) ujętych w DTR/ instrukcji użytkowania w/w maszyny/urządzenia - Kopie certyfikatów zgodności oferowanych części zamiennych z wymogami stosowanych norm i 	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cena za 1 szt. lub 1 kpl. wyrobu

- *Elementy stropnicy sekcji liniowej*
 - *Elementy stropnicy sekcji skrajnej*
 - *Ostony czola ściany sekcje liniowe*
 - *Ostony czola ściany sekcje skrajne*
 - *Elementy ostony odzawalowej*
 - *Podnośnik spagnicy*
 - *Siłowniki:*
 - *pozostałe elementy obudowy Glinik 24/50 POz zgodne z DTR – 21/2005*
- 3. Fazos 17/33 POz liniowe i skrajne**
- *Sworznie*
 - *Łączniki*
 - *Elementy układu przesuwnego*
 - *Elementy stropnicy sekcji liniowej*
 - *Elementy stropnicy sekcji skrajnej*
 - *Ostony czola ściany sekcje liniowe*
 - *Ostony czola ściany sekcje skrajne*
 - *Elementy ostony odzawalowej*
 - *Podnośnik spagnicy*
 - *Siłowniki:*
 - *pozostałe elementy obudowy Fazos 17/33 POz zgodne z DTR – P02.701 i P02.706*

przepisów, wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące lub notyfikowane

- **Wzór świadectwa** jakości oraz do każdej dostawy świadectwo jakości zgodne ze wzorem
- **Wzór karty gwarancyjnej** wraz z warunkami gwarancji na min. 12 m-cy, a przy każdej dostawie karta gwarancyjna zgodna ze wzorem

4. Fazos 18/37 POz liniowe i skrajne

- Sworznie
- Łączniki
- Elementy układu przesuwne
- Elementy stropnicy sekcji liniowej
- Elementy stropnicy sekcji skrajnej
- Ostony czola ściany sekcje liniowe
- Ostony czola ściany sekcje skrajne
- Elementy ostony odzawatowej
- Podnośnik spagnicy
- Siłowniki:
- pozostałe elementy obudowy Fazos 18/37 POz zgodne DTR – P02.674 P02.675

5. Tagor 17/37 LV-Oz POz

- Sworznie
- Ciegła
- Elementy układu przesuwne
- Elementy stropnicy
- Ostony czola ściany
- Elementy ostony odzawatowej
- Siłowniki:
- pozostałe elementy obudowy Tagor 17/37 LV-Oz zgodne DTR – W31.049

JO

6. ZGE 17/41 POz liniowe i skrajne

- *Sworznie*
- *Łączniki*
- *Elementy układu przesuwnego*
- *Elementy stropnicy sekcji liniowej*
- *Elementy stropnicy sekcji liniowej z modułem wysuwnym*
- *Elementy stropnicy sekcji skrajnej*
- *Ostony czola ściany sekcje liniowe*
- *Ostony czola ściany sekcje skrajne*
- *Elementy ostony odzawalowej*
- *Podnośnik spagnicy*
- *Siłowniki:*
- *pozostałe elementy obudowy ZGE 17/41 POz zgodne z dokumentacją -S.956 DTR*

Poludniowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Wydziału Zaopatrzenia

Marek Wasyl

Poludniowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Wydziału Energo-mechanicznego
Instytut Inżynierii i Zarządzania Robotami Przemysłowymi
i Gospodarki Energetycznej i Maszynowej

mgr Inż. Andrzej GLIMOS

Poludniowy Koncern Węglowy S.A.

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych

mgr Inż. Jan Matuzewski

**FORMULARZ CENOWY DO PRZETARGU
NA CZĘŚCI ZAMIENNE DO OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH**

1. Nazwa oferenta

.....

.....

.....

2. Przedmiot oferty z ceną

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Cena netto *
	Części zamienne do obudów zmechanizowanych typu: Glinik 12/25 POz liniowe i skrajne		
	Sworznie		
1	- sworzeń 137 – 988-01-01-05/1		
2	- sworzeń 125 – 988-01-01-06		
3	- sworzeń ϕ 125 – 988-01-02-08		
4	- sworzeń B-68x200x180 – 6.1.47/68x200x180		
5	- sworzeń ϕ 52x250 - 988-01-02-11		
6	- sworzeń ϕ 45x265/246 – 884-02-01-04/1		
7	- sworzeń ϕ 65 – 884-02-02-05/1		
8	- sworzeń 45x180/156 – 6.1.21/45x180/156		
9	- sworzeń B-45x140 – 6.8.19/45x140		
10	- sworzeń 60x225 z zaślepką – 988-01-07-07		
11	- sworzeń 60x210 z zaślepką – 988-01-07-08		
12	- sworzeń B-50x255x247 – 6.4.47/50x255x247 - pozostałe sworznie wg wykazu części obudowy Glinik 12/25 POz w DTR – 14/2006		
13	Łącznik przedni – 988-01-04/1		
14	Łącznik tylny – 988-01-05		
	Elementy układu przesuwne		
15	- belka układu przesuwne – 988-01-07-01/1		
16	- łącznik układu przesuwne – 988-01-07-02		
17	- łącznik przedni układu przesuwne – 988-01-07-03		

18	<p>– osłona przesuwnika – 988-01-07-05/1</p> <p>– pozostałe elementy układu przesuwneego wg wykazu części obudowy Glinik 12/25 POz w DTR – 14/2006</p> <p>Elementy stropnicy sekcji liniowej:</p>		
19	– stropnica zasadnicza – 988-01-02-01/2		
20	– osłona boczna stropnicy lewa – 988-01-02-02/1		
21	– osłona boczna stropnicy prawa – 988-01-02-03/1		
	– pozostałe elementy stropnicy sekcji liniowej wg wykazu części obudowy Glinik 12/25 POz w DTR – 14/2006		
	Elementy stropnicy sekcji skrajnej:		
22	– stropnica zasadnicza skrajna – 988-02-02-01/1		
23	– osłona boczna stropnicy lewa – 988-02-02-02/1		
24	lub 988-02-02-02S		
	– osłona boczna stropnicy prawa – 988-02-02-03/1		
	lub 988-02-02-03S		
25	– stropnica wychylna – 989-02-01-02-01/2		
26	– stropnica wysuwna – 989-02-01-02-02/1		
	– pozostałe elementy stropnicy sekcji skrajnej wg wykazu części obudowy Glinik 12/25 POz w DTR – 14/2006		
	Elementy osłony odzawalowej:		
27	– osłona boczna lewa – 988-01-03-02/1 lub 988-01-03-02S		
	lub 988-02-03-02S		
28	– osłona boczna prawa – 988-01-03-03/1 lub 988-01-03-03S		
	lub 988-02-03-03S		
	– pozostałe elementy osłony odzawalowej wg wykazu części obudowy Glinik 12/25 POz w DTR – 14/2006		
29	– Podnośnik spagnicy –988-01-10		
	Siłowniki:		
30	– podpora hydrauliczna (stojak) 43-320/285/220/180x1136 –988-01-06		
31	– przesuwnik 38-135/100x865 - 988-01-07-04		
32	– siłownik osłony bocznej stropnicy i osłony odzawalowej 75/40 x 150		
	– 888-01-04		
33	– siłownik wychyłu stropnicy 135/63 x 95 – 760P-01-17		
34	– siłownik wysuwu stropnicy Ø90/63x800 – 828A-01-13/H/1		
35	– siłownik stropnicy 38-160/80x343 – 988-01-08		
36	– siłownik podnośnika spagnic 38-120/100x210 – 981-01-10-01		
	– pozostałe elementy obudowy Glinik 12/25 POz zgodne z DTR – 14/2006 wg wykazu własnego/producenta ** z podaniem % upustu lub marży		
	Glinik 24/50 POz liniowe i skrajne		
	Sworznie		
37	– sworzeń φ 142 x 615 – 972-01-01-02		
38	– sworzeń φ 66x320 – 972-01-02-11		

39	- sworzeń ϕ 70 – 971-01-02B-07		
40	- sworzeń 95 – 971-01-02B-08		
41	- sworzeń ϕ 70 – 972-01-02-09/1		
42	- sworzeń ϕ 142 972-01-03-06		
43	- sworzeń 75x156 – 972-01-09-07		
44	- sworzeń ϕ 70 – 946-01-12-03		
45	- sworzeń B-76x300x21x255 – 6.1.47/76x300x21x255 - pozostałe sworznie wg wykazu części obudowy Glinik 24/50 POz w DTR - 21/ 2005		
46	Łącznik przedni – 972-02-04/2		
47	Łącznik tylny prawy – 972-02-05/1		
48	Łącznik tylny lewy – 972-02-06/1		
	Elementy układu przesuwnego		
49	- belka układu przesuwnego – 972-01-09-01/1		
50	- łącznik – 972-01-09-06/1		
51	- łącznik przedni układu przesuwnego – 972-01-09-02		
52	- łącznik tylny układu przesuwnego – 972-01-09-04/1		
53	- osłona przesuwnika – 972-01-09-05 - pozostałe elementy układu przesuwnego wg wykazu części obudowy Glinik 24/50 POz w DTR - 21/ 2005		
	Elementy stropnicy sekcji liniowej:		
54	- stropnica zasadnicza – 972-01-02-01/2		
55	- osłona boczna stropnicy lewa – 972-01-02-02/1		
56	- osłona boczna stropnicy prawa – 972-01-02-03/1		
57	- stropnica przednia – 972-01-02-04/1 - pozostałe elementy stropnicy sekcji liniowej wg wykazu części obudowy Glinik 24/50 POz w DTR - 21/ 2005		
	Elementy stropnicy sekcji skrajnej:		
58	- stropnica zasadnicza skrajna – 972-02-02-01/1		
59	- osłona boczna stropnicy lewa – 972-02-02-04/1		
60	- osłona boczna stropnicy prawa – 972-02-02-05/1		
61	- stropnica wychylna – 971-01-02B-02/1		
62	- stropnica wysuwna – 971-01-02B-03 - pozostałe elementy stropnicy sekcji skrajnej wg wykazu części obudowy Glinik 24/50 POz w DTR - 21/ 2005		
	Elementy osłony czola ściany sekcja liniowa:		
63	- osłona górna – 972-01-07-01/1		
64	- osłona dolna – 972-01-07-02/1		
	Elementy osłony czola ściany sekcja skrajna:		
65	- osłona I – 972-01-07-01/1		
66	- osłona II – 972-01-07-02/1 - pozostałe elementy osłon czola ściany wg wykazu części obudowy Glinik 24/50 POz w DTR - 21/ 2005		

	Elementy osłony odzawałowej:		
67	- osłona boczna lewa - 972-01-03-02/2		
68	- osłona boczna prawa - 972-01-03-03/2		
	- pozostałe elementy osłony odzawałowej wg wykazu części obudowy Glinik 24/50 POz w DTR - 21/ 2005		
69	- Podnośnik spagnicy - 972-01-10		
	Siłowniki:		
70	- podpora hydrauliczna (stojak) 37-380/355/300/235x2567 - 972-01-08		
71	- przesuwnik $\phi 170/115 \times 830$ - 972-01-09-03		
72	- siłownik osłony bocznej stropnicy i osłony odzawałowej 75/40 x 150 - 971-01-02-06		
73	- siłownik wychyłu stropnicy 170/100 x 230 - 971-01-02A-06		
74	- siłownik wysuwu stropnicy $\phi 90/63 \times 800$ - 971-01-02-05		
75	- siłownik stropnicy 38-170/100x520 - 972-01-11		
76	- siłownik podnośnika spagnic $\phi 120/100 \times 260$ - 955-01-14-01		
77	- siłownik osłony czoła ściany 90/63x550 - 971-01-07B-03		
78	- siłownik korekcji trasy przenośnika $\phi 90/63 \times 110$ - 971-06-01		
	- pozostałe elementy obudowy Glinik 24/50 POz zgodne z DTR - 21/2005 wg wykazu własnego/producenta ** z podaniem % upustu lub marży		
	Fazos 17/33 POz liniowe i skrajne		
	Sworznie		
79	- sworzeń 120 - P02.701-04.005		
80	- sworzeń 120 - P02.701-02.008		
81	- sworzeń 100 - P02.701-02.009		
82	- sworzeń 70 - P02.701-02.010		
83	- sworzeń 70 - P02.706-02.010		
84	- sworzeń 70 - P02.706-01.010		
	- sworzeń 70 L=185 mm - P02.701-02.008		
85	- sworzeń 70 L=185 mm - P02.701-02.010 lub W31.001-037/2		
86	- sworzeń 68 - P02.701-01.017		
87	- sworzeń 60 - P02.674-04.06		
88	- sworzeń 60 - P02.674-04.07		
89	- sworzeń 56 - P03.349-03.011		
90	- sworzeń 55 - P02.706-02.009		
91	- sworzeń 50 - P02.706-03.009		
92	- sworzeń 50 - P02.701-04.009		
93	- sworzeń 50 - P02.701-05.012		
94	- pozostałe sworznie wg wykazu części obudowy Fazos 17/33 POz w DTR - P02.701 i P02.706		
95	Łącznik przedni - P02.701-10		

96	Łącznik tylny – P02.701-11		
	Elementy układu przesuwnego		
97	– belka układu przesuwnego – P02.701-05.01		
98	– belka układu przesuwnego BSN – P02.706-03.01		
99	– łącznik – P02.701-05.04		
100	– łącznik BSN – W31.001-16/1		
101	– przedłużacz – P02.701-05.02		
102	– przedłużacz BSN – P02.706-03.02		
	– pozostałe elementy układu przesuwnego wg wykazu części obudowy Fazos 17/33 POz w DTR – P02.701 i P02.706		
	Elementy stropnicy sekcji liniowej:		
104	– stropnica zasadnicza – P02.701-01.01		
105	– człon przedni – P02.701-01.02		
106	– osłona boczna stropnicy I – P02.701-01.03		
107	– osłona boczna stropnicy II – P02.701-01.03		
108	– osłona czoła ściany – P02.670-01.05		
	– pozostałe elementy stropnicy sekcji liniowej wg wykazu części obudowy Fazos 17/33 POz w DTR – P02.701		
	Elementy stropnicy sekcji skrajnej:		
109	– stropnica zasadnicza – P02.706-01.01		
110	– stropnica wychyłna – P02.706-02.01		
111	– stropnica wysuwna – P02.706-02.02		
112	– osłona czoła ściany – P02.706-02.03		
	– pozostałe elementy stropnicy sekcji skrajnej wg wykazu części obudowy Fazos 17/33 POz w DTR – P02.701		
	Elementy osłony odzawalowej:		
113	– osłona boczna lewa – P01.551-03.02 lub P01.295-03.03/2		
114	– osłona boczna prawa – P01.551-03.01 lub P01.295-03.02/2		
	– pozostałe elementy osłony odzawalowej wg wykazu części obudowy Fazos 17/33 POz w DTR – P02.701 i P02.706		
115	– Korpus podnoszenia spagnic – P02.701-04.02		
	Siłowniki:		
116	– podpora hydrauliczna (stojak) – P02.701-1-12		
117	– przesuwnik $\phi 135/100 \times 860$ (760) – P02.674.2-04.05		
118	– przesuwnik BSN $\phi 135/100 \times 810$ (710) – P02.674.3-04.05		
119	– siłownik osłony bocznej stropnicy i osłony odzawalowej $\phi 75/40 \times 160$ – P31.001-05.06/5		
120	– siłownik wychyłu stropnicy $\phi 120/80 \times 115$ – P03.256-05/1		
121	– siłownik wysuwu stropnicy $\phi 90/63 \times 810$ – P02.706-02.04		
122	– siłownik stropnicy $\phi 160/100 \times 430$ – TK31.007-09/3		
123	– siłownik podnośnika spagnic $\phi 120/100 \times 255$ – P02.690-08.06		
124	– siłownik osłony czoła ściany $\phi 90/63 \times 500$ – P02.670-01.10		
125	– siłownik osłony czoła ściany BSN $\phi 75/63 \times 225$ – P02.706-02.05		

	<p>– pozostałe elementy obudowy Fazos 17/33 POz zgodne z DTR–P02.701 i P02.706 wg wykazu własnego/producenta ** z podaniem % upustu lub marży</p> <p>Fazos 18/37 POz liniowe i skrajne</p> <p>Sworznie</p> <p>126 – sworzeń 136 – P02.674-03.012</p> <p>127 – sworzeń 120 – P02.674-03.011</p> <p>128 – sworzeń 120x475 – P02.670-02.007</p> <p>129 – sworzeń 110x475 – P02.670-02.008</p> <p>130 – sworzeń 70 – P02.670-01.014</p> <p>131 – sworzeń 70 – P02.670-01.012</p> <p>131 – sworzeń 70 – P02.675-01.007</p> <p>132 – sworzeń 60 – P02.674-04.06</p> <p>133 – sworzeń 60 – P02.674-04.07</p> <p>134 – sworzeń 56 – P03.349-03.011</p> <p>135 – sworzeń 53 – P02.674-04.008</p> <p>– pozostałe sworznie wg wykazu części obudowy Fazos 18/37 POz w DTR – P02.674 i P02.675</p> <p>136 Łącznik przedni – P02.670-11</p> <p>137 Łącznik tylny – P02.674-12</p> <p>Elementy układu przesuwnego</p> <p>138 – belka układu przesuwnego – P02.674-04.01</p> <p>139 – belka układu przesuwnego BSN – P02.674.1-04.01</p> <p>140 – łącznik – P02.674-04.03</p> <p>141 – łącznik BSN – W31.001-16/1</p> <p>142 – przedłużacz – P02.674-04.02</p> <p>143 – przedłużacz BSN – P02.675-03.01</p> <p>– pozostałe elementy układu przesuwnego wg wykazu części obudowy Fazos 18/37 POz w DTR – P02.674 i P02.675</p> <p>Elementy stropnicy sekcji liniowej:</p> <p>144 – stropnica zasadnicza – P02.674-01.01</p> <p>145 – człon przedni – P02.674-01.02</p> <p>146 – osłona boczna stropnicy prawa – P02.674-01.03</p> <p>147 – osłona boczna stropnicy lewa – P02.674-01.04</p> <p>148 – osłona czoła ściany – P02.670-01.05</p> <p>149 – pozostałe elementy stropnicy sekcji liniowej wg wykazu części obudowy Fazos 18/37 POz w DTR – P02.674</p> <p>Elementy stropnicy sekcji skrajnej:</p> <p>150 – stropnica zasadnicza – P02.675-01.01</p> <p>151 – stropnica wychylna – P02.551-02.01</p> <p>152 – stropnica wysuwna – P02.551-02.02</p> <p>153 – osłona czoła ściany – P02.551-02.03</p>		
--	---	--	--

	<p>– pozostałe elementy stropnicy sekcji skrajnej wg wykazu części obudowy Fazos 18/37 POz w DTR – P02.675</p> <p>Elementy osłony odzawalowej:</p> <p>154 – osłona boczna prawa – P02.674-02.02</p> <p>155 – osłona boczna lewa – P02.674-02.03</p> <p>156 – osłona boczna prawa BSN 1 – P02.670-02.02</p> <p>157 – osłona boczna lewa BSN 1 – P02.670-02.03</p> <p>158 – osłona boczna prawa BSN 2 – P02.675-02.02</p> <p>159 – osłona boczna lewa BSN 2 – P02.675-02.03</p> <p>– pozostałe elementy osłony odzawalowej wg wykazu części obudowy Fazos 18/37 POz w DTR – P02.674 i P02.675</p> <p>160 – Korpus podnoszenia spagnic – P02.674-03.02</p> <p>Siłowniki:</p> <p>161 – podpora hydrauliczna (stojak) – P02.670.1-14</p> <p>162 – przesuwnik – P02.674-04.05</p> <p>163 – przesuwnik BSN – P02.674.1-04.05</p> <p>164 – siłownik osłony bocznej stropnicy i osłony odzawalowej – P31.039-07.03/2</p> <p>– siłownik wychyłu stropnicy 120/80x115 – P03.256-05/1</p> <p>165 – siłownik wysuwu stropnicy – P02.349.1-03.07</p> <p>166 – siłownik stropnicy – P02.670-17</p> <p>167 – siłownik podnośnika spagnic 120/100x260 – P01.295-09.02/1</p> <p>168 – siłownik korekcji spagnic – P02.674-05.02</p> <p>169 – siłownik osłony czoła ściany 90/63x500 – P02.670-01.10</p> <p>170 – siłownik osłony czoła ściany BSN – P02.717-06</p> <p>171 – pozostałe elementy obudowy Fazos 18/37 POz zgodne z DTR–P02.674 P02.675 wg wykazu własnego/producenta ** z podaniem % upustu lub marży</p> <p>Tagor 17/37 LV-Oz</p> <p>Sworznie</p> <p>172 – sworzeń ϕ100x500 – W31.049-01.010/2</p> <p>173 – sworzeń ϕ100x485 – W31.049-03.009/4</p> <p>174 – sworzeń ϕ80 – W32.007-04.008/E</p> <p>175 – sworzeń ϕ70x370 – W31.049-02.09/2</p> <p>176 – sworzeń ϕ70x170 – W31.049-03.011</p> <p>– pozostałe sworznie wg wykazu części obudowy Tagor 17/37 LV-Oz w DTR – W31.049 JO</p> <p>177 Ciągło przednie – W31.049-05/3</p> <p>178 Ciągło tylne – W31.049-04/2</p> <p>Elementy układu przesuwnego</p> <p>179 – belka układu przesuwnego – W31.049-07.01/2</p>		
--	---	--	--

180	<p>– łącznik układu przesuwnego</p> <p>– pozostałe elementy układu przesuwnego wg wykazu części obudowy Tagor 17/37 LV-Oz w DTR – W31.049 JO</p> <p>Elementy stropnicy:</p>		
181	– stropnica zasadnicza – W31.049-03.01/4		
182	– stropnica wysuwna – W31.049-03.04/3		
183	– osłona czoła ściany – W31.049-06/1		
184	– osłona boczna prawa – W31.049-03.02/3		
185	<p>– osłona boczna lewa – W31.049-03.03/3</p> <p>– pozostałe elementy stropnicy sekcji skrajnej wg wykazu części obudowy Tagor 17/37 LV-Oz w DTR – W31.049 JO</p> <p>Elementy osłony odzawałowej:</p>		
186	– osłona boczna prawa – W31.049-02.02/2		
187	<p>– osłona boczna lewa – W31.049-02.03/2</p> <p>– pozostałe elementy osłony odzawałowej wg wykazu części obudowy Tagor 17/37 LV-Oz w DTR – W31.049 JO</p> <p>Siłowniki:</p>		
188	– podpora hydrauliczna (stojak) $\phi 200$ – W31.049-II/4		
189	– podpora hydrauliczna osłony odzawałowej 100/160-865		
200	– przesuwnik S750 – W31.020-10.01/2		
201	– siłownik osłony bocznej stropnicy i osłony odzawałowej – W31.020-02.04/2		
202	– siłownik wysuwu stropnicy 80/120-650 – W31.020-14.06		
203	– siłownik osłony czoła ściany 63/90-286 – Ex-W31.020-15/1		
204	– siłownik osłony czoła ściany 63/90-350 – Ex-W32.024-20.30		
205	<p>– przesuwnik korekcyjny 100/120x263 – Ex-W31.020-01.03/3</p> <p>– pozostałe elementy obudowy Tagor 17/37 LV-Oz zgodne z dokumentacją W.31.049 JO wg wykazu własnego/producenta ** z podaniem % upustu lub marży</p> <p>ZGE 17/41 POz W-1 i W-2 POz liniowe i skrajne</p> <p>Sworznie</p>		
206	– sworzeń $\phi 119 \times 510$ – S.956-01.01.010/J		
207	– sworzeń $\phi 118 \times 510$ – S.956-01-03-09		
208	– sworzeń $\phi 100 \times 500$ – S.956-01.03.008/J		
209	– sworzeń $\phi 100 \times 440$ – S.956-01-03-07		
210	– sworzeń $\phi 90 \times 560$ – S.956-01.01.010/J		
211	– sworzeń $\phi 60$ – S.956-01-06-06		
212	– sworzeń $\phi 52 \times 400$ – S.956-01.01.012/J		
213	– sworzeń $\phi 52$ – S.956-01-02-38/1		
214	– sworzeń $\phi 50 \times 240$ – S.956-01.01.004/J		
215	– sworzeń $\phi 50 \times 190$ – S.956-01.20		
216	– sworzeń $\phi 70 \times 185$ – S.956-01.02.017/B		
217	– sworzeń $\phi 70$ – S.956-01-02-30		

218	- sworzeń $\phi 70$ – S.923-01-03-05		
219	- sworzeń $\phi 52 \times 310$ – S.956-01.02.016/B - pozostałe sworznie wg wykazu części obudowy ZGE 17/41 POz w Dokumentacji –S.956 DTR		
220	Łącznik przedni – S.956-01.04/J		
221	Łącznik tylny – S.956-01.05/J i S.956-01.09/J		
	Elementy układu przesuwnego		
222	- belka układu przesuwnego – S.956-01.06.01/J		
223	- belka układu przesuwnego BSN A – S.956-01-06-01/1		
224	- belka układu przesuwnego BSN B – S.956-01-06-01/2		
225	- przedłużacz wysuwny – S.956-01.06.02/J		
226	- uchwyt wysuwny – S.956-01-05-02/1		
227	- łącznik – S.956-01-06-03 - pozostałe elementy układu przesuwnego wg wykazu części obudowy ZGE 17/41 POz w Dokumentacji –S.956 DTR		
	Elementy stropnicy sekcji liniowej:		
228	- stropnica zasadnicza – S.956-01.02.01/1		
229	- wydłużenie stropnicy – S.956-01.02.02/1		
230	- osłona boczna stropnicy prawa – S.956-01.01.06		
231	- osłona boczna stropnicy lewa – S.956-01.01.07		
	Elementy stropnicy z modulem wysuwnym sekcji liniowej:		
232	- stropnica zasadnicza – S.956-01.02.01/J		
233	- stropnica wysuwna – S.956-01.02.02/J		
234	- osłona boczna stropnicy lewa – S.956-01.02.04/J		
235	- osłona boczna stropnicy prawa – S.956-01.02.05/J		
236	- osłona czoła ściany – S.956-01.02.03/J - pozostałe elementy stropnicy sekcji liniowej wg wykazu części obudowy ZGE 17/41 POz w Dokumentacji –S.956 DTR		
	Elementy stropnicy sekcji skrajnej:		
237	- stropnica zasadnicza – S.956-02.02.01		
238	- stropnica wychylna – S.884-02-02-01/2		
239	- stropnica przednia kompletna– S.884-02-02/2		
240	- osłona boczna stropnicy BSN lewa – S.956-01.02.07		
241	- osłona boczna stropnicy BSN prawa – S.956-01.02.06		
242	- osłona czoła ściany BSN – S.884-02-02-03/1		
243	- pozostałe elementy stropnicy sekcji skrajnej wg wykazu części obudowy ZGE 17/41 POz w Dokumentacji –S.956 DTR		
	Elementy osłony odzawalowej:		
244	- osłona boczna lewa – S.956-01.03.02		
245	- osłona boczna prawa – S.956-01.02.03 - pozostałe elementy osłony odzawalowej wg wykazu części obudowy ZGE 17/41 POz w Dokumentacji –S.956 DTR		

246	– Podnośnik spagnic – S.956-01-10		
	Siłowniki:		
247	– podpora hydrauliczna ϕ 300 (stojak) – S.956-01.08/1		
248	– przesuwnik ϕ 135/ ϕ 100 x 750 – SATO-0023		
249	– przesuwnik ϕ 135/100x820 – S.953-01-19		
250	– siłownik osłony bocznej stropnicy i osłony odzawałowej ϕ 75/ ϕ 40x160 – S.956-01.02.08		
251	– siłownik osłony bocznej stropnicy i osłony odzawałowej ϕ 75/ ϕ 40x150 – S.956-01-12/1		
252	– siłownik wychyłu stropnicy ϕ 135/63 x 95 – S.760P01-17		
253	– siłownik wysuwu stropnicy ϕ 90/63 x 800 – S.828A-01-13		
254	– siłownik stropnicy ϕ 160/80 x 500 – S.956-01.11		
255	– siłownik podnośnika spagnic 120/63x230 – W31-003-08/5		
	– pozostałe siłowniki wg wykazu części obudowy ZGE 17/41 POz w Dokumentacji –S.956 DTR		
	– pozostałe elementy obudowy ZGE 17/41 POz W-1 i W-2 zgodne z Dokumentacją S.956 DTR wg wykazu własnego/producenta ** z podaniem % upustu lub marży		

* Wypełnia oferent

** Niepotrzebne skreślić

Pieczęć i podpis