

**ZALĄCZNIK NR 1 DO PRZETARGU NA DOSTAWY :
„ODZIEŻ ROBOCZA I OCHRONNA ”**

NAZWA MATERIAŁU	ZAWARTOŚĆ OFERTY TECHNICZNEJ	ZAWARTOŚĆ OFERTY HANDLOWEJ
<p>1. Odzież robocza (kat. I):</p> <p>1.1. ubranie robocze drelichowe dwuczęściowe z pasami odblaskowymi na bluzie i spodniach oraz nadrukiem nad pasem odblaskowym, w kolorach : granatowym, zielonym i beżowym.</p> <p>1.2. bluza robocza drelichowa z pasami odblaskowymi oraz nadrukiem nad pasem odblaskowym, w kolorach : granatowym, zielonym i beżowym.</p> <p>1.3. spodnie robocze drelichowe z pasami odblaskowymi oraz nadrukiem nad pasem odblaskowym, w kolorach : granatowym, zielonym i beżowym.</p> <p><u>Uwaga:</u> Zasady oznakowania ubrań roboczych (bluzy i spodnie):</p> <ul style="list-style-type: none"> • pasy odblaskowe poziome wokół bluzy i rękawów na wysokości połowy bluzy roboczej, • pasy odblaskowe poziome wokół nogawic spodni roboczych na wysokości około 10cm powyżej kolana, • nadruki: PKW S.A. 2010 (dla dostaw w 2010 roku); PKW S.A. 2011 (dla dostaw w 2011 roku) <p>na tylnej części bluzy roboczej powyżej pasa odblaskowego oraz na lewej nogawce spodni roboczych poniżej pasa odblaskowego.</p>	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deklaracja zgodności WE lub opinia o przydatności do stosowania w górnictwie wraz z deklaracją zgodności WE, lub opinia Komisji ds. opiniowania przydatności do stosowania w górnictwie odzieży i sprzętu ochronnego przy Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego wraz z deklaracją zgodności WE, • potwierdzenie właściwości antyelektrostatycznych, • gramatura tkaniny ubrania roboczego 300g/m2, • wzór świadectwa jakości materiału (tkaniny), • na wewnętrznej części każdego elementu odzieży numer seryjny (identyfikacyjny), • szycie wykonane szwem podwójnym, • instrukcja użytkowania, • wzór gwarancji producenta, • temperatura prania min. 60°C. 	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz: cena za 1 kpl. ubrania roboczego + wzór * cena za 1 szt. wyrobu (bluza, spodnie) + wzór *</p>

<p>1.4. ubranie spawalnicze kat. II (dostosowane do stosowania szelek bezpieczeństwa) oznakowane jak w przypadku ubrań roboczych</p>	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deklaracja zgodności WE lub opinia o przydatności do stosowania w górnictwie wraz z deklaracją zgodności WE, lub opinia Komisji ds. opiniowania przydatności do stosowania w górnictwie odzieży i sprzętu ochronnego przy Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego wraz z deklaracją zgodności WE, • potwierdzenie właściwości antyelektrostatycznych, • wzór świadectwa jakości materiału (tkaniny), • na wewnętrznej części każdego elementu odzieży numer seryjny (identyfikacyjny), • szycie wykonane szwem podwójnym, • instrukcja użytkowania, • wzór gwarancji producenta, • temperatura prania min. 60°C. 	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz: cena za 1 kpl. wyrobu + wzór*</p>
<p>1.5. Ubranie wodochronne górniczo-szybowe antyelektrostatyczne dwuczęściowe</p>	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certyfikat oceny typu WE, • instrukcja użytkowania, • wzór gwarancji producenta, • wzór świadectwa jakości materiału. 	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz: cena za 1 kpl. wyrobu + wzór*</p>
<p>2. Koszule robocze flanelowe z nadrukiem na przedniej kieszeni: PKW S.A. 2010 (dla dostaw w 2010 roku); PKW S.A. 2011 (dla dostaw w 2011 roku)</p>	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certyfikat oceny typu WE lub deklaracja zgodności WE 	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz: cena za 1 szt. wyrobu + wzór *</p>

<p>2.1 Podkoszulki bawełniane z nadrukiem na przedniej części po stronie lewej: PKW S.A. 2010 (dla dostaw w 2010 roku); PKW S.A. 2011 (dla dostaw w 2011 roku)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • potwierdzenie właściwości antyelektrostatycznych, • tkanina o gramaturze: <ul style="list-style-type: none"> - min. 180g/m² dla koszuli, - min. 180-220 g/m² dla podkoszulka, • wzór świadectwa jakości materiału (tkaniny), • na wewnętrznej części koszuli numer seryjny (identyfikacyjny), • instrukcja użytkowania, • wzór gwarancji producenta, • temperatura prania min. 60°C. 	
<p>3. Kalesony długie: 3.1. dziane bawełniane 3.2. flanelowe</p>	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certyfikat oceny typu WE lub deklaracja zgodności WE, • potwierdzenie właściwości antyelektrostatycznych, • wzór świadectwa jakości materiału (tkaniny), • instrukcja użytkowania, • wzór gwarancji producenta, • temperatura prania min. 60°C. 	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz: cena za 1 szt. wyrobu + wzór *</p>
<p>4. Ręczniki frotte o wymiarach 150cm x 75cm</p>	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • instrukcja użytkowania, • wzór gwarancji producenta, • . 	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz: cena za 1 szt. wyrobu + wzór *</p>
<p>5. Obuwie robocze 5.1. Buty gumowe górnicze antyelektrostatyczne 5.2. Buty górnicze antyelektrostatyczne PCV 5.3. Buty filcowo-gumowe antyelektrostatyczne 5.4. Buty gumowe wodery</p>	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certyfikat oceny typu WE, • instrukcja użytkownika • wzór gwarancji producenta, 	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz: cena za 1 parę wyrobu + wzór *</p>

<p>7. Trzewiki robocze</p> <p>7.1. Trzewiki robocze skórzane antyelektrostatyczne</p> <p>7.2. Trzewiki robocze skórzane antyelektrostatyczne dla spawaczy</p>	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certyfikat oceny typu WE, • instrukcja użytkowania, • wzór gwarancji producenta, • wykaz podobnych zamówień i referencje. 	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz: cena za 1 parę wyrobu + wzór *</p>
<p>8. Rękawice robocze i ochronne</p> <p>8.1. robocze pięciopalczaste ze skóry licowej</p> <p>8.2. robocze drelichowe</p> <p>8.3. pokryte gumą, miałem gumowym, PCV, kauczukiem lub nitylowe</p> <p>8.4. spawalnicze</p> <p>8.5. pozostałe wg cennika producenta</p>	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certyfikat oceny typu WE, • potwierdzenie właściwości antyelektrostatycznych, • instrukcja użytkowania, • wzór gwarancji producenta, • wykaz podobnych zamówień i referencje. 	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz: cena za 1 parę wyrobu + wzór*</p>
<p>9. Onuce flanelowe</p> <p>9.1. Skarpety przemysłowe</p>	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certyfikat oceny typu WE lub deklaracja zgodności WE, • rozmiar 60cmx90cm (nie obszywane), • instrukcja użytkowania, • wzór gwarancji producenta, • wykaz podobnych zamówień i referencje, • potwierdzenie właściwości antyelektrostatycznych. 	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz: cena za 1 parę wyrobu + wzór *</p>

* Wzory materiałów przetargowych do ofert należy zdeponować w Magazynie Zakładu Górniczego Sobieski 43-600 Jaworzno, ul Sulińskiego 2 w godz. od 6⁰⁰ do 14⁰⁰

- Każda jednostka odzieży roboczej i ochronnej powinna być trwale oznakowana numerem identyfikacyjnym oraz znakiem CE odpornym na zniszczenie, starcie, spranie do końca okresu użytkowania.

Uwaga:

W przypadku wygrania przetargu firma dostarcza wzory odzieży, które były przedmiotem przetargu zarówno do ZG Sobieski jak i do ZG Janina.

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Wydziału Zaopatrzenia

BC/17
Edward Ćwik

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Naczelny Inżynier ds. Zakupów
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Janusz Śliwa
mgr inż. Janusz Śliwa

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Wiceprezes Zarządu

Jan Matuzewski
mgr inż. Jan Matuzewski

**FORMULARZ CENOWY DO PRZETARGU
NA ODZIEŻ OCHRONNĄ**

1. Nazwa oferenta

.....

.....

.....

2. Przedmiot oferty z ceną

Lp.	Nazwa materiału	J.m.*	Cena netto *
1	Ubranie robocze drelichowe dwuczęściowe z nadrukiem PKW - kolor granatowy		
2	Ubranie robocze drelichowe dwuczęściowe z nadrukiem PKW - kolor zielony		
3	Ubranie robocze drelichowe dwuczęściowe z nadrukiem - kolor beżowy		
4	Bluza robocza drelichowa z nadrukiem - kolor granatowy		
5	Bluza robocza drelichowa z nadrukiem - kolor zielony		
6	Bluza robocza drelichowa z nadrukiem - kolor beżowy		
7	Spodnie robocze drelichowe z nadrukiem – kolor granatowy		
8	Spodnie robocze drelichowe z nadrukiem – kolor zielony		
9	Spodnie robocze drelichowe z nadrukiem – kolor beżowy		
10	Ubranie robocze dla spawaczy		
11	Ubranie wodochronne górniczo-szybowe podgumowane antyelektrostatyczne		
12	Podkoszulka bawełniana krótki rękaw		
13	Koszula flanelowa		
14	Onuca flanelowa		
15	Skarpety przemysłowe		
16	Kalesony męskie bawełniane		
17	Kalesony męskie flanelowe		

18	Ręcznik frotte 150cmx75cm		
19	Buty gumowe górnicze		
20	Buty górnicze z PCV		
21	Trzewiki robocze skórzane		
22	Trzewiki robocze skórzane spawalnicze		
23	Buty filcowo-gumowe		
24	Buty gumowe rybackie "wodery"		
25	Rękawice robocze pokryte miałem gumowym		
26	Rękawice robocze pokryte gumą		
27	Rękawice robocze 5-palcowe skórzane		
28	Rękawice spawalnicze		
29	Rękawice olejochronne		
30	Rękawice ługoodporne		
31	Rękawice drelichowe		
	Pozostałe rękawice wg załączonego cennika własnego /producenta ** z podaniem % upustu lub marży		

* Wypełnia oferent

** Niepotrzebne skreślić

Pieczęć i podpis