

WYMAGANIA OFERTOWE **(przetarg nieograniczony)**

I. Zamawiający:

Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części do agregatów zasilających typu AZ dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne i organizacyjne, określa załącznik nr 1.

III. Opis przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jej sporządzenia.
2. Każdy oferent może złożyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę.
3. Wszystkie zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych załączników muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, z zastrzeżeniem pkt.7.
4. W przypadku, gdy dany oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub kserokopie udzielonych pełnomocnictw.
6. Kilku oferentów może złożyć ofertę wspólną; w tym przypadku oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Zamówienia.
7. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku oferentów, oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku wszystkie zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych załączników muszą być podpisane przez tego pełnomocnika jako osobę upoważnioną do reprezentowania oferentów w postępowaniu.
- Jeżeli dany oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, wówczas kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania tego oferenta i jednocześnie winna być podpisana przez pełnomocnika ustanowionego przez działających wspólnie oferentów.
8. Wszystkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą ich dokonania oraz podpisami osób, które podpisały ofertę .
9. Ofertę należy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złożyć w jednym, nieprzejrystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób określony w wymaganiach ofertowych.
10. Każda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułożona w kolejności zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości danej części oferty.
11. Każda z części oferty musi zawierać spis treści.
12. Wszystkie strony każdej z części oferty, zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.

13. Część techniczna oferty musi zawierać:

- a) nazwę i siedzibę oferenta;
 - b) datę sporządzenia oferty;
 - c) przedmiot oferty;
- W przypadku dostaw, gdy oferent nie jest producentem, należy podać informację o producencie/producentach przedmiotu zamówienia.
- d) termin wykonania przedmiotu zamówienia;
od dnia zawarcia umowy do 31.01.2012 r. dla zamówień złożonych do 31.12.2011 r.,
termin realizacji poszczególnych zamówień do 14 dni od ich złożenia;
 - e) warunki transportu: transport własny oferenta;
 - f) okres gwarancji: minimum 12 miesięcy - wzór karty gwarancyjnej
 - g) oświadczenie oferenta, że towar jest wolny od wad prawnych;
 - h) oświadczenie, że przedmiotem dostawy będą towary fabrycznie nowe (pochodzące z produkcji w roku 2011 lub 2010).
 - i) wzór certyfikatu lub deklaracji WE potwierdzającej zgodność wykonania przedmiotu zamówienia z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi normami.
 - j) oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - k) oświadczenie, że oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - l) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zgodnie z załącznikiem nr 4 wymagań ofertowych);
 - ł) dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w ppkt l. zostały należycie wykonane (referencje);
 - m) Oświadczenie stwierdzające, iż zastosowanie dostarczonych części zamiennych nie będzie naruszało Deklaracji zgodności przedmiotowych agregatów zasilających typu AZ;
 - n) wzór świadectwa jakości;

14. Część handlowa oferty musi zawierać:

- a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail., wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przetargu oraz adres e-mailowy tej osoby;
- b) datę sporządzenia oferty;
- c) przedmiot oferty;
- d) cenę netto:
- każdej sztuki lub kompletu materiałów
Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy.
- e) kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- f) kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

g) kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

h) dowód wpłacenia wadium;

i) dowód wykupu wymagań ofertowych;

j) warunki płatności:

Wymagany minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

k) forma płatności – przelew;

l) termin związania ofertą - 75 dni , przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą) ;

ł) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

m) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

n) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem,

15. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g, – wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.

16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia należy przedstawić umowę konsorcjum.

17. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w punkcie. 14 lit. e, f, g, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania.

18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta.

IV. Termin i miejsce składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w: Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Kancelaria Główna (Budynek Zarządu- parter), pokój nr 5 **do dnia 29.12.2010r. godz. 14:00**

Na opakowaniu oferty należy umieścić:

- a) Nazwę i siedzibę oferenta
- b) Nazwę i siedzibę Zamawiającego
- c) napis: „Nr przetargu:(wpisać numer)...

Przetarg na: „ *Dostawę części agregatów zasilających typu AZ dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.* ”

2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.

3. Oferent może zwrócić się, na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów wymagań ofertowych.

4. Zamawiający udzieli wyjaśnień oferentowi, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 5 dni przed terminem składania ofert.

5. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże oferentom, którym przekazał wymagania ofertowe oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował wymagania ofertowe.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może nie później niż do 7 dni przed terminem składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je klauzulą „ZMIANA”. Dokonana w ten sposób modyfikacja staje się częścią wymagań ofertowych, zostaje przekazana oferentom i jest dla nich wiążąca. W przypadku dokonania modyfikacji wymagań ofertowych, termin do złożenia zapytania, o którym mowa w ust.5, skraca się do 3 dni przed terminem składania ofert.

7. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert.

Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ”ZMIANA”.

V. Wadium

1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 7 100,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto złotych) w terminie do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert.

2. Oferent wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu, lub

b) gwarancji bankowej (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określonym w pkt III ppkt 14 lit.1), lub

c) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręčeniami pieniężnym (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określonym w pkt III ppkt 14 lit.1), lub

d) gwarancji ubezpieczeniowej (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określonym w pkt III ppkt 14 lit.1),

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

3. Wpłaty wadium należy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A. Bank Pekao SA nr rachunku 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309,

z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg „*Dostawa części agregatów zasilających typu AZ dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.*”

4. Wadium w postaci punkt 2 lit. b, c, d, należy dołączyć do oferty przetargowej w formie oryginału dokumentu (który zostanie zwrócony do Wystawcy dokumentu) oraz kserokopii dokumentu (który stanowić będzie część oferty), przed upływem terminu określonego w pkt 1. Dokumenty gwarancji i poręczeń, o których mowa w podpunkcie 2 lit. b, c, d, muszą zawierać

w swej treści zobowiązanie – odpowiednio gwaranta lub poręczyciela – do zapłaty na rzecz Zamawiającego całej kwoty wadium we wszystkich przypadkach uprawniających Zamawiającego do zatrzymania wadium, określonych w pkt VI podpunkt 4, przy czym wszystkie te przypadki muszą zostać wymienione w treści dokumentu gwarancji lub poręczenia poprzez dokładne ich przytoczenie.

5. Za termin wniesienia wadium uważa się:

- a) uznanie rachunku bankowego Zamawiającego,
- b) dzień złożenia oferty przetargowej w Kancelarii Głównej (Budynek Zarządu- parter), w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

VI. Zwrot wadium

1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż w ciągu

7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu.

2. Oferentowi, który wygrał przetarg, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.

4. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:

- a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub ustalonych w drodze negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Oferentem i Komisją,
- b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

5. Zwrotu wadium oferentom, których oferty wpłynęły po terminie i zostały odrzucone w części jawnej przetargu, Zamawiający dokona niezwłocznie po zakończeniu części jawnej przetargu.

VII. Przewidywany termin realizacji przedmiotu przetargu:

od dnia zawarcia umowy do 31.01.2012 r. dla zamówień złożonych do 31.12.2011 r.

VIII. Projekt umowy

Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy Zamawiającego.

IX. Tryb udzielania wyjaśnień

Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają:

- a) w sprawach technicznych:

ZG Sobieski:

mgr inż. Jerzy Pazdan tel. (032) 618 52 72

ZG Janina

inż. Piotr Kliś tel. (032) 627 07 49

- b) w sprawach formalno-prawnych:

Wydział Umów: tel. (32) 618 53 81

X. Otwarcie ofert

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi **w dniu 30.12.2010r. o godz. 12:50** w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37, w budynku ZARZĄDU.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Komisja w obecności przybyłych oferentów:
 - a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert złożonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert;
 - b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złożenia; nie otwiera ofert złożonych po terminie; zwrotu ofert, które zostały złożone po terminie i zostały odrzucone w części jawnej przetargu, Zamawiający dokona niezwłocznie po zakończeniu części jawnej przetargu;
 - c) po otwarciu każdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny, oraz warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny nie podaje się w sytuacji, gdy formularz oferty handlowej zawiera powyżej 20 pozycji cen jednostkowych.
 - d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania.

XI. Część niejawną przetargu.

1. W części niejawną Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym i określa braki w ofertach.
2. Komisja wzywa równocześnie oferentów (e-mail), którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez oferowane dostawy wymagań określonych w wymaganiach ofertowych nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert .
3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert.
4. Komisja odrzuca oferty:
 - złożone po wyznaczonym terminie,
 - gdy nie wniesiono wadium, lub wniesiono wadium wadliwe,
 - które pomimo wezwania do uzupełnienia, o którym mowa w ust.2, nie spełniają warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych,
 - gdy z analizy merytorycznej wynika, że oferty nie odpowiadają warunkom przetargu przyjętym w wymaganiach ofertowych.
5. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą godzinę, a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze losowania. W przypadku nieprzybycia oferenta na negocjacje w ustalonym terminie lub jego spóźnienia się, ocena przeprowadzona zostanie w oparciu o złożoną przed wyznaczonym terminem negocjacji ofertę .
6. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół.

XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać oferty

1. Przy ocenie ofert Komisja kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:
 - 1) cena netto - waga 90 %
 - 2) okres gwarancji - waga 10 %Razem: 100 %

2. Ocena każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona według następujących wzorów:

a) Całkowita ocena punktowa oferty zostanie obliczona według wzoru:

$$O_i = 0,9 \cdot C_i + 0,1 \cdot G_i$$

gdzie:

O_i - ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt]

C_i - cząstkowa ocena badanej oferty według kryterium „cena netto oferty” [pkt]

G_i - cząstkowa ocena badanej oferty według kryterium „okres gwarancji” [pkt]

b) Cząstkowa ocena oferty według kryterium „cena netto oferty (waga 90 %) zostanie obliczona według wzoru :

$$C_i = (C_{\min} : C_{\text{bad}}) \times 100$$

gdzie:

C_i - cząstkowa ocena badanej oferty według kryterium „cena netto oferty” [pkt]

C_{\min} - najniższa cena netto oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu [zł]

C_{bad} - cena netto oferty badanej [zł]

c) Cząstkowa ocena oferty według kryterium „okres gwarancji” (waga 10 %) zostanie obliczona według wzoru:

$$G_i = (G_{\text{bad}} : G_{\max}) \times 100$$

gdzie:

G_i - cząstkowa ocena badanej oferty według kryterium „okres gwarancji” [pkt]

G_{bad} - wartość okresu gwarancji w miesiącach proponowana przez wykonawcę badanej oferty (nie mniejsza niż 12 miesięcy) [m-ce]

G_{\max} - największa wartość okresy gwarancji w miesiącach proponowana przez wykonawcę, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu [m-ce]

Deklarowany okres gwarancji ponad 24 miesiące będzie traktowany przy obliczaniu ilości punktów w kryterium „okres gwarancji” jako 24 miesiące.

3. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

XIII. Rozstrzygnięcie przetargu

1. Postępowanie przetargowe jest poufne.

2. Protokół z przebiegu postępowania przetargowego winien być sporządzony w terminie do 45 dni od dnia otwarcia ofert.

3. Decyzje o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A.

4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. podejmuje decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny.

5. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty.

6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku.
7. Oferta otwarta nie podlega zwrotowi.
8. Opłata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Przez ofertę częściową rozumie się złożenie oferty cenowej w pełnym zakresie danego zadania w innym przypadku oferta zostanie odrzucona.

Przedmiot zamówienia został podzielony na poniższe zadania:

- dostawa elementów zaworu ZR-80/300A (zadanie nr 1)
- dostawa elementów zaworu ZP4 – 140/34 (zadanie nr 2)
- dostawa części do bloku zaworowego (zadanie nr 3)
- dostawa innych części T-100, T-150 (zadanie nr 4)
- dostawa części zaworu przelewowego ZP-25/32A (zadanie nr 5)
- dostawa części do zaworu rozładowania ZR-25/32A (zadanie nr 6)
- dostawa części do bloku zaworowego T-200, T-220 (zadanie nr 7)
- dostawa innych części T-200, T-220 (zadanie nr 8)
- dostawa inne (zadanie nr 9)

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji zamówienia z oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.

4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia, przy czym oferent zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcy wskazanemu w ofercie.

5. Poddostawca Wykonawcy nie będzie traktowany jako podwykonawca.

6. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

Załączniki:

zał. nr 1 - Szczegółowy zakres rzeczowy – wg przedmiotu zamówienia.

zał. nr 2 - Wzór oferty technicznej.

zał. nr 3 - Wzór oferty handlowej.

zał. nr 4 – Wykaz dostaw, usług lub robót budowlanych wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat.

zał. nr 5 - Projekt umowy – wg przedmiotu zamówienia.

*^o) – niepotrzebne skreślić

**^o) – niepotrzebne skreśla Wydział Umów

.....
TM-1

.....
TT-1

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

I. Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy nowych części do agregatów zasilających typu AZ stosowanych w podziemnych wyrobiskach Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.01.2012 r. dla zamówień złożonych do 31.12.2011 r. zgodnie z poniższą tabelą.

Zadanie nr 1:

Lp	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	Jedn. miary	Ilość szacunkowa
Zawór ZR-80/300A				
1.	Zawór ZR-80/300A	-----	kpl	6
2.	Kadłub	W65.111-001	szt	10
3.	Korek	W65.111-02	szt	5
4.	Gniazdo	W65.111-003	szt	10
5.	Gniazdo	W65.111-004	szt	10
6.	Pierścień dystansowy	W65.111-005	szt	10
7.	Tuleja	W65.111-006	szt	10
8.	Tłok	W65.111-007	szt	10
9.	Grzybek	W65.111-008	szt	10
10.	Sprężyna	W65.111-010	szt	5
11.	Łącznik	W65.111-012	szt	20
12.	Kadłub sterowniczy	W65.111-016	szt	15
13.	Korek	W65.111-017	szt	15
14.	Gniazdo	W65.111-018	szt	26
15.	Tuleja dystansowa	W65.111-019	szt	15
16.	Suwak	W65.111-020	szt	31
17.	Pierścień dystansowy	W65.111-021	szt	15
18.	Tłok	W65.111-022	szt	20
19.	Tuleja	W65.111-023	szt	20
20.	Śruba ustalająca	W65.111-024	szt	15
21.	Sworzeń sprężyny	W65.111-025	szt	15
22.	Tuleja sprężyny	W65.111-026/1	szt	15
23.	Sprężyna talerzowa	W65.111-027	szt	50
24.	Śruba regulacyjna	W65.111-028/1	szt	10
25.	Dysza Ø 1,5	W65.111-029	szt	20
26.	Dysza Ø 0,8	W65.111-030	szt	40
27.	Pierścień oporowy S49x23	W65.111-031/1	szt	150
28.	Pierścień oporowy WR 28x26	W65.111-031/1	szt	150
29.	Pierścień oporowy ZR 28x26	W65.111-031/1	szt	150
30.	Pierścień oporowy WR17x2,1	W65.111-031/1	szt	150
31.	Korek	W65.111-037/1	szt	60

Zadanie nr 2:

Lp	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	Jedn. miary	Ilość szacunkowa
Zawór ZP4 – 140/34				
1.	Zawór przelewowy ZP 4-140/34	-----	kpl	8
2.	Śruba regulacyjna	W65113-002/1	szt	10
3.	Kadłub	W65113-005/1	szt	5
4.	Sprężyna talerzowa	W65113-006	szt	20

Zadanie nr 3:

Lp	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	Jedn. miary	Ilość szacunkowa
Części do bloku zaworowego				
1.	Blok zaworowy	W60.022-1	szt	4
2.	Korpus bloku	W60.022-01-001	szt	5
3.	Gniazdo tłoczne	W60.022-01-006	szt	17
4.	Gniazdo ssawne	W60.022-01-007	szt	16
5.	Grzybek	W60.022-01-008	szt	21
6.	Tuleja	W60.022-01-003	szt	9
7.	Ogranicznik	W60.022-01-004	szt	11
8.	Ogranicznik	W60.022-01-005	szt	16
9.	Sprężyna	W60.22-01-009	szt	152
10.	Pierścień oporowy	W60.047-01-004	szt	10
11.	Pokrywa	W60.022-01-002	szt	18
12.	Pokrywa	W60.022-01-010	szt	10

Zadanie nr 4:

Lp	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	Jedn. miary	Ilość szacunkowa
Inne części T-100, T-150				
1.	Nurnik pompy T-100 Ø40	W60.022-021	szt	40
2.	Tuleja	W60.022-014	szt	30
3.	Tuleja	W60.022-015	szt	33
4.	Tuleja	W60.022-016	szt	30
5.	Wkręt dociskowy	W60.022-017	szt	20
6.	Pierścień Ø40	W60.022-018	szt	30
7.	Smarownica	W60.022-07	szt	20
8.	Pierścień dzielony	W60.022-022	szt	15
9.	Wkręt dławicy	W60.022-024	szt	6
10.	Płytką zabezpieczająca	W60.022-027	szt	6
11.	Pakiet uszczelniający S10-12 Ø40/60 x 25 [T100/32A]	-----	szt.	6
12.	Pierścień uszczelniający NBR 90-N44,2x3 [T100/32A]	-----	szt.	17
13.	Pierścień uszczelniający 36x50x10 [T100/32A]	-----	szt.	17
14.	Pierścień uszczelniający NBR 90-N50,2x3 [T100/32A]	-----	szt.	16
15.	Filtr emulsji WS1-100SM [pompa T-100;T-80;T-60]	-----	szt.	2
16.	Pierścień uszczelniający NBR 90-N52,2x3 [Blok zaworowy]	-----	szt.	20

Zadanie nr 5:

Lp	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	Jedn. miary	Ilość szacunkowa
Części zaworu przelewowego ZP-25/32A				
1.	Wkręt regulacyjny	G06.030-002	szt	2
2.	Stopka	G06.030-003	szt	2
3.	Gniazdo	G06.030-004	szt	4
4.	Kadłub	G06.015-003/3	szt	1
5.	Tuleja	G06.015-005/3	szt	4
6.	Grzybek	G06.015-006/1	szt	4
7.	Sprężyna	G06.015-012	szt	6

Zadanie nr 6:

Lp	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	Jedn. miary	Ilość szacunkowa
Części do zaworu rozładowania ZR-25/32A				
1.	Gniazdo	G06.025-004	szt	4
2.	Grzybek	G06.025-005	szt	4
3.	Tuleja	G06.025-006	szt	4
4.	Trzpień	G06.025-007	szt	4
5.	Gniazdo	G06.016-006/2	szt	4
6.	Prowadnica	G06.016-011	szt	4
7.	Wkręt regulacyjny	G06.015-008	szt	4
8.	Stopka	G06.015-010/1	szt	4
9.	Sprężyna	G06.015-012	szt	4

Zadanie nr 7:

Lp	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	Jedn. miary	Ilość szacunkowa
Części do bloku zaworowego T-200,T-220				
1.	Ogranicznik	W60.024-01-004	szt	6
2.	Gniazdo zaw. ssawnego T-200	C02-525AA-03A	szt	9
3.	Gniazdo zaw. tłoczego T-200	C02-525AA-04A	szt	9
4.	Grzybek T-200	C02-525AA-05A	szt	15
5.	Ogranicznik T-200	C02-525AA-06a	szt	9
6.	Ogranicznik T-200	C02-525AA-07a	szt	6
7.	Sprężyna T-200	W60.024-01.009	szt	162

Zadanie nr 8:

Lp	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	Jedn. miary	Ilość szacunkowa
Inne części T200,T 220				
1.	Nurnik T-200	C02-601A-02	szt	6
2.	Gniazdo T-200	C02-525C-03	szt	3
3.	Grzybek T-200	C02-525-C-04	szt	4
4.	Tuleja ciśnieniowa T200	C02-525AD-01	szt	4
5.	Tuleja ciśnieniowa T200	C02-525AD	szt	4
6.	Nurnik T-200	C02.525.Aca	szt	4
7.	Wkręt M90x2	C02-601B-03A	szt	6

Zadanie nr 9:

Lp	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	Jedn. miary	Ilość szacunkowa
Inne				
1.	zawór redukc. ZR-32/3-15/8-140/34 kpl. W.65.069	-----	szt.	4
2.	zawór bezpieczeństwa S 301/100 38 MPA	-----	szt.	2

II. Wymagania techniczne

1. Sprzedający zapewni dostawę sprawnych części zamiennych wymienionych w pkt. I w czasie możliwie najkrótszym jednak nie dłuższym niż 14 dni od momentu złożenia zamówienia do magazynu w Jaworznie lub Libiążu.
2. Kupujący zastrzega, że zakres rzeczowy i ilościowy części zamiennych jest zakresem szacunkowym, który może ulec zmianie w zależności od potrzeb zamawiającego.

III. Wymagania jakościowe

1. Sprzedający udzieli gwarancji na części będące przedmiotem przetargu na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
2. Zastosowanie dostarczonych części nie może naruszać deklaracji zgodności agregatów zasilających typu AZ.

IV. Wymagania organizacyjne

1. Sprzedaż części następować będzie na podstawie pisemnych zamówień Kupującego określających w szczególności rodzaj, ilość towaru i miejsce dostawy.
2. Kupujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru części do zakupu w zakresie rzeczowym i ilościowym bieżących, rzeczywistych potrzeb zamawiającego.
3. Kupujący dopuszcza składanie ofert tylko dla wszystkich części zamiennych ujętych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

WZÓR OFERTY TECHNICZNEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:

.....

.....

adres pocztowy:

.....

.....

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot (zakres) oferty

Zadanie nr 1:

Lp	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	Jedn. miary	Ilość szacunkowa
Zawór ZR-80/300A				
1.	Zawór ZR-80/300A	-----	kpl	6
2.	Kadłub	W65.111-001	szt	10
3.	Korek	W65.111-02	szt	5
4.	Gniazdo	W65.111-003	szt	10
5.	Gniazdo	W65.111-004	szt	10
6.	Pierścień dystansowy	W65.111-005	szt	10
7.	Tuleja	W65.111-006	szt	10
8.	Tłok	W65.111-007	szt	10
9.	Grzybek	W65.111-008	szt	10
10.	Sprężyna	W65.111-010	szt	5
11.	Łącznik	W65.111-012	szt	20
12.	Kadłub sterowniczy	W65.111-016	szt	15
13.	Korek	W65.111-017	szt	15
14.	Gniazdo	W65.111-018	szt	26
15.	Tuleja dystansowa	W65.111-019	szt	15
16.	Suwak	W65.111-020	szt	31
17.	Pierścień dystansowy	W65.111-021	szt	15
18.	Tłok	W65.111-022	szt	20
19.	Tuleja	W65.111-023	szt	20
20.	Śruba ustalająca	W65.111-024	szt	15
21.	Sworzeń sprężyny	W65.111-025	szt	15
22.	Tuleja sprężyny	W65.111-026/1	szt	15
23.	Sprężyna talerzowa	W65.111-027	szt	50
24.	Śruba regulacyjna	W65.111-028/1	szt	10
25.	Dysza Ø 1,5	W65.111-029	szt	20
26.	Dysza Ø 0,8	W65.111-030	szt	40
27.	Pierścień oporowy S49x23	W65.111-031/1	szt	150
28.	Pierścień oporowy WR 28x26	W65.111-031/1	szt	150
29.	Pierścień oporowy ZR 28x26	W65.111-031/1	szt	150
30.	Pierścień oporowy WR17x2,1	W65.111-031/1	szt	150
31.	Korek	W65.111-037/1	szt	60

Zadanie nr 2:

Lp	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	Jedn. miary	Ilość szacunkowa
Zawór ZP4 – 140/34				
1.	Zawór przelewowy ZP 4-140/34	-----	kpl	8
2.	Sruba regulacyjna	W65113-002/1	szt	10
3.	Kadłub	W65113-005/1	szt	5
4.	Sprężyna talerzowa	W65113-006	szt	20

Zadanie nr 3:

Lp	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	Jedn. miary	Ilość szacunkowa
Części do bloku zaworowego				
1.	Blok zaworowy	W60.022-1	szt	4
2.	Korpus bloku	W60.022-01-001	szt	5
3.	Gniazdo tłoczne	W60.022-01-006	szt	17
4.	Gniazdo ssawne	W60.022-01-007	szt	16
5.	Grzybek	W60.022-01-008	szt	21
6.	Tuleja	W60.022-01-003	szt	9
7.	Ogranicznik	W60.022-01-004	szt	11
8.	Ogranicznik	W60.022-01-005	szt	16
9.	Sprężyna	W60.22-01-009	szt	152
10.	Pierścień oporowy	W60.047-01-004	szt	10
11.	Pokrywa	W60.022-01-002	szt	18
12.	Pokrywa	W60.022-01-010	szt	10

Zadanie nr 4:

Lp	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	Jedn. miary	Ilość szacunkowa
Inne części T-100, T-150				
1.	Nurnik pompy T-100 Ø40	W60.022-021	szt	40
2.	Tuleja	W60.022-014	szt	30
3.	Tuleja	W60.022-015	szt	33
4.	Tuleja	W60.022-016	szt	30
5.	Wkręt dociskowy	W60.022-017	szt	20
6.	Pierścień Ø40	W60.022-018	szt	30
7.	Smarownica	W60.022-07	szt	20
8.	Pierścień dzielony	W60.022-022	szt	15
9.	Wkręt dławicy	W60.022-024	szt	6
10.	Płytką zabezpieczająca	W60.022-027	szt	6
11.	Pakiet uszczelniający S10-12 Ø40/60 x 25 [T100/32A]	-----	szt.	6
12.	Pierścień uszczelniający NBR 90-N44,2x3 [T100/32A]	-----	szt.	17
13.	Pierścień uszczelniający 36x50x10 [T100/32A]	-----	szt.	17
14.	Pierścień uszczelniający NBR 90-N50,2x3 [T100/32A]	-----	szt.	16
15.	Filtr emulsji WS1-100SM [pompa T-100;T-80;T-60]	-----	szt.	2
16.	Pierścień uszczelniający NBR 90-N52,2x3 [Blok zaworowy]	-----	szt.	20

Zadanie nr 5:

Lp	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	Jedn. miary	Ilość szacunkowa
Części zaworu przelewowego ZP-25/32A				
1.	Wkręt regulacyjny	G06.030-002	szt	2
2.	Stopka	G06.030-003	szt	2
3.	Gniazdo	G06.030-004	szt	4
4.	Kadłub	G06.015-003/3	szt	1
5.	Tuleja	G06.015-005/3	szt	4
6.	Grzybek	G06.015-006/1	szt	4
7.	Sprężyna	G06.015-012	szt	6

Zadanie nr 6:

Lp	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	Jedn. miary	Ilość szacunkowa
Części do zaworu rozładowania ZR-25/32A				
1.	Gniazdo	G06.025-004	szt	4
2.	Grzybek	G06.025-005	szt	4
3.	Tuleja	G06.025-006	szt	4
4.	Trzpień	G06.025-007	szt	4
5.	Gniazdo	G06.016-006/2	szt	4
6.	Prowadnica	G06.016-011	szt	4
7.	Wkręt regulacyjny	G06.015-008	szt	4
8.	Stopka	G06.015-010/1	szt	4
9.	Sprężyna	G06.015-012	szt	4

Zadanie nr 7:

Lp	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	Jedn. miary	Ilość szacunkowa
Części do bloku zaworowego T-200,T-220				
1.	Ogranicznik	W60.024-01-004	szt	6
2.	Gniazdo zaw. ssawnego T-200	C02-525AA-03A	szt	9
3.	Gniazdo zaw. tłoczego T-200	C02-525AA-04A	szt	9
4.	Grzybek T-200	C02-525AA-05A	szt	15
5.	Ogranicznik T-200	C02-525AA-06a	szt	9
6.	Ogranicznik T-200	C02-525AA-07a	szt	6
7.	Sprężyna T-200	W60.024-01.009	szt	162

Zadanie nr 8:

Lp	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	Jedn. miary	Ilość szacunkowa
Inne części T200,T 220				
1.	Nurnik T-200	C02-601A-02	szt	6
2.	Gniazdo T-200	C02-525C-03	szt	3
3.	Grzybek T-200	C02-525-C-04	szt	4
4.	Tuleja ciśnieniowa T200	C02-525AD-01	szt	4
5.	Tuleja ciśnieniowa T200	C02-525AD	szt	4
6.	Nurnik T-200	C02.525.Aca	szt	4
7.	Wkręt M90x2	C02-601B-03A	szt	6

Zadanie nr 9:

Lp	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	Jedn. miary	Ilość szacunkowa
Inne				
1.	zawór redukc. ZR-32/3-15/8-140/34 kpl. W.65.069	-----	szt.	4
2.	zawór bezpieczeństwa S 301/100 38 MPA	-----	szt.	2

- 3.1. Informacja o producencie/producentach przedmiotu zamówienia:
- w przypadku gdy oferent nie jest producentem;
Producentem zespołów.....jest:.....
4. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia do 31.12.2011 r. dla zamówień złożonych do 31.12.2011 r. Termin realizacji poszczególnego zamówienia do 14 dni od ich złożenia.
5. Warunki transportu:
transport własny oferenta i na koszt oferenta
6. Okres gwarancji: (min. 12 miesięcy).....
.....
.....
.....
7. Oświadczamy, że oferowany towar jest wolny od wad prawnych.
8. Oświadczamy, że oferowany towar jest zgodny z dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i nie będzie naruszał deklaracji WE producenta.
9. Oświadczamy, że przedmiotem dostawy będą towary fabrycznie nowe, pochodzące z produkcji w roku 2011 lub 2010.
10. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
11. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
12. Załącznikami do niniejszej oferty są:
- 12.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

odpowiadających swoim rodzajem dostawom, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców:

zał. nr

12.2. Dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały należycie wykonane (Referencje):

zał. nr

12.3. wzór karty gwarancyjnej;

zał. nr

12.4. wzór świadectwa jakości;

zał. nr

12.5. Kserokopie dokumentów:

a) zał. nr 1- kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z pkt III. ppkt 14 lit e wymagań ofertowych;

b) zał. nr 2 - kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, zgodnie z pkt III ppkt 14 lit f wymagań ofertowych;

c) zał. nr 3 - kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne zgodnie z pkt III ppkt 14 lit g wymagań ofertowych;

*^o) – niepotrzebne skreślić

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta

WZÓR OFERTY HANDLOWEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:

.....

.....

skrót nazwy oferenta:

NIP:

REGON:

adres pocztowy:

nr telefonu:

nr faksu:

e-mail:

(w przypadku oferentów występujących wspólnie powyższe należy wypełnić dla każdego oferenta oddzielnie)

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot (zakres) oferty:

Zadanie nr 1:

Lp	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	Jedn. miary	Ilość szacunkowa	Cena jednostkowa
Zawór ZR-80/300A					
1.	Zawór ZR-80/300A	-----	kpl	6	
2.	Kadłub	W65.111-001	szt	10	
3.	Korek	W65.111-02	szt	5	
4.	Gniazdo	W65.111-003	szt	10	
5.	Gniazdo	W65.111-004	szt	10	
6.	Pierścień dystansowy	W65.111-005	szt	10	
7.	Tuleja	W65.111-006	szt	10	
8.	Tłok	W65.111-007	szt	10	
9.	Grzybek	W65.111-008	szt	10	
10.	Sprężyna	W65.111-010	szt	5	
11.	Łącznik	W65.111-012	szt	20	
12.	Kadłub sterowniczy	W65.111-016	szt	15	
13.	Korek	W65.111-017	szt	15	
14.	Gniazdo	W65.111-018	szt	26	
15.	Tuleja dystansowa	W65.111-019	szt	15	
16.	Suwak	W65.111-020	szt	31	
17.	Pierścień dystansowy	W65.111-021	szt	15	
18.	Tłok	W65.111-022	szt	20	
19.	Tuleja	W65.111-023	szt	20	
20.	Śruba ustalająca	W65.111-024	szt	15	
21.	Sworzeń sprężyny	W65.111-025	szt	15	
22.	Tuleja sprężyny	W65.111-026/1	szt	15	
23.	Sprężyna talerzowa	W65.111-027	szt	50	
24.	Śruba regulacyjna	W65.111-028/1	szt	10	

25.	Dysza Ø 1,5	W65.111-029	szt	20	
26.	Dysza Ø 0,8	W65.111-030	szt	40	
27.	Pierścień oporowy S49x23	W65.111-031/1	szt	150	
28.	Pierścień oporowy WR 28x26	W65.111-031/1	szt	150	
29.	Pierścień oporowy ZR 28x26	W65.111-031/1	szt	150	
30.	Pierścień oporowy WR17x2,1	W65.111-031/1	szt	150	
31.	Korek	W65.111-037/1	szt	60	

Zadanie nr 2:

Lp	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	Jedn. miary	Ilość szacunkowa	Cena jednostkowa
Zawór ZP4 – 140/34					
1.	Zawór przelewowy ZP 4-140/34	-----	kpl	8	
2.	Śruba regulacyjna	W65113-002/1	szt	10	
3.	Kadłub	W65113-005/1	szt	5	
4.	Sprężyna talerzowa	W65113-006	szt	20	

Zadanie nr 3:

Lp	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	Jedn. miary	Ilość szacunkowa	Cena jednostkowa
Części do bloku zaworowego					
1.	Blok zaworowy	W60.022-1	szt	4	
2.	Korpus bloku	W60.022-01-001	szt	5	
3.	Gniazdo tłoczne	W60.022-01-006	szt	17	
4.	Gniazdo ssawne	W60.022-01-007	szt	16	
5.	Grzybek	W60.022-01-008	szt	21	
6.	Tuleja	W60.022-01-003	szt	9	
7.	Ogranicznik	W60.022-01-004	szt	11	
8.	Ogranicznik	W60.022-01-005	szt	16	
9.	Sprężyna	W60.22-01-009	szt	152	
10.	Pierścień oporowy	W60.047-01-004	szt	10	
11.	Pokrywa	W60.022-01-002	szt	18	
12.	Pokrywa	W60.022-01-010	szt	10	

Zadanie nr 4:

Lp	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	Jedn. miary	Ilość szacunkowa	Cena jednostkowa
Inne części T-100, T-150					
1.	Nurk pompy T-100 Ø40	W60.022-021	szt	40	
2.	Tuleja	W60.022-014	szt	30	
3.	Tuleja	W60.022-015	szt	33	
4.	Tuleja	W60.022-016	szt	30	
5.	Wkręt dociskowy	W60.022-017	szt	20	
6.	Pierścień Ø40	W60.022-018	szt	30	
7.	Smarownica	W60.022-07	szt	20	
8.	Pierścień dzielony	W60.022-022	szt	15	
9.	Wkręt dławicy	W60.022-024	szt	6	
10.	Płytk zabezpieczająca	W60.022-027	szt	6	
11.	Pakiet uszczelniający S10-12 Ø40/60 x 25 [T100/32A]	-----	szt.	6	

12.	Pierścień uszczelniający NBR 90-N44,2x3 [T100/32A]	-----	szt.	17	
13.	Pierścień uszczelniający 36x50x10 [T100/32A]	-----	szt.	17	
14.	Pierścień uszczelniający NBR 90-N50,2x3 [T100/32A]	-----	szt.	16	
15.	Filtr emulsji WS1-100SM [pompa T-100;T-80;T-60]	-----	szt.	2	
16.	Pierścień uszczelniający NBR 90-N52,2x3 [Blok zaworowy]	-----	szt.	20	

Zadanie nr 5:

Lp	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	Jedn. miary	Ilość szacunkowa	Cena jednostkowa
Części zaworu przelewowego ZP-25/32A					
1.	Wkręt regulacyjny	G06.030-002	szt	2	
2.	Stopka	G06.030-003	szt	2	
3.	Gniazdo	G06.030-004	szt	4	
4.	Kadłub	G06.015-003/3	szt	1	
5.	Tuleja	G06.015-005/3	szt	4	
6.	Grzybek	G06.015-006/1	szt	4	
7.	Sprężyna	G06.015-012	szt	6	

Zadanie nr 6:

Lp	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	Jedn. miary	Ilość szacunkowa	Cena jednostkowa
Części do zaworu rozładowania ZR-25/32A					
1.	Gniazdo	G06.025-004	szt	4	
2.	Grzybek	G06.025-005	szt	4	
3.	Tuleja	G06.025-006	szt	4	
4.	Trzpień	G06.025-007	szt	4	
5.	Gniazdo	G06.016-006/2	szt	4	
6.	Prowadnica	G06.016-011	szt	4	
7.	Wkręt regulacyjny	G06.015-008	szt	4	
8.	Stopka	G06.015-010/1	szt	4	
9.	Sprężyna	G06.015-012	szt	4	

Zadanie nr 7:

Lp	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	Jedn. miary	Ilość szacunkowa	Cena jednostkowa
Części do bloku zaworowego T-200,T-220					
1.	Ogranicznik	W60.024-01-004	szt	6	
2.	Gniazdo zaw. ssawnego T-200	C02-525AA-03A	szt	9	
3.	Gniazdo zaw. tłocznego T-200	C02-525AA-04A	szt	9	
4.	Grzybek T-200	C02-525AA-05A	szt	15	
5.	Ogranicznik T-200	C02-525AA-06a	szt	9	
6.	Ogranicznik T-200	C02-525AA-07a	szt	6	
7.	Sprężyna T-200	W60.024-01.009	szt	162	

Zadanie nr 8:

Lp	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	Jedn. miary	Ilość szacunkowa	Cena jednostkowa
Inne części T200,T 220					
1.	Nurnik T-200	C02-601A-02	szt	6	
2.	Gniazdo T-200	C02-525C-03	szt	3	
3.	Grzybek T-200	C02-525-C-04	szt	4	
4.	Tuleja ciśnieniowa T200	C02-525AD-01	szt	4	
5.	Tuleja ciśnieniowa T200	C02-525AD	szt	4	
6.	Nurnik T-200	C02.525.Aca	szt	4	
7.	Wkręt M90x2	C02-601B-03A	szt	6	

Zadanie nr 9:

Lp	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	Jedn. miary	Ilość szacunkowa	Cena jednostkowa
Inne					
1.	zawór redukc. ZR-32/3-15/8-140/34 kpl. W.65.069	-----	szt.	4	
2.	zawór bezpieczeństwa S 301/100 38 MPA	-----	szt.	2	

4. Warunki płatności:

Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Forma płatności: przelew.

6. Termin związania ofertą:

Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w wymaganiach ofertowych.

7. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

9. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem.

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

10.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr

10.2. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr

10.3. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr

10.4. Dowód wpłacenia wadium:
zał. nr

10.5. Dowód wykupu wymagań ofertowych:
zał. nr

10.6. Pełnomocnictwa**):
zał. nr

**)- w przypadku, gdy udzielono pełnomocnictw

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Specyfikacja przedmiotu dostawy wraz z cenami

Zadanie nr 1:

Lp.	Nazwa materiału	Jedn. Miary	Cena netto
Zawór ZR-80/300A			
	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	
1.	Zawór ZR-80/300A	-----	kpl
2.	Kadłub	W65.111-001	szt
3.	Korek	W65.111-02	szt
4.	Gniazdo	W65.111-003	szt
5.	Gniazdo	W65.111-004	szt
6.	Pierścień dystansowy	W65.111-005	szt
7.	Tuleja	W65.111-006	szt
8.	Tłok	W65.111-007	szt
9.	Grzybek	W65.111-008	szt
10.	Sprężyna	W65.111-010	szt
11.	Łącznik	W65.111-012	szt
12.	Kadłub sterowniczy	W65.111-016	szt
13.	Korek	W65.111-017	szt
14.	Gniazdo	W65.111-018	szt
15.	Tuleja dystansowa	W65.111-019	szt
16.	Suwak	W65.111-020	szt
17.	Pierścień dystansowy	W65.111-021	szt
18.	Tłok	W65.111-022	szt
19.	Tuleja	W65.111-023	szt
20.	Śruba ustalająca	W65.111-024	szt
21.	Sworzeń sprężyny	W65.111-025	szt
22.	Tuleja sprężyny	W65.111-026/1	szt
23.	Sprężyna talerzowa	W65.111-027	szt
24.	Śruba regulacyjna	W65.111-028/1	szt
25.	Dysza Ø1,5	W65.111-029	szt
26.	Dysza Ø0,8	W65.111-030	szt
27.	Pierścień oporowy S49x23	W65.111-031/1	szt
28.	Pierścień oporowy WR 28x26	W65.111-031/1	szt
29.	Pierścień oporowy ZR 28x26	W65.111-031/1	szt
30.	Pierścień oporowy WR17x2,1	W65.111-031/1	szt
31.	Korek	W65.111-037/1	szt
RAZEM			

Zadanie nr 2:

Lp.	Nazwa materiału	Jedn. Miary	Cena netto
Zawór ZP4 – 140/34			
	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	
1.	Zawór przelewowy ZP 4-140/34	-----	kpl
2.	Śruba regulacyjna	W65113-002/1	szt
3.	Kadłub	W65113-005/1	szt
4.	Sprężyna talerzowa	W65113-006	szt
RAZEM			

Zadanie nr 3:

Lp.	Nazwa materiału	Jedn. Miary	Cena netto
Części do bloku zaworowego			
	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	
1.	Blok zaworowy	W60.022-1	szt
2.	Korpus bloku	W60.022-01-001	szt
3.	Gniazdo tłoczne	W60.022-01-006	szt
4.	Gniazdo ssawne	W60.022-01-007	szt
5.	Grzybek	W60.022-01-008	szt
6.	Tuleja	W60.022-01-003	szt
7.	Ogranicznik	W60.022-01-004	szt
8.	Ogranicznik	W60.022-01-005	szt
9.	Sprężyna	W60.22-01-009	szt
10.	Pierścień oporowy	W60.047-01-004	szt
11.	Pokrywa	W60.022-01-002	szt
12.	Pokrywa	W60.022-01-010	szt
RAZEM			

Zadanie nr 4:

Lp.	Nazwa materiału	Jedn. Miary	Cena netto
Inne części T-100, T-150			
	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	
1.	Nurnik pompy T-100 Ø40	W60.022-021	szt
2.	Tuleja	W60.022-014	szt
3.	Tuleja	W60.022-015	szt
4.	Tuleja	W60.022-016	szt
5.	Wkręt dociskowy	W60.022-017	szt
6.	Pierścień Ø40	W60.022-018	szt
7.	Smarownica	W60.022-07	szt
8.	Pierścień dzielony	W60.022-022	szt
9.	Wkręt dławicy	W60.022-024	szt
10.	Płytką zabezpieczająca	W60.022-027	szt
11.	Pakiet uszczelniający S10-12 ø 40/60 x 25 [T100/32A]	-----	szt.
12.	Pierścień uszczelniający NBR 90-N44,2x3 [T100/32A]	-----	szt.

13.	Pierścień uszczelniający 36x50x10 [T100/32A]	-----	szt.	
14.	Pierścień uszczelniający NBR 90-N50,2x3 [T100/32A]	-----	szt.	
15.	Filtr emulsji WS1-100SM [pompa T-100;T-80;T-60]	-----	szt.	
16.	Pierścień uszczelniający NBR 90-N52,2x3 [Blok zaworowy]	-----	szt.	
RAZEM				

Zadanie nr 5:

Lp.	Nazwa materiału	Jedn. Miary	Cena netto
Części zaworu przelewowego ZP-25/32A			
	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	
1.	Wkręt regulacyjny	G06.030-002	szt
2.	Stopka	G06.030-003	szt
3.	Gniazdo	G06.030-004	szt
4.	Kadłub	G06.015-003/3	szt
5.	Tuleja	G06.015-005/3	szt
6.	Grzybek	G06.015-006/1	szt
7.	Sprężyna	G06.015-012	szt
RAZEM			

Zadanie nr 6:

Lp.	Nazwa materiału	Jedn. Miary	Cena netto
Części do zaworu rozładowania ZR-25/32A			
	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	
1.	Gniazdo	G06.025-004	szt
2.	Grzybek	G06.025-005	szt
3.	Tuleja	G06.025-006	szt
4.	Trzpień	G06.025-007	szt
5.	Gniazdo	G06.016-006/2	szt
6.	Prowadnica	G06.016-011	szt
7.	Wkręt regulacyjny	G06.015-008	szt
8.	Stopka	G06.015-010/1	szt
9.	Sprężyna	G06.015-012	szt
RAZEM			

Zadanie nr 7:

Lp.	Nazwa materiału	Jedn. Miary	Cena netto
Części do bloku zaworowego T-200,T-220			
	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	
1.	Ogranicznik	W60.024-01-004	szt
2.	Gniazdo zaw. ssawnego T-200	C02-525AA-03A	szt
3.	Gniazdo zaw. tłoczno T-200	C02-525AA-04A	szt
4.	Grzybek T-200	C02-525AA-05A	szt
5.	Ogranicznik T-200	C02-525AA-06a	szt

6.	Ogranicznik T-200	C02-525AA-07a	szt	
7.	Sprężyna T-200	W60.024-01.009	szt	
RAZEM				

Zadanie nr 8:

Lp.	Nazwa materiału	Jedn. Miary	Cena netto
Inne części T200,T 220			
	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	
1.	Nurnik T-200	C02-601A-02	szt
2.	Gniazdo T-200	C02-525C-03	szt
3.	Grzybek T-200	C02-525-C-04	szt
4.	Tuleja ciśnieniowa T200	C02-525AD-01	szt
5.	Tuleja ciśnieniowa T200	C02-525AD	szt
6.	Nurnik T-200	C02.525.Aca	szt
7.	Wkręt M90x2	C02-601B-03A	szt
RAZEM			

Zadanie nr 9:

Lp.	Nazwa materiału	Jedn. Miary	Cena netto
Inne			
	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	
1.	zawór redukc. ZR-32/3-15/8-140/34 kpl. W.65.069	-----	szt.
2.	zawór bezpieczeństwa S 301/100 38 MPA	-----	szt.
RAZEM			

KUPUJĄCY:

SPRZEDAJĄCY: