

**WYMAGANIA OFERTOWE**  
(przetarg- bez zastosowania aukcji elektronicznej)

**I. Zamawiający:**

**Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37**

**II. Opis przedmiotu zamówienia:**

Dostawę dwóch zestawów płyt wulkanizacyjnych do wulkanizacji na gorąco taśm przenośnikowych wraz z osprzętem dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne i organizacyjne, określa załącznik nr 1.

**III. Opis przygotowania oferty**

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jej sporządzenia.
2. Każdy oferent może złożyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę.
3. Wszystkie zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych załączników muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, z zastrzeżeniem pkt.7.
4. W przypadku, gdy dany oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, kopia ta winna być poświadczona „za zgodność z oryginałem” na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub kserokopie udzielonych pełnomocnictw.
6. Kilku oferentów może złożyć ofertę wspólną; w tym przypadku oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Zamówienia.
7. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku oferentów, oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku wszystkie zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych załączników muszą być podpisane przez tego pełnomocnika jako osobę upoważnioną do reprezentowania oferentów w postępowaniu.
- Jeżeli dany oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, wówczas kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania tego oferenta i jednocześnie winna być podpisana przez pełnomocnika ustanowionego przez działających wspólnie oferentów.
8. Wszystkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą ich dokonania oraz podpisami osób, które podpisały ofertę.
9. Ofertę należy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złożyć w jednym, nieprzejrystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób określony w wymaganiach ofertowych.
10. Każda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułożona w kolejności zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości danej części oferty.
11. Każda z części oferty musi zawierać spis treści.
12. Wszystkie strony każdej z części oferty, zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.
13. Część techniczna oferty musi zawierać:

- a) nazwę i siedzibę oferenta;
  - b) datę sporządzenia oferty;
  - c) przedmiot oferty;
- W przypadku dostaw, gdy oferent nie jest producentem, należy podać informację o producencie/producentach przedmiotu zamówienia.
- d) termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy;
  - e) warunki transportu – na koszt wykonawcy;
  - f) okres gwarancji – minimum 24 miesiące;
  - g) oświadczenie oferenta, że towar jest wolny od wad prawnych;
  - h) oświadczenie, że przedmiotem dostawy będą towary fabrycznie nowe, pochodzące z produkcji w roku 2010;
  - i) kserokopie:
    - wzór karty gwarancyjnej;
    - wzór deklaracji zgodności CE;
    - wzór świadectwa jakości;
  - j) oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  - k) oświadczenie, że oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  - l) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców;
  - ł) dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w ppkt l zostały należycie wykonane (referencje).

14. Część handlowa oferty musi zawierać:

- a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail., wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przetargu oraz adres e-mailowy tej osoby;
- b) datę sporządzenia oferty;
- c) przedmiot oferty;
- d) cenę netto: (wg tabeli w załączniku nr 3);  
Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy.
- e) kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- f) kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- g) kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

h) dowód wpłacenia wadium;

i) dowód wykupu wymagań ofertowych;

j) warunki płatności:

Wymagany minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.

Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

k) forma płatności – przelew;

l) termin związania ofertą - 75 dni , przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą);

ł) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

m) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

n) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem,

15. W przypadku, kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g, – wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.

16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia należy przedstawić umowę konsorcjum.

17. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w punkcie. 14 lit. e, f, g, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania.

18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta.

#### **IV. Termin i miejsce składania ofert**

1. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrystym, zaklejonym opakowaniu w: Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Kancelaria Główna (Budynek Zarządu- parter), pokój nr 5

do dnia **04. 08.2010r.** godz.**14.00**

Na opakowaniu oferty należy umieścić:

a) Nazwę i siedzibę oferenta

b) Nazwę i siedzibę Zamawiającego

c) napis: „Nr przetargu: ....(wpisać numer)...

Przetarg na: „Dostawę dwóch zestawów płyt wulkanizacyjnych do wulkanizacji na gorąco taśm przenośnikowych wraz z osprzętem dla potrzeb Południowego Koncernu węglowego S.A. w Jaworznie”

2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.
3. Oferent może zwrócić się, na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów wymagań ofertowych.
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień oferentowi, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 5 dni przed terminem składania ofert.
5. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje oferentom, którym przekazał wymagania ofertowe oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował wymagania ofertowe.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może nie później niż do 7 dni przed terminem składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je klauzulą „ZMIANA”. Dokonana w ten sposób modyfikacja staje się częścią wymagań ofertowych, zostaje przekazana oferentom i jest dla nich wiążąca. W przypadku dokonania modyfikacji wymagań ofertowych, termin do złożenia zapytania, o którym mowa w ust.5, skraca się do 3 dni przed terminem składania ofert.
7. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasadach jak składana oferta z dopiskiem ”ZMIANA”.

## **V. Wadium**

1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 11 400,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta złotych 00/100 zł) w terminie do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert.
2. Oferent wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
  - a) pieniądzu, lub
  - b) gwarancji bankowej (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określonym w pkt III ppkt 14 lit.1), lub
  - c) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręčeniami pieniężnym (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określonym w pkt III ppkt 14 lit.1), lub
  - d) gwarancji ubezpieczeniowej (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określonym w pkt III ppkt 14 lit.1),Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.
3. Wpłaty wadium należy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A. Bank Pekao SA nr rachunku 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg- dostawę dwóch zestawów płyt wulkanizacyjnych do wulkanizacji na gorąco taśm przenośnikowych wraz z osprzętem dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie”.
4. Wadium w postaci punkt 2 lit. b, c, d, należy dołączyć do oferty przetargowej w formie oryginału dokumentu (który zostanie zwrócony do Wystawcy dokumentu) oraz kserokopii dokumentu (który stanowić będzie część oferty), przed upływem terminu określonego w pkt 1. Dokumenty gwarancji i poręczeń, o których mowa w podpunkcie 2 lit. b, c, d, muszą zawierać w swej treści zobowiązanie – odpowiednio gwaranta lub poręczyciela – do zapłaty na rzecz Zamawiającego całej kwoty wadium we wszystkich przypadkach uprawniających Zamawiającego do zatrzymania wadium, określonych w pkt VI podpunkt 4, przy czym

wszystkie te przypadki muszą zostać wymienione w treści dokumentu gwarancji lub poręczenia poprzez dokładne ich przytoczenie.

5. Za termin wniesienia wadium uważa się:

- a) uznanie rachunku bankowego Zamawiającego,
- b) dzień złożenia oferty przetargowej w Kancelarii Głównej (Budynek Zarządu- parter), w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

## **VI. Zwrot wadium**

1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu.
2. Oferentowi, który wygrał przetarg, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione.
4. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
  - a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub ustalonych w drodze negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Oferentem i Komisją,
  - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  - c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
5. Zwrotu wadium oferentom, których oferty wpłynęły po terminie i zostały odrzucone w części jawnej przetargu, Zamawiający dokona niezwłocznie po zakończeniu części jawnej przetargu.

## **VII. Przewidywany termin realizacji przedmiotu przetargu:**

od daty zawarcia umowy do 5 miesięcy.

## **VIII. Projekt umowy**

Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy Zamawiającego.

## **IX. Tryb udzielania wyjaśnień**

Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają:

a) w sprawach technicznych:

ZG Sobieski

mgr inż. Dariusz Jachimczyk, tel. (32) 618 5271; (32) 618 5258

ZG Janina

mgr inż. Mirosław Cholewa tel. (32) 627 0573

b) w sprawach formalno-prawnych:

Wydział Umów: tel. (32) 618 5108; (32) 618 53 80

## **X. Otwarcie ofert**

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu **05.08.2010r.** o godz. **11.30** w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37, w budynku Zarządu.
2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Komisja w obecności przybyłych oferentów:

- a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert złożonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert;
- b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złożenia; nie otwiera ofert złożonych po terminie; zwrotu ofert, które zostały złożone po terminie i zostały odrzucone w części jawnej przetargu, Zamawiający dokona niezwłocznie po zakończeniu części jawnej przetargu;
- c) po otwarciu każdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny, oraz warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny nie podaje się w sytuacji, gdy formularz oferty handlowej zawiera powyżej 20 pozycji cen jednostkowych.
- d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania.

### **XI. Część niejawna przetargu.**

1. W części niejawnej Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym i określa braki w ofertach.
2. Komisja wzywa równocześnie oferentów, ( e-mail), którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez oferowane dostawy/usługi wymagań określonych w wymaganiach ofertowych nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert
4. Komisja odrzuca oferty:
  - złożone po wyznaczonym terminie,
  - gdy nie wniesiono wadium, lub wniesiono wadium wadliwe
  - które pomimo wezwania do uzupełnienia, o którym mowa w ust.2, nie spełniają warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych,
  - gdy z analizy merytorycznej wynika, że oferty nie odpowiadają warunkom przetargu przyjętym w wymaganiach ofertowych.
5. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą godzinę, a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze losowania. W przypadku nieprzybycia oferenta na negocjacje w ustalonym terminie lub jego spóźnienia się, ocena przeprowadzona zostanie w oparciu o złożoną przed wyznaczonym terminem negocjacji ofertę.
6. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół.

### **XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać oferty**

1. Przy ocenie ofert Komisja kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

- 1) Cena netto - waga 85 %
  - 2) Gwarancja - waga 10 %
  - 3) Doświadczenie - waga 5 %
- Razem: 100 %

2. Ocena każdej oferty niepodlegającej odrzuceniu zostanie obliczona według następujących wzorów:

a) Całkowita ocena punktowa oferty zostanie obliczona według wzoru:

$$O_i = 0,85 * C_i + 0,10 * G_i + 0,05 * D_i$$

gdzie:

- $O_i$  - ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt]  
 $C_i$  - cząstkowa ocena badanej oferty według kryterium „cena netto oferty” [pkt]  
 $G_i$  - cząstkowa ocena badanej oferty według kryterium „gwarancji” [pkt]  
 $D_i$  - cząstkowa ocena badanej oferty według kryterium „doświadczenia” [pkt]

b) Cząstkowa ocena oferty według kryterium - cena netto oferty (waga 85 %) zostanie obliczona według wzoru :

$$C_i = (C_{\min} : C_{\text{bad}}) \times 100$$

gdzie:

- $C_i$  - cząstkowa ocena badanej oferty według kryterium „cena netto oferty” [pkt]  
 $C_{\min}$  - najniższa cena netto oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu [zł]  
 $C_{\text{bad}}$  - cena netto oferty badanej [zł]

c) Cząstkowa ocena oferty według kryterium „gwarancja” (waga 10 %) zostanie obliczona według wzoru:

$$G_i = (G_{\text{bad}} : G_{\max}) \times 100$$

gdzie:

- $G_i$  - cząstkowa ocena badanej oferty według kryterium „gwarancja.” [pkt]  
 $G_{\max}$  - najdłuższa gwarancja złożona w ofertach (miesiące), przy czym gwarancja powyżej 60 m-cy będzie potraktowana jak za 60 m-cy.  
 $G_{\text{bad}}$  - gwarancja badanej oferty (min. 24 miesiące)

d) Cząstkowa ocena oferty według kryterium „doświadczenie” (waga 5 %) zostanie oceniona w następujący sposób:

- $D_i$  - ilość punktów badanej oferty uzyskanej z posiadanego doświadczenia [pkt]
- oferent przedstawi wykonanie dostaw w okresie ostatnich trzech lat na minimalną kwotę netto 370 000,00 zł otrzymuje 100 [pkt]
  - oferent nie przedstawi wykonania dostaw w okresie ostatnich trzech lat na minimalną kwotę netto 370 000,00 otrzymuje 0 [pkt]

3. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

### **XIII. Rozstrzygnięcie przetargu**

1. Postępowanie przetargowe jest poufne.
2. Protokół z przebiegu postępowania przetargowego winien być sporządzony w terminie do 45 dni od dnia otwarcia ofert.
3. Decyzje o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A.
4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. podejmuje decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny.
5. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty.
6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku.
7. Oferta otwarta nie podlega zwrotowi.
8. Opłata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

**XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

UWAGA: Zarząd Południowego Koncernu Węglowego SA odstępuje od wymogu ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w związku z czym pkt XIV nie dotyczy niniejszego postępowania.

**XV. Postanowienia końcowe**

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji zamówienia z oferentami, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.
4. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.

**Załączniki:**

- zał. nr 1 - Szczegółowy zakres rzeczowy – wg przedmiotu zamówienia.
- zał. nr 2 - Wzór oferty technicznej.
- zał. nr 3 - Wzór oferty handlowej.
- zał. nr 4 – Wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat.
- zał. nr 5 - Projekt umowy – wg przedmiotu zamówienia.

\*<sup>1</sup>) – niepotrzebne skreślić

\*\*<sup>1</sup>) – niepotrzebne skreśla Wydział Umów



## **SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY – wg przedmiotu zamówienia**

### **I. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:**

Dostawa dwóch zestawów płyt wulkanizacyjnych do wulkanizacji na gorąco taśm przenośnikowych wraz z osprzętem dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie.

#### ZG Sobieski

Zadanie nr 1.

Dostawa zestawu płyt wulkanizacyjnych do wulkanizacji na gorąco taśm przenośnikowych wraz z osprzętem o szerokości 1600 mm.

#### ZG Janina

Zadanie nr 2.

Dostawa zestawu płyt wulkanizacyjnych do wulkanizacji na gorąco taśm przenośnikowych wraz z osprzętem o szerokości 1200 mm.

### **II. Wymagania techniczne:**

#### ZG Sobieski

Zadanie nr 1.

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Przeznaczenie                    | - płyty wulkanizacyjne przeznaczone do wulkanizacji taśm o szerokości 1600 mm, |
| 2. Nacisk                           | - hydrauliczny,  |
| 3. Nacisk jednostkowy               | - na wulkanizowane złącze taśmy max. 1,0 MPa,                                  |
| 4. Siłowniki                        | - hydrauliczne ze stopów aluminiowych,   |
| 5. Zasilacz hydrauliczny            | - z napędem elektrycznym i automatyczną kontrolą ciśnienia w układzie,         |
| 6. Zasilacz elektryczny             | - elektryczny z pełną automatyką przebiegu procesu wulkanizacyjnego,           |
| 7. Wymiary zasilacza hydraulicznego | - szerokość maksymalna do 650 mm,  |
| 8. Wymiary zasilacza elektrycznego  | - szerokość maksymalna do 650 mm,  |
| 9. Przewody hydrauliczne            | - o minimalnej długości 10 m,  |
| 10. Przewody elektryczne            | - o minimalnej długości 10 m,  |

11. Płyty wulkanizacyjne - konstrukcji aluminiowej z grzaniem oporowym o złączu skośnym,
12. Napięcie zasilania - 500V,
13. Temperatura wulkanizacji - z możliwością regulowania do 165°C,
14. Odczyt temperatury - chwilowy dla każdej płyty oddzielnie,
15. Stopień ochrony - zasilacza i płyt grzejnych IP 54,
16. Dźwigary - ze stopów aluminiowych,
17. Wyposażenie dodatkowe - kontener do przechowywania wyposażenia sprzętu wulkanizacyjnego (bez płyt) o szerokości maksymalnej do 650 mm.
18. Oferent zobowiązany jest do zaprezentowania i uruchomienia płyt wulkanizacyjnych u siebie na stanowisku prób co zostanie potwierdzone protokołem z prezentacji.

**ZG Janina**

Zadanie nr 2.

1. Przeznaczenie - płyty wulkanizacyjne przeznaczone do wulkanizacji taśm o szerokości 1200 mm,
2. Nacisk: - hydrauliczny,
3. Nacisk jednostkowy - na wulkanizowane złącze taśmy max. 1,0 MPa,
4. Siłowniki - hydrauliczne ze stopów aluminiowych,
5. Zasilacz hydrauliczny - z napędem elektrycznym i automatyczną kontrolą ciśnienia w układzie,
6. Zasilacz elektryczny - elektryczny z pełną automatyką przebiegu procesu wulkanizacyjnego,
7. Wymiary zasilacza hydraulicznego - szerokość maksymalna do 650 mm,
8. Wymiary zasilacza elektrycznego - szerokość maksymalna do 650 mm,
9. Przewody hydrauliczne - o minimalnej długości 10 m,
10. Przewody elektryczne - o minimalnej długości 10 m,
11. Płyty wulkanizacyjne - konstrukcji aluminiowej z grzaniem oporowym o złączu skośnym,

12. Napięcie zasilania - 500V,
13. Temperatura wulkanizacji - z możliwością regulowania do 165°C,
14. Odczyt temperatury - chwilowy dla każdej płyty oddzielnie,
15. Stopień ochrony - zasilacza i płyt grzejnych IP 54,
16. Dźwigary - ze stopów aluminiowych,
17. Wyposażenie dodatkowe - kontener do przechowywania wyposażenia sprzętu wulkanizacyjnego (bez płyt) o szerokości maksymalnej do 650 mm.
18. Oferent zobowiązany jest do zaprezentowania i uruchomienia płyt wulkanizacyjnych u siebie na stanowisku prób, co zostanie potwierdzone protokołem z prezentacji.

### **III. Wymagania jakościowe:**

Sprzedający dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia dla;

ZG Sobieski

Zadanie nr 1. oraz dla

ZG Janina

Zadanie nr 2.

- a) Instrukcję obsługi i użytkowania płyt wulkanizacyjnych (DTR) wersję papierową - 3kpl.,
- b) Instrukcję obsługi i użytkowania płyt wulkanizacyjnych (DTR) wersję elektroniczną na nośniku CD - 1 kpl.,
- c) Deklarację zgodności CE - 1 szt.,
- d) Kartę gwarancyjną - 1 szt.,
- e) Świadectwo jakości - 1 szt.,
- f) Katalog części zamiennych wraz z ich cenami - 3 kpl.
- g) Specyfikację przedmiotu umowy.

### **IV. Wymagania organizacyjne:**

1. Transport przedmiotu zamówienia jest na koszt Sprzedającego.
2. O przygotowaniu prezentacji Sprzedający zobowiązuje się zawiadomić Kupującego z 4 - dniowym wyprzedzeniem.
3. O przygotowaniu płyt wulkanicznych do wydania Sprzedający zobowiązuje się zawiadomić Kupującego z 5 - dniowym wyprzedzeniem.

## WZÓR OFERTY TECHNICZNEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta: .....

.....

adres pocztowy: .....

.....

.....

2. Data sporządzenia oferty: .....

3. Przedmiot (zakres) oferty:

ZG Sobieski

Zadanie nr 1.

Dostawa zestawu płyt wulkanizacyjnych do wulkanizacji na gorąco taśm przenośnikowych wraz z osprzętem o szerokości 1600 mm.

ZG Janina

Zadanie nr 2.

Dostawa zestawu płyt wulkanizacyjnych do wulkanizacji na gorąco taśm przenośnikowych wraz z osprzętem o szerokości 1200 mm.

3.1. Informacja o producencie/producentach przedmiotu zamówienia:

- w przypadku, gdy oferent nie jest producentem;

Producentami przedmiotu zamówienia jest : .....

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: .....

.....

5. Warunki transportu:

- transport własny oferenta i na koszt oferenta

6. Okres gwarancji: .....

7. Oświadczamy, że oferowany towar jest wolny od wad prawnych.

8. Oświadczamy, że przedmiotem dostawy będą towary fabrycznie nowe, pochodzące z produkcji w roku 2010.

9. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

10. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

11.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców:

zał. nr .....

11.2. Dokumenty potwierdzające, że ~~usługi, dostawy lub roboty budowlane~~ zostały należycie wykonane (Referencje):

zał. nr .....

11.3. Wzór karty gwarancyjnej;

zał. nr .....

11.4. Wzór deklaracji zgodności CE;

zał. nr .....

11.5. Wzór świadectwa jakości;

zał. nr .....

.....  
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

### WZÓR OFERTY HANDLOWEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta: .....

.....

.....

skrót nazwy oferenta: .....

NIP: .....

REGON: .....

adres pocztowy: .....

nr telefonu: .....

nr faksu: .....

e-mail: .....

(w przypadku oferentów występujących wspólnie powyższe należy wypełnić dla każdego oferenta oddzielnie)

2. Data sporządzenia oferty: .....

3. Przedmiot (zakres) oferty: .....

.....

4. Oferta cenowa sporządzona wg tabeli

Lp.	Typ płyt wulkanizacyjnych	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto [w zł]	Cena netto [w zł]	Uwagi
1	2	3	4	5	6(4*5)	7
1.	Płyty wulkanizacyjne do wulkanizacji na gorąco taśm przenośnikowych wraz z osprzętem o szerokości 1600 mm.	Szt.	1	.....	.....	Dla ZG Sobieski
2.	Płyty wulkanizacyjne do wulkanizacji na gorąco taśm przenośnikowych wraz z osprzętem o szerokości 1200 mm.	Szt.	1	.....	.....	Dla ZG Janina
Łączna cena netto oferty [w zł]					.....	
Słownie zł:					.....	

..... – pola do wypełnienia

Do w/w kwot zostanie doliczony podatek VAT , zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Warunki płatności:  
Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.  
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Forma płatności: przelew.
7. Termin związania ofertą:  
Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w wymaganiach ofertowych.
8. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
10. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem.
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
  - 11.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:  
zał. nr .....
  - 11.2. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłaceniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:  
zał. nr .....
  - 11.3. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłaceniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:  
zał. nr .....
  - 11.4. Dowód wpłacenia wadium:  
zał. nr ....
  - 11.5. Dowód wykupu wymagań ofertowych:  
zał. nr ....

11.6. Pełnomocnictwa\*\*):

zał. nr ....

\*) – niepotrzebne skreślić

\*\*\*) – w przypadku, gdy udzielono pełnomocnictw

.....  
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)



**WYKAZ DOSTAW  
WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH  
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT**

Nazwa oferenta: .....

Adres oferenta: .....

Data:.....

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto (bez VAT)	Termin realizacji	Pełna nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonywano zamówienie

.....  
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

## WZÓR UMOWY – wg przedmiotu zamówienia

zawarta w dniu ..... w Jaworznie pomiędzy:

**Południowym Koncernem Węglowym S.A.**  
z siedzibą w Jaworznie,  
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

REGON: 240033634,

NIP: 6321880539,

nr KRS 0000228587 – Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,  
kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł,  
zwanym dalej „Zamawiającym” i reprezentowanym przez:

1. .... - .....
2. .... - .....

a firmą:

adres.....

REGON: .....

NIP: .....

NR KRS: ..... wpisanym w Sądzie Rejonowym  
w .....

kapitał zakładowy: ..... zł, kapitał wpłacony: ..... zł

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” w imieniu i na rzecz której działają:

1. .... - .....
2. .... - .....

Umowa została zawarta na podstawie Uchwały nr ..... Zarządu  
Południowego Koncernu Węglowego S.A. z dnia ..... zatwierdzającej wyniki  
przetargu oraz protokołu z rokowań z dnia .....r.

### PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN REALIZACJI

#### § 1.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu fabrycznie nowe dwa zestawy płyt wulkanizacyjnych na gorąco taśm przenośnikowych wraz z osprzętem zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie do 5 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy.

**WYDANIE TOWARU. BRAKI ILOŚCIOWE I WADY TOWARU**

§ 3.

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi do magazynu Zamawiającego:  
ZG Sobieski (zadanie nr 1),  
ZG Janina (zadanie nr 2),  
na koszt i transportem Wykonawcy.
2. O przygotowaniu przedmiotu umowy do wydania Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego przynajmniej z 5 - dniowym wyprzedzeniem.
3. Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju i sposobu przewozu. Przedmiot umowy winien być oznakowany w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację. Koszt opakowania i oznakowania wliczony jest w cenę przedmiotu umowy.
4. Do przedmiotu umowy Wykonawca obowiązany jest dołączyć:
  - a) Instrukcję obsługi i użytkowania płyt wulkanizacyjnych (DTR) wersję papierową - 3kpl.,
  - b) Instrukcję obsługi i użytkowania płyt wulkanizacyjnych (DTR) wersję elektroniczną na nośniku CD - 1 kpl.,
  - c) Deklarację zgodności CE - 1 szt.,
  - d) Kartę gwarancyjną - 1 szt.,
  - e) Świadectwo jakości - 1 szt.,
  - f) Katalog części zamiennych wraz z ich cenami - 3 kpl.
  - g) Specyfikację przedmiotu umowy.
5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemnie lub faksem reklamację. Brakujący przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie przedmiotu umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do naliczania kary umownej za zwłokę w dostawie w zakresie brakującego przedmiotu umowy, zgodnie z § 7 ust. 1. lit. b umowy.
6. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający dokona pisemnej reklamacji. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez wykonawcę nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty jej doręczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni od daty zgłoszenia reklamacji, dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt przedmiot umowy wolny od wad oraz odebrać od Zamawiającego przedmiot umowy wadliwy. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania od Zamawiającego wadliwego przedmiotu umowy, przedmiot umowy ten po upływie siedmiodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu trzecim, będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tytułu tego składowania Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 1% łącznej ceny netto składowanego przedmiotu umowy za każdy dzień składowania
7. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do uzupełnienia brakującego przedmiotu umowy lub dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, określonego w ust. 5 i 6, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części.

8. Prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części przysługuje Zamawiającemu również w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy, trwającej dłużej niż 14 dni.

## CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

### § 4.

1. Całkowita cena przedmiotu umowy netto skalkulowana na bazie franco magazyn Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy wynosi..... zł (słownie..... złotych), przy czym:
  - a) cena jednego fabrycznie nowego zestawu płyt wulkanizacyjnych na gorąco taśm przenośnikowych wraz z osprzętem objętej zadaniem nr 1 wynosi..... zł (słownie..... złotych),
  - b) cena jednego fabrycznie nowego zestawu płyt wulkanizacyjnych na gorąco taśm przenośnikowych wraz z osprzętem objętej zadaniem nr 2 wynosi..... zł (słownie..... złotych).Cena netto zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22%.  
Cena obejmuje również koszty transportu towaru do magazynu Zamawiającego.
2. Podstawą wystawienia faktury jest obustronnie podpisany protokół kompletności dostawy.
3. Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Termin zapłaty ulega przedłużeniu o czas trwania postępowań reklamacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 5 i 6 umowy, przy czym czas ten liczy się od daty zgłoszenia reklamacji do dnia uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych przedmiotu umowy lub dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, a jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona – do dnia doręczenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy o odmowie uznania reklamacji.
5. Faktury wraz z obustronnie podpisanym protokołem kompletności dostawy potwierdzającym odbiór przedmiotu umowy należy przesłać na adres:  
**Południowy Koncern Węglowy S.A , 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.**
6. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.
7. Faktury wystawione na podstawie niniejszej Umowy muszą zawierać numer, pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Faktura bez numeru umowy nie jest prawidłowo wystawiona fakturą w rozumieniu ust. 3 umowy.
8. Wykonawca upoważniony jest do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

## NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

### §5.

Osobami odpowiedzialnymi za nadzór i realizację umowy są:

- a) ze strony Zamawiającego

Zakład Górniczy Sobieski  
-za realizację i rozliczenie umowy

mgr inż. Dariusz Jochymek tel. 032- 618 5594,  
mgr inż. Dariusz Jachimczyk tel. 032- 618 5271,

- za nadzór mgr inż. Franciszek Krzyżak tel. 032- 618 5590,  
mgr inż. Zbigniew Jagiełło tel. 032- 618 5570,

Zakład Górniczy Janina

- za realizację i rozliczenie umowy

mgr inż. Jerzy Szafran tel. 032- 627 0587  
mgr inż. Mirosław Cholewa tel. 032- 627 0573,

- za nadzór

mgr inż. Kazimierz Hoła tel. 032- 627 0590,  
inż. Marian Borowski tel. 032- 627 0572,

b) ze strony Wykonawcy

.....  
.....

## **GWARANCJA I SERWIS**

### **§ 6.**

1. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .....  
miesiące, liczony od daty otrzymania protokołu kompletności dostawy podpisanym przez  
obie Strony umowy.
2. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia przedmiotu umowy powstałe w wyniku  
użytkowania przez Zamawiającego niezgodnego z DTR i instrukcją obsługi producenta.
3. Okres gwarancji wydłuża się o czas wykonywania napraw gwarancyjnych.
4. Wykonawca w okresie gwarancyjnym zapewni pełną obsługę serwisową, a po okresie  
gwarancyjnym zapewni obsługę serwisową na podstawie odrębnej umowy. W przypadku  
wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad w przedmiocie umowy, Zamawiający jest  
zobowiązany na własny koszt, w ciągu 12 godzin od zgłoszenia telefonicznego, podjąć  
czynności zmierzające do wymiany lub naprawy dotkniętych wadą elementów przedmiotu  
umowy.  
Reklamację należy zgłaszać telefonicznie i potwierdzić za pomocą faxu na adres:  
.....
5. Do wezwania serwisu upoważnione są osoby wyższego dozoru ruchu Zamawiającego  
nadzorujące prace na zmianie, na której zaistniała awaria.
6. Wykonanie naprawy lub wymiany gwarancyjnej będzie każdorazowo stwierdzone  
protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.

## **KARY UMOWNE**

### **§ 7.**

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
  - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za  
które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% łącznej ceny netto przedmiotu  
dostawy określonej w § 4 ust. 1,

- b) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy- w wysokości 0,5% ceny netto określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, przy czym za zwłokę w dostawie rozumie się również zwłokę w dostarczeniu dokumentacji, o której mowa w § 3 ust.4.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% łącznej ceny netto przedmiotu dostawy, określonej w § 4 ust. 1.
  3. W razie nie dokonania wymiany lub naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 6 ust. 4 Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki.
  4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.
  5. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.

### **SIŁA WYŻSZA**

#### **§ 8.**

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie umowy spowodowane siłą wyższą. "Siła wyższa" oznacza okoliczności o nadzwyczajnym charakterze, spowodowane zdarzeniem losu, lub zdarzeniami takimi jak: strajki, rozruchy, wojna, katastrofy itp., które wystąpiły po podpisaniu umowy i pozostawały całkowicie poza kontrolą stron. Jedna ze stron może powołać się na siłę wyższą pod warunkiem, że druga strona zostanie natychmiast powiadomiona o w/w okolicznościach.
2. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga strona może odstąpić od niniejszej umowy.
3. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 2 nie stosuje się postanowień § 7 ust.1 lit. a) i ust. 2.

### **OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **§ 9.**

1. Sprzedający zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Sprzedający oświadcza, że jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 10.**

1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu stron, uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.
2. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Spory wynikłe z niniejszej umowy poddaje się pod rozstrzygnięcie sądowni powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę **Kupującego**.
5. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załącznik nr 1 – Warunki techniczne realizacji przedmiotu umowy.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

1. ....

1.....

2. ....

2. ....

## WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Dostawa dwóch zestawów płyt wulkanizacyjnych do wulkanizacji na gorąco taśm przenośnikowych wraz z osprzętem o szerokości 1600 mm (zadanie nr 1) i 1200 mm (zadanie nr 2).

### **ZG Sobieski**

#### Zadanie nr 1.

1.	Przeznaczenie	płyty wulkanizacyjne przeznaczone do wulkanizacji taśm o szerokości 1600 mm,
2.	Nacisk	hydrauliczny,
3.	Nacisk jednostkowy	na wulkanizowane złącze taśmy max. 1,0 MPa,
4.	Siłowniki	hydrauliczne ze stopów aluminiowych,
5.	Zasilacz hydrauliczny	z napędem elektrycznym i automatyczną kontrolą ciśnienia w układzie,
6.	Zasilacz elektryczny	elektryczny z pełną automatyką przebiegu procesu wulkanizacyjnego,
7.	Wymiary zasilacza hydraulicznego	szerokość maksymalna do 650 mm,
8.	Wymiary zasilacza elektrycznego	szerokość maksymalna do 650 mm,
9.	Przewody hydrauliczne	o minimalnej długości 10 m,
10.	Przewody elektryczne	o minimalnej długości 10 m,
11.	Płyty wulkanizacyjne	konstrukcji aluminiowej z grzaniem oporowym o złączu skośnym,
12.	Napięcie zasilania	500V,
13.	Temperatura wulkanizacji	z możliwością regulowania do 165°C,
14.	Odczyt temperatury	chwilowy dla każdej płyty oddzielnie,
15.	Stopień ochrony	zasilacza i płyt grzejnych IP 54,
16.	Dźwigary	ze stopów aluminiowych
17.	Wyposażenie dodatkowe	kontener do przechowywania wyposażenia sprzętu wulkanizacyjnego (bez płyt) o szerokości maksymalnej do 650 mm.

### **ZG Janina**

#### Zadanie nr 2.

1.	Przeznaczenie	płyty wulkanizacyjne przeznaczone do wulkanizacji taśm o szerokości 1200 mm,
2.	Nacisk	hydrauliczny,
3.	Nacisk jednostkowy	na wulkanizowane złącze taśmy max. 1,0 MPa,
4.	Siłowniki	hydrauliczne ze stopów aluminiowych,
5.	Zasilacz hydrauliczny	z napędem elektrycznym i automatyczną kontrolą ciśnienia w układzie,



6.	Zasilacz elektryczny	elektryczny z pełną automatyką przebiegu procesu wulkanizacyjnego,
7.	Wymiary zasilacza hydraulicznego	szerokość maksymalna do 650 mm,
8.	Wymiary zasilacza elektrycznego	szerokość maksymalna do 650 mm,
9.	Przewody hydrauliczne	o minimalnej długości 10 m,
10.	Przewody elektryczne	o minimalnej długości 10 m,
11.	Płyty wulkanizacyjne	konstrukcji aluminiowej z grzaniem oporowym o złączu skośnym,
12.	Napięcie zasilania	500V,
13.	Temperatura wulkanizacji	z możliwością regulowania do 165°C,
14.	Odczyt temperatury	chwilowy dla każdej płyty oddzielnie,
15.	Stopień ochrony	zasilacza i płyt grzejnych IP 54,
16.	Dźwigary	ze stopów aluminiowych
17.	Wyposażenie dodatkowe	kontener do przechowywania wyposażenia sprzętu wulkanizacyjnego (bez płyt) o szerokości maksymalnej do 650 mm.