

**ogłasza przetarg pisemny nieograniczony z zastosowaniem aukcji elektronicznej
nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych**

nr 191/A/10 - Wyłonienie Wykonawców dla realizacji dostaw: „Noże kombajnowe, uchwyty, tuleje i zabezpieczenia”.

- Zadanie nr 1 – wg załącznika j.n.
- Zadanie nr 2 - wg załącznika j.n.
- Zadanie nr 3 – wg załącznika j.n.
- Zadanie nr 4 - wg załącznika j.n.
- Zadanie nr 5 – wg załącznika j.n.
- Zadanie nr 6 - wg załącznika j.n.
- Zadanie nr 7 – wg załącznika j.n.

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2011r. do 31.01.2012r. dla zamówień złożonych do 31.12.2011r.

Pisemne oferty w zaklejonych i opieczetowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu należy składać do dnia 03.11.2010r. w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Kancelaria Główna (Budynek Zarządu – parter, pokój nr 5) do godz. 14.00.

UWAGA: Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do aukcji elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego (oferty przetargowej), należy na stronie www.pkwsa.pl w zakładce aukcje „zgłosić udział” w systemie „aukcji elektronicznej dla przetargu nieograniczonego”. W przypadku nie zgłoszenia udziału, wniosek zostanie odrzucony i zwrócony oferentowi bez otwierania.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze zapoznanie się w Wydziale Umów, Budynek Centrali Telefonicznej – pok. nr 9 (do godz. 14.00) lub na stronie internetowej www.pkwsa.pl – zakładka aukcje elektroniczne dla przetargu nieograniczonego z wymaganiami ofertowymi, pobranie wniosku o dopuszczenie do aukcji elektronicznej oraz wykup wymagań ofertowych w kwocie 100 zł płatne w Kasie Głównej Południowego Koncernu Węglowego S.A. czynnej codziennie od 11.00-14.00 ; w środe od 7.30-10.00 i 12.00-14.00 lub przelewem na konto j.n. , jak również wpłata wadium dla oferty kompleksowej w wysokości 42100,00 zł lub zadanie nr 1 – 22000,00 zł, zadanie nr 2 – 4800,00 zł, zadanie nr 3 – 6200,00 zł, zadanie nr 4 – 6100,00 zł, zadanie nr 5 - 900,00 zł, zadanie nr 6 – 2000,00 zł, zadanie nr 7 – 100,00 zł, na konto Bank Pekao S.A. nr 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309 lub w formie gwarancji bankowej, poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji ubezpieczeniowej.

Wadium w postaci gwarancji bankowej, poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowej należy dołączyć do oferty przetargowej w formie oryginału dokumentu (który zostanie zwrócony do Wystawcy dokumentu) oraz kserokopii dokumentu (który stanowić będzie część oferty), przed upływem terminu składania ofert określonego powyżej.

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium, zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego SA wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2010r. w Sali Narad - I piętro, Budynek Zarządu o godz. 13.40.

**Informacji udziela w sprawach:
proceduralnych : Wydział Umów tel. 32 618 51 50 /fax 32 618 5078/**

**technicznych:
Marek Wasyl tel. 32 618 56 43.**

Jaworzno, dn 01-10-2010

POŁUDNIOWY KONCERN
WĘGLOWY

Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	Nóż kombajnowy 18/30/38/65/139/64 zabezpieczenie "Seger", wytrzymałość urabialnej skały 20-100 Mpa	120	szt.	
2	Nóż kombajnowy 22/30/38/65/139/64 zabezpieczenie "Seger", wytrzymałość urabialnej skały 20-100 Mpa	3 800	szt.	
3	Nóż kombajnowy 25/30/38/65/139/64 zabezpieczenie "Seger", wytrzymałość urabialnej skały 20-100 Mpa	200	szt.	
4	Nóż kombajnowy 22/30/38/65/65/140/75 zabezpieczenie "Hert", wytrzymałość urabialnej skały 20-100 Mpa	3 000	szt.	
5	Nóż kombajnowy 25/30/38/65/65/140/75 zabezpieczenie "Hert", wytrzymałość urabialnej skały 20-100 Mpa	200	szt.	
6	Nóż kombajnowy 22/38/58/146C/70 zabezpieczenie tulejka rozprężna "Clipping", wytrzymałość urabialnej skały 20-100 Mpa	1 400	szt.	
7	Nóż kombajnowy 25/38/58/146C/70 zabezpieczenie tulejka rozprężna "Clipping", wytrzymałość urabialnej skały 20-100 Mpa	200	szt.	
8	Nóż kombajnowy 19.5/35/55/195/102 zabezpieczenie tulejka cierna	2 400	szt.	
9	Nóż kombajnowy 22/35/55/195/102 zabezpieczenie tulejka cierna	400	szt.	
10	Nóż kombajnowy 25/35/55/195/102 zabezpieczenie tulejka cierna	250	szt.	
11	Nóż kombajnowy 19.5/35/55/194/100 zabezpieczenie tulejka cierna	900	szt.	
12	Nóż kombajnowy 22/35/55/194/100 zabezpieczenie tulejka cierna	300	szt.	
13	Nóż kombajnowy 19.5/35/55/175/82 zabezpieczenie tulejka cierna	50	szt.	
14	Nóż kombajnowy 22/35/55/175/82 zabezpieczenie tulejka cierna	50	szt.	
15	Nóż kombajnowy 25/35/55/175/82 zabezpieczenie tulejka cierna	50	szt.	
16	Nóż kombajnowy 17.5/30/48/164/89 zabezpieczenie "Seger"	100	szt.	
17	Nóż kombajnowy 19.5/30/48/164/89 zabezpieczenie "Seger"	400	szt.	
18	Nóż kombajnowy 18/30/38/60/165/90 zabezpieczenie "Hert"	2 400	szt.	
19	Nóż kombajnowy 22/30/38/60/165/90 zabezpieczenie "Hert"	1 200	szt.	
20	Nóż kombajnowy 25/30/38/60/165/90 zabezpieczenie "Hert"	700	szt.	

21	Nóż kombajnowy 18/30/38/48/138/63 zabezpieczenie "Hert"	50	szt.	
22	Nóż kombajnowy 22/30/38/48/138/63 zabezpieczenie "Hert"	100	szt.	
23	Nóż kombajnowy 18/30/48/89/169/80 zabezpieczenie tulejka rozprężna "Cliring"	500	szt.	
24	Nóż kombajnowy 22/30/48/89/169/80 zabezpieczenie tulejka rozprężna "Cliring"	400	szt.	
25	Nóż kombajnowy 25/30/48/89/169/80 zabezpieczenie tulejka rozprężna "Cliring"	400	szt.	
26	Nóż kombajnowy 18/30/38/65/90/165/75 zabezpieczenie "Hert"	700	szt.	
27	Nóż kombajnowy 22/30/38/65/90/165/75 zabezpieczenie "Hert"	200	szt.	
28	Zabezpieczenie - zawleczka sprężysta TYP HERT	4 000	szt.	
29	Zabezpieczenie - pierścień SEGERA Z-28	2 000	szt.	

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Wydziału Zaopatrzenia

.....

 podpis
 Edward Ćwik

Jaworzno, dn 27-09-2010



Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	Nóż kombajnowy o podwyższonej żywotności 18/30/38/65/139/64 zabezpieczenie "Seger", ścieralność węgla min. 5.4 m-3, gęstość węgla min. 14.45 g/cm ³	100	szt.	
2	Nóż kombajnowy o podwyższonej żywotności 22/30/38/65/139/64 zabezpieczenie "Seger", ścieralność węgla min. 5.4 m-3, gęstość węgla min. 14.45 g/cm ³	2 000	szt.	
3	Nóż kombajnowy o podwyższonej żywotności 25/30/38/65/139/64 zabezpieczenie "Seger", ścieralność węgla min. 5.4 m-3, gęstość węgla min. 14.45 g/cm ³	100	szt.	
4	Nóż kombajnowy o podwyższonej żywotności 22/38/58/146C/70 zabezpieczenie tulejka rozprężna "Clipring", ścieralność węgla min. 5.4 m-3, gęstość węgla min. 14.45 g/cm ³	700	szt.	
5	Nóż kombajnowy o podwyższonej żywotności 25/38/58/146C/70 zabezpieczenie tulejka rozprężna "Clipring", ścieralność węgla min. 5.4 m-3, gęstość węgla min. 14.45 g/cm ³	200	szt.	

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Wydziału Zaopatrzenia

.....
B.C. /
podpis

Jaworzno, dn 24-09-2010


 GRUPA
TAURON | POŁUDNIOWY KONCERN
 WĘGLOWY

Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	Nóż kombajnowy MR38-110-17.5 wytrzymałość urabialnej skały 40 Mpa KENNAMETAL	500	szt.	
2	Nóż kombajnowy K-1-KO SM (19.5) zabezpieczenie tulejka rozprężna "Clipping, wytrzymałość urabialnej skały 40 Mpa KENNAMETAL	800	szt.	
3	Nóż kombajnowy K-1-KO HD (22) zabezpieczenie tulejka rozprężna "Clipping, wytrzymałość urabialnej skały 40 Mpa KENNAMETAL	100	szt.	
4	Nóż kombajnowy K-1-KO 25 (25) zabezpieczenie tulejka rozprężna "Clipping, wytrzymałość urabialnej skały 40 Mpa KENNAMETAL	100	szt.	
5	Nóż kombajnowy K-1-75 (25) zabezpieczenie "Seger", wytrzymałość urabialnej skały 40 Mpa KENNAMETAL	100	szt.	
6	Nóż kombajnowy U138 SML 102 (19.5) zabezpieczenie tulejka cierna, wytrzymałość urabialnej skały 40 Mpa KENNAMETAL	1 800	szt.	
7	Nóż kombajnowy U138 HDL 102 (22) zabezpieczenie tulejka cierna, wytrzymałość urabialnej skały 40 Mpa KENNAMETAL	100	szt.	
8	Nóż kombajnowy U138 25L 102 (25) zabezpieczenie tulejka cierna, wytrzymałość urabialnej skały 40 Mpa KENNAMETAL	100	szt.	
9	Nóż do kruszarki 25/35/55/198 zabezpieczenie "Seger", wytrzymałość urabialnej skały 40 Mpa KENNAMETAL	250	szt.	

 Południowy Koncern Węglowy S.A.
 Kierownik Wydziału Zaopatrzenia

 Edward Ciwik
 podpis

Jaworzno, dn 24-09-2010


 POŁUDNIOWY KONCERN
WĘGLOWY

Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	Nóż kombajnowy o podwyższonej żywotności węglík dodatkowo zabezpieczony pierścieniem z węglík 19.7/35/55/195/102 zabezpieczenie tulejka rozprężna "Cliring"	1 300	szt.	
2	Nóż kombajnowy o podwyższonej żywotności węglík dodatkowo zabezpieczony pierścieniem z węglík 22/35/55/195/102 zabezpieczenie tulejka rozprężna "Cliring"	500	szt.	
3	Nóż kombajnowy o podwyższonej żywotności węglík dodatkowo zabezpieczony pierścieniem z węglík 25/35/55/195/102 zabezpieczenie tulejka rozprężna "Cliring"	100	szt.	

 Południowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Wydziału Zaopatrzenia

Edward Cwik.....
podpis

Zadanie nr 5

Jaworzno, dn 24-09-2010



POŁUDNIOWY KONCERN
WĘGLOWY

Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	Uchwyt nożowy K177S	200	szt.	
2	Uchwyt nożowy 6910028K	50	szt.	
3	Uchwyt nożowy dwustopniowy do noża 30/38/65/139/64	65	szt.	

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Wydziału Zaopatrzenia

.....
Edyta Świątek
podpis

Zadanie nr 6

Jaworzno, dn 24-09-2010



POŁUDNIOWY KONCERN
WĘGLOWY

Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	Tuleja nożowa K177S/K1 fi-45	300	szt.	
2	Tuleja nożowa K178S/KO 38/30	100	szt.	
3	Tuleja nożowa K35W90 system BCA	100	szt.	
4	Tuleja nożowa U90K200S	20	szt.	
5	Tuleja nożowa U90K200 107	55	szt.	
6	Tuleja nożowa 35/65/88/28/133.5/55	300	szt.	
7	Zabezpieczenie - pierścień SEGERA Z-45	300	szt.	

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Wydziału Zaopatrzenia

B. S.
.....
podpis

Jaworzno, dn 24-09-2010



GRUPA

TAURON

POŁUDNIOWY KONCERN
WĘGLOWY

Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	Ściągacz K-150	3	szt.	
2	Ściągacz U90	3	szt.	
3	Ściągacz U80	3	szt.	
4	Kleszcze KRP 4	3	szt.	
5	Kleszcze KRP 200	3	szt.	
6	Końcówki do kleszczy KRP 200	2	szt.	

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Wydziału Zaopatrzenia

.....Edward Górecki.....

podpis