

**ogłasza przetarg pisemny nieograniczony z zastosowaniem aukcji elektronicznej
nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych**

**nr 107/A/11 - Wyłonienie Wykonawców dla realizacji dostaw dla potrzeb Spółek Grupy TAURON :
„armatury przemysłowej”**

Zadanie nr 1 - wg załącznika j.n.

Zadanie nr 2 - wg załącznika j.n.

Zadanie nr 3 - wg załącznika j.n.

Zadanie nr 4 - wg załącznika j.n.

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.01.2012 r. dla zamówień złożonych do 31.12.2011 r.

Pisemne oferty w zaklejonych i opieczetowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu należy składać do dnia **21.06.2011 r.** w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Kancelaria Główna (Budynek Zarządu – parter, pokój nr 5) do godz. **14.00.**

UWAGA: Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do aukcji elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego (oferty przetargowej), należy na stronie www.pkwsa.pl w zakładce aukcje „zgłosić udział” w systemie „aukcji elektronicznej dla przetargu nieograniczonego”.

W przypadku nie zgłoszenia udziału, wniosek zostanie odrzucony i zwrócony oferentowi bez otwierania.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami ofertowymi, które są dostępne na stronie internetowej www.pkwsa.pl, jak również wpłata wadium w wysokości: oferta kompleksowa – **18 400,00 zł**, zadanie 1 – **2 600,00 zł**, zadanie 2 – **8 400,00 zł**, zadanie 3 – **3 600,00 zł**, zadanie nr 4 – **3 800,00 zł**, na konto Bank Pekao SA nr 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309 lub w formie gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji ubezpieczeniowej, lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art.6.b)ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .

Wadium w postaci gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art.6.b) ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w oryginale w tej samej kopercie, która zawiera ofertę, a kserokopię dokumentu należy załączyć do oferty (jako integralną część oferty), przed upływem terminu składania ofert określonego powyżej.

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium, zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego SA wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

W przypadku pobrania wymagań ofertowych w wersji papierowej w Wydziale Umów, Budynek Centrali Telefonicznej – pok. nr 12 wymagany jest wykup wymagań ofertowych w kwocie 100,00 zł płatne w Kasie Głównej Południowego Koncernu Węglowego S.A. czynnej codziennie od 11.00-14.00; w środę od 7.30-10.00 i 12.00-14.00 lub przelewem na konto j.w.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.06.2011 r.** w Sali Narad - I piętro, Budynek Zarządu o godz. **10.30.**

Informacji udziela w sprawach:

technicznych:

Przemysław Pluta – tel. **32 618 52 61.**

proceduralnych :

Wydział Umów - tel. **32 618 56 80 /fax. (32) 618 50 78/.**

Jaworzno, dn 13-05-2011



GRUPA

POLUDNIOWY KONCERN
WĘGLOWY

Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1. Przepustnica międzykołnierzowa DN200, PN16 (Transport popiołu)	4	szt.	
2	2. Zawór kulowy DN100, 10 bar (Transport popiołu) 11495-A Pneuplan	1	szt.	
3	3. Zawór kopułowy DN300, 10 bar (Transport popiołu) 11948-A Pneuplan	1	szt.	
4	4. Zawór rurowy DN150, 10 bar (Transport popiołu) 11644 Pneuplan	1	szt.	

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Wydziału Zaopatrzenia.....
podpis Cwik

Jaworzno, dn 13-05-2011

POLUDNIOWY KONCERN
WĘGLOWY

Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1. Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 15; Pn 1,6 MPa; woda; L=130mm; T=150°C	80	szt.	
2	2. Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 20; Pn 1,6 MPa; woda; L=150mm; T=150°C	30	szt.	
3	3. Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 25; Pn 1,6 MPa; woda; L=160mm; T=150°C	10	szt.	
4	4. Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 32; Pn 1,6 MPa; woda; L=180mm; T=150°C	25	szt.	
5	5. Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 40; Pn 1,6 MPa; woda; L=200mm; T=150°C	50	szt.	
6	6. Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 50; Pn 1,6 MPa; woda; L=230mm; T=150°C	50	szt.	
7	7. Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 65; Pn 1,6 MPa; woda; L=270mm; T=150°C	50	szt.	
8	8. Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 80; Pn 1,6 MPa; woda; L=280-310mm; T=150°C	50	szt.	
9	9. Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 100; Pn 1,6 MPa; woda; L=300-350mm; T=150°C	25	szt.	
10	10. Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 125; Pn 1,6 MPa; woda; L=325-400mm; T=150°C	10	szt.	
11	11. Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 150; Pn 1,6 MPa; woda; L=350-480mm; T=150°C	10	szt.	
12	12. Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 15; Pn 2,5 MPa; woda; L=130mm; T=150°C	100	szt.	
13	13. Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 20; Pn 2,5 MPa; woda; L=150mm; T=150°C	20	szt.	
14	14. Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 25; Pn 2,5 MPa; woda; L=160mm; T=150°C	25	szt.	
15	15. Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 32; Pn 2,5 MPa;	35	szt.	

	woda; L=180mm; T=150°C			
16	16. Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 40; Pn 2,5 MPa; woda; L=200mm; T=150°C	60	szt.	
17	17. Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 50; Pn 2,5 MPa; woda; L=230mm; T=150°C	70	szt.	
18	18. Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 65; Pn 2,5 MPa; woda; L=270mm; T=150°C	35	szt.	
19	19. Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 80; Pn 2,5 MPa; woda; L=280-310mm; T=150°C	35	szt.	
20	20. Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 100; Pn 2,5 MPa; woda; L=300-350mm; T=150°C	10	szt.	
21	21. Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 125; Pn 2,5 MPa; woda; L=325-400mm; T=150°C	2	szt.	
22	22. Zawór kulowy do wspawania równoprzelotowy Dn 15; Pn 2,5 MPa; woda; L=210mm; T=150°C	50	szt.	
23	23. Zawór kulowy do wspawania równoprzelotowy Dn 20; Pn 2,5 MPa; woda; L=230mm; T=150°C	10	szt.	
24	24. Zawór kulowy do wspawania równoprzelotowy Dn 25; Pn 2,5 MPa; woda; L=230mm; T=150°C	10	szt.	
25	25. Zawór kulowy do wspawania równoprzelotowy Dn 32; Pn 2,5 MPa; woda; L=260mm; T=150°C	10	szt.	
26	26. Zawór kulowy do wspawania równoprzelotowy Dn 40; Pn 2,5 MPa; woda; L=260mm; T=150°C	10	szt.	
27	27. Zawór kulowy do wspawania równoprzelotowy Dn 50; Pn 2,5 MPa; woda; L=300mm; T=150°C	10	szt.	
28	28. Zawory kulowe do wspaw do wysokoparametrowych sieci ciepł.T=250stC DN 15 PN-2,5-4,0 Mpa	120	szt.	
29	29. Zawory kulowe do wspawania do wysokoparametrowych sieci ciepł.T=250stC DN 20 PN-2,5-4,0 Mpa	30	szt.	
30	30. Zawory kulowe do wspaw do wysokoparametrowych sieci ciepł.T=250stC DN 25 PN-2,5-4,0 Mpa	60	szt.	
31	31. Zawory kulowe do wspaw do wysokoparametrowych sieci ciepł.T=250stC DN 32 PN-2,5-4,0 Mpa	40	szt.	
32	32. Zawory kulowe do wspaw do wysokoparametrowych sieci ciepł.T=250stC DN 40 PN-2,5-4,0 Mpa	50	szt.	
33	33. Zawory kulowe do wspaw do wysokoparametrowych sieci ciepł.T=250stC DN 50 PN-2,5-4,0 Mpa	80	szt.	
34	34. Zawory kulowe do wspaw do wysokoparametrowych sieci ciepł.T=250stC DN 65 PN-2,5-4,0 Mpa	60	szt.	
35	35. Zawory kulowe do wspaw do wysokoparametrowych sieci	50	szt.	

	ciepl.T=250stC DN 80 PN-2,5-4,0 Mpa			
36	36. Zawory kulowe do wspaw do wysokoparametrowych sieci ciepl.T=250stC DN 100 PN-2,5-4,0 Mpa	20	szt.	
37	37. Zawory kulowe do wspaw do wysokoparametrowych sieci ciepl.T=250stC DN 125 PN-2,5-4,0 Mpa	10	szt.	
38	38. Zawory kulowe do wspaw do wysokoparametrowych sieci ciepl.T=250stC DN 150 PN-2,5-4,0 Mpa	10	szt.	

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Wydziału Zaopatrzenia

Edward Ćwik
podpis
Edward Ćwik

Jaworzno, dn 13-05-2011



GRUPA

POLUDNIOWY KONCERN
WĘGLOWY

Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1. Zawór kulowy gwintowany Dn 15; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda	200	szt.	
2	2. Zawór kulowy gwintowany Dn 20; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda	15	szt.	
3	3. Zawór kulowy gwintowany Dn 25; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda	2	szt.	
4	4. Zawór kulowy gwintowany Dn 32; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda	10	szt.	
5	5. Zawór kulowy gwintowany Dn 40; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda	15	szt.	
6	6. Zawór kulowy gwintowany Dn 50; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda	10	szt.	
7	7. Zawór kulowy gwintowany Dn 65; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda	1	szt.	
8	8. Zawór kulowy gwintowany Dn 15; Pn 2,5 MPa; T=100°C woda	150	szt.	
9	9. Zawór kulowy gwintowany Dn 20; Pn 2,5 MPa; T=100°C woda	15	szt.	
10	10. Zawór kulowy gwintowany Dn 25; Pn 2,5 MPa; T=100°C woda	15	szt.	
11	11. Zawór kulowy gwintowany Dn 32; Pn 2,5 MPa; T=100°C woda	25	szt.	
12	12. Zawór kulowy gwintowany Dn 40; Pn 2,5 MPa; T=100°C woda	20	szt.	
13	13. Zawór kulowy gwintowany Dn 50; Pn 2,5 MPa; T=100°C woda	30	szt.	
14	14. Zawór kulowy gwintowany Dn 65; Pn 2,5 MPa; T=100°C woda	3	szt.	
15	15. Zawór kulowy czepalny niklowany z dźwignią (z końcówką do połączenia węża) Dn 15; Pn 1,0 Mpa	5	szt.	
16	16. Zawór kulowy czepalny niklowany z dźwignią (z końcówką do połączenia węża) Dn 20; Pn 1,0Mpa	5	szt.	
17	17. Zawór kulowy z dźwignią (wersja nakrętno wkrętna) Dn 15; Pn 1,6Mpa	40	szt.	
18	18. Zawór kulowy z dźwignią (wersja nakrętno wkrętna) Dn 20; Pn 1,6Mpa	5	szt.	
19	19. Zawór kulowy z dźwignią (wersja nakrętno wkrętna) Dn 25; Pn 1,6Mpa	10	szt.	
20	20. Zawór kulowy z dźwignią (wersja nakrętno nakrętna) Dn 15; Pn 1,6Mpa	10	szt.	
21	21. Zawór kulowy z dźwignią (wersja nakrętno nakrętna) Dn 20; Pn	10	szt.	

	1,6Mpa			
22	22. Zawór kulowy z dźwignią (wersja nakrętno nakrętna) Dn 25; Pn 1,6Mpa	10	szt.	
23	23. Zawór kulowy z dźwignią (wersja nakrętno nakrętna) Dn 32; Pn 1,6Mpa	10	szt.	
24	24. Zawór kulowy z dźwignią (wersja nakrętno nakrętna) Dn 40; Pn 1,6Mpa	10	szt.	
25	25. Zawór kulowy z dźwignią (wersja nakrętno wkrętna) Dn 40; Pn 1,6Mpa	10	szt.	
26	26. Zawór kulowy z półrubunkiem i dźwignią DN15 1,6MPa	10	szt.	
27	27. Zawór kulowy z półrubunkiem i dźwignią DN20 1,6MPa	10	szt.	
28	28. Zawór kulowy z półrubunkiem i dźwignią DN32 1,6MPa	10	szt.	
29	29. Zawór zwrotny gwintowany grzybkowy do pracy w poziomie Dn 15; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda	40	szt.	
30	30. Zawór zwrotny gwintowany grzybkowy do pracy w poziomie Dn 20; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda	2	szt.	
31	31. Zawór zwrotny gwintowany grzybkowy do pracy w poziomie Dn 25; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda	5	szt.	
32	32. Zawór zwrotny gwintowany grzybkowy do pracy w poziomie Dn 32; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda	10	szt.	
33	33. Zawór zwrotny gwintowany grzybkowy do pracy w poziomie Dn 15; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda	5	szt.	
34	34. Zawór zwrotny gwintowany grzybkowy do pracy w poziomie Dn 15; Pn 1,6 MPa; T=150°C woda	1	szt.	
35	35. Zawór grzybkowy gwintowany dla wody zimnej Dn 15; Pn 1,0 MPa; woda VALVEX	1	szt.	
36	36. Zawór grzybkowy gwintowany dla wody zimnej Dn 20; Pn 1,0 MPa; woda VALVEX	1	szt.	
37	37. Zawór grzybkowy gwintowany dla wody zimnej Dn 40; Pn 1,0 MPa; woda VALVEX	2	szt.	
38	38. Zawór grzybkowy gwintowany dla wody zimnej Dn 15; Pn 1,0 MPa; T=70°C woda VALVEX	1	szt.	
39	39. Zawór grzybkowy gwintowany dla wody zimnej Dn 20; Pn 1,0 MPa; T=70°C woda VALVEX	3	szt.	
40	40. Zawór grzybkowy gwintowany dla wody zimnej Dn 25; Pn 1,0 MPa; T=70°C woda VALVEX	5	szt.	
41	41. Zawór grzybkowy gwintowany dla wody zimnej Dn 32; Pn 1,0 MPa; T=70°C woda VALVEX	1	szt.	
42	42. Zawór grzybkowy gwintowany dla wody zimnej Dn 40; Pn 1,0 MPa; T=70°C woda VALVEX	1	szt.	

43	43. Zawór zwrotny klapowy fig.302 1,6MPa 100mm	60	szt.	
44	44. Zawór zwrotny klapowy fig.302 1,6MPa 150mm	30	szt.	
45	45. Zawór zwrotny klapowy fig.302 1,6MPa 200mm	14	szt.	
46	46. Zawór zwrotny fig.318 1,6MPa 100mm	28	szt.	
47	47. Zawór zwrotny fig.318 1,6MPa 150mm	12	szt.	
48	48. Zawór zwrotny fig. 215 1,6 MPa dn 150 mm	4	szt.	
49	49. Zawór zwrotny międzykołnierzowy dn 150 2,5MPa	7	szt.	
50	50. Zawór zwrotny międzykołnierzowy dn 200 2,5MPa	5	szt.	

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Wydziału Zaopatrzenia

.....
podpis *Ćwik*

Jaworzno, dn 13-05-2011



GRUPA

POLUDNIOWY KONCERN
WĘGLOWY

Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1. Zawór zaporowy z końcówkami do spawania typ ZWZ lub 649SW DN-25 Materiał kadłuba : C22.8	3	szt.	
2	2. Zawór zaporowy z końcówkami do spawania typ ZWZ lub 649SW DN-25 Materiał kadłuba : 13CrMo4-5	3	szt.	
3	3. Zawór zaporowy z końcówkami do spawania typ ZWZ lub 649SW DN-25 Materiał kadłuba : 10crMO9-10	3	szt.	
4	4. Zawór zaporowy z końcówkami do spawania typ ZWZ lub 649SW DN-25 Materiał kadłuba : 14MoV6-30	3	szt.	
5	5. Zawór zaporowy ZWZ-11-1	40	szt.	
6	6. Zawór kołnierzowy DN20/ PN16 z kółkiem ręcznym.	5	szt.	
7	7. Zawór kołnierzowy DN25/ PN16 z kółkiem ręcznym.	5	szt.	
8	8. Zawór kołnierzowy DN25/ PN40 z kółkiem ręcznym.	7	szt.	
9	9. Zawór kołnierzowy DN32/ PN16 z kółkiem ręcznym.	3	szt.	
10	10. Zawór kołnierzowy DN50/ PN16 z kółkiem ręcznym.	3	szt.	
11	11. Zawór kołnierzowy DN32/ PN40 z kółkiem ręcznym.	3	szt.	
12	12. Zawór kołnierzowy DN50/ PN40 z kółkiem ręcznym.	5	szt.	
13	13. Zawór kołnierzowy DN80/ PN16 z kółkiem ręcznym.	2	szt.	
14	14. Zawór kołnierzowy DN100/ PN40 z kółkiem ręcznym.	2	szt.	
15	15. Zawór kołnierzowy DN150/ PN40 z kółkiem ręcznym.	2	szt.	
16	16. Zawór kołnierzowy fig. 218 DN 25, PN40 Bar	16	szt.	
17	17. Zawór kołnierzowy fig. 218 DN 32, PN40 Bar	16	szt.	
18	18. Zawór kołnierzowy fig. 218 DN 40, PN40 Bar	10	szt.	
19	19. Zawór kołnierzowy fig. 218 DN 50, PN40 Bar	20	szt.	
20	20. Zawór kołnierzowy fig. 218 DN 65, PN40 Bar	8	szt.	
21	21. Zawór kołnierzowy fig. 218 DN 80, PN40 Bar	10	szt.	
22	22. Zawór kołnierzowy fig. 218 DN 100, PN40 Bar	6	szt.	

23	23. Zawór kołnierzowy fig. 218 DN 125, PN40Bar	4	szt.	
24	24. Zawór kołnierzowy fig. 218 DN 150, PN40 Bar	2	szt.	
25	25. Zawór spustowy z końcówkami do spawania typ ZWS lub 650A DN50 Materiał kadłuba: C22.8	10	szt.	
26	26. Zawór zaporowy DN25, PN40	3	szt.	
27	27. Zawór hydrantowy DN50, 10 bar	10	szt.	
28	28. Zawór odcinający DN25, 122 bar	3	szt.	
29	29. Zawór odcinający DN20, 122 bar	2	szt.	
30	30. Zawór odcinający DN15, 200 bar	2	szt.	

Południowy Koncern Węglowy S.A
 Kierownik Wydziału Zaopatrzenia

.....
 podpis/k

WYMAGANIA OFERTOWE
(przetarg - z zastosowaniem aukcji elektronicznej)

I. Zamawiający:

Zamawiający przeprowadzający postępowanie:

Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

Zamawiający biorący udział w postępowaniu skonsolidowanym:

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Katowice S.A., 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 49

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Dąbrowa Górnicza S.A., 41-300 Dąbrowa Górnicza,
al. Piłsudskiego 2,

Elektrociepłownia EC NOWA Sp. z o.o., 41-308 Dąbrowa Górnicza, al. Piłsudskiego 92,

Elektrociepłownia EC Tychy S.A., 43-100 Tychy, ul. Przemysłowa 47.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa „Armatury przemysłowej” w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.01.2012 r. dla zamówień wystawionych do 31.12.2011r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

III. Opis przygotowania wniosku o dopuszczenie do aukcji elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego .

1. Wniosek o dopuszczenie do aukcji elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego zwany dalej „ofertą”, musi być sporządzony w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jego sporządzenia.
2. Każdy oferent może złożyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę.
3. Wszystkie zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych załączników muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta z zastrzeżeniem ppkt 7.
4. W przypadku, gdy dany oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub kserokopie udzielonych pełnomocnictw.
6. Kilku oferentów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu przetargu.
7. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku oferentów, oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku oferta oraz wszystkie zapisane strony wymaganych załączników muszą być podpisane przez tego pełnomocnika jako osobę uprawnioną do reprezentowania oferentów w postępowaniu. Jeżeli dany oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, wówczas kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania tego oferenta i jednocześnie winna być podpisana przez pełnomocnika ustanowionego przez działających wspólnie oferentów.
8. Wszystkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą ich dokonania oraz podpisami osób, które podpisały ofertę.
9. Ofertę należy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób określony w wymaganiach ofertowych.

10. Każda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułożona w kolejności zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości danej części oferty.

11. Każda z części oferty musi zawierać spis treści.

12. Wszystkie strony każdej z części oferty, zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.

13. Część techniczna oferty musi zawierać:

- a) nazwę i siedzibę oferenta;
- b) datę sporządzenia oferty;
- c) przedmiot zamówienia - w przypadku ofert częściowych należy podać numer zadania i liczby porządkowej towaru z zapytania ofertowego przedmiotu zamówienia; w przypadku dostaw, gdy oferent nie jest producentem, należy podać informację o producencie/producentach przedmiotu zamówienia – dla każdego towaru przedmiotu zamówienia oddzielnie.
- d) termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.01.2012 r. dla zamówień wystawionych do 31.12.2011r., termin realizacji poszczególnego zamówienia : 28 dni od daty otrzymania zamówienia dla pozycji z zadania nr 1, do 14 dni od daty otrzymania zamówienia dla pozycji z zadań nr 2, 3, 4,
- e) warunki transportu; dostawa na koszt i ryzyko oferenta (baza dostawy DDP wg INCOTERMS 2000),
- f) okres gwarancji; 12 miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego,
- g) oświadczenie oferenta, że towar jest wolny od wad prawnych,
- h) oświadczenie, że przedmiotem dostawy będą towary fabrycznie nowe,
- i) oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- j) oświadczenie, że oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- k) oświadczenie, że armatura przemysłowa będąca przedmiotem dostaw zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi normami zharmonizowanymi oraz zgodnie z dokumentacją techniczną/kartą katalogową producenta,
- l) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
- ł) dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w ppkt l zostały należycie wykonane (referencje),
- m) wzór świadectwa jakości,
- n) dokumentację techniczną lub kartę katalogową producenta dla wszystkich oferowanych towarów w danym zadaniu (należy opisać numerem zadania i liczby porządkowej towaru z zapytania ofertowego),
- o) wzór karty gwarancyjnej określającej warunki gwarancji.

14. Część handlowa oferty musi zawierać:

- a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail., wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przetargu oraz adres e-mailowy tej osoby;
- b) datę sporządzenia oferty;
- c) przedmiot zamówienia
- d) kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

e) kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku spółki cywilnej zaświadczenie potwierdzające niezaleganie z uiszczeniem podatków powinno być wystawione zarówno na spółkę jak i jej wspólników, natomiast w przypadku spółki jawnej wystawione na samą spółkę;

f) kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku spółki cywilnej zaświadczenie potwierdzające nie zaleganie z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne powinno być wystawione zarówno na spółkę jak i jej wspólników, natomiast w przypadku spółki jawnej na samą spółkę;

g) dowód wpłacenia wadium;

h) dowód wniesienia opłaty z tytułu wykupu wymagań ofertowych (w przypadku wykupu wymagań ofertowych w wersji papierowej), przy czym dowód ten musi wskazywać , że opłatę z tytułu wykupu wymagań ofertowych wniósł oferent, a w przypadku, kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie- przynajmniej jeden z tych podmiotów.

i) warunki płatności:

Wymagany minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury;

Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

j) forma płatności – przelew;

k) termin związania ofertą - 75 dni, przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą) ;

l) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

ł) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

m) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem.

15. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w ppkt 14 lit. d,e, f,– wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.

16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia należy przedstawić umowę konsorcjum.

17. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w ppkt 14 lit.d,e, f, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania.
18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta.

IV. Termin i miejsce składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrystym, zaklejonym opakowaniu w: Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Kancelaria Główna (Budynek Zarządu- parter), pokój nr 5 do dnia 21.06.2011 godz. 1400

Na opakowaniu oferty należy umieścić:

- a) Nazwę i siedzibę oferenta
- b) Nazwę i siedzibę Zamawiającego
- c) napis: „Nr przetargu:(wpisać numer)...

Przetarg na :.....(podać temat).....”

Uwaga: Przed złożeniem oferty, należy w danym postępowaniu „zgłosić udział” w systemie „aukcji elektronicznej dla przetargu nieograniczonego przypadku nie zgłoszenia udziału, oferta zostanie odrzucona i zwrócona oferentowi bez otwierania.

2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.
3. Oferent może zwrócić się, na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów wymagań ofertowych.
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień oferentowi, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 6 dnia przed terminem składania ofert.
5. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaze oferentom, którym przekazał wymagania ofertowe oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował wymagania ofertowe.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może nie później niż do 7 dni przed terminem składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je klauzulą „ZMIANA”. Dokonana w ten sposób modyfikacja staje się częścią wymagań ofertowych, zostaje przekazana oferentom i jest dla nich wiążąca. W przypadku dokonania modyfikacji wymagań ofertowych, termin do złożenia zapytania, o którym mowa w ppkt 5, skraca się do 3 dni przed terminem składania ofert.
7. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”.

V. Wadium

1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości:
- Oferta kompleksowa - 18 400,00 zł . (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta zł)
- Zadanie nr 1 – 2 600,00 zł . (słownie: dwa tysiące sześćset zł)
- Zadanie nr 2 – 8 400,00 zł . (słownie: osiem tysięcy czterysta zł)

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych nr 107.1.11
„Dostawa armatury przemysłowej” w okresie; od dnia zawarcia umowy do 31.01.2012r dla zamówień wystawionych do 31.12.2011 r.”

Zadanie nr 3 – 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset zł)

Zadanie nr 4 – 3 800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset zł)

w terminie do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert.

2. Oferent wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu, lub

b) gwarancjach bankowych (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określonym w pkt III ppkt 14 lit. k), lub

c) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określonym w pkt III ppkt 14 lit. k), lub

d) gwarancji ubezpieczeniowej (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określony w pkt III ppkt 14 lit. k), lub

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art.6.b) ust.5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości.

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

3. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A. Bank Pekao SA nr rachunku 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309,

z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg-.....(podać temat lub temat oraz nr zadania, nr konta bankowego).....”.

4. Dowód wniesienia wadium w formie innej pieniądza, tj. dokument gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w ppkt 2 lit. b - e, należy złożyć w oryginale w tej samej kopercie, która zawiera ofertę, a kserokopię dokumentu należy załączyć do oferty (jako integralną część oferty), przed upływem terminu określonego w ppkt 1. Dokument gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w ppkt 2 lit. b - e, musi zawierać w swej treści zobowiązanie – odpowiednio gwaranta lub poręczyciela – do zapłaty na rzecz Zamawiającego całej kwoty wadium we wszystkich przypadkach uprawniających Zamawiającego do zatrzymania wadium, określonych w pkt VI ppkt 4, przy czym wszystkie te przypadki muszą zostać wymienione w treści dokumentu gwarancji lub poręczenia poprzez dokładne ich przytoczenie.

5. Za datę wniesienia wadium uważa się:

a) dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu,

b) dzień złożenia oferty w Kancelarii Głównej Zamawiającego pod adresem wskazanym w pkt I w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

VI. Zwrot wadium

1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu.

2. Oferentowi, który wygrał przetarg, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.

4. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub ustalonych w drodze negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Oferentem i Komisją,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
5. Zwrotu wadium oferentom, których oferty wpłynęły po terminie i zostały odrzucone w części jawnej przetargu, Zamawiający dokona niezwłocznie po zakończeniu części jawnej przetargu.

VII. Wymagany termin realizacji przedmiotu przetargu:

od dnia zawarcia umowy do dnia 31.01.2012r. dla zamówień wystawionych do 31.12.2011r.

VIII. Projekt umowy

Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy Zamawiającego.

IX. Tryb udzielania wyjaśnień

Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają:

a) w sprawach technicznych:

Przemysław Pluta tel. 32 618 52 61

b) w sprawach formalno-prawnych:

Wydział Umów: tel. (32) 618 5 ...

X. Otwarcie ofert

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 22.06.2011 o godz. 10.30 w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37, w budynku ZARZĄD

2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Komisja w obecności przybyłych oferentów:

a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert złożonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert;

b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złożenia; nie otwiera ofert złożonych po terminie oraz tych, dla których nie zgłoszono udziału w systemie „aukcji elektronicznej dla przetargu nieograniczonego”; zwrotu ofert, które zostały złożone po terminie oraz tych, dla których nie zgłoszono udziału w systemie „aukcji elektronicznej dla przetargu nieograniczonego” i zostały odrzucone w części jawnej przetargu, Zamawiający dokona niezwłocznie po zakończeniu części jawnej przetargu;

c) po otwarciu każdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące warunków płatności zawartych w ofertach.

d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania.

XI. Część niejawna przetargu.

1. W części niejawnej Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym i określa braki w ofertach.

2. Komisja wzywa równocześnie oferentów (e-mail), którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez oferowane dostawy/usługi wymagań określonych w wymaganiach ofertowych nie później niż w dniu, wyznaczonym jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert.

4. Komisja odrzuca oferty:

- złożone po wyznaczonym terminie lub gdy oferent nie zgłosił udziału w systemie „aukcji elektronicznej dla przetargu nieograniczonego”,

- gdy nie wniesiono wadium, lub gdy wniesiono wadium wadliwe,
- które pomimo wezwania do uzupełnienia, o którym mowa w ust. 2, nie spełniają warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych,
- gdy z analizy merytorycznej wynika, że oferty nie odpowiadają warunkom przetargu przyjętym w wymaganiach ofertowych.

5. Komisja dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej zgodnie z regulaminem aukcji elektronicznej dla przetargu nieograniczonego organizowanego przez Południowy Koncern Węglowy SA.

XII. Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi z zastosowaniem aukcji elektronicznej zgodnie z Regulaminem aukcji elektronicznej dla przetargu nieograniczonego organizowanej przez Południowy Koncern Węglowy SA.

Kryterium oceny ofert: cena- waga 100%

UWAGA: W aukcji elektronicznej należy zgłaszać wyłącznie ceny netto w złotych (PLN).

XIII. Rozstrzygnięcie przetargu

1. Postępowanie przetargowe jest poufne.
2. Protokół z przebiegu postępowania przetargowego winien być sporządzony w terminie do 45 dni od dnia otwarcia ofert.
3. Decyzję o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A.
4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. może podjąć decyzję o stwierdzeniu nieważności przetargu lub jego części bez podania przyczyny.
5. W razie stwierdzenia nieważności aukcji elektronicznej w przetargu nieograniczonym w sytuacji, gdy do przetargu zgłosił się jeden oferent, i jego oferta nie spełniła oczekiwań Zamawiającego w zakresie ceny, przeprowadza się negocjacje z tym oferentem.
6. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty.
7. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku.
8. Oferta otwarta nie podlega zwrotowi.
9. Opłata z tytułu wykupu wymagań ofertowych, o której mowa w pkt III ppkt 14 lit. h, nie podlega zwrotowi.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przez ofertę częściową rozumie się możliwość złożenia oferty cenowej na dowolną ilość pozycji w danym zadaniu.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych i wariantowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.

Załączniki:

- zał. nr 1 - Szczegółowy zakres rzeczowy – wg przedmiotu zamówienia.
- zał. nr 2 - Wzór oferty technicznej.
- zał. nr 3 - Wzór oferty handlowej.
- zał. nr 4 - Wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat.
- zał. nr 5 - Projekt umowy – wg przedmiotu zamówienia.

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Wydziału Zaopatrzenia

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych nr 107/1A/11
„Dostawa armatury przemysłowej” w okresie; od dnia zawarcia umowy do 31.01.2012r dla zamówień
wystawionych do 31.12.2011 r.”

Załącznik nr 1 do wymagań ofertowych

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY – wg przedmiotu zamówienia

DO PRZETARGU NA DOSTAWY :

„Armatura przemysłowa”

NAZWA MATERIAŁU	ZAWARTOŚĆ OFERTY TECHNICZNEJ
Zadanie nr 1 Przepustnica międzykołnierzowa DN200, PN16 (Transport popiołu) Zawór kulowy DN100, 10 bar (Transport popiołu) 11495-A Pneuplan Zawór kopułowy DN300, 10 bar (Transport popiołu) 11948-A Pneuplan Zawór rurowy DN150, 10 bar (Transport popiołu) 11644 Pneuplan Zadanie nr 2 Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 15; Pn 1,6 MPa; woda; L=130mm; T=150°C Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 20; Pn 1,6 MPa; woda; L=150mm; T=150°C Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 25; Pn 1,6 MPa; woda; L=160mm; T=150°C Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 32; Pn 1,6 MPa; woda; L=180mm; T=150°C Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 40; Pn 1,6 MPa; woda; L=200mm; T=150°C Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 50; Pn 1,6 MPa; woda; L=230mm; T=150°C Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 65; Pn 1,6 MPa; woda; L=270mm; T=150°C Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 80; Pn 1,6 MPa; woda; L=280-310mm; T=150°C Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 100; Pn 1,6 MPa; woda; L=300-350mm; T=150°C Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 125; Pn 1,6 MPa; woda; L=325-400mm; T=150°C Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 150; Pn 1,6 MPa; woda; L=350-480mm; T=150°C Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 15; Pn 2,5 MPa; woda; L=130mm; T=150°C Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 20; Pn 2,5 MPa; woda; L=150mm; T=150°C Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 25; Pn 2,5 MPa; woda; L=160mm; T=150°C Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 32; Pn 2,5 MPa; woda; L=180mm; T=150°C Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 40; Pn 2,5 MPa; woda; L=200mm; T=150°C Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 50; Pn 2,5 MPa; woda; L=230mm; T=150°C Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 65; Pn 2,5 MPa; woda; L=270mm; T=150°C	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi; pkt III ppkt 13.

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych nr 363/2004 z dnia 11.03.2004r. „Dostawa armatury przemysłowej” w okresie; od dnia zawarcia umowy do 31.01.2012r dla zamówień wystawionych do 31.12.2011 r.”

Zawór kulowy kołnierkowy równoprzelotowy Dn 80; Pn 2,5 MPa; woda;
L=280-310mm; T=150°C
Zawór kulowy kołnierkowy równoprzelotowy Dn 100; Pn 2,5 MPa; woda;
L=300-350mm; T=150°C
Zawór kulowy kołnierkowy równoprzelotowy Dn 125; Pn 2,5 MPa; woda;
L=325-400mm; T=150°C
Zawór kulowy do wspawania równoprzelotowy Dn 15; Pn 2,5 MPa; woda;
L=210mm; T=150°C
Zawór kulowy do wspawania równoprzelotowy Dn 20; Pn 2,5 MPa; woda;
L=230mm; T=150°C
Zawór kulowy do wspawania równoprzelotowy Dn 25; Pn 2,5 MPa; woda;
L=230mm; T=150°C
Zawór kulowy do wspawania równoprzelotowy Dn 32; Pn 2,5 MPa; woda;
L=260mm; T=150°C
Zawór kulowy do wspawania równoprzelotowy Dn 40; Pn 2,5 MPa; woda;
L=260mm; T=150°C
Zawór kulowy do wspawania równoprzelotowy Dn 50; Pn 2,5 MPa; woda;
L=300mm; T=150°C
Zawory kulowe do wspaw do wysokoparametrowych sieci ciepl. T=250stC
DN 15 PN-2,5-4,0 Mpa
Zawory kulowe do wspaw do wysokoparametrowych sieci ciepl. T=250stC
DN 20 PN-2,5-4,0 Mpa
Zawory kulowe do wspaw do wysokoparametrowych sieci ciepl. T=250stC
DN 25 PN-2,5-4,0 Mpa
Zawory kulowe do wspaw do wysokoparametrowych sieci ciepl. T=250stC
DN 32 PN-2,5-4,0 Mpa
Zawory kulowe do wspaw do wysokoparametrowych sieci ciepl. T=250stC
DN 40 PN-2,5-4,0 Mpa
Zawory kulowe do wspaw do wysokoparametrowych sieci ciepl. T=250stC
DN 50 PN-2,5-4,0 Mpa
Zawory kulowe do wspaw do wysokoparametrowych sieci ciepl. T=250stC
DN 65 PN-2,5-4,0 Mpa
Zawory kulowe do wspaw do wysokoparametrowych sieci ciepl. T=250stC
DN 80 PN-2,5-4,0 Mpa
Zawory kulowe do wspaw do wysokoparametrowych sieci ciepl. T=250stC
DN 100 PN-2,5-4,0 Mpa
Zawory kulowe do wspaw do wysokoparametrowych sieci ciepl. T=250stC
DN 125 PN-2,5-4,0 Mpa
Zawory kulowe do wspaw do wysokoparametrowych sieci ciepl. T=250stC
DN 150 PN-2,5-4,0 Mpa

Zadanie nr 3

Zawór kulowy gwintowany Dn 15; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda
Zawór kulowy gwintowany Dn 20; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda
Zawór kulowy gwintowany Dn 25; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda
Zawór kulowy gwintowany Dn 32; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda
Zawór kulowy gwintowany Dn 40; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda
Zawór kulowy gwintowany Dn 50; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda
Zawór kulowy gwintowany Dn 65; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda
Zawór kulowy gwintowany Dn 15; Pn 2,5 MPa; T=100°C woda
Zawór kulowy gwintowany Dn 20; Pn 2,5 MPa; T=100°C woda
Zawór kulowy gwintowany Dn 25; Pn 2,5 MPa; T=100°C woda
Zawór kulowy gwintowany Dn 32; Pn 2,5 MPa; T=100°C woda
Zawór kulowy gwintowany Dn 40; Pn 2,5 MPa; T=100°C woda
Zawór kulowy gwintowany Dn 50; Pn 2,5 MPa; T=100°C woda
Zawór kulowy gwintowany Dn 65; Pn 2,5 MPa; T=100°C woda
Zawór kulowy czepalny niklowany z dźwignią (z końcówką do połączenia
węża) Dn 15; Pn 1,0 Mpa

Zawór kulowy czepalny niklowany z dźwignią (z końcówką do połączenia węża) Dn 20; Pn 1,0Mpa

Zawór kulowy z dźwignią (wersja nakrętno wkrętna) Dn 15; Pn 1,6Mpa

Zawór kulowy z dźwignią (wersja nakrętno wkrętna) Dn 20; Pn 1,6Mpa

Zawór kulowy z dźwignią (wersja nakrętno wkrętna) Dn 25; Pn 1,6Mpa

Zawór kulowy z dźwignią (wersja nakrętno nakrętna) Dn 15; Pn 1,6Mpa

Zawór kulowy z dźwignią (wersja nakrętno nakrętna) Dn 20; Pn 1,6Mpa

Zawór kulowy z dźwignią (wersja nakrętno nakrętna) Dn 25; Pn 1,6Mpa

Zawór kulowy z dźwignią (wersja nakrętno nakrętna) Dn 32; Pn 1,6Mpa

Zawór kulowy z dźwignią (wersja nakrętno nakrętna) Dn 40; Pn 1,6Mpa

Zawór kulowy z dźwignią (wersja nakrętno wkrętna) Dn 40; Pn 1,6Mpa

Zawór kulowy z półśrubunkiem i dźwignią DN15 1,6MPa

Zawór kulowy z półśrubunkiem i dźwignią DN20 1,6MPa

Zawór kulowy z półśrubunkiem i dźwignią DN32 1,6MPa

Zawór zwrotny gwintowany grzybkowy do pracy w poziomie Dn 15; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda

Zawór zwrotny gwintowany grzybkowy do pracy w poziomie Dn 20; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda

Zawór zwrotny gwintowany grzybkowy do pracy w poziomie Dn 25; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda

Zawór zwrotny gwintowany grzybkowy do pracy w poziomie Dn 32; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda

Zawór zwrotny gwintowany grzybkowy do pracy w poziomie Dn 15; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda

Zawór zwrotny gwintowany grzybkowy do pracy w poziomie Dn 15; Pn 1,6 MPa; T=150°C woda

Zawór grzybkowy gwintowany dla wody zimnej Dn 15; Pn 1,0 MPa; woda VALVEX

Zawór grzybkowy gwintowany dla wody zimnej Dn 20; Pn 1,0 MPa; woda VALVEX

Zawór grzybkowy gwintowany dla wody zimnej Dn 40; Pn 1,0 MPa; woda VALVEX

Zawór grzybkowy gwintowany dla wody zimnej Dn 15; Pn 1,0 MPa; T=70°C woda VALVEX

Zawór grzybkowy gwintowany dla wody zimnej Dn 20; Pn 1,0 MPa; T=70°C woda VALVEX

Zawór grzybkowy gwintowany dla wody zimnej Dn 25; Pn 1,0 MPa; T=70°C woda VALVEX

Zawór grzybkowy gwintowany dla wody zimnej Dn 32; Pn 1,0 MPa; T=70°C woda VALVEX

Zawór grzybkowy gwintowany dla wody zimnej Dn 40; Pn 1,0 MPa; T=70°C woda VALVEX

Zawór zwrotny klapowy fig.302 1,6MPa 100mm

Zawór zwrotny klapowy fig.302 1,6MPa 150mm

Zawór zwrotny klapowy fig.302 1,6MPa 200mm

Zawór zwrotny fig.318 1,6MPa 100mm

Zawór zwrotny fig.318 1,6MPa 150mm

Zawór zwrotny fig. 215 1,6 MPa dn 150 mm

Zawór zwrotny międzykołnierzowy dn 150 2,5MPa

Zawór zwrotny międzykołnierzowy dn 200 2,5MPa

Zadanie nr 4

Zawór zaporowy z końcówkami do spawania typ ZWZ lub 649SW DN-25
Materiał kadłuba : C22.8

Zawór zaporowy z końcówkami do spawania typ ZWZ lub 649SW DN-25
Materiał kadłuba : 13CrMo4-5

Zawór zaporowy z końcówkami do spawania typ ZWZ lub 649SW DN-25 Materiał kadłuba : 10CrMO9-10 Zawór zaporowy z końcówkami do spawania typ ZWZ lub 649SW DN-25 Materiał kadłuba : 14MoV6-30 Zawór zaporowy ZWZ-11-1 Zawór kołnierзовый DN20/ PN16 z kółkiem ręcznym. Zawór kołnierзовый DN25/ PN16 z kółkiem ręcznym. Zawór kołnierзовый DN25/ PN40 z kółkiem ręcznym. Zawór kołnierзовый DN32/ PN16 z kółkiem ręcznym. Zawór kołnierзовый DN50/ PN16 z kółkiem ręcznym. Zawór kołnierзовый DN32/ PN40 z kółkiem ręcznym. Zawór kołnierзовый DN50/ PN40 z kółkiem ręcznym. Zawór kołnierзовый DN80/ PN16 z kółkiem ręcznym. Zawór kołnierзовый DN100/ PN40 z kółkiem ręcznym. Zawór kołnierзовый DN150/ PN40 z kółkiem ręcznym. Zawór kołnierзовый fig. 218 DN 25, PN40 Bar Zawór kołnierзовый fig. 218 DN 32, PN40 Bar Zawór kołnierзовый fig. 218 DN 40, PN40 Bar Zawór kołnierзовый fig. 218 DN 50, PN40 Bar Zawór kołnierзовый fig. 218 DN 65, PN40 Bar Zawór kołnierзовый fig. 218 DN 80, PN40 Bar Zawór kołnierзовый fig. 218 DN 100, PN40 Bar Zawór kołnierзовый fig. 218 DN 125, PN40Bar Zawór kołnierзовый fig. 218 DN 150, PN40 Bar Zawór spustowy z końcówkami do spawania typ ZWS lub 650A DN50 Materiał kadłuba: C22.8 Zawór zaporowy DN25, PN40 Zawór hydrantowy DN50, 10 bar Zawór odcinający DN25, 122 bar Zawór odcinający DN20, 122 bar Zawór odcinający DN15, 200 bar	
--	--

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Wydziału Zaopatrzenia
B. G.
Edward Gwik

**WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO AUKCJI ELEKTRONICZNEJ W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
WZÓR OFERTY TECHNICZNEJ**

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:
.....
.....
adres pocztowy:
.....
.....

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot (zakres) oferty (w przypadku ofert częściowych należy wpisać numer zadania i numer liczby porządkowej towaru z zapytania ofertowego) :

.....
.....
.....

3.1. Informacja o producencie/producentach przedmiotu zamówienia:
– w przypadku gdy oferent nie jest producentem;

Nr zadania / Lp.	Producent

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia/ od dnia zawarcia umowy do 31.01.2012r. dla zamówień wystawionych do 31.12.2011r. i termin realizacji poszczególnego zamówienia: 28 dni od daty otrzymania zamówienia dla pozycji z zadania nr 1, do 14 dni od daty otrzymania zamówienia dla pozycji z zadań nr 2, 3, 4.

5. Warunki transportu:

transport własny oferenta i na koszt oferenta (baza dostawy DDP wg INCOTERMS 2000).

6. Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego

7. Oświadczamy, że oferowany towar jest wolny od wad prawnych.

8. Oświadczamy, że przedmiotem dostawy będą towary fabrycznie nowe.

9. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

10. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
11. Oświadczenie, że armatura przemysłowa będąca przedmiotem dostaw zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi normami zharmonizowanymi oraz zgodnie z dokumentacją techniczną/kartą katalogową producenta,
12. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 - 12.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców:
zał. nr
 - 12.2. Dokumenty potwierdzające, że wszystkie dostawy wymienione w wykazie zostały należycie wykonane (Referencje):
zał. nr
 - 12.3. Wzór świadectwa jakości
zał. nr
 - 12.4. Wzór karty gwarancyjnej
zał. nr
 - 12.5. Dokumentacja techniczna lub karta katalogowa producenta dla wszystkich oferowanych towarów w danym zadaniu (należy opisać numerem zadania i liczby porządkowej towaru z zapytania ofertowego)
zał. nr

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Załącznik nr 3 do wymagań ofertowych

**WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO AUKCJI ELEKTRONICZNEJ W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
WZÓR OFERTY HANDLOWEJ**

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:

.....

skrót nazwy oferenta:

NIP:

REGON:

adres pocztowy:

nr telefonu:

nr faksu:

e-mail:

wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie aukcji elektronicznej oraz

adres e-mail tej osoby.....

*(w przypadku oferentów występujących wspólnie powyższe należy wypełnić
dla każdego oferenta oddzielnie)*

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot (zakres) oferty (w przypadku ofert częściowych należy wpisać numer zadania i numer liczby porządkowej towaru z zapytania ofertowego):

.....

.....

4. Warunki płatności:

Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.

Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Forma płatności: przelew.

6. Termin związania ofertą:

Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany
w wymaganiach ofertowych.

7. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je
bez zastrzeżeń.

9. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem.

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

10.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:

zał. nr

10.2. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, w przypadku spółki cywilnej zaświadczenie potwierdzające niezaleganie z uiszczeniem podatków powinno być wystawione zarówno na spółkę jak i jej wspólników, natomiast w przypadku spółki jawnej wystawione na samą spółkę:

zał. nr

10.3. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków w przypadku spółki cywilnej zaświadczenie potwierdzające niezaleganie z uiszczeniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne powinno być wystawione zarówno na spółkę jak i jej wspólników, natomiast w przypadku spółki jawnej na samą spółkę:

zał. nr

10.4. Dowód wpłacenia wadium:

zał. nr

10.5. Dowód wniesienia opłaty z tytułu wykupu wymagań ofertowych - w przypadku wykupu wymagań ofertowych w wersji papierowej:

zał. nr

10.6. Pełnomocnictwa

zał. nr

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

**WYKAZ DOSTAW
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT**

Nazwa oferenta:

Adres oferenta:

Data:.....

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto (bez VAT)	Termin realizacji	Pełna nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonywano zamówienie

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

PROJEKT UMOWY

Zawartej w Jaworznie w dniupomędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie,
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, NIP: 6321880539, REGON 240033634
nr KRS 0000228587 – Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,
kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł,
reprezentowanym przez:

1. –

2. –

zwanym dalej „Kupującym” działającym we własnym imieniu i na własną rzecz, a także na podstawie udzielonych upoważnień zawartych w umowach w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia niepublicznego, w imieniu i na rzecz Spółek należących do Grupy TAURON: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Dąbrowie Górniczej S.A., Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Katowicach S.A., Elektrociepłownia Tychy S.A., Elektrociepłownia EC Nowa w Dąbrowie Górniczej Sp. z o.o.

a

(nazwa)

(adres).....,NIP.....,REGON

zarejestrowanym w.....pod numerem.....,

zwanym dalej „Sprzedającym” i reprezentowanym przez:

1. –

2. –

na podstawie Uchwały Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. nr
zatwierdzającej wyniki przetargu zawarta została umowa treści następującej:

PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN REALIZACJI.

§ 1.

1. Sprzedający zobowiązuje się do dokonywania w okresie obowiązywania niniejszej umowy sprzedaży Kupującym towarów wymienionych w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Sprzedaż towarów następować będzie na podstawie pisemnych zamówień Kupujących, określających w szczególności rodzaj i ilości towarów oraz terminy i miejsce dostaw.
3. Zamówienia, o których mowa w ust. 2, składane będą stosownie do potrzeb Kupujących. W związku z tym Strony zgodnie ustalają, że nie złożenie zamówień przez Kupujących w okresie obowiązywania niniejszej umowy nie stanowi naruszenia jej postanowień i nie uprawnia Sprzedającego do dochodzenia od Kupujących jakichkolwiek związków z tym roszczeń.
4. Termin realizacji zamówienia, po jego wcześniejszym pisemnym potwierdzeniu, nie może być dłuższy niż dni od daty otrzymania zamówienia.
5. Ilekroć w dalszej części umowy jest mowa o towarze należy przez to rozumieć również odpowiednią partię towaru wynikającą z zamówień Kupującego.
6. Termin realizacji umowy; od dnia zawarcia umowy do dnia 31.01.2012r. dla zamówień wystawionych do 31.12.2011r. z terminem realizacji zgodnym z ust. 4.
7. Kupującymi w rozumieniu niniejszej umowy mogą być Spółki:
Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Katowice S.A., 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 49
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Dąbrowa Górnicza S.A., 41-300 Dąbrowa Górnicza, al. Piłsudskiego 2,
Elektrociepłownia EC NOWA Sp. z o.o., 41-308 Dąbrowa Górnicza, al. Piłsudskiego 92,
Elektrociepłownia EC Tychy S.A., 43-100 Tychy, ul. Przemysłowa 47.

WYDANIE TOWARU. BRAKI ILOŚCIOWE I WADY TOWARU.

§ 2.

1. Wydanie towaru nastąpi w magazynie Kupującego zgodnie z danymi zawartymi w zamówieniu, (na warunkach określonych w bazie dostawy DDP wg INCOTERMS 2000)
2. Dostawy armatury będą realizowane pod poniższe adresy magazynów Zamawiającego:

Południowy Koncern Węglowy S.A.:

- ZG Sobieski, 43-600 Jaworzno, ul. Sulińskiego 2,
 - ZG Sobieski, 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 12,
 - ZG Janina, 32-590 Libiąż, ul. Górnicza 23
- Dostawy w godzinach 6:00 – 14:00

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Katowice S.A.:

40-868 Katowice, ul. Piastów 13
Dostawy w godzinach: 7:00 – 14:00

Elektrociepłownia Tychy S.A.

43-100 Tychy, ul. Przemysłowa 47
Dostawy w godzinach: 6:00 – 14:00

Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o.

41- 308 Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 92
Dostawy w godzinach: 7:00 – 13:00

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Dąbrowie Górniczej S.A.:

41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 188
Dostawy w godzinach: 7:00 – 14:00

3. O przygotowaniu towaru do wydania Sprzedający zobowiązuje się zawiadomić Kupującego z 3 dniowym wyprzedzeniem.
4. Towar winien być oznakowany w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację.
5. Do towaru Sprzedający obowiązany jest dołączyć:
 - a) wraz z pierwszą dostawą :
 - dokument WZ,
 - dokumentację techniczną/kartę katalogową producenta
 - świadectwo jakości zgodne ze wzorem,
 - kartę gwarancyjną określającą warunki gwarancji, zgodą ze wzorem,
 - b) wraz z każdą dostawą
 - dokument WZ,
 - świadectwo jakości zgodne ze wzorem
6. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Kupujący zgłosi Sprzedającemu pisemnie lub faksem reklamację. Brakujący towar Sprzedający zobowiązany jest uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie towaru nie wyłącza uprawnienia Kupującego do naliczenia kary umownej za zwłokę w dostawie w zakresie brakującego towaru, zgodnie z § 5 ust. 1 lit. b).
7. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych towarów Kupujący dokona pisemnej reklamacji. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Sprzedającego nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Sprzedającemu. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, dostarczyć Kupującemu na swój koszt towar wolny od wad oraz odebrać od Kupującego towar wadliwy. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania od Kupującego towaru wadliwego, towar ten po upływie siedmiodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu trzecim, będzie składowany przez Kupującego na koszt i ryzyko Sprzedającego. Z tytułu tego składowania Sprzedający zobowiązany będzie zapłacić Kupującemu kwotę stanowiącą równowartość 1% łącznej ceny netto składowanego towaru za każdy dzień składowania.
8. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do uzupełnienia brakującego towaru lub dostarczenia towaru wolnego od wad, określonego w ust. 6 i 7, Kupujący może odstąpić od umowy w całości lub w części.
9. Prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części przysługuje Kupującemu również w przypadku zwłoki w dostawie towarów, trwającej dłużej niż 14 dni.

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI.

§ 3.

1. Za odebrany towar Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę netto zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, powiększoną o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Ceny o których mowa w ust. 1 obowiązują do **31.01.2012** i w tym terminie nie podlegają zmianie.
3. Cena obejmuje również koszty transportu towaru do magazynu Kupującego.
4. Zapłata nastąpi na konto Sprzedającego w terminie **60** dni od daty doręczenia Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku zapłaty należności w formie przelewu bankowego strony ustalają jako datę zapłaty dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
5. Termin zapłaty ulega przedłużeniu o czas trwania postępowań reklamacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 6 i 7, przy czym czas ten liczy się od daty zgłoszenia reklamacji do dnia uzupełnienia przez Sprzedającego braków ilościowych towarów lub dostarczenia towarów wolnych od wad, a jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona - do dnia doręczenia Kupującemu oświadczenia Sprzedającego o odmowie uznania reklamacji.
6. Faktury wraz z dowodem WZ potwierdzającym odbiór towaru należy przesłać na adres Kupującego:
7. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez zgody Kupującego.

8. Faktury wystawione na podstawie niniejszej Umowy muszą zawierać numer zamówienia i numer pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Kupującego. Faktura bez numeru zamówienia i numeru umowy nie jest prawidłowo wystawioną fakturą w rozumieniu ust. 4.

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY.

§ 4.

Osoby odpowiadające:

a) ze strony Zamawiającego;

- za nadzór nad realizacją umowy :

- Południowy Koncern Węglowy S.A. - Edward Ćwik, tel. 32/618 56 35

- za realizację i rozliczenie umowy:

- Południowy Koncern Węglowy S.A. - Przemysław Pluta, tel. 32/618 52 61

- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Katowice S.A.:

- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Dąbrowa Górnicza S.A.:

- Elektrociepłownia EC NOWA Sp. z o.o.:

- Elektrociepłownia EC Tychy S.A.:

b) ze strony Sprzedającego; -

-

KARY UMOWNE.

§ 5.

1. Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne:

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedający - w wysokości:

Oferta kompleksowa - 18 400,00 zł.

Zadanie nr 1 - 2 600,00 zł.

Zadanie nr 2 - 8 400,00 zł.

Zadanie nr 3 - 3 600,00 zł.

Zadanie nr 4 - 3 800,00 zł.

b) za zwłokę w dostawie towaru - w wysokości 1% łącznej ceny netto towarów objętych zwłoką za każdy dzień zwłoki,

c) za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych towarów lub w dostarczeniu towaru wolnego od wad, o którym mowa w § 2 ust. 6 i 7 - w wysokości 1% łącznej ceny netto towarów objętych zwłoką za każdy dzień zwłoki.

2. Jeżeli Kupujący odstąpi od umowy na podstawie § 2 ust. 8 lub 9, wówczas kary umowne określone w lit. b) i c) należą się Kupującemu do dnia odstąpienia od umowy i będą naliczone niezależnie od kary umownej przewidzianej w lit. a).

3. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu karę umowną w wysokości:

Oferta kompleksowa - 18 400,00 zł.

Zadanie nr 1 - 2 600,00 zł.

Zadanie nr 2 - 8 400,00 zł.

Zadanie nr 3 - 3 600,00 zł.

Zadanie nr 4 - 3 800,00 zł.

w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Kupujący.

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

SIŁA WYŻSZA.

§ 6.

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, nie przewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnictwa, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić.
3. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia Stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje się postanowień § 5 ust. 1 lit. a) oraz § 5 ust. 3.

OCHRONA ŚRODOWISKA.

§ 7.

1. Sprzedający zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Sprzedający oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

ZGODA NA PUBLIKACJĘ.

§ 8

Sprzedający oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia SA – jednostkę dominującą nad Kupującym statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia SA obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259).

INFORMOWANIE O PODMIOTACH Z GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY.

§ 9

Sprzedający zobowiązuje się do przekazania Kupującemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości stanowiącej załącznik nr 3 (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, adres, NIP) do niniejszej umowy oraz niezwłocznego informowania Kupującego o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 10.

Sprzedający zobowiązuje się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących Południowego Koncernu Węglowego S.A., a uzyskanych w związku z realizacją tej umowy z zastrzeżeniem §8 i §9.

§ 11.

Niniejsza umowa obowiązuje do dnia 31.01.2012 r. dla zamówień wystawionych do 31.12.2011 r. z terminem realizacji zgodnym z § 1 pkt. 4 niniejszej umowy.

§ 12.

Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 13.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 14.

Spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową Strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu dla siedziby Kupującego sądowi powszechnemu.

§ 15.

Umowa spisana została w 2 egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

zał. nr 1 - specyfikacja towaru wraz z cenami

zał. nr 2 – warunki i okres gwarancji

zał. nr 3 - lista jednostek zależnych wchodzących w skład
Grupy Kapitałowej Sprzedającego

SPRZEDAJACY:

KUPUJACY:

Załącznik nr 1 do umowy

do umowy zawartej pomiędzy Południowym Koncernem Węglowym S.A.
a firmą:

.....
.....

Specyfikacja towaru wraz z cenami

Lp.	Nazwa materiału	J. M.	Cena jedn. Netto	Nazwa Spółki
Zadanie nr 1				EC Tychy
1	Przepustnica międzykołnierzowa DN200, PN16 (Transport popiołu)	szt.		
2	Zawór kulowy DN100, 10 bar (Transport popiołu) 11495-A Pneuplan	szt.		
3	Zawór kopułowy DN300, 10 bar (Transport popiołu) 11948-A Pneuplan	szt.		
4	Zawór rurowy DN150, 10 bar (Transport popiołu) 11644 Pneuplan	szt.		
Zadanie nr 2				PEC Dąbrowa
1	Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 15; Pn 1,6 MPa; woda; L=130mm; T=150°C	szt.		
2	Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 20; Pn 1,6 MPa; woda; L=150mm; T=150°C	szt.		
3	Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 25; Pn 1,6 MPa; woda; L=160mm; T=150°C	szt.		
4	Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 32; Pn 1,6 MPa; woda; L=180mm; T=150°C	szt.		
5	Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 40; Pn 1,6 MPa; woda; L=200mm; T=150°C	szt.		
6	Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 50; Pn 1,6 MPa; woda; L=230mm; T=150°C	szt.		
7	Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 65; Pn 1,6 MPa; woda; L=270mm; T=150°C	szt.		
8	Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 80; Pn 1,6 MPa; woda; L=280-310mm; T=150°C	szt.		
9	Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 100; Pn 1,6 MPa; woda; L=300-350mm; T=150°C	szt.		
10	Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 125; Pn 1,6 MPa; woda; L=325-400mm; T=150°C	szt.		
11	Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 150; Pn 1,6 MPa; woda; L=350-480mm; T=150°C	szt.		

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych nr 163/2004 z dnia 11.03.2004 r. w sprawie „Dostawa armatury przemysłowej” w okresie; od dnia zawarcia umowy do 31.01.2012r dla zamówień wystawionych do 31.12.2011 r.”

12	Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 15; Pn 2,5 MPa; woda; L=130mm; T=150°C	szt.		
13	Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 20; Pn 2,5 MPa; woda; L=150mm; T=150°C	szt.		
14	Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 25; Pn 2,5 MPa; woda; L=160mm; T=150°C	szt.		
15	Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 32; Pn 2,5 MPa; woda; L=180mm; T=150°C	szt.		
16	Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 40; Pn 2,5 MPa; woda; L=200mm; T=150°C	szt.		
17	Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 50; Pn 2,5 MPa; woda; L=230mm; T=150°C	szt.		
18	Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 65; Pn 2,5 MPa; woda; L=270mm; T=150°C	szt.		
19	Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 80; Pn 2,5 MPa; woda; L=280-310mm; T=150°C	szt.		
20	Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 100; Pn 2,5 MPa; woda; L=300-350mm; T=150°C	szt.		
21	Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy Dn 125; Pn 2,5 MPa; woda; L=325-400mm; T=150°C	szt.		
22	Zawór kulowy do wspawania równoprzelotowy Dn 15; Pn 2,5 MPa; woda; L=210mm; T=150°C	szt.		
23	Zawór kulowy do wspawania równoprzelotowy Dn 20; Pn 2,5 MPa; woda; L=230mm; T=150°C	szt.		
24	Zawór kulowy do wspawania równoprzelotowy Dn 25; Pn 2,5 MPa; woda; L=230mm; T=150°C	szt.		
25	Zawór kulowy do wspawania równoprzelotowy Dn 32; Pn 2,5 MPa; woda; L=260mm; T=150°C	szt.		
26	Zawór kulowy do wspawania równoprzelotowy Dn 40; Pn 2,5 MPa; woda; L=260mm; T=150°C	szt.		
27	Zawór kulowy do wspawania równoprzelotowy Dn 50; Pn 2,5 MPa; woda; L=300mm; T=150°C	szt.		
28	Zawory kulowe do wspaw do wysokoparametrowych sieci ciepl. T=250stC DN 15 PN-2,5-4,0 Mpa	szt.		PEC Katowice
29	Zawory kulowe do wspaw do wysokoparametrowych sieci ciepl. T=250stC DN 20 PN-2,5-4,0 Mpa	szt.		
30	Zawory kulowe do wspaw do wysokoparametrowych sieci ciepl. T=250stC DN 25 PN-2,5-4,0 Mpa	szt.		
31	Zawory kulowe do wspaw do wysokoparametrowych sieci ciepl. T=250stC DN 32 PN-2,5-4,0 Mpa	szt.		
32	Zawory kulowe do wspaw do wysokoparametrowych sieci ciepl. T=250stC DN 40 PN-2,5-4,0 Mpa	szt.		
33	Zawory kulowe do wspaw do wysokoparametrowych sieci ciepl. T=250stC DN 50 PN-2,5-4,0 Mpa	szt.		
34	Zawory kulowe do wspaw do wysokoparametrowych sieci ciepl. T=250stC DN 65 PN-2,5-4,0 Mpa	szt.		
35	Zawory kulowe do wspaw do wysokoparametrowych sieci ciepl. T=250stC DN 80 PN-2,5-4,0 Mpa	szt.		
36	Zawory kulowe do wspaw do wysokoparametrowych sieci ciepl. T=250stC DN 100 PN-2,5-4,0 Mpa	szt.		
37	Zawory kulowe do wspaw do wysokoparametrowych sieci ciepl. T=250stC DN 125 PN-2,5-4,0 Mpa	szt.		
38	Zawory kulowe do wspaw do wysokoparametrowych sieci ciepl. T=250stC DN 150 PN-2,5-4,0 Mpa	szt.		
Zadanie nr 3				PEC Dąbrowa
1	Zawór kulowy gwintowany Dn 15; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda	szt.		
2	Zawór kulowy gwintowany Dn 20; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda	szt.		

3	Zawór kulowy gwintowany Dn 25; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda	szt.	
4	Zawór kulowy gwintowany Dn 32; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda	szt.	
5	Zawór kulowy gwintowany Dn 40; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda	szt.	
6	Zawór kulowy gwintowany Dn 50; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda	szt.	
7	Zawór kulowy gwintowany Dn 65; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda	szt.	
8	Zawór kulowy gwintowany Dn 15; Pn 2,5 MPa; T=100°C woda	szt.	
9	Zawór kulowy gwintowany Dn 20; Pn 2,5 MPa; T=100°C woda	szt.	
10	Zawór kulowy gwintowany Dn 25; Pn 2,5 MPa; T=100°C woda	szt.	
11	Zawór kulowy gwintowany Dn 32; Pn 2,5 MPa; T=100°C woda	szt.	
12	Zawór kulowy gwintowany Dn 40; Pn 2,5 MPa; T=100°C woda	szt.	
13	Zawór kulowy gwintowany Dn 50; Pn 2,5 MPa; T=100°C woda	szt.	
14	Zawór kulowy gwintowany Dn 65; Pn 2,5 MPa; T=100°C woda	szt.	
15	Zawór kulowy czerpakowy niklowany z dźwignią (z końcówką do połączenia węży) Dn 15; Pn 1,0 Mpa	szt.	
16	Zawór kulowy czerpakowy niklowany z dźwignią (z końcówką do połączenia węży) Dn 20; Pn 1,0Mpa	szt.	
17	Zawór kulowy z dźwignią (wersja nakrętno wkrętna) Dn 15; Pn 1,6Mpa	szt.	
18	Zawór kulowy z dźwignią (wersja nakrętno wkrętna) Dn 20; Pn 1,6Mpa	szt.	
19	Zawór kulowy z dźwignią (wersja nakrętno wkrętna) Dn 25; Pn 1,6Mpa	szt.	
20	Zawór kulowy z dźwignią (wersja nakrętno nakrętna) Dn 15; Pn 1,6Mpa	szt.	
21	Zawór kulowy z dźwignią (wersja nakrętno nakrętna) Dn 20; Pn 1,6Mpa	szt.	
22	Zawór kulowy z dźwignią (wersja nakrętno nakrętna) Dn 25; Pn 1,6Mpa	szt.	
23	Zawór kulowy z dźwignią (wersja nakrętno nakrętna) Dn 32; Pn 1,6Mpa	szt.	
24	Zawór kulowy z dźwignią (wersja nakrętno nakrętna) Dn 40; Pn 1,6Mpa	szt.	
25	Zawór kulowy z dźwignią (wersja nakrętno wkrętna) Dn 40; Pn 1,6Mpa	szt.	
26	Zawór kulowy z półrubunkiem i dźwignią DN15 1,6MPa	szt.	
27	Zawór kulowy z półrubunkiem i dźwignią DN20 1,6MPa	szt.	
28	Zawór kulowy z półrubunkiem i dźwignią DN32 1,6MPa	szt.	
29	Zawór zwrotny gwintowany grzybkowy do pracy w poziomie Dn 15; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda	szt.	
30	Zawór zwrotny gwintowany grzybkowy do pracy w poziomie Dn 20; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda	szt.	
31	Zawór zwrotny gwintowany grzybkowy do pracy w poziomie Dn 25; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda	szt.	
32	Zawór zwrotny gwintowany grzybkowy do pracy w poziomie Dn 32; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda	szt.	
33	Zawór zwrotny gwintowany grzybkowy do pracy w poziomie Dn 15; Pn 1,6 MPa; T=100°C woda	szt.	
34	Zawór zwrotny gwintowany grzybkowy do pracy w poziomie Dn 15; Pn 1,6 MPa; T=150°C woda	szt.	
35	Zawór grzybkowy gwintowany dla wody zimnej Dn 15; Pn 1,0 MPa; woda VALVEX	szt.	
36	Zawór grzybkowy gwintowany dla wody zimnej Dn 20; Pn 1,0 MPa; woda VALVEX	szt.	
37	Zawór grzybkowy gwintowany dla wody zimnej Dn 40; Pn 1,0 MPa; woda VALVEX	szt.	
38	Zawór grzybkowy gwintowany dla wody zimnej Dn 15; Pn 1,0 MPa; T=70°C woda VALVEX	szt.	

39	Zawór grzybkowy gwintowany dla wody zimnej Dn 20; Pn 1,0 MPa; T=70°C woda VALVEX	szt.		
40	Zawór grzybkowy gwintowany dla wody zimnej Dn 25; Pn 1,0 MPa; T=70°C woda VALVEX	szt.		
41	Zawór grzybkowy gwintowany dla wody zimnej Dn 32; Pn 1,0 MPa; T=70°C woda VALVEX	szt.		
42	Zawór grzybkowy gwintowany dla wody zimnej Dn 40; Pn 1,0 MPa; T=70°C woda VALVEX	szt.		
43	Zawór zwrotny klapowy fig.302 1,6MPa 100mm	szt.		PKW SA
44	Zawór zwrotny klapowy fig.302 1,6MPa 150mm	szt.		
45	Zawór zwrotny klapowy fig.302 1,6MPa 200mm	szt.		
46	Zawór zwrotny fig.318 1,6MPa 100mm	szt.		
47	Zawór zwrotny fig.318 1,6MPa 150mm	szt.		
48	Zawór zwrotny fig. 215 1,6 MPa dn 150 mm	szt.		
49	Zawór zwrotny międzykołnierzowy dn 150 2,5MPa	szt.		
50	Zawór zwrotny międzykołnierzowy dn 200 2,5MPa	szt.		
Zadanie nr 4				
1	Zawór zaporowy z końcówkami do spawania typ ZWZ lub 649SW DN-25 Materiał kałuża : C22.8	szt.		EC Nowa
2	Zawór zaporowy z końcówkami do spawania typ ZWZ lub 649SW DN-25 Materiał kałuża : 13CrMo4-5	szt.		
3	Zawór zaporowy z końcówkami do spawania typ ZWZ lub 649SW DN-25 Materiał kałuża : 10CrMO9-10	szt.		
4	Zawór zaporowy z końcówkami do spawania typ ZWZ lub 649SW DN-25 Materiał kałuża : 14MoV6-30	szt.		
5	Zawór zaporowy ZWZ-11-1	szt.		
6	Zawór kołnierzowy DN20/ PN16 z kółkiem ręcznym.	szt.		
7	Zawór kołnierzowy DN25/ PN16 z kółkiem ręcznym.	szt.		
8	Zawór kołnierzowy DN25/ PN40 z kółkiem ręcznym.	szt.		
9	Zawór kołnierzowy DN32/ PN16 z kółkiem ręcznym.	szt.		
10	Zawór kołnierzowy DN50/ PN16 z kółkiem ręcznym.	szt.		
11	Zawór kołnierzowy DN32/ PN40 z kółkiem ręcznym.	szt.		
12	Zawór kołnierzowy DN50/ PN40 z kółkiem ręcznym.	szt.		
13	Zawór kołnierzowy DN80/ PN16 z kółkiem ręcznym.	szt.		
14	Zawór kołnierzowy DN100/ PN40 z kółkiem ręcznym.	szt.		
15	Zawór kołnierzowy DN150/ PN40 z kółkiem ręcznym.	szt.		
16	Zawór kołnierzowy fig. 218 DN 25, PN40 Bar	szt.		
17	Zawór kołnierzowy fig. 218 DN 32, PN40 Bar	szt.		
18	Zawór kołnierzowy fig. 218 DN 40, PN40 Bar	szt.		
19	Zawór kołnierzowy fig. 218 DN 50, PN40 Bar	szt.		
20	Zawór kołnierzowy fig. 218 DN 65, PN40 Bar	szt.		
21	Zawór kołnierzowy fig. 218 DN 80, PN40 Bar	szt.		
22	Zawór kołnierzowy fig. 218 DN 100, PN40 Bar	szt.		
23	Zawór kołnierzowy fig. 218 DN 125, PN40Bar	szt.		
24	Zawór kołnierzowy fig. 218 DN 150, PN40 Bar	szt.		
25	Zawór spustowy z końcówkami do spawania typ ZWS lub 650A DN50 Materiał kałuża: C22.8	szt.		

26	Zawór zaporowy DN25, PN40	szt.		EC Tychy
27	Zawór hydrantowy DN50, 10 bar	szt.		
28	Zawór odcinający DN25, 122 bar	szt.		
29	Zawór odcinający DN20, 122 bar	szt.		
30	Zawór odcinający DN15, 200 bar	szt.		

Do wyżej wymienionych cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY

Załącznik nr 2 do umowy

do umowy zawartej pomiędzy Południowym Koncernem Węglowym S.A.
a firmą:

.....
.....

Warunki i okres gwarancji

Lp.	Nazwa towaru	Gwarancja

SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY

Załącznik nr 3 do umowy

**LISTA JEDNOSTEK ZALEŻNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD
GRUPY KAPITAŁOWEJ SPRZEDAJĄCEGO *)**

*) – jeśli nie dotyczy przekreślić i podpisać