

WYMAGANIA OFERTOWE (dla zakupu materiałów)

I. Zamawiający:

Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów w okresie od 01.01.2009r. do 31.01.2010r. dla zamówień wystawionych do 31.12.2009r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

III. Opis przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jej sporządzenia.
2. Każdy oferent może złożyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
4. W przypadku, gdy oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub kserokopie udzielonych pełnomocnictw.
6. Kilku oferentów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu przetargu.
7. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku oferentów wspólnie, oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferentów.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
9. Ofertę należy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złożyć w jednym, nieprzejrystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób określony w wymaganiach ofertowych.
10. Każda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułożona w kolejności zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości danej części oferty.
11. Każda z części oferty musi zawierać spis treści.
12. Wszystkie strony każdej z części oferty, zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.
13. Część techniczna oferty musi zawierać:
 - a) nazwę i siedzibę oferenta;
 - b) datę sporządzenia oferty;
 - c) przedmiot oferty – w przypadku ofert częściowych należy podać numer i nazwę części przedmiotu zamówienia;
W przypadku dostaw, gdy oferent nie jest producentem, należy podać informację o producencie/producentach przedmiotu zamówienia – dla każdej części oddzielnie.
 - d) termin wykonania przedmiotu zamówienia od 01.01.2009r. do 31.01.2010r., termin realizacji poszczególnego zamówienia;
 - e) warunki transportu;
 - f) warunki i okres gwarancji;
 - g) oświadczenie oferenta, że towar jest wolny od wad prawnych;

h) oświadczenie, że przedmiotem dostawy będą towary fabrycznie nowe .

i) kserokopie:

- zgodnie z załącznikiem nr 1

-

(Należy wpisać odpowiednie dokumenty wymagane dla danego przedmiotu zamówienia np. dotyczące atestów, dopuszczeń, orzeczeń, zezwoleń, uprawnień odnoszących się do przedmiotu zamówienia)

j) oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

k) oświadczenie, że oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

l) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia wniosku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom , stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały należycie zrealizowane;

14. Część handlowa oferty musi zawierać:

a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail.,

b) datę sporządzenia oferty;

c) przedmiot oferty;

d) cenę:

- w przypadku dostaw materiałów: ofertę cenową sporządzoną dla każdego materiału, wykonaną na „Formularzu cenowym do przetargu” stanowiącym załącznik nr 3a.

W przypadku składania ofert w formie cenników producenta, oferta musi zawierać cenniki potwierdzone przez producenta z zaznaczeniem okresu obowiązywania.

Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy.

e) kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

g) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

h) kserokopia dokumentu REGON;

i) kserokopia dokumentu NIP;

- j) dowód wpłacenia wadium;
- k) dowód wykupu wymagań ofertowych;
- l) warunki płatności:
Wymagany minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- ł) forma płatności – przelew;
- m) termin związania ofertą - 60 dni od daty określonej jako termin składania ofert;
- n) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- o) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
- p) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem;
- q) termin wykonania zamówienia;
- r) okres gwarancji.

15. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g, h, i, – wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.

16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia należy przedstawić umowę konsorcjum.

17. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w ust. 14 pkt e, f, g, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania.

18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta.

IV. Termin i miejsce składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w: Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Wydział Umów (budynek centrali telefonicznej),

pokój nr 12
do dnia 10.12.2008v. godz. 15⁰⁰

Na opakowaniu oferty należy umieścić:

- a) Nazwę i siedzibę oferenta
- b) Nazwę i siedzibę Zamawiającego
- c) napis: „Nr przetargu:(wpisać numer)...

Przetarg na :.....(podać temat).....”

2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je klauzulą „ZMIANA”. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią wymagań ofertowych, zostanie przekazane oferentom i będzie dla nich wiążące.
5. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasadach jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”.

V. Wadium

1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu przetargowym, w terminie do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert .
2. Wpłaty wadium należy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A. PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Jaworznie nr rachunku 75 1020 2528 0000 0002 0127 3192, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg-.....(podać temat lub temat oraz nr zadania , nr konta bankowego).....”.
3. Oferent wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form:
 - a) pieniądź
 - b) gwarancje bankowe (z terminem ważności na okres związania ofertą),
 - c) poręczenia bankowe (z terminem ważności na okres związania ofertą),
 - d) gwarancje ubezpieczeniowe (z terminem ważności na okres związania ofertą).Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium, należności Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.
4. Wadium w postaci punkt 3 lit. b, c, d, należy dostarczyć do Wydziału Finansowego pokój nr 6 w budynku centrali telefonicznej Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 w formie oryginału dokumentu, przed upływem terminu określonego w pkt 1. Kopię dokumentu z potwierdzeniem jego złożenia u Zamawiającego należy załączyć do oferty.
5. Za termin wniesienie wadium uważa się:
 - a) uznanie rachunku bankowego Zamawiającego,
 - b) dzień złożenia oryginału dokumentów wymienionych w punkcie 3 ust. b – d w Wydziale Finansowym Zamawiającego.

VI. Zwrot wadium

1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu.
2. Oferentowi, który wygrał przetarg, zamawiający zwraca wadium w terminie do 3 dni po zawarciu umowy.
3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.
4. Wadium ulega przepadkowi w razie cofnięcia lub zmiany oferty po rozpoczęciu przetargu, z zastrzeżeniem, że zmiana oferty może nastąpić tylko w drodze negocjacji pomiędzy oferentem i komisją, lub uchylecia się przez oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

VII. Wymagany termin realizacji przedmiotu przetargu:

od dnia 01.01.2009r. do 31.01.2010r. dla zamówień wystawionych do 31.12.2009r. .

VIII. Projekt umowy

Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy Zamawiającego.

IX. Tryb udzielania wyjaśnień

Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają:

a) w sprawach technicznych:

Marek Wasyl : tel. 0-32-6185643

b) w sprawach formalno-prawnych:

Wydział Umów: tel. 032 618 5680

X. Otwarcie ofert

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 11.12.2008 r. o godz. 12⁰⁰ w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37, w budynku Zarządu

2. Otwarcie oferty jest jawne.

3. Komisja w obecności przybyłych oferentów:

a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert złożonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert;

b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złożenia;

c) po otwarciu każdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, gdy formularz oferty handlowej zawiera powyżej 20 pozycji cen jednostkowych.

d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania.

XI. Część niejawna przetargu.

1. W części niejawnej Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym i określa braki w ofertach.

2. Komisja wzywa równocześnie oferentów (faks, e-mail), którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez oferowane dostawy/usługi wymagań określonych w wymaganiach ofertowych nie później niż w dniu wyznaczonym jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert.

4. Komisja odrzuca oferty:

- złożone po wyznaczonym terminie,
- gdy nie wniesiono wadium,
- które pomimo wyznaczonego terminu ich uzupełnienia nie spełniają warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych,
- gdy z analizy merytorycznej wynika, że oferty nie odpowiadają warunkom przetargu przyjętym w wymaganiach ofertowych.

5. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą godzinę, a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze losowania.

6. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół. Protokół ten stanowić będzie porozumienie, o którym mowa w art. 72 k.c., z chwilą zatwierdzenia go przez Prezesa Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. .

XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać oferty

- | | |
|--|-------------|
| 1. cena | - waga 85 % |
| 2. referencje i doświadczenie oferenta | - waga 15 % |
| Razem: 100 % | |

XIII. Rozstrzygnięcie przetargu


1. Postępowanie przetargowe jest poufne.
2. Zakończenie postępowania przetargowego powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 45 dni od daty otwarcia ofert.
3. Decyzje o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A.
4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. podejmuje decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny.
5. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty.
6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku.
7. Forma pisemna umowy zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
8. Oferta nie podlega zwrotowi.
9. Opłata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.


XIV. Postanowienia końcowe


1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji zamówienia z oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.

Załączniki:

- zał. nr 1 - Szczegółowy zakres rzeczowy – wg przedmiotu zamówienia.
- zał. nr 2 - Wzór formularza oferty technicznej.
- zał. nr 3 - Wzór formularza oferty handlowej.
- zał. nr 3a - Formularz cenowy do przetargu.
- zał. nr 4 - Wykaz dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat.
- zał. nr 5 - Projekt umowy – wg przedmiotu zamówienia.

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych


Południowy Koncern Węglowy S.A.
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

mgr Teresa Rajca-Biszyga

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Ekonomicznych

mgr Małgorzata Czekajńska

Przetarg nr 196/11/09 - 197/11/09
„Nazwa postępowania – materiały”

WZÓR FORMULARZA OFERTY TECHNICZNEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:

.....

adres pocztowy:

.....

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot (zakres) oferty:

.....

.....

3.1. Informacja o producencie/producentach przedmiotu zamówienia:

- w przypadku gdy oferent nie jest producentem;

- gdy przedmiot zamówienia dotyczy dostaw.

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 01.01.2009r. do 31.01.2010r./ termin realizacji poszczególnego zamówienia:

.....

5. Warunki transportu:
(należy wpisać: „transport własny oferenta”)

.....

6. Warunki i okres gwarancji:

.....

.....

.....

7. Oświadczamy, że oferowany towar jest wolny od wad prawnych.

8. Oświadczamy, że przedmiotem dostawy będą towary fabrycznie nowe.

9. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

10. Oświadczamy, że posiadamy upoważnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

11.1. Wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców:
zał. nr

11.2. Dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały należycie zrealizowane:
zał. nr

11.3. Kserokopie dokumentów:

Zgodnie z załącznikiem nr 1.

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

WZÓR FORMULARZA OFERTY HANDLOWEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:
.....
.....
skrót nazwy oferenta:
NIP:
REGON:
adres pocztowy:
nr telefonu:
nr faksu:
e-mail:

(w przypadku oferentów występujących wspólnie powyższe należy wypełnić dla każdego oferenta oddzielnie)

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot (zakres) oferty:
.....

4. Cena:.....

- w przypadku dostaw materiałów: ofertę cenową sporządzoną dla każdego materiału, wykonaną na „Formularzu cenowym do przetargu” stanowiącym załącznik nr 3a. W przypadku składania ofert w formie cenników producenta, oferta musi zawierać cenniki potwierdzone przez producenta z zaznaczeniem okresu obowiązywania.

5. Warunki płatności:

Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Termin wykonania zamówienia:

7. Okres gwarancji:

8. Forma płatności: przelew.

9. Termin związania ofertą:

Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w wymaganiach ofertowych.

10. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
12. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem.
13. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 - 13.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr
 - 13.2. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr
 - 13.3. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr
 - 13.4. Kserokopia dokumentu REGON:
zał. nr
 - 13.5. Kserokopia dokumentu NIP:
zał. nr
 - 13.6. Dowód wpłacenia wadium:
zał. nr
 - 13.7. Dowód wykupu wymagań ofertowych:
zał. nr

13.8. Pełnomocnictwa*):
zał. nr

*) – w przypadku, gdy udzielono pełnomocnictw

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

**WYKAZ DOSTAW ZREALIZOWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT**

Nazwa oferenta:

Adres oferenta:

Data:.....

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto (bez VAT)	Termin realizacji	Pełna nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonywano zamówienie

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

PROJEKT UMOWY

Zawartej w Jaworznie w dniupomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie,
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, NIP: 6321880539, REGON 240033634
nr KRS 0000228587 – Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,
kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł,
zwanym dalej „Kupującym” i reprezentowanym przez:

1. –

2. –

a

(nazwa)

(adres).....,NIP.....,REGON

zarejestrowanym w.....pod numerem.....,

zwanym dalej „Sprzedającym” i reprezentowanym przez:

1. –

2. –

na podstawie Uchwały Południowego Koncernu Węglowego S.A. nr zatwierdzającej wyniki przetargu oraz protokołu z rokowań z dnia zawarta została umowa treści następującej:

PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN REALIZACJI.

§ 1.

1. Sprzedający zobowiązuje się do dokonywania w okresie obowiązywania niniejszej umowy sprzedaży Kupującemu towarów wymienionych w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Sprzedaż towarów następować będzie na podstawie pisemnych zamówień Kupującego, określających w szczególności rodzaje i ilości towarów oraz terminy i miejsce dostaw.
3. Zamówienia, o których mowa w ust. 2, składane będą stosownie do potrzeb Kupującego. W związku z tym Strony zgodnie ustalają, że nie złożenie zamówień przez Kupującego w okresie obowiązywania niniejszej umowy nie stanowi naruszenia jej postanowień i nie uprawnia Sprzedającego do dochodzenia od Kupującego jakichkolwiek związanych z tym roszczeń.
4. Termin realizacji zamówienia, po jego wcześniejszym pisemnym potwierdzeniu, nie może być dłuższy niż dni od dnia jego złożenia.
5. Ilekroć w dalszej części umowy jest mowa o towarze należy przez to rozumieć również odpowiednią partię towaru wynikającą z zamówień Kupującego.
6. Termin realizacji umowy: od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.01.2010r. dla zamówień wystawionych do 31.12.2009r. z terminem realizacji zgodnym z ust. 4.

WYDANIE TOWARU. BRAKI ILOŚCIOWE I WADY TOWARU.

§ 2.

1. Wydanie towaru nastąpi w magazynie Kupującego w Jaworznie lub w Libiążu.
2. O przygotowaniu towaru do wydania Sprzedający zobowiązuje się zawiadomić Kupującego z 3 dniowym wyprzedzeniem.
3. Towar zostanie wydany Kupującemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu. Towar winien być oznakowany w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację. Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru. Opakowania przewidziane do zwrotu zostaną zwrócone Sprzedającemu w terminie dni od dnia przyjęcia towaru.
4. Do towaru Sprzedający obowiązany jest dołączyć:
 - a) wraz z pierwszą dostawą :
 -
 -
 -
 -
 - b) wraz z każdą dostawą
 -
 -
 -
 -
5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Kupujący zgłosi Sprzedającemu pisemnie lub faksem reklamację. Brakujący towar Sprzedający zobowiązany jest uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie towaru nie wyłącza uprawnienia Kupującego do naliczenia kary umownej za zwłokę w dostawie w zakresie brakującego towaru, zgodnie z § 5 ust. 1 lit. b).
6. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych towarów Kupujący dokona pisemnej reklamacji. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Sprzedającego nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Sprzedającemu. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, dostarczyć Kupującemu na swój koszt towar wolny od wad oraz odebrać od Kupującego towar wadliwy.

W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania od Kupującego towaru wadliwego, towar ten po upływie siedmiodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu trzecim, będzie składowany przez Kupującego na koszt i ryzyko Sprzedającego. Z tytułu tego składowania Sprzedający zobowiązany będzie zapłacić Kupującemu kwotę stanowiącą równowartość 1% łącznej ceny netto składowanego towaru za każdy dzień składowania.

7. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do uzupełnienia brakującego towaru lub dostarczenia towaru wolnego od wad, określonego w ust. 5 i 6, Kupujący może odstąpić od umowy w całości lub w części.
8. Prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części przysługuje Kupującemu również w przypadku zwłoki w dostawie towarów, trwającej dłużej niż 14 dni.

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI.

§ 3.

1. Za odebrany towar Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę netto zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, powiększoną o % podatku VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Ceny o których mowa w ust. 1 obowiązują do **31.01.2010** i w tym terminie nie podlegają zmianie.
3. Cena obejmuje również koszty transportu towaru do magazynu Kupującego.
4. Zapłata nastąpi na konto Sprzedającego w terminie **60** dni od daty doręczenia Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku zapłaty należności w formie przelewu bankowego strony ustalają jako datę zapłaty dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
5. Termin zapłaty ulega przedłużeniu o czas trwania postępowań reklamacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6, przy czym czas ten liczy się od daty zgłoszenia reklamacji do dnia uzupełnienia przez Sprzedającego braków ilościowych towarów lub dostarczenia towarów wolnych od wad, a jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona - do dnia doręczenia Kupującemu oświadczenia Sprzedającego o odmowie uznania reklamacji.
6. Faktury wraz z dowodem WZ potwierdzającym odbiór towaru należy przesłać na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.
7. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez zgody Kupującego.
8. Faktury wystawione na podstawie niniejszej Umowy muszą zawierać numer zamówienia i numer pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Kupującego. Faktura bez numeru zamówienia i numeru umowy nie jest prawidłowo wystawioną fakturą w rozumieniu ust. 4.

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY.

§ 4.

Osoby odpowiadające za realizację i rozliczenie niniejszej umowy :

- a) ze strony Kupującego -
-
- b) ze strony Sprzedającego -
-

KARY UMOWNE.

§ 5.

1. Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedający - w wysokości zł.
 - b) za zwłokę w dostawie towaru - w wysokości łącznej ceny netto towarów objętych zwłoką za każdy dzień zwłoki,
 - c) za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych towarów lub w dostarczeniu towaru wolnego od wad, o którym mowa w § 2 ust. 5 i 6 - w wysokości łącznej ceny netto towarów objętych zwłoką za każdy dzień zwłoki.
2. Jeżeli Kupujący odstąpi od umowy na podstawie § 2 ust. 7 lub 8, wówczas kary umowne określone w lit. b) i c) należą się Kupującemu do dnia odstąpienia od umowy i będą naliczone niezależnie od kary umownej przewidzianej w lit. a).
3. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu karę umowną w wysokości zł w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Kupujący.
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

SILA WYŻSZA.

§ 6.

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, nie przewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnictwowych, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić.
3. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia Stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje się postanowień § 5 ust. 1 lit. a) oraz § 5 ust. 3.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 7.

Sprzedający zobowiązuje się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących Południowego Koncernu Węglowego S.A., a uzyskanych w związku z realizacją tej umowy.

§ 8.

Niniejsza umowa obowiązuje do dnia 31.01.2010 r. dla zamówień wystawionych do 31.12.2009 r. z terminem realizacji zgodnym z § 1 pkt. 3 niniejszej umowy.

§ 9.

Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 10.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 11.

Spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową Strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu dla siedziby Kupującego sądowi powszechnemu.

§ 12.

Umowa spisana została w 2 egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

zał. nr 1 - specyfikacja towaru wraz z cenami

zał. nr 2 – warunki i okres gwarancji

zał. nr 3 - protokół z rokowań

SPRZEDAJĄCY:

KUPUJĄCY:

RADCA PRAWNY

Borwina Młodeja

Załącznik nr 1 do umowy

do umowy zawartej pomiędzy Południowym Koncernem Węglowym S.A.
a firmą:

.....
.....

Specyfikacja towaru wraz z cenami

Lp.	Nazwa towaru	Cena netto

Do wyżej wymienionych cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY

Załącznik nr 2 do umowy

do umowy zawartej pomiędzy Południowym Koncernem Węglowym S.A.
a firmą:

.....
.....

Warunki i okres gwarancji

Lp.	Nazwa towaru	Gwarancja

SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY

196/m/09

Jaworzno 29.10.2008 r.

**ZALĄCZNIK NR 1 DO PRZETARGU NA DOSTAWY :
„NARZĘDZIA GÓRNICZE, ŚLUSARSKIE, ELEKTROTECHNICZNE I BUDOWLANE”**

NAZWA MATERIAŁU	ZAWARTOŚĆ OFERTY TECHNICZNEJ	ZAWARTOŚĆ OFERTY HANDLOWEJ
<p>Narzędzia :</p> <p>a) czarne górnicze</p> <p>kilof górniczy bez młotka 1.5kg opr. łopata do węgla oprawiona łopata nieckowa oprawiona łopata do piasku oprawiona siekierra górnicza oprawiona siekierra górnicza nieoprawiona siekierra ciesielska 0.8 kg piła poprzeczna RAWF 1000 BA 10 piła kabłąkowa do drewna 800 mm brzeszczot do piły kabłąkowej 800mm</p> <p>- pozostałe czarne narzędzia w/g katalogów producentów</p> <p>b) ślusarskie</p> <p>młotek ślusarski opr. RMSA 0.5 kg młotek ślusarski opr. RMSA 1.0 kg młotek ślusarski opr. RMSA 1.5 kg młotek ślusarski opr. RMSA 3.0 kg</p>	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi</p> <p>oraz:</p> <ul style="list-style-type: none">- wykonanie zgodne z PN- świadectwo jakości lub atest- wymagana gwarancja	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi</p> <p>oraz:</p> <ul style="list-style-type: none">- cena za 1 szt. lub 1 kpl. wyrobu- cenniki producentów narzędzi

młotek ślusarski opr. RMSA 5.0 kg

nóż Sierpak

nóż monterski

klucz oczkowy RWKB 8x10

klucz oczkowy RWKB 12x13

klucz oczkowy RWKB 17x19

klucz oczkowy RWKB 24x27

klucz oczkowy RWKB 30x32

klucz płasko-oczkowy RWPN 17

klucz płasko-oczkowy RWPN 19

klucz płasko-oczkowy RWPN 24

klucz płasko-oczkowy RWPN 30

klucz płasko-oczkowy RWPN 36

klucz płaski RWPD 13x17

klucz płaski RWPD 17x19

klucz płaski RWPD 19x22

klucz płaski RWPD 24x27

klucz płaski RWPD 30x32

klucz oczkowy GEDORE 8x10

klucz oczkowy GEDORE 12x13

klucz oczkowy GEDORE 17x19

klucz oczkowy GEDORE 24x27

klucz oczkowy GEDORE 30x32

klucz płasko-oczkowy GEDORE 17

klucz płasko-oczkowy GEDORE 19

klucz płasko-oczkowy GEDORE 24

klucz płasko-oczkowy GEDORE 30

klucz płasko-oczkowy GEDORE 36
klucz płaski GEDORE 13x17
klucz płaski GEDORE 17x19
klucz płaski GEDORE 19x22
klucz płaski GEDORE 24x27
klucz płaski GEDORE 30x32
klucz oczk.odgięty GEDORE 13x17
klucz oczk.odgięty GEDORE 17x19
klucz oczk.odgięty GEDORE 19x22
klucz oczk.odgięty GEDORE 24x27
klucz oczk.odgięty GEDORE 30x32
kpl kluczy rurkowychGEDORE R-8
kpl kluczy rurkowychGEDORE R-12
kpl. kluczy imbusowych GEDORE
nasadka 1/2" do klucza pneumat. 13
nasadka 1/2" do klucza pneumat. 17
nasadka 1/2" do klucza pneumat. 19
nasadka 1/2" do klucza pneumat. 24
nasadka 1/2" do klucza pneumat. 30
nasadka 1/2" do klucza pneumat. 32
nożyce do cięcia drutu 750 mm
szczypce Segera wew.proste 215 mm
szczypce Segera zew. proste 215 mm
przecinak ślusarski z osłoną 250 mm
przecinak ślusarski z osłoną 300 mm
kpl. wkrętaków ślusarskich SK-20
zestaw do gwint. CZD-40 (M3-M20)

- pozostałe narzędzia ślusarskie w/g katalogów producentów

c) elektrotechniczne

szczytce elektrotechn. RSEC 180
szczytce elektrotechn. RSEC 160
kpl. wkrętaków elektotechn. SK-17
lutownica transformat. 220V/200W

- pozostałe narzędzia elektrotechniczne w/g katalogów producentów

d) elektronarzędzia

szlif. ką. Bosch GWS 6-115E
szlif. ką. Bosch GWS 21-230JHV
wiert. udarowa Bosch GSB18-2RE
klucz udarowy Bosch GDS 24
pilarka ręczna Bosch GKS 65 CE
pilarka spal. Stihl MS 180 C BE
przecinarka Makita 2414 NB
wiert. udarowa Celma PRCz16/10AE

- pozostałe elektronarzędzia w/g katalogów producentów

e) urządzenia małej mechanizacji

podciągnik zębatkowy PZ Valent
podciągnik zębatkowy PZ do V29
wciągnik WR 0.8 T
wciągnik WR 1.5 T
wciągnik WR 2.5 T
wciągnik WR 3.2 T

wciagnik WR 5.0 T

klucz hydrauliczny „Stanley”

- pozostałe urządzenia małej mechanizacji w/g katalogów producentów

f) materiały ściernie

- tarcze szlifierskie ceramiczne do

widii i metali

ściernica ceramiczna 200x20x32 37C

ściernica ceramiczna 250x25x32 37C

ściernica ceramiczna 300x35x32 37C

ściernica ceramiczna 350x40x51 37C

- tarcze do szlifowania i cięcia

tarcza szlifierska 115x6.0x22

tarcza szlifierska 180x6.0x22

tarcza szlifierska 125x6.0x22

tarcza szlifierska 230x6.4x22

tarcza do cięcia 115x3.2x22

tarcza do cięcia 180x2.5x22

tarcza do cięcia 125x2.5x22

tarcza do cięcia 230x3.0x22

tarcza do cięcia STIHL08350207001

- płótna i papiery ściernie różnej

granulacji / arkusze /

płótno ściernie 230x280 100

płótno ściernie 230x280 150

papier ścierny 230x280 100

papier ścierny 230x280 150

<p>- pozostałe materiały ścieme w/g katalogów producentów</p> <p>g) budowlane</p> <p>poziomica al.typ 70 100cm libelle</p> <p>miara zwijjana stal. z blok. 2m/19mm</p> <p>miara zwijjana stal. z blok. 3m/19mm</p> <p>miara zwijjana stal. z blok. 5m/19mm</p> <p>kielnia murarska</p> <p>pistolet do wyciskania silikonu</p> <p>- pozostałe narzędzia budowlane w/g katalogów producentów</p>		
---	--	--

Podmiotowy Beneficjent Węglowy S.A.
 Katowicki Węgiel S.A. Katowice

BCI
 Edward Cwik

Poludniowy Koficeem Węglowy S.A.
 Wiceprzewodniczący Zarządu
 Dyrektor ds. Technicznych
 mgr inż. Jan Matuszewski

**FORMULARZ CENOWY DO PRZETARGU
NA NARZĘDZIA GÓRNICZE, ŚLUSARSKIE, ELEKTROTECHNICZNE
I BUDOWLANE**

1. Nazwa oferenta

.....
.....
.....

2. Przedmiot oferty z ceną

Lp.	Nazwa materiału	J.m.*	Cena netto *
	Narzędzia czarne górnicze		
1.	kilof górniczy bez młotka 1.5kg opr.		
2.	łopata do węgla opraviona		
3.	łopata nieckowa opraviona		
4.	łopata do piasku opraviona		
5.	siekiera górnicza opraviona		
6.	siekiera górnicza nieopraviona		
7.	siekiera ciesielska 0.8 kg		
8.	piła poprzeczna RAWF 1000 BA 10		
9.	piła kabłąkowa do drewna 800 mm		
10.	brzeszczot do piły kabłąkowej 800mm -pozostałe wg załączonego cennika własnego/producenta ** z podaniem % upustu lub marży.		
	Narzędzia ślusarskie		
11.	młotek ślusarski opr. RMSA 0.5 kg		
12.	młotek ślusarski opr. RMSA 1.0 kg		
13.	młotek ślusarski opr. RMSA 1.5 kg		
14.	młotek ślusarski opr. RMSA 3.0 kg		
15.	młotek ślusarski opr. RMSA 5.0 kg		
16.	nóż Sierpak		
17.	nóż monterski		
18.	klucz oczkowy RWKB 8x10		
19.	klucz oczkowy RWKB 12x13		
20.	klucz oczkowy RWKB 17x19		

21.	klucz oczkowy RWKB 24x27		
22.	klucz oczkowy RWKB 30x32		
23.	klucz płasko-oczkowy RWPN 17		
24.	klucz płasko-oczkowy RWPN 19		
25.	klucz płasko-oczkowy RWPN 24		
26.	klucz płasko-oczkowy RWPN 30		
27.	klucz płasko-oczkowy RWPN 36		
28.	klucz płaski RWPD 13x17		
29.	klucz płaski RWPD 17x19		
30.	klucz płaski RWPD 19x22		
31.	klucz płaski RWPD 24x27		
32.	klucz płaski RWPD 30x32		
33.	klucz oczkowy GEDORE 8x10		
34.	klucz oczkowy GEDORE 12x13		
35.	klucz oczkowy GEDORE 17x19		
36.	klucz oczkowy GEDORE 24x27		
37.	klucz oczkowy GEDORE 30x32		
38.	klucz płasko-oczkowy GEDORE 17		
39.	klucz płasko-oczkowy GEDORE 19		
40.	klucz płasko-oczkowy GEDORE 24		
41.	klucz płasko-oczkowy GEDORE 30		
42.	klucz płasko-oczkowy GEDORE 36		
43.	klucz płaski GEDORE 13x17		
44.	klucz płaski GEDORE 17x19		
45.	klucz płaski GEDORE 19x22		
46.	klucz płaski GEDORE 24x27		
47.	klucz płaski GEDORE 30x32		
48.	klucz oczk.odgięty GEDORE 13x17		
49.	klucz oczk.odgięty GEDORE 17x19		
50.	klucz oczk.odgięty GEDORE 19x22		
51.	klucz oczk.odgięty GEDORE 24x27		
52.	klucz oczk.odgięty GEDORE 30x32		
53.	kpl kluczy rurkowychGEDORE R-8		
54.	kpl kluczy rurkowychGEDORE R-12		
55.	kpl. kluczy imbusowych GEDORE		
56.	nasadka 1/2" do klucza pneumat. 13		
57.	nasadka 1/2" do klucza pneumat. 17		
58.	nasadka 1/2" do klucza pneumat. 19		
59.	nasadka 1/2" do klucza pneumat. 24		
60.	nasadka 1/2" do klucza pneumat. 30		
61.	nasadka 1/2" do klucza pneumat. 32		
62.	nożyce do cięcia drutu 750 mm		
63.	szczypce Segera wew.proste 215 mm		
64.	szczypce Segera zew. proste 215 mm		
65.	przecinak ślusarski z osłoną 250 mm		
66.	przecinak ślusarski z osłoną 300 mm		
67.	kpl. wkrętaków ślusarskich SK-20		
68.	zestaw do gwint. CZD-40 (M3-M20) -pozostałe wg załączonego cennika własnego/producenta ** z podaniem % upustu lub marży.		
	Narzędzia elektrotechniczne		
69.	szczypce elektrotechn. RSEC 180		
70.	szczypce elektrotechn. RSEC 160		
71.	kpl. wkrętaków elektrotechn. SK-17		

72.	<p>lutownica transformator. 220V/200W</p> <p>- pozostałe wg załączonego cennika własnego/producenta** z podaniem % upustu lub marży.</p>		
	<p>Elektronarzędzia</p>		
73.	szlif. ką. Bosch GWS 6-115E		
74.	szlif. ką. Bosch GWS 21-230JHV		
75.	wiert. udarowa Bosch GSB18-2RE		
76.	klucz udarowy Bosch GDS 24		
77.	piłarka ręczna Bosch GKS 65 CE		
78.	piłarka spal. Stihl MS 180 C BE		
79.	przecinarka Makita 2414 NB		
	<p>- pozostałe wg załączonego cennika własnego/producenta** z podaniem % upustu lub marży.</p>		
	<p>Narzędzia małej mechanizacji</p>		
80.	podciągnik zębatkowy PZ Valent		
81.	podciągnik zębatkowy PZ do V29		
82.	wciągnik WR 0.8 T		
83.	wciągnik WR 1.5 T		
84.	wciągnik WR 2.5 T		
85.	wciągnik WR 3.2 T		
86.	wciągnik WR 5.0 T		
87.	klucz hydrauliczny „Stanley”		
	<p>- pozostałe wg załączonego cennika własnego/producenta** z podaniem % upustu lub marży.</p>		
	<p>Narzędzia ściernie</p>		
	<p>- tarcze szlifierskie ceramiczne do widii i metali</p>		
88.	ściernica ceramiczna 200x20x32 37C		
89.	ściernica ceramiczna 250x25x32 37C		
90.	ściernica ceramiczna 300x35x32 37C		
91.	ściernica ceramiczna 350x40x51 37C		
	<p>- tarcze do szlifowania i cięcia</p>		
92.	tarcza szlifierska 115x6.0x22		
93.	tarcza szlifierska 180x6.0x22		
94.	tarcza szlifierska 125x6.0x22		
95.	tarcza szlifierska 230x6.4x22		
96.	tarcza do cięcia 115x3.2x22		
97.	tarcza do cięcia 180x2.5x22		
98.	tarcza do cięcia 125x2.5x22		
99.	tarcza do cięcia 230x3.0x22		
100.	tarcza do cięcia STIHL08350207001		
	<p>- płótna i papiery ściernie różnej granulacji /arkusze/</p>		
101.	płótno ściernie 230x280 100		
102.	płótno ściernie 230x280 150		
103.	papier ścierny 230x280 100		
104.	papier ścierny 230x280 150		
	<p>- pozostałe wg załączonego cennika własnego/producenta** z podaniem % upustu lub marży.</p>		

	Narzędzia budowlane		
105.	poziomica al.typ 70 100cm libelle		
106.	miara zwijana stal. z blok. 2m/19mm		
107.	miara zwijana stal. z blok. 3m/19mm		
108.	miara zwijana stal. z blok. 5m/19mm		
109.	kielnia murarska		
110.	pistolet do wyciskania silikonu		
	-pozostałe wg załączonego cennika własnego/producenta** z podaniem % upustu lub marży.		

* Wypełnia oferent

** Niepotrzebne skreślić

Pieczęć i podpis

197/m/09

Jaworzno 29.10.2008 r.

**ZALĄCZNIK NR 1 DO PRZETARGU NA DOSTAWY :
„ŚRUBY, ELEMENTY ZŁĄCZNE, GWOŹDZIE I ZAWLECZKI”**

NAZWA MATERIAŁU	ZAWARTOŚĆ OFERTY TECHNICZNEJ	ZAWARTOŚĆ OFERTY HANDLOWEJ
<p>Śruby i elementy złączne czarne i ocynkowane:</p> <p>a) śruby i nakrętki maszynowe kl. 5.8</p> <ul style="list-style-type: none"> - śruby maszynowe kl. 5.8 PN 82101 lub DIN 931 M12x40 mm M12x50 mm M16x50 mm M16x60 mm M16x70 mm M16x80 mm M16x90 mm M16x100 mm M20x50 mm M20x80 mm M20x90 mm M20x100 mm M20x110 mm M20x120mm 	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie w/g PN lub DIN - świadectwo jakości - wymagana gwarancja 	<p>Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - śruby i nakrętki cena za 1 kg, - śruby i nakrętki specjalistyczne cena za 1 kg i 1 sztukę. - zawlecзки stalowe cena za 1 kg, - podkładki stalowe do śrub cena za 1 kg, - nity aluminiowe i miedziane cena za 1 kg, - gwoździe cena za 1 kg, - cenniki producentów

M20x130mm

M20x140mm

- nakrętki sześciokątne kl.5.8

PN 82144

M6

M8

M10

M12

M16

M20

M24

M27

M30

pozostałe średnice i długości śrub
w kl. 5.8 czarne i ocynkowane
PN 82101, PN 82105, DIN 931, 933
w/g katalogu Producenta

b) śruby i nakrętki maszynowe

kl. 8.8 , 10.9 , 12.9

- śruby maszynowe kl.8.8,10.9, 12,9

PN 82101 lub DIN 931

M16x55 mm kl. 8.8

M16x90 mm kl. 8.8

M20x70 mm kl. 8.8

M20x100mm kl. 8.8

M20x140mm kl. 8.8

M24x75 mm kl. 8.8

M30x170mm kl. 8.8
M36x170mm kl. 8.8
M36x180mm kl. 8.8
M36x190mm kl. 8.8
M36x200mm kl. 8.8
M36x220mm kl. 8.8
M36x240mm kl. 8.8
M36x260mm kl. 8.8
M36x280mm kl. 8.8
M36x300mm kl. 8.8
M24x85 mm kl. 10.9
M27x85 mm kl. 10.9
M30x90 mm kl. 10.9
M36x170mm kl. 10.9
M36x180mm kl. 10.9
M36x190mm kl. 10.9
M36x200mm kl. 10.9
M36x220mm kl. 10.9
M36x240mm kl. 10.9
M36x260mm kl. 10.9
M36x280mm kl. 10.9
M36x300mm kl. 10.9

- nakrętki sześciokątne kl.8.8, 10.9,12.9

PN 82144


M12 kl. 8.8

M16 kl. 8.8

M20 kl. 8.8

M24 kl. 8.8
M27 kl. 8.8
M30 kl. 8.8
M36 kl. 8.8
M24 kl. 10.9
M30 kl. 10.9
M36 kl. 10.9
- śruby imbusowe kl. 8.8, 10.9
PN 82302
śruby imbusowe M6x50 kl 8.8
śruby imbusowe M8x20 kl 8.8
śruby imbusowe M8x40 kl 8.8
śruby imbusowe M8x110 kl 8.8
śruby imbusowe M10x25 kl 8.8
śruby imbusowe M10x50 kl 8.8
śruby imbusowe M12x35 kl 8.8
śruby imbusowe M12x50 kl 8.8
śruby imbusowe M16x80 kl 8.8
śruby imbusowe M16x160 kl 10.9
śruby imbusowe M20x50 kl 8.8
śruby imbusowe M24x50 kl 8.8
śruby imbusowe M24x60 kl 8.8
śruby imbusowe M24x80 kl 8.8
śruby imbusowe M24x90 kl 8.8
śruby imbusowe M24x140 kl 8.8
śruby imbusowe M24x160 kl 8.8
śruby imbusowe M30x70 kl 10.9

śruby imbusowe M30x100 kl 10.9
śruby imbusowe M30x120 kl 10.9
śruby imbusowe M30x130 kl 10.9
śruby imbusowe M30x160 kl 10.9
- śruby z łbem kwadratowym kl. 8.8
PN 82121
śruby z łb. kwadratowym 16x40 kl. 8.8
śruby z łb. kwadratowym 16x50 kl. 8.8
śruby z łb. kwadratowym 16x80 kl. 8.8
śruby z łb. kwadratowym 24x75 kl. 8.8
- śruby z łbem grzybkowym kl. 8.8
PN 82406
z podsadzeniem M16x40 kl. 8.8
z podsadzeniem M20x70 kl. 8.8
z podsadzeniem M20x120 kl. 8.8
z podsadzeniem M20x140 kl. 8.8
- śruby z łbem stożkowym kl. 5.8, 8.8
PN 8227, PN 82208
śruby z łbem stożkowym 12x40 kl. 5.8
śruby z łbem stożkowym 12x60 kl. 5.8
śruby z łbem stożkowym 16x60 kl. 8.8
- pozostałe średnice i długości śrub
w kl. 8.8,10.9,12.9 czarne i ocynk.
PN 82101, PN 82105, DIN 931, 933,
PN 82302, PN 82121, PN 82406
oraz nakrętek PN 82144
w/g katalogu Producenta



c) śruby i nakrętki specjalistyczne do kombajnów ścianowych i chodnikowych w klasie 8.8, 10.9, 12.9

- śruby młotkowe M24x2x100
- (dł. śruby razem z łbem) kl. 10.9
- śruby młotkowe M24x2x80 kl.10.9
- śruby młotkowe M24x2x90 kl.10.9
- śruby młotkowe M24x2x95 kl.10.9
- śruby młotkowe M24x2x100 kl.10.9
- śruby młotkowe M24x2x105 kl.10.9
- śruby młotkowe M24x2x110 kl.10.9
- śruby młotkowe. M24x2x150 kl. 10.9
- śruby młotkowe. M30x160 kl. 10.9
- śruby młotkowe. M36x95 kl. 10.9
- śruby młotkowe. M36x100 kl. 10.9
- śruby z łbem sześć M27x2x120 kl 10.9
- śruby z łbem sześć M27x2x125 kl 10.9
- śruby z łbem sześć M30x2x110 kl 10.9
- śruby z łbem sześć M36x3x180 kl 10.9
- śruby z łbem sześć M36x3x205 kl 10.9
- śruby z łbem sześć M36x3x210 kl 10.9
- szpilki M16x180 kl. 10.9
- szpilki M36x3x260 kl. 10.9
- nakrętki z wkładką poliamidową
PN 82175
- M10 z wkł. poliam. kl. 8.8 , 10.9
- M12 z wkł. poliam. kl. 8.8 , 10.9



M14 z wkł. poliam. kl. 8.8 , 10.9
M16 z wkł. poliam. kl. 8.8 , 10.9
M20 z wkł. poliam. kl. 8.8 , 10.9
M24 z wkł. poliam. kl. 8.8 , 10.9
M24x2 z wkł. poliam. kl. 8.8 , 10.9
M30 z wkł. poliam. kl. 8.8 , 10.9
M30x2 z wkł. poliam. kl. 8.8 , 10.9
M33x2 z wkł. poliam. kl. 8.8 , 10.9
M36x2 z wkł. poliam. kl. 8.8 , 10.9
M36x3 z wkładką poliamidową kl.10.9
M36 z wkładką poliamidową kl. 10.9
M24x2 kołnierzowa z wkładką poliamidową kl. 10.9
- pozostałe średnice i długości śrub do kombajnów w kl. 8.8,10.9,12.9
PN 82101, PN 82105, DIN 931, 933, oraz nakrętek PN 82175
w/g katalogu Producenta

d)zawleczki stalowe od \emptyset 1.6x10-22 do \emptyset 10.0x40-125

e)podkładki stalowe do śrub zwykłe i sprężynujące \emptyset 3 – \emptyset 48

f) nity aluminiowe i miedziane
od ø 3x8-20 do ø 8x10-50
-nity aluminiowe z łbem stożkowym
-nity aluminiowe z łbem płaskim
-nity aluminiowe zrywane

g) gwoździe
2.0X40
2.8x65
3.0x80
3.5x90
4.0x100
5.0x150
-pozostałe średnice i długości gwoździ
w/g katalogu Producenta



BCI-S
Baltic Coal Industry S.A.
Baltic Coal Industry S.A.
Baltic Coal Industry S.A.

Poludniowy Karben Węglowy S.A.
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych
mgr inż. Jan Matuszewski

**FORMULARZ CENOWY DO PRZETARGU
NA ŚRUBY, ELEMENTY ZŁĄCZNE GWOŹDZIE I ZAWLECZKI**

1. Nazwa oferenta

.....

.....

.....

2. Przedmiot oferty z ceną

Lp.	Nazwa materiału	J.m.*	Cena netto *
	Śruby i nakrętki maszynowe kl. 5.8		
	- śruby maszynowe kl. 5.8		
	PN 82101 lub DIN 931		
1.	M12x40 mm		
2.	M12x50 mm		
3.	M16x50 mm		
4.	M16x60 mm		
5.	M16x70 mm		
6.	M16x80 mm		
7.	M16x90 mm		
8.	M16x100 mm		
9.	M20x50 mm		
10.	M20x80 mm		
11.	M20x90 mm		
12.	M20x100 mm		
13.	M20x110 mm		
14.	M20x120mm		
15.	M20x130mm		
16.	M20x140mm		
	- nakrętki sześciokątne kl.5.8		
	PN 82144		
17.	M6		
18.	M8		
19.	M10		
20.	M12		
21.	M16		

22.	M20		
23.	M24		
24.	M27		
25.	M30		
	- pozostałe średnice i długości śrub oraz nakrętek w kl5.8 czarne i ocynkowane PN 82101,PN 82105, DIN931,933 w/g załączonego cennika własnego/producenta** z podaniem % upustu lub marży.		
	Śruby i nakrętki maszynowe		
	kl. 8.8 , 10.9 , 12.9		
	- śruby maszynowe kl.8.8,10.9, 12,9 PN 82101 lub DIN 931		
26.	M16x55 mm kl. 8.8		
27.	M16x90 mm kl. 8.8		
28.	M20x70 mm kl. 8.8		
29.	M20x100mm kl. 8.8		
30.	M20x140mm kl. 8.8		
31.	M24x75 mm kl. 8.8		
32.	M30x170mm kl. 8.8		
33.	M36x170mm kl. 8.8		
34.	M36x180mm kl. 8.8		
35.	M36x190mm kl. 8.8		
36.	M36x200mm kl. 8.8		
37.	M36x220mm kl. 8.8		
38.	M36x240mm kl. 8.8		
39.	M36x260mm kl. 8.8		
40.	M36x280mm kl. 8.8		
41.	M36x300mm kl. 8.8		
42.	M24x85 mm kl. 10.9		
43.	M27x85 mm kl. 10.9		
44.	M30x90 mm kl. 10.9		
45.	M36x170mm kl. 10.9		
46.	M36x180mm kl. 10.9		
47.	M36x190mm kl. 10.9		
48.	M36x200mm kl. 10.9		
49.	M36x220mm kl. 10.9		
50.	M36x240mm kl. 10.9		
51.	M36x260mm kl. 10.9		
52.	M36x280mm kl. 10.9		
53.	M36x300mm kl. 10.9		
	- nakrętki sześciokątne kl.8.8, 10.9,12.9 PN 82144		
54.	M12 kl. 8.8		
55.	M16 kl. 8.8		
56.	M20 kl. 8.8		
57.	M24 kl. 8.8		
58.	M27 kl. 8.8		
59.	M30 kl. 8.8		
60.	M36 kl. 8.8		
61.	M24 kl. 10.9		
62.	M30 kl. 10.9		
63.	M36 kl. 10.9		

	- śruby imbusowe kl. 8.8, 10.9 PN 82302		
64.	śruby imbusowe M6x50 kl 8.8		
65.	śruby imbusowe M8x20 kl 8.8		
66.	śruby imbusowe M8x40 kl 8.8		
67.	śruby imbusowe M8x110 kl 8.8		
68.	śruby imbusowe M10x25 kl 8.8		
69.	śruby imbusowe M10x50 kl 8.8		
70.	śruby imbusowe M12x35 kl 8.8		
71.	śruby imbusowe M12x50 kl 8.8		
72.	śruby imbusowe M16x80 kl 8.8		
73.	śruby imbusowe M16x160 kl 10.9		
74.	śruby imbusowe M20x50 kl 8.8		
75.	śruby imbusowe M24x50 kl 8.8		
76.	śruby imbusowe M24x60 kl 8.8		
77.	śruby imbusowe M24x80 kl 8.8		
78.	śruby imbusowe M24x90 kl 8.8		
79.	śruby imbusowe M24x140 kl 8.8		
80.	śruby imbusowe M24x160 kl 8.8		
81.	śruby imbusowe M30x70 kl 10.9		
82.	śruby imbusowe M30x100 kl 10.9		
83.	śruby imbusowe M30x120 kl 10.9		
84.	śruby imbusowe M30x130 kl 10.9		
85.	śruby imbusowe M30x160 kl 10.9		
	- śruby z łbem kwadratowym kl. 8.8 PN 82121		
86.	śruby z łb. kwadratowym 16x40 kl. 8.8		
87.	śruby z łb. kwadratowym 16x50 kl. 8.8		
88.	śruby z łb. kwadratowym 16x80 kl. 8.8		
89.	śruby z łb. kwadratowym 24x75 kl. 8.8		
	- śruby z łbem grzybkowym kl. 8.8 PN 82406		
90.	z podsadzeniem M16x40 kl. 8.8		
91.	z podsadzeniem M20x70 kl. 8.8		
92.	z podsadzeniem M20x120 kl. 8.8		
93.	z podsadzeniem M20x140 kl. 8.8		
	- śruby z łbem stożkowym kl. 5.8, 8.8 PN 8227, PN 82208		
94.	śruby z łbem stożkowym 12x40 kl. 5.8		
95.	śruby z łbem stożkowym 12x60 kl. 5.8		
96.	śruby z łbem stożkowym 16x60 kl. 8.8		
	- pozostałe średnice i długości śrub w kl. 8.8,10.9,12.9 czarne i ocynk. PN 82101, PN 82105, DIN 931, 933,PN 82302, PN 82121, PN 82406 oraz nakrętek PN 82144 w/g załączonego cennika własnego/producenta** z podaniem % upustu lub marży		
	Śruby i nakrętki specjalistyczne do kombajnów ścianowych i chodniko- wych w klasie 8.8, 10.9, 12.9		
97.	śruby młotkowe M24x2x100		
98.	(dł. śruby razem z łbem) kl. 10.9		
99.	śruby młotkowe M24x2x80 kl.10.9		
100.	śruby młotkowe M24x2x90 kl.10.9		
101.	śruby młotkowe M24x2x95 kl.10.9		
102.	śruby młotkowe M24x2x100 kl.10.9		

103.	śruby młotkowe M24x2x105 kl.10.9		
104.	śruby młotkowe M24x2x110 kl.10.9		
105.	śruby młotkowe. M24x2x150 kl. 10.9		
106.	śruby młotkowe. M30x160 kl. 10.9		
107.	śruby młotkowe. M36x95 kl. 10.9		
108.	śruby młotkowe. M36x100 kl. 10.9		
109.	śruby z łbem sześć M27x2x120 kl 10.9		
110.	śruby z łbem sześć M27x2x125 kl 10.9		
111.	śruby z łbem sześć M30x2x110 kl 10.9		
112.	śruby z łbem sześć M36x3x180 kl 10.9		
113.	śruby z łbem sześć M36x3x205 kl 10.9		
114.	śruby z łbem sześć M36x3x210 kl 10.9		
115.	szpilki M16x180 kl. 10.9		
116.	szpilki M36x3x260 kl. 10.9		
	- nakrętki z wkładką poliamidową PN 82175		
117.	M10 z wkł. poliam. kl. 8.8 , 10.9		
118.	M12 z wkł. poliam. kl. 8.8 , 10.9		
119.	M14 z wkł. poliam. kl. 8.8 , 10.9		
120.	M16 z wkł. poliam. kl. 8.8 , 10.9		
121.	M20 z wkł. poliam. kl. 8.8 , 10.9		
122.	M24 z wkł. poliam. kl. 8.8 , 10.9		
123.	M24x2 z wkł. poliam. kl. 8.8 , 10.9		
124.	M30 z wkł. poliam. kl. 8.8 , 10.9		
125.	M30x2 z wkł. poliam. kl. 8.8 , 10.9		
126.	M33x2 z wkł. poliam. kl. 8.8 , 10.9		
127.	M36x2 z wkł. poliam. kl. 8.8 , 10.9		
128.	M36x3 z wkładką poliamidową kl10.9		
129.	M36 z wkładką poliamidową kl. 10.9		
130.	M24x2 kołnierзова z wkładką poliamidową kl. 10.9		
	- pozostałe średnice i długości śrub do kombajnów w kl. 8.8,10.9,12.9 PN 82101, PN 82105, DIN 931,933, oraz nakrętek PN 82175 w/g załączonego cennika własnego/producenta** z podaniem % upustu lub marży		
	Zawlecзки stalowe od \varnothing 1.6x10-22 do \varnothing 10.0x40-125		
	-w/g załączonego cennika własnego/producenta** z podaniem % upustu lub marży		
	Podkładki stalowe do śrub zwykłe i sprężynujące \varnothing 3 – \varnothing 48		
	-w/g załączonego cennika własnego/ producenta** z podaniem % upustu lub marży		
	Nity aluminiowe i miedziane od \varnothing 3x8-20 do \varnothing 8x10-50		
131.	-nity aluminiowe z łbem stożkowym		
132.	-nity aluminiowe z łbem płaskim		
133.	-nity aluminiowe zrywane		
	-w/g załączonego cennika własnego/producenta** z podaniem % upustu lub marży		

134.	Gwoździe 2.0X40		
135.	2.8x65		
136.	3.0x80		
137.	3.5x90		
138.	4.0x100		
139.	5.0x150		
	-pozostałe wg załączonego cennika własnego/producenta ** z podaniem % upustu lub marży.		

* Wypełnia oferent

** Niepotrzebne skreślić

Pieczęć i podpis