

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony z zastosowaniem aukcji elektronicznej
nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych

nr 80/A/11 - Wyłonienie Wykonawców dla realizacji dostaw: „ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ”.

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Hełmy górnicze | poz. 1 - 2 zapytania ofertowego |
| Oslony oczu i twarzy | poz. 3 - 13 zapytania ofertowego |
| Środki ochrony dróg oddechowych | poz. 14 - 19 zapytania ofertowego |
| Ochronniki słuchu | poz. 20 - 25 zapytania ofertowego |

termin realizacji : od 01.07.2011r. do 31.07.2012r. dla zamówień wystawionych do 30.06.2012r.

Pisemne oferty w zaklejonych i opieczetowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu należy składać do dnia 18.05.2011r. w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Kancelaria Główna (Budynek Zarządu – parter, pokój nr 5) do godz. 14.00.

UWAGA: Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do aukcji elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego (oferty przetargowej), należy na stronie www.pkwsa.pl w zakładce aukcje „zgłosić udział” w systemie „aukcji elektronicznej dla przetargu nieograniczonego”. W przypadku nie zgłoszenia udziału, wniosek zostanie odrzucony i zwrócony oferentowi bez otwierania.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami ofertowymi, które są dostępne na stronie internetowej www.pkwsa.pl, jak również wpłata wadium w wysokości: oferta kompleksowa **43 000,00zł**, w przypadku ofert częściowych: **3 700,00zł**- dla hełmów górniczych (poz. 1-2), **4 100,00zł**- dla osłon oczu i twarzy (poz. 3 -13), **33 100,00zł**- dla środków ochrony dróg oddechowych (poz. 14 -19), **2 100,00zł**- dla ochronników słuchu (poz. 20 -25) na konto Bank Pekao S.A. nr 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309 lub w formie gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji ubezpieczeniowej, lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art.6.b)ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium w postaci gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art.6.b)ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w oryginale w tej samej kopercie, która zawiera ofertę, a kserokopię dokumentu należy załączyć do oferty (jako integralną część oferty), przed upływem terminu składania ofert określonego powyżej.

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium, zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego SA wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

W przypadku pobrania wymagań ofertowych w wersji papierowej w Wydziale Umów, Budynek Centrali Telefonicznej – pok. nr 10 wymagany jest wykup wymagań ofertowych w kwocie 100zł płatne w Kasie Głównej Południowego Koncernu Węglowego S.A. czynnej codziennie od 11.00-14.00; w środę od 7.30-10.00 i 12.00-14.00 lub przelewem na konto j. w.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2011r. w Sali Narad - I piętro, Budynek Zarządu o godz. 11.40

Wzory materiałów przetargowych należy zdeponować w zaklejonym opakowaniu w Magazynie Zakładu Górniczego Sobieski - Jaworzno, ul. Sulińskiego 2, który jest czynny od godz. 8.00 do godz. 13.00.

Na opakowaniu należy umieścić:

- Nazwę i siedzibę oferenta
- Nazwę i siedzibę Zamawiającego
- Napis: „Nr przetargu: ... (wpisać numer)...

W opakowaniu należy umieścić spis towarów zgodny z załączonymi wzorami.

Informacji udziela w sprawach:


proceduralnych :


Wydział Umów tel. (32) 618 51 08 /fax. (32) 618 5078/

technicznych:

Remigiusz Małocha tel. (32) 627 05 03

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Pracy


mgr Tadeusz Bożek

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Prezes Zarządu
Dyrektor naczelny

mgr inż. Andrzej Szymkiewicz

M

Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi

| L.P. | Towar / Usługa | Ilość | JM | Uwagi |
|------|---|-------|------|---|
| 1 | 1. Hełm górniczy antyelektrostatyczny w kolorach: biały, brązowy, żółty, niebieski, zielony, czerwony, pomarańczowy, biały model Górnik HO-01 | 1 215 | szt. | Podane ilości są ilościami szacunkowymi a realizacje dostaw odbywać się będą według potrzeb zamawiającego |
| 2 | 2. Hełm górniczy antyelektrostatyczny w kolorach: biały, brązowy, żółty, niebieski, zielony, czerwony, pomarańczowy, biały model MK 7 firmy JSP | 1 215 | szt. | Podane ilości są ilościami szacunkowymi a realizacje dostaw odbywać się będą według potrzeb zamawiającego |
| 3 | 3. Osłona twarzy przeciwodpryskowa siatkowa z mocowaniem do hełmu Górnik HO-01 umożliwiająca mocowanie ochronników słuchu | 250 | szt. | Podane ilości są ilościami szacunkowymi a realizacje dostaw odbywać się będą według potrzeb zamawiającego |
| 4 | 4. Osłona twarzy przeciwodpryskowa siatkowa z mocowaniem do hełmu JSP MK 7 umożliwiająca mocowanie ochronników słuchu | 250 | szt. | Podane ilości są ilościami szacunkowymi a realizacje dostaw odbywać się będą według potrzeb zamawiającego |
| 5 | 5. Osłona twarzy przeciwodpryskowa z tworzywa sztucznego montowana do hełmu Górnik HO-01 umożliwiająca mocowanie ochronników słuchu | 280 | szt. | Podane ilości są ilościami szacunkowymi a realizacje dostaw odbywać się będą |

| | | | | |
|----|---|-------|------|---|
| | | | | według potrzeb zamawiającego |
| 6 | 6. Osłona twarzy przeciwodpryskowa z tworzywa sztucznego montowana do hełmu JSP MK7 umożliwiająca mocowanie ochronników słuchu | 250 | szt. | Podane ilości są ilościami szacunkowymi a realizacje dostaw odbywać się będą według potrzeb zamawiającego |
| 7 | 7. Osłona oczu przeciwodpryskowa z tworzywa sztucznego przezroczysta, z mocowaniem do hełmu Górnik HO-01 umożliwiająca mocowanie ochronników słuchu | 250 | szt. | Podane ilości są ilościami szacunkowymi a realizacje dostaw odbywać się będą według potrzeb zamawiającego |
| 8 | 8. Osłona oczu przeciwodpryskowa z tworzywa sztucznego przezroczysta montowana do hełmu JSP MK 7, umożliwiająca mocowanie ochronników słuchu | 250 | szt. | Podane ilości są ilościami szacunkowymi a realizacje dostaw odbywać się będą według potrzeb zamawiającego |
| 9 | 9. Osłona oczu przeciwodpryskowa siatkowa z mocowaniem do hełmu Górnik HO-01 umożliwiająca mocowanie ochronników słuchu | 120 | szt. | Podane ilości są ilościami szacunkowymi a realizacje dostaw odbywać się będą według potrzeb zamawiającego |
| 10 | 10. Osłona oczu przeciwodpryskowa siatkowa z mocowaniem do hełmu MK 7 JSP umożliwiająca mocowanie ochronników słuchu | 120 | szt. | Podane ilości są ilościami szacunkowymi a realizacje dostaw odbywać się będą według potrzeb zamawiającego |
| 11 | 11. Okulary przeciwodpryskowe siatkowe | 1 410 | szt. | Podane ilości są ilościami szacunkowymi a realizacje dostaw odbywać się będą według potrzeb zamawiającego |
| 12 | 12. Okulary przeciwodpryskowe z tworzywa | 2 470 | szt. | Podane ilości są |

| | | | | |
|----|--|--------|------|---|
| | sztucznego z powłoką zabezpieczającą przed parowaniem | | | ilościami szacunkowymi a realizacji dostaw odbywać się będą według potrzeb zamawiającego |
| 13 | 13. Środki ochrony oczu typu „gogle”, z powłoką zabezpieczającą przed parowaniem, z wymienną szybką. | 2 460 | szt. | Podane ilości są ilościami szacunkowymi a realizacji dostaw odbywać się będą według potrzeb zamawiającego |
| 14 | 14 Półmaski przeciwpyłowe jednorazowego użytku klasy P2 , płaskie z zaworem oddechowym | 83 075 | szt. | Podane ilości są ilościami szacunkowymi a realizacji dostaw odbywać się będą według potrzeb zamawiającego |
| 15 | 15.Półmaski jednorazowego użytku klasy P2 , czaszowe z zaworem oddechowym | 83 075 | szt. | Podane ilości są ilościami szacunkowymi a realizacji dostaw odbywać się będą według potrzeb zamawiającego |
| 16 | 16.Półmaski jednorazowego użytku klasy P3 , płaskie z zaworem oddechowym | 80 825 | szt. | Podane ilości są ilościami szacunkowymi a realizacji dostaw odbywać się będą według potrzeb zamawiającego |
| 17 | 17.Półmaski jednorazowego użytku klasy P3 , czaszowe z zaworem oddechowym | 80 825 | szt. | Podane ilości są ilościami szacunkowymi a realizacji dostaw odbywać się będą według potrzeb zamawiającego |
| 18 | 18.Półmaski wielorazowego użytku 3M serii 7500 | 190 | szt. | Podane ilości są ilościami szacunkowymi a realizacji dostaw |

| | | | | |
|----|---|---------|--------|---|
| | | | | odbywać się będą według potrzeb zamawiającego |
| 19 | 19 Filtry przeciwpyłowe klasy P3 nr 6035 do półmasek wielorazowego użytku 3M serii 7500 | 4 500 | szt. | Podane ilości są ilościami szacunkowymi a realizację dostaw odbywać się będą według potrzeb zamawiającego |
| 20 | 20 Nauszniki przeciwhałasowe do hełmów górniczych o wartości SNR od 21 dB do 25 dB | 400 | kompl. | Podane ilości są ilościami szacunkowymi a realizację dostaw odbywać się będą według potrzeb zamawiającego |
| 21 | 21. Nauszniki przeciwhałasowe do hełmów górniczych o wartości SNR 26 dB- 29 dB | 300 | kompl. | Podane ilości są ilościami szacunkowymi a realizację dostaw odbywać się będą według potrzeb zamawiającego |
| 22 | 22. Nauszniki przeciwhałasowe do hełmów górniczych o wartości SNR od 30 dB do 31 dB | 27 | kompl. | Podane ilości są ilościami szacunkowymi a realizację dostaw odbywać się będą według potrzeb zamawiającego |
| 23 | 23 Zatyczki przeciwhałasowe jednorazowego użytku o wartości SNR od 21 dB do 25 dB | 100 000 | kompl. | Podane ilości są ilościami szacunkowymi a realizację dostaw odbywać się będą według potrzeb zamawiającego |
| 24 | 24 Zatyczki przeciwhałasowe jednorazowego użytku o wartości SNR od 30 dB do 36 dB | 9 700 | kompl. | Podane ilości są ilościami szacunkowymi a realizację dostaw odbywać się będą według potrzeb zamawiającego |

| | | | | |
|----|---|---------|--------|---|
| 25 | 25 zatyczki przeciwhałasowe jednorazowego użytku o wartości SNR od 25 dB do 29 dB | 100 000 | kompl. | Podane ilości są ilościami szacunkowymi a realizacje dostaw odbywać się będą według potrzeb zamawiającego |
|----|---|---------|--------|---|

Zakład Górnictwa Janina
Główny Inżynier ds. BHP i Szkolenia
ZG Janina

.....mgr inż. Remigiusz Małocha.....

podpis