

WYMAGANIA OFERTOWE

(przetarg nieograniczony – bez zastosowania aukcji elektronicznej)

I. Zamawiający:

Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest modernizacja układu zasilania i sterowania urządzeń przyszybowych i przetokowych oraz remontu urządzeń przyszybowych w zakresie mechanicznym szybu „Helena” na poziomie 500 m, dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakładu Górniczego Sobieski.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne i organizacyjne, określa załącznik nr 1.

III. Opis przygotowania oferty.

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jego sporządzenia.
2. Każdy oferent może złożyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę.
3. Wszystkie zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych załączników muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta z zastrzeżeniem pkt.7.
4. W przypadku, gdy oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, kopia ta winna być poświadczona „za zgodność z oryginałem” na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub kserokopie udzielonych pełnomocnictw.
6. Kilku oferentów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Zamówienia.
7. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku oferentów, oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku wszystkie zapisane strony oferty wymaganych załączników muszą być podpisane przez tego pełnomocnika jako osobę upoważnioną do reprezentowania oferentów w postępowaniu.
Jeżeli dany oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, wówczas kopia ta winna być poświadczona „za zgodność z oryginałem” na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania tego oferenta i jednocześnie winna być podpisana przez pełnomocnika ustanowionego przez działających wspólnie oferentów.
8. Wszystkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszystkie korekty i poprawki były opatrzone datą ich dokonania oraz podpisami osób które podpisały ofertę.
9. Ofertę należy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób określony w wymaganiach ofertowych.
10. Każda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułożona w kolejności zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości danej części oferty.
11. Każda z części oferty musi zawierać spis treści.
12. Wszystkie strony każdej z części oferty, zawierającej jakikolwiek teksty, znaki czy rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.

13. Część techniczna oferty musi zawierać:

- a) nazwę i siedzibę oferenta,
- b) datę sporządzenia oferty,
- c) przedmiot oferty,
- d) termin wykonania przedmiotu zamówienia,
- e) warunki transportu,
- f) warunki i okres gwarancji oraz warunki serwisu (naprawy gwarancyjnej), w tym:
 - gwarancja na dostarczone urządzenia, materiały, osprzęt – minimum 24 miesiące,
 - gwarancja na wykonaną usługę – minimum 24 miesiące, licząc od dnia odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem,
 - określenie terminu naprawy gwarancyjnej : naprawa musi być podjęta w ciągu maksymalnie 8 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub faxem z dyspozycyjnością 24h/dobę we wszystkie dni tygodnia.
- f) oświadczenie oferenta, że usługa jest wolna od wad prawnych,
- g) oświadczenie, że dostarczone urządzenia, materiały i osprzęt będą fabrycznie nowe, pochodzące z produkcji z 2010r.
- h) oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- i) oświadczenie, że oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- j) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - w zakresie:
 - modernizacje lub wymiany urządzeń przyszybowych i przetokowych (transportowych),
 - modernizacji lub wymiany urządzeń załadunku skipu szybów górniczych,
- k) dokumenty potwierdzające, że dostawy lub usługi wymienione w ppkt. j zostały należycie wykonane (referencje) - w zakresie:
 - modernizacji lub wymiany urządzeń przyszybowych i przetokowych (transportowych),
 - modernizacji lub wymiany urządzeń załadunku skipu szybów górniczych,
- l) wykaz (wraz z załączeniem kserokopii) dokumentów stwierdzających, że osoby nadzoru (dozoru), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia w tym:
 - minimum 2 osoby posiadające kwalifikacje stwierdzone przez organ nadzoru górniczego w funkcji osoby dozoru specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny (w tym minimum 1 osoba wyższego dozoru),
 - minimum 1 osoba posiadająca kwalifikacje stwierdzone przez organ nadzoru górniczego w funkcji osoby wyższego dozoru specjalności mechanicznej wyciągów szybowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,
- m) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i przestrzeganiu Zintegrowanej Polityki Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A. przedstawionej w Załączniku 2a do Wymagań ofertowych;
- n) oświadczenie oferenta o gotowości przestrzegania obowiązujących rygorów związanych z ochroną środowiska w ramach wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Południowego Koncernu Węglowego S.A. zgodnie ze wzorem Załącznika nr 2b do Wymagań ofertowych,
- o) oświadczenie oferenta, że przeszkoli 10 osób obsługi Zamawiającego u Wykonawcy w zakresie eksploatacji urządzeń przyszybowych i przetokowych po przeprowadzonej modernizacji.

14. Część handlowa oferty musi zawierać:
- a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail, wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przetargu oraz adres e-mailowy tej osoby,
 - b) datę sporządzenia oferty,
 - c) przedmiot oferty,
 - d) cenę netto za przedmiot zamówienia wraz z kosztorysem robót przedmiotu zamówienia, Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia.
 - e) kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - f) kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - g) kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - h) dowód wpłacenia wadium,
 - i) dowód wykupu wymagań ofertowych,
 - j) warunki płatności: wymagany minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 - k) forma płatności – przelew,
 - l) termin związania ofertą - 75 dni , przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą),
 - m) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - n) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 - o) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem,
15. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g – wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.
16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia należy przedstawić umowę konsorcjum.
17. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w ust. 14 lit. e, f, g, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożone na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania.

18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta.

IV. Termin i miejsce składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrystym, zaklejonym opakowaniu w: Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Kancelaria Główna (Budynek Zarządu – parter), pokój nr 5 do dnia 27.10.2010 godz. 14.00

Na opakowaniu oferty należy umieścić:

- a) Nazwę i siedzibę oferenta
 - b) Nazwę i siedzibę Zamawiającego
 - c) Napis: „Nr przetargu: ... (wpisać numer)....”. Przetarg na „Modernizację układu zasilania i sterowania urządzeń przyszybowych i przetokowych oraz remontu urządzeń przyszybowych w zakresie mechanicznym szybu „Helena” na poz. 500 m”.
2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.
3. Oferent może zwrócić się, na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów wymagań ofertowych.
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień oferentowi, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 5 dni przed terminem składania ofert.
5. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaze oferentom, którym przekazał wymagania ofertowe oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował wymagania ofertowe.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może nie później niż do 7 dni przed terminem składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je klauzulą „ZMIANA”. Dokonana w ten sposób modyfikacja staje się częścią wymagań ofertowych, zostaje przekazana oferentom i jest dla nich wiążąca. W przypadku dokonania modyfikacji wymagań ofertowych, termin do złożenia zapytania, o którym mowa w ust.5, skraca się do 3 dni przed terminem składania ofert.
7. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasadach jak składana oferta z dopiskiem ”ZMIANA”.

V. Wadium

1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 31 900,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset złotych) w terminie do dnia poprzedzającego komisijne otwarcie ofert.
2. Oferent wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu, lub
 - b) gwarancji bankowej (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określonym w pkt III ppkt 14 lit.l), lub

- c) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określonym w pkt III ppkt 14 lit.l), lub
- d) gwarancji ubezpieczeniowej (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określony w pkt III ppkt 14 lit.l).

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przebiegowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

- 3. Wpłaty wadium należy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A. Bank Pekao SA nr rachunku 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg - modernizacja układu zasilania i sterowania urządzeń przyszybowych i przetokowych szybu „Helena” na poziomie 500 m
- 4. Wadium w postaci punkt 2 lit. b, c, d, należy dołączyć do oferty przetargowej w formie oryginału dokumentu (który zostanie zwrócony do Wystawcy dokumentu) oraz kserokopii dokumentu (który stanowić będzie część oferty), przed upływem terminu określonego w pkt 1. Dokumenty gwarancji i poręczeń, o których mowa w podpunkcie 2 lit. b, c, d, muszą zawierać w swej treści zobowiązanie – odpowiednio gwaranta lub poręczyciela – do zapłaty na rzecz Zamawiającego całej kwoty wadium we wszystkich przypadkach uprawniających Zamawiającego do zatrzymania wadium, określonych w pkt VI podpunkt 4, przy czym wszystkie te przypadki muszą zostać wymienione w treści dokumentu gwarancji lub poręczenia poprzez dokładne ich przytoczenie.
- 5. Za termin wniesienia wadium uważa się:
 - a) uznanie rachunku bankowego Zamawiającego,
 - b) dzień złożenia oferty w Kancelarii Głównej (budynek Zarządu) w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

VI. Zwrot wadium.

- 1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu.
- 2. Oferentowi, który wygrał przetarg, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
- 3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.
- 4. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub ustalonych w drodze negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Oferentem i Komisją,
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
- 5. Zwrotu wadium oferentom, których oferty wpłynęły po terminie i zostały odrzucone w części jawnej przetargu, Zamawiający dokona niezwłocznie po zakończeniu części jawnej przetargu.

VII. Wymagany termin realizacji przedmiotu przetargu:

Od dnia zawarcia umowy do 30 grudnia 2010 r.

VIII. Projekt umowy

Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy Zamawiającego - Załącznik nr 5.

IX. Tryb udzielania wyjaśnień

Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają:

a) w sprawach technicznych:

Mirosław Sokół – Nadsztygar Elektryczny tel. 32 618 52 50 (500 045 567)

Roman Chandzlik – Główny Mech. Urz. Podst. tel. 32 618 55 49 (510 290 505)

b) w sprawach formalno-prawnych:

Wydział Umów Południowego Koncernu Węglowego S.A. tel. 32 618 51 50

X. Otwarcie ofert

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 28.10.2010 o godz. 10.00 w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37, w budynku Zamaglu

2. Otwarcie oferty jest jawne.

Komisja w obecności przybyłych oferentów:

- a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert złożonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert;
- d) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złożenia; nie otwiera ofert złożonych po terminie; zwrotu ofert, które zostały złożone po terminie i zostały odrzucone w części jawnej przetargu Zamawiający dokona niezwłocznie po zakończeniu części jawnej przetargu;
- c) po otwarciu każdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny oraz warunków płatności zawartych w ofertach; Ceny nie podaje się w sytuacji, gdy formularz ofertowy handlowej zawiera powyżej 20 pozycji cen jednostkowych,
- d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania.

XI. Część niejawna przetargu.

1. W części niejawnej Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym i określa braki w ofertach.
2. Komisja wzywa równocześnie oferentów (e-mail), którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez oferowane dostawy/usługi wymagań określonych w wymaganiach ofertowych nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert .
3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert.
4. Komisja odrzuca oferty:
 - złożone po wyznaczonym terminie,
 - gdy nie wniesiono wadium, lub gdy wniesiono wadium wadliwe,
 - które pomimo wezwania do uzupełnienia, o którym mowa w ust. 2, nie spełniają warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych,
 - gdy z analizy merytorycznej wynika, że oferty nie odpowiadają warunkom przetargu przyjętym w wymaganiach ofertowych.
5. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą godzinę, a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze losowania. W przypadku nieprzybycia oferenta na negocjacje w ustalonym terminie lub jego spóźnienia się , ocena przeprowadzona zostanie w oparciu o złożoną przed wyznaczonym terminem negocjacji ofertę.
6. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół.

XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać oferty.

1. Przy ocenie ofert Komisja będzie się kierować następującymi kryteriami oceny ofert:

a) cena netto	-	waga 85%,
b) gwarancja	-	waga 10%,
c) doświadczenie, referencje	-	waga 5%.
Razem	-	100%

2. Ocena każdej oferty nie podlegająca odrzuceniu zostanie obliczona według następujących wzorów:

a) całkowita ocena punktowa oferty zostanie obliczona wg wzoru:

$$Q_i = 0,85 * C_i + 0,05 * G_u + 0,05 * G_m + D_i$$

gdzie :

Q_i = ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt.]

C_i = częściowa ocena badanej oferty według kryterium „cena netto” [pkt.]

G_u = częściowa ocena badanej oferty uzyskanej z gwarancji na wykonaną usługę [pkt.]

G_m = częściowa ocena badanej oferty uzyskanej z gwarancji na dostarczone urządzenia, materiały, osprzęt [pkt.]

D_i = częściowa ocena badanej oferty uzyskanej z doświadczenia i referencji [pkt.]

b) częściowa ocena oferty wg kryterium „cena netto” oferty zostanie obliczona według wzoru:

$$C_i = (C_{\min} / C_{\text{bad}}) * 100$$

C_i = częściowa ocena badanej oferty według kryterium „cena netto” [pkt.]

C_{\min} = najniższa cena netto oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu [zł]

C_{bad} = cena netto badanej oferty

c) częściowa ocena oferty wg kryterium „gwarancja” oferty zostanie obliczona według wzorów:

$$G_u = (G_{\text{bad}} / C_{\max}) * 100$$

G_u = częściowa ocena badanej oferty uzyskanej z gwarancji na wykonaną usługę [pkt.]

G_{bad} = okres gwarancji badanej oferty [miesiące]

G_{\max} = najdłuższa gwarancja w złożonych ofertach. W przypadku określenia gwarancji większej niż 60 miesięcy, do obliczeń zostanie przyjęta liczba 60 miesięcy.

$$G_m = (G_{\text{bad}} / C_{\max}) * 100$$

G_m = częściowa ocena badanej oferty uzyskanej z gwarancji na dostarczone urządzenia, materiały, osprzęt [pkt.]

G_{bad} = okres gwarancji badanej oferty [miesiące]

G_{\max} = najdłuższa gwarancja w złożonych ofertach. W przypadku określenia gwarancji większej niż 60 miesięcy, do obliczeń zostanie przyjęta liczba 60 miesięcy.

d) częściowa ocena oferty wg kryterium „doświadczenie, referencje” oferty zostanie obliczona według zależności:

$D_i = 5$ pkt. jeżeli oferent przedstawi min 3 szt. referencji lub opinii technicznych lub zaświadczeń zgodnych z pkt. III.13.k wymagań ofertowych,

$D_i = 0$ pkt. jeżeli oferent nie przedstawi lub przedstawi mniej niż 3 szt. referencji lub opinii technicznych lub zaświadczeń zgodnych z pkt. III.13.k wymagań ofertowych,

3. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

XIII. Rozstrzygnięcie przetargu.

1. Postępowanie przetargowe jest poufne.
2. Protokół z przebiegu postępowania przetargowego winien być sporządzony w terminie do 45 dni od dnia otwarcia ofert.
3. Decyzje o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A.
4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. podejmuje decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny.
5. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty.
6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku.
7. Oferta otwarta nie podlega zwrotowi.
8. Opłata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Udzielenie zamówienia wymaga wniesienia przed zawarcie umowy zabezpieczenia należytego umowy w jednej lub kilku następujących formach:
 1. pieniądzu,
 2. gwarancji bankowej,
 3. poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 4. gwarancji ubezpieczeniowej.
2. Wysokość zabezpieczenia ustala się w wysokości 5% wartości netto umowy.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może złożyć wniosek o zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez oferenta, z którym zawarto umowę.

XV. Postanowienia końcowe.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji zamówienia z oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.

4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia, przy czym oferent zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcy wskazanemu w ofercie.
5. Poddostawca Wykonawcy nie będzie traktowany jako podwykonawca.

Załączniki:

zał. nr 1 - Zakres rzeczowy – wg przedmiotu zamówienia.

zał. nr 2 - Wzór oferty technicznej.

Zał. nr 2a - Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A,

Zał. nr 2b - Oświadczenie oferenta o gotowości przestrzegania obowiązujących rygorów związanych z ochroną środowiska w ramach wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Południowego Koncernu Węglowego S.A.

zał. nr 3 - Wzór oferty handlowej.

zał. nr 4 - Wykaz dostaw lub usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat.

zał. nr 5 – Projekt umowy – wg przedmiotu zamówienia.

ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI
GŁÓWNY ELEKTRYK
Z-ca Kierownika Działu Energomechanicznego

mgr inż. Jarosław Prokop

.....
MGE

Zakład Górniczy Sobieski
Główny Mechanik
Urządzeń Podstawowych, Powierzchni
Z-ca Kierownika Działu Energomechanicznego
mgr inż. Roman Chardzlik.....

MGP

ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI
Główny Inżynier ds. Energomechanicznych
ZG SOBIESKI
Kierownik Działu Energomechanicznego

mgr inż. Albin Figa

.....
TM41

Zakład Górniczy Sobieski
Dyrektor Techniczny
Zakładu Górniczego Sobieski
I Z-ca Kierownika Płochy Zakładu Górniczego
.....

mgr inż. Andrzej Okoń

Zakres rzeczowy przedmiotu przetargu nieograniczonego

Wymagania techniczne:

Zadanie nr 1. Modernizacja układu zasilania i sterowania urządzeń przyszybowych i przetokowych szybu „Helena” na poz. 500 .

Wykonanie robót branży elektrycznej na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej modernizacji układu zasilania i sterowania urządzeń przyszybowych i przetokowych szybu „Helena” na poz. 500 m oraz wiedzą techniczną i przepisami bhp.

Na podstawie ww. dokumentacji należy zrealizować dostawy urządzeń i niezbędnego wyposażenia, wykonać zabudowę nowych urządzeń oraz przebudowę istniejących i przeprowadzić rozruch funkcjonalny przedmiotu zamówienia, w tym:

- 1) dostawa szafy siłowo-sterowniczej wraz z niezbędną aparaturą, szafa przyścienna, most szynowy osłonięty przed bezpośrednim dotykiem, zasilana z dwóch źródeł (podstawowo i rezerwowo) wraz z blokadą mechaniczną,
- 2) zabudowa separatorów linii wraz z kontrolą,
- 3) parametry znamionowe zasilania, sterowania i zabezpieczeń muszą być dostosowane do istniejących urządzeń przyszybowych na poz. 500 m,
- 4) dostosowanie układu do przesłania danych (wizualizacji parametrów pracy) na powierzchnię,
- 5) dostawa i wymiana pulpitu obsługi z układem podglądu podstawowych parametrów zasilania i sterowania (na stanowisku obsługi) urządzeń przyszybowych poz. 500 m,
- 6) montaż instalacji elektrycznej :
 - dostawa niezbędnych przewodów lub kabli do obwodów sterownia i sygnalizacji,
 - montaż połączeń kablowych i przewodowych,
 - montaż instalacji na konstrukcjach (drabinkach) i uchwytach do ich zamocowania,
- 7) dostawa i montaż osprzętu niezbędnego do realizacji algorytmu pracy urządzeń przyszybowych i przetokowych (czujniki, blokady, czujniki zbliżeniowe indukcyjne dla układu położenia zapór i pomostów itp.),
- 8) dostawa i montaż osprzętu niezbędnego do realizacji algorytmu pracy urządzeń przetokowych (kolejki) wraz układem blokad z trakcją elektryczną.
- 9) wykonanie niezbędnych badań, pomiarów kontrolno-pomiarowych urządzeń i aparatury siłowej, sterowniczej, zabezpieczeniowej, instalacji elektrycznej, itp. zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości, wykonać zalecenia grupy pomiarowej.

Zadanie nr 2. Wykonanie remontu urządzeń przyszybowych szybu „Helena” na poz. 500 m w zakresie mechanicznym:

- 1) opracowanie technologii robót podlegającej zatwierdzeniu przez KRZG Zamawiającego uwzględniającej pracę szybu w trakcie robót demontażowo - montażowych.
- 2) demontaż istniejących urządzeń przyszybowych: pomosty wahadłowe, zapory torowe, urządzenia zapychające.
- 3) wykonanie i wymiana zużytej stalowej konstrukcji nośnej na nową z przystosowaniem jej do powtórnego montażu zdemontowanych urządzeń przyszybowych.
- 4) zabudowa nowych urządzeń przyszybowych (urządzenia przyszybowe zapewnia Zamawiający, z wyjątkiem 8 szt. łożysk ślizgowych pomostów wahadłowych),
 - dostawa i wymiana 8 szt. łożysk ślizgowych pomostów wahadłowych.
- 5) zabezpieczenie antykorozyjne remontowanej konstrukcji nośnej.
- 6) wykonanie oblachowania piwnic po wymianie konstrukcji nośnej i zabudowie urządzeń przyszybowych (blacha ryflowana grub. 8mm).

A). Dodatkowe wymagania:

1. Prace określone w Zadaniu nr 1 i Zadaniu nr 2 Wymagań technicznych należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz wiedzą techniczną i przepisami BHP.
2. Wykonawca robot opracuje technologię robót, zawierającą kolejność montażu i demontażu i organizację robót. Technologia robót podlega zatwierdzeniu przez Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego.
3. Wykonywanie prac odbywać się będzie pod kierownictwem i dozorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje przewidziane w Prawie Budowlanym oraz jednocześnie w Prawie Geologicznym i Górniczym.
4. Spełnienie warunków zatrudnienia firmy na terenie zakładu górniczego (wymagania określone w Załączniku nr 2 do umowy).
5. Wykonawca robót powinien w czasie ich prowadzenia umożliwić bezkolizyjne użytkowanie obiektów modernizowanych oraz nie powodować przerw w ruchu Zakładu Górniczego.
6. Zastosowanie innych urządzeń, osprzętu, materiałów niż przyjęte w dokumentacji technicznej wymaga zgody Inwestora i Projektanta. Dotyczy to tylko w przypadku, kiedy nie dało się tego przewidzieć na etapie projektowania.
7. Zgodność z normami i obowiązującymi przepisami po wykonanym przedmiocie zamówienia.
8. Zobowiązanie do usunięcia niezgodności lub nieprawidłowości wykazanych przez zamawiającego lub jednostki nadzoru (kontrolujące).
9. Wszelkie prace transportowe w zakresie Wykonawcy.
10. Prace wykonywane będą w terminach uzgodnionych z zakładem górniczym – przewidzieć należy również wykonywanie prac wymagających wyłączenia urządzeń spod napięcia, w dni wolne (dni świąteczne) – bez wydobywania.
11. Wszystkie dostarczone urządzenia, elementy wyposażenia i materiały mają być nowe oraz muszą posiadać odpowiedni certyfikat lub świadectwo (atest) jakości lub deklaracje zgodności wyrobu WE/CE.
12. Przeszkolenie osób (10 osób) obsługi Zamawiającego u Wykonawcy w zakresie eksploatacji urządzeń przyszybowych i przetokowych po przeprowadzonej modernizacji.
13. Dostawa „wyprawki” – części szybko zużywających się, rezerwa istotnych elementów sterowania i zabezpieczeń umożliwiająca prawidłową eksploatację urządzeń przez pracowników zakładu górniczego (w tym dostawa kompletu narzędzi (kluczy) do zastosowanych połączeń śrubowych, systemu zamknięć i blokad itp. wraz z wyposażeniem w przyrządy pomiarowe).

B). Lokalizacja i warunki górniczo-geologiczne.

1. Lokalizacja : Zakład Górniczy Sobieski, poziom 500 m, rejon „Piłsudski”.
2. Występujące zagrożenia w pomieszczeniu:
 - klasa „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,
 - nie występuje zagrożenie wybuchem metanu.

C). Gwarancja, serwis, dokumentacja.

1. Okres gwarancji liczony będzie od daty uruchomienia urządzeń przyszybowych i przetokowych szybu „Helena” po ich modernizacji, potwierdzonej protokołem końcowego odbioru technicznego.
2. Okres gwarancji – wg warunków określonych w pkt. III.13.f wymagań ofertowych.
3. Naprawy gwarancyjne będą się odbywać w miejscu zainstalowania przedmiotu zamówienia. Jeżeli naprawa w miejscu instalacji nie będzie możliwa, Wykonawca dostarczy podzespół (element) do wymiany na własny koszt i odpowiedzialność.
4. Wykonawca zapewni:
 - świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancji oraz odpłatnie po jej zakończeniu,
 - dostęp do części zamiennych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym w okresie min. 10 lat od daty uruchomienia urządzeń przyszybowych i przetokowych po modernizacji,
 - wykonywanie prac serwisowych przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i spełniających warunki określone w Załączniku nr 2 do umowy.
5. Dokumentacja - Wykonawca dostarczy na 3 dni przed terminem końcowego odbioru technicznego przedmiotu umowy.
 - a) dokumentację powykonawczą wprowadzonych zmian (2 egzemplarze) i wersji elektronicznej (na płycie CD lub DVD – 2 szt.),
 - b) instrukcje obsługi dostarczonych urządzeń,
 - c) deklaracje zgodności WE/CE, instrukcje obsługi,
 - d) deklarację maszynową dla urządzeń przyszybowych po wprowadzonych zmianach,
 - e) protokoły badań, pomiarów kontrolno-pomiarowych urządzeń i aparatury siłowej, sterowniczej, zabezpieczeniowej, instalacji elektrycznej itp. na 3 dni przed terminem końcowego odbioru technicznego.
 - f) oświadczenie stwierdzające poprawność wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną.Koszt tych dokumentów wliczony będzie w cenę usługi.
6. Odbiór końcowy zostanie poprzedzony ruchem próbnym urządzeń, który będzie trwał 72 godziny. Fakt przeprowadzenia ruchu próbnego zostanie odnotowany w protokole odbioru technicznego.

Oferentom zostanie udostępniona do wglądu dokumentacja branży elektrycznej, na podstawie której należy wykonać pełny kosztorys ofertowy.

Dokumentacja branży elektrycznej wraz z przedmiarami znajduje się do wglądu u Inwestora - Zakład Górniczy Sobieski, tel. kontaktowy 32 618 52 50 lub 32 618 50 24.

Przedmiary robót stanowią załącznik do szczegółowego zakresu przedmiotu przetargu.

Dodatkowych informacji w zakresie technicznym udziela:

Dział Głównego Elektryka MGE w Zakładzie Górniczym Sobieski
Miroslaw Sokół tel. 32 618 52 50 (500 045 567)

Dział Głównego Mechanika Urządzeń Podstawowych w Zakładzie Górniczym Sobieski
Roman Chandzlik tel. 32 618 55 49 (510 290 505)

Podpisy

ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI
GŁÓWNY ELEKTRYK
Z-ca Kierownika Działu Energomechanicznego
mgr inż. Jarosław Prokop

MGE

Zakład Górniczy Sobieski
Główny Mechanik
Urządzeń Podstawowych, Powierzchni
Z-ca Kierownika Działu Energomechanicznego
mgr inż. Roman Chandzlik

MGP

ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI
Główny Inżynier ds. Energomechanicznych
ZG SOBIESKI
Kierownik Działu Energomechanicznego

mgr inż. Albin Figa ...

FM-1

WZÓR OFERTY TECHNICZNEJ

1. Dane oferenta:
pełna nazwa oferenta:
.....
adres pocztowy:
.....
2. Data sporządzenia oferty:
3. Przedmiot oferty:
.....
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.12.2010 r.
5. Warunki transportu: transport własny oferenta i na koszt oferenta
6. Warunki i okres gwarancji oraz warunki serwisu (naprawy gwarancyjnej) z warunkami określonymi w części technicznej – w tym:
 - gwarancja na dostarczone urządzenia, materiały i osprzęt : miesiące/ęcy ,
 - gwarancja na wykonaną usługę –miesiące/ęcy
licząc od dnia odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem,
 - termin naprawy gwarancyjnej : podjęcie naprawy w ciągu max. 8 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub faxem z dyspozycyjnością 24h/dobę we wszystkie dni tygodnia.
7. Oświadczamy, że oferowana usługa jest wolna od wad prawnych.
8. Oświadczamy, że dostarczone urządzenia, materiały i osprzęt będą fabrycznie nowe, pochodzące z produkcji w 2010 r.
9. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
10. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
11. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i przestrzeganiu „Zintegrowanej Polityki Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.”, zgodnie z wzorem Załącznika nr 2a do Wymagań ofertowych.
12. Oświadczenie oferenta o gotowości przestrzegania obowiązujących rygorów związanych z ochroną środowiska w ramach wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Południowego Koncernu Węglowego S.A., zgodnie z wzorem Załącznika nr 2b do Wymagań Ofertowych.
13. Oświadczamy, że przeszkolimy 10 osób obsługi Zamawiającego u Wykonawcy w zakresie eksploatacji urządzeń przyszybowych i przetokowych po przeprowadzonej modernizacji.

14. Załącznikami do niniejszej oferty są:

14.1 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - w zakresie:

- modernizacje lub wymiany urządzeń przyszybowych i przetokowych (transportowych),
 - modernizacji lub wymiany urządzeń załadunku skipu szybów górniczych,
- zał. nr

14.2 Dokumenty potwierdzające, że dostawy lub usługi wymienione w pkt. 13.1. zostały należycie wykonane (referencje) - w zakresie:

- modernizacje lub wymiany urządzeń przyszybowych i przetokowych (transportowych),
 - modernizacji lub w ymiany urządzeń załadunku skipu szybów górniczych,
- zał. nr

14.3 Wykaz (wraz z załączeniem kserokopii) dokumentów stwierdzających, że osoby nadzoru (dozoru), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia w tym:

- minimum 2 osoby posiadająca kwalifikacje stwierdzone przez organ nadzoru górniczego w funkcji osoby dozoru specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny (w tym minimum 1 osoba wyższego dozoru),
- minimum 1 osoba posiadająca kwalifikacje stwierdzone przez organ nadzoru górniczego w funkcji osoby wyższego dozoru specjalności mechanicznej wyciągów szybowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

zał. nr

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

**Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.**

Misją Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest wzrost wartości firmy poprzez pozyskiwanie nowych zasobów węgla kamiennego oraz ich efektywną eksploatację prowadzoną w sposób przyjazny dla otoczenia.

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- rozwój działalności zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta;
- rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący metody i techniki do wymagań najnowocześniejszych kierunków zarządzania

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych;
- utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek;
- zapobieganie zanieczyszczeniom.

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości i wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy;
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzenie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy;
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych.

Kierownictwo kopalni zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów;
- prowadzenie polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko;
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia;
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki;
- ciągłego doskonalenia Systemu.

.....
(zapoznano się)

(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Miejscowość;....., dnia.....

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:.....

**OŚWIADCZENIE OFERENTA / WYKONAWCY
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ UMOWY
O GOTOWOŚCI PRZESTRZEGANIA OBOWIĄZUJĄCYCH
U ZAMAWIAJĄCEGO RYGORÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA – W RAMACH WDROŻONEGO
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
POŁUDNIOWEGO KONCERNU WĘGLOWEGO S.A.**

Dotyczy:

.....

(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy:

Uprawnieni do reprezentowania **Oferenta/Wykonawcy oświadczamy, iż:**

1. **Zobowiązujemy** się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska – w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania.
2. **Zobowiązujemy** się do takiego postępowania z modernizowanymi maszynami/urządzeniami, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. **Wyrażamy zgodę** w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania na dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu realizacji zawartej umowy.
4. **W przypadku** powstania w procesie modernizacji odpadów, jako ich wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nimi zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami.

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

WZÓR OFERTY HANDLOWEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:
.....
.....
skrót nazwy oferenta:

NIP:
REGON:
adres pocztowy:
nr telefonu:
nr faksu:
e-mail :
(w przypadku oferentów występujących wspólnie powyższe należy wypełnić dla każdego oferenta oddzielnie).
2. Data sporządzenia oferty:
3. Przedmiot oferty:
.....
4. Cena netto za przedmiot zamówienia wraz z kosztorysem ofertowym:
(słownie : złotych), w tym :
a) Zadanie nr 1 – zł netto (słownie : złotych)
b) Zadanie nr 2 – zł netto (słownie : złotych).
5. Warunki płatności:
Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Forma płatności: przelew.
7. Termin związania ofertą:
Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w wymaganiach ofertowych.
8. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
10. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem.

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 11.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr
- 11.2. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr
- 11.3. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr
- 11.4. Dowód wpłacenia wadium:
zał. nr
- 11.5. Dowód wykupu wymagań ofertowych:
zał. nr
- 11.6. Pełnomocnictwa (w przypadku gdy udzielono pełnomocnictw).
zał. nr

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

**WYKAZ DOSTAW I USŁUG WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT**

w zakresie –

- modernizacji lub wymiany urządzeń przyszybowych i przetokowych (transportowych),
- modernizacji lub wymiany urządzeń załadunku skipu szybów górniczych,

Nazwa oferenta:

Adres oferenta:

Data:.....

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto w PLN (bez VAT)	Termin realizacji	Pełna nazwa podmiotu na rzecz którego wykonywano zamówienie

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

(Wzór umowy)

UMOWA nr

Zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie,
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,
nr KRS: 0000228587 – Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,
NIP: 6321880539,
kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:

1.
2.

a:
.....

nr KRS:
NIP:
kapitał zakładowy: zł, kapitał wpłacony: zł,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:

1. -
2. -

Umowa została zawarta na podstawie Uchwały Zarządu nr z dnia
zatwierdzającego wyniki przetargu oraz protokołu negocjacji z dnia

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w zakresie:

- a) Zadanie nr 1 – modernizacja układu zasilania i sterowania urządzeń przyszybowych i przetokowych szybu „Helena” na poz. 500 m,
- b) Zadanie nr 2 – wykonanie remontu urządzeń przyszybowych szybu „Helena” na poz. 500 m w zakresie mechanicznym.

Zakres rzeczowy usługi określony został w załączniku nr 1 do umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę określoną w § 1 umowy, w terminie do

§ 3

1. Za wykonaną usługę Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto (słownie : złotych), w tym:
 - a) za Zadanie nr 1 w wysokości netto (słownie : złotych),
 - b) za Zadanie nr 2 w wysokości netto (słownie : złotych).
2. Do wynagrodzenia określonego w ust. 1 doliczony zostanie podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.
3. Ustala się fakturowanie miesięczne według stopnia zaawansowania robót, na podstawie protokołów odbioru częściowego, o których mowa w §6 ust.3.
4. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, które przekraczają zakres ujęty w umowie i których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, a powodujących wzrost wynagrodzenia spowodowany zmianami zakresu rzeczowego, wymagane jest sporządzenie aneksu do niniejszej umowy. Rozliczenie finansowe dotyczące tych robót nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o następujące składniki cenotwórcze na podstawie kosztorysu ofertowego:

	Roboty elektryczne	Roboty mechaniczne
- stawka robocizny bezpośredniej „R” w wysokości zł zł
- narzut kosztów pośrednich „Kp” liczony do „R+S” w wysokości%%
- narzut zysku „Z” od „R+S+Kp” w wysokości%%
- narzut kosztów zakupu materiałów „Kz” w wysokości%%

§ 4

1. Wykonawca wniósł w dniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości w formie
2. Zamawiający zwróci w/w zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

§ 5

1. Zapłaty wynagrodzenia Zamawiający dokona w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
2. Za fakturę prawidłowo wystawioną w rozumieniu ust.1 Strony uznają wyłącznie taką fakturę, do której w szczególności dołączony zostanie protokół odbioru częściowego lub końcowego o którym mowa w §6 ust. 3 oraz która będzie zawierać numer, pod jakim niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego.
3. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez konieczności potwierdzenia odbioru przez osobę upoważnioną.
5. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.

§ 6

1. Odbiory częściowe wykonanych robót następować będą w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego na podstawie obustronnego uzgodnienia stopnia zaawansowania prac.
2. Odbiór końcowy wykonanej usługi nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru i potwierdzenia tej gotowości przez inspektora nadzoru Zamawiającego.
3. Dokonanie każdego odbioru zostanie potwierdzone odpowiednio protokołem odbioru częściowego lub końcowego, podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.
4. W przypadku stwierdzenia, w toku odbioru końcowego wad wykonanej usługi albo dostarczanych urządzeń, osprzętu lub materiałów, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru i wezwać Wykonawcę do usunięcia wad, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, co nie uchybia jego uprawnieniu do domagania się od Wykonawcy zapłaty kary umownej, o której mowa w §11 ust.1 lit.b.
5. Jeżeli Zamawiający ze swej winy nie przystąpi do odbioru w wyznaczonym w ust.1 oraz ust.2 terminie, Wykonawca może dokonać odbioru jednostronnego, powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego.

§ 7

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji:
 - a) na dostarczone urządzenia, osprzęt, materiały - na okres miesięcy,
 - b) na wykonaną usługę – na okres miesiące,licząc od dnia odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem, o którym mowa w §6 ust. 3.
2. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem przestrzegania zasad eksploatacji określonych w dokumentacji techniczno-ruchowej.
3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad wykonanej usługi albo dostarczonych materiałów, urządzeń lub osprzętu, Wykonawca zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż 8 godzin po ich telefonicznym zgłoszeniu lub faxem z dyspozycyjnością 24h/dobę we wszystkie dni tygodnia, rozpocząć czynności mające na celu usunięcie wady na własny koszt, poprzez wymianę lub naprawę dotkniętych wadami elementów.
4. Zgłoszenia awarii należy dokonywać telefonicznie, faxem lub pisemnie.

Adres wykonawcy.....
.....
tel.
fax

5. Okres gwarancji wydłuża się o czas usuwania wad liczony od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wystąpienia tych wad do dnia ich usunięcia potwierdzonego protokołem sporządzonym przez przedstawicieli Stron.

§ 8

Podczas wykonywania prac na terenie Zakładu Górniczego Zamawiającego, Wykonawca i Zamawiający przestrzegać będą zapisy zawarte w Załączniku nr 2 : „Obowiązki stron w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego, ustalenia organizacyjno – techniczne”.

§ 9

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie umowy spowodowane siłą wyższą. „Siła wyższa” oznacza okoliczności o nadzwyczajnym charakterze spowodowane zdarzeniami losu lub takimi zdarzeniami jak: strajki, rozruchy, wojna, katastrofy itp., które wystąpiły po podpisaniu umowy i pozostawały całkowicie poza kontrolą stron. Jedna ze Stron może powołać się na siłę wyższą pod warunkiem, że druga strona zostanie natychmiast powiadomiona o w/w okolicznościach. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż 1 miesiąc, każda ze Stron ma prawo odstąpić od umowy, przy czym w takim przypadku nie stosuje się postanowień §11 ust.2.

§ 10

Zamawiający zobowiązuje się do:

- 1) przekazania frontu robót,
- 2) zapewnienia dostawy energii elektrycznej i wody w celu należytego wykonania obowiązku współdziałania wynikającego z artykułu 354 K.C.,
- 3) umożliwienia na warunkach określonych w odrębnych umowach korzystania za odpłatnością z łązni i szatni górniczej.

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w wykonaniu usługi w stosunku do terminu ustalonego w §2 w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - b) za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w § 6 ust.4 w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - c) za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w §7 ust.3 w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. W razie odstąpienia od niniejszej umowy przez jedną ze Stron, Strona ponosząca odpowiedzialność za przyczynę odstąpienia zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.
4. Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody.

§ 12

Ochrona środowiska

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.

2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

§ 13

1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3.
2. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia S.A. - jednostkę dominującą nad Południowym Koncernem Węglowym S.A. statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).
3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Południowemu Koncernowi Węglowemu S.A. listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości stanowiącej załącznik nr 3 (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania Wykonawcy – nazwa, adres, NIP) do niniejszej umowy oraz niezwłocznego informowania Południowego Koncernu Węglowego S.A. o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej.

§ 14

1. Obowiązki inspektora nadzoru oraz koordynatora bhp – zgodnie z art. 208 Kodeksu Pracy pełnić będzie mgr inż. Marek Jastrzębski.
2. Odpowiedzialni za realizację umowy są:
 - a) ze strony Wykonawcy:
 - za realizację i rozliczenie umowy : - tel.
 - za nadzór nad realizacją umowy : - tel.
 - b) ze strony Zamawiającego:
 - za realizację i rozliczenie umowy :
 - mgr inż. Mirosław Sokół - tel. 32 618 52 50, 500 045 567
 - mgr inż. Marek Jastrzębski - tel. 32 618 62 82
 - mgr inż. Łukasz Bochenek - tel. 32 618 50 24
 - za nadzór nad realizacją umowy :
 - mgr inż. Roman Chandzlik - tel. 32 618 55 49
 - mgr inż. Franciszek Krzyżak. - tel. 32 618 55 90
3. Zmiana osób odpowiedzialnych wymienionych w ust 2 nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Wymaga jednak dla swej skuteczności złożenia przez Stronę dokonującą zmiany pisemnego oświadczenia tym przedmiocie drugiej Stronie.

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
6. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy poddaje się pod rozstrzygnięcie sądowni właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego.
7. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Umowy.
8. Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Załącznik nr 1 – Zakres rzeczowy usługi.
- Załącznik nr 2 – Prawa i obowiązki stron w zakresie wzajemnego współdziałania zapewniającego przestrzeganie przepisów ustawy z dn. 04.02.1994 r. – Prawo Geologiczne i Górnicze oraz przynależnych jej aktów wykonawczych oraz ustawy z dn. 07.07.1994r.- Prawo Budowlane.
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o liście jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

1.

1.

2.

2.

ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI
Główny Inżynier ds. Energo mechanicznych
Z.G. SOBIESKI

Kierownik Działu Energo mechanicznego
mgr inż. Albin Figa

Zakład Górniczy Sobieski
Kierownik Działu Inwestycji

mgr inż. Franciszek Krzyżak

KADCA PRAWNY

mgr Piotr Zarzecki
KI 2005

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

1. **Zadanie nr 1.** Modernizacja układu zasilania i sterowania urządzeń przyszybowych i przetokowych szybu „Helena” na poz. 500 m

Wykonanie robót branży elektrycznej na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej modernizacji układu zasilania i sterowania urządzeń przyszybowych i przetokowych (transportowych) szybu „Helena” na poz. 500 m oraz wiedzą techniczną i przepisami bhp. Na podstawie ww. dokumentacji należy zrealizować dostawy urządzeń i niezbędnego wyposażenia, wykonać zabudowę nowych urządzeń oraz przebudowę istniejących i przeprowadzić rozruch funkcjonalny przedmiotu zamówienia.

2. **Zadanie nr 2.** Wykonanie remontu urządzeń przyszybowych szybu „Helena” na poz. 500 m w zakresie mechanicznym.

- a) opracowanie technologii robót podlegającej zatwierdzeniu przez KRZG Zamawiającego uwzględniającej pracę szybu w trakcie robót demontażowo – montażowych,
- b) demontaż istniejących urządzeń przyszybowych: pomosty wahadłowe, zapory torowe, urządzenia zapychające,
- c) wykonanie i wymiana zużytej stalowej konstrukcji nośnej na nową z przystosowaniem jej do powtórnego montażu zdemontowanych urządzeń przyszybowych,
- d) zabudowa nowych urządzeń przyszybowych (urządzenia przyszybowe zapewnia Zamawiający, z wyjątkiem 8 szt. łożysk ślizgowych pomostów wahadłowych),
 - dostawa i wymiana 8 szt. łożysk ślizgowych pomostów wahadłowych,
- e) zabezpieczenie antykorozyjne remontowanej konstrukcji nośnej,
- f) wykonanie oblachowania piwnic po wymianie konstrukcji nośnej i zabudowie urządzeń przyszybowych (blacha ryflowana grub. 8mm).

3. Wykonawca dostarczy na 3 dni przed terminem końcowego odbioru technicznego przedmiotu umowy:

- a) dokumentację powykonawczą wprowadzonych zmian (2 egzemplarze) i wersji elektronicznej (na płycie CD lub DVD – 2 szt.),
- b) instrukcje obsługi dostarczonych urządzeń,
- c) deklaracje zgodności WE/CE, instrukcje obsługi,
- d) deklarację maszynową dla urządzeń przyszybowych po wprowadzonych zmianach,
- e) protokoły badań, pomiarów kontrolno-pomiarowych urządzeń i aparatury siłowej, sterowniczej, zabezpieczeniowej, instalacji elektrycznej itp.,
- f) oświadczenie stwierdzające poprawność wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną.

4. Wszystkie dostarczone urządzenia, elementy wyposażenia i materiały będą nowe oraz będą posiadać odpowiedni certyfikat lub świadectwo (atest) jakości lub deklaracje zgodności wyrobu WE/CE.

5. Przeszkolenie osób (10 osób) obsługi Zamawiającego u Wykonawcy w zakresie eksploatacji urządzeń przyszybowych i przetokowych po przeprowadzonej modernizacji.

6. Dostawa „wyprawki” – części szybko zużywających się, rezerwa istotnych elementów sterowania i zabezpieczeń umożliwiające prawidłową eksploatację urządzeń przez pracowników zakładu górniczego (w tym dostawa kompletu narzędzi (kluczy) do zastosowanych połączeń śrubowych, systemu zamknięć i blokad itp. wraz z wyposażeniem w przyrządy pomiarowe).

Zamawiający:

Wykonawca:

1.

1.

2.

2.

ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI
Główny Inżynier ds. Energomechanicznych

ZG SOBIESKI

Kierownik Działu Energomechanicznego Zakład Górniczy Sobieski

Kierownik Działu Inwestycji

 mgr inż. Albin Figa

 mgr inż. Franciszek Krzyżak

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych nr 174/10
„Modernizacja układu zasilania i sterowania urządzeń przyszybowych i przetokowych oraz remont urządzeń przyszybowych
w zakresie mechanicznym szybu „Helena” na poz. 500 m”

Prawa i obowiązki stron w zakresie wzajemnego współdziałania zapewniającego przestrzeganie przepisów ustawy z dn. 04.02.1994 r. – Prawo Geologiczne i Górnicze oraz przynależnych jej aktów wykonawczych oraz ustawy z dn. 07.07.1994r.- Prawo Budowlane.

Temat: wykonanie modernizacji układu zasilania i sterowania urządzeń przyszybowych i przetokowych szybu „Helena” na poz. 500 m w Zakładzie Górniczym Sobieski Południowego Koncernu Węglowego S.A.

1. Wykonawca jest zobowiązany :

- 1) Dostosować działalność firmy w zakresie realizacji usługi w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski do wymogów określonych w następujących aktach prawnych :
 - Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.1994 nr 27, poz.96 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,
 - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 1994 nr 89, poz.414 z późniejszymi zmianami),
 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.2002 nr 139, poz.1169) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. 2006 nr 124, poz.863) z późniejszymi zmianami,
 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. 2002 nr 84, poz. 755 z późniejszymi zmianami),
 - Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. 1998 nr 21, poz.94 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,
 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115, poz.744 z późniejszymi zmianami),
 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby BHP (Dz.U.1997 nr 109, poz.704 z późniejszymi zmianami),
 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz.1650 z późniejszymi zmianami),
 - Ustawa O ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002r. (Dz. U. 2002 nr 199, poz.1673 z późn. zmianami),
 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami).
- 2) Zapewnić kierownictwo i dozór nad wykonywanymi robotami przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zgodnie z art. 68 ustawy “Prawo Geologiczne i Górnicze” z dnia

- 04.02.1994 r. z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Wykaz osób dozoru i kierownictwa przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A. lub osobie posiadającej Jego pełnomocnictwo przed rozpoczęciem robót, a w trakcie prowadzenia robót, w przypadku zaistnienia zmian, wykaz na bieżąco aktualizować.
- 3) Przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia część schematu organizacyjnego z wyszczególnieniem osób kierownictwa i dozoru ruchu (inspektorów nadzoru), które sprawować będą nadzór nad robotami oraz przedłożyć odpisy posiadanych stwierdzeń kwalifikacji ww. osób wydanych przez organy państwowego nadzoru górniczego oraz budowlanego.
 - 4) Przedłożyć Zamawiającemu zakres obowiązków i odpowiedzialności osób sprawujących kierownictwo i nadzór nad wykonywanymi robotami.
 - 5) Posiadać służbę BHP i przejąć na siebie wszelkie obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów, a w szczególności przepisów Prawa Geologicznego i Górniczego oraz Prawa Budowlanego:
 - a) odpowiadać za całokształt spraw związanych z bezpieczeństwem pracy załogi zatrudnionej w rejonie, za który jest odpowiedzialny Wykonawca,
 - b) w razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, zabezpieczyć miejsce wypadku, a w przypadkach koniecznych wyprowadzić załogę ze strefy zagrożenia,
 - c) sporządzać dokumentację powypadkową.
 - 6) Zapewnić, by roboty prowadzone na terenie Zakładu Górniczego wykonywane były przez pracowników posiadających odpowiednie upoważnienia wydane przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego lub osobę posiadającą Jego pełnomocnictwo.
 - 7) Prowadzić roboty zgodnie z obowiązującym Planem Ruchu i projektami technicznymi, budowlanymi wraz z technologiami.
 - 8) Pouczyć wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie Zakładu Górniczego o obowiązkach wynikających z art. 77 ust.1 "Prawo Geologiczne i Górnicze".
 - 9) Prowadzić dokumentację szkoleń pracowników (m.in. szkoleń nowoprzyjętych, szkoleń okresowych, instruktaży stanowiskowych).
 - 10) Zapewnić szkolenia pracowników w zakresie obowiązującego w kopalni porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp oraz bezpieczeństwa pożarowego i występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót, zgłaszania wypadków i zagrożeń, a także przeprowadzenie szkolenia wstępnego okresowego pracowników wg obowiązujących przepisów. Wykonawca nie może zatrudnić w zakładzie górniczym pracownika, który szkolenia takiego nie odbył
 - 11) Zatrudniać w zakładzie górniczym wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie, w tym specjalistyczne dopuszczające do pracy.
 - 12) W przypadku zaistnienia stanu zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu Zakładu Górniczego, Wykonawca obowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzenie robót w strefie zagrożenia, wycofać pracującą tam załogę w bezpieczne miejsce oraz powiadomić o tym fakcie dyspozytora kopalni i kierownictwo ruchu zakładu górniczego.
 - 13) Prawidłowo eksploatować powierzony sprzęt Zamawiającego.
 - 14) Posiadać wymagane dopuszczenia WUG, deklaracje zgodności WE/CE, atesty, świadectwa jakości, na wszelkie materiały, sprzęt i urządzenia wykorzystywane przez Wykonawcę.
 - 15) Wyposażyć swoich pracowników w odzież ochronną i roboczą, obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami Zamawiającego oraz w podstawowe narzędzia niezbędne do prowadzenia robót. Pracownicy Wykonawcy nie mogą używać odzieży ochronnej i roboczej oznaczonej znakami Zamawiającego.

- 16) Obłożyć na każdej zmianie roboczej co najmniej jedną osobę, przeszkoloną w udzielaniu pierwszej pomocy i z odpowiednio wyposażoną torbą sanitarną.
- 17) Zapoznać w niezbędnym zakresie z obowiązującym planem ruchu ZG Sobieski osoby kierownictwa i dozoru ruchu (inspektorów nadzoru). Osoby dozoru Wykonawcy oraz pracownicy zobowiązane są do znajomości i stosowania w niezbędnym zakresie postanowień w/w planu ruchu oraz zarządzeń, regulaminów i instrukcji regulujących zasady wykonywania robót w zakresie dotyczącym specyfiki zleconych do wykonania prac w ruchu ZG Sobieski.
- 18) Zapewnić ochronę mienia i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w miejscu wykonywania robót.
- 19) Sporządzać wszelkie niezbędne technologie wykonania tych robót oraz przedkładać je do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A. lub osobie posiadającej Jego pełnomocnictwo.
- 20) Prowadzić dokumentację eksploatacyjną pracy maszyn i urządzeń użytkowanych w podległym rejonie zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami.
- 21) Zapoznać się przed rozpoczęciem robót i przestrzegać podczas realizacji umowy w niezbędnym zakresie obowiązujących u Zamawiającego procedur Zintegrowanego Systemu Zarządzania w obszarze zarządzania bhp oraz zarządzania środowiskowego.
- 22) Zapoznać załogę Wykonawcy przed rozpoczęciem robót w niezbędnym zakresie z dokumentem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych w zakładzie górniczym Zamawiającego, prowadzić ciągłą analizę i ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach i miejscach pracy oraz przedkładać udokumentowaną ocenę ryzyka do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego.
- 23) Zgłaszać do Działu BHP Zamawiającego ostatniego dnia każdego miesiąca wszystkie wypadki pracowników Wykonawcy, choroby zawodowe oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowe.

2. Zamawiający jest zobowiązany :

- 1) Przekazać protokolarnie front robót pod względem ruchowym z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Wykonawcy rozpoczęcie robót w uzgodnionym terminie.
 - 2) Wyposażyć obiekty budowlane w sprzęt ppoż., zapewnić nadzór nad jego stanem technicznym oraz przeprowadzać okresowe, zgodne z przepisami, analizy i pomiary środowiska pracy. Z wynikami analiz i pomiarów należy zapoznać Wykonawcę.
 - 3) Dostarczyć energię elektryczną, zapewnić urządzenia łączności w obiektach budowlanych.
 - 4) Zapewnić załodze Wykonawcy możliwość korzystania z ambulatorium (punkt opatrunkowy).
 - 5) W razie wypadku pracownika Wykonawcy, do czasu podjęcia przez służby Wykonawcy odpowiednich działań zapewnić pomoc dla osób, które uległy wypadkowi, udostępnić niezbędne informacje i materiały oraz udzielić wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku.
 - 6) Zgłaszać do OUG wypadki pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - 7) W przypadku powstania w miejscu prowadzonych przez Wykonawcę robót stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa specjalistycznego, zapewnić zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki górniczej i budowlanej oraz obowiązującymi w tym względzie przepisami.
 - 8) Przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o zaistniałych wypadkach i zdarzeniach w resorcie górnictwa oraz tygodniową tematykę szkoleń BHP.
 - 9) Zapoznać Wykonawcę ze znaczącymi zagrożeniami występującymi w zakładzie górniczym Zamawiającego oraz rejestrem Znaczących Aspektów Środowiskowych.
3. Wzajemne współdziałanie stron:
- 1) Strony ustalą protokolarnie rejon zakładu górniczego, za który Wykonawca będzie odpowiedzialny w czasie prowadzenia robót w tym rejonie.

- 2) W celu zapewnienia właściwej współpracy i koordynacji robót pomiędzy osobami kierownictwa i dozoru ruchu (inspektorami nadzoru) ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, będą się odbywały spotkania w terminach uzależnionych od potrzeb ruchowych, z których sporządzane będą stosowne notatki przechowywane w dokumentacji wykonawczej Zamawiającego. Na tę okoliczność Dyrektor Techniczny ZG Sobieski I Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego powoła komisję, zespół osób odpowiedzialnych, każdy w zakresie swojej specjalności, a przewodniczący także za nadzór i koordynację całości zagadnień dotyczących zapewnienia wszystkich niezbędnych działań organizacyjnych i technicznych wynikających z realizacji przedmiotowego zadania zgodnie z dokumentacją projektową.
 - 3) W sytuacjach awaryjnych, nieprzewidzianych w/w dokumentacji projektowej wszelkie działania, dotyczące przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego i bezpieczeństwa robót, zgłaszać należy do Dyspozytora ZG Sobieski Tel. 5500, który podejmie działania zgodne z obowiązującymi w ZG Sobieski procedurami.
 - 4) Roboty budowlane i maszynowe będą odbierane komisyjnie przez odpowiednie służby Zamawiającego. Protokół odbioru będzie zatwierdzony przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A. lub osobę posiadającą Jego pełnomocnictwo.
 - 5) Kontrolę załogi Wykonawcy, na okoliczność trzeźwości oraz posiadania środków do wzniesienia ognia prowadzi Zamawiający i Wykonawca.
 - 6) Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania się o podejmowanych środkach dla zapobiegania i usuwania ewentualnych zagrożeń w rejonie prowadzonych przez Wykonawcę robót.
4. W związku z wykonywaniem prac w ruchu zakładu górniczego, zobowiązuję się każdego Wykonawcę przedmiotowych robót do:
- 1) Przestrzegania procedur obowiązującego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w zakresie zarządzania bhp oraz zarządzania środowiskowego podczas wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego, w tym do stosowania punktu 4.4.10 normy PN-N-18001, obowiązkowego zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zagrożeń potencjalnie wypadkowych wśród pracowników Wykonawcy podczas wykonywania usługi na rzecz Południowego Koncernu Węglowego S.A.
 - 2) Prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników zawierającej:
 - a) aktualny wykaz kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracowników zatrudnionych w ruchu ZG Sobieski,
 - b) zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych,
 - c) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących usługi w ruchu ZG Sobieski,
 - d) zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 - e) wykaz pracowników zapoznanych z częścią Dokumentu Bezpieczeństwa właściwą dla charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac.Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie odpowiednich służb Zamawiającego.
 - 3) Prowadzenia obowiązującej dokumentacji stosownie do wymagań Prawa Geologicznego i Górniczego, Prawa Budowlanego i innych przepisów wykonawczych.

- 4) Natychmiastowego wstrzymania prowadzenia robót, w przypadku powstania na tych robotach stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego w strefie zagrożenia, wycofania pracowników w bezpieczne miejsce, niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego oraz przystąpienia dostępnymi środkami do usuwania zagrożenia.
- 5) Działania zgodnego z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej przez Zamawiającego zgodnie z zasadami techniki górniczej, budowlanej i obowiązującymi przepisami) w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa specjalistycznego.
- 6) Przestrzegania wymagań dotyczących ochrony środowiska określonych w obowiązujących w Południowym Koncernie Węglowym S.A. procedurach:
 - a) P-3.1 Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych,
 - b) P-3.2 Procedura postępowania z odpadami,
 - c) P-3.3 Procedura sterowania operacyjnego, monitorowania i pomiarów dla znaczących aspektów środowiskowych oraz oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

1.

1.

2.

2.

Zakład Górniczy Sobieski
Główny Inżynier Inwestycji i Przygotowania Produkcji
ZG Sobieski
Kierownik Działu Inwestycji i Przygotowania Produkcji

ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI
Główny Inżynier ds. Energo mechanicznych
ZG SOBIESKI
Kierownik Działu Energo mechanicznego

mgr inż. Bogusław Kljan
Zakład Górniczy Sobieski
Kierownik Działu Inwestycji

mgr inż. Albin Figa

mgr inż. Franciszek Kaczyński

Załącznik nr 3 do umowy nr

Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy
w rozumieniu przepisów o rachunkowości

L.p.	nazwa	adres	NIP

Wykonawca:

1.

2.