

**WYMAGANIA OFERTOWE**  
(przetarg- bez zastosowania aukcji elektronicznej)

**I. Zamawiający:**

**Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37**

**II. Opis przedmiotu zamówienia:**

Świadczenie usług w zakresie napraw i obsługi serwisowej dla dołowych podwieszanych ciągników spalinowych typu BIZON 120 produkcji Fite a.s. dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. -Zakład Górniczy Janina.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1.

**III. Opis przygotowania oferty**

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jej sporządzenia.
2. Każdy oferent może złożyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę.
3. Wszystkie zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych załączników muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, z zastrzeżeniem pkt.7.
4. W przypadku, gdy dany oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub kserokopie udzielonych pełnomocnictw.
6. Kilku oferentów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu przetargu.
7. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku oferentów, oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku wszystkie zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych załączników muszą być podpisane przez tego pełnomocnika jako osobę uprawnioną do reprezentowania oferentów w postępowaniu.  
Jeżeli dany oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, wówczas kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania tego oferenta i jednocześnie winna być podpisana przez pełnomocnika ustanowionego przez działających wspólnie oferentów.
8. Wszystkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą ich dokonania oraz podpisami osób, które podpisały ofertę.
9. Ofertę należy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób określony w wymaganiach ofertowych.
10. Każda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułożona w kolejności zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości danej części oferty.
11. Każda z części oferty musi zawierać spis treści.
12. Wszystkie strony każdej z części oferty, zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.

*Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych nr 303/11.*

*„Świadczenie usług w zakresie napraw i obsługi serwisowej dla dołowych podwieszanych ciągników spalinowych typu BIZON 120 produkcji Fite a.s. dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Janina.”*

13. Część techniczna oferty musi zawierać:

- a) nazwę i siedzibę oferenta;
- b) datę sporządzenia oferty;
- c) przedmiot zamówienia;
- d) Termin wykonania przedmiotu zamówienia: umowa od dnia 22.04.2011 na czas nieokreślony;
- e) warunki transportu: wymagany transport własny i na koszt oferenta;
- f) okres gwarancji: minimum 12 miesięcy na wykonane usługi serwisowe i naprawy oraz wymienione w ramach tych usług części zamienne, wzór karty gwarancyjnej;
- g) czas przyjazdu serwisu i czas usunięcia awarii liczony od telefonicznego zgłoszenia (w godzinach);
- h) oświadczenie oferenta, że usługa jest wolna od wad prawnych;
- i) oświadczenie:
  - w przypadku gdy Oferent jest producentem urządzeń wymienionych w ofercie przedstawi oświadczenie zgodne z wzorem wg Załącznika nr 2a do wymagań ofertowych;
  - w przypadku gdy Oferent jest autoryzowanym przedstawicielem producenta urządzeń wymienionych w ofercie przedstawi oświadczenie producenta o udzieleniu autoryzacji zgodnie z wzorem wg Załącznika nr 2b do wymagań ofertowych;
  - w przypadku gdy Oferent nie jest producentem i nie posiada autoryzacji producenta przedstawi oświadczenie zgodne z wzorem wg Załącznika 2c do wymagań ofertowych oraz kserokopię dokumentu (w załączeniu) potwierdzającego ocenę zdolności Oferenta do wykonywania napraw i usług serwisowych urządzeń wymienionych w ofercie, która jest wydana przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby lub jednostkę notyfikowaną;
- j) deklarację, że naprawa lub usługa serwisowa będzie wykonana w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację urządzeń i nie spowoduje wytworzenia nowego urządzenia, że nie będzie wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia do obrotu, oraz że przedmiot zamówienia będzie odpowiadał DTR/instrukcji użytkowania urządzenia, na podstawie którego było eksploatowane przed wykonaniem usługi. Deklaracja powinna być sporządzona zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr:
  - 2d (dla Oferenta będącego producentem, upoważnionym przedstawicielem producenta, autoryzowanym wykonawcą) lub,
  - 2e (dla Oferenta nie będącego producentem a posiadającym ocenę zdolności zakładu do wykonywania napraw i usług serwisowych wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby lub jednostkę notyfikowaną).
- k) oświadczenie Oferenta o gotowości przestrzegania obowiązujących rygorów związanych z ochroną środowiska w ramach wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Południowego koncernu Węglowego S.A. zgodnie z wzorem wg Załącznika nr 2f do wymagań ofertowych;
- l) oświadczenie o zapoznaniu się ze Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A. przedstawioną w Załączniku nr 2g do wymagań ofertowych;
- m) oświadczenie, że Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;
- n) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako

termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców;

o) dokumenty potwierdzające, że usługi, wymienione w ppkt n) zostały należycie wykonane (referencje);

14. Część handlowa oferty musi zawierać:

a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail, wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przetargu oraz adres e-mailowy tej osoby;

b) datę sporządzenia oferty;

c) przedmiot oferty;

d) cenę:

– oferta cenowa winna być sporządzoną wg wzoru przedstawionego w Załączniku nr 3 do wymagań ofertowych (również na nośniku CD w wersji Excel)

Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia.

e) kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

g) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

h) dowód wpłacenia wadium;

i) dowód wykupu wymagań ofertowych;

j) warunki płatności:

– wymagany minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.

– za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

k) forma płatności – przelew;

l) termin związania ofertą - 75 dni przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą);

m) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

n) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

- o) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem,
15. W przypadku, kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g – wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.
16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia należy przedstawić umowę konsorcjum.
17. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w ust. 14 pkt e, f, g, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania.
18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta.

#### **IV. Termin i miejsce składania ofert**

1. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w: Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Kancelaria Główna (Budynek Zarządu- parter), pokój nr 5.  
do dnia 09.03.2011 godz. 14.00
- Na opakowaniu oferty należy umieścić:
- a) Nazwę i siedzibę oferenta
- b) Nazwę i siedzibę Zamawiającego
- c) napis: „Nr przetargu: ....(wpisać numer)...  
Przetarg na :.....(podać temat).....”
2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.
3. Oferent może zwrócić się, na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów wymagań ofertowych.
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień oferentowi, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 5 dni przed terminem składania ofert.
5. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje oferentom, którym przekazał wymagania ofertowe oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował wymagania ofertowe.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może nie później niż do 7 dni przed terminem składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je klauzulą „ZMIANA”. Dokonana w ten sposób modyfikacja staje się częścią wymagań ofertowych, zostaje przekazana oferentom i jest dla nich wiążąca. W przypadku

dokonania modyfikacji wymagań ofertowych, termin do złożenia zapytania, o którym mowa w ust. 5, skraca się do 3 dni przed terminem składania ofert.

7. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasadach jak składana oferta z dopiskiem "ZMIANA".

#### **V. Wadium**

1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 18 600,00 zł (*słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych 00/100 zł*) w terminie do dnia poprzedzającego komisijne otwarcie ofert.
2. Oferent wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
  - a) pieniądzu, lub:
  - b) gwarancji bankowej (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określonym w pkt III ppkt 14 lit. I), lub:
  - c) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określonym w pkt III ppkt 14 lit. I), lub:
  - d) gwarancji ubezpieczeniowej (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określony w pkt III ppkt 14 lit. I).  
Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przesięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.
3. Wpłaty wadium należy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A. Bank Pekao S.A. nr rachunku 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg-.....(podać temat lub temat oraz nr zadania, nr konta bankowego).....”.
4. Wadium w postaci punkt 2 lit. b), c), d), należy dołączyć do oferty przetargowej w formie oryginału dokumentu, (który zostanie zwrócony do Wystawcy dokumentu) oraz kserokopii dokumentu, (który stanowić będzie część oferty), przed upływem terminu określonego w pkt 1. Dokumenty gwarancji i poręczeń, o których mowa w podpunkcie 2 lit. b), c), d), muszą zawierać w swej treści zobowiązanie – odpowiednio gwaranta lub poręczyciela – do zapłaty na rzecz Zamawiającego całej kwoty wadium we wszystkich przypadkach uprawniających Zamawiającego do zatrzymania wadium, określonych w pkt VI podpunkt 4, przy czym wszystkie te przypadki muszą zostać wymienione w treści dokumentu gwarancji lub poręczenia poprzez dokładne ich przytoczenie.
5. Za termin wniesienia wadium uważa się:
  - a) uznanie rachunku bankowego Zamawiającego,
  - b) dzień złożenia oferty w Kancelarii Głównej (budynek Zarządu) w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

#### **VI. Zwrot wadium.**

1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu.
2. Oferentowi, który wygrał przetarg, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione.

4. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
  - a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub ustalonych w drodze negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Oferentem i Komisją,
  - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  - c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
5. Zwrotu wadium oferentom, których oferty wpłynęły po terminie i zostały odrzucone w części jawnej przetargu, Zamawiający dokona niezwłocznie po zakończeniu części jawnej przetargu.

**VII. Przewidywany termin realizacji przedmiotu przetargu:**  
umowa od dnia 22.04.2011 na czas nieokreślony.

**VIII. Projekt umowy**

Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy Zamawiającego.

**IX. Tryb udzielania wyjaśnień**

Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają:

- a) w sprawach technicznych:  
Dział Gospodarki Maszynami, Smarami i Technologii Górniczej  
Marek Urbańczyk - tel. (032) 627 06 45
- b) w sprawach formalno-prawnych:  
Wydział Umów: - tel. 32 618 51 50

**X. Otwarcie ofert**

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 10.03.2011 o godz. 11.15 w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37, w budynku 2A2200
2. Otwarcie oferty jest jawne.
3. Komisja w obecności przybyłych oferentów:
  - a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert złożonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert;
  - b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złożenia; nie otwiera ofert złożonych po terminie; zwrotu ofert, które zostały złożone po terminie i zostały odrzucone w części jawnej przetargu, Zamawiający dokona niezwłocznie po zakończeniu części jawnej przetargu;
  - c) po otwarciu każdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny nie podaje się w sytuacji, gdy formularz oferty handlowej zawiera powyżej 20 pozycji cen jednostkowych.
  - d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania.

**XI. Część niejawna przetargu.**

1. W części niejawnej Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym i określa braki w ofertach.
2. Komisja wzywa równocześnie oferentów (e-mail), którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez oferowane dostawy/usługi

- wymagań określonych w wymaganiach ofertowych nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.
3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert.
  4. Komisja odrzuca oferty:
    - złożone po wyznaczonym terminie,
    - gdy nie wniesiono wadium, lub wniesiono wadium wadliwie,
    - które pomimo wezwania do uzupełnienia, o którym mowa w ust. 2, nie spełniają warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych,
    - gdy z analizy merytorycznej wynika, że oferty nie odpowiadają warunkom przetargu przyjętym w wymaganiach ofertowych.
  5. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą godzinę, a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze losowania. W przypadku nieprzybycia oferenta na negocjacje w ustalonym terminie lub jego spóźnienia się, ocena przeprowadzona zostanie w oparciu o złożoną przed wyznaczonym terminem negocjacji ofertę.
  6. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół.

## **XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie, z którymi Komisja będzie oceniać oferty.**

1) Przy ocenie ofert Komisja kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert

- |                                                               |   |                  |
|---------------------------------------------------------------|---|------------------|
| 1. Cena netto stanowiąca sumę wszystkich pozycji cennika      | - | waga 90 %        |
| 2. Czas usunięcia awarii liczony od telefonicznego zgłoszenia | - | <u>waga 10 %</u> |
|                                                               |   | Razem: 100 %     |

2) Ocena każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona według następujących wzorów:

a) Całkowita ocena punktowa oferty zostanie obliczona według wzoru:

$$O_i = 0,9 \times C_i + 0,1 \times T_i$$

gdzie:

$O_i$  - ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt]

$C_i$  - cząstkowa ocena badanej oferty według kryterium „cena netto stanowiąca sumę wszystkich pozycji cennika” [pkt]

$T_i$  - cząstkowa ocena badanej oferty według kryterium „Czas usunięcia awarii liczony od telefonicznego zgłoszenia” [pkt]

b) Cząstkowa ocena oferty według kryterium „cena netto stanowiąca sumę wszystkich pozycji cennika (waga 90%) zostanie obliczona według wzoru :

$$C_i = (C_{\min} : C_{\text{bad}}) \times 100$$

gdzie:

$C_{\min}$  - najniższa cena netto oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu [zł]

$C_{\text{bad}}$  - cena netto oferty badanej stanowiąca sumę wszystkich pozycji cennika [zł]

c) Cząstkowa ocena oferty według kryterium „Czas usunięcia awarii liczony od telefonicznego zgłoszenia” (waga 10%) zostanie obliczona według wzoru:

$$T_i = (T_{\min} : T_{\text{bad}}) \times 100$$

gdzie:

$T_{\min}$  - najkrótszy czas usunięcia awarii liczony od telefonicznego zgłoszenia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,

$T_{\text{bad}}$  - czas usunięcia awarii badanej oferty liczony od telefonicznego zgłoszenia.

- 3) Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

### **XIII. Rozstrzygnięcie przetargu.**

1. Postępowanie przetargowe jest poufne.
2. Protokół z przebiegu postępowania przetargowego winien być sporządzony w terminie do 45 dni od daty otwarcia ofert.
3. Decyzje o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A.
4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. podejmuje decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny.
5. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty.
6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku.
7. Oferta otwarta nie podlega zwrotowi.
8. Opłata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

### **XIV. Postanowienia końcowe.**

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji zamówienia z oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia, przy czym oferent zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcy wskazanemu w ofercie.
5. Poddostawca Wykonawcy nie będzie traktowany jako podwykonawca.
6. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

### **Załączniki:**

- Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres rzeczowy- wg przedmiotu zamówienia,
- Załącznik nr 2 - Wzór oferty technicznej.
- Załącznik nr 2a - Oświadczenie Producenta maszyn/urządzeń.
- Załącznik nr 2b - Oświadczenie Producenta maszyn/urządzeń o udzieleniu autoryzacji Wykonawcy napraw i remontów.
- Załącznik nr 2c - Oświadczenie Oferenta nie będącego producentem i nie posiadającym autoryzacji Producenta urządzenia wymienionego w ofercie.
- Załącznik nr 2d - Deklaracja Wykonawcy będącego Producentem/upoważnionym przedstawicielem Producenta/autoryzowanym Wykonawcą remontów maszyn/urządzeń.
- Załącznik nr 2e - Deklaracja Oferenta nie będącego producentem a posiadającym ocenę zdolności zakładu remontowego do wykonywania remontów wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby lub jednostkę notyfikowaną.
- Załącznik nr 2f - Oświadczenie Oferenta /Wykonawcy w związku z realizacją umowy remontowej o gotowości przestrzegania rygorów związanych z ochroną środowiska- w ramach wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Południowego Koncernu Węglowego S.A.



- Załącznik nr 2g - Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.
- Załącznik nr 3 - Wzór oferty handlowej.
- Załącznik nr 4 - Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat.
- Załącznik nr 5 - Projekt umowy – wg przedmiotu zamówienia.

Zakład Górniczy Janina  
Kierownik Działu Gospodarki Maszynami  
Smarami i Technologii Górniczej  
.....  
mgr inż. **Wojciech Tomczyk**

Zakład Górniczy Janina  
Główny Mechanik Urządzeń Podstawowych, Powierzchni  
Z-ca Kierownika Działu Technomechanicznego  
.....  
mgr inż. **Władysław Witkowski**  
TM

Zakład Górniczy Janina  
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego  
.....  
mgr inż. **Piotr Grzybowski**  
TT-2

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
Kierownik Działu Energetyczno-Maszynowego  
Naczelny Inżynier ds. Zarządzania Środowiskiem Pracy i  
Gospodarki Energetyczno-Maszynowej  
.....  
mgr inż. **Andrzej GLIMOS**  
TS

.....  
Wydział Umów

### Szczegółowy zakres rzeczowy – wg przedmiotu zamówienia

1. Świadczenie usług w okresie obowiązywania umowy w zakresie przeglądów, napraw i obsługi serwisowej dla dołowych podwieszanych ciągników spalinowych typu BIZON 120 produkcji firmy Fite a.s. dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Janina.
2. Zapewnienie przez całą dobę służb technicznych i przystąpienie do usunięcia awarii, w czasie możliwie najkrótszym od telefonicznego zgłoszenia.
3. Zapewnienie sprawnych części i podzespołów niezbędnych do usunięcia awarii w czasie możliwie najkrótszym we wszystkie dni tygodni przez 24 godziny na dobę.
4. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się do wykonywania zleconych przez Zamawiającego:
  - usług w zakresie przeglądów oraz napraw lokomotyw spalinowych i ich podzespołów w miejscu ich pracy u Zamawiającego
  - usług w zakładzie własnym w zakresie przeglądów oraz napraw podzespołów i urządzeń z wymianą części, ich regeneracją i regulacją, niezbędnych dla przywrócenia prawidłowego stanu technicznego urządzenia, których ze względów technicznych nie da się wykonać w miejscu ich pracy u Zamawiającego.

Zakład Górniczy Janina  
Kierownik Działu Gospodarki Maszynami  
Śmierami i Technologii Górniczej

mgr inż. Ryszard Tomczyk.....

MGR

Zakład Górniczy Janina  
Główny Mechanik Urządzeń Podziemnych, Powierzchni  
Z-ca Kierownika Działu Elektromechanicznego

mgr inż. Władysław Witkowski

.....  
TM

## WZÓR FORMULARZA OFERTY TECHNICZNEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta: .....

.....

.....

adres pocztowy: .....

.....

.....

2. Data sporządzenia oferty: .....

3. Przedmiot oferty: .....

.....

.....

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: (umowa od dnia 22.04.2011 na czas nieokreślony)

5. Warunki transportu: transport własny i na koszt oferenta

6. Okres gwarancji: .....

wzór karty gwarancyjnej: Zał. nr....

7. Czas przyjazdu serwisu i czas usunięcia awarii liczony od telefonicznego zgłoszenia:

– Czas przyjazdu serwisu: ..... godz.

– Czas usunięcia awarii: ..... godz.

8. Oświadczamy, że oferowana usługa jest wolna od wad prawnych,

9. Załącznikami do niniejszej oferty są:

9.1 Oświadczenie zgodne z wzorem przedstawionym wg Załącznika nr 2a do wymagań ofertowych:

Zał. nr ....

9.2 Oświadczenie zgodne z wzorem przedstawionym wg Załącznika nr 2b do wymagań ofertowych:

Zał. nr ...

9.3 Oświadczenie zgodne z wzorem przedstawionym wg Załącznika nr 2c do wymagań ofertowych:

Zał. nr ....

- 9.4 Deklaracja zgodna z wzorem przedstawionym wg Załącznika nr 2d do wymagań ofertowych  
Załącznik nr ....
- 9.5 Deklaracja zgodna z wzorem przedstawionym wg Załącznika nr 2e do wymagań ofertowych  
Załącznik nr ....
- 9.6 Oświadczenie zgodne z wzorem przedstawionym wg Załącznika nr 2f do wymagań ofertowych:  
Załącznik nr ....
- 9.7 Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zgodnie z załącznikiem nr 4 do wymagań ofertowych);  
Załącznik nr ....
- 9.8 Dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie usługi zostały należycie wykonane:  
Załącznik nr ....
10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A. przedstawioną w Załączniku nr 2g do wymagań ofertowych.
11. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

**Uwaga:**

**Wszystkie załączniki zamieszczone w ofercie technicznej winny być identyczne z wymienionymi w wymaganiach ofertowych, co do zawartości i treści.**

.....  
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Miejscowość:....., dnia .....

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie: .....

Adres siedziby: .....

.....

## OŚWIADCZENIE PRODUCENTA MASZYN/URZĄDZEŃ

Dotyczy:

.....

(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy: .....

**Oświadczamy**, że jesteśmy producentem/upoważnionym przedstawicielem Producenta<sup>1)</sup> maszyn/urządzeń będących przedmiotem przetargu.

.....  
(pieczęć i podpisy osoby/osób Upoważnionych  
do reprezentowania **Producenta maszyny/urządzenia**)

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Miejscowość:....., dnia .....

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie: .....

Adres siedziby:.....  
.....

**OŚWIADCZENIE PRODUCENTA MASZYN/URZĄDZEŃ  
O UDZIELENIU AUTORYZACJI  
WYKONAWCY NAPRAW I USŁUG SERWISOWYCH**

Dotyczy:

.....  
(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy:.....

Uprawnieni do reprezentowania **Producenta/ upoważnionego przedstawiciela Producenta**<sup>1)</sup>  
**oświadczamy, iż niżej wymienionemu Wykonawcy:**

.....  
(nazwa podmiotu uprawnionego)

1. **Udzieliliśmy autoryzacji** dotyczącej/napraw/usług serwisowych<sup>1)</sup> produkowanych przez nas maszyn/urządzeń w zakresie nie mniejszym niż przedmiot niniejszego postępowania oraz na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia.
2. **Zapewniamy** dostawę części zamiennych podzespołów ujętych w dokumentacji, na podstawie której wyrób został wprowadzony do obrotu, niezbędnych do świadczenia napraw i usług serwisowych w całym okresie trwania umowy.
3. **Udostępniliśmy** dokumentację niezbędną do przeprowadzenia napraw i usług serwisowych w zakresie przedmiotu zamówienia/zaakceptowaliśmy dokumentację własną Wykonawcy<sup>1)</sup>.

.....  
(pieczęć i podpisy osoby/osób Upoważnionych  
do reprezentowania **Producenta maszyny/urządzenia lub  
jego upoważnionego przedstawiciela**)

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Miejscowość:....., dnia .....

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie: .....

Adres siedziby: .....

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY NAPRAW I USŁUG  
SERWISOWYCH NIE BĘDĄCEGO PRODUCENTEM I NIE  
POSIADAJĄCEGO AUTORYZACJI PRODUCENTA  
MASZYN/URZĄDZEŃ**

Dotyczy:

.....  
(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy: .....

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy nie będącego producentem i nie posiadającego autoryzacji Producenta:**

1. **Oświadczamy**, że w trakcie wykonywania napraw i usług serwisowych maszyn/urządzeń zostaną zastosowane oryginalne części zamienne i podzespoły.
2. **Oświadczamy**, że posiadamy ocenę zdolności zakładu do wykonywania napraw i usług serwisowych (w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia) wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w obszarze oceny dobrowolnej/jednostkę notyfikowaną<sup>1)</sup>.

.....  
(pieczęć i podpisy osoby/osób  
upoważnionych do reprezentowania **Wykonawcy nie będącego  
producentem maszyny/urządzenia i nie posiadającego  
autoryzacji producenta**)

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Miejscowość:....., dnia .....

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie: .....

Adres siedziby:.....

**DEKLARACJA WYKONAWCY BĘDĄCEGO  
PRODUCENTEM/UPOWAŻNIONYM PRZEDSTAWICIELEM  
PRODUCENTA/AUTORYZOWANYM WYKONAWCĄ<sup>1)</sup>  
NAPRAW I USŁU SERWISOWYCH MASZYN/URZĄDZEŃ**

Dotyczy:

.....  
(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy:.....

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy** będącego producentem/upoważnionym przedstawicielem producenta/podmiotem autoryzowanym przez producenta<sup>1)</sup>, oświadczamy:

1. **Naprawy i usługi serwisowe** będące przedmiotem niniejszego postępowania, wykonane będą w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację wyrobu i nie spowodują wytworzenia nowej maszyny/urządzenia - w związku z tym nie będzie wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobów do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym.
2. **Naprawa lub usługa serwisowa** maszyny/urządzenia będzie odpowiadać dokumentacji, na podstawie której wyrób został wprowadzony do obrotu, oraz na podstawie której był eksploatowany przed naprawą/usługą serwisową.

.....  
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania **Wykonawcy remontu**  
**maszyny/urządzenia**) lub jego upoważnionego przedstawiciela)

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić



Miejscowość:....., dnia .....

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie: .....

Adres siedziby: .....

**DEKLARACJA WYKONAWCY NIE BĘDĄCEGO  
PRODUCENTEM**  
**a**  
**POSIADAJĄCYM OCENĘ ZDOLNOŚCI ZAKŁADU DO  
WYKONYWANIA NAPRAW I USŁUG SERWISOWYCH  
WYDANĄ PRZEZ AKREDYTOWANĄ JEDNOSTKĘ  
CERTYFIKUJĄCĄ WYROBY/JEDNOSTKĘ NOTYFIKOWANĄ<sup>1)</sup>**

Dotyczy:

.....  
(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy: .....

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy nie będącego producentem a posiadającym ocenę zdolności zakładu do wykonywania napraw i usług serwisowych wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby/jednostkę notyfikowaną<sup>1)</sup>**, oświadczamy, iż:

1. **Naprawa i usługa serwisowa** będąca przedmiotem niniejszego postępowania, wykonana będzie w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację wyrobu i nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny/urządzenia - w związku z tym nie będzie wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobów do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym.
2. **Naprawa lub usługa serwisowa** maszyny/urządzenia będzie odpowiadać dokumentacji na, podstawie której wyrób został wprowadzony do obrotu, oraz na podstawie której był eksploatowany przed naprawą/naprawą serwisową.

.....  
(pieczęć i podpisy osoby/osób  
upoważnionych do reprezentowania **Wykonawcy remontu  
maszyny/urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela**)

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Miejscowość:....., dnia .....

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie: .....

Adres siedziby: .....

**OŚWIADCZENIE OFERENTA/WYKONAWCY  
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ UMOWY SERWISOWEJ  
O  
GOTOWOŚCI PRZESTRZEGANIA OBOWIĄZUJĄCYCH  
U ZAMAWIAJĄCEGO RYGORÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ  
ŚRODOWISKA - W RAMACH WDROŻONEGO  
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA  
POŁUDNIOWEGO KONCERNU WĘGLOWEGO S.A.**

Dotyczy:

.....  
(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy: .....

Uprawnieni do reprezentowania **Oferenta/Wykonawcy oświadczamy, iż:**

1. **Zobowiązujemy** się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska - w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania.
2. **Zobowiązujemy** się do takiego postępowania z naprawianymi i serwisowanymi maszynami/ urządzeniami, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. **Wyrażamy zgodę** w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania na dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu realizacji zawartej umowy.
4. **W przypadku** powstania w procesie naprawy/usługi serwisowej odpadów, jako ich wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nim zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami.

.....  
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania **Wykonawcy remontu**  
maszyny/urządzenia) lub jego upoważnionego przedstawiciela)

**Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny  
Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.  
Misją Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest wzrost wartości firmy poprzez  
pozyskiwanie nowych zasobów węgla kamiennego oraz ich efektywną eksploatację  
prowadzoną w sposób przyjazny dla otoczenia**

**Naszą polityką w zakresie jakości jest:**

- rozwój działalności zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta;
- rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący metody i techniki do wymagań najnowocześniejszych kierunków zarządzania

**Naszą polityką w zakresie środowiska jest:**

- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych;
- utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek;
- zapobieganie zanieczyszczeniom.

**Naszą polityką w zakresie BHP jest:**

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy;
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymywanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzanie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy;
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych.

**Kierownictwo kopalni zobowiązuje się także do:**

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów;
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko;
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia;
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki
- ciągłego doskonalenia Systemu

## WZÓR FORMULARZA OFERTY HANDLOWEJ

## 1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta: .....

.....

skrót nazwy oferenta:.....

.....

NIP:.....

REGON: .....

adres pocztowy: .....

nr telefonu:.....

nr faksu: .....

e-mail: .....

(w przypadku oferentów występujących wspólnie powyższe należy wypełnić dla każdego oferenta oddzielnie)

## 2. Data sporządzenia oferty:

## 3. Przedmiot oferty:

.....

.....

## 4. Cena (również na nośniku CD jako arkusz EXCEL)

Cena stanowiąca sumę wszystkich pozycji zamieszczonego niżej cennika:

.....zł netto

## 4.1. Cennik części zamiennych dołowych lokomotyw spalinowych typu BIZON 120

Lp.	Nazwa części	Nr katalogowy	JM	Cena jedn. netto [zł]
0	Stawka wynagrodzenia za 1 rbh netto pracy serwisu – niezależnie od miejsca wykonania usługi, pory dnia i tygodnia, zawierającą koszty dojazdu ekipy serwisowej Wykonawcy	---	1 rbh	
1	Akumulator hydrauliczny 0,5 litra	NKD00326	szt.	
2	Akumulator hydrauliczny 6 litrów	NKD00279	szt.	
3	Alternator AN24V/10A z kołem pasowym 140 XPA	ALT00001	szt.	
4	Aparatura rozdzielcza	NKD00035	szt.	
5	Bezpiecznik T10A/250V/1500A	NKD00314	szt.	
6	Chłodnica oleju hydrauliki	NKD00046	szt.	
7	Chłodnica oleju silnikowego	NKD00142	szt.	
8	Chłodnica wody silnika i chłodnica międzystopniowa	NKD00305	szt.	
9	Cięgło łączące kabina - ładunek 1500	TSP00051	szt.	
10	Cięgło łączące kabina - ładunek 2000	TSP00050	szt.	

11	Cięgło łączące kabina - napęd 365	TSP00052	szt.	
12	Cięgło łączące napęd - ładunek 1000	TSP00055	szt.	
13	Cięgło łączące napęd - napęd 1752	TSP00054	szt.	
14	Cięgło łączące napęd - napęd 365	TSP00053	szt.	
15	Cylinder	NDH00021	szt.	
16	Cylinder 18 sterowania gazu	MTR00150	szt.	
17	Cylinder dociskowy z okami przespawanymi	PHN00039	szt.	
18	Cylinder hamulcowy	PHN00033	szt.	
19	Części elektryczne	ALT00015	szt.	
20	Czujnik indukcyjny	NKD00053	szt.	
21	Czujnik metanu	NKD00285	szt.	
22	Czujnik poziomu 100 mm	NKD00290	szt.	
23	Czujnik poziomu 450 mm	NKD00069	szt.	
24	Czujnik smarowania silnika	NKD00143	szt.	
25	Czujnik temperatury 70°C	NKD00276	szt.	
26	Czujnik temperatury wody silnika	NKD00307	szt.	
27	Czujnik zanieczyszczenia filtra hydraulicznego	NKD00289	szt.	
28	Czujnik zanieczyszczenia filtra silnika	NKD00287	szt.	
29	Drążek cylindra - złącze spawane	MTR00165	szt.	
30	Drążek tłokowy - złącze spawane	MTR00162	szt.	
31	Drążek tłokowy z płytą - złącze spawane	NDH00012	szt.	
32	Dźwignia hamulca	PHN00024	szt.	
33	Elektromagnes dla rozdzielni MON24DC (AD3XD)	PHD00030	szt.	
34	Filtr FT-24	NKD00309	szt.	
35	Filtr gruby G1	NKD00047	szt.	
36	Filtr oleju silnikowego	NKD00144	szt.	
37	Filtr paliwa delikatny	NKD00149	szt.	
38	Filtr paliwa gruby	NKD00148	szt.	
39	Gaśnica CO2	NKD00071	szt.	
40	Gaśnica CO2	NKD00274	szt.	
41	Gaśnica proszkowa	NKD00072	szt.	
42	Gaśnica proszkowa	NKD00275	szt.	
43	Głowica filtra odpadowa prosta	NKD00267	szt.	
44	Głowica filtra ssąca podwójna	NKD00288	szt.	
45	Głowica smarownicza M10x1 płaska	NKD90001	szt.	
46	Hydrauliczna wkładka filtracyjna CS 150A	NKD00268	szt.	
47	Jednostka rejestracyjna TTZ-32.1EX	NKD00317	szt.	
48	Jednostka wyświetlająca	NKD00264	szt.	
49	Kabel elektryczny 18 par żył	NKD00355	szt.	
50	Kabina - kompletna	KBN00070	szt.	
51	Kabina - złącze spawane	KBN00050	szt.	

*Południowy Koncern Węgłowy S.A. w Jaworznie*

52	Klakson DB3	NKD00310	szt.	
53	Kleszcze do pierścieni wewnętrznych 122-300	NKD00328	szt.	
54	Kołnierz cylindra	MTR00154	szt.	
55	Kołnierz SAE 3 pompy A4VG 125 (A)	MTR00203	szt.	
56	Kołnierz SAE 3 pompy A4VG 180 (T)	MTR00201	szt.	
57	Kołnierz SAE 3 pompy HPV 135 (27z)	MTR00202	szt.	
58	Kołnierz SAE 3 pompy HPV 210 (27z)	MTR00204	szt.	
59	Kołnierz zaworu powietrza	NDH00011	szt.	
60	Koło napędowe	PHN00038	szt.	
61	Kompensator turbo - złącze spawane	MTR00111	szt.	
62	Komplet rurek pompy wtryskowej	NKD00152	szt.	
63	Komplet uszczelek do pompy zębatej 19 ccm	NKD00351	szt.	
64	Kondensator elektrolityczny 10000/100V	NKD00308	szt.	
65	Konsola cylindra	MTR00026	szt.	
66	Konsole przetwornika	MTR00028	szt.	
67	Końcówka cylindra hydraulicznego	PHN00030	szt.	
68	Końcówka DKOL M16x1,5 DN8	NKD00331	szt.	
69	Końcówka DKOL M18x1,5 DN10	NKD00333	szt.	
70	Końcówka DKOL M22x1,5 DN12	NKD00335	szt.	
71	Końcówka DKOL M30x2 DN20	NKD00339	szt.	
72	Końcówka DKOL M36x2 DN25	NKD00341	szt.	
73	Końcówka DKOS M24x1,5 DN12	NKD00337	szt.	
74	Końcówka DKOS M42x2 DN25	NKD00343	szt.	
75	Korek do nalewania wody - złącze spawane	SVF00130	szt.	
76	Korek z zaworem podwójnym	NKD00049	szt.	
77	Korek ze śrubą	NDH00154	szt.	
78	Korpus zaworu	NDH00371	szt.	
79	Kostka akumulatora II	KSH00005	szt.	
80	Kostka rozdzielnicy II	KSH00015	szt.	
81	Kratka chłodnicy oleju - złącze spawane	NDH00165	szt.	
82	Kratka lewa	KBN00085	szt.	
83	Kratka prawa	KBN00075	szt.	
84	Krążek mechanizmu jazdy dla czujnika	KLP00020b	szt.	
85	Krążek mechanizmu kierunkowego	KLP00010b	szt.	
86	Kulka litograficzna (techniczna) 8	NKD00073	szt.	
87	Łącznik rurowy gwintowany	ELSD10L	szt.	
88	Łącznik rurowy gwintowany	ELSD12L	szt.	
89	Łącznik rurowy gwintowany	EWSD22L	szt.	
90	Łącznik rurowy gwintowany	EWSD30S	szt.	
91	Łącznik rurowy gwintowany	EWSD10L	szt.	
92	Łącznik rurowy gwintowany	EWSD12L	szt.	

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych nr 30/11  
 „Świadczenie usług w zakresie napraw i obsługi serwisowej dla dołowych podwieszanych ciągników spalinowych typu BIZON 120 produkcji Fite a.s. dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Janina.”

Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie

93	Łącznik rurowy gwintowany	EWSD15L	szt.	
94	Łącznik rurowy gwintowany	EWSD16S	szt.	
95	Łącznik rurowy gwintowany	GS15L	szt.	
96	Łącznik rurowy gwintowany	GS16S	szt.	
97	Łącznik rurowy gwintowany	GSS10L	szt.	
98	Łącznik rurowy gwintowany	GSS12L	szt.	
99	Łącznik rurowy gwintowany	SNV10L	szt.	
100	Łącznik rurowy gwintowany	SNV12L	szt.	
101	Łącznik rurowy gwintowany	SNV15L	szt.	
102	Łącznik rurowy gwintowany	SNV30S	szt.	
103	Łącznik rurowy gwintowany	TS10L	szt.	
104	Łącznik rurowy gwintowany	TS16S	szt.	
105	Łącznik rurowy gwintowany	TS22L	szt.	
106	Łącznik rurowy gwintowany 2	NDH00159	szt.	
107	Łożysko 3208 2RS	NKD90006	szt.	
108	Łożysko 6003 2ZR lub 2RS	NKD90022	szt.	
109	Łożysko ślizgowe A 45x55x35 SB - adaptacja	PHN00062	szt.	
110	Manometr 1 bar	NKD00254	szt.	
111	Manometr -1 bar	NKD00255	szt.	
112	Manometr 10 bar	NKD00257	szt.	
113	Manometr 40 bar	NKD00253	szt.	
114	Manometr 400 bar	NKD00252	szt.	
115	Manometr 6 bar	NKD00256	szt.	
116	Miska oleju silnikowego	NKD00145	szt.	
117	Nakrętka filtra	NDH00047	szt.	
118	Nakrętka M10	NKD90011	szt.	
119	Nakrętka M12	NKD90002	szt.	
120	Nakrętka M16	NKD90017	szt.	
121	Nakrętka M18x1,5 dla silnika hydraulicznego MS05	NKD00008	szt.	
122	Nakrętka M24	NKD90008	szt.	
123	Nakrętka M8	NKD90018	szt.	
124	Napęd	PHN00020	szt.	
125	Napęd - złącze spawane	PHN00015	szt.	
126	Napinacz	NKD00235	szt.	
127	Napinacz alternatora	ALT00030	szt.	
128	Napinacz pasa gwintowany	ALT00050	szt.	
129	Nasada ręczna pompy	NKD00284	szt.	
130	O - pierścień 140x3	NKD90019	szt.	
131	O - pierścień 205x3	NKD90010	szt.	
132	O - pierścień 220x3	NKD90012	szt.	
133	O - pierścień 30x3	NKD90009	szt.	

*Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie*

134	O - pierścień 60x2	NKD90015	szt.	
135	O - pierścień 75x2	NKD90013	szt.	
136	O - pierścień 85x2	NKD90016	szt.	
137	Obudowa filtra - złącze spawane	NDH00051	szt.	
138	Obudowa rurociągu wydmuchu i turbo	KVP00001	szt.	
139	Ochroniacz kulkowy	SVF00380	szt.	
140	Ochrona przeciw przepięciu OM-38L-30V	NKD00315	szt.	
141	Ochrona przeciw przepięciu OM-38L-38V	NKD00344	szt.	
142	Oparcie siedzenia kierowcy	KBN00112	szt.	
143	Oprawka 2SN10	NKD00332	szt.	
144	Oprawka 2SN12	NKD00334	szt.	
145	Oprawka 2SN20	NKD00338	szt.	
146	Oprawka 2SN25	NKD00340	szt.	
147	Oprawka 2SN8	NKD00330	szt.	
148	Oprawka 4SP12	NKD00336	szt.	
149	Oprawka 4SP25	NKD00342	szt.	
150	Oslona boczna chłodnicy silnika	KRT00015	szt.	
151	Oslona wentylatora chłodzenia silnika (sahara)	KRT00005	szt.	
152	Pas klinowy QUAD-POWER II XPA 1450	NKD00226	szt.	
153	Pierścień cierny	NKD00025	szt.	
154	Pierścień dociskowy	MTR00097	szt.	
155	Pierścień łącznikowy	MTR00099	szt.	
156	Pierścień Segera dla pompy Rexroth 180	NKD00414	szt.	
157	Pierścień smarowniczy hamulca	PHN00063	szt.	
158	Pierścień ścierny	NKD00221	szt.	
159	Pierścień zabezpieczający dla otworu 145	NKD90021	szt.	
160	Pierścień zabezpieczający dla otworu 230	NKD90014	szt.	
161	Pierścień zabezpieczający dla otworu 35	NKD90020	szt.	
162	Pierścień zabezpieczający wału 8	NKD90024	szt.	
163	Pióro Woodrufa 4d9x5	NKD90023	szt.	
164	Płaszcz - złącze spawane	ZVS00010	szt.	
165	Płaszcz cylindra - złącze spawane	MTR00158	szt.	
166	Płaszcz sprężyny	MTR00155	szt.	
167	Płyta z uszami - złącze spawane	ZVS00045	szt.	
168	Podkładka 10	NKD90026	szt.	
169	Podkładka 12	NKD90005	szt.	
170	Podkładka 13	NKD90004	szt.	
171	Podpórka ciągła łączącego	KBN00090	szt.	
172	Podpórka hamulca	PHN00025	szt.	
173	Pompa Linde HPV 135 (27z)	NKD00295	szt.	
174	Pompa Linde HPV 210 (27z)	NKD00296	szt.	
175	Pompa Rexroth A4VG 180 (T)	NKD00294	szt.	



Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie

176	Pompa ręczna	NKD00283	szt.	
177	Pompa wodna	NKD00153	szt.	
178	Pompa wtryskowa	NKD00140	szt.	
179	Pompa zębata 19 ccm	NKD00300	szt.	
180	Przegub widłowy	NKD00032	szt.	
181	Przełącznik PT570024	NKD00345	szt.	
182	Przetwornik	MTR00031	szt.	
183	Przylącze M18/M30 cylindra hamulcowego	PHN00031	szt.	
184	Rama silnika - złącze spawane	RMM00001	szt.	
185	Regulator REGALT-24M	NKD00316	szt.	
186	Rozdzielnia	NKD00280	szt.	
187	Rozdzielnia	NKD00281	szt.	
188	Rozdzielnia	NKD00411	szt.	
189	Rozdzielnia	NKD00412	szt.	
190	Rozdzielnia MON24DC w wykonaniu 03C	PHD00002	szt.	
191	Rozdzielnia MON24DC w wykonaniu 16E	PHD00001	szt.	
192	Rozrusznik hydrauliczny	NKD00225	szt.	
193	Rurociąg chłodnicy międzystopniowej - złącze spawane	MTR00070	szt.	
194	Rurociąg do chłodnicy międzystopniowej - złącze spawane	MTR00075	szt.	
195	Rurociąg powietrza z turbo - złącze spawane	MTR00085	szt.	
196	Rurociąg turbo - chłodnica międzystopniowa	MTR00095	szt.	
197	Rurociąg wydmuchu - złącze spawane	PVF00030	szt.	
198	Siedzenie	KBN00100	szt.	
199	Siedzenie - złącze spawane	KBN00101	szt.	
200	Siedzisko	KBN00111	szt.	
201	Silnik hydrauliczny MS05	NKD00009	szt.	
202	Silnik Perkins 1104C	NKD00100	szt.	
203	Skrzydło - złącze spawane	PHN00023	szt.	
204	Skrzynia wydmuchu	SVF00300	szt.	
205	Skrzynia zaciskowa	NKD00262	szt.	
206	Sprężyna dociskowa	NKD00031	szt.	
207	Sprężyna dociskowa	NKD00048	szt.	
208	Sprężyna dociskowa	NKD00228	szt.	
209	Sprężyna GH 50x21/15	NKD00011	szt.	
210	Sprężyna hamulca	PHN00032	szt.	
211	Sprzęgło jednokierunkowe rozrusznika	NKD00346	szt.	
212	Sprzęgło pompy zębatej	NKD00302	szt.	
213	Sprzęgło SAE 11,5 pompy A4VG 125 (A)	NKD00297	szt.	
214	Sprzęgło SAE 11,5 pompy A4VG 180 (T)	NKD00298	szt.	
215	Sprzęgło SAE 11,5 pompy HPV 135/210 (27z)	NKD00299	szt.	
216	Sterownik nożny	NKD00265	szt.	
217	Sterownik STOP	OVS00001	szt.	

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych nr ...39.11  
 „Świadczenie usług w zakresie napraw i obsługi serwisowej dla dolowych podwieszanych ciągników spalinowych typu BIZON 120 produkcji Fite a.s. dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Janina.”

218	Suport dla pompy zębatej	NKD00301	szt.	
219	Szczęka hamulca okrągła dla śruby	PHN00077	szt.	
220	Szyba frontowa, zabezpieczająca	KBN00099	szt.	
221	Ścierka do kurzu dla gniazdek ISO 12,5	NKD00271	szt.	
222	Ścierka do kurzu dla wtyków ISO 12,5	NKD00270	szt.	
223	Śruba M10x80	NKD90025	szt.	
224	Śruba M12x90	NKD90003	szt.	
225	Śruba M18x1,5 dla silnika hydraulicznego MS05	NKD00007	szt.	
226	Śruba M6x16	NKD90007	szt.	
227	Śruba nastawcza M5x6	NKD90027	szt.	
228	Śruba przedpięcia sprężyny	MTR00017	szt.	
229	Światło diodowe	NKD00261	szt.	
230	Światło ostrzegawcze	NKD00260	szt.	
231	Tablica rozdzielcza	NKD00266	szt.	
232	Tarcza cylindra hamulcowego - złącze spawane	PHN00027	szt.	
233	Termostat	NKD00154	szt.	
234	Trzpień hamulca 25	PHN00045	szt.	
235	Trzpień hamulca 30	PHN00044	szt.	
236	Trzpień hamulca 40 długi	PHN00043	szt.	
237	Trzpień hamulca 40 krótki	PHN00042	szt.	
238	Trzpień hamulca 45	PHN00076	szt.	
239	Trzpień poziomy	ZVS00024	szt.	
240	Trzpień skrzydła 25	PHN00060	szt.	
241	Trzpień skrzydła 50	PHN00048	szt.	
242	Trzpień zawieszenia	ZVS00046	szt.	
243	Tulejka 2010 KU	NKD00029	szt.	
244	Tulejka 4025 KU	NKD00018	szt.	
245	Tulejka 4030 KU	NKD00020	szt.	
246	Tulejka 4040 KU - adaptacja dla 38	PHN00041	szt.	
247	Tulejka 4050 KU - adaptacja dla 46	PHN00040	szt.	
248	Tulejka 5030 KU	NKD00022	szt.	
249	Tulejka 5030 KU - adaptacja dla 28,5	PHN00046	szt.	
250	Tulejka 5060 KU - adaptacja dla 53	PHN00047	szt.	
251	Tulejka czujnika prędkości	PHN00071	szt.	
252	Tulejka czujnika prędkości	PHN00072	szt.	
253	Tulejka dociskowa	MTR00153	szt.	
254	Tulejka dociskowa	NDH00020	szt.	
255	Tulejka dzielona	MTR00096	szt.	
256	Tulejka sprężyny	NDH00017	szt.	
257	Tulejka uszczelniająca	MTR00002	szt.	
258	Tulejka uszczelniająca	MTR00152	szt.	
259	Turbo	NKD00130	szt.	

Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie

260	Uszczelka miski olejowej silnika	NKD00322	szt.	
261	Uszczelka na turbo	MTR00098	szt.	
262	Uszczelka poniżej głowicy silnika	NKD00321	szt.	
263	Uszczelka rurociągu chłodnicy międzystopniowej	MTR00140	szt.	
264	Uszczelka tłokowa	NKD00222	szt.	
265	Uszczelka wału pompy A4VG180	NKD00413	szt.	
266	Uszczelnienie drążka tłokowego	NKD00028	szt.	
267	Uszczelnienie szyb	NKD00074	szt.	
268	Uszczelnienie układów silnika	NKD00323	szt.	
269	Uszczelnienie wydmuchu silnika	NKD00324	szt.	
270	Wałek przyciskowy	NKD00240	szt.	
271	Wąż pomiarowy 4 m	NKD00269	szt.	
272	Wentylator chłodzenia oleju	NKD00303	szt.	
273	Wentylator silnika	NKD00306	szt.	
274	Węże wejściowe chłodnicy hydrauliki	NDH00148	szt.	
275	Węże wyjściowe chłodnicy hydrauliki	NDH00149	szt.	
276	Wieko ochraniacza kulkowego - złącze spawane	SVF00370	szt.	
277	Wieko trybika rozrusznika	NKD00347	szt.	
278	Wieko tunelu do wkładki - złącze spawane	NDH00055	szt.	
279	Wieko tunelu do wkładki - złącze spawane	NDH00061	szt.	
280	Wkładka filtracyjna delikatna	NKD00034	szt.	
281	Wkładka filtracyjna gruba	NKD00033	szt.	
282	Wkładka przeciwybuchowa	NKD00036	szt.	
283	Worek gumowy akumulatora hydraulicznego 0,5 litra	NKD00327	szt.	
284	Worek gumowy akumulatora hydraulicznego 6 litrów	NKD00325	szt.	
285	Wózek kabinowy - złącze spawane	VZK00002	szt.	
286	Wskaźnik poziomu kolumnowy 254 mm	NKD00277	szt.	
287	Wtryskiwacz	NKD00141	szt.	
288	Wydział JB JBO-1	NKD00311	szt.	
289	Wylot VDE-10	NKD00060	szt.	
290	Wyłącznik dwuprzyciskowy	NKD00263	szt.	
291	Zaślepka	NDH00153	szt.	
292	Zaślepka	PHN00034	szt.	
293	Zawias z długim dźwigarem biegunowym - złącze spawane	ZVS00035	szt.	
294	Zawias z krótkim dźwigarem biegunowym - złącze spawane	ZVS00015	szt.	
295	Zawias zbiornika - złącze spawane	ZVS00051	szt.	
296	Zawór bezpieczeństwa 200 bar z obciążeniem	NKD00282	szt.	
297	Zawór bezpieczeństwa 350 bar	NKD00099	szt.	
298	Zawór docisku	NKD00329	szt.	
299	Zawór kulowy 18x1,5	KHS12L/NW10	szt.	
300	Zawór napełniania kotłnierзовый	NDH00370	szt.	
301	Zawór obiegu oleju	NDK00291	szt.	

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych nr ...  
 „Świadczenie usług w zakresie napraw i obsługi serwisowej dla dołowych podwieszanych ciągników spalinowych typu BIZON 120 produkcji Fite a.s. dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Janina.”

302	Zawór paliwa	NKD00304	szt.	
303	Zawór powietrza	NDH00019	szt.	
304	Zawór wstawiany 250 bar	NKD00278	szt.	
305	Zawór zwarciovoy	NDK00292	szt.	
306	Zawór zwrotny 0,5 bar	NKD00356	szt.	
307	Zbiornik hydrauliczny - złącze spawane	NDH00250	szt.	
308	Zestaw uszczelek do cylindra dociskowego	NKD00348	szt.	
309	Zestaw uszczelek do cylindra hamulca	NKD00349	szt.	
310	Zestaw uszczelek do połączeń (pierścienie)	NKD00354	szt.	
311	Zestaw węży chłodzenia silnika	MTR00340	szt.	
312	Zestaw węży paliwowych silnika	MTR00350	szt.	
313	Złącze szybkie gniazdko ISO 12,5	NKD00273	szt.	
314	Złącze szybkie wtyk ISO 12,5	NKD00272	szt.	
315	Źródło JB 5V-01-Z	NKD00313	szt.	
316	Źródło NZ01-L	NKD00312	szt.	
317	Źródło NZZ-1	NKD00318	szt.	
318	Źródło ZD-03L	NKD00319	szt.	
319	Źródło ZD-04L	NKD00320	szt.	

Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Warunki płatności:

Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.

Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Forma płatności: przelew.

7. Termin związania ofertą:

Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w wymaganiach ofertowych.

8. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

10. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem.

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

11.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:

Zał. nr .....

11.2. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:

Zał. nr .....

11.3. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:

Załącznik nr .....

11.4. Dowód wpłacenia wadium:

Załącznik nr ....

11.5. Dowód wykupu wymagań ofertowych:

Załącznik nr ....

11.6. Pełnomocnictwa\*):

Załącznik nr ....

\*) – w przypadku, gdy udzielono pełnomocnictw

.....  
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

**WYKAZ USŁUG  
WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH  
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT**

Nazwa oferenta: .....

Adres oferenta: .....

Data:.....

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto (bez VAT)	Termin realizacji	Pełna nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonywano zamówienie

.....  
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

**projekt**  
**Umowa serwisowa Nr .....**  
zawarta w dniu..... pomiędzy

**Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie,**  
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, REGON: 240033634, NIP: 632 188 0539,  
nr KRS 0000228587 – Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,  
kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł,  
zwaną dalej **Zamawiającym**, reprezentowanym przez:

- 1) .....
- 2) .....

a firmą:

..... REGON: ....., NIP:

.....

nr KRS .....

kapitał zakładowy: ..... zł, kapitał wpłacony: .....

zł,

zwaną dalej **Wykonawcą**, reprezentowaną przez:

- 1).....
- 2).....

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego, zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Południowego Koncernu Węglowego SA nr ..... z dnia ..... oraz protokołu z negocjacji z dnia .....

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w okresie obowiązywania niniejszej umowy usług w zakresie napraw i obsługi serwisowej dla dołowych podwieszanych ciągników spalinowych typu BIZON 120 produkcji Fite a.s.

**§ 2**

**OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY**

1. Niniejsza umowa została zawarta na czas nieokreślony.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

**§ 3**

**ZAKRES USŁUG**

1. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się do wykonywania zleconych przez Zamawiającego:
  - a) przeglądów oraz napraw maszyn i urządzeń w miejscu ich pracy u Zamawiającego z wymianą części i podzespołów niezbędnych dla usunięcia zaistniałej awarii,

- b) przeglądów oraz napraw podzespołów maszyn i urządzeń w zakładzie własnym, z wymianą części i podzespołów, ich regeneracją i regulacją, niezbędną dla przywrócenia prawidłowego stanu technicznego maszyny lub urządzenia, utraconego w wyniku zaistnienia awarii, których ze względów technicznych nie da się wykonać w miejscu ich pracy u Zamawiającego.
2. W przypadku przeglądów oraz napraw podzespołów wykonywanych w zakładzie Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 lit. b):
  - a) każdorazowo wymagane jest protokolarne ustalenie przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy zakresu rzeczowego usługi,
  - b) na podstawie ustaleń dokonanych stosownie do postanowień lit. a), Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego o akceptację przedstawionej na ich podstawie kalkulacji kosztów wykonania usługi, stanowiących sumę należnego Wykonawcy wynagrodzenia netto, tj. kosztów robocizny i oraz cen netto podzespołów i części zamiennych koniecznych do wykonania usługi.
  - c) Wykonawca nie może przystąpić do realizacji usługi przed uzyskaniem od Zamawiającego pisemnej akceptacji dla przedstawionej przez siebie kalkulacji, o której mowa w lit. b),
  - d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji przedstawionej kalkulacji, a tym samym do odstąpienia od zlecenia wykonania tej usługi, po stwierdzeniu przez siebie, że przedstawiona przez Wykonawcę kalkulacja jest nieopłacalna w odniesieniu do wartości zakupu nowej części lub podzespołu; w takim przypadku Zamawiający pokryje koszt przeglądu podzespołów lub części, wykonanego przez Wykonawcę w celu sporządzenia niezaakceptowanej przez Zamawiającego kalkulacji.

#### **§ 4**

#### **ZASADY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Poszczególne usługi określone niniejszą umową Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy odrębnymi zleceniami, podpisanymi przez dwóch członków Zarządu Zamawiającego.
2. W przypadkach nagłych, wezwanie ekipy serwisu Wykonawcy będzie dokonywane telefonicznie oraz potwierdzane pisemnie za pomocą faksu w ciągu 24 godzin, a w przypadku wykonywania usług w dniu będącym niedzielą lub świętem – w pierwszym następującym po nim dniu roboczym. W przypadkach tych zlecenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wystawione przez Zamawiającego w możliwie najkrótszym terminie, jednakże Wykonawca nie może uzależniać wykonania usługi od otrzymania tego zlecenia.
3. Telefoniczne wezwania ekipy serwisu Wykonawcy, o których mowa w ust. 2, przyjmowane będą przez Wykonawcę pod numerem telefonu ..... a potwierdzenia pod numerem faksu .....
4. Do wezwania ekipy serwisu Wykonawcy w trybie określonym w ust. 2 upoważnione są osoby wyższego dozoru ruchu nadzorujące prace na zmianie, na której zaistniała awaria, dyspozytorzy ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego oraz inspektorzy Działu Gospodarki Maszynami, Smarami i Technologii Górniczej (GRM) Zamawiającego.
5. W przypadku usług serwisowych wykonywanych w zakładzie Wykonawcy stosownie do postanowień § 3 ust. 1 lit. b), transport podzespołów, części maszyn i urządzeń do zakładu Wykonawcy oraz po wykonanej usłudze serwisowej do Zamawiającego, jak również inne czynności z tym związane, wykonuje na swój koszt Wykonawca.
6. Postanowienia ust. 5 nie dotyczą rozładunku i załadunku podzespołów i części maszyn i urządzeń na i ze środka transportu Wykonawcy na terenie Zakładu Górniczego Zamawiającego, które to czynności wykonuje na swój koszt Zamawiający.
7. Wykonawca zapewnia świadczenie usług serwisowych całodobowo przez 7 dni tygodnia.



8. Wykonawca zapewnia, że w przypadkach, o których mowa w ust. 2, przyjazd ekipy serwisowej dla usunięcia awarii w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce na terenie jego Zakładu Górniczego nastąpi w czasie nie dłuższym niż ..... godzin od chwili telefonicznego zgłoszenia awarii, a całkowite usunięcie awarii nastąpi w czasie nie dłuższym niż ..... godzin od telefonicznego zgłoszenia. W przypadku gdy procesy technologiczne naprawy nie umożliwiają usunięcia awarii w ww. czasie a serwis przystąpił do naprawy w umownym czasie, strony ustalą termin usunięcia awarii, który zostanie wpisany do notatki serwisowej. W innych przypadkach usunięcie usterek nastąpi w terminie wskazanym w zleceniu wystawionym zgodnie z ust. 1.
9. Wykonawca, jako przedsiębiorca profesjonalnie zajmujący się świadczeniem usług serwisowych na rzecz zakładów górniczych oświadcza, że jest mu wiadome, iż każda awaria maszyny lub urządzenia, albo ich podzespołu lub części, skutkuje dla Zamawiającego istotną szkodą majątkową wynikającą z konieczności wstrzymania wydobycia węgla kamiennego. Dlatego też Wykonawca zobowiązuje się wykonać każdą zleconą mu przez Zamawiającego usługę serwisową bez jakiegokolwiek opóźnienia, chyba, że jest ono obiektywnie uzasadnione uwarunkowaniami technicznymi, technologicznymi lub geologiczno-górnictwymi, albo przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego.
10. Naprawę maszyn i urządzeń budowy przeciwwybuchowej Wykonawca zobowiązany jest prowadzić wyłącznie poprzez wymianę uszkodzonych części lub podzespołów na fabrycznie nowe.
11. Dla maszyn i urządzeń innych niż określone w ust. 10, Zamawiający dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę części zamiennych i podzespołów po remoncie, spełniających wymagania techniczne wynikające z obowiązujących przepisów, norm i dopuszczeń.
12. Ekipa serwisu Wykonawcy zobowiązana jest zgłosić swój przyjazd u dyspozytora Zakładu Górniczego Zamawiającego lub osoby, która wezwała ekipę serwisu. Zgłoszenie przyjazdu ekipy serwisowej oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi serwisowej.
13. Pracownicy ekipy serwisowej wykonujący usługę zobowiązani są do stosowania bezpiecznych metod pracy, przestrzegania przepisów BHP oraz instrukcji i zarządzeń obowiązujących w Zakładzie Górniczym Zamawiającego, na terenie, którego usługa jest wykonywana.
14. Do wykonywania usług serwisowych w ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego uprawnieni są wyłącznie pracownicy Wykonawcy wymienieni w załączniku nr 4 do niniejszej umowy.
15. W przypadku usług wykonywanych na terenie Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do:
  - a) przygotowania stanowiska pracy na dole tak, aby możliwe było natychmiastowe przystąpienie ekipy do pracy, w celu właściwego wykorzystania serwisu technicznego,
  - b) zapewnienia osoby dozoru ruchu ze strony Zakładu Górniczego w charakterze opiekuna i koordynatora prac,
  - c) zapewnienia pracownikom ekipy serwisowej bezpiecznych warunków pracy, w tym odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej na zasadach obowiązujących w Zakładzie Górniczym Zamawiającego,
  - d) zapewnienia transportu części, narzędzi i podzespołów oraz pracowników serwisu na terenie Zakładu Górniczego,
  - e) zapewnienia dostawy mediów oraz materiałów eksploatacyjnych w postaci energii elektrycznej i sprężonego powietrza oraz olejów i smarów potrzebnych do wymiany lub uzupełnienia.

16. Wzajemne obowiązki Stron, wynikające z przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze, dotyczące bezpieczeństwa wykonywania prac w ruchu Zakładu Górniczego, określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
17. Wykonywanie usług serwisowych w ramach niniejszej umowy nie może powodować utraty lub ograniczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta maszyn i urządzeń, albo ich części lub podzespołów.

## **§ 5**

### **ODBIÓR USŁUGI SERWISOWEJ**

1. Odbiór usługi wykonanej w miejscu pracy maszyn i urządzeń u Zamawiającego, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. a), następował będzie niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru, nie później jednak niż w następnym dniu roboczym.
2. Wykonanie usługi upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy potwierdzają protokołem wykonania usługi serwisowej, który powinien określać w szczególności:
  - a) datę wykonania usługi,
  - b) przedmiot i zakres usługi,
  - c) czas pracy osób wykonujących usługę (ilość przepracowanych roboczogodzin),
  - d) rodzaj usługi (gwarancyjna bezpłatna / niegwarancyjna płatna),
  - e) wykaz części użytych do naprawy, z podaniem ich numerów katalogowych, a w przypadku podzespołów nie wymienionych w cenniku części zamiennych stanowiących załącznik nr 1 do umowy, podstawą określenia ich ceny będzie Oferta cenowa Wykonawcy.
3. Odbiór usługi wykonanej w zakładzie Wykonawcy, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. b), uważa się za dokonany z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń po dokonaniu odbioru w obecności przedstawicieli obu stron na terenie Zamawiającego.
4. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru, że usługi zostały wykonane nienależycie, przedstawiciele Zamawiającego mogą odmówić podpisania protokołu wykonania usługi serwisowej lub protokołu zdawczo-odbiorczego i wezwać Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych uchybień, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin.
5. W przypadku niedokonania odbioru w terminie określonym w ust. 1 z winy Zamawiającego, Wykonawca jest uprawniony do jednostronnego sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 2.

## **§ 6**

### **WYNAGRODZENIE**

1. Z tytułu wykonania usługi w miejscu pracy maszyn i urządzeń u Zamawiającego, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. a), Wykonawcy przysługiwać będzie od Zamawiającego wynagrodzenie stanowiące iloczyn liczby roboczogodzin poświęconych na wykonanie usługi i stawki wynagrodzenia netto za jedną roboczogodzinę pracy serwisu, niezależnie od miejsca wykonania usługi, pory dnia i tygodnia, zawierającą koszty dojazdu ekipy serwisowej Wykonawcy, w wysokości określonej w Załączniku nr 1 Lp. 0, przy czym rejestracja czasu pracy pracowników serwisu Wykonawcy odbywać się będzie na zasadach obowiązujących w zakładzie Zamawiającego.
2. Z tytułu wykonania usługi w zakładzie Wykonawcy, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. b), przysługiwać mu będzie od Zamawiającego wynagrodzenie netto określone w kalkulacji kosztów, o której mowa w § 3 ust. 2 lit. b).
3. Do wynagrodzenia określonego w ust. 1 i 2 każdorazowo doliczane będą ceny netto podzespołów i części zamiennych zużytych do wykonania usługi serwisowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. W przypadku zużycia podzespołów nie

- wymienionych w cenniku części zamiennych stanowiących Załącznik nr 1 do umowy, podstawą określenia ich ceny będzie Oferta cenowa Wykonawcy..
4. Do wynagrodzenia netto, o którym mowa w ust. 1 i 2 oraz do cen netto podzespołów i części zamiennych, o których mowa w ust. 3, zostanie doliczony podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.
  5. Ustalona w ust. 1 stawka wynagrodzenia za roboczogodzinę pracy serwisu oraz ceny części zamiennych i podzespołów, określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, obowiązują przez okres 12 miesięcy od ostatniego dnia miesiąca, w którym została zawarta niniejsza umowa. Po upływie tego okresu Strony dopuszczają możliwość ich zmiany w drodze aneksu do niniejszej umowy. Strony ustalają przy tym, że stawka wynagrodzenia za roboczogodzinę oraz cena poszczególnej części zamiennej lub podzespołu nie może wzrosnąć więcej niż o średnioroczny wskaźnik (procent) wzrostu cen towarów i usług ogółem w roku poprzednim w stosunku do roku go poprzedzającego, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  6. Faktury wystawiane będą przez Wykonawcę na podstawie protokołu wykonania usługi serwisowej, o którym mowa w § 5 ust. 2 lub protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 5 ust. 3.
  7. Płatności realizowane będą przez Zamawiającego w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
  8. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
  9. Każda faktura musi zawierać numer pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopię protokołu wykonania usługi serwisowej lub protokołu zdawczo-odbiorczego, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3. Faktura nie spełniająca wymogów określonych w zdaniach poprzednich nie jest fakturą prawidłowo wystawioną w rozumieniu ust. 7.
  10. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez konieczności potwierdzania odbioru przez Zamawiającego.
  11. Faktury należy doręczać na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.
  12. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą zostać przeniesione na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

## § 7

### OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację i rozliczenie niniejszej umowy są:
  - a) ze strony Zamawiającego: .....tel./fax.....
  - b) ze strony Wykonawcy:.....tel./fax .....
2. Osobami sprawującymi nadzór nad realizację niniejszej umowy są:
  - c) ze strony Zamawiającego: .....tel./fax.....
  - d) ze strony Wykonawcy:.....tel./fax .....
3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Wymaga jednak dla swej skuteczności złożenia przez Stronę dokonującą zmiany pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie drugiej Stronie.

## **§ 8**

### **KARY UMOWNE**

1. Zamawiający ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną:
  - a) za zwłokę w usunięciu awarii powyżej ..... godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii w wysokości 1000,00 zł, za każde rozpoczęte 8 godzin po czasie wyznaczonym na usunięcie awarii,
  - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych i udokumentowanych przy odbiorze – w wysokości 1500,00 zł, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia uzgodnionego na usunięcie wad.
2. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
3. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez Stronę ponoszącą odpowiedzialność za przyczynę odstąpienia, na rzecz drugiej Strony, kary umownej w wysokości 40 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych).
4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentu obciążeniowego.
5. Strony mają prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość ustalonych kar, jeśli szkoda powstała z przyczyn wyżej opisanych jest wyższa niż kara umowna.

## **§ 9**

### **GWARANCJA**

1. Na wykonane usługi serwisowe i naprawy oraz wymienione w ramach tych usług części zamienne Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ..... miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu wykonania usługi serwisowej lub protokołu zdawczo-odbiorczego o których mowa w § 5 ust. 2 i 3.
2. Z gwarancji wyłączone są wady powstałe w wyniku stosowania lub użytkowania niezgodnego z warunkami określonymi przez producenta w instrukcji obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej.
3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wady w naprawianych urządzeniach, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wadę na własny koszt, poprzez wymianę lub naprawę dotkniętych wadą elementów.
4. Wymienione w ramach gwarancji elementy zostaną objęte nową gwarancją na takich samych zasadach, jak usługa serwisowa.
5. Wydłuża się okres gwarancji o czas wykonywania napraw gwarancyjnych.

## **§ 10**

### **SILA WYŻSZA**

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, nieprzewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnictwowych, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić.
3. W przypadku, gdy siła wyższa uniemożliwia Stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje się postanowień § 8 ust. 3.

## **§ 11**

### **OCHRONA ŚRODOWISKA**

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

## **§ 12**

### **POUFNOŚĆ**

Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy z zastrzeżeniem § 13 i § 14.

## **§ 13. ZGODA NA PUBLIKACJĘ**

Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia S.A. – jednostkę dominującą nad Zamawiającym statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).

## **§ 14. INFORMOWANIE O PODMIOTACH Z GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY**

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej umowy (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, adres, NIP) oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej”.

## **§ 15**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Niniejsza umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**Załączniki:**

- 1) Załącznik nr 1 - Cennik części zamiennych dołowych lokomotyw spalinowych typu BIZON 120
- 2) Załącznik nr 2 - Obowiązki Stron w zakresie prawa Geologicznego i Górniczego.
- 3) Załącznik nr 3 - Wykaz osób uprawnionych do wykonywania prac serwisowych w ruchu Zakładu Górniczego.
- 4) Załącznik nr 4 - Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

**Zamawiający:**

**Wykonawca:**

1. ....

1. ....

2. ....

2. ....

**Akceptacja projektu umowy:**

Zakład Górniczy Janina  
Kierownik Działu Gospodarki Maszynami  
Smarakami i Technologii Górniczej  
.....  
mgr inż. Ryszard Remczyk

Małgorzata ZAJAS  
Radca Prawny  
Kt-B 221  
.....  
Radca Prawny

Zakład Górniczy Janina  
Główny Mechanik Urządzeń Podstawowych, Powierzchni  
Z-ca Kierownika Działu Energo-mechanicznego  
.....  
mgr inż. Władysław Witkowski  
.....  
TM

.....  
Wydział Umów

**Cennik części zamiennych dołowych lokomotyw spalinowych typu BIZON 120**

Lp.	Nazwa części	Nr katalogowy	JM	Cena jedn. netto [zł]
0	Stawka wynagrodzenia za 1 rbg netto pracy serwisu – niezależnie od miejsca wykonania usługi, pory dnia i tygodnia, zawierająca koszty dojazdu ekipy serwisowej Wykonawcy	---	1 rbg	
1			1 szt.	
2			1 szt.	
3			1 szt.	
..			1 szt.	
..			1 szt.	
..			1 szt.	

**Zamawiający:**

**Wykonawca:**

1. ....

1. ....

2. ....

2. ....

Zakład Górniczy Janina  
Kierownik Działu Gospodarki Maszynami  
Smarami i Techniki Górniczej .....  
MGR  
mgr inż. Ryszard Tomczyk

**do umowy nr .....**

**Obowiązki Stron w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego,  
ustalenia organizacyjno – techniczne.**

**§1**

Usługi serwisowe prowadzone przez Wykonawcę na terenie Południowego Koncernu Węglowego S.A., Zakład Górniczy Janina prowadzone będą w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 4 lutego 1994r. (jednolity tekst Dz.U. 2005 nr 228, poz.1947 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.2002 nr 139, poz.1169 z późniejszymi zmianami).
3. Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (jednolity tekst Dz. U 1998 nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, póź.1650 z późniejszymi zmianami),
5. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002r (Dz. U 2002 nr 199, poz. 1673 z późniejszymi zmianami).

**Zakres koordynacji, nadzoru i dozoru ruchu ze strony Zamawiającego**

**§ 2**

1. Dyrektor Techniczny Zakładu Górniczego Janina, I-Zastępca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A. odpowiedzialny jest za całokształt zagadnień związanych z zatrudnianiem firm świadczących usługi w ruchu Zakładu Górniczego Janina - Południowego Koncernu Węglowego S. A., w tym za akceptację stosownych projektów technicznych i instrukcji oraz rozliczenie finansowe wykonanych prac.
2. Kierownik Działu Robót Górniczych Zakładu Górniczego Janina Południowego Koncernu Węglowego S.A. odpowiedzialny jest za całokształt realizacji odpowiedniej umowy, w szczególności za realizację harmonogramu robót określonego umową, opracowywanie projektów technicznych, nadzór nad zgodnością prowadzonych robót, z aktualnym planem ruchu, zatwierdzonymi projektami technicznymi i technologiami wykonywania prac oraz sporządzanie protokołów odbioru robót będących podstawą rozliczenia wykonanych usług.
3. Za koordynację oraz nadzór nad robotami w poszczególnych branżach odpowiedzialni są:
  - a) Główny Mechanik Urządzeń Dołowych - w zakresie robót mechanicznych,
  - b) Główny Elektryk - w zakresie robót elektrycznych,
  - c) Pełnomocnik Dyrektora Zakładu Górniczego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania - w zakresie spraw dotyczących Dokumentu Bezpieczeństwa, w tym analizy i oceny ryzyka zawodowego.



4. Nadzór nad pracownikami Wykonawcy sprawować będzie osoba dozoru wyższego Działu Ruchu Zakładu Górniczego Janina, na zlecenie, którego roboty te są wykonywane.
5. Do wymienionych w ust. 3 osób dozoru Wykonawca, przed podjęciem prac, winien dostarczyć ewidencję pracowników( Załącznik nr 3 do umowy serwisowej), którzy mogą wykonywać prace w ruchu Zakładu Górniczego tj.:
  - a) zapoznanych z ruchem Zakładu Górniczego,
  - b) przeszkolonych w zakresie stosownych środków ochrony dróg oddechowych,
  - c) posiadających ważne orzeczenie lekarskie, w tym niezbędne badania specjalistyczne, dopuszczające do pracy w ruchu Zakładu Górniczego.
6. Osoba dozoru wyższego danej zmiany wyznacza imiennie osobę (osoby) dozoru ruchu Zakładu Górniczego sprawującą bezpośredni nadzór nad pracownikami Wykonawcy od chwili zgłoszenia się w Zakładzie Górniczym do czasu jego opuszczenia.
7. Wyznaczone imiennie osoby dozoru ruchu sprawujące nadzór nad pracownikami Wykonawcy zobowiązane są do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego przed podjęciem przez w/w pracowników czynności w Zakładzie Górniczym.
8. Fakt przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego i zapoznania się z występującymi zagrożeniami na terenie Zakładu Górniczego należy odnotować w książce instruktaży oddziału w rejonie, w którym wykonywane będą prace, za potwierdzeniem osób przeszkolonych.

### § 3

#### **Zamawiający jest zobowiązany:**

- 1) Przekazać protokolarnie front robót pod względem ruchowym z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Wykonawcy rozpoczęcie robót w uzgodnionym terminie.
- 2) Wyposażyć rejon robót w sprzęt ppoż.
- 3) W celu należytego wykonania zgodnie z art. 354 Kodeksu Cywilnego należy:
  - dostarczyć energię elektryczną,
  - umożliwić korzystanie z urządzeń łączności i sygnalizacji alarmowej,
  - zapewnić załodze Wykonawcy możliwość korzystania z ambulatorium (punkt opatrunkowy).
- 4). W razie wypadku pracownika Wykonawcy niezwłocznie zawiadomić o zaistniałym wypadku Zamawiającego. Do czasu podjęcia przez służby Wykonawcy odpowiednich działań zapewnić pomoc dla osób, które uległy wypadkowi, udostępnić niezbędne informacje i materiały oraz udzielić wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu Wykonawcy ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku.
- 5). Zgłaszać do OUG wypadki pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 6). Zapewnić zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi w tym względzie przepisami w przypadku powstania w miejscu prowadzonych przez Wykonawcę robót stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego.

**§ 4**

**Wykonawca zobowiązuje się do**

1. Przestrzegania procedur obowiązującego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BIIP w zakresie zarządzania BHP oraz zarządzania środowiskowego podczas wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego, w tym do stosowania punktu 4.4.10 normy PN-N-18001, obligatoryjnego zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zagrożeń potencjalnie wypadkowych wśród pracowników Wykonawcy podczas wykonywania usługi na rzecz Południowego Koncernu Węglowego S.A.
2. Prowadzenia obowiązującej dokumentacji stosownie do wymagań Prawa Geologicznego i Górniczego, Prawa Budowlanego i innych przepisów wykonawczych.
3. Natychmiastowego wstrzymania prowadzenia robót, w przypadku powstania na tych robotach stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu Zakładu Górniczego w strefie zagrożenia, wycofania pracowników w bezpieczne miejsce niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego oraz przystąpienia dostępnymi środkami do usuwania zagrożenia
4. Działania zgodnego z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej przez Zamawiającego zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi przepisami) w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego.
5. Przestrzegania wymagań dotyczących ochrony środowiska określonych w obowiązujących w Południowym Koncernie Węglowym S. A. procedurach:
  - a) P-3.1 Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych,
  - b) P-3.2 Procedura postępowania z odpadami,
  - c) P-3.3 Procedura sterowania operacyjnego, monitorowania i pomiarów dla znaczących aspektów środowiskowych oraz oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami.
6. Przestrzegania procedury Nr P-1.10 mówiącej o gotowości na wypadek awarii i reagowania na awarie obowiązującej w Południowym Koncernie Węglowym S. A.

**§ 5**

Transport sprzętu, urządzeń i materiałów Wykonawcy na terenie zakładu zapewni Zamawiający.

**§ 6**

Sposób ewidencjonowania (rejestrowania) czasu przebywania poszczególnych pracowników Wykonawcy na terenie Zamawiającego:

1. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowiązani są zgłaszać dozorowi oddziału użytkownika przybycie do rejonu oddziału.
2. Po zakończeniu robót fakt opuszczenia rejonu wykonywania prac przez pracowników Wykonawcy musi być każdorazowo zgłoszony osobie dozoru oddziału Zlecającego.

§ 7

W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i niedopełnienia postanowień niniejszych ustaleń przez Wykonawcę (jego pracowników) osoby nadzorujące i dozoruujące roboty ze strony Zamawiającego mają obowiązek odpowiednio odsunięcia pracowników Wykonawcy od robót z ich wstrzymaniem włącznie.

**Zamawiający:**

**Wykonawca:**

1. ....

1. ....

2. ....

2. ....

Zakład Górniczy Janina  
Kierownik Działu Gospodarki Maszynami  
Smarami i Technologii Górniczej...  
MGR  
mgr inż. Ryszard Tomczyk

Zakład Górniczy Janina  
Główny Mechanik Urządzeń Powierzchniowych, Powierzchni  
Z-ca Kierownika Działu Elektrycznego mechanicznego  
mgr inż. Władysław Witkowski  
TJM

do umowy nr .....

**WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH  
DO WYKONYWANIA PRAC SERWISOWYCH  
W RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO .....**

1.	..... (Nazwisko i imię)	..... (stanowisko)
2.	..... (Nazwisko i imię)	..... (stanowisko)
3.	..... (Nazwisko i imię)	..... (stanowisko)
4.	..... (Nazwisko i imię)	..... (stanowisko)
5.	..... (Nazwisko i imię)	..... (stanowisko)

**Zamawiający:**

**Wykonawca:**

1. ....

1. ....

2. ....

2. ....

do umowy nr .....

Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy  
w rozumieniu przepisów o rachunkowości

lp	nazwa	adres	NIP

.....  
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)