

WYMAGANIA OFERTOWE

I. Zamawiający:

Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest „*Dostawa fabrycznie nowej ładowarki z urządzeniem wiertniczym dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Sobieski.*”

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne i organizacyjne, określa załącznik nr 1.

III. Opis przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jej sporządzenia.
2. Każdy oferent może złożyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę.
3. Wszystkie zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych załączników muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, z zastrzeżeniem pkt.7.
4. W przypadku, gdy dany oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub kserokopie udzielonych pełnomocnictw.
6. Kilku oferentów może złożyć ofertę wspólną; w tym przypadku oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Zamówienia.
7. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku oferentów, oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku wszystkie zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych załączników muszą być podpisane przez tego pełnomocnika jako osobę upoważnioną do reprezentowania oferentów w postępowaniu.
Jeżeli dany oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, wówczas kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania tego oferenta i jednocześnie winna być podpisana przez pełnomocnika ustanowionego przez działających wspólnie oferentów.
8. Wszystkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą ich dokonania oraz podpisami osób, które podpisały ofertę.
9. Ofertę należy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób określony w wymaganiach ofertowych.

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówieni publicznych nr...12/11.....

„*Dostawa fabrycznie nowej ładowarki z urządzeniem wiertniczym dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Sobieski.*”

10. Każda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułożona w kolejności zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości danej części oferty.
11. Każda z części oferty musi zawierać spis treści.
12. Wszystkie strony każdej z części oferty, zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.
13. Część techniczna oferty musi zawierać:
 - a) nazwę i siedzibę oferenta;
 - b) datę sporządzenia oferty;
 - c) przedmiot oferty
W przypadku dostaw, gdy oferent nie jest producentem, należy podać informację o producencie/producentach przedmiotu zamówienia – dla każdej części przedmiotu zamówienia oddzielnie (ładowarki z urządzeniem wiertniczym i wyłącznika)
 - d) termin dostawy przedmiotu zamówienia
 - do 60 dni od daty zawarcia umowy;
 - e) warunki transportu – transport własny oferenta;
 - f) okres gwarancji;
 - nie mniej niż 24 miesiące liczone od daty uruchomienia w wyrobiskach dołowych Zamawiającego,
 - wzór karty gwarancyjnej dla oferowanej ładowarki z urządzeniem wiertniczym,
 - wzór karty gwarancyjnej dla oferowanego wyłącznika.
 - g) oświadczenie oferenta, że towar jest wolny od wad prawnych;
 - h) oświadczenie, że przedmiotem dostawy będą towary fabrycznie nowe, pochodzące z produkcji w roku 2011 lub w czwartym kwartale roku 2010,
 - i) oświadczenie oferenta, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne i może być stosowany w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - j) kserokopie:
Do oferty należy dołączyć:
 - instrukcje dla oferowanego przedmiotu zamówienia (ładowarki z urządzeniem wiertniczym oraz wyłącznika) w rozumieniu Dyrektywy 2006/42/WE i Dyrektywy 94/9/WE,
 - wzór deklaracji zgodności WE dla przedmiotu zamówienia (ładowarki z urządzeniem wiertniczym oraz wyłącznika),
 - k) Oświadczenia, że w dniu dostawy Zamawiający otrzyma:
 - instrukcje obsługi przedmiotu zamówienia w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/09/WE (po 3 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej),
 - deklaracje zgodności WE,
 - świadectwa jakości wyrobu lub zaświadczenia fabryczne,
 - katalog części zamiennych w formie papierowej i elektronicznej,
 - wykaz części szybkozużywających się,
 - karty gwarancyjne,
 - protokół kontroli ostatecznej (dot. silnika),
 - pozostałe dokumenty potwierdzające jakość wykonania, uprawniające Zamawiającego do stosowania przedmiotu zamówienia w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,

- listę pracowników uprawnionych do prowadzenia prac montażowych, gwarancyjnych i serwisowych, posiadających stosowne kwalifikacje i przeszkolenia.

Dokumenty, o których mowa w ppkt k), będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy,

- l) oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - m) oświadczenie, że oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - n) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw (min 3 dostawy) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
 - o) dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w ppkt n) zostały należycie wykonane (referencje);
14. Część handlowa oferty musi zawierać:
- a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail., wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przetargu oraz adres e-mailowy tej osoby;
 - b) datę sporządzenia oferty;
 - c) przedmiot oferty;
 - d) cenę netto:
- zgodnie z załączoną tabelą
Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy.
 - e) kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - f) kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - g) kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - h) dowód wpłacenia wadium;
 - i) dowód wykupu wymagań ofertowych;
 - j) warunki płatności:
Wymagany minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- k) forma płatności – przelew;
 - l) termin związania ofertą - 75 dni , przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą) ;
 - m) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - n) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
 - o) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem,
15. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. c, f, g, – wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.
16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia należy przedstawić umowę konsorcjum.
17. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w punkcie. 14 lit. c, f, g, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania.
18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta.

IV. Termin i miejsce składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrystym, zaklejonym opakowaniu w:
Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,
Kancelaria Główna (Budynek Zarządu- parter),
pokój nr 5
do dnia 16.02.2011v godz. 14.00

Na opakowaniu oferty należy umieścić:

- a) Nazwę i siedzibę oferenta
 - b) Nazwę i siedzibę Zamawiającego
 - c) napis: „Nr przetargu: ... (wpisać numer)...
Przetarg na „Dostawę fabrycznie nowej ładowarki z urządzeniem wiertniczym dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakładu Górniczego Sobieski.”
2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.
3. Oferent może zwrócić się, na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów wymagań ofertowych.

4. Zamawiający udzieli wyjaśnień oferentowi, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 5 dni przed terminem składania ofert.
5. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże oferentom, którym przekazał wymagania ofertowe oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował wymagania ofertowe.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może nie później niż do 7 dni przed terminem składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je klauzulą „ZMIANA”. Dokonana w ten sposób modyfikacja staje się częścią wymagań ofertowych, zostaje przekazana oferentom i jest dla nich wiążąca. W przypadku dokonania modyfikacji wymagań ofertowych, termin do złożenia zapytania, o którym mowa w ust.5, skraca się do 3 dni przed terminem składania ofert.
7. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasadach jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”.

V. Wadium

1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 39 000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) w terminie do dnia poprzedzającego komisyjnie otwarcie ofert.
2. Oferent wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu, lub
 - b) gwarancji bankowej (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określonym w pkt III ppkt 14 lit.1), lub
 - c) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określonym w pkt III ppkt 14 lit.1), lub
 - d) gwarancji ubezpieczeniowej (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określonym w pkt III ppkt 14 lit.1),
3. Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.
4. Wpłaty wadium należy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A. Bank Pekao SA nr rachunku 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg-.....(podać temat lub temat oraz nr zadania, nr konta bankowego).....”.
5. Wadium w postaci punkt 2 lit. b, c, d, należy dołączyć do oferty przetargowej w formie oryginału dokumentu (który zostanie zwrócony do Wystawcy dokumentu) oraz kserokopii dokumentu (który stanowić będzie część oferty), przed upływem terminu określonego w pkt 1. Dokumenty gwarancji i poręczeń, o których mowa w podpunkcie 2 lit. b, c, d, muszą zawierać w swej treści zobowiązanie – odpowiednio gwaranta lub poręczyciela – do zapłaty na rzecz Zamawiającego całej kwoty wadium we wszystkich przypadkach uprawniających Zamawiającego do zatrzymania wadium, określonych w pkt VI podpunkt 4, przy czym wszystkie te przypadki muszą zostać wymienione w treści dokumentu gwarancji lub poręczenia poprzez dokładne ich przytoczenie.
6. Za termin wniesienia wadium uważa się:
 - a) uznanie rachunku bankowego Zamawiającego,
 - b) dzień złożenia oferty przetargowej w Kancelarii Głównej (Budynek Zarządu- parter), w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

VI. Zwrot wadium

1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu.
2. Oferentowi, który wygrał przetarg, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.
4. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub ustalonych w drodze negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Oferentem i Komisją,
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
5. Zwrotu wadium oferentom, których oferty wpłynęły po terminie i zostały odrzucone w części jawnej przetargu, Zamawiający dokona niezwłocznie po zakończeniu części jawnej przetargu.

VII. Przewidywany termin realizacji przedmiotu przetargu:

do 60 dni od daty zawarcia umowy

VIII. Projekt umowy

Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy Zamawiającego.

IX. Tryb udzielania wyjaśnień

Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają:

- a) w sprawach technicznych:
Dział Techniczno-Organizacyjny tel. 32 618-57-02
- b) w sprawach formalno-prawnych:
Wydział Umów: tel. 32 618 57 82

X. Otwarcie ofert

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 17.02.2011 r. o godz. 10.00 w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37 w budynku ZARZĄDU.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Komisja w obecności przybyłych oferentów:
 - a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert złożonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert;
 - b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złożenia; nie otwiera ofert złożonych po terminie; zwrotu ofert, które zostały złożone po terminie i zostały odrzucone w części jawnej przetargu, Zamawiający dokona niezwłocznie po zakończeniu części jawnej przetargu;
 - c) po otwarciu każdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny, oraz warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny nie

podaje się w sytuacji, gdy formularz oferty handlowej zawiera powyżej 20 pozycji cen jednostkowych.

d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania.

XI. Część niejawna przetargu.

1. W części niejawnej Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym i określa braki w ofertach.
2. Komisja wzywa równocześnie oferentów (e-mail), którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez oferowane dostawy/usługi wymagań określonych w wymaganiach ofertowych nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert .
3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert
4. Komisja odrzuca oferty:
 - złożone po wyznaczonym terminie,
 - gdy nie wniesiono wadium, lub wniesiono wadium wadliwe
 - które pomimo wezwania do uzupełnienia, o którym mowa w ust.2, nie spełniają warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych,
 - gdy z analizy merytorycznej wynika, że oferty nie odpowiadają warunkom przetargu przyjętem w wymaganiach ofertowych.
5. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą godzinę, a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze losowania. W przypadku nieprzybycia oferenta na negocjacje w ustalonym terminie lub jego spóźnienia się, ocena przeprowadzona zostanie w oparciu o złożoną przed wyznaczonym terminem negocjacji ofertę .
6. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół

XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać oferty

1. Przy ocenie ofert Komisja kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

- | | |
|---------------|--------------|
| 1) cena netto | - waga 90 % |
| 2) gwarancja | - waga 10 % |
| | Razem: 100 % |

2. Ocena każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona według następujących wzorów:

a) Przy wyborze oferty Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów **W** obliczoną według wg wzory:

$$W=0,90C_i + 0,10G_i$$

gdzie:

W - ilość punktów badanej oferty [pkt]

C_i - ilość punktów badanej oferty uzyskana z ceny [pkt]

G_i - ilość punktów badanej oferty uzyskana z gwarancji [pkt]

- b) Częstkowa ocena oferty według kryterium „cena netto oferty (waga 90%) zostanie obliczona według wzoru:

$$C_i = (C_{min} / C_{bad}) \times 100 \text{ [pkt]}$$

C_{min} - najniższa cena w złożonych ofertach (zł)

C_{bad} - cena oferty badanej (zł)

- c) Częstkowa ocena oferty według kryterium „gwarancja” (waga 10%) zostanie obliczona według wzoru:

$$G_i = (G_{bad} / G_{max}) \times 100 \text{ [pkt]}$$

G_{max} - najdłuższy okres gwarancji w złożonych ofertach (m-ce)

G_{bad} - okres gwarancji w ofercie badanej (m-ce)

Minimalny okres gwarancji na dostarczoną ładowarkę z urządzeniem wiertniczym 24 miesiące liczone od daty uruchomienia w wyrobiskach dołowych Zamawiającego. Deklarowany okres gwarancji ponad 36 miesięcy będzie traktowany przy obliczaniu ilości punktów w kryterium gwarancja jako 36 miesięcy.

3. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

XIII. Rozstrzygnięcie przetargu

1. Postępowanie przetargowe jest poufne.
2. Protokół z przebiegu postępowania przetargowego winien być sporządzony w terminie do 45 dni od dnia otwarcia ofert.
3. Decyzje o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A.
4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. podejmuje decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny.
5. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty.
6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku.
7. Oferta otwarta nie podlega zwrotowi.
8. Opłata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji zamówienia z oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.

Załączniki:

- zał. nr 1 - Szczegółowy zakres rzeczowy.
- zał. nr 2 - Wzór formularza oferty technicznej.
- zał. nr 3 - Wzór formularza oferty handlowej.
- zał. nr 4 - Wykaz dostaw, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat.
- zał. nr 5 - Projekt umowy.

Zakład Górniczy Sobieski
Dział Techniczny-Organizacyjny
KIEROWNIK

mgr inż. *Wojciech Żygadło*

.....
TTO-1

Michał Kamiński
ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI
Dyrektor Techniczny
Zakładu Górniczego Sobieski
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego

.....
TT-1

.....
Wydział Umów

at

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY

I. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowej ładowarki z urządzeniem wiertniczym dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Sobieski.

II. Wymagania techniczne ładowarki z urządzeniem wiertniczym:

1. Podwozie gąsienicowe z niezależnym napędem łańcuchów gąsienic.
2. Łańcuchy gąsienic wyposażone w spieki nabite na co drugiej płytce łańcucha.
3. Napęd elektrohydrauliczny, z hydraulicznym układem hamulcowym gwarantującym samohamowność w przypadku zaniku zasilania.
4. Układ hydrauliczny z systemem „load sensing”.
5. Sterowanie wszystkich funkcji maszyny ręczne z pulpitu sterowniczego za pomocą dźwigierek lub joysticków bez użycia sterowania nożnego.
6. Możliwość zabudowy alternatywnie albo lawety wiertniczej albo czerpaków.
7. Wysięgnik teleskopowy wyposażony w „szybkozłącze” hydrauliczne umożliwiające szybką zmianę osprzętu peryferyjnego budowanego na wysięgniku (laweta wiertnicza, czerpaki, młot hydrauliczny, pomost roboczy itp.) przez jednego operatora z pulpitu sterowniczego z automatycznym ryglowaniem bez konieczności mechanicznego rozkręcania jakichkolwiek połączeń wysięgnika, śrub, sworzni itp.
8. Wysięgnik teleskopowy z możliwością wychyłu osobno wysięgnika i osobno czerpaka skrzyniowego.
9. Ładowarka ma być wyposażona:
 - w lawetę wiertniczą z wiertarką udarowo-obrotową,
 - w czerpak do spagowania,
 - w czerpak bocznośpiący.
10. Możliwość podłączenia do układu hydraulicznego urządzeń małej mechanizacji.
11. Medium - olej mineralny HP 46 lub równoważny (olej do pierwszego napełnienia układu zapewnia Wykonawca).
12. Wysięgnik teleskopowy zabudowany na podwoziu maszyny w sposób gwarantujący stateczność ładowarki przy pełnym załadunku urobku do czerpaka przy maksymalnie wysuniętym teleskopie oraz gwarantujący szybki demontaż wysięgnika bez użycia połączeń sworzniowych pionowych.
13. Modułowa budowa, gwarantująca łatwy transport maszyny.
14. Długość korpusu maszyny z komorą maszynową (bez wysięgnika) max. 5000mm
15. Długość maszyny z czerpakiem do spagowania max. 7000mm
16. Długość maszyny z czerpakiem bocznośpiącym max. 6300mm
17. Szerokość maszyny max 1100mm
18. Wysokość bez operatora max 1200mm
19. Możliwość odwiertu z jednego ustawienia maszyny przodka o wymiarach:
 - wysokości min. 4700mm
 - szerokości min. 5900mm
20. Możliwość kotwienia w stropie na wysokości min. 5500mm
21. Możliwość wiercenia otworów strzałowych równoległe do spągu na wysokości od spągu: min. 150mm
22. Możliwość zakotwienia kotew całego wyrobiska w przekroju obudowy min. ŁP13 bez przestawienia maszyny od spągu przy lewym ociosie poprzez strop do spągu przy prawym ociosie.

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówieni publicznych nr. 12/11

„ Dostawa fabrycznie nowej ładowarki z urządzeniem wiertniczym dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Sobieski.”

- | | |
|---|-----------------------|
| 23. Maksymalna ilość połączeń przewodów hydraulicznych do przepięcia w trakcie przebrojenia z ładowarki na urządzenie wierzące (z czerpaka na lawetę) | max. 3 (połączenia) |
| 24. Wysuw (skok) wysięgnika teleskopowego: | min 700mm |
| 25. Możliwość wychyłu poziomego wysięgnika w obie strony: | min 2 x 30° |
| 26. Możliwość wychyłu czerpaka skrzyniowego w obie strony | min 2 x 30° |
| 27. Maksymalny zasięg roboczy czerpaka skrzyniowego bez przestawiania maszyny | min. 5800mm |
| 28. Możliwość opuszczenia czerpaka poniżej spągu | min 350mm |
| 29. Możliwość wyładowania na wysokości | min 2400mm |
| 30. Pojemność czerpaka do spągowania | min 0,3m ³ |
| 31. Pojemność czerpaka bocznośpiącego | min 0,8m ³ |
| 32. Ciężar maszyny | max 10000kg |
| 33. Siła wnikania (naporu) na zębie łyżki | min 100kN |
| 34. Maksymalny jednostkowy nacisk na spąg | 9,0 N/cm ² |
| 35. Napęd | elektro-hydrauliczny |
| 36. Moc silnika | min. 55kW |
| 37. Napięcie zasilania | 500/1000V |
| 38. Prędkość jazdy | min 1,4m/s |
| 39. Prędkość jazdy przełączana hydraulicznie z pulpitu sterowniczego w dwa tryby:
- wolny do spągowania
- szybki do przemieszczania | |
| 40. Praca w wyrobiskach o nachyleniu:
- podłużnym
- poprzecznym | min 25°
min 11° |
| 41. Pojemność układu hydraulicznego | max. 240l |
| 42. Parametry techniczne wiertarki zabudowanej na lawecie wiertniczej: | |
| 42.1. Typ wiertarki | udarowo-obrotowa |
| 42.2. Moc udaru | min. 15kW |
| 42.3. Częstotliwość udaru | min. 70Hz |
| 42.4. Możliwość wiercenia otworów o średnicy fi 35 i długości | min. 8000mm |
| 42.5. Masa wiertarki | max. 180kg |
| 42.6. Maks. moment obrotowy w trybie obrotowym | min. 1200Nm |
| 42.7. Możliwość obrotu wiertarką z pulpitu sterowniczego w osi pionowej o kąt | min. 360° |
| 42.8. Możliwość obrotu wiertarką z pulpitu sterowniczego w osi poziomej o kąt | min. 360° |
| 43. Wiertarka powinna być wyposażona w: | |
| 43.1. Przepłuczkę wodną wiertarki zasilaną z maszyny, | |
| 43.2. Automatyczne włączanie i wyłączanie udaru, | |
| 43.3. System zawiercenia wstępnego, | |
| 43.4. System zapobiegający zakleszczaniu żerdzi, | |
| 43.5. Hydrauliczne urządzenie zaciskowe zamontowane na końcu lawety wiertniczej służące do przedłużania lub skracania ciągu żerdzi z pulpitu sterowniczego bez konieczności ręcznego rozkręcania/skręcania. | |

III. Wymagane wyposażenie elektryczne:

W ofercie należy uwzględnić wyposażenie ładowarki z urządzeniem wiertniczym w:

1. Przewód typu OnGceKz - G 0,6/1kV 3 x 35+16+3 x 2,5mm² – 100m.
2. Wyłącznik stycznikowy w budowie ognioszczelnej typu WSB-125 firmy Invertim Sp. z o.o. lub równoważny tj.
 - przystosowany do zasilania napięciem przemiennym 500V i/lub 1000V,
 - o prądzie znamionowym odpływu min. 125A,
 - posiadający przełącznik mikroprocesorowy PM-2 lub równoważny zapewniający ochronę zasilanych urządzeń od skutków zwarć, przeciążeń, zaników fazy i uszkodzeń izolacji doziemnej odpływu, przełącznik ten ma umożliwiać dodatkowo kontrolę ciągłości uziemienia, temperatury, silnika oraz sterować i zabezpieczać odpływ napięcia pomocniczego 42V.
 - wyposażony we wpusty kablowe umożliwiające pewne podłączenie przewodu zarówno od strony zasilania i odpływu.

IV. Wymagania jakościowe:

Przedmiot zamówienia będzie pracował w następujących warunkach:

- zagrożenie metanowe - nie występuje
- zagrożenie wybuchem pyłu węglowego - klasa A
- temperatura otoczenia - 0°C ÷ 30°C
- wilgotność względna - do 90 % w temp. + 30°C

V. Pozostałe wymagania:

1. Wykonawca zapewni nadzór nad montażem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia w miejscu pracy pod ziemią w terminie obustronnie uzgodnionym.
2. Wykonawca przeszkoli na swoim terenie dziesięciu pracowników w zakresie obsługi i konserwacji, ładowarki z urządzeniem wiertniczym uwzględniając przebrojenie z ładowarki na urządzenie wierzące. Szkolenie musi zakończyć się wydaniem świadectw.

VI. Wymagania organizacyjne:


Dodatkowych informacji w zakresie technicznym udziela:
Dział TTO – tel. 32 618 57 02 lub 32 618 57 92

Zakład Górniczy Sobieski
Dział Techniczno-Organizacyjny
KIEROWNIK


mgr inż. Wojciech Żygadło


.....
TTO-1

ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI
Główny Inżynier Górniczy ZG Sobieski
Kierownik Działu Robót Górniczych
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego


mgr inż. Leszek Gąsiorek

.....
TG-1

ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI
Dyrektor Techniczny
Zakładu Górniczego Sobieski
I Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego


mgr inż. Wojciech Kamiński

.....
TT - 1

WZÓR FORMULARZA OFERTY TECHNICZNEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:
.....
adres pocztowy:
.....

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot oferty:

W przypadku dostaw, gdy oferent nie jest producentem, należy podać informację o producencie/producentach przedmiotu zamówieni (ładowarki z urządzeniem wiertniczym i wyłącznika).

4. Termin dostawy przedmiotu zamówienia;
do 60 dni od daty zawarcia umowy

5. Warunki transportu:
Transport własny oferenta

6. Okres gwarancji:
..... (nie mniej niż 24 miesiące liczonych od daty uruchomienia w
wyrobiskach dołowych Zamawiającego),

7. Oświadczamy, że oferowany towar jest wolny od wad prawnych.

8. Oświadczamy, że przedmiotem dostawy będą urządzenia fabrycznie nowe,
pochodzące z produkcji w roku (2011 lub w czwartym kwartale roku 2010),

9. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne i może być
stosowany w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w
wyrobiskach zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

10. Oświadczamy że w dniu dostawy Zamawiający otrzyma:

- instrukcje obsługi przedmiotu zamówienia w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/09/WE (po 3 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej),
- deklaracje zgodności WE,
- świadectwa jakości wyrobu lub zaświadczenia fabryczne,
- katalog części zamiennych w formie papierowej i elektronicznej,
- wykaz części szybkozużywających się,
- karty gwarancyjne,
- protokół kontroli ostatecznej (dot. silnika),
- pozostałe dokumenty potwierdzające jakość wykonania, uprawniające Zamawiającego do stosowania przedmiotu zamówienia w podziemnych zakładach wydobywających

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych nr.....12.11.....

„ Dostawa fabrycznie nowej ładowarki z urządzeniem wiertniczym dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Sobieski.”

węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,

- listę pracowników uprawnionych do prowadzenia prac montażowych, gwarancyjnych i serwisowych, posiadających stosowne kwalifikacje i przeszkolenia.

Dokumenty, o których mowa, będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy.

11. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

12. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

13. Załącznikami do niniejszej oferty są:

13.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw (min 3 dostawy) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,

Załącznik nr

13.2. Dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały należycie wykonane (referencje)

Załącznik nr

13.3. Instrukcję dla oferowanej ładowarki z urządzeniem wiertniczym w rozumieniu Dyrektywy 2006/42/WE i Dyrektywy 94/9/WE,

Załącznik nr

13.4. Instrukcję dla oferowanego wyłącznika w rozumieniu Dyrektywy 2006/42/WE i Dyrektywy 94/9/WE

13.5. Wzór karty gwarancyjnej dla oferowanej ładowarki z urządzeniem wiertniczym

Załącznik nr

13.6. Wzór karty gwarancyjnej dla oferowanego wyłącznika

Załącznik nr

13.7. Wzór deklaracji zgodności WE dla oferowanej ładowarki z urządzeniem wiertniczym

Załącznik nr

13.8. Wzór deklaracji zgodności WE dla oferowanego wyłącznika

Załącznik nr

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

WZÓR FORMULARZA OFERTY HANDLOWEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:

 skrót nazwy oferenta:
 NIP:
 REGON:
 adres pocztowy:
 nr telefonu:
 nr faksu:
 e-mail:

(w przypadku oferentów występujących wspólnie powyższe należy wypełnić dla każdego oferenta oddzielnie)

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot oferty:

4. Oferta cenowa sporządzona wg tabeli

Lp.	Typ	Ilość sztuk w kpl/mb	Cena jednostkowa netto [PLN]	Łączna cena przedmiotu dostawy netto [PLN]
1.	Ładowarka z urządzeniem wiertniczym	1		
2.	Wyłącznik typu.....	1		
3.	Przewód typu.....	100		
SUMA całkowita (netto)				
Słownie złotych:.....				

Oferta cenową dla poszczególnych pozycji. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu do magazynu Zamawiającego w Jaworznie, koszty nadzoru nad montażem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia na dole u Zamawiającego, koszty szkolenia pracowników Zamawiającego oraz koszty obsługi gwarancyjnej.

5. Warunki płatności:

Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.
 Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Forma płatności: przelew.
7. Termin związania ofertą:
Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w wymaganiach ofertowych.
8. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
10. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem.
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 - 11.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
zał. nr
 - 11.2. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
zał. nr
 - 11.3. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
zał. nr
 - 11.4. Dowód wpłacenia wadium
zał. nr
 - 11.5. Dowód wykupu wymagań ofertowych:
zał. nr
 - 11.6. Pełnomocnictwa**):
zał. nr

**)- w przypadku, gdy udzielono pełnomocnictw

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

**WYKAZ DOSTAW, WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT
(min. 3 dostawy)**

Nazwa oferenta:

Adres oferenta:

Data:.....

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto (bez VAT)	Termin realizacji	Pełna nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonywano zamówienie

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Projekt

UMOWA nr.....

zawarta w Jaworznie w dniu pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A.

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

NIP: 6321880539, REGON 240033634, nr KRS 0000228587 – Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

kapitał zakładowy: 352 040 780,00 zł, kapitał wpłacony: 352 040 780,00 zł,

zwanym dalej „Zamawiającym” i reprezentowanym przez:

1. -
2. -

a firmą

.....
.....

NIP....., REGON, nr KRS, - Sąd.....
w.....

kapitał zakładowy: zł, kapitał wpłacony: zł,

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

1. -
2. -

Umowa została zawarta na podstawie Uchwały nr Zarządu
Południowego Koncernu Węglowego S.A. z dnia zatwierdzającej wyniki
przetargu.

Przedmiot umowy

§ 1.

Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa fabrycznie nową ładowarkę z urządzeniem
wiertniczym zwaną dalej przedmiotem umowy. Specyfikacja przedmiotu umowy zawarta
została w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

Termin realizacji

§ 2.

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy.

Wydanie towaru. Braki ilościowe i wady towaru.

§ 3.

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi do magazynu Zamawiającego w Jaworznie na koszt
i transportem Wykonawcy.
2. O przygotowaniu przedmiotu umowy do wydania Wykonawca zobowiązuje się
zawiadomić Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem.
3. Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo
przyjętym dla danego rodzaju i sposobu przewozu. Przedmiot umowy winien być
oznakowany w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację.

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówieni publicznych nr.....^{12.11}.....

„ Dostawa fabrycznie nowej ładowarki z urządzeniem wiertniczym dla Południowego Koncernu
Węglowego S.A. Zakład Górniczy Sobieski.”

Koszt opakowania nieprzewidzianego do zwrotu i oznakowania wliczony jest w cenę przedmiotu umowy. Opakowania przewidziane do zwrotu zostaną zwrócone Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przedmiotu umowy.

4. Do przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
 - a) instrukcje obsługi przedmiotu dostawy w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/09/WE (po 3 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej),
 - b) deklaracje zgodności WE,
 - c) świadectwa jakości wyrobu lub zaświadczenia fabryczne,
 - d) katalog części zamiennych w formie papierowej i elektronicznej,
 - e) wykaz części szybkozużywających się
 - f) karty gwarancyjne,
 - g) protokół kontroli ostatecznej (dot. silnika),
 - h) pozostałe dokumenty potwierdzające jakość wykonania, uprawniające Zamawiającego do stosowania przedmiotu zamówienia w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
 - i) listę pracowników uprawnionych do prowadzenia prac montażowych, gwarancyjnych i serwisowych, posiadających stosowne kwalifikacje i przeszkolenia.Dokumenty, o których mowa powyżej, będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy.
5. Wykonawca zapewni nadzór nad montażem i uruchomieniem przedmiotu umowy w miejscu pracy pod ziemią w terminie obustronnie uzgodnionym.
6. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemnie lub faksem reklamację. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji zająć stanowisko, co do braków w dostawie. Brakujący przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie przedmiotu umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej za zwłokę w dostawie w zakresie brakującego przedmiotu umowy, zgodnie z § 7 ust.1 lit. b umowy.
7. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający dokona pisemnej reklamacji. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt przedmiot umowy wolny od wad oraz odebrać od Zamawiającego wadliwy przedmiot umowy. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania od Zamawiającego wadliwego przedmiotu umowy, przedmiot umowy po upływie siedmiodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu trzecim, będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tytułu tego składowania Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 1% łącznej ceny netto składowanego przedmiotu umowy za każdy dzień składowania.
8. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do uzupełnienia brakującego przedmiotu umowy lub dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, określonego w ust. 6 i 7, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części.
9. Prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części przysługuje Zamawiającemu również w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy, trwającej dłużej niż 14 dni.
10. Wykonawca oświadcza że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich.

11. Wykonawca przeszkoli na swoim terenie dziesięciu pracowników w zakresie obsługi i konserwacji, ładowarki z urządzeniem wiertniczym uwzględniając przebrojenie z ładowarki na urządzenie wierzące. Szkolenie musi zakończyć się wydaniem świadectw.

Cena i warunki płatności

§ 4.

1. Za odebrany przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić: cenę brutto zł (słownie:) czyli cenę netto zł (słownie:)
Cena netto zostanie powiększona o podatek od towarów i usług w wysokości %.
Cena obejmuje również koszty transportu przedmiotu umowy do magazynu Zamawiającego w Jaworznie, koszty nadzoru nad montażem i uruchomieniem przedmiotu umowy na dole u Zamawiającego (§ 3 ust 5.), koszty szkolenia pracowników Zamawiającego (§ 3 ust 11.), oraz koszty obsługi gwarancyjnej.
2. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół kompletności dostawy podpisany przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego kompletnego przedmiotu dostawy. Nie sporządzenie z winy Zamawiającego protokołu kompletności dostawy w terminie 7 dni od daty ostatniej dostawy podzespołów przedmiotu umowy, upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT.
3. Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Termin zapłaty ulega przedłużeniu o czas trwania postępowań reklamacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 6 i 7 umowy, przy czym czas ten liczy się od daty zgłoszenia reklamacji do dnia uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych przedmiotu umowy lub dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, a jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona - do dnia doręczenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy o odmowie uznania reklamacji.
5. Faktury wraz z protokołem kompletności dostawy potwierdzającym odbiór przedmiotu umowy należy przesłać na adres: *Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.*
6. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.
7. Faktury wystawione na podstawie niniejszej Umowy muszą zawierać numer, pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Faktura bez numeru umowy nie jest prawidłowo wystawioną fakturą w rozumieniu ust. 3 umowy.
8. Wykonawca upoważniony jest do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

Nadzór nad realizacją umowy

§ 5.

1. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór ze strony Zamawiającego są:
.....
.....
2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację i rozliczenie umowy są:
a) ze strony Zamawiającego:
.....

b) ze strony Wykonawcy:

-
3. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór i realizację umowy, wymienionych w ust.1 i 2 nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Wymaga jednak dla swej skuteczności złożenia przez stronę dokonującą zmiany pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie drugiej stronie.

Gwarancja i serwis

§ 6.

1. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres.....miesiące od daty uruchomienia przedmiotu dostawy w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego, co potwierdzone zostanie stosownym protokołem odbioru technicznego podpisanym przez obie Strony umowy.
2. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia przedmiotu umowy powstałe w wyniku użytkowania przez Zamawiającego niezgodnego z instrukcją obsługi producenta.
3. Naprawy, remonty podzespołów uszkodzonych z winy Zamawiającego w okresie gwarancji, jak i po upływie okresu gwarancji, Wykonawca wykona odpłatnie w oparciu o odrębną umowę serwisową, zapewniając dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych.
4. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu zabudowania przedmiotu umowy. Podzespoły wymagające wymiany w okresie gwarancyjnym Wykonawca dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona wymiany przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie prostych awarii przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego.
5. Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji muszą być podjęte w ciągu 12 godzin od telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego faxem. Wady przedmiotu umowy objęte gwarancją winny być usunięte w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia.
Zgłoszenia awarii oraz reklamację należy kierować na adres:.....
6. Wydłuża się okres gwarancji o czas wykonania napraw gwarancyjnych.
7. Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych przez okres 10 lat, licząc od daty podpisania protokołu odbioru technicznego przedmiotu umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, które będą wykonywać czynności montażowe, gwarancyjne i serwisowe będą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. będą zapoznani z obowiązkami wynikającymi z art. 77 oraz odpowiadających ustaleniom art. 74 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005r. Nr228 poz. 1947 z późn. zm.), będą posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów uciezkowych oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia
9. Obowiązki stron w zakresie Prawa geologicznego i górniczego określa załącznik nr 3 do umowy.

Kary umowne

§ 7.

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówieni publicznych nr.....

„ Dostawa fabrycznie nowej ładowarki z urządzeniem wiertniczym dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Sobieski.”

- a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10 % ceny netto określonej w § 4 ust. 1,
 - b) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % ceny netto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
 - c) za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych przedmiotu umowy lub w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad, o którym mowa w § 3 ust. 6 i 7 - w wysokości 0,5 % ceny netto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
 - d) za zwłokę w podjęciu czynności określonych w § 6 ust. 5 zdanie pierwsze trwającą powyżej 12 godzin od momentu zgłoszenia - w wysokości 0,1 % ceny netto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każde kolejne 12 godzin zwłoki powyżej tego czasu,
 - e) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji (w terminie wskazanym w § 6 ust. 5 zdanie drugie w wysokości 0,2% ceny netto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy na podstawie § 3 ust. 8 lub 9, wówczas kary umowne określone w lit. b) , c) należą się Zamawiającemu do dnia odstąpienia od umowy i będą naliczone niezależnie od kary umownej przewidzianej w ust 1 lit. a).
 3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % ceny netto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
 4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.
 5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

Siła wyższa

§ 8.

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, nieprzewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnicych, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie nawzajem się powiadomić.
3. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia Stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje się postanowień § 7 ust. 1 a) i ust. 3.

Ochrona środowiska

§ 9.

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

Zgoda na publikację

§ 10.

Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia S.A. – jednostkę dominującą nad Zamawiającym statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia SA obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259).

Informowanie o podmiotach z grupy kapitałowej Wykonawcy

§ 11.

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości stanowiącej załącznik nr 2 (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, adres, NIP) do niniejszej umowy oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej.

Postanowienia końcowe

§ 12.

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy - pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Strony umowy zobowiązują się do zawarcia odrębnej umowy serwisowej, o której mowa w § 6 ust 3.
5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załącznik nr 1– *Specyfikacja przedmiotu umowy*

Załącznik nr 2– *Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy w rozumieniu przepisów o rachunkowości.*

Załącznik nr 3– *Obowiązki Stron w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego, ustalenia organizacyjno – techniczne.*

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Zakład Górniczy Sobieski
Dział Techniczno-Organizacyjny
NADSZTYGAR MECHANICZNY

[Podpis]
Inż. Janusz Cichoń

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówieni publicznych nr.....42/11.....

[Podpis]
Dostawa fabrycznie nowej ładowarki z urządzeniem wiertniczym dla Południowego Koncernu

ZG Sobieski
Kierownik Działu Inwestycji
Inżynier ds. Organizacji i Produkcji
Polska Energia S.A. Zakład Górniczy Sobieski.

[Podpis]
mgr inż. Bogusław Kiliński

[Podpis]
JOANNA ZWIEZYŃSKA SZOTA

RADCA PRAWNY
41 4067

Załącznik nr 1 do umowy

zawartej pomiędzy Południowym Koncernem Węglowym S.A.
a Wykonawcą

Specyfikacja przedmiotu umowy

Załącznik nr 2 do umowy

zawartej pomiędzy Południowym Koncernem Węglowym S.A.
a Wykonawcą

**Lista jednostek zależnych
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy
w rozumieniu przepisów o rachunkowości**

Lp	nazwa	adres	NIP

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Ab

Załącznik nr 3 do umowy

*zawartej pomiędzy Południowym Koncernem Węglowym S.A.
a Wykonawcą*

**Obowiązki Stron w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego,
ustalenia organizacyjno – techniczne.**

§1

Montaż, przeglądy, naprawy lub czynności prewencyjne wykonywane przez Wykonawcę na terenie Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. prowadzone będą w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. 1994 nr 27, poz.96 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.2002 nr 139, poz.1169) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U 2006 nr 124, poz.863) z późniejszymi zmianami .
3. Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r (Dz. U 1908 nr 21, póź 94 z późniejszymi zmianami), wraz z aktami wykonawczymi.
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, póź.1650 z późniejszymi zmianami),
5. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002r (Dz. U 2002 nr 199, póź 1673 z późniejszymi zmianami).

§ 2

Zakres koordynacji, nadzoru i dozoru ruchu ze strony Zamawiającego

1. Dyrektor Techniczny poszczególnego Zakładu Górniczego, I-Zastępca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A. odpowiedzialny jest za całokształt zagadnień związanych z zatrudnianiem firm świadczących usługi w ruchu Zakładów Górniczych - Południowego Koncernu Węglowego S. A., w tym za akceptację stosownych projektów technicznych i instrukcji oraz rozliczenie finansowe wykonanych prac.
2. Kierownik Działu Robót Górniczych poszczególnych Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. odpowiedzialny jest za całokształt realizacji odpowiedniej umowy, w szczególności za realizację harmonogramu robót określonego umową, opracowywanie projektów technicznych, nadzór nad zgodnością prowadzonych robót, z aktualnym planem ruchu, zatwierdzonymi projektami technicznymi i technologiami wykonywania prac oraz sporządzanie protokołów odbioru robót będących podstawą rozliczenia wykonanych usług.
3. Za koordynację oraz nadzór nad robotami w poszczególnych branżach odpowiedzialni są:
 - a) Główny Mechanik Urządzeń Dołowych - w zakresie robót mechanicznych,

- b) Główny Elektryk - w zakresie robót elektrycznych,
 - c) Pełnomocnik Dyrektora Zakładu Górniczego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania - w zakresie spraw dotyczących Dokumentu Bezpieczeństwa, w tym analizy i oceny ryzyka zawodowego.
4. Nadzór nad pracownikami Wykonawcy sprawować będzie osoba dozoru wyższego Działu Ruchu poszczególnych Zakładów Górniczych, na zlecenie, którego roboty te są wykonywane.
 5. Do wymienionych w ust. 3 osób dozoru Wykonawca, przed podjęciem prac, winien dostarczyć ewidencję pracowników którzy mogą wykonywać prace w ruchu Zakładu Górniczego tj.:
 - a) zapoznanych z ruchem Zakładu Górniczego,
 - b) przeszkolonych w zakresie stosownych środków ochrony dróg oddechowych,
 - c) posiadających ważne orzeczenie lekarskie, w tym niezbędne badania specjalistyczne, dopuszczające do pracy w ruchu Zakładu Górniczego.
 6. Osoba dozoru wyższego danej zmiany wyznacza imiennie osobę (osoby) dozoru ruchu Zakładu Górniczego sprawującą bezpośredni nadzór nad pracownikami Wykonawcy od chwili zgłoszenia się w Zakładzie Górniczym do czasu jego opuszczenia.
 7. Wyznaczone imiennie osoby dozoru ruchu sprawujące nadzór nad pracownikami Wykonawcy zobowiązane są do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego przed podjęciem przez w/w pracowników czynności w Zakładzie Górniczym.
 8. Fakt przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego i zapoznania się z występującymi zagrożeniami na terenie Zakładu Górniczego należy odnotować w książce instruktaży oddziału w rejonie, w którym wykonywane będą prace, za potwierdzeniem osób przeszkolonych.

§ 3

Zamawiający jest zobowiązany:

- 1) Przekazać protokolarnie front robót pod względem ruchowym z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Wykonawcy rozpoczęcie robót w uzgodnionym terminie.
- 2) Wyposażyć rejon robót w sprzęt ppoż.
- 3) W celu należytego wykonania zgodnie z art. 354 Kodeksu Cywilnego należy:
 - dostarczyć energię elektryczną,
 - umożliwić korzystanie z urządzeń łączności i sygnalizacji alarmowej,
 - zapewnić załodze Wykonawcy możliwość korzystania z ambulatorium (punkt opatrunkowy).
- 4). W razie wypadku pracownika Wykonawcy niezwłocznie zawiadomić o zaistniałym wypadku Zamawiającego. Do czasu podjęcia przez służby Wykonawcy odpowiednich działań zapewnić pomoc dla osób, które uległy wypadkowi, udostępnić niezbędne informacje i materiały oraz udzielić wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu Wykonawcy ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku.
- 5). Zgłaszać do OUG wypadki pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 6). Zapewnić zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi w tym względzie przepisami w przypadku powstania w miejscu prowadzonych przez Wykonawcę robót stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego.

§ 4

Wykonawcę zobowiązuje się do:

1. Przestrzegania procedur obowiązującego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w zakresie zarządzania BHP oraz zarządzania środowiskowego podczas wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego, w szczególności procedury P-1.10 oraz do stosowania punktu 4.4.10 normy PN-N-18001, obowiązkowego zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zagrożeń potencjalnie wypadkowych wśród pracowników Wykonawcy podczas wykonywania usługi na rzecz Południowego Koncernu Węglowego S.A.
2. Prowadzenia obowiązującej dokumentacji stosownie do wymagań Prawa Geologicznego i Górniczego, Prawa Budowlanego i innych przepisów wykonawczych.
3. Natychmiastowego wstrzymania prowadzenia robót, w przypadku powstania na tych robotach stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu Zakładu Górniczego w strefie zagrożenia, wycofania pracowników w bezpieczne miejsce niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego oraz przystąpienia dostępnymi środkami do usuwania zagrożenia
4. Działania zgodnego z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej przez Zamawiającego zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi przepisami) w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego

§ 5

Transport sprzętu, urządzeń i materiałów Wykonawcy na terenie zakładu zapewni Zamawiający.

§ 6

Sposób ewidencjonowania (rejestrowania) czasu przebywania poszczególnych pracowników Wykonawcy na terenie Zamawiającego (w podziemiach Zakładu Górniczego):

Osoba dozoru wyższego lub inna osoba (opiekun) sprawująca bezpośredni nadzór nad pracownikami Wykonawcy zobowiązana jest zgłaszać dozorowi oddziału użytkownika przybycie do rejonu oddziału jak również fakt opuszczenia rejonu wykonywania prac przez pracowników Wykonawcy.

§ 7

W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i niedopełnienia postanowień niniejszych ustaleń przez Wykonawcę (jego pracowników) osoby nadzorujące i dozorujące roboty ze strony Zamawiającego mają obowiązek odpowiednio odsunięcia pracowników Wykonawcy od robót z ich wstrzymaniem włącznie.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:



Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówieni publicznych nr. 12.111
„ Dostawa fabrycznie nowej ładowarki z urządzeniem wiertniczym dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Sobieski.”

