

**ogłasza przetarg pisemny nieograniczony z zastosowaniem aukcji elektronicznej
nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych**

nr 225/A/13 - Wyłonienie Wykonawców dla realizacji dostaw: „Hydraulika sterownicza do obudów zmechanizowanych”

- Zadanie nr 1 - wg załącznika j.n.
- Zadanie nr 2 - wg załącznika j.n.
- Zadanie nr 3 - wg załącznika j.n.
- Zadanie nr 4 - wg załącznika j.n.
- Zadanie nr 5 - wg załącznika j.n.
- Zadanie nr 6 - wg załącznika j.n.
- Zadanie nr 7 - wg załącznika j.n.

Termin realizacji zamówienia : od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Pisemne oferty w zaklejonych i opieczetowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu należy składać do dnia **05.12.2013 r.** w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Kancelaria Główna (Budynek Zarządu – parter, pokój nr 5) do godz. **14.00.**

UWAGA: Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do aukcji elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego (oferty przetargowej), należy na stronie www.pkwsa.pl w zakładce aukcje „zgłosić udział” w systemie „aukcji elektronicznej dla przetargu nieograniczonego”.

W przypadku nie zgłoszenia udziału, wniosek zostanie odrzucony i zwrócony oferentowi bez otwierania.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami ofertowymi, które są dostępne na stronie internetowej www.pkwsa.pl – zakładka aukcje elektroniczne dla przetargu nieograniczonego, pobranie wniosku o dopuszczenie do aukcji elektronicznej oraz wpłata wadium dla oferty kompleksowej w wysokości: **17 400,00 zł, zadanie nr 1 – 3 500,00 zł, zadanie nr 2 – 6 700,00 zł, zadanie nr 3 – 1 300,00 zł, zadanie nr 4 – 2 400,00 zł, zadanie nr 5 – 400,00 zł, zadanie nr 6 – 1 100,00 zł, zadanie nr 7 – 2 000,00 zł** na konto Bank Pekao S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994 lub w formie gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji ubezpieczeniowej, lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art.6.b) ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium w postaci gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art.6.b) ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w oryginale w tej samej kopercie, która zawiera ofertę, a kserokopię dokumentu należy załączyć do oferty (jako integralną część oferty), przed upływem terminu składania ofert określonego powyżej.

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium, zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego SA wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

W przypadku pobrania wymagań ofertowych w wersji papierowej w Wydziale Umów, Budynek Centrali Telefonicznej – pok. nr 9 wymagany jest wykup wymagań ofertowych w kwocie 100,00 zł płatne w Kasie Głównej Południowego Koncernu Węglowego S.A. czynnej codziennie od 11.00-14.00; w środę od 7.30 -10.00 i 12.00 - 14.00 lub przelewem na konto jw.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu **06.12.2013 r.** na Sali Narad - I piętro, Budynek Zarządu **o godz. 10.40.**

Informacji udziela w sprawach:

technicznych:

- Janusz Makowski - tel. 32 618 51 20;

proceduralnych:

- Wydział Umów - tel. (32) 618 51 50 / fax (32) 618 50 78.



Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1 Zawór zwrotny Ø 10	101	szt.	
2	2 Zawór zwrotny Ø 12	101	szt.	
3	3 Zawór zwrotny Ø 20	81	szt.	
4	4 Zawór zwrotny Ø 25	81	szt.	
5	5 Zawór zwrotny Ø 32	41	szt.	
6	6 Zawór zwrotny DN 25 P=40MPa	31	szt.	
7	7 Zawór odcinający Ø 10	151	szt.	
8	8 Zawór odcinający Ø 12	151	szt.	
9	9 Zawór odcinający Ø 20	121	szt.	
10	10 Zawór odcinający Ø 25	81	szt.	
11	11 Zawór odcinający Ø 32	32	szt.	
12	12 zawór odcinający 38 B	2	szt.	
13	13 Zawór odcinający Ø 40	2	szt.	
14	14 Zawór odcinający Ø 50	7	szt.	
15	15 Zawór przelewowy ZPT/25-45/3-A	2	szt.	
16	16 Blok zaworowy BZF1	2	szt.	
17	17 Blok zaworowy BZF2	52	szt.	
18	18 Blok zaworowy BZP1	82	szt.	
19	19 Blok zaworowy BZP2	82	szt.	
20	20 Blok rozdzielacza RB4K	17	szt.	
21	21 Blok rozdzielacza RB3 K	2	szt.	
22	22 Blok rozdzielacza RB2 K	17	szt.	
23	23 Blok rozdzielacza RB1 K	17	szt.	
24	24 Rozdzielacz 4 drogowy RB	22	szt.	
25	25 Płyta rozdzielacza RB1	22	szt.	

26	26 Płyta rozdzielacza RB5	2	szt.
27	27 Filtry nierdzewne Ø 10	2	szt.
28	28 Filtry nierdzewne Ø 12	2	szt.
29	29 Filtry nierdzewne Ø 20	17	szt.
30	30 Obudowa filtra Ø 10	2	szt.
31	31 Obudowa filtra Ø 12	1	szt.
32	32 Obudowa filtra Ø 20	17	szt.
33	33 Przyłącze manometru ze wskaźnikiem ciś. w osłonie	27	szt.
34	34 Manometryczny wskaźnik ciśnienia DN 10 gwint M 20x1,5+redukcja	42	szt.
35	35 Manometr glicerynowy M 63 T/G 0-10 Mpa gwint M 20x1,5+redukcja	31	szt.
36	36 Manometr glicerynowy M 63 T/G 0-60 Mpa gwint M 20x1,5+redukcja	21	szt.
37	37 Manometr glicerynowy M 63 0-2,5 Mpa gwint M 20x1,5+redukcja	51	szt.
38	38 Manometr glicerynowy M 63 0-60 Mpa gwint M 20x1,5+redukcja	41	szt.
39	39 Rozdzielacz RB-1k	1	szt.
40	40 Rozdzielacz RB-2k	1	szt.
41	41 Rozdzielacz RB-3k	1	szt.
42	42 Rozdzielacz RB-4k	1	szt.
43	43 Rozdzielacz RB-5k	1	szt.
44	44 Płyta rozdzielacza RB-1k	1	szt.
45	45 Płyta rozdzielacza RB-2k	1	szt.
46	46 Płyta rozdzielacza RB-3k	1	szt.
47	47 Płyta rozdzielacza RB-4k	1	szt.
48	48 Płyta rozdzielacza RB-5k	1	szt.
49	49 Zawór czterodrogowy Ø 8	1	szt.

Poludniowy Konecyn Węglowy S.A.

WYDZIAŁ ZACPATRZENIA

ROZKŁADNIK

.....

podpis



Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1 Multiwąż 14- funkcyjny	1	szt.	
2	2 Multiwąż 16- funkcyjny	1	szt.	
3	3 Multiwąż 18- funkcyjny	1	szt.	
4	4 Multiwąż 20- funkcyjny	1	szt.	
5	5 Blok kompaktowy 12	1	szt.	
6	6 Blok kompaktowy 14	1	szt.	
7	7 Korpus bloku sterowniczego	1	szt.	
8	8 Korpus bloku wykonawczego	1	szt.	
9	9 Zawór sterowany pojedynczy	1	szt.	
10	10 Zawór sterowany podwójny	1	szt.	
11	11 Adapter 16 F	1	szt.	
12	12 Adapter 12 wtyk 8	1	szt.	
13	13 Przewód wielokanałowy 16/14 funkcji do 3,0m	1	szt.	
14	14 Zaślepka 12 funkcyjna	1	szt.	
15	15 Zaślepka 14 funkcyjna	1	szt.	
16	16 Zawór sterowany podwójny z dodatkowym otwieraniem	1	szt.	
17	17 Zawór pilotowy BB	1	szt.	
18	18 Zawór sterujący 3/2 - wykonawczy	1	szt.	
19	19 Zawór pilotowy DBV	1	szt.	
20	20 Zawór pilotowy sterujący 4910813020	1	szt.	
21	21 Sterownik 16- funkcyjny wykonawczy	1	szt.	
22	22 Sterownik 18- funkcyjny wykonawczy	1	szt.	
23	23 Sterownik 20- funkcyjny wykonawczy	1	szt.	
24	24 Sterownik 16- funkcyjny	1	szt.	
25	25 Sterownik 18- funkcyjny	1	szt.	

26	26 Sterownik 20- funkcyjny	1	szt.	
27	27 Multiwąż SP 10-C TK 125	1	szt.	
28	28 Dźwignia z łańcuchem RB 104	1	szt.	
29	29 Rozdzielacz wykonawczy 16 funkcyjny	1	szt.	
30	30 Rozdzielacz wykonawczy 18 funkcyjny	1	szt.	
31	31 Rozdzielacz wykonawczy 20 funkcyjny	1	szt.	
32	32 Rozdzielacz sterujący 16 funkcyjny	1	szt.	
33	33 Rozdzielacz sterujący 18 funkcyjny	1	szt.	
34	34 Rozdzielacz sterujący 20 funkcyjny	1	szt.	
35	35 Rozdzielacz 14 funkcyjny(kompakt)	1	szt.	
36	36 Płyta sterownicza 16 funkcyjna	1	szt.	
37	37 Płyta sterownicza 18 funkcyjna	1	szt.	
38	38 Płyta sterownicza 20 funkcyjna	1	szt.	

Południowy Koncern Węglowy S.A.
 WYDZIAŁ ZAGOSPODARZENIA
 STEROWNIK

BC-9

.....

podpis

GRUPA
TAURONPOŁUDNIOWY KONCERN
WĘGLOWY

Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1 Blok sterowania pilotowego 12f kompakt P=DN 20, R=DN 20, 6xDN12,6xDN 10	2	szt.	
2	2 Blok wykonawczy 12f	1	szt.	
3	3 Blok sterujący 12f	1	szt.	
4	4 Multiważ 12 kanałowy obustronnie kątowy L=2200 dla 1-sekcji L=2700	1	szt.	
5	5 Blok zaworowy pojedynczy DN 12	1	szt.	
6	6 Blok zaworowy podwójny DN 10 z dod. luzowaniem	1	szt.	
7	7 Zawór ciśnienia resztkowego DN 10	1	szt.	
8	8 Zawór przelewowy DN12, 43MPa , 400l/min	1	szt.	
9	9 Zawór przelewowy DN10, 38MPa	1	szt.	
10	10 Zawór pilotowy 3/2 Ø 10	1	szt.	
11	11 Zawór pilotowy 3/2 Ø 12	1	szt.	
12	12 Zawór przelewowy Ø 12 43MPa 400l/min	1	szt.	
13	13 Filtr przewodowy DN20, 40 um	1	szt.	
14	14 Zaślepka wtykowa 12	1	szt.	
15	15 Zaślepka wtykowa 8/10	1	szt.	
16	16 Zaślepka wtykowa 8/10 bez oringa	1	szt.	
17	17 Uchwyt rozdzielacza z piktogramem	1	szt.	
18	18 Rozdzielacz sterowania pilotowego 16F kompakt P=DN 20, R=DN25, 4xDN12, 12xDN10	1	szt.	
19	19 Blok wykonawczy 16f	1	szt.	
20	20 Blok sterujący 16f	1	szt.	
21	21 Multiważ 16 kanałowy obustronnie kątowy L=2200	1	szt.	
22	22 Bliźniaczy blok zaworowy DN 10	1	szt.	

Polimery Sylwanem Wyglowy S.A.

WYDZIAŁ ZARZĄDZENIA

BIURO W N I K

.....
Ewa Ciolek

podpis



Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1 Uchwyt rozdzielacza wykonawczego	1	szt.	
2	2 Uchwyt rozdzielacza sterującego	1	szt.	
3	3 Osłona rozdzielacza sterującego	1	szt.	
4	4 Osłona rozdzielacza wykonawczy	1	szt.	
5	5 Rozdzielacz wykonawczy 18 funkcyjny P=DN 20, R=DN25, 4xDN12, 14xDN10	1	szt.	
6	6 Rozdzielacz sterujący 18 funkcyjny z piktogramem	1	szt.	
7	7 Przewód wielokanałowy 20xDN3 obustronnie kątowy L=3300mm	1	szt.	
8	8 Przewód wielokanałowy 20xDN3 obustronnie kątowy 2-sekcji L=3800	1	szt.	
9	9 Zawór zwrotny DN 12 sterujący ciśnieniem przelotowym z dodatkowym przyłączem luzującym	1	szt.	
10	10 Podwójny zawór zwrotny DN 10 sterowany ciśnieniem z dodatkowym przyłączem luzującym	1	szt.	
11	11 Bliźniaczy zawór zwrotny DN 10 sterowany ciśnieniem	1	szt.	
12	12 Zawór doładowania ciśnienia wstępnego (stojaków)	1	szt.	
13	13 Zawór ciśnienia resztkowego	1	szt.	
14	14 Zawór przelewowy K5, DN 10, 38 MPa, 120 l/min	1	szt.	
15	15 Rozdzielacz sterujący 2-funkcyjny	1	szt.	
16	16 Rozdzielacz wykonawczy 14-funkcyjny	1	szt.	
17	17 Rozdzielacz wykonawczy 16-funkcyjny	1	szt.	
18	18 Rozdzielacz sterujący 14-funkcyjny	1	szt.	
19	19 Rozdzielacz sterujący 16-funkcyjny	1	szt.	
20	20 Multiwąż 14- funkcyjny	1	szt.	
21	21 Multiwąż 16- funkcyjny	1	szt.	
22	22 Podwójny zawór zwrotny DN 10 sterowany ciśnieniem	1	szt.	
23	23 Zawór przelewowy DBV K5 DN 10 38 MPa	1	szt.	

24	24 Wąż spiralny 50-200 SGX -50FRAS L=500mm	2	szt.	
25	25 Wąż spiralny 50-200 SGX -50FRAS L=2000mm	1	szt.	
26	26 Wąż spiralny 80-200 SGX -90FRAS L=500mm	2	szt.	
27	27 4/3 drożny zawór pilotowy NG3	1	szt.	
28	28 4/3 drożny zawór pilotowy NG3 z blokadą	1	szt.	

Instalacje i Usługi Wodociągowe S.A.
 WYDZIAŁ OPRZĘDZENIA
 BUDOWNIK

 podpis

GRUPA
TAURONPOŁUDNIOWY KONCERN
WĘGLOWY

Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1 Kolektor zasilający DN 38/3xDN25/1xDN10	2	szt.	
2	2 Kolektor spływowy DN63/3xDN31	1	szt.	
3	3 Kolektor zasilający HD SSKV DN 25x 3 wyjścia Stecko DN 25	1	szt.	
4	4 Kolektor spływowy ND SSKV DN 32x 3 wyjścia Stecko DN 32	1	szt.	
5	5 Trójnik gniazdowy redukcyjny 38-25-38	1	szt.	
6	6 Trójnik gniazdowy redukcyjny 63-31-63	1	szt.	
7	7 Trójnik gniazdowy redukcyjny HD SSKV DN 25/Stecko DN 25/SSKV DN 25	1	szt.	
8	8 Trójnik gniazdowy redukcyjny ND SSKV DN 32/Stecko DN 32/SSKV DN 32	1	szt.	
9	9 Zaślepka wtykowa DN 38 Hy-Press	1	szt.	
10	10 Zaślepka gniazdowa DN 38 Hy-Press	1	szt.	
11	11 Zaślepka wtykowa DN 63 Hy-Press	1	szt.	
12	12 Zaślepka gniazdowa DN 63 Hy-Press	1	szt.	
13	13 Zaślepka wtykowa HD SSKV DN 25	1	szt.	
14	14 Zaślepka gniazdowa HD SSKV DN 25	1	szt.	
15	15 Zaślepka wtykowa ND SSKV DN 32	1	szt.	
16	16 Zaślepka gniazdowa ND SSKV DN 32	1	szt.	
17	17 Obejma HD SSKV DN 25	1	szt.	
18	18 Obejma ND SSKV DN 32	1	szt.	

Południowy Koncern Węglowy S.A.
WYDZIAŁ KWESTYJNY
KIEROWNIK

Edward Ciwik

.....
podpis

Zadanie nr 6

Jaworzno, dn 22-10-2013



GRUPA
TAURON

POŁUDNIOWY KONCERN
WĘGLOWY

Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1. Blok sterujący 14 funkcji	2	szt.	
2	2. Multiważ 14- funkcyjny L=2500 mm	4	szt.	
3	3. Blok wykonawczy 14 funkcji	1	szt.	
4	4. Blok zaworowy DN19 (z uszczelką na flansz)	6	szt.	
5	5. Blok zaworowy podwójny DN10 z dod. rozładowaniem	6	szt.	
6	6. Blok zaworowy podwójny DN10	4	szt.	
7	7. Blok zaworowy podwójny DN20 z dod. rozładowaniem	2	szt.	
8	8. Rozdzielacz sterujący bezpośredni 4 funkcyjny	2	szt.	
9	9. Blok zaworowy DN 10 bliźniaczy	1	szt.	
10	10. Zawór ciśnienia resztkowego DN10	1	szt.	
11	11. Zawór przelewowy DN12, 34MPa, 320l/min	4	szt.	
12	12. Zawór przelewowy DN12, 38MPa, 320l/min	2	szt.	
13	13. Zawór przelewowy SP7, 38MPa	5	szt.	
14	14. Uchwyt sterowania	1	szt.	
15	15. Uchwyt bloków zaworowych	1	szt.	
16	16. 4/3 drogowy rozdzielacz HV4 (lub RH4)	7	szt.	
17	17. 3/2 drogowy wkład zaworowy DN19	5	szt.	
18	18. 3/2 drogowy wkład zaworowy DN10	4	szt.	

Południowy Koncern Węglowy S.A.
WYDZIAŁ ZAPATRZENIA

KONTROLNIK

Edward Ciolek

.....
podpis

Zadanie nr 7

Jaworzno, dn 22-10-2013



Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1. Uchwyt rozdzielacza wykonawczego	3	szt.	
2	2. Uchwyt rozdzielacza sterującego	3	szt.	
3	3. Rozdzielacz wykonawczy 16F P=DN20, R=DN25	3	szt.	
4	4. Rozdzielacz sterujący 16F	2	szt.	
5	5. Multiwąż 16-kanalowy obustronnie kątowy L=2500 mm	2	szt.	
6	6. Blok zaworowy pojedynczy DN12	3	szt.	
7	7. Blok zaworowy podwójny DN10 z dod. luzowaniem	3	szt.	
8	8. Zawór przelewowy DN 12, 38MPa,	5	szt.	
9	9. Zawór przelewowy DN 10, 38MPa,	5	szt.	
10	10. Rozdzielacz wykonawczy 20F P=DN20, R=DN25	3	szt.	
11	11. Rozdzielacz sterujący 20F	2	szt.	
12	12. Multiwąż 20-kanalowy obustronnie kątowy L=3200 mm	3	szt.	
13	13. Blok zaworowy DN 10 bliźniaczy	2	szt.	
14	14. 4/3 drogowy rozdzielacz HV4 (lub RH4)	8	szt.	
15	15. 3/2 drogowy wkład zaworowy DN10	3	szt.	
16	16. 3/2 drogowy wkład zaworowy DN12	3	szt.	

Południowy Koncern Węglowy S.A.
WYDZIAŁ ZAPLECZENIA
KIEROWNIK

Edward Cibik

.....
podpis