

**ogłasza przetarg pisemny nieograniczony z zastosowaniem aukcji elektronicznej
nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych**

nr 151/A/11 - Wyłonienie Wykonawców dla realizacji dostaw: „Części do sprzęzarek i agregatów sprężarkowych”:

- zadanie nr 1 – wg załącznika j.n.
- zadanie nr 2 – wg załącznika j.n.
- zadanie nr 3 – wg załącznika j.n.
- zadanie nr 4 – wg załącznika j.n.
- zadanie nr 5 – wg załącznika j.n.
- zadanie nr 6 – wg załącznika j.n.

Termin realizacji: od 01.01.2012r. do 31.01.2013r. dla zamówień wystawionych do 31.12.2012r.

Pisemne oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu należy składać **do dnia 05.10.2011r.** w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Kancelaria Główna (Budynek Zarządu – parter, pokój nr 5) do godz. 14.00.

UWAGA: Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do aukcji elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego (oferty przetargowej), należy na stronie www.pkwsa.pl w zakładce aukcje „zgłosić udział” w systemie „aukcji elektronicznej dla przetargu nieograniczonego”. W przypadku nie zgłoszenia udziału, wniosek zostanie odrzucony i zwrócony oferentowi bez otwierania.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami ofertowymi, które są dostępne na stronie internetowej www.pkwsa.pl, – zakładka aukcje elektroniczne dla przetargu nieograniczonego, pobranie wniosku o dopuszczenie do aukcji elektronicznej oraz wpłata wadium w wysokości: oferta kompleksowa: **6 900,00 zł**, zadanie nr 1 – **700,00 zł**, zadanie nr 2 – **1 600,00 zł**, zadanie nr 3 – **3 600,00 zł**, zadanie nr 4 – **200,00 zł**, zadanie nr 5 – **300,00 zł**, zadanie nr 6 – **500,00 zł** na konto: Bank PEKAO S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994 lub w formie gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji ubezpieczeniowej, lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6 b) ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium w postaci gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6 b) ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w oryginale w tej samej kopercie, która zawiera ofertę, a kserokopię dokumentu należy załączyć do oferty (jako integralną część oferty), przed upływem terminu składania ofert określonego powyżej. Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium, zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego SA wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.


W przypadku pobrania wymagań ofertowych w wersji papierowej w Wydziale Umów, Budynek Centrali Telefonicznej – pok. nr 12, wymagany jest wykup wymagań ofertowych w kwocie 100 zł, płatne w Kasie Głównej Południowego Koncernu Węglowego S.A. czynnej codziennie od 11.00-14.00; w środę od 7.30-10.00 i 12.00-14.00, lub przelewem na konto j.w.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2011 r. w Sali Narad - I piętro, Budynek Zarządu, o godz. 10.20.

Informacji udziela w sprawach:

proceduralnych: Wydział Umów - tel. (32) 618 56 80, fax. (32) 618 50 78.
technicznych: Janusz Makowski, tel. (32) 618 51 20.

Jaworzno, dn 22-08-2011



Zapytanie ofertowe - zadanie nr 1.

Towary / Usługi

| L.P. | Towar / Usługa | Ilość | JM | Uwagi |
|------|--|-------|------|-------|
| 1 | wskaźnik zanieczyszczenia filtra oleju | 3 | szt. | |
| 2 | wskaźnik zanieczyszczenia filtra powietrza | 3 | szt. | |
| 3 | zawór bezpieczeństwa Tempest 12 | 2 | szt. | |
| 4 | zawór ssawny | 2 | szt. | |
| 5 | zawór sterujący | 2 | szt. | |
| 6 | zawór wydmuchu | 2 | szt. | |
| 7 | zawór rozładowania | 2 | szt. | |
| 8 | zawór rozdzielający 3/2 G 1/8 | 2 | szt. | |
| 9 | zawór minimalnego ciśnienia Tempest 12 | 2 | szt. | |
| 10 | manometr | 3 | szt. | |

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Wydziału Zaopatrzenia

BC, h
Edward Ćwik

.....
podpis

Zapytanie ofertowe - zadanie nr 2


Towary / Usługi

| L.P. | Towar / Usługa | Ilość | JM | Uwagi |
|------|--|-------|------|-------|
| 1 | zawór bezpieczeństwa ½"-11,5 BAR | 4 | szt. | |
| 2 | zawór minimalnego ciśnienia wylotowy T12G | 4 | szt. | |
| 3 | zawór wydmuchu B08Z01/045 | 4 | szt. | |
| 4 | zawór wlotowy – ssawny GD 89544149 | 4 | szt. | |
| 5 | wskaźnik zanieczyszczenia filtra powietrza GD 89508329 | 4 | szt. | |
| 6 | wskaźnik zanieczyszczenia filtra oleju GD 89508589 | 3 | szt. | |
| 7 | zawór sterujący GD 30845068 | 4 | szt. | |
| 8 | zawór kierunkowy 3/2 GD 89508869 | 4 | szt. | |
| 9 | zawór rozładowania GD 30845198 | 4 | szt. | |
| 10 | filtr oleju HP-8.1.1 Sph 18050 | 12 | szt. | |
| 11 | wkład filtra powietrza WA 20-1300 | 13 | szt. | |
| 12 | zawór powrotny oleju - odsysacz T12G GD 30845198 | 3 | szt. | |

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Wydziału Zaopatrzenia

B. S.
.....
podpis

Jaworzno, dn 22-08-2011



Zapytanie ofertowe - zaobowiązk. nr 3

Towary / Usługi

| L.P. | Towar / Usługa | Ilość | JM | Uwagi |
|------|---|-------|--------|-------|
| 1 | wyłącznik ciśnieniowy EX typ PCS2MA4/25 | 3 | szt. | |
| 2 | czujnik temperatury DCT 12/100 | 4 | szt. | |
| 3 | wskaźnik zanieczyszczenia filtra powietrza | 5 | szt. | |
| 4 | zawór bezpieczeństwa 3/4"-11,5 BAR | 3 | szt. | |
| 5 | manometr glicerynowy 1,6 Mpa M12x1,5 mm | 4 | szt. | |
| 6 | Zespół śrubowy NK-100-3G 22kW | 4 | szt. | |
| 7 | Separator oleju LB-13145/20 | 10 | szt. | |
| 8 | Opona sprzęgła PX80TZ | 5 | szt. | |
| 9 | Filtr oleju BT - 735 | 10 | szt. | |
| 10 | Wkład filtra powietrza C 2375 | 12 | szt. | |
| 11 | Sprzęgło FECs 22 | 3 | szt. | |
| 12 | Dławik uszczelniający Ø zew 81mm, wew. 35mm | 3 | szt. | |
| 13 | Zawór minimalnego ciśnienia | 3 | szt. | |
| 14 | Zestaw naprawczy zespołu śrubowego NK-1003G | 2 | szt. | |
| 15 | Komplet łożysk zespołu śrubowego | 2 | kompl. | |
| 16 | Zestaw naprawczy zaworu wlotowego | 2 | szt. | |
| 17 | Zestaw naprawczy zaworu minimalnego ciśnienia | 2 | szt. | |

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Wydziału Zaopatrzenia

Edward Ciwik

Edward Ciwik

.....
podpis

Jaworzno, dn 22-08-2011



Zapytanie ofertowe - zadanie nr 4

Towary / Usługi

| L.P. | Towar / Usługa | Ilość | JM | Uwagi |
|------|--|-------|------|-------|
| 1 | Filtr PICLON 4511492304 [4402188] | 1 | szt. | |
| 2 | Przepona PX-80TZ | 2 | szt. | |
| 3 | Tarcza docisk. do S-22 UG | 1 | szt. | |
| 4 | Tarcza sprzęgła silnika S-22 UG | 1 | szt. | |
| 5 | Tarcza sprzęgła zespołu śrubowego S-22UG | 1 | szt. | |
| 6 | Filtr oleju 03267728 | 4 | szt. | |
| 7 | Filtr oleju 89559379 | 4 | szt. | |
| 8 | Wkład filtra powietrza WA30-600 | 2 | szt. | |

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Wydziału Zaopatrzenia

.....
B. J. C.
podpis Jwik

Jaworzno, dn 22-08-2011



POŁUDNIOWY KONCERN
WĘGLOWY

Zapytanie ofertowe - zadanie nr 5

Towary / Usługi

| L.P. | Towar / Usługa | Ilość | JM | Uwagi |
|------|--|-------|------|-------|
| 1 | Czujnik temperatury cylindrów pompy sprężarkowej TEMP6B3 | 1 | szt. | |
| 2 | Czujnik temperatury cylindrów pompy sprężarkowej TEMP7B3 | 1 | szt. | |
| 3 | Pompa sprężarkowa | 1 | szt. | |
| 4 | Silnik elektryczny M 2,2kW | 1 | szt. | |
| 5 | Czujnik ciśnienia powietrza wyjściowego CC1/1 | 1 | szt. | |
| 6 | Czujnik kontroli prędkości obrotów typ CPR | 2 | szt. | |
| 7 | Czujnik otwarcia osłony agregatu CPT-2.T31PZ11 | 1 | szt. | |
| 8 | Zawór zwrotny ZG57 | 2 | szt. | |
| 9 | Zawór bezpieczeństwa ZB-1/II | 2 | szt. | |
| 10 | Pas klinowy | 5 | szt. | |
| 11 | Filtr powietrza | 4 | szt. | |

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Wydziału Zonatrzenia

Boris

.....
podpis

Jaworzno, dn 22-08-2011



Zapytanie ofertowe - zadanie nr 6

Towary / Usługi

| L.P. | Towar / Usługa | Ilość | JM | Uwagi |
|------|---|-------|------|-------|
| 1 | Filtr powietrza S307 0719-722-6074-00 | 5 | szt. | |
| 2 | Sprężarka tłokowa bezolejowa AB25-380 | 1 | szt. | |
| 3 | Silnik elektryczny dSLg100L4B-E,500V,3KW | 1 | szt. | |
| 4 | Pasek klinowy 17x2240 Antistatic B2240B86 | 4 | szt. | |
| 5 | Zawór bezpieczeństwa ZB1/II | 1 | szt. | |
| 6 | Presostat KP-1 | 3 | szt. | |
| 7 | Czujnik temperatury RT-107 17513566 | 1 | szt. | |
| 8 | Odwadniacz pływakowy Armstrong Model 1-LD | 1 | szt. | |
| 9 | Wyłącznik awaryjny NEF 30 UDRc XY | 2 | szt. | |
| 10 | Zbiornik powietrza 0,02m2 | 1 | szt. | |

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Zaplecze

.....
podpis