

**ogłasza przetarg pisemny nieograniczony z zastosowaniem aukcji elektronicznej  
nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych**

**nr 213/A/11 - Wyłonienie Wykonawców dla realizacji dostaw: „Wyroby techniczne (uszczelnienia, okładziny gumowe, wkłady do sprzęgieł, pasy klinowe)”.**

Zadanie nr 1 - wg załącznika j.n.

Zadanie nr 2 – wg załącznika j.n.

Zadanie nr 3 - wg załącznika j.n.

Zadanie nr 4 – wg załącznika j.n.

**Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2012 r. do 31.01.2013 r. dla zamówień wystawionych do 31.12.2012 r.**

Pisemne oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu należy składać do dnia **07.12.2011 r.** w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Kancelaria Główna (Budynek Zarządu – parter, pokój nr 5) do godz. **14:00**.

**UWAGA: Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do aukcji elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego (oferty przetargowej), należy na stronie [www.pkwsa.pl](http://www.pkwsa.pl) w zakładce aukcje „zgłosić udział” w systemie „aukcji elektronicznej dla przetargu nieograniczonego”.**

**W przypadku nie zgłoszenia udziału, wniosek zostanie odrzucony i zwrócony oferentowi bez otwierania.**

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami ofertowymi, które są dostępne na stronie internetowej [www.pkwsa.pl](http://www.pkwsa.pl), jak również wpłata wadium w wysokości: oferta kompleksowa – **7 100,00zł**, w przypadku ofert częściowych: **zadanie nr 1 – 1 100,00zł, zadanie nr 2 - 3 100,00zł, zadanie nr 3 - 2 200,00zł, zadanie nr 4 - 700,00zł** na konto Bank Pekao S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994 lub w formie gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji ubezpieczeniowej, lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art.6.b)ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium w postaci gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art.6.b) ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w oryginale w tej samej kopercie, która zawiera ofertę, a kserokopię dokumentu należy załączyć do oferty (jako integralną część oferty), przed upływem terminu składania ofert określonego powyżej.

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium, zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego SA wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

**W przypadku pobrania wymagań ofertowych w wersji papierowej w Wydziale Umów, Budynek Centrali Telefonicznej – pok. nr 9 wymagany jest wykup wymagań ofertowych w kwocie 100,00 zł** płatne w Kasie Głównej Południowego Koncernu Węglowego S.A. czynnej codziennie od 11.00-14.00; w środę od 7.30-10.00 i 12.00-14.00 lub przelewem na konto j.w.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.12.2011 r.** w Sali Narad - I piętro, Budynek Zarządu o godz. **10:40.**

Informacji udziela w sprawach:

technicznych:

Ryszard Nowak - tel. **(32) 618 56 36.**

proceduralnych :

Wydział Umów - tel. **(32) 618 53 81 /fax. (32) 618 50 78/.**



POŁUDNIOWY KONCERN  
WĘGLOWY

## Zapytanie ofertowe *Lad. 1.*

### Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1.oring 3,00 x 1,50	101	kompl.	1 kpl. = 100szt.
2	2.oring 3,00 x 2,00	1	kompl.	1 kpl. = 100szt.
3	3.oring 3,10 x 1,60	23	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
4	4.oring 4,00 x 2,00	1	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
5	5.oring 5,10 x 1,45	20	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
6	6.oring 5,00 x 2,00	11	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
7	7.oring 6,00 x 1,50	40	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
8	8.oring 6,00 x 2,00	80	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
9	9.oring 7,00 x 1,50	20	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
10	10.oring 8,00 x 2,00	120	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
11	11.oring 8,00 x 2,20	25	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
12	12.oring 8,00 x 2,40	1	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
13	13.oring 8,30 x 2,40	1	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
14	14.oring 9,00 x 2,00	1	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
15	15.oring 9,30 x 2,40	60	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
16	16.oring 10,00 x 2,00	141	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
17	17.oring 10,00 x 2,20	80	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
18	18.oring 10,00 x 2,40	10	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
19	19.oring 10,00 x 2,50	50	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
20	20.oring 10,00 x 3,00	1	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
21	21.oring 10,30 x 2,40	16	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
22	22.oring 11,00 x 2,50	1	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
23	23.oring 12,00 x 2,00	20	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
24	24.oring 12,00 x 2,40	10	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
25	25.oring 12,00 x 2,50	81	kompl.	1 kpl. = 100 szt.



26	26.oring 12,00 x 3,00	1	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
27	27.oring 12,30 x 2,40	17	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
28	28.oring 13,00 x 2,00	1	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
29	29.oring 13,00 x 2,20	1	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
30	30.oring 13,00 x 2,40	10	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
31	31.oring 13,00 x 2,50	151	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
32	32.oring 13,00 x 3,00	70	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
33	33.oring 13,30 x 2,40	1	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
34	34.oring 15,30 x 2,40	16	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
35	35.oring 16,00 x 3,00	10	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
36	36.oring 17,30 x 2,40	37	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
37	37.oring 17,10 x 2,60	10	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
38	38.oring 17,20 x 3,00	5	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
39	39.oring 19,00 x 2,50	46	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
40	40.oring 19,00 x 3,00	15	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
41	41.oring 19,30 x 2,40	5	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
42	42.oring 20,00 x 2,00	50	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
43	43.oring 20,00 x 2,50	130	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
44	44.oring 20,00 x 3,00	10	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
45	45.oring 20,30 x 2,40	16	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
46	46.oring 22,00 x 2,00	1	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
47	47.oring 22,20 x 3,00	21	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
48	48.oring 23,00 x 2,50	1	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
49	49.oring 23,00 x 3,00	1	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
50	50.oring 25,00 x 2,00	50	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
51	51.oring 25,00 x 2,50	80	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
52	52.oring 25,00 x 3,00	30	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
53	53.oring 25,30 x 2,40	5	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
54	54.oring 26,20 x 3,00	16	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
55	55.oring 27,30 x 2,40	2	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
56	56.oring 28,20 x 3,00	18	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
57	57.oring 29,20 x 3,00	1	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
58	58.oring 30,00 x 3,50	15	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
59	59.oring 30,20 x 3,00	22	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
60	60.oring 32,00 x 2,50	100	kompl.	1 kpl. = 100 szt.

61	61. oring 32,00 x 3,00	20	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
62	62. oring 32,00 x 3,50	5	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
63	63. oring 34,00 x 3,00	15	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
64	64. oring 34,20 x 3,00	7	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
65	65. oring 36,00 x 2,00	1	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
66	66. oring 36,00 x 3,00	5	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
67	67. oring 36,20 x 3,00	13	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
68	68. oring 38,20 x 3,00	12	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
69	69. oring 39,20 x 3,00	3	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
70	70. oring 40,00 x 3,00	15	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
71	71. oring 40,00 x 4,00	5	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
72	72. oring 40,00 x 5,00	1	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
73	73. oring 40,20 x 3,00	4	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
74	74. oring 42,00 x 3,00	15	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
75	75. oring 48,00 x 3,00	30	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
76	76. oring 48,00 x 3,50	10	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
77	77. oring 50,00 x 3,00	20	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
78	78. oring 50,00 x 3,50	10	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
79	79. oring 50,20 x 3,00	17	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
80	80. oring 52,00 x 3,00	13	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
81	81. oring 52,00 x 3,50	5	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
82	82. oring 52,20 x 3,00	15	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
83	83. oring 56,20 x 3,00	21	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
84	84. oring 57,00 x 3,00	20	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
85	85. oring 60,00 x 2,50	1	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
86	86. oring 60,00 x 3,00	11	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
87	87. oring 60,00 x 5,00	6	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
88	88. oring 65,00 x 3,00	3	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
89	89. oring 65,00 x 5,00	8	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
90	90. oring 72,00 x 2,00	1	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
91	91. oring 72,00 x 3,00	1	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
92	92. oring 78,00 x 4,00	8	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
93	93. oring 80,00 x 4,00	5	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
94	94. oring 94,00 x 3,50	3	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
95	95. oring 100,00 x 5,00	1	kompl.	1 kpl. = 100 szt.

96	96. oring 140,00 x 3,00	1	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
97	97. oring 156,00 x 7,00	1	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
98	98. oring 165,00 x 5,00	1	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
99	99. oring 190,00 x 5,00	1	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
100	100. oring 192,00 x 5,70	1	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
101	101. oring 220,00 x 5,00	1	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
102	102. oring 280,00 x 5,70	1	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
103	103. oring 290,00 x 5,30	1	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
104	104. oring 300,00 x 5,30	1	kompl.	1 kpl. = 100 szt.
105	105. simering 22 x 32 x 7 SC	50	szt.	
106	106. simering 26 x 47 x 7 TC	1	szt.	
107	107. simering 26 x 47 x 10 TC	1	szt.	
108	108. simering 30 x 47 x 8 TC	101	szt.	
109	109. simering 30 x 47 x 10 SC	1	szt.	
110	110. simering 30 x 50 x 10 SC	1	szt.	
111	111. simering 30 x 62 x 10 TC	51	szt.	
112	112. simering 32 x 50 x 7 SC	1	szt.	
113	113. simering 32 x 50 x 10 TC	1	szt.	
114	114. simering 32 x 52 x 10 SC	1	szt.	
115	115. simering 35 x 45 x 7 TC	60	szt.	
116	116. simering 35 x 47 x 7 AO	80	szt.	
117	117. simering 35 x 52 x 10 TC	1	szt.	
118	118. simering 35 x 62 x 10 TC	1	szt.	
119	119. simering 38 x 55 x 10 TC	50	szt.	
120	120. simering 38 x 62 x 10 TC	1	szt.	
121	121. simering 40 x 55 x 10 SC	130	szt.	
122	122. simering 40 x 60 x 10 SC	1	szt.	
123	123. simering 40 x 62 x 10 TC	61	szt.	
124	124. simering 40 x 70 x 10 TC	1	szt.	
125	125. simering 42 x 60 x 10 TC	1	szt.	
126	126. simering 42 x 62 x 10 SC	50	szt.	
127	127. simering 45 x 60 x 10 TC	41	szt.	
128	128. simering 45 x 62 x 10 SC	150	szt.	
129	129. simering 45 x 65 x 10 SC	1	szt.	
130	130. simering 45 x 70 x 10 TC	1	szt.	



131	131. simering 45 x 72 x 10 TC	30	szt.	
132	132. simering 45 x 80 x 10 TC	1	szt.	
133	133. simering 47 x 65 x 10 TC	1	szt.	
134	134. simering 48 x 62 x 10 SC	1	szt.	
135	135. simering 48 x 72 x 10 TC	41	szt.	
136	136. simering 50 x 70 x 10 SC	1	szt.	
137	137. simering 50 x 72 x 10 TC	1	szt.	
138	138. simering 50 x 72 x 12 TC	1	szt.	
139	139. simering 52 x 72 x 10 SC	1	szt.	
140	140. simering 55 x 75 x 10 SC	1	szt.	
141	141. simering 55 x 80 x 8 SC	40	szt.	
142	142. simering 55 x 80 x 10 TC	81	szt.	
143	143. simering 60 x 80 x 10 SC	31	szt.	
144	144. simering 60 x 80 x 13 TC	1	szt.	
145	145. simering 60 x 85 x 10 TC	50	szt.	
146	146. simering 60 x 90 x 10 TC	31	szt.	
147	147. simering 60 x 90 x 12 TC	41	szt.	
148	148. simering 60 x 90 x 13 TC	1	szt.	
149	149. simering 62 x 85 x 10 TC	70	szt.	
150	150. simering 65 x 85 x 10 TC	1	szt.	
151	151. simering 65 x 90 x 10 AO	1	szt.	
152	152. simering 65 x 90 x 10 SC	51	szt.	
153	153. simering 65 x 90 x 12 TC	40	szt.	
154	154. simering 65 x 95 x 12 TC	1	szt.	
155	155. simering 65 x 100 x 10 TC	1	szt.	
156	156. simering 65 x 100 x 12 TC	1	szt.	
157	157. simering 65 x 100 x 13 TC	1	szt.	
158	158. simering 68 x 95 x 12 TC	1	szt.	
159	159. simering 70 x 90 x 7 TC	1	szt.	
160	160. simering 70 x 90 x 10 TC	1	szt.	
161	161. simering 70 x 90 x 12 TC	1	szt.	
162	162. simering 70 x 95 x 12 TC	91	szt.	
163	163. simering 70 x 100 x 12 TC	1	szt.	
164	164. simering 70 x 100 x 13 TC	40	szt.	
165	165. simering 72 x 95 x 10 TC	70	szt.	

166	166. simering 72 x 100 x 12TC	1	szt.	
167	167. simering 75 x 90 x 10 TC	1	szt.	
168	168. simering 75 x 95 x 10 TC	1	szt.	
169	169. simering 75 x 95 x 12 SC	41	szt.	
170	170. simering 75 x 100 x 12 SC	51	szt.	
171	171. simering 75 x 110 x 12 TC	1	szt.	
172	172. simering 80 x 100 x 12 TC	61	szt.	
173	173. simering 80 x 105 x 12 TC	1	szt.	
174	174. simering 80 x 110 x 12 TC	251	szt.	
175	175. simering 80 x 115 x 12 TC	1	szt.	
176	176. simering 80 x 120 x 12 TC	1	szt.	
177	177. simering 85 x 105 x 12 TC	1	szt.	
178	178. simering 85 x 110 x 12 TC	451	szt.	
179	179. simering 85 x 115 x 15 TC	1	szt.	
180	180. simering 85 x 120 x 13 TC	1	szt.	
181	181. simering 85 x 125 x 12 TC	1	szt.	
182	182. simering 85 x 125 x 14 TC	1	szt.	
183	183. simering 85 x 130 x 12 TC	1	szt.	
184	184. simering 90 x 105 x 10 TC	1	szt.	
185	185. simering 90 x 120 x 12 SC	140	szt.	
186	186. simering 90 x 120 x 13 TC	50	szt.	
187	187. simering 90 x 120 x 15 TC	1	szt.	
188	188. simering 90 x 125 x 15 TC	1	szt.	
189	189. simering 95 x 120 x 12 TC	10	szt.	
190	190. simering 100 x 120 x 12 SC	141	szt.	
191	191. simering 100 x 125 x 15 TC	40	szt.	
192	192. simering 105 x 125 x 12 TC	1	szt.	
193	193. simering 105 x 130 x 13 TC	1	szt.	
194	194. simering 105 x 130 x 15 TC	1	szt.	
195	195. simering 105 x 140 x 15 TC	1	szt.	
196	196. simering 110 x 130 x 13 TC	40	szt.	
197	197. simering 110 x 130 x 15 TB	1	szt.	
198	198. simering 110 x 140 x 12 TC	61	szt.	
199	199. simering 110 x 140 x 14 TC	1	szt.	
200	200. simering 110 x 140 x 15 TC	30	szt.	




201	201. simering 115 x 150 x 15 TC	1	szt.	
202	202. simering 120 x 140 x 15 TC	1	szt.	
203	203. simering 120 x 150 x 15 TC	1	szt.	
204	204. simering 130 x 160 x 15 TC	1	szt.	
205	205. simering 130 x 170 x 15 TC	30	szt.	
206	206. simering 140 x 170 x 12 TC	50	szt.	
207	207. simering 150 x 180 x 15 TC	41	szt.	
208	208. simering 150 x 190 x 15 TC	1	szt.	
209	209. simering 160 x 190 x 15 S.C.	10	szt.	
210	210. simering 170 x 200 x 15 TC	1	szt.	
211	211. simering 180 x 210 x 15 TC	41	szt.	
212	212. simering 180 x 215 x 15 S.C.	91	szt.	
213	213. simering 180 x 220 x 15 TC	40	szt.	
214	214. simering 190 x 220 x 15 TC	1	szt.	
215	215. simering 200 x 230 x 15	10	szt.	
216	216. simering 210 x 250 X 15	1	szt.	
217	217. simering 220 x 250 X 15	1	szt.	
218	218. simering 240 x 270 X 15	40	szt.	
219	219. simering 250 x 290 X 15	45	szt.	
220	220. simering 260 x 300 X 15	1	szt.	
221	221. simering 300 x 340 X 18	30	szt.	
222	222. simering 380 x 420 X 18	2	szt.	
223	223. uszczelnienie U2 36 x 50 x10	100	szt.	
224	224. uszczelnienie U2 80 x100 x12	60	szt.	
225	225. uszczelnienie UT1 40x60x16	500	szt.	
226	226. uszczelnienie UT1 40x65x14	50	szt.	
227	227. uszczelnienie PZ 60,5x75x10x7	40	szt.	
228	228. sznur gumowy olejoodporny12 mm	200	szt.	
229	229. płyta olejoodp. 2mm	5	m2	
230	230. płyta zwykła 3mm	22	m2	
231	231. płyta olejoodp. 3mm	1	m2	
232	232. płyta olejoodp. 4mm	1	m2	
233	233. płyta zwykła 5mm	20	m2	
234	234. płyta olejoodp. 5mm	1	m2	
235	235. płyta olejoodp. 6mm	1	m2	

236	236. płyta olejoodp. 8mm	1	m2	
237	237. płyta olejoodp. 10mm	1	m2	

Północny Koncern Węglowy S.A.  
Kierownik Wydziału Zastosowań

*[Handwritten signature]*

.....  
podpis *[initials]*



## Zapytanie ofertowe *Loud. 2*

### Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1. gumowa uszczelka płaska do rur kołnierzowych 100 x 150 x 3/4	8 800	szt.	
2	2. gumowa uszczelka płaska do rur kołnierzowych 150 x 210 x 3/4	5 000	szt.	
3	3. gumowa uszczelka płaska do rur kołnierzowych 200 x 260 x 3/4	300	szt.	
4	4. gumowa uszczelka płaska do rur kołnierzowych 200 x 270 x 3/4	2 000	szt.	
5	5. gumowa uszczelka płaska do rur kołnierzowych 250 x 310 x 3/4	100	szt.	
6	6. gumowa uszczelka płaska do rur kołnierzowych 300 x 380 x 3/4	200	szt.	
7	7. uszczelnienie poliamidowe płaskie, do rurociągów ciśnieniowych 30 x 49 x 4	1 000	szt.	
8	8. uszczelnienie poliamidowe płaskie, do rurociągów ciśnieniowych 40 x 49 x 3	700	szt.	
9	9. uszczelnienie poliamidowe płaskie, do rurociągów ciśnieniowych 50 x 75 x 3	1 200	szt.	
10	10. pierścień oporowy poliamidowy $\varnothing$ 6/8 (do złączek typ Stecko)	3 000	szt.	
11	11. pierścień oporowy poliamidowy $\varnothing$ 10 (do złączek typ Stecko)	16 400	szt.	
12	12. pierścień oporowy poliamidowy $\varnothing$ 12 (do złączek typ Stecko)	4 110	szt.	
13	13. pierścień oporowy poliamidowy $\varnothing$ 20 (do złączek typ Stecko)	4 500	szt.	
14	14. pierścień oporowy poliamidowy $\varnothing$ 25 (do złączek Stecko)	3 500	szt.	
15	15. pierścień oporowy poliamidowy $\varnothing$ 32 (do złączek typ Stecko)	1 000	szt.	
16	16. wkład do sprzęgła SPP 55	340	szt.	
17	17. wkład do sprzęgła SPP 100	540	szt.	
18	18. wkład do sprzęgła SE 200	6	szt.	
19	19. wkład do sprzęgła SE 315	4	szt.	
20	20. okładzina gumowa 27,5 x 14 x 7	10	szt.	
21	21. okładzina gumowa 30 x 16 x 12	10	szt.	
22	22. okładzina gumowa 35,5 x 18 x 9	12	szt.	
23	23. okładzina gumowa 45,5 x 24 x 11	20	szt.	



24	24. okładzina gumowa 55 x 30 x 25	1	szt.
25	25. okładzina gumowa 57 x 30 x 14	15	szt.
26	26. okładzina gumowa 71 x 38 x 18	15	szt.
27	27. okładzina gumowa 87 x 46 x 22	1	szt.
28	28. okładzina gumowa 114 x 60 x 25	1	szt.
29	29. wkładka sprzęgła podatnego typ U 8 (sprzęgła MOJ)	60	szt.
30	30. wkładka sprzęgła podatnego typ U 16 (sprzęgła MOJ)	60	szt.
31	31. Okładzina cierna bębna hamulcowego 1-12	20	szt.
32	32. uszczelnienie do pompy P1B, olej, 19A41/EO-AVVGG	15	szt.
33	33. uszczelnienie do pompy P1B, woda, 19A41/EO- QQVGG	15	szt.
34	34. uszczelnienie do pompy P2B, olej, 25A41/EO-AVVGG	33	szt.
35	35. uszczelnienie do pompy P2B, woda, 25A41/EO-QQVGG	33	szt.
36	36. uszczelnienie do pompy, olej, 35A41/EO-AVVGG	8	szt.
37	37. uszczelnienie do pompy, woda, 35A41/EO-QQVGG	8	szt.
38	38. uszczelnienie do pompy, olej, 55A41/EO-AVVGG	7	szt.
39	39. uszczelnienie do pompy, woda, 55A41/EO-QQVGG	7	szt.

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
 Kierownik Wydziału Zainwentaryzacji

.....  
 Edward Ciolek  
 podpis

Jaworzno, dn 31-10-2011



GRUPA  
TAURON

POLLIDNIOWY KONCERN  
WĘGLOWY

## Zapytanie ofertowe *Lad. 3.*

### Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1. mechaniczne uszczelnienie ślizgowe, oznaczenie wymiaru wg "Goetze" H23	35	szt.	
2	2. mechaniczne uszczelnienie ślizgowe, oznaczenie wymiaru wg "Goetze" H41	39	szt.	
3	3. mechaniczne uszczelnienie ślizgowe, oznaczenie wymiaru wg "Goetze" H60	18	szt.	
4	4. pierścień adaptacyjny do mech. uszczeln. ślizgowego H60, oznaczenie wymiaru wg "Goetze"	18	szt.	
5	5. pierścień adaptacyjny do mech. uszczeln. ślizgowego H41, oznaczenie wymiaru wg "Goetze"	34	szt.	

pollidniowy Koncern Węglowy S.A.  
Kierownik Wydziału Zastosowań

*Edward Cwik*

.....  
podpis

GRUPA  
TAURONPOLUDNIOWY KONCERN  
WĘGLOWYZapytanie ofertowe *Zad. 4.*

## Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1. pas klinowy standard SPZ x 900	20	szt.	
2	2. pas klinowy standard SPZ x 947	20	szt.	
3	3. pas klinowy standard SPZ x 1187	30	szt.	
4	4. pas klinowy standard SPZ x 1200	30	szt.	
5	5. pas klinowy standard SPZ x 1212	30	szt.	
6	6. pas klinowy standard SPZ x 1262	20	szt.	
7	7. pas klinowy standard SPZ x 1347	10	szt.	
8	8. pas klinowy standard SPZ x 1387	10	szt.	
9	9. pas klinowy standard SPZ x 1450	10	szt.	
10	10. pas klinowy standard SPA x 857	16	szt.	
11	11. pas klinowy standard SPA x 1207	5	szt.	
12	12. pas klinowy standard SPA x 1468	12	szt.	
13	13. pas klinowy standard SPA x 1557	20	szt.	
14	14. pas klinowy standard SPC 3350	60	szt.	
15	15. pas klinowy standard SPC 4000	10	szt.	
16	16. pas klinowy standard SPC 4750	44	szt.	
17	17. pas klinowy standard SPC 5600	74	szt.	
18	18. pas klinowy standard 13.4 x 10.7 x 1468	16	szt.	
19	19. pas klinowy standard 13.4 x 10.7 x 1563	12	szt.	
20	20. pas klinowy standard 20 x 1760	1	szt.	
21	21. pas klinowy standard 20 x 2460	1	szt.	
22	22. pas klinowy standard 20 x 2360	1	szt.	
23	23. pas klinowy standard 20 x 2760	1	szt.	
24	24. pas klinowy standard 20 x 3000	1	szt.	
25	25. pas klinowy standard 20 x 3150	1	szt.	



26	26. pas klinowy standard 20 x 3550	1	szt.
27	27. pas klinowy standard 20 x 3750	1	szt.
28	28. pas klinowy standard 20 x 4000	1	szt.
29	29. pas klinowy wzmochniony 20 x 12,5 x 2360	1	szt.
30	30. pas klinowy wzmochniony 20 x 12,5 x 2500	1	szt.
31	31. pas klinowy super 20 x 12,5 x 2360	1	szt.
32	32. pas klinowy super 20 x 12,5 x 2500	1	szt.
33	33. pas klinowy standard 25 16 x 2250	1	szt.
34	34. pas klinowy standard 25 x 16 x 2500	1	szt.
35	35. pas klinowy standard 25 x 16 3211	1	szt.
36	36. pas klinowy standard 25 x 16 3351	20	szt.
37	37. pas klinowy standard 25 x 16 x 3500	1	szt.
38	38. pas klinowy standard 25 x 16 x 3560	1	szt.
39	39. pas klinowy standard 25 x 16 x 4450	1	szt.
40	40. pas klinowy wzmochniony 25 x 16 x 4450	1	szt.
41	41. pas klinowy super 25 x 16 x 4450	1	szt.
42	42. pas klinowy standard Z 710	20	szt.
43	43. pas klinowy standard Z 850	20	szt.
44	44. pas klinowy standard Z 900	20	szt.
45	45. pas klinowy standard Z 1500	20	szt.
46	46. pas klinowy standard Z 1780	1	szt.
47	47. pas klinowy standard A 1200	20	szt.
48	48. pas klinowy standard A 1210	20	szt.
49	49. pas klinowy standard A 1427	1	szt.
50	50. pas klinowy standard A 1468	12	szt.
51	51. pas klinowy standard A 1550	1	szt.
52	52. pas klinowy standard A 1580	20	szt.
53	53. pas klinowy standard A 1620	1	szt.
54	54. pas klinowy standard A 1655	1	szt.
55	55. pas klinowy standard A 1700	1	szt.
56	56. pas klinowy standard A 1800	1	szt.
57	57. pas klinowy standard A 1900	1	szt.
58	58. pas klinowy standard A 2000	1	szt.
59	59. pas klinowy standard A 2220	1	szt.
60	60. pas klinowy standard A 2245	1	szt.


61	61. pas klinowy standard A 2625	1	szt.
62	62. pas klinowy standard A 2650	1	szt.
63	63. pas klinowy standard B 1000	1	szt.
64	64. pas klinowy standard B 1060	1	szt.
65	65. pas klinowy standard B 1190	20	szt.
66	66. pas klinowy standard B 1500	1	szt.
67	67. pas klinowy standard B 1600	1	szt.
68	68. pas klinowy standard B 1650	1	szt.
69	69. pas klinowy standard B 1700	1	szt.
70	70. pas klinowy standard B 1800	1	szt.
71	71. pas klinowy standard B 1900	1	szt.
72	72. pas klinowy standard B 1945	1	szt.
73	73. pas klinowy standard B 2000	1	szt.
74	74. pas klinowy standard B 2120	1	szt.
75	75. pas klinowy standard B 2195	1	szt.
76	76. pas klinowy standard B 2240	1	szt.
77	77. pas klinowy standard B 2360	1	szt.
78	78. pas klinowy standard B 2500	20	szt.
79	79. pas klinowy standard B 2650	1	szt.
80	80. pas klinowy standard B 2800	1	szt.
81	81. pas klinowy standard B 3100	1	szt.
82	82. pas klinowy standard B 3150	1	szt.
83	83. pas klinowy wzocniony B 1500	1	szt.
84	84. pas klinowy wzocniony B 1600	1	szt.
85	85. pas klinowy wzocniony B 1650	1	szt.
86	86. pas klinowy wzocniony B 1700	1	szt.
87	87. pas klinowy wzocniony B 1800	1	szt.
88	88. pas klinowy wzocniony B 2120	1	szt.
89	89. pas klinowy wzocniony B 2360	1	szt.
90	90. pas klinowy wzocniony B 2650	1	szt.
91	91. pas klinowy wzocniony B 2800	1	szt.
92	92. pas klinowy super B1500	1	szt.
93	93. pas klinowy super B 1600	1	szt.
94	94. pas klinowy super B 1650	1	szt.
95	95. pas klinowy super B 1700	1	szt.

96	96. pas klinowy super B 1800	1	szt.	
97	97. pas klinowy super B 2120	1	szt.	
98	98. pas klinowy super B 2360	1	szt.	
99	99. pas klinowy super B 2650	1	szt.	
100	100. pas klinowy super B 2800	1	szt.	
101	101. pas klinowy standard C 1800	1	szt.	
102	102. pas klinowy standard C 2000	1	szt.	
103	103. pas klinowy standard C 2240	1	szt.	
104	104. pas klinowy standard C 2360	1	szt.	
105	105. pas klinowy standard C 2500	1	szt.	
106	106. pas klinowy standard C 2650	1	szt.	
107	107. pas klinowy standard C 2800	1	szt.	
108	108. pas klinowy standard C 3350	20	szt.	
109	109. pas klinowy standard C 3750	20	szt.	
110	110. pas klinowy wzmocniony C 1800	1	szt.	
111	111. pas klinowy wzmocniony C 2240	1	szt.	
112	112. pas klinowy wzmocniony C 2360	1	szt.	
113	113. pas klinowy wzmocniony C 2500	1	szt.	
114	114. pas klinowy wzmocniony C 2650	1	szt.	
115	115. pas klinowy wzmocniony C 2800	1	szt.	
116	116. pas klinowy wzmocniony C 3550	1	szt.	
117	117. pas klinowy super C 1800	1	szt.	
118	118. pas klinowy super C 2240	1	szt.	
119	119. pas klinowy super C 2360	1	szt.	
120	120. pas klinowy super C 2500	1	szt.	
121	121. pas klinowy super C 2650	1	szt.	
122	122. pas klinowy super C 2800	1	szt.	
123	123. pas klinowy super C 3550	1	szt.	
124	124. pas klinowy standard D 2120	1	szt.	
125	125. pas klinowy standard D 2240	1	szt.	
126	126. pas klinowy standard D 2500	1	szt.	
127	127. pas klinowy standard D 3150	1	szt.	
128	128. pas klinowy standard D 3476	1	szt.	
129	129. pas klinowy standard D 3550	1	szt.	
130	130. pas klinowy standard D 5000	1	szt.	



131	131. pas klinowy standard D 5600	1	szt.	
132	132. pas klinowy wzmocniony D 2120	1	szt.	
133	133. pas klinowy wzmocniony D 2240	1	szt.	
134	134. pas klinowy super D 2120	1	szt.	
135	135. pas klinowy super D2240	1	szt.	
136	136. pas klinowy Lenze 47x13x1120	2	szt.	

Polski Koncern Węglowy S.A.  
Kierownik Wydziału Zastosowań

  
podpis  
Edward Cwik