

**ogłasza przetarg pisemny nieograniczony z zastosowaniem aukcji elektronicznej
nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych**

nr 182/A/11 - Wyłonienie Wykonawców dla realizacji dostaw: „Śruby, elementy złączne, gwoździe”:

- zadanie nr 1 – wg załącznika j.n.
- zadanie nr 2 – wg załącznika j.n.
- zadanie nr 3 – wg załącznika j.n.
- zadanie nr 4 – wg załącznika j.n.
- zadanie nr 5 – wg załącznika j.n.
- zadanie nr 6 – wg załącznika j.n.
- zadanie nr 7 – wg załącznika j.n.

Termin realizacji: od 01.01.2012r. do 31.01.2013r. dla zamówień wystawionych do 31.12.2012r.

Pisemne oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu należy składać **do dnia 02.11.2011r.** w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Kancelaria Główna (Budynek Zarządu – parter, pokój nr 5) do godz. 14.00.

UWAGA: Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do aukcji elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego (oferty przetargowej), należy na stronie www.pkwsa.pl w zakładce aukcje „zgłosić udział” w systemie „aukcji elektronicznej dla przetargu nieograniczonego”. W przypadku nie zgłoszenia udziału, wniosek zostanie odrzucony i zwrócony oferentowi bez otwierania.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami ofertowymi, które są dostępne na stronie internetowej www.pkwsa.pl, – zakładka aukcje elektroniczne dla przetargu nieograniczonego, pobranie wniosku o dopuszczenie do aukcji elektronicznej oraz wpłata wadium w wysokości: oferta kompleksowa: **18 300,00 zł**, zadanie nr 1 – **12 100,00 zł**, zadanie nr 2 – **3 100,00 zł**, zadanie nr 3 – **400,00 zł**, zadanie nr 4 – **200,00 zł**, zadanie nr 5 – **1 200,00 zł**, zadanie nr 6 – **300,00 zł**, zadanie nr 7 – **1 000,00 zł** na konto: Bank PEKAO S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994 lub w formie gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji ubezpieczeniowej, lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6 b) ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium w postaci gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6 b) ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w oryginale w tej samej kopercie, która zawiera ofertę, a kserokopię dokumentu należy załączyć do oferty (jako integralną część oferty), przed upływem terminu składania ofert określonego powyżej. Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium, zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego SA wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

W przypadku pobrania wymagań ofertowych w wersji papierowej w Wydziale Umów, Budynek Centrali Telefonicznej – pok. nr 12, wymagany jest wykup wymagań ofertowych w kwocie 100 zł, płatne w Kasie Głównej Południowego Koncernu Węglowego S.A. czynnej codziennie od 11.00-14.00; w środę od 7.30-10.00 i 12.00-14.00, lub przelewem na konto j.w.

Komisijne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2011 r. w Sali Narad - I piętro, Budynek Zarządu, o godz. 10.20.

Informacji udziela w sprawach:

proceduralnych: Wydział Umów - tel. (32) 618 57 82, fax. (32) 618 50 78.

technicznych: Marek Wasyl, tel. (32) 618 56 43.

Zapytanie ofertowe - Zadanie nr 1

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	śruba M-3x12 kl. 5.8 PN-82105	12	kg	
2	śruba M-3x50 kl. 5.8 PN-82105	10	kg	
3	śruba M-4x50 kl. 5.8 PN-82105	10	kg	
4	śruba M-4x80 kl. 5.8 PN-82105	5	kg	
5	śruba M-5x40 kl. 5.8 PN-82105	57	kg	
6	śruba M-6x20 kl. 5.8 PN-82105	40	kg	
7	śruba M-6x30 kl. 5.8 PN-82105	89	kg	
8	śruba M-6x40 kl. 5.8 PN-82101	129	kg	
9	śruba M-6x60 kl. 5.8 PN-82101	105	kg	
10	śruba M-8x16 BP kl. 5.8 PN-82105	10	kg	
11	śruba M-8x20 kl. 5.8 PN-82105	25	kg	
12	śruba M-8x30 kl. 5.8 PN-82105	125	kg	
13	śruba M-8x35 B kl. 5.8 PN-82105	10	kg	
14	śruba M-8x40 kl. 5.8 PN-82105	145	kg	
15	śruba M-8x60 kl. 5.8 PN-82101	175	kg	
16	śruba M-8x70 kl. 5.8 PN-82101	30	kg	
17	śruba M-10x30 kl. 5.8 PN-82105	275	kg	
18	śruba M-10x35 kl. 5.8 PN-82105	10	kg	
19	śruba M-10x40 kl. 5.8 PN-82101	255	kg	
20	śruba M-10x50 kl. 5.8 PN-82101	165	kg	
21	śruba M-10x55 kl. 5.8 PN-82101	50	kg	
22	śruba M-10x60 kl. 5.8 PN-82101	135	kg	
23	śruba M-10x70 kl. 5.8 PN-82101	140	kg	
24	śruba M-10x100 kl. 5.8 PN-82101	80	kg	
25	śruba M-10x150 ocynk kl. 5.8 PN-82101	30	kg	

26	śruba M-12x25 kl. 5.8 PN-82105	70	kg
27	śruba M-12x30 kl. 5.8 PN-82105	100	kg
28	śruba M-12x35 kl. 5.8 PN-82105	80	kg
29	śruba M-12x40 kl. 5.8 PN-82105	320	kg
30	śruba M-12x50 kl. 5.8 PN-82105	160	kg
31	śruba M-12x60 kl. 5.8 PN-82101	330	kg
32	śruba M-12x70 kl. 5.8 PN-82101	160	kg
33	śruba M-12x80 kl. 5.8 PN-82101	170	kg
34	śruba M-12x110 kl. 5.8 PN-82101	80	kg
35	śruba M-16x40 kl. 5.8 PN-82105	810	kg
36	śruba M-16x50 kl. 5.8 PN-82101	4 000	kg
37	śruba M-16x55 kl. 5.8 PN-82101	160	kg
38	śruba M-16x60 kl. 5.8 PN-82101	3 800	kg
39	śruba M-16x70 kl. 5.8 PN-82101	200	kg
40	śruba M-16x80 kl. 5.8 PN-82101	390	kg
41	śruba M-16x90 kl. 5.8 PN-82101	8 000	kg
42	śruba M-16x90 ocynk. kl. 5.8 PN-82101	930	kg
43	śruba M-16x100 kl. 5.8 PN-82101	2 330	kg
44	śruba M-16x120 kl. 5.8 PN-82101	770	kg
45	śruba M-16x130 kl. 5.8 PN-82101	100	kg
46	śruba M-16x160 kl. 5.8 PN-82101	550	kg
47	śruba M-20x25 kl. 5.8 PN-82105	100	kg
48	śruba M-20x40 kl. 5.8 PN-82105	2 780	kg
49	śruba M-20x50 kl. 5.8 PN-82101	5 580	kg
50	śruba M-20x60 kl. 5.8 PN-82101	2 755	kg
51	śruba M-20x70 kl. 5.8 PN-82101	850	kg
52	śruba M-20x80 kl. 5.8 PN-82101	4 500	kg
53	śruba M-20x90 kl. 5.8 PN-82101	14 000	kg
54	śruba M-20x90 ocynk. kl. 5.8 PN-82101	700	kg
55	śruba M-20x100 kl. 5.8 PN-82101	5 715	kg
56	śruba M-20x110 kl. 5.8 PN-82101	2 215	kg
57	śruba M-20x120 kl. 5.8 PN-82101	4 200	kg
58	śruba M-20x130 kl. 5.8 PN-82101	400	kg
59	śruba M-20x140 kl. 5.8 PN-82101	2 500	kg
60	śruba M-20x160 kl. 5.8 PN-82101	500	kg

61	śruba M-20x180 kl. 5.8 PN-82101	170	kg
62	śruba M-20x200 kl. 5.8 PN-82101	145	kg
63	śruba M-20x200 ocynk. kl. 5.8 PN-82101	10	kg
64	śruba M-20x220 kl. 5.8 PN-82101	125	kg
65	śruba M-20x240 kl. 5.8 PN-82101	125	kg
66	śruba M-20x260 kl. 5.8 PN-82101	125	kg
67	śruba M-20x280 kl. 5.8 PN-82101	15	kg
68	śruba M-20x300 kl. 5.8 PN-82101	15	kg
69	śruba M-20x405 kl. 5.8 PN-82101	15	kg
70	śruba M-24x80 kl. 5.8 PN-82101	115	kg
71	śruba M-24x90 kl. 5.8 PN-82101	200	kg
72	śruba M-24x110 kl. 5.8 PN-82101	100	kg
73	śruba M-24x120 kl. 5.8 PN-82101	450	kg
74	śruba M-24x160 kl. 5.8 PN-82101	550	kg
75	śruba M-24x260 kl. 5.8 PN-82101	25	kg
76	śruba M-24x280 kl. 5.8 PN-82101	25	kg
77	śruba M-20x1.5x30 kl. 5.8 PN-82105	12	kg
78	nakrętka M-5 kl.5.8 PN-82144	110	kg
79	nakrętka M-6 kl.5.8 PN-82144	115	kg
80	nakrętka M-8 kl.5.8 PN-82144	160	kg
81	nakrętka M-8 ocynk. kl.5.8 PN-82144	45	kg
82	nakrętka M-10 kl.5.8 PN-82144	215	kg
83	nakrętka M-12 kl.5.8 PN-82144	245	kg
84	nakrętka M-14 kl.5.8 PN-82144	60	kg
85	nakrętka M-16 kl.5.8 PN-82144	6 615	kg
86	nakrętka M-16 ocynk. kl.5.8 PN-82144	950	kg
87	nakrętka M-20 kl.5.8 PN-82144	10 950	kg
88	nakrętka M-20 ocynk. kl.5.8 PN-82144	1 325	kg
89	nakrętka M-22 kl.5.8 PN-82144	15	kg
90	nakrętka M-24 kl.5.8 PN-82144	330	kg
91	nakrętka M-24x1.5 (drobnozwojowa) kl.5.8 PN-82144	15	kg
92	nakrętka M-27 kl.5.8 PN-82144	115	kg
93	nakrętka M-30 kl.5.8 PN-82144	165	kg
94	nakrętka M-36 kl.5.8 PN-82144	60	kg
95	nakrętka M-42 kl.5.8 PN-82144	20	kg

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Wzrostu Zaopatrzenia

BCVV
Edward Cwik
podpis

Zapytanie ofertowe - Zadanie nr 2

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	śruba M-8x30 kl. 8.8 PN-82105	100	kg	
2	śruba M-8x40 kl. 8.8 PN-82105	100	kg	
3	śruba M-10x30 kl. 8.8 PN-82105	20	kg	
4	śruba M-10x50 kl. 8.8 PN-82105	100	kg	
5	śruba M-12x40 kl. 8.8 PN-82105	165	kg	
6	śruba M-12x50 kl. 8.8 PN-82101	220	kg	
7	śruba M-12x60 kl. 8.8 PN-82101	170	kg	
8	śruba M-12x70 kl. 8.8 PN-82101	90	kg	
9	śruba M-12x80 kl. 8.8 PN-82101	70	kg	
10	śruba M-16x40 kl. 8.8 PN-82101	100	kg	
11	śruba M-16x50 kl. 8.8 PN-82101	190	kg	
12	śruba M-16x60 kl. 8.8 PN-82101	180	kg	
13	śruba M-16x70 kl. 8.8 PN-82101	200	kg	
14	śruba M-16x80 kl. 8.8 PN-82101	250	kg	
15	śruba M-16x90 kl. 8.8 PN-82101	300	kg	
16	śruba M-16x100 kl. 8.8 PN-82101	250	kg	
17	śruba M-16x130 kl. 8.8 PN-82101	100	kg	
18	śruba M-16x140 kl. 8.8 PN-82101	130	kg	
19	śruba M-20x50 kl. 8.8 PN-82101	100	kg	
20	śruba M-20x60 kl. 8.8 PN-82101	650	kg	
21	śruba M-20x70 kl. 8.8 PN-82101	210	kg	
22	śruba M-20x80 kl. 8.8 PN-82101	370	kg	
23	śruba M-20x85 kl. 8.8 PN-82101	100	kg	
24	śruba M-20x90 kl. 8.8 PN-82101	120	kg	
25	śruba M-20x100 kl. 8.8 PN-82101	320	kg	

26	śruba M-20x105 kl. 8.8 PN-82101	50	kg
27	śruba M-20x110 kl. 8.8 PN-82101	140	kg
28	śruba M-20x140 kl. 8.8 PN-82101	520	kg
29	śruba M-20x180 kl. 8.8 PN-82101	300	kg
30	śruba M-20x240 kl. 8.8 PN-82101	30	kg
31	śruba M-20x260 kl. 8.8 PN-82101	30	kg
32	śruba M-20x280 kl. 8.8 PN-82101	30	kg
33	śruba M-20x300 kl. 8.8 PN-82101	10	kg
34	śruba M-20x1.5x80 kl. 8.8B PN-82101	10	kg
35	śruba M-20x1.5x110 kl. 8.8B PN-82101	10	kg
36	śruba M-22x100 kl. 8.8B PN-82101	20	kg
37	śruba M-24x60 kl. 8.8B PN-82101	55	kg
38	śruba M-24x70 kl. 8.8B PN-82101	60	kg
39	śruba M-24x80 kl. 8.8B PN-82101	100	kg
40	śruba M-24x100 kl. 8.8B PN-82101	115	kg
41	śruba M-24x150 kl. 8.8B PN-82101	150	kg
42	śruba M-24x220 kl. 8.8B PN-82101	30	kg
43	śruba M-24x260 kl. 8.8B PN-82101	20	kg
44	śruba M-24x280 kl. 8.8B PN-82101	20	kg
45	śruba M-16x40 kl. 10.9B PN-82101	200	kg
46	śruba M-16x140 kl. 10.9B PN-82101	60	kg
47	śruba M-20x40 kl. 10.9B PN-82101	100	kg
48	śruba M-20x50 kl. 10.9B PN-82101	100	kg
49	śruba M-20x55 kl. 10.9B PN-82101	200	kg
50	śruba M-20x60 kl. 10.9B PN-82101	50	kg
51	śruba M-20x70 kl. 10.9B PN-82101	200	kg
52	śruba M-20x90 kl. 10.9B PN-82101	210	kg
53	śruba M-20x100 kl. 10.9B PN-82101	200	kg
54	śruba M-24x70 kl. 10.9B PN-82101	50	kg
55	śruba M-24x80 kl. 10.9B PN-82101	50	kg
56	śruba M-24x100 kl. 10.9B PN-82101	50	kg
57	śruba M-24x160 kl. 10.9B PN-82101	300	kg
58	śruba M-30x40 kl. 10.9B PN-82101	200	kg
59	śruba M-30x80 kl. 10.9B PN-82101	100	kg
60	śruba M-30x90 kl. 10.9B PN-82101	160	kg

61	śruba M-30x100 kl. 10.9B PN-82101	25	kg	
62	śruba M-30x110 kl. 10.9B PN-82101	25	kg	
63	śruba M-30x120 kl. 10.9B PN-82101	50	kg	
64	śruba M-30x125 kl. 10.9B PN-82101	100	kg	
65	śruba M-30x150 kl. 10.9B PN-82101	50	kg	
66	śruba M-30x160 kl. 10.9B PN-82101	40	kg	
67	śruba M-36x75 kl. 10.9B PN-82101	40	kg	
68	śruba M-36x90 kl. 10.9B PN-82101	40	kg	
69	śruba M-36x95 kl. 10.9B PN-82101	40	kg	
70	śruba M-36x150 kl. 10.9B PN-82101	40	kg	
71	śruba M-36x170 kl. 10.9B PN-82101	40	kg	
72	śruba M-36x180 kl. 10.9B PN-82101	40	kg	
73	śruba 16x50 z łbem kwadratowym kl.8.8 PN-82121	20	kg	
74	śruba 16x40 z łbem grzybkowym kl.8.8 PN-82406	500	kg	
75	śruba 20x70 z łbem grzybkowym kl.8.8 PN-82406	10	kg	
76	śruba 24x75 z łbem grzybkowym z podsadzeniem kl.8.8 PN-82406	10	kg	
77	śruba imbusowa M-5x25 kl.8.8 PN-82302	50	kg	
78	śruba imbusowa M-5x40 kl.8.8 PN-82302	50	kg	
79	śruba imbusowa M-6x25 kl.8.8 PN-82302	50	kg	
80	śruba imbusowa M-6x40 kl.8.8 PN-82302	105	kg	
81	śruba imbusowa M-6x60 kl.8.8 PN-82302	50	kg	
82	śruba imbusowa M-8x20 kl.8.8 PN-82302	60	kg	
83	śruba imbusowa M-8x40 kl.8.8 PN-82302	240	kg	
84	śruba imbusowa M-8x70 kl.8.8 PN-82302	50	kg	
85	śruba imbusowa M-8x90 kl.8.8 PN-82302	60	kg	
86	śruba imbusowa M-8x110 kl.8.8 PN-82302	60	kg	
87	śruba imbusowa M-10x20 kl.8.8 PN-82302	60	kg	
88	śruba imbusowa M-10x30 kl.8.8 PN-82302	220	kg	
89	śruba imbusowa M-10x50 kl.8.8 PN-82302	50	kg	
90	śruba imbusowa M-10x70 kl.8.8 PN-82302	100	kg	
91	śruba imbusowa M-12x30 kl.8.8	150	kg	
92	śruba imbusowa M-12x35 kl.8.8 PN-82303	130	kg	
93	śruba imbusowa M-12x40 kl.8.8 PN-82302	50	kg	
94	śruba imbusowa M-12x50 kl.8.8 PN-82302	70	kg	
95	śruba imbusowa M-12x100 kl.8.8 PN-82302	60	kg	

96	śruba imbusowa M-16x80 kl.8.8 PN-82302	100	kg
97	śruba imbusowa M-12x60 kl.8.8 PN-82302	15	kg
98	śruba imbusowa M-24x140 kl.8.8 PN-82302	90	kg
99	śruba imbusowa M-24x160 kl.8.8 PN-82302	70	kg
100	śruba imbusowa M-16x50 kl.10.9 PN-82302	50	kg
101	śruba imbusowa M-24x90 kl.10.9 PN-82302	60	kg
102	wkręt z łbem stożkowym M-12x50 kl.8.8 PN-82207	85	kg
103	wkręt z łbem stożkowym M-12x60 kl.8.8 PN-82207	255	kg
104	wkręt z łbem stożkowym M-16x50 kl.8.8 PN-82207	255	kg
105	wkręt z łbem stożkowym z gniazdem sześć.M-12x50 kl.8.8 DIN 7991	10	kg
106	wkręt z łbem stożkowym z gniazdem sześć.M-16x50 kl.8.8 DIN 7991	10	kg
107	wkręt z łbem stożkowym z gniazdem sześć.M-20x50 kl.10.9 DIN 7991	25	kg
108	wkręt z łbem stożkowym z gniazdem sześć.M-20x60 kl.10.9 DIN 7991	15	kg
109	nakrętka M-8 kl.8.8 PN-82144	150	kg
110	nakrętka M-12 kl.8.8 PN-82144	190	kg
111	nakrętka M-14 kl.8.8 PN-82144	25	kg
112	nakrętka M-16 kl.8.8 PN-82144	600	kg
113	nakrętka M-20 kl.8.8 PN-82144	500	kg
114	nakrętka M-22 kl.8.8 PN-82144	255	kg
115	nakrętka M-24 kl.8.8 PN-82144	700	kg
116	nakrętka M-27 kl.8.8 PN-82144	100	kg
117	nakrętka M-30 kl.8.8 PN-82144	90	kg
118	nakrętka M-36 kl.8.8 PN-82144	20	kg
119	nakrętka M-42 kl.8.8 PN-82144	20	kg
120	nakrętka M-24 kl.10.9 PN-82144	220	kg

POłudniowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Wydziału Zaopatrzenia

BC15
Edward Ćwik

.....
podpis



GRUPA

TAURON

POŁUDNIOWY KONCERN
WĘGLOWY

Zapytanie ofertowe - zadanie nr 3

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	śruba M-24x2x100 kl. 8.8B PN-82101	10	szt.	
2	śruba M-27x2x120 kl. 10.9B PN-82101	14	szt.	
3	śruba M-30x2x110 kl. 10.9B PN-82101	12	szt.	
4	śruba M-30x2x140 kl. 10.9B PN-82101	7	szt.	
5	śruba M-30x2x160 kl. 10.9B PN-82101	11	szt.	
6	śruba M-30x2x170 kl. 10.9B PN-82101	7	szt.	
7	śruba M-30x2x175 kl. 10.9B PN-82101	7	szt.	
8	śruba M-36x3x205 kl. 10.9B PN-82101	32	szt.	
9	śruba M-36x3x220 kl. 10.9B PN-82101	14	szt.	
10	śruba M-36x3x240 kl. 10.9B PN-82101	12	szt.	
11	śruba M-36x3x250 kl. 10.9B PN-82101	7	szt.	
12	śruba M-36x3x260 kl. 10.9B PN-82101	34	szt.	
13	śruba M-30x85 kl. 12.9B PN-82101	30	szt.	
14	śruba M-30x100 kl. 12.9B PN-82101	55	szt.	
15	śruba M-30x120 kl. 12.9B PN-82101	35	szt.	
16	śruba młotkowa M-16x80 kl. 8.8 [DIN 186 - PN 82418]	50	szt.	
17	śruba młotkowa M-24x2x75 kl. 10.9	30	szt.	
18	śruba młotkowa M-24x2x100 kl. 10.9	680	szt.	
19	śruba M-27x85 kl. 10.9HX długość gwintu 45 mm	530	szt.	
20	śruba dwustronna M-36x3x260 kl. 10.9B specjalna PN-82137	5	szt.	
21	śruba z łbem kwadratowym M36x350 kl.8.8 PN-82105	20	kg	
22	śruba z łbem kwadratowym M48x150 kl.8.8 PN-82105	20	kg	

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Wydziału Zaopatrzenia

Edward Cwik

podpis

Jaworzno, dn 28-09-2011



POŁUDNIOWY KONCERN
WĘGLOWY

Zapytanie ofertowe - Zadanie nr 4.

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	śruba młot.M-30x75kl. 10.9B rys.W20.022-03.16/10	30	szt.	
2	śruba młot.M-30x90kl. 10.9B rys.W20.022-03.16/10	20	szt.	
3	podkładka Ø 32/E-225 rys.W20.022-03.014/3	50	szt.	
4	nakrętka specj.M-30 kl.10.9 rys.24.037.010.310	18	szt.	
5	śruba M-42x3x145 kl. 10.9B rys.W10.019-04.015	18	szt.	
6	śruba M-42x3x185 kl. 10.9B rys.W10.019-04.015	18	szt.	
7	śruba M-42x3x215 kl. 10.9B rys.W10.019-04.015	18	szt.	
8	nakrętka specj.M-42x3 kl.10B rys.25.062.020.101	20	szt.	
9	nakrętka specj.M-42x3 kl.10B rys.25.062.020.100(S4409)	20	szt.	
10	nakrętka specj.M-24 kl.8.8 rys.24.009.180.011	16	szt.	
11	nakrętka specj.M-24 kl.8.8 rys.24.009.180.012	16	szt.	

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Wydziału Zaopatrzenia

B.C.1

Edward Cwik

podpis

Jaworzno, dn 28-09-2011



POŁUDNIOWY KONCERN
WĘGLOWY

Zapytanie ofertowe - Zaobowiązk nr 5

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	nakrętka M- 8 z wkładką poliamidową kl.8.8 PN-82175	55	kg	
2	nakrętka M-10 z wkładką poliamidową kl.8.8 PN-82175	310	kg	
3	nakrętka M-12 z wkładką poliamidową kl.8.8 PN-82175	520	kg	
4	nakrętka M-14 z wkładką poliamidową kl.8.8 PN-82175	55	kg	
5	nakrętka M-16 z wkładką poliamidową kl.8.8 PN-82175	130	kg	
6	nakrętka M-20 z wkładką poliamidową kl.8.8 PN-82175	280	kg	
7	nakrętka M-20x1.5 z wkładką poliamidową kl.8.8 PN-82175	55	kg	
8	nakrętka M-24 z wkładką poliamidową kl.8.8 PN-82175	110	kg	
9	nakrętka M-30 z wkładką poliamidową kl.8.8 PN-82175	60	kg	
10	nakrętka M-24x2 z wkładką poliamidową kl.10.9 PN-82175	40	kg	
11	nakrętka kołn. ZN M-24x2 z wkładką poliamidową kl.10.9 PN-82175	280	kg	
12	nakrętka M-27 z wkładką poliamidową kl.10.9 PN-82175	284	kg	
13	nakrętka M-27x2 z wkładką poliamidową kl.10.9 PN-82175	30	kg	
14	nakrętka M-30 z wkładką poliamidową kl.10.9 PN-82175	500	kg	
15	nakrętka M-30x2 z wkładką poliamidową kl.10.9 PN-82175	350	kg	
16	nakrętka M-33x2 z wkładką poliamidową kl.10.9 PN-82175	100	kg	
17	nakrętka M-36x3 z wkładką poliamidową kl.10.9 PN-82175	120	kg	

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Wydziału Zaopatrzenia

Edward Ćwik

.....
podpis

Jaworzno, dn 28-09-2011



POŁUDNIOWY KONCERN
WĘGLOWY

Zapytanie ofertowe *Zadanie nr 6*

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	podkładka stalowa dokładna M-10 PN-82006	113	kg	
2	podkładka stalowa dokładna M-16 PN-82006	68	kg	
3	podkładka stalowa dokładna M-20 PN-82006	275	kg	
4	podkładka stalowa zgrubna M-6 PN-82005	3	kg	
5	podkładka stalowa zgrubna M-8 PN-82005	3	kg	
6	podkładka stalowa zgrubna M-10 PN-82005	45	kg	
7	podkładka stalowa zgrubna M-12 PN-82005	60	kg	
8	podkładka stalowa zgrubna M-16 PN-82005	175	kg	
9	podkładka stalowa zgrubna M-20 PN-82005	330	kg	
10	podkładka stalowa zgrubna M-24 PN-82005	95	kg	
11	podkładka stalowa zgrubna M-27 PN-82005	95	kg	
12	podkładka stalowa zgrubna M-30 PN-82005	95	kg	
13	podkładka stalowa sprężysta M-12 PN-82008	75	kg	
14	podkładka stalowa sprężysta M-16 PN-82008	100	kg	
15	podkładka stalowa sprężysta M-20 PN-82008	95	kg	
16	podkładka stalowa sprężysta M-22.5 PN-82008	30	kg	
17	podkładka stalowa sprężysta M-24 PN-82008	65	kg	
18	podkładka stalowa sprężysta M-30 PN-82008	125	kg	
19	podkładka stalowa poszerzona M-21/52x5 PN-82030	20	kg	
20	podkładka zębata zabezpieczająca MB-11	60	kg	
21	podkładka zębata zabezpieczająca MB-13	60	kg	

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Wydziału Zaopatrzenia

Edward Cwik

.....
podpis

Jaworzno, dn 28-09-2011



GRUPA
TAURON | POŁUDNIOWY KONCERN
WĘGLOWY

Zapytanie ofertowe - *Zadanie nr 7*

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	gwóźdź 3"	200	kg	
2	gwóźdź 4"	350	kg	
3	gwóźdź 5"	400	kg	
4	gwóźdź budowlany 1.0x40 BN-5028-12	200	kg	
5	gwóźdź budowlany 2.0x40 BN-5028-12	165	kg	
6	gwóźdź budowlany 2.5x60 BN-5028-12	95	kg	
7	gwóźdź budowlany 2.8x65 BN-5028-12	110	kg	
8	gwóźdź budowlany 3.0x80 BN-5028-12	4 140	kg	
9	gwóźdź budowlany 3.5x90 BN-5028-12	400	kg	
10	gwóźdź budowlany 4.0x100 BN-5028-12	2 740	kg	
11	gwóźdź budowlany 4.5x125 BN-5028-12	350	kg	
12	gwóźdź budowlany 5.0x150 BN-5028-12	980	kg	
13	gwóźdź krokwiowy 6.0x180 BN-5028-12	150	kg	
14	gwóźdź krokwiowy 6.0x300 BN-5028-12	50	kg	

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Wydziału Zaopatrzenia

BC

.....
Edward Guzik

podpis