

**ogłasza przetarg pisemny nieograniczony z zastosowaniem aukcji elektronicznej
nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych**

nr 3/A/13 – Wyłonienie dostawcy elementów złącznych do układów hydraulicznych w okresie od dnia zawarcia umowy do 14.01.2014 r. dla zamówień wystawionych do 31.12.2013 r., wynikających z potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA

Zadanie nr 1 – według załącznika j.n.

Zadanie nr 2 – według załącznika j.n.

Zadanie nr 3 – według załącznika j.n.

Zadanie nr 4 - według załącznika j.n.

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 14.01.2014 r. dla zamówień wystawionych do 31.12.2013 r.

Pisemne oferty w zaklejonych i opieczetowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu należy składać do dnia **23.01.2013 r.** w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Kancelaria Główna (Budynek Zarządu – parter, pokój nr 5) do godz. **14.00.**

UWAGA: Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do aukcji elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego (oferty przetargowej), należy na stronie www.pkwsa.pl w zakładce aukcje „zgłosić udział” w systemie „aukcji elektronicznej dla przetargu nieograniczonego”.

W przypadku nie zgłoszenia udziału, wniosek zostanie odrzucony i zwrócony oferentowi bez otwierania.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami ofertowymi, które są dostępne na stronie internetowej www.pkwsa.pl, jak również wpłata wadium w wysokości dla oferty kompleksowej: **23 900,00 zł**, zadanie nr 1 – **23 000,00 zł**, zadanie nr 2 – **500,00 zł**, zadanie nr 3 – **300,00 zł**, zadanie nr 4 – **100,00 zł**, na konto Bank Pekao SA nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994 lub w formie gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji ubezpieczeniowej, lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art.6.b)ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium w postaci gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art.6.b) ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w oryginale w tej samej kopercie, która zawiera ofertę, a kserokopię dokumentu należy załączyć do oferty (jako integralną część oferty), przed upływem terminu składania ofert określonego powyżej.

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przesięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium, zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego SA wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

W przypadku pobrania wymagań ofertowych w wersji papierowej w Wydziale Umów, Budynek Centrali Telefonicznej – pok. nr **9** wymagany jest wykup wymagań ofertowych w kwocie 100,00 zł

płatne w Kasie Głównej Południowego Koncernu Węglowego S.A. czynnej codziennie od 11.00-14.00; w środę od 7.30-10.00 i 12.00-14.00 lub przelewem na konto j.w.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.01.2013** r. w Sali Narad - I piętro, Budynek Zarządu o godz. **10.20**.

Informacji udziela w sprawach:

technicznych:

Marek Przybyła - tel. (32) 618 52 72;

proceduralnych:

Wydział Umów - tel. (32) 618 5150 /fax. (32) 618 5078/.

Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	Przełącznik obiegu DN10	30	szt.	Zadanie nr 1: Dostawa elementów złącznych do układów hydraulicznych. Przedmiot dostawy (poz.1-172) ma być zgodny z wymaganiami ofertowymi.
2	Przełącznik obiegu DN12	30	szt.	
3	Oprawka + końcówka zaciskana 6 2-opłotowa	120	kompl.	
4	Oprawka + końcówka zaciskana 10 2-opłotowa	200	kompl.	
5	Komplet zaciskany/opr.+koń./ DN10 podwójny	50	szt.	
6	Oprawka + końcówka zaciskana 12 2-opłotowa	200	kompl.	
7	Oprawka + końcówka zaciskana 20 2-opłotowa	250	kompl.	
8	Oprawka + końcówka zaciskana 25 2-opłotowa	150	kompl.	
9	Oprawka + końcówka zaciskana 32 2-opłotowa	150	kompl.	
10	Oprawka + końcówka zaciskana 40 2-opłotowa	60	kompl.	

11	Oprawka + końcówka zaciskana 6 4-oplotowa	150	kompl.	
12	Oprawka + końcówka zaciskana 10 4-oplotowa	150	kompl.	
13	Oprawka + końcówka zaciskana 12 4-oplotowa	150	kompl.	
14	Oprawka + końcówka zaciskana 20 4-oplotowa	150	kompl.	
15	Oprawka + końcówka zaciskana 25 4-oplotowa	150	kompl.	
16	Oprawka + końcówka zaciskana 32 4-oplotowa	130	kompl.	
17	Oprawka + końcówka zaciskana 40 4-oplotowa	65	kompl.	
18	Kolano gniazdowe 8/10	1 050	szt.	
19	Kolano gniazdowe 12	200	szt.	
20	Kolano gniazdowe 20	1 100	szt.	
21	Kolano gniazdowe 25	600	szt.	
22	Kolano gniazdowe 32	400	szt.	
23	Złączka wtykowa 8/10	1 600	szt.	
24	Złączka wtykowa 12	1 600	szt.	
25	Złączka wtykowa 20	1 100	szt.	
26	Złączka wtykowa 25	900	szt.	
27	Złączka wtykowa 32	500	szt.	
28	Złączka wtykowo-redukcyjna 20/10	400	szt.	
29	Złączka wtykowo-redukcyjna 12/10	600	szt.	
30	Złączka wtykowo-redukcyjna	200	szt.	

	20/12 (20/13)			
31	Złączka wtykowo-redukcyjna 25/12	200	szt.	
32	Złączka wtykowo-redukcyjna 25/20	200	szt.	
33	Złączka wtykowo-redukcyjna 32/12	150	szt.	
34	Złączka wtykowo-redukcyjna 32/20	100	szt.	
35	Złączka wtykowo-redukcyjna 32/25	70	szt.	
36	Złączka gniazdowa 8/10	2 100	szt.	
37	Złączka gniazdowa 12	1 600	szt.	
38	Złączka gniazdowa 20	1 100	szt.	
39	Złączka gniazdowa 25	600	szt.	
40	Złączka gniazdowa 32	500	szt.	
41	Złączka gniazdowa fi25 z uchem prostym	125	szt.	
42	Złączka gniazdowa fi32 z uchem prostym	125	szt.	
43	Złączka gniazd.-reduk. 10/12	200	szt.	
44	Złączka gniazd.-reduk. 20/10	200	szt.	
45	Złączka gniazd.-reduk. 20/12	200	szt.	
46	Złączka gniazd.-reduk. 25/10	200	szt.	
47	Złączka gniazd.-reduk. 25/12	150	szt.	
48	Złączka	150	szt.	

	gniazd.-reduk. 25/20			
49	Złączka gniazd.-reduk. 32/12	150	szt.	
50	Złączka gniazd.-reduk. 32/20	150	szt.	
51	Złączka gniazd.-reduk. 32/25	200	szt.	
52	Złączka gniazd.-wtyk. 10	200	szt.	
53	Złączka gniazd.-wtyk. 10 dławiąca 1,5mm	130	szt.	
54	Złączka gniazd.-wtyk. 12	700	szt.	
55	Złączka gniazd.-wtyk. 10/12	300	szt.	
56	Złączka gniazd.-wtyk. 10/20	500	szt.	
57	Złączka gniazd.-wtyk. 10/25	150	szt.	
58	Złączka gniazd.-wtyk. 12/10	150	szt.	
59	Złączka gniazd.-wtyk. 12/20	150	szt.	
60	Złączka gniazd.-wtyk. 12/25	150	szt.	
61	Złączka gniazd.-wtyk. 12/32	150	szt.	
62	Złączka gniazd.-wtyk. 20/10	150	szt.	
63	Złączka gniazd.-wtyk. 20/13	150	szt.	
64	Złączka gniazd.-wtyk. 20/25	250	szt.	
65	Złączka gniazd.-wtyk. 20/32	200	szt.	
66	Złączka gniazd.-wtyk. 25/10	200	szt.	
67	Złączka gniazd.-wtyk. 25/13	250	szt.	
68	Złączka gniazd.-wtyk.	200	szt.	

	25/20			
69	Złączka gniazd.-wtyk. 25/32	200	szt.	
70	Złączka gniazd.-wtyk. 32/10	150	szt.	
71	Złączka gniazd.-wtyk. 32/13	150	szt.	
72	Złączka gniazd.-wtyk. 32/20	150	szt.	
73	Złączka gniazd.-wtyk. 32/25	150	szt.	
74	Złączka gniazd.-wtyk. 40/10	40	szt.	
75	Złączka gniazd.-wtyk. 40/13	40	szt.	
76	Złączka gniazd.-wtyk. 40/20	40	szt.	
77	Złączka gniazd.-wtyk. 40/25	40	szt.	
78	Złączka gniazd.-wtyk. 40/32	40	szt.	
79	Przetyczka 8/10	600	szt.	
80	Przetyczka 8/10 długa	200	szt.	
81	Przetyczka 10	15 100	szt.	
82	Przetyczka 10 średnia	300	szt.	
83	Przetyczka 10 podwójna	200	szt.	
84	Przetyczka 12	10 100	szt.	
85	Przetyczka 12 podwójna	100	szt.	
86	Przetyczka 20	10 100	szt.	
87	Przetyczka 25	5 050	szt.	
88	Przetyczka 32	3 050	szt.	
89	Przetyczka 40	150	szt.	
90	Kpl. skręcony /opr.+koń./ DN10	200	szt.	
91	Kpl. skręcony	200	szt.	

	/opr.+koń./ DN12			
92	Kpl. skręcony /opr.+koń./ DN20	200	szt.	
93	Kpl. skręcony /opr.+koń./ DN25	200	szt.	
94	Kpl. skręcony /opr.+koń./ DN32	250	szt.	
95	Kpl. skręcony /opr.+koń./ DN40	50	szt.	
96	Zawór odcinający DN10	300	szt.	
97	Zawór odcinający DN12	300	szt.	
98	Zawór odcinający DN20	150	szt.	
99	Zawór odcinający DN25	200	szt.	
100	Zawór odcinający DN32	200	szt.	
101	Trójnik gniazdowy DN10	2 100	szt.	
102	Trójnik gniazdowy DN12	1 100	szt.	
103	Trójnik gniazdowy DN20	300	szt.	
104	Trójnik gniazdowy DN25	150	szt.	
105	Trójnik gniazdowy DN32	100	szt.	
106	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 12/10/12 z uchem	700	szt.	
107	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 12/20/12 z uchem	400	szt.	
108	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 12/25/12 z uchem	200	szt.	
109	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 12/32/12 z uchem	200	szt.	

110	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 20/10/20 z uchem	700	szt.	
111	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 20/12/20 z uchem	300	szt.	
112	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 20/25/20 z uchem	150	szt.	
113	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 20/32/20 z uchem	150	szt.	
114	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 25/10/25 z uchem	200	szt.	
115	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 25/12/25 z uchem	200	szt.	
116	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 25/20/25 z uchem	200	szt.	
117	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 25/32/25 z uchem	150	szt.	
118	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 32/10/32 z uchem	150	szt.	
119	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 32/12/32 z uchem	150	szt.	
120	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 32/20/32 z uchem	150	szt.	
121	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 32/25/32 z uchem	150	szt.	
122	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 40/10/40 z uchem	50	szt.	
123	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 40/12/40 z uchem	50	szt.	

124	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 40/20/40 z uchem	50	szt.	
125	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 40/25/40 z uchem	90	szt.	
126	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 40/32/40 z uchem	50	szt.	
127	Czwórnik gniazdowy 8/10	110	szt.	
128	Czwórnik gniazdowy 12	110	szt.	
129	Czwórnik gniazdowy 20	110	szt.	
130	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 20/10/20	150	szt.	
131	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 20/12/20	150	szt.	
132	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 20/25/20	150	szt.	
133	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 20/32/20	150	szt.	
134	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 25/10/25	200	szt.	
135	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 25/12/25	200	szt.	
136	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 25/20/25	200	szt.	
137	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 25/32/25	200	szt.	
138	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 32/10/32	150	szt.	

139	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 32/12/32	150	szt.	
140	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 40/10/40	40	szt.	
141	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 40/12/40	40	szt.	
142	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 40/20/40	40	szt.	
143	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 40/25/40	40	szt.	
144	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 40/32/40	40	szt.	
145	Kolanko gniazdowo-wtykowe 4/6	150	szt.	
146	Kolanko gniazdowo-wtykowe 8/10	2 100	szt.	
147	Kolanko gniazdowo-wtykowe 12	2 100	szt.	
148	Kolanko gniazdowo-wtykowe 20	400	szt.	
149	Kolanko gniazdowo-wtykowe 8/10 - 4/6	100	szt.	
150	Kolanko gniazdowo-wtykowe 8/10 - 12	200	szt.	
151	Kolanko gniazdowo-wkrętne 1-8/10	100	szt.	
152	Kolanko gniazdowo-wkrętne 1-DL 8/10	100	szt.	

153	Kolanko gniazdowo-wkrętne 2 8/10	200	szt.	
154	Zaślepka wtykowa 4/6	100	szt.	
155	Zaślepka wtykowa 8/10	300	szt.	
156	Zaślepka wtykowa 12	300	szt.	
157	Zaślepka wtykowa 20	300	szt.	
158	Zaślepka wtykowa 25	300	szt.	
159	Zaślepka wtykowa 32	180	szt.	
160	Zaślepka wtykowa 40	140	szt.	
161	Przewód metalowy fi10 L=110 prosty	50	szt.	
162	Przewód metalowy fi10 L=190 prosty	50	szt.	
163	Przewód metalowy fi10 L=265 prosty	50	szt.	
164	Przewód metalowy fi10 L=350 prosty	50	szt.	
165	Przewód metalowy fi10 L=360 prosty	50	szt.	
166	Przewód metalowy fi10 L=421 prosty	50	szt.	
167	Przewód metalowy fi10 L=515 prosty	70	szt.	
168	Przewód metalowy fi10 L=560 prosty	100	szt.	
169	Przewód metalowy fi12 L=100 prosty	130	szt.	
170	Przewód metalowy fi12 L=130 prosty	90	szt.	
171	Przewód metalowy fi12 L=360 prosty	50	szt.	
172	Szybkozłącze skręcane DN32 do węży hydraulicznych	100	szt.	



Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	Prosta DKOL-M12x1,5 DN6	100	szt.	Zadanie nr 2. Dostawa elementów złącznych do układów hydraulicznych. Przedmiot dostawy (poz. 1-30) ma być zgodny z wymaganiami ofertowymi.
2	Kątowa DKOL 90stopni M12x1,5 DN6	100	szt.	
3	Prosta DKOL-M14x1,5 DN6	100	szt.	
4	Kątowa DKOL 90stopni M14x1,5 DN6	100	szt.	
5	Prosta DKOL-M16x1,5 DN8	100	szt.	
6	Kątowa DKOL 45stopni M16x1,5 DN8	100	szt.	
7	Kątowa DKOL 90stopni M16x1,5 DN8	100	szt.	
8	Prosta DKOL-M16x1,5 DN10	100	szt.	
9	Kątowa DKOL 90stopni M16x1,5 DN10	100	szt.	
10	Prosta DKOL-M18x1,5 DN6	100	szt.	

11	Prosta DKOL-M18x1,5 DN8	100	szt.	
12	Kątowa DKOL 90stopni M18x1,5 DN8	100	szt.	
13	Prosta DKOL-M18x1,5 DN10	100	szt.	
14	Kątowa DKOL 90stopni M18x1,5 DN10	100	szt.	
15	Kątowa DKOL 45stopni M18x1,5 DN10	100	szt.	
16	Prosta DKOL-M22x1,5 DN10	100	szt.	
17	Prosta DKOL-M22x1,5 DN12	100	szt.	
18	Prosta DKOL-M24x1,5 DN12	100	szt.	
19	Kątowa DKOL 90stopni M22x1,5 DN12	100	szt.	
20	Prosta DKOL-M26x1,5 DN12	100	szt.	
21	Kątowa DKOL 90stopni M26x1,5 DN16	100	szt.	
22	Prosta DKOL-M26x1,5 DN16	100	szt.	
23	Kątowa DKOL 45stopni M26x1,5 DN16	100	szt.	
24	Prosta DKOL-M27x2 DN16	100	szt.	

25	Prosta DKOL-M30x1,5 DN19	100	szt.	
26	Prosta DKOL-M30x2 DN19	100	szt.	
27	Prosta DKOL-M30x2 DN20	100	szt.	
28	Prosta DKOL-M36x2 DN25	100	szt.	
29	Prosta DKOL-M45x2 DN25	100	szt.	
30	Kątowa DKOL 45stopni M30x2 DN19	100	szt.	

Zakład Górniczy Sobieski
 Główny Mechanik Urządzeń Dólowych
 Z-ca Kierownika Działu Energo-mechanicznego

[Signature]
 mgr inż. Andrzej Tetych

.....
 podpis



GRUPA
TAURON

POŁUDNIOWY KONCERN
WĘGLOWY

Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	Prosta DKOS-M16x1,5 DN6	50	szt.	Zadanie nr 3. Dostawa elementów złącznych do układów hydraulicznych. Przedmiot dostawy (poz.1-24) ma być zgodny z wymaganiami ofertowymi.
2	Kątowa DKOS 90stopni M16x1,5 DN6	50	szt.	
3	Kątowa DKOS 45stopni M16x1,5 DN6	50	szt.	
4	Prosta DKOS M18x1,5 DN6	100	szt.	
5	Kątowa DKOS 90stopni M18x1,5 DN6	100	szt.	
6	Prosta DKOS M18x1,5 DN10	100	szt.	
7	Kątowa DKOS 90stopni M18x1,5 DN10	100	szt.	
8	Kątowa DKOS 45stopni M18x1,5 DN10	100	szt.	
9	Prosta DKOS M20x1,5 DN8	100	szt.	
10	Kątowa DKOS 90stopni M20x1,5 DN8	100	szt.	
11	Prosta DKOS M20x1,5 DN10	100	szt.	
12	Prosta DKOS	100	szt.	

25	Prosta DKOL-M30x1,5 DN19	100	szt.	
26	Prosta DKOL-M30x2 DN19	100	szt.	
27	Prosta DKOL-M30x2 DN20	100	szt.	
28	Prosta DKOL-M36x2 DN25	100	szt.	
29	Prosta DKOL-M45x2 DN25	100	szt.	
30	Kątowa DKOL 45stopni M30x2 DN19	100	szt.	

Zakład Górniczy Sobieski
 Główny Mechanik Urządzeń Dotowych
 Z-ca Kierownika Działu Energo-mechanicznego

[Podpis]
 mgr inż. Andrzej Tetych

podpis

Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	Oprawka typ M03400-04DN6	50	szt.	Zadanie nr 4. Dostawa elementów złącznych do układów hydraulicznych. Przedmiot dostawy (poz.1-6) ma być zgodny z wymaganiami ofertowymi.
2	Oprawka typ M03400-05DN8	50	szt.	
3	Oprawka typ M03400-05DN10	50	szt.	
4	Oprawka typ M03400-05DN12	50	szt.	
5	Oprawka typ M03400-05DN16	50	szt.	
6	Oprawka typ M03400-05DN19	50	szt.	

Zakład Górniczy Sobieski
Główny Mechanik Urządzeń Dołowych
Z-ca Kierownika Działu Energo mechanicznego

mgr inż. Andrzej Terlich

.....
podpis