

**ogłasza przetarg pisemny nieograniczony z zastosowaniem aukcji elektronicznej
nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych**

**nr 93/A/12 – „Wyłonienie dostawcy elementów tras i części do podajników taśmowych dla
potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA”**

- Zadanie nr 1.** wg załącznika j.n.
Zadanie nr 2. wg załącznika j.n.
Zadanie nr 3. wg załącznika j.n.

**Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.01.2013 r. dla zamówień
wystawionych do 31.12.2012 r.**

Pisemne oferty w zaklejonych i opieczetowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu należy składać do dnia **13.06.2012 r.** w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Kancelaria Główna (Budynek Zarządu – parter, pokój nr 5) do godz. **14.00.**

UWAGA: Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do aukcji elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego (oferty przetargowej), należy na stronie www.pkwsa.pl w zakładce aukcje „zgłosić udział” w systemie „aukcji elektronicznej dla przetargu nieograniczonego”.

W przypadku nie zgłoszenia udziału, wniosek zostanie odrzucony i zwrócony oferentowi bez otwierania.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami ofertowymi, które są dostępne na stronie internetowej www.pkwsa.pl, jak również wpłata wadium w wysokości **dla zadania nr 1 – 6 400,00 zł, dla zadania nr 2 – 3 900,00 zł, dla zadania nr 3 – 1 900,00 zł**, na konto Bank Pekao S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994 lub w formie gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji ubezpieczeniowej, lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art.6.b)ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium w postaci gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art.6.b) ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w oryginale w tej samej kopercie, która zawiera ofertę, a kserokopię dokumentu należy załączyć do oferty (jako integralną część oferty), przed upływem terminu składania ofert określonego powyżej.

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium, zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego SA wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

W przypadku pobrania wymagań ofertowych w wersji papierowej w Wydziale Umów, Budynek Centrali Telefonicznej – pok. nr 9 wymagany jest wykup wymagań ofertowych w kwocie 100,00 zł płatne w Kasie Głównej Południowego Koncernu Węglowego S.A. czynnej codziennie od 11.00-14.00; w środę od 7.30-10.00 i 12.00-14.00 lub przelewem na konto j.w.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.06.2012** r. w Sali Narad - I piętro, Budynek Zarządu o godz. **10.10**.

Informacji udzielają w sprawach:

technicznych:

Radosław Weźgowiec - tel. **(32) 618 57 30**;

proceduralnych :

Wydział Umów - tel. **(32) 618 51 50**, fax **(32) 618 50 78**.

Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi Zadanie Nr 1

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1) Bęben Nr rysunku: PDT-17.01.02.01 (Podajnik PDT Sigma 800)	5	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
2	2) Zastawka II Nr rysunku PDT-17.07.00.00/c (Podajnik PDT Sigma 800)	28	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
3	3) Kadłub zwrotni Nr rysunku PTB-41.02.01.00/b (Podajnik PDT Sigma 800)	3	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
4	4) Osłona bębna Nr rysunku PDT-17.02.07.00/b (Podajnik PDT Sigma 800)	6	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
5	5) Sworzeń. f10x47/39 Nr rysunku PDT-17.02.17.00/b (Podajnik PDT Sigma 800)	111	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
6	6) Bęben zwrotny Nr rysunku PDT-17.02.03.00 (Podajnik PDT Sigma 800)	5	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
7	7) Wysyp Nr rysunku PDT-17.03.01.00/b (Podajnik PDT Sigma 800)	3	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
8	8) Zgarniacz kpl. Nr rysunku PDT-65.00.00-1 (Podajnik PDT Sigma 800)	3	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
9	9) Zastawka Nr rysunku PDT-17.07a.00.00/b (Podajnik PDT Sigma 800)	13	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
10	10) Zastawka I Nr rysunku PDT-17.07b.00.00/b (Podajnik PDT Sigma 800)	10	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
11	11) Segment trasy I Nr rysunku PDT-17.04.00.00 (Podajnik PDT Sigma 800)	9	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
12	12) Zastawka Nr rysunku PDT-17.07a.00.00/c (Podajnik PDT Sigma 800)	12	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
13	13) Wieszak Nr rysunku PDT-17.08.00.00 (Podajnik PDT Sigma 800)	11	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
14	14) Wieszak Nr rysunku PDT-17.08.01.00/b (Podajnik PDT Sigma 800)	12	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
15	15) Sworzeń . f20x60 Nr rysunku PDT-17.08.03.00	38	szt.	podana ilość jest

	(Podajnik PDT Sigma 800)			ilością szacunkową
16	16) Wieszak wzmocniony Nr rysunku PDT-17.08.00.00-1 (Podajnik PDT Sigma 800)	3	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
17	17) Wieszak wzmocniony Nr rysunku PDT-17.08.01.00-1/b (Podajnik PDT Sigma 800)	3	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
18	18) Łącznik trasy PDT Nr rysunku PTB- PDT-17.09.00 (Podajnik PDT Sigma 800)	12	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
19	19) Wózek nośny 25 Nr rysunku WN-119.00.00.00 (Podajnik PDT Sigma 800)	10	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
20	20) Wózek nośny 40 Nr rysunku WN-120.00.00.00 (Podajnik PDT Sigma 800)	5	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
21	21) Cięgło L=2775 Nr rysunku CTP-30.00.00.00 (Podajnik PDT Sigma 800)	10	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
22	22) Kadłub Nr rysunku PTB-41.01.01.00/b (Podajnik BOA 800)	3	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
23	23) Zgarniacz kpl. Nr rysunku PDT-67.00.00 (Podajnik BOA 800)	4	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
24	24) Osłona boczna Nr rysunku PTB-41.10.00.00-4 (Podajnik BOA 800)	3	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
25	25) Zawiesie górne (AM-75) Nr rysunku PDT-17.05.00.00-75.4 (Podajnik BOA 800)	2	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
26	26) Sworzeń zaczepowy Nr rysunku PDT-17.10.00.00-1 (Podajnik BOA 800)	3	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
27	27) Segment trasy III Nr rysunku PTB-41.03.01.00/b (Podajnik BOA 800)	3	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
28	28) Ramie nośne kpl. Nr rysunku PTB-41.07.00.00/b (Podajnik BOA 800)	3	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
29	29) Segment trasy I wzmocniony Nr rysunku PDT-17.04.01.00-d (Podajnik BOA 800)	3	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
30	30) Zastawka przejściowa Nr rysunku PDT-BMK-6.00.00-S (Podajnik BOA 800)	3	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
31	31) Zastawka niska Nr rysunku PDT-17.07.00.00-150 (Podajnik BOA 800)	4	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
32	32) Zastawka II Nr rysunku PDT-17.07.00.00/b-150 (Podajnik BOA 800)	4	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
33	33) Sworzeń f30/M24 Nr rysunku PDT-17.31.04.00 (Podajnik BOA 800)	39	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową

ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI
Z-ca Kierownika Działu Górniczego
ds. Robót Pomocniczych

.....mgr inż. *Jan Bucza*.....
podpis

Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi Zadanie Nr 2

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1) Wysyp Nr rysunku VT.018.03.00 (Podajnik PDT VT 800)	2	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
2	2) Trasa(segment) Nr rysunku VT.018.04.00 (Podajnik PDT VT 800)	3	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
3	3) Zawiesie kpl Nr rysunku VT.018.05.00 (Podajnik PDT VT 800)	3	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
4	4) Zastawka Nr rysunku VT.018.06.00 (Podajnik PDT VT 800)	8	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
5	5) Łącznik trasy Nr rysunku VT.018.07.00/1 (Podajnik PDT VT 800)	6	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
6	6) Ramię nośne Nr rysunku VT.018.08.00 (Podajnik PDT VT 800)	4	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
7	7) Wózek jezdny Nr rysunku VT.018.15.00 (Podajnik PDT VT 800)	3	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
8	8) Belka nośna Nr rysunku VT.018.10.01 (Podajnik PDT VT 800)	5	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
9	9) Ciężno łączące Nr rysunku VT.018.11.00 (Podajnik PDT VT 800)	4	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
10	10) Zespół krążnika odciskowego Wg. Katalog. (Podajnik PDT VT 800)	1	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową

ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI
Z-ca Kierownika Działu Górniczego
ds. Robót Pomocniczych

mgr inż. Jan Bucza

.....
podpis

Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi Zadanie Nr 3

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1) Bęben napędowy Nr rysunku M-P/11.09.11.000 (Podajnik PTU-600/1000 wersja 800)	2	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
2	2) Zespół krążnika odciskowego Nr rysunku M-P/11.09.01.040 (Podajnik PTU-600/1000 wersja 800)	7	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
3	3) Zastawka trasy Nr rysunku M-P/11.09.03.020 (Podajnik PTU-600/1000 wersja 800)	10	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
4	4) Sprzęgło Nr rysunku Wg. Katalog. (Podajnik PTU-600/1000 wersja 800)	2	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
5	5) Korpus zwrotni Nr rysunku M-P/11.09.05.010 (Podajnik PTU-600/1000 wersja 800)	1	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
6	6) Stacja zwrotna Nr rysunku M-P/11.09.05.000 (Podajnik PTU-600/1000 wersja 800)	1	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
7	7) Wieszak trasy i napędu Nr rysunku M-P/11.09.03.040 (Podajnik PTU-600/1000 wersja 800)	10	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
8	8) Wózek M-P 3,2 Nr rysunku M-P/11.09.03.060 (Podajnik PTU-600/1000 wersja 800)	5	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
9	9) Wypełniacz trasy Nr rysunku M-P/11.09.03.030 (Podajnik PTU-600/1000 wersja 800)	5	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową
10	10) Łącznik Nr rysunku M-P/11.09.03.050 (Podajnik PTU-600/1000 wersja 800)	20	szt.	podana ilość jest ilością szacunkową

ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI
Z-ca Kierownika Działu Górniczego
ds. Robót Pomocniczych

...mgr inż. Jan Bucza.....
podpis