

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : „Przebud. i rozbud. obiektu stołówki w PKW S.A. przy ZG Janina w Libiążu o garaż na jedno stanowisko parking. wraz z inst. wewn. (C.O. wod-kan., went.mech. i klim.,elektr.) zmiana konstr.dachu na dz.ewid.nr 3519/69,3515/76 wraz z lok.ob.tymcz. na dz.ewid3515/76

ADRES INWESTYCJI : 32-590 Libiąż ul. Górnicza

INWESTOR : Południowy Koncer Węglowy S.A.

ADRES INWESTORA : 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANŻA : budowlana - podłogi i posadzki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marta Chowan Nr upr., 325/2002

DATA OPRACOWANIA : 12.2010

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Podłogi i posadzki</b>			
1	KNR BC-02	Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 o gr. 10 mm na podłożach beto- nowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0416-01	1657.49+23.72+32.17+94.36 -39.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1807.740 -39.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>1767.910</b>
2	KNR 2-02	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- ziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.1	0607-01	1657.49+23.72+32.17+94.36 -39.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1807.740 -39.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>1767.910</b>
3	KNR 2-02	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	0609-03	1657.49+23.72+32.17+94.36 -39.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1807.740 -39.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>1767.910</b>
4	NNRNKB	(z.VI) Podkłady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1125-01	1657.49+23.72+32.17+94.36 -39.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1807.740 -39.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>1767.910</b>
5	NNRNKB	(z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomiesz- czeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.lub potrącenie za zmianę grub.o 1 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1125-02	Krotność = -3 1657.49+23.72+32.17+94.36 -39.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1807.740 -39.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>1767.910</b>
6	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1	1118-08	54.03+4.77+66.94+12.81+7.55+7.71+4.64+4.68+68.33+19.7+7.65+7.8+ 10.68+10.93+5.9+5.84+8.82+8.55+20.61+475.25+13.8+62.76+18.64+6.18+ 3.13+12.4+3.13+11.06+11.76+11.9+19.97+13.49+1.89+13.29+3.5+11.23+ 5.91+53.58+15.98+104.25+66.51+11.06+19.52+43.71+95.33+13.9+2.88+8.8+ 35.2+6.12+5.99+5.78+5.78+13.21+34.76+39.83+22.25+2.97+12.85+54.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1712.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>1712.410</b>
7	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.1	1120-05	38.61+15.13+31.55+16.01+11.52+11.66+8.63+8.66+36.44+23.0+14.24+ 11.26+13.62+13.74+9.92+9.87+11.88+11.7+18.85+88.53+11.44+34.78+ 22.63+13.24+1.5+1.5+95.4+53.52+14.15+12.47+16.88+12.81+17.21+12.94+ 26.64+44.38+16.43+7.03+12.36+16.15+23.73+11.52+8.21+9.65+9.65+15.67+ 26.22 -76	m m m	952.930  -76.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>876.930</b>
8	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-05	11.85+11.87	m <sup>2</sup>	23.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.720</b>
9	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej me- todą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1	1118-10 analogia	okładziny zewnętrzne 32.96+6.3*1.4+1.52*2.47+1.51+4.61+4.56*1.51+1.5*67.25 6.12*(0.7+3*0.15)+2.47*(0.7+3*0.15)+4.61*1.15+6.56*1.15+1.5*1.15*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	159.415 26.174	
				<b>RAZEM</b>	<b>185.589</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksey- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	ASO-Unigrunt K - środek gruntujący	dm <sup>3</sup>	106.074 6		106.074 6							
2.	Cement 25 z dodatkami	t	20.3310		20.3310							
3.	Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m <sup>2</sup>	2121.49 20		2121.49 20							
4.	Klej Butapren B	kg	9.4880		9.4880							
5.	Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	318.223 8		318.223 8							
6.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m <sup>2</sup>	1997.73 83		1997.73 83							
7.	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	2.3720		2.3720							
8.	Piasek do betonów zwykły	m <sup>3</sup>	46.1425		46.1425							
9.	Płytki z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>	1884.77 47		1884.77 47							
10.	Płytki z kamieni sztucznych o wym 60 x 60	m <sup>2</sup>	189.300 8		189.300 8							
11.	Płyty styropianowe	m <sup>2</sup>	1856.30 55		1856.30 55							
12.	Roztwór asfaltowy izolacyjny	kg	6187.68 50		6187.68 50							
13.	SOLOPLAN 30	kg	29524.0 970		29524.0 970							
14.	Wykładzina podłogowa z PCW rulono- wa	m <sup>2</sup>	25.8548		25.8548							
15.	Zapr.klej.sucha do płytek ceram. Atlas uni	kg	9646.88 49		9646.88 49							
16.	Zaprawa do spoinowania ATLAS grub. od 1 do 6 mm, grupa I, opak. 5 kg	kg	845.872 3		845.872 3				ATL			
17.	Żwir do betonów zwykłych	m <sup>3</sup>	63.8216		63.8216							
18.	materiały pomocnicze	zł										
<b>RAZEM</b>												

Słownie: